Notes du mont Royal

www.notesdumontroyal.com

Cette œuvre est hébergée sur « *Notes du mont Royal* » dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.

SOURCE DES IMAGES

Google Livres

EUCLIDIS

OPERA OMNIA.

EDIDERUNT

I. L. HEIBERG ET H. MENGE.



LIPSIAE

IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.

MDCCCLXXXVIII.

EUCLIDIS

ELEMENTA.

EDIDIT

5-4933

I. L. HEIBERG,

DR. PHIL.

UOL. V

CONTINENS ELEMENTORUM QUI FERUNTUR LIBROS XIV—XV ET SCHOLIA IN ELEMENTA CUM PROLEGOMENIS CRITICIS ET APPENDICIBUS.



LIPSIAE

IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.

MDCCCLXXXVIII.

LIPSIAE: TYPIS B. G. TEUBNERI.

PRAEFATIO.

Hoc uolumine praeter prolegomena critica continetur

1. Elementorum qui fertur liber XIV, h. e. Hypsiclis Alexandrini de dodecaedro et icosaedro disputatio. in qua emendanda praeter codices P B V, quos ipse contuli, his subsidiis nouis usus sum

v — cod. Uaticanus 1038 forma maxima, membranaceus, saec. XIII; in principio colore rubro signum bibliothecae Parisiensis impressum est; nam hic quoque codex sicut Vat. 190 Parisios Peyrardo transmissus fuit. continet a) Elementorum II, 8 — XV fol. 1—103^{r} (cum scholiis nonnullis); excidit quaternio α, in folio 1 in imo mg. sinistro manus 2 posuit β.*) — b) optica

*) Quaterniones γ—ι numeros suos et in mg. sup. m. 1 et in inf. m. 2 habent, $\iota\alpha$—$\mu\eta$ in inf. solo m. 2 ($\mu\eta$ des. in fol. 383, fol. 384 nullum ostendit numerum; $\iota\gamma$, $\varkappa\alpha$, $\lambda\delta$ VI tantum folia habent, $\lambda\gamma$ autem X, $\iota\xi$ IV tantum; cum ea des. Heron). in fol. 233^{r} in imo mg. est $\iota\beta$ corr. in $\iota\gamma$ m. 1 et ita deinceps (in fol. 376 $\lambda\alpha$); computantur hi numeri a fol. 137 (Ptolemaeus). praeterea in fol. 352, ubi incipiunt apotelesmata Ptolemaei, est α m. 1 in mg. sup.

uetera fol. 103—111^{r} cum scholiis. — c) phaenomena prop. 1—3 et partem 4tae (des. *τῶν ἀεὶ φανερῶν ὁ* $\overline{\alpha\delta\varepsilon}$), fol. 111—112. — d) Marinus in Data fol. 113—114. — e) Data fol. 114^{u}—129. — f) Heron *περὶ μέτρων* fol. 130—132 (des. *ἡ ἄκενα ἔχει πόδας* $\overline{\beta}$). — g) Ptolemaei *σύνταξις* I—XIII fol. 137—323^{r} (nam fol. 133—136 desunt). — h) uaria scripta Ptolemaei fol. 323^{u}—384 (fol. 334—335, 336^{r}, 351 uacant); in fol. 384^{u} medio desinunt apotelesmata abrupte (*τοῦ ἡλίου πρὸς τά*). totus codex eadem manu eleganti calligraphi exercitati scriptus est compendiis paucis et fere in extremis uersibus usurpatis. ipse contuli.

M — cod. Monacensis 427 bombycinus. librum Hypsiclis habet fol. 234—240 (sequitur fol. 241—244 fragmentum Marini in data), quae pars codicis saeculo XII—XIII a Friedleinio adtribuitur (antecedunt fol. 1—233 commentaria Procli in Elementa, saec. XI—XII secundum eundem Friedleinium in editione Procli p. 1); cfr. Hardt I^{4} p. 318; ipse codicem non uidi. ex hoc codice librum Hypsiclis edidit Friedlein Bullettino Boncompagni VI p. 493 sq., cuius collatione usus sum.*)

*) Cum Friedleinius in notis scripturam editionis Oxoniensis adferre soleat, tamen est, ubi tacite aliam scripturam in textu praebeat, fortasse codicem Monacensem secutus. sed cum hoc non constet, illis locis scripturam eius in notas reieci adscripto eius nomine.

Cum libri XIV — XV, qui feruntur, in editione Theonis non fuerint (nam liber XV duobus saeculis eo inferior est, et in multis codd. Theoninis neque hic neque ille legitur), in his libris aliam rationem inter P et Theoninos intercedere exspectandum est; nec fallit nos exspectatio. nam in his libris tam longe abest, ut P integriorem melioremque scripturam praebeat ceteris, ut potius inter deteriores numerandus sit. itaque hac in parte ex alio antigrapho descriptus est, id quod ea quoque re confirmatur, quod inter libros XIII et XIV interposita sunt Data. itaque archetypum illud recensionem antiquam praebens, unde libri I—XIII desumpti sunt, hos solos continebat. de Datis iudicium penes collegam sit.

horum codicum optimus est M, qui non eo tantum a reliquis differt, quod librum XIV solum sine libro XV continet, sed omnino aliam recensionem uerborum Hypsiclis praebet, quam meliorem esse ceteris ostendunt loci, quales sunt p. 2, 13, 15 sq.; 4, 1 (*κρίνοντι — κρινοῦντι*); 6, 22 (*Ἀριστεροῦ — Ἀριστάιου*); 6, 23 (*συγκρίσει* pro *σύγκρισις*, quam scripturam incredibile prope est Friedleinium diserte improbasse); cfr. praeterea p. 2, 4, 16; 6, 7; interpolationibus reliquorum caret p. 10, 9; 16, 9; 18, 13. itaque scripturam codicis M praetuli, ubicumque sine damno fieri potuit; quamquam is quoque satis multos errores habet, maxime in omittendo (ex archetypo compendiis scripto eum originem ducere adparet ex p. 6, 16; 8, 3; 24, 16). inter ceteros primus locus debetur codici V, qui saepe solus cum M consentit (uelut p. 2, 12; 4, 3; 6, 2, 4, 9; 8, 17, 18, 24; 10, 2; 12, 3, 7; 22, 19; 26, 19; 32,

14, 17, 23, 24).*) PBv cognatos esse ostendit uel communis lacuna p. 36, 11. in primis inter PB tam arta coniunctio est (u. p. 2, 4; 8, 2, 21; 10, 1; 12, 11; 16, 5; 22, 3; 24, 8, 10; 26, 14; 32, 22; 34, 1, 4), ut ex eodem antigrapho eos descriptos esse necesse est; nam quominus P ex ipso B descriptum esse putemus, obstant et loci, ubi Pv consentiunt (p. 2, 11; 12, 11; 26, 5; 32, 10) et p. 10, 20, ubi BVv communem lacunam habent. Vv concordant p. 6, 9; 8, 24; 10, 1; 22, 3. communia omnium codicum menda rarissima leuiaque sunt (uelut p. 10, 10; 20, 9; cfr. p. 2, 4).

2. Elementorum qui fertur liber XV saec. VI a discipulo Isidori Milesii mechanici Cnopolitani e scholis magistri confectus (u. p. 67 not.). praeter codices PBVv accessit inde a p. 50, 17

m — codex Uenetus St. Marci 303 bombycinus saec. XIV binis columnis scriptus. in fol. 1, ubi incipit liber XV p. 50, 17 ἐζητήθη, adscriptum „Bessarionis cardinal. Tuscul." continet praeter librum XV optica uetera, catoptrica, Ptolemaei Almagestum manu uetustiore cum scholiis, aliaque scripta mathematica uel astronomica. contuli ipse.

etiam in hoc libro, ut par est, ratio codicum PBVv eadem est. V optimus est**), et ad eum adcedit m, ubi exstat (p. 50, 23; 52, 1; 54, 4, 15, 21; 56, 22; 58, 1, 11; 60, 1, 8; 62, 13; p. 62, 13, 20 V ad similitudinem codicis m correctus est; cfr. p. 58, 23. etiam in mendis conspirant, uelut p. 58, 4, 5, 14; 60, 4, 16, 24;

*) Cfr. p. 2, 13; 12, 17, ubi V e correctura scripturam codicis m habet.

**) Uideantur u. c. p. 42, 1, 10; 46, 8; 48, 17.

62, 14; cfr. p. 62, 18). ceterum manus 2 codicis V, quamquam interdum ueram scripturam restituit (u. praeter locos iam adlatos p. 40, 5; 44, 4; 48, 13; 56, 21; 60, 18), tamen saepius interpolatoris esse uidetur (u. p. 46, 5, 7, 11; 48, 12; 50, 2*)). PB deterrimi sunt et saepissime etiam in uitiis minutioribus consentiunt (u. p. 40, 2; 42, 1, 11, 13, 14, 19; 44, 3, 8, 14; 48, 2, 8, 11, 12, 13, 18, 25; 50, 1, 19; 52, 6; 54, 10, 17; 56, 23; 58, 1; 60, 12, 13; 62, 19, 21; 64, 4); neque tamen P ex B descriptus est (u. p. 40, 10; 46, 7 et p. 42, 9, ubi in archetypo communi fuit scriptura codicis P, quam librarius codicis B omisit, quia non intellexit). errores communes sunt p. 50, 20; 64, 10; 66, 11 al. omnes codices nostros ex archetypo compendiis scripto deriuatos esse adparet ex p. 54, 15, ubi compendium uocabuli ὥστε (ῳ) uarie a librariis deprauatum est; etiam p. 42, 11 e compendio δ᾽ (h. e. διά) factum est uel δή uel δέ.

3. Scholia in Elementa maximam partem inedita, quae e multis codicibus excerpsi, quorum notas scholiis ipsis infra adpositas hic explicabo**)

P — scholia codicis P manu prima litteris minoribus non sine compendiis scripta; cfr. p. XLVIII.

---

*) Hoc loco v cum V m. 2 conspirat; cfr. p. 40, 10; 42, 4. u. praeterea p. 42, 11. interpolatio in v est p. 50, 20 al.

**) Litterae, quas uncis inclusi, codices significant, qui scholium, de quo agitur, habent, sed quorum scripturam non plenam adnotaui. in scholiis recentioribus conferendis minutias orthographicas, uelut ν ἐφελκυστικόν et similia, plerumque omisi; ne hoc quidem semper adnotaui, ubi numeri signis numeralibus uerbisue scripti sint.

P^2 — scholia codicis P duabus uel tribus manibus recentioribus, sed tamen ex parte satis antiquis in marginibus liberis aut, ubi locus deerat, in schedis membranae uilioris hic illic insutis scripta.

P^3 — scholia pauca in P manu recentissima neglegenter margini inlita.

F — scholia codicis F manu prima litteris uncialibus compendiis plurimis scripta, quorum nonnulla euanuerunt.

F^2 — scholia codicis F recentiore manu addita.

B — scholia codicis B a manu ipsi codici aequali, sine dubio plerumque Arethae (u. Maas Mélanges Graux p. 754), sed alibi alio atramento nec omnia eodem tempore scripta.

B^1 — scholia codicis B manu satis antiqua atramento furuo scripta, quae aliquanto tamen recentior est manu prima; nam fol. 180^u (schol. ad X, 6 nr. 51) initium scholii manus primae repetit, sine dubio quia iam tum lectu difficile erat. eadem manus interdum atramento pallidiore utitur (fol. 179^u enim et fol. 195^r idem scholium in fine atramento furuo, initio pallido scriptum est).

B^2 — scholia codicis B manu recenti atramento fusco,

B^3 — scholia codicis B alia manu recenti atramento rauo,

B^4 — scholia codicis B manu recentissima et neglegenti scripta. haec manus praeter minutias quasdam (*διὰ τό* cet.) nihil scripsit extra librum X. B^2 rarior est nec fere librum II egre-

ditur, in quo libro etiam inter uersus nonnulla adleuit; eadem folia prima codicis inquinauit. a folio 245^{u} (X, 91) omnes manus recentiores desinunt (u. schol. X, 91 nr. 405).

b — scholia codicis b manu prima, interdum litteris minoribus.

b^{1} — scholia codicis b manu antiqua atramento liuido.

b^{2} — scholia manu Theodori Cabasilae in b adscripta.

b^{3} — scholia codicis b manu recentiori scripta; sed fortasse b^{2} et b^{3} eadem manus est; nam in manibus recentioribus huius codicis distinguendis collationi meae rapide confectae parum confido.

β β^{2} β^{3} — notaui manus b b^{2} b^{3}, ubi in priore codicis parte, quae definitiones propositionesque solas continet, scholia adscripserunt.

V^{a} — scholia codicis V eadem manu scripta, quae ipsum codicem inde a fol. 235 exarauit; interdum subtilior est.

V^{b} — scholia codicis V ea manu scripta, qua prior pars codicis. in scholiis interdum neglegentior est, nec atramento eodem semper utitur; sed manum eandem esse, adparet ex fol. 131^{u}—132^{r}, ubi scriptura sensim neglegentior fit. huc etiam notulas quasdam atramento furuo scriptas rettuli, in quibus haec manus uel certe simillima elegantiorem et diligentiorem scripturam adfectat. V^{b} post V^{a} scripsisse scholia sua, inde colligi potest, quod alicubi scholium manus V^{b} nota aliqua (*κείμενον*) manus V^{a} interrumpitur.

V^{c} — scholia codicis V fol. 283—292 manu V^{a} scripta.

V^{1} — scholia codicis V manu satis antiqua atramento

rauo alibi nigriore alibi pallidiore putidiuscule scripta.

V^2 — scholia codicis V manu rapida neglegentique scripta, quae forma quarundam litterarum (uelut φ κ ϑ) cursiua facile dignoscitur; atramentum alibi rauum, alibi cineraceum est et quasi situ obductum.

V^3 — scholia codicis V manu recenti atramento nigro litteris minutis rotundisque scripta.

V^4 — scholia codicis V manu recentissima atramento nigerrimo litteris minutis rapide et neglegenter scripta.

V^5 — manus recens, quae unum scholium adscripsit (X nr. 223). — harum omnium manuum codicis V distinctionem me praestare posse credo; nam postquam pleraque scholia Uindobonae descripseram, anno 1886 denuo codicem diligenter examinare reliquaque adiungere mihi licuit, cum a liberalitate praesidum bibliothecae Caesareae Uindobonensis adeptus essem, ut codex rursus Hauniam transmitteretur. quae ratio inter eas et cod. f intercedat, alio loco exponam.

Vat. — scholia codicis Uaticani 204 membranacei saec. X fol. 198—205 (in fine mutilus est), cuius descriptionem adcuratam dedit H. Menge Neue Jahrb. f. Philologie 1886 p. 183 sq.

v — scholia codicis Uaticani 1038, de quo u. supra p. V sq.; pauca tantum manu prima scripta sunt (inde a libro X maxime), cetera multa manu recentiore satis subtili, quae alibi atramento nigro, alibi pallido utitur.

f — scholia codicis Laurentiani XXVIII, 6 membran. saec. XIII—XIV, qui e V descriptus est (u. p. XXVI). manu prima in ipso textu scripta sunt et manibus V^a V^b V^1 maxime respondent.

f^1 — scholia codicis f postea manu recenti in margine addita.

l — scholia codicis Laurent. XXVIII, 2 bombyc. saec. XIII—XIV maximam partem manu prima, nonnulla tamen duabus manibus recentioribus scripta.

λ — scholia codicis Laurent. XXVIII, 8 membran. saec. XIV manu prima scripta. fol. 3—6 codicis scholiis quibusdam occupata sunt (fol. 1—2 mathematica nonnulla neglegenter scripta continent, fol. 7 figuras duas; in fol. 8 demum incipit Elementorum liber I).

Maglb. — scholia codicis bibliothecae Magliabecchianae Florentinae XI, 53 chartac. saec. XV manu prima scripta.

q — scholia codicis Parisini 2344 (q) manu prima scripta; ductus litterarum colorque atramenti interdum et inter se et a manu textus paullulum discrepat, neque tamen ita, ut de manu alia cogitari possit.

q^a — scholia codicis q manu paullo neglegentiore, sed quae a manu 1 proxime absit, rarissime addita.

q^b — scholia codicis q alia manu uetusta, et ipsa rarissima, scripta.

q^c — scholia codicis q manu 1 fol. 358—366.

q^1 — scholia codicis q hic illic manu satis antiqua ductu nitido atramento nigerrimo scripta.

q^2 — scholia codicis q manu recentiore atramento liuido scripta.

q^3 — scholia codicis q manu recenti litteris magnis atramento badio neglegenter scripta. interdum atramento nigriore scriptura euanida renouata est.

r — scholia codicis Parisini 2345 membran. saec. XIII partim in fol. 1—5 partim in margine scripta.

s — scholia codicis Parisini 2346 chartac. saec. XV.

t — scholia codicis Parisini 2373 bombyc. saec. XIV partim ante Elementa (fol. 36^u, u. app. II) partim in margine partim in fine codicis (fol. 123) scripta.

u — scholia codicis Parisini 2762 chartac. saec. XV (continet inter alia mathematica Elementorum libb. I—VIII).

x — scholia codicis Parisini 2366 chartac. saec. XVI fol. 198—209 (ad libros I—X additis in fine computationibus quibusdam).

y — scholia codicis Parisini 2343 chartac. saec. XVI in textu.

p — scholia codicis Parisini 2466 membr. saec. XII (þ).

Coisl. — scholia codicis Coisliniani 174.

A — scholia codicis Ambrosiani C 311 inf., chartac. saec. XV—XVI.

m — scholia codicis Ueneti St. Marci 309 chartac. saec. XIV (continet Elementorum libb. I—II fol. 162—183).

n — scholia codicis Ueneti St. Marci 300 chartac. saec. XIV.

μ — scholia codicis Ueneti St. Marci 302 chartac. saec. XV paucissima.

ν — scholia codicis Ueneti St. Marci 317 chartac. saec. XV paucissima. continet Elem. I—V et partem libri VI.

Ex his fontibus omnia recepi scholia PFBbβ $\beta^2\beta^3$ V^a V^b V^c V^1 V^2 V^3 V^4 V^5 Vat. f^1 q q^a q^b q^c q^1 q^2 q^3 A m $\mu\nu$, exceptis notulis nonnullis futilibus (loci elementorum per *διὰ τὸ κτλ.* breuiter citati semper omissi sunt), ex ceteris potiora selegi; in receptis plerumque fontes recentiores neglexi, ubi antiquiores suppetebant.

In appendices 1—4 rettuli scholia ad libb. XIV—XV recentissima, quaedam e codicibus rarius inspectis excerpta, Barlaami in librum II commentarium arithmeticum, anecdota quaedam mathematica in codicibus Euclidianis reperta; de usu, origine, aetate scholiorum et de partibus iam editis alio loco agam, ne plus nimio hoc uolumen iam satis ingens crescat.

Hac parte praefationis finita errores quosdam corrigam. nam cum de collatione mea codicis V, quam primam omnium ante hos septem annos confeci, locis nonnullis dubitarem, anno 1886 codicem illum Hauniam, ut dixi, transmissum denuo hic illic inspexi et haec emendanda repperi

I p. 62, 20 *ἔσται* m. 1 in *ἐστί* corr.
I p. 76, 20 *ταῖς* om.
I p. 96, 14 *τρίγωνον* habet.
I p. 162, 15 *ἀναγραφησομένῳ*, non *ἀναγραφομένῳ*.
I p. 170, 1 *ΔΔ*, non *ΑΔ*.
I p. 172, 13 *αὐτήν* postea add.
I p. 174, 19 *τέμνει*, non *τεμεῖ*.

I p. 176, 22 *ἐντός* postea additum.
I p. 178, 13 *ἐντός* om.
I p. 182, 6 *ὡς* habet.
I p. 194, 21 *καί* habet.
I p. 210, 4 *δή* habet.
I p. 240, 9 *ἄρα* habet; p. 240, 23 *ἐστιν* a m. 2 est.
I p. 276, 4 *κατά*, non *ἐπί*.
II p. 20, 15 *ΚΓ*, non *ΓΚ*.
II p. 38, 7 *πολλαπλάσιον*, non *πολλαπλάσια*.
II p. 42, 25 *καί* habet compendio scriptum.
II p. 68, 28 *τά* add. m. 2.
II p. 76, 18 *τρίγωνον* prius habet.
II p. 88, 3 *πλευραὶ ὑποτείνουσαι*, non *ὑποτείνουσαι πλευραί*.
II p. 98, 12 *δή*, non *δέ*, sed obscurum est.
II p. 118, 2 *ἐστίν*, non *εἰσίν*.
II p. 128, 25 *ΓΒ* (priore loco), non *ΒΓ*.
II p. 174, 23 *ΔΓ*, non *ΓΔ*.
II p. 202, 8 *τὰ αὐτά*, non *ταῦτα*.
III p. 4, 9 *τοῦ* habet.
III p. 194, 1 *τῆς* e corr. habet, non *τῇ*.
III p. 212, 17 *ἤτοι* corr. ex *ὅ τε* uel *ἤτε* m. 2.
III p. 310, 20 *δευτέρα ἐστί*, non *δευτέρα*.
III p. 344, 6 supra *συμμέτρου* scr. *ἀ*, sed euan.
IV p. 6, 12 *εὐθεῖα* habet.
IV p. 14, 13 *τήν*, non *τά*, sed compendio obscuro.
IV p. 18, 2 *μετεωροτέρῳ*, non *μετεώρῳ*.
IV p. 24, 25 *εὐθεῖα*, non *εὐθείας*.
IV p. 38, 1 *ἀναστα θήσονται*, non *ἀναστήσονται*.
IV p. 44, 1 *συμπεσοῦνται* fuit in mg. m. 1, sed euan.
IV p. 54, 8 *τῆς* comp., non *τῇ*.

his correctionibus discrepantiae codicis V propriae eliminantur. maiorem cum φ congruentiam adipiscimur his locis

II p. 326, 19 *B*, *Γ*, non *Γ*, *B*.
II p. 366, 2 ὁ habet.
II p. 368, 3 *καί* habet.
II p. 378, 3 *τῶν* ante *ΔE* non habet.

in locis, ubi scripturam codicis V dubiam esse significaui, nunc haec corrigo et addo:

II p. 312, 2 alterum *E* in ras. est (etiam *ἐστιν* correctum est).
III p. 4, 8 fortasse *γίνεται* legitur, sed macula obscuratum; *ἄν* non habet.
III p. 20, 21 uidetur fuisse *ὅστε* a manu 1, corr. in *ὥσπερ* m. 2.
III p. 36, 15 *ὁπόσων* in V est.
III p. 44, 13 *τά* in *τό* corr. m. 1.
III p. 326, 10 pro *τοῦ* est $\tau\tilde{\tilde{o}}$, pro *ZM* post ras. 1 litt. ζ^{μ} m. 1.

praeterea addendum est:

I p. 194, 20 *καὶ ληφθῇ αὐτῶν τὰ κέντρα*] mg. m. 1.
II p. 34, 15 *ἄλλα*] mg. m. 1.
II p. 214, 5—7 uerba in mg. scripta altero loco prorsus cum p congruunt, nisi quod *τοῦ HB* est pro *τῷ HB* et semper *τουτ'*, altero loco *μέρος ἐστίν* hab. pro *ἐστι μέρος*.
II p. 216, 15 *τοὺς B*] e corr. 16. *ἐπεί* — 17. *Δ*] mg. m. 1—2.
III p. 106 ante X, 36 non *ἑξῆς* habet, sed $\overset{\varsigma}{\xi}\xi'$.
III p. 334, 16 *καί* — 17. *σύμμετροι*] mg. m. 2.
IV p. 70, 17 *παράλληλά ἐστι* m. 1, corr. m. rec.

IV p. 95 figura in XI, 31 eadem est ac nostra, nisi quod ⟨ in ras. est et pro ō*) ponitur ⟨ (ᾳ habet).

uol. IV app. 1, 6 etiam in V additum est pro scholio in fine libri XII manu V^{a}. de IV app. 1, 7 u. infra p. 657 not.

I p. 42 coroll. 2 bis in V legitur, semel m. 1 (non m. 2) tale, quale in notis dedi, nisi quod initio add. *πόρισμα* et in fine hab. *ποιήσουσι*, altero loco m. 2 ut F. corol. p. 43 not. a m. 2 est (non m. 1).

IV p. 172, 10 *καί* — 12 *πυραμίδα*] etiam mg. m. 1 V, sed *πάλιν* pro *ἄρα* et *Θ* lin. 11 e corr.**)

IV p. 176, 11 mg. *γρ. κἂν ἕτερόν τι σχῆμα ἔχῃ ἡ βάσις τοῦ πρίσματος* q.

IV p. 228, 6 idem *πόρισμα* quod P etiam V mg. m. 1.

IV p. 256, 14 *ὁ ΞΟΠ* — 17 *μέν*] etiam mg. V^{a} (*πενταπλάσιος* corr. ex *τετράπλ.*, *ἀλλ'* pro *ἀλλά*).

IV p. 296, 22 *πάλιν* — p. 298, 1 *ΕΚ*] etiam mg. V^{b}.

III p. 82, 16 *ση. ὅτι ἡ* $\overline{\text{ΕΚ}}$ *ἐνταῦθα ἀντὶ τῆς* $\overline{\text{ΥΠΟ}}$ *κεῖται* mg. m. 2 B.

Ad III, 24 in P mg. m. rec. *ἐν ἄλλοις οὕτως εὗρον· τὸ δὲ αεβ τμῆμα ἐπὶ τὸ γζδ μὴ ἐφαρμόσει, ἀλλὰ παραλλάξει ὡς τὸ γηδ, κύκλος δὲ κύκλον οὐ τέμνει κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ δύο. ἀλλὰ καὶ τέμνει ὁ γηδ τὸν γζδ κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ δύο τὰ γ, η, δ· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον.* additamentum post V, 4 (II p. 16, 19) in P non m. rec., sed m. 1 pro scholio scriptum est. ad III p. 338, 17 et 340, 12 male citaui app. nr. 24 et 25 pro nr. 25 et 26. cetera, quae in ipsius operis tenore correxi, hic non repetam. quod accentus spiritusque

*) Haec littera in solo P seruata ō est, h. e. *ον*, s.

**) De collationibus ceterorum codicum multo rarius dubito.

persaepe (interdum etiam ridicula paene constantia, ut II p. 434) interierunt, id non mea culpa factum est.

in testimoniis addendum, definitiones plerasque libri I cum postulatis quinque et communibus conceptionibus 2, 3, 1 latine uersas legi in fragmento ab Hultschio post Censorinum edito p. 60—63 (*ἴσων* I p. 4, 2 habet; def. 13 om.; in def. 15, quae omnino breuior est et corrupta — u. Hultsch Neue Jahrb. 1880 p. 288 — om. et *ἡ καλεῖται περιφέρεια* et *πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν*; def. 18 hemicyclium circuli dimidium, deinde seq. def. 19; in def. 21 ante *ἔχον* p. 6, 13 e coniectura add. *unum*, codd. *ide* habent; initio postulatorum „postulata geometrarum sunt quinque"; seq. sine titulo *κοιν. ἔνν.* 2, 3, 1).

cum IV p. 336, 15 sq. cfr. Pappus V, 37 p. 358 *ὅτι δὲ πλείω τῶν ε̄ τούτων ἀδύνατόν ἐστιν εὑρεῖν ἄλλα σχήματα ἴσοις καὶ ὁμοίοις ἰσοπλεύροις πολυγώνοις περιλαμβαγόμενα, καὶ ὑπὸ τοῦ Εὐκλείδου καὶ ὑπό τινων ἄλλων ἀποδέδεικται.*

De notis numeralibus arabicis, quae in scholiis Uindobonensibus maxime in libro X occurrunt, hoc tantum commemorabo, scholia illa manu V^b, h. e. sine dubio saec XII, exarata esse. pro numero 5 usurpatur o, nostrum uero 0 punctum est uel °; prorsus similes sont series numerorum in B fol. 32^a (ad initium libri II) m. rec. ιϋ̊μ̊ϛοqνʌ9ι et in b ad II, 1 m. rec. *ψῆφος ἰνδικὴ* *α β γ δ ε ϛ ζ η θι:—*
ιμ̊ϛοqνʌ9ι

Scr. Hauniae mense Martio MDCCCLXXXVII.

I. L. Heiberg.

PROLEGOMENA CRITICA.

Uix ulli alii operi antiquitatis id contigit, quod in Elementis Euclidis factum uidemus, ut inde a primo tempore, quo editum sit, ad nostrum usque aeuum idoneum haberetur, quod proposito suo satisfaceret. Constat enim, Euclidem in Elementis hoc sibi proposuisse, ut artem, quam uocant, mathematicam scriberet, unde huius scientiae studiosi solida doctrinae initia et apta fundamenta ad difficiliores gradus scientiae adgrediendos caperent. et liber eius statim tanto fauore exceptus est, ut ceteros libros eiusdem generis, inter quos Elementa Theudii non ita multo ante edita erant, prorsus obscuraret et ex usu manibusque hominum remoueret; ad nos saltim nihil fere nisi nomina et breuissima notitia eorum peruenit (Proclus in Eucl. p. 66 sq. ex Eudemo). quare uidemus, reliquos mathematicos Graecos ad unum omnes ad Elementa Euclidis adpellare, rebus in iis demonstratis tamquam certis omnibusque notis uti, hoc fundamento sua opera instruere, sicut iam Proclus p. 71, 17 sq. recte obseruauit. etiam iis, qui mathematicam professi non essent, satis notum fuisse hoc opus adparet ex locis plurimis, quibus nominatur et citatur, ubi occasio rerum mathematicarum commemorandarum scriptoribus non mathematicis oblata est, quorum locorum potiores posui in libro, qui inscribitur Litterargeschichtliche Studien über Euklid p. 30 et p. 193 sq. et hodie quoque pueri et in Britannia et in Suecia et aliis locis primam mathematices notitiam ex hoc libro uenerabili hauriunt; Britannis quidem nomen Euclidis prope in adpellatiuum cessit.

Per tam longum temporis spatium fieri non potuit, quin multa mutarentur et sensim a pristina operis forma declinarent, quamquam propter res uel mediocriter doctis notas et perspicuas certisque quasi formulis expositas minus quam alibi in hoc opere describendo peccauerunt librarii. rursus autem, cum Elementa manibus magistrorum et discipulorum tererentur, multis locis interpolabantur, quae docentibus discentibusque ad uerba Euclidis explicanda utilia uidebantur, quod idem in omnibus eius

modi operibus antiquitatis factum uidemus uelut in libris grammaticorum, in lexicis cet. itaque ut tempus et genera harum interpolationum distinguamus, quod uel praecipuum opus ei est, qui fata Elementorum persequi uelit, ante omnia necesse est, ut certum aliquod fundamentum quaeramus, unde disquisitio nostra in utramque partem exire possit. quare ab editione Theonis incipiendum esse putaui. sed prius quam de singulis disputamus, ostendendum, qua auctoritate in ea restituenda nitamur.

Cap. I.

Quibus auctoribus de editione Theonis iudicari possit.

Cardo huius quaestionis in loco illo memorabili commentariorum Theonis in Ptolemaeum est, ubi legimus (I p. 201 ed. Halma = p. 50 ed. Basil.) *ὅτι δὲ οἱ ἐπὶ ἴσων κύκλων τομεῖς πρὸς ἀλλήλους εἰσίν, ὡς αἱ γωνίαι, ἐφ' ὧν βεβήκασι, δέδεικται ἡμῖν ἐν τῇ ἐκδόσει τῶν στοιχείων πρὸς τῷ τέλει τοῦ ἕκτου βιβλίου.* itaque cum hoc additamentum paene omnes codices nostri in VI, 33 habeant, e recensione Theonis profecti sunt, id quod plerumque ipsi titulis suis (*ἐκ τῆς Θέωνος ἐκδόσεως* et simil.) testantur. iam cum Peyrardus in cod. Vat. 190 neque interpolationem illam neque hunc titulum inueniret, suo iure hunc codicem recensionem Theone antiquiorem continere iudicauit. et librarium codicis P siue potius archetypi eius duas illas recensiones nouisse et dedita opera antiquam praetulisse, adparet e scholio memorabili, quod IV p. 263 not. edidi: *τοῦτο τὸ θεώρημα ἐν τοῖς πλείστοις τῆς νέας ἐκδόσεως οὐ φέρεται, ἐν δὲ τοῖς τῆς παλαιᾶς εὑρίσκεται* (XIII, 6 in P exstat, in nonnullis Theoninis deest). itaque comparatis codd. Theoninis et P de mutationibus a Theone factis in uniuersum iudicare possumus.

iam primum ad breuem notitiam codicis Vat. 190, quam dedi I p. VIII, uberiorem descriptionem adiungam.

Codex Uaticanus igitur graecus numero 190 signatus, membran. forma 4ta, nunc duobus constat uoluminibus, quae sine dubio olim coniuncta erant. codex ipse, qui saeculo X tribuendus est, totus eadem manu nitida et adcurata scriptus est litteris oblongis, atramento badio. in singulis paginis binae columnae. spiritus accentusque plerumque deerant, multis locis manibus recentioribus additi sunt, sed inconstanter (in libris XIV et XV et in scholiis prorsus omittuntur). cor-

recturae aliae manu prima factae sunt, sed plerumque atramento pallidiore, aliae manu recentissima (P m. rec.), aliae compluribus manibus satis antiquis uel eadem manu alibi alio atramento (P m. 2). continet fol. 1—2 indicem totius codicis; deinde sequuntur duo folia chartacea sine numeris, de quibus Peyrardus adscripsit „ceci est un déchiffrement du commencement de ce qui suit sur parchemin"; continent, quae infra edidi p. 71, 2 *καί* — p. 76, 18 *σύστοιχα* (cfr. p. 71 not.). fol. 3—13 scholium nostrum I, 1; haec 11 folia membran. numeros antiquos non habent, sed numerata sunt manu hodierna, sicut totus codex. fol. 14—174 Elem. I—X, 86 in quaternionibus XIX a manu 1 numeris $\bar{\alpha}$ — $\overline{\iota\vartheta}$ in summo margine dextro primi folii signatis. initio saepe folia membran. foliorumue partes adsuta sunt, quae in numero paginarum computantur, in quaternionibus non computantur; continent scholia m. 2. uolum. II fol. 175—247 Elem. X, 87 — XIII. fol. 248—249 Marini comm. in Data sine auctoris nomine, iisdem litteris deminutis scriptum, quibus manus prima in scholiis utitur. fol. 250—281 Data. fol. 282 scholia in Data litteris minoribus. fol. 283—292 Elem. XIV—XV. fol. 293—340 Theonis commentarium *εἰς τοὺς προχείρους κανόνας Πτολεμαίου* lib. I—III et partem libri IV (des. *τὸν ἐπὶ τῆς καρδίας τοῦ λέοντος*), initio litteris deminutis. uol. II quaternionibus XX unaque ternione (*λδ*, in quaternione *λε* incipit Theon) constat numeris $\bar{\kappa}$ — $\bar{\mu}$ signatis. in ultimo folio signum est bibliothecae imperialis Parisinae rubro colore adlitum. Peyrardus multos locos codicis pulcherrimi et praeter initium finemque optime conseruati graphio cerussato notare sustinuit.*)

deinde ad codices, quibus ad editionem Theonis restituendam usus sum, et quos I p. VIII—IX breuiter significaui, transeamus.

codex igitur Laurentianus XXVIII, 3 membranaceus forma 4ta pulchra peritaque manu scriptus est saec. X. librarius compendiis plurimis non modo in scholiis, sed etiam in uerbis Euclidis utitur.**) continet Element. I—XV, optica, phaenomena, sed male habitus est. nam non modo plurimis locis

*) In quaternione *α* folia 7—8 ante folia 3—6 transposita sunt, ita ut folia codicis 16—23 ita ordinanda sint 18—23, 16—17. etiam error II p. 408, 5 e transpositione foliorum archetypi ortus est. ceterum ex hoc loco et ex errore I p. 210, 28 colligo, archetypum codicis P litteris uncialibus scriptum fuisse.

**) Correcturae factae sunt et manu 1 et manu 2 satis antiqua.

scriptura antiqua, quae euanuerat, a manu saec. XVI renouata et obscurata est, sed eadem manus, praeterquam quod multas lacunas minores pergameno rupto laceratoque ortas resarcinauit pannis pergameni recentis adglutinatis, totas partes codicis sine dubio tempore et situ ita exesas, ut legi non possent, in pergameno albo nigrisque punctis hic illic distincto suppleuit. maiores illae lacunae scripturae antiquae absumpserunt VII, 12 p. 216, 20 *ἐστιν* — IX, 15 p. 378, 6 *δείξαι*, quae manu illa recenti, quam φ significaui, in XXIII foliis suppleta sunt (exciderunt quaterniones Φ et ι), et finem inde a XII, 3 p. 154, 7 *πυρα·* (in *HMΘ* IV p. 144, 1 desinit quaternio $\iota\xi$, ex quaternione $\iota\eta$ unum tantum folium exstat). itaque praeter partem extremam elementorum etiam optica et phaenomena manui recenti debentur, nec scimus, quid praeter element. I—XIII cod. F ab initio continuerit. nam cum φ in scriptura euanida renouanda et in lacunis minoribus explendis plerumque*) nullo codice alio usa esse uideatur — documento sint III p. 288, 7, ubi *εἶσιν ἀ-* in *ἄρα ἡ* $\overline{\alpha\eta}$ renouauit, p. 290, 2, ubi *EK* e pagina opposita litteris $\overline{\chi\varphi\nu}$ expressis commaculatum est, unde φ renouando effecit $\overline{\nu\varphi\chi}$, p. 324, 6, ubi *συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AH*, quorum uerborum certa exstant uestigia, in *ἀπὸ τῆς* $\overline{\alpha\eta}$ renouauit φ, quamquam sic dimidium loci euanidi uacat; cfr. etiam IV p. 116, 9 —, contra in duobus illis supplementis maioribus codicem Laurent. XXVIII, 6 saec. XIII—XIV descripsit; unde concluditur, cod. F tum demum esse resarcinatum, cum in manus Mediceorum peruenisset.' hoc ad demonstrandum φ cum Laur. XXVIII, 6 magna ex parte et in libris arithmeticis et in stereometricis, opticis, phaenomenis contuli et in scripturis tantam inueni concordiam, quanta maior cogitari non possit. unum adferam. IV p. 164, 11 in *τυγχάνοντα* ultima littera in Laur. XXVIII, 6 ita scripta est (*ωα*), ut lineola finalis paullo maior sit; et in φ legimus *τυχάνονται* (sed *ι* erasum). iam codex ille Laur. XXVIII, 6 (membran. forma 4ta), quem littera f significaui, e cod. Uindob. V descriptus est. nam primum inter libros VII—VIII sicut φ scholium illud in textu habet m. 1, quod II p. 432, 21 sq. edidimus, et quod in V in spatio uacuo

*) Interdum enim librarius, ubi suo ingenio parum confidebat, hic quoque Laur. XXVIII, 6 usus est, uelut IV p. 80, 7, ubi pro *ἴση* (sic e uestigiis certis in F fuisse adparet) cum V et Laur. XXVIII, 6 *βάσις* posuit.

inter libros illos relicto ab eadem manu, qua maxima pars scholiorum illius codicis scripta est (V^a), postea insertum est. sed documentum uel certissimum e ratione scholii ad II, 13 (infra p. 256) peto. ibi enim in V scholium 90 primum scriptum erat; deinde cum postea schol. 89 adderetur, locus angustior erat, ita ut prior pars usque ad *τὸ δίς* p. 256, 10 ante schol. 90, reliqua post illud poneretur. itaque cum schol. 90 in medio scholio 89 interponeretur, librarius codicis Laur. f ad sensum non adtendens omnia deinceps descripsit; postea demum errorem animaduertit et uerba *ποιοῦσι — ἑξῆς* in scholio 89 deleuit finique adiunxit. quo quid potest esse clarius? et reuera f semper fere cum V in scripturis scholiisque — noua postea addidit manus recentior (f^1) — consentit et prorsus eadem opera continet, quae V (praeter elementa I—XV optica antiqua et phaenomenorum recensionem meliorem, sed in fine mutilam). hinc igitur adparet, cur φ et V tanto opere concordent.

codex Bodleianus Dorvillianus X, 1 inf. 2, 30 membranaceus est forma 4ta, elementorum libros I—XV continens cum scholiis multis. fol. 1 computationes quasdam continet manu recenti (saec. XV, ut uidetur), fol. 2—4^r quaedam de libro X elementorum (u. infra p. 708 nr. 22) manu Arethae, in mg. et in fine fol. 4^r quaedam mathematica manu rec., quae continuantur fol. 4^u—5^r. fol. 5^u epigramma hoc manu Arethae

Εὐκλείδης μέτρων ἀψευδέας εὗρε κελεύθους
γραμμῇ καὶ κέντρῳ κύκλον ἐρεισάμενος

et mathematica quaedam manibus recentioribus. fol. 6—14 pergameni crassi uilisque manu recenti neglegenter scripta continent elem. I ad I, 14 p. 38, 17 *ἄρα ὑπό* (saec. XIII, titulus est *Εὐκλείδου στοιχείων ᾱ ἀπὸ συνουσιῶν τοῦ Θέωνος*). cum fol. 15^r litterae multae euanidae sint, adparet, unam quaternionem*) aliquando periisse, ita ut fol. 15 primum esset (fol. 2—5 tum alio loco posita fuisse uidentur), et postea possessorem aliquem ad lacunam explendam initium describi iussisse, quod ob genus scripturae nouem folia pro octo occupauit. de fonte huius supplementi nihil constat; in fol. 6 librarius scripturam antiquam imitari uoluit. fol. 15—118^r Elem. I, 14—VI fin. manu elegantissima saec. IX, cuius exempla u. apud Watten-

*) fol. 15^r numerus quaternionis β fuit, sed euanuit, sicut in quaternionibus IX primis. litterae euanidae fol. 15^r saepe manu recenti renouatae sunt.

bachium et Velsen tab. II et in tabulis 65—66 societatis Palaeographicae Britannicae. in uerbis Euclidis compendiis paucissimis, in fine linearum maxime, utitur, accentus spiritusque raro addidit (fecit plerumque manus recentior). fol. 118—120^{r} problemata nonnulla m. 1, sed litteris mainsculis; continuantur man. 1 fol. 120^{u}—121, plurimis compendiis. fol. 122 diuisiones quasdam (cfr. infra p. 719) manu Arethae. fol. 123 — 397^{r} elem. VII—XV eadem manu, qua fol. 15—118. ultimum folium numero 387 signari debuit; nam errore a pag. 355 ad pag. 366 (pro 356) transitur. sed quaternionum numeri, qui antiqui sunt, sed tamen post adscripta scholia positi (nam in quat. κδ numerus in mg. sinistro, non dextro, ut solet, collocatus est, quia in dextro locus a scholio occupatus est), recte procedunt usque ad μξ (praeter μξ, quae ternio est, in ιε et ιθ septem tantum folia sunt, sed uestigia octaui, quod recisum est). fol. 397^{u} duas subscriptiones scripsit Arethas, quas edidit primus Dorvillius ad Charit. p. 229

1) ἐγράφη χειρὶ στεφάνου κληρικοῦ μηνὶ σεπτεμβρίῳ ινδ. ζ ἔτει κόσμου ,ϛτϙζ (eadem uerba repetit deinde man. rec.). codex igitur scriptus est anno p. Chr. 888 (u. Wattenbach ad tab. II).

2) ἐκτησάμην ἀρέθας πατρεὺς τὴν παροῦσαν βίβλον ϋϋ ιδ. de hoc Aretha, diacono Patrensi, postea archiepiscopo Caesareae, eiusque bibliotheca u. Maassius Mélanges Graux p. 749 sq., ubi etiam breuiter indicauit, quid in nostro codice ipse scripserit Arethas.*)

has subscriptiones sequuntur uersus parum elegantes, quos eosdem in V post finem libri XV et in Laur. XXVIII, 2, 3, 6 inuenimus (primus edidit Dorvillius l. c.)

Εὐκλείδης νόον ὀξὺν ἀειζώοις γραμμαῖσι
πάντα τε (in ras.) ἀτρεκέως ἐξερέεινε βροτοῖς,

*) Scripsit litteris uncialibus maximam partem scholiorum antiquorum, numeros propositionum librorum posteriorum, subscriptiones librorum I—IX, notas aliquot in figuris, al., praeter ea, quae supra indicaui. idem litteris minusculis errores aliquot librarii correxit. sunt etiam correcturae manus aliquanto recentioris (m. 2), quae duobus generibus atramenti utitur (eandem manum esse, adparet ex fol. 179^{u} et 195^{r}, ubi in eodem scholio uariatur atramentum; recentiorem eam esse manu 1, ex fol. 180^{u} colligo, ubi initium scholii repetit, quia man. 1 euanuerat). correcturae manus recentis rarissimae sunt.

ὁππόσα μήσατο τηλεθόωσα φύσις συμβαίνειν
σχήμασιν ἠδ' ὄγκοις, θειμέλιόν γε τόδε
πάσης μὲν τεκτηνάμενος σοφίης, κόσμῳ δὲ
παντὶ ἓης προλιπὼν σύμβολον εὐμαθίης.

in margine quaedam atramento dedita opera commaculata sunt; fuit fortasse nomen monasterii uel bibliothecae alicuius Italiae; ibi enim Dorvillium hunc codicem praeclarum nactum esse credo; ipse silet. fol. ult. (sine numero) uaria, quae legi nequeunt, illeuit man. rec.

de codice V longiore disputatione opus est propter diuersitatem scripturae. codex igitur Uindobonensis philos. Gr. 103 apud Lambecium VII p. 391, apud Nesselium XXXI, 13, initio membranaceus est, in fine bombycinus, folia 292 comprehendens forma maxima. continet elem. I—XV fol. 1—254^{r} (in fine libri XV epigramma illud legitur ut in Bodl.; deinde Busbeckius scripsit *τέλος εὐκλείδου στοιχείων*), optica fol. 254^{u}—271^{u}, phaenomena fol. 272—282, scholia in elem. fol. 283—292 in fine mutila. in primo ultimoque foliis Busbeckius scripsit „Augerius de Busbecke comparauit Constantinopoli" (cfr. Mosel Gesch. d. kk. Hofbibl. zu Wien p. 32). fol. 1—183 (quaterniones *α*—*κγ*; numeri quaternionum plerumque et in primo et in ultimo folio notati sunt, sed interdum euanuerunt) sine ullo dubio eadem manu scripta sunt, sed et ductus et atramentum et membrana inaequabilia sunt (atramentum hic illic uiride). fol. 184 (inc. III p. 338, 4 *τετραγώνων*) — 189^{r} med. (des. IV p. 4, 23 *καταστα*$\overline{θῆ}$) eodem atramento, sed litteris minoribus gracilioribusque. usque ad fol. 190 membrana eadem est (est quaternio *κϑ*; nam 1 folium recisum est), sed fol. 191—202 (*κε*) membranae sunt crassioris formaeque paullo breuioris, atramento badio. fol. 189^{r} med. — 200^{r} scripta sunt manu celeri et neglegenti, quae initio elegantiam quandam adfectat, sed post paucos uersus festinantiae cedit; in fol. 189—190 atramentum furuum est. fol. 200^{u}—202 manu nitida, sine dubio eadem, quae scripsit fol. 184—189; atramentum badium; uersus finem fol. 202^{u} litterae maiores sunt ad paginam explendam (des. IV p. 96, 23, ubi in mg. additur *οὕτως ἐν ἄλλῳ*). fol. 203—234 eadem manu, membrana, atramento, quibus fol. 1—183 (quaterniones 4 in primo folio signati *κϛ κζ κη κϑ*, in ultimo binis numeris *κζ*—*κϛ*, *κη*—*κζ*, *κϑ*—*κη*, *λ*—*κϑ*; fol. 202^{u} est *κϛ*—*κε*, sed fol. 191^{r} *κε* tantum ea manu, qua scripti sunt numeri minores, ut uidetur, eadem, quae fol. 189—200 scripsit;

numeri maiores in fine quaternionum manui primae debentur). in fol. 235^{r} primi uersus septem et dimidius eadem manu, qua proxime antecedentia (des. IV p. 264, 21 *BAE*); deinde scriptura ita sensim in eam manum transit, quae scripsit fol. 184—189, ut adpareat, has duas saltim non differre nisi fortasse calamo; atramentum idem est. deinde in fol. 235^{u} haec manus atramento manente in tertiam uelocem cursiuamque sensim mutatur, quae eadem maiorem scholiorum partem scripsit (V^{a}). hac manu reliqua pars quaternionis λ (ita in fol. 242 signata est) scripta est. tum sequitur pars bombycina (inc. IV p. 320, 8 *δή*). prima quaternio (fol. 243—250) initio et in fine notatur $\lambda\alpha$ et similiter ceterae ($\lambda\beta$—$\lambda\varepsilon$ fol. 251—282), sed in primo folio quaternionum $\lambda\beta$, $\lambda\gamma$, $\lambda\delta$ praeterea a m. 1 leguntur numeri ι, $\iota\alpha$, $\iota\beta$. in folio 282 desinunt phaenomena in fine mutila. haec omnia (fol. 243—282) in charta bombycina tenui laeuigataque eadem manu V^{a} scripta sunt, sed ductus atramentumque ob materiae diuersitatem aliam speciem prae se ferunt. ultima pars fol. 283—292 (scholia) aliud genus bombycinae crassioris nec laeuigatae et propterea alium ductum manus V^{a} habet. quaternio $\lambda\varsigma$ (fol. 283—290) numerum in fine habet et praeterea in fol. 284, quia imus margo folii 283 recisus est. e quaternione $\lambda\zeta$ duo tantum folia exstant. correcturae sunt et primae et secundae manus, scholia multarum manuum, quarum duae codici aequales.

his omnibus perpensis nunc credo, totum codicem eodem fere tempore scriptum esse nec repugnem, si quis eum ab eodem homine scriptum esse contendat; nam quamquam ductus scripturae, si primam et ultimam partem conferas, satis differt, tamen ratio implicata scripturae, pergameni, atramenti non simul mutatorum et manuum inter se transitus in fol. 235 hanc sententiam commendant. hoc saltim constat, totum codicem iam, cum Laur. XXVIII, 6 ex eo describeretur, talem fuisse, qualem nunc habeamus (scholia tamen recentiora et fol. 283—292 in Laur. non sunt; desinit enim in phaenomenis eodem loco abruptus, quo Uindob.). quare nunc totum codicem saeculo XII tribuo; neque enim manus prima fol. 1—183 ad posterius tempus referri posse uidetur. iam ante saec. XIII bombycinam in oriente in usu fuisse, quod a palaeographis addubitari uideo, adparet ex catalogo codicum monasterii cuiusdam Raedesti saec. XI apud Sathas *μεσαιων. βιβλ.* I p. 50. sed ut ab eodem homine partes diuersae scriptae uideri possunt, ita constat, eas

neque eodem tempore eodemue ex antigrapho descriptas esse neque primitus in uno uolumine coniunctas fuisse. nam primum numeri ι, ια, ιβ in quaternionibus bombycinis λβ—λϑ (sine dubio in fol. 243 quaternionis λα primo olim fuit ϑ et in quaternione λε numerus ιγ; nam fol. 275 in mg. rasura est) ostendunt, has olim membra alius corporis fuisse, quod saltim praeter optica et phaenomena libros elementorum XI—XV continuit, fortasse etiam partem decimi; nam cum fol. 243—254^{r} respondeant pag. 424—450 ed. Oxoniensis, quaterniones octo ante fol. 243 amissae circiter 120 paginis*) respondebunt. ita eo fere peruenimus, ubi desinit pars prima (fol. 183 = III p. 338). fortasse primitus duo uolumina erant, quorum alterum praeter quaterniones λβ—λζ etiam κδ—λα (fol. 184—250) continebat, quae, si cum man. 1 folia 191—202 numeris κε, κϛ signamus, ipsae illae nouem sunt quaterniones. deinde inde, quod phaenomenorum pars extrema deest, et quod in phaenomenis desinit quaternio λε, concludimus, olim unum praeterea folium adfuisse, quo amisso demum quaterniones λϛ et λζ adnexae sint; quarum posterior et ipsa mutilata est. denique fol. 184—202, quae ad lacunam certis finibus circumscriptam explendam scripta esse arguit et natura scripturae in fol. 202 extr. et numerus foliorum quaternionis κε (quia XII folia erant, manus 1 eam numeris κε, κϛ notauit), ex duobus antigraphis et inter se diuersis et ab antigrapho reliquae partis codicis discrepantibus descripta sunt. nam fol. 184—189^{r} med. (III p. 338, 4 — IV p. 4, 23) e codice simili codici P descripta sunt, ut e scripturae consensu adparet. nam non solum discrepantiae maiores, quae in mutationibus Theonis positae sunt, codicum PV in hac parte communes sunt (III p. 338, 9, 13, 20; 340, 18; 342, 8, 14, 23; 344, 6, 10, 15, 17; 346, 8, 17, 20; 348, 15, 18; 350, 4, 16; 352, 5, 8, 10, 13, 16, et in singulis paginis sequentibus; de lib. XI cfr. IV p. 2, 7), sed etiam in erroribus consentiunt (III p. 342, 17; 348, 12; 354, 17; 358, 8; 360, 14, 19; 362, 2, 8; 366, 5; 404, 7; 406, 15; 412, 4; 414, 20) et omnino in scripturis omnibus, etiam in minutiis (III p. 342, 11, 15; 344, 9; 348, 21; 352, 14; 356, 5, 22; 358, 3, 11; 360, 3, 21; 362, 19; 370, 1; 404, 9, 11; cfr. p. 342, 18; 346, 16; 362, 21; 364, 18; IV p. 2, 12—17). loci ii, ubi PV discrepant, pauci sunt et omnes eius-

*) Ratione habita figurarum et interuallorum, quorum in libb. XIV—XV magnum numerum habet ed. Oxon.

modi, ut in alterutro facillime a librario errari potuerit. neque tamen crediderim, V ex ipso P descriptum esse; nam III p. 362, 14 (ubi καί delendum est); 414, 3; 416, 3—4 et in litteris figurae III p. 346, 6; 358, 1; 364, 3, 17; 404, 15 V cum Theoninis contra P consentit nec intellegitur, quo modo hic consensus ortus esse posset, si V ex P descriptus esset; neque enim his locis librario causa erat emendandi (III p. 342, 3; 344, 7; 348, 7, 14; 354, 21; 358, 8 (τῶν); 360, 21; 364, 24; 368, 17; 404, 19; 406, 17; 408, 21; 412, 4, 6; 414, 1 per se parum ualent, quia ibi emendatio facile a librario codicis V reperiri poterat; III p. 344, 6—7; 346, 19, 22; 364, 9; 414, 6 iam in P error correctus est; etiam III p. 370, 17 scriptura cod. V e scriptura cod. P orta esse poterat). sed antigraphus cod. V certe codici P simillimus fuit, quare in hac particula editio Theonis solis codicibus FBb nititur, V ad P adcedit.

reliqua pars foliorum, de quibus hic loquimur (189^{r} med. —202) e codice Bononiensi b descripta est. nam IV p. 96, 22 in b τό et τῷ in τῷ et τό a man. 1 correcta sunt et in mg. additum est οὕτως ἐν ἄλλῳ ad hanc correcturam respiciens. iam haec ipsa uerba etiam in V, ubi in textu nullum uestigium est correcturae (habet τῷ et τό ut b corr.), in mg. sunt fol. 202^{u} eadem manu atramentoque, quibus textus. unde sequitur, V ex b descriptum esse (neque enim credo, librarium cod. V his uerbis significare uoluisse, se hanc partem ex alio antigrapho sumpsisse; nam etiam fol. 184—189 aliunde petita sunt tacite). et re uera IV p. 4, 24—96, 23 Vb saepe consentiunt (u. p. 6, 5, 26; 8, 5; 10, 14, 24; 12, 12; 14, 13; 16, 15, 19; 18, 19; 20, 23; 22, 23; 48, 19; 64, 6; 70, 17; 72, 9, 10; 76, 13; 78, 22; 80, 3, 5, 7; 82, 2, 14, 15, 19, 26; 84, 23; 88, 3, 5; 90, 8; 94, 13; 96, 7, 23; 352, 19; cfr. p. 8, 19; 10, 22, 23; 20, 12; 20, 25—22, 5; 38, 12; 50, 1; 72, 2; 80, 11; 82, 23; 90, 11, 15, 16, 19; 350, 14, 23), et p. 6, 3, 23; 12, 12, 22, 23; 16, 6, 7, 16; 18, 5, 12; 26, 23; 30, 4; 32, 12; 34, 13, 24; 36, 5, 10; 40, 13; 44, 3, 5, 13, 15, 24; 46, 10; 48, 24; 52, 16; 58, 22; 60, 2; 62, 20; 64, 17; 66, 13; 68, 16; 70, 2, 11 (nam p. 70, 1—13 manum β secutus est V, sicut omnino plerasque correcturas marginales codicis b recepit, etiam manus secundae ut p. 92, 25; 94, 5 sq.); 74, 2, 6, 15; 76, 4; 82, 5, 6; 92, 10; 344, 5, 11, 15; 346, 12, 13; 348, 13, 14; 350, 3, 4, 5 errores codicis b a librario in V correcti esse possunt. uerum tamen alii loci sunt, ubi adparet, alio quoque codice usum esse librarium codici B simili; u. imprimis p. 62, 15 (cfr.

p. 10, 1; 18, 3; 24, 10; 26, 17; 30, 5; 32, 2; 46, 16; 50, 20; 62, 9, 14; 348, 3, 18; 350, 10, 20, 24; 352, 27; per se minus ualent p. 26, 2; 34, 9; 346, 14, 15; 348, 6, 20; 350, 8, 9, 15).

itaque si haec omnia animo coniunxerimus, ita rem se habere putauerim. librarius codicis V primum fol. 1—183 descripsit ex antigrapho, in quo perierant quaterniones duae comprehendentes III p. 338, 4 — IV p. 96, 23. sed cum lacunam animaduerteret, unam quaternionem eiusdem pergameni seposuit. deinde post lacunam rursus idem exemplar descripsit usque ad finem phaenomenorum. postea aliud antigraphum ad lacunam explendam circumspexit et inde fol. 184—189^{r} sumpsit; sed cum animaduerteret, id alius generis esse, rursus ex alio fol. 189^{r}—202 descripsit, et cum lacuna maior esset, quam putauerat, XII folia alius pergameni sumere coactus est praeter quaternionem primitus sepositam. primum duo fecit uolumina (fol. 1—183 et 184—282) adiuncta parte bombycina, deinde, postquam perierat fol. ultimum, ex duobus unum additis duabus praeterea quaternionibus; ultimae quaternionis aliquot folia reuulsa interiisse, nil mirum est.

Iam ceteros codices Theoninos a me usurpatos describere pergam.

cod. Bononiensis bibliothecae communalis*) numeris 18—19 signatus membranaceus est saec. XI ex duobus uoluminibus constans forma 4ta una manu scriptus compendiis multis usa; in mg. scholia habet et manu prima et duabus uel tribus recentioribus scripta, quorum nonnulla recentissima manu Theodori Cabasilae scripta sunt (titulum saepe habent *θεοδώρου τοῦ καβασίλα* uel *θεοδώρου*, raro *δημετρίου*, h. e. Demetrii Cydonii, qui amicus erat Nicolai Cabasilae). is Theodorus, sine dubio a Nicolao oriundus, olim codicem nostrum possidebat; in quaternione *ιε* scripsit *ὦ χριστὲ βοήθει μοι καβασίλᾳ θεοδώρῳ*. continet 1) in XIV quaternionibus (*α* — *ιδ* in mg. superiore medio), in quibus numerus foliorum sibi non constat, definitiones propositionesque solas (sine demonstrationibus) elementorum libb. I—XIII et datorum (XCIII). 2) in quaternionibus legitimis, quarum numeri m. 1 in mg. sup. dextro notati sunt, *προοίμια τῆς γεωμετρίας* (= anonym. ap. Hultschium Hero p. 252, 24 *εὕρηται* — p. 274, 14) et elementorum libb. I—XIII. in priore

*) Cui donatus est a uiro docto s. XVIII A. Magnani soc. Iesu, inter quorum codices erat nr. LXXXII—LXXXIII.

uolumine sunt quaterniones α—$\iota\varsigma$ (des. II p. 346, 3 ὁ *A*), in altero $\iota\zeta$—$\lambda\varepsilon$; $\lambda\varepsilon$ desinit IV p. 330, 26 *ΓΔ*, ubi in mg. legitur *λείπει φύλλα ις*. deinde in quaternionibus $\lambda\eta$—μ sequuntur data prop. 39 (inc. *ἀχθεῖσα τῇ θέσει*) — 86 (des. *ὁ κύκλος δέδοται τῷ μεγέθει*); in quat. $\lambda\eta$ legitur *λείπει ἡ ἀρχή*. de scriptura huius codicis in elem. XII (et XI extr.) u. IV app. 2 p. 385 sq.

de codd. Parisinis 2344 (q) et 2466 (p), membranaceo utroque saec. XII non multum habeo, quod addam. ille forma maxima est una manu scriptus cum scholiis plurimis complurium manuum; continet fol. 1—16^{r} [*εἰς τ*]*ὰ τοῦ Εὐκλείδου στοιχεῖα προλαμβανόμενα ἐκ τῶν Πρόκλου σποραδὴν καὶ κατ' ἐπιτομήν* (inc. *εὕρηται ἡ γεωμετρία*, cfr. Hultsch Hero p. 252; des. *τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων ἐπιστήμην*); deinde fol. 16^{u}

διήρηται δὲ τριχῶς τὸ α΄ βι

εἰς τὴν τῶν τριγώνων γένεσιν	*εἰς τὴν τῶν παραλληλογράμμων θεωρίαν*	*εἰς την τῶν τριγώνων καὶ παραλληλογράμμων κοινωνίαν καὶ σύγκρισιν.*

reliqua pars paginae uacat.

deinde elem. I—XIII fol. 17—357 (desunt II p. 336, 12 — 372, 15; u. II p. XVIII); ante libb. VII et X folia aliquot scholiis solis impleta sunt. fol. 358—366 scholia sola continent.

cod. Paris. p forma 4ta duabus manibus scriptus est, quarum pulchrior fol. 1—53^{r} scripsit in membrana bona, neglegentior fol. 53^{u}—64^{u} in eadem membrana, fol. 65—239 in membrana tenui rugosaque, in qua uestigia sunt scripturae saec. VIII—IX erasae (fuit interpretatio Graeca ueteris testamenti, u. Philologus XLIV p. 354). continet elem. I—XIII (post XI, XII, XIII scholia quaedam habet).

ultimo loco commemorabo palimpsestum Londinensem Musei Britannici add. 17211 (u. IV p. VI et III p. III). quinque folia sunt saec. VII—VIII, quae in cod. Syriaco Musei Brit. 687 saec. IX continentur (uol. II fol. 49—53); in singulis paginis binae columnae sunt; dimidium fol. 50 periit (u. Wright Catalogue of Syriac mss. in the Br. Mus. II p. 548 sq.). anno 1847 per Augustum Pacho e conuentu Syriaco Mariae Deiparae in deserto Nitriano Aegypti sito in Museum Britannicum adlatus est codex Syriacus 687, cuius uolumen I (add. 17210) notissima

illa Iliadis fragmenta continet palimpsesta (u. Catalogue of ancient mss. in the Br. Mus. I p. 6), uol. II praeter nostra fragmenta etiam particulas noui testamenti (fol. 1—48). putant, eum ex codd. CCL iis esse, quos Moses Nisibenus anno 932 monasterio illi donauerit.

Itaque si ad editionem Theonis cognoscendam ex altera parte cod. P, ex altera Theoninos comparauerimus, adcidere poterunt casus hi

I. consentiunt

a) aut omnes Theonini cum P; tum scriptura communis, etiam si corrupta uel interpolata est, Theone, h. e. saec. IV, antiquior est.

b) aut nonnulli Theonini cum P; tum hi ueram scripturam Theonis praebent, reliqui Theonini aberrant; uelut PFb contra BV consentiunt IV p. 106, 3, 21; 116, 3; PFV I p. 204, 18 al.; PFq IV p. 146, 28; 344, 11; Pbq II p. 286, 13; 312, 23; 314, 12; 328, 13; IV p. 248, 15; 250, 3; 252, 11; 258, 27; 260, 10, 23; 264, 6, 7, 8; 266, 5, 6, 24; 270, 2; 276, 1; 280, 19; 282, 11; 284, 9, 11, 16; 286, 13, 16; 294, 25; 296, 18, 24; 316, 5, 7; 322, 6; 328, 9; 368, 2, 22; 370, 10; 372, 11. maxime in eo deprauati sunt codd. Theonini, quod alius alibi interpolatus est, quae interpolationes recentiores ope ceterorum Theoninorum cum P consentientium remoueri possunt. quo modo interpolatio sensim luxuriet et bonos quoque codices obrepat, optime iis locis illustratur, ubi uerba in nonnullis Theoninis interpolata in bonis codicibus manu recentiore addita sunt, uelut I p. 52, 16; 98, 7; 272, 22; II p. 168, 5; 228, 16; 290, 15; 322, 6; 326, 13; 328, 3; 332, 5; 402, 5; 420, 7; III p. 284, 13; 380, 6; IV p. 270, 1 et definitio analogiae II p. 2, 7; 4, 6; definitio rationis ordinatae II p. 6, 13; propositio tota II app. p. 428 (VII, 20); cfr. praeterea IV p. 62, 15; 132, 5. interpolationem sibi propriam habet F III p. 128, 21; 228, 11; IV p. 62, 2 al.; B IV p. 92, 10; V III p. 56, 12; 176, 19; 178, 19; 296, 3; 310, 4; 312, 5; 336, 25; IV p. 378, 9 al.; b (unde hic illic interpolatio in alios quoque codices m. 2 irrepsit) III p. 268, 12; 282, 2; 294, 9; 298, 5; 344, 2; 346, 14; 358, 15, 17; 404, 20; 406, 21; IV p. 348, 4, 13 al.

c) aut denique unus solus codex Theoninus contra reliquos cum P consentit; tum quoque hic ueram scripturam Theonis habere putandus est, ita ut haec comparatio quasi mensura

sit bonitatis fidelitatisque codd. Theoninorum. nullus eorum tam saepe solus cum P in uera et integra scriptura tuenda consentit quam F, et etiam in rebus minutis mediisque consensus horum duorum codicum magnus est (u. I p. 58, 10; 106, 9, 12, 18; 108, 26; 112, 6; 116, 4*); 118, 18; 140, 3; 144, 23; 152, 20; 154, 16**); 166, 1; 180, 22; 188, 1; 194, 4, 8; 206, 2, 18, 19; 210, 16; 214, 16; 222, 11; 230, 8; 234, 1; 244, 4; 252, 20, 22; 254, 22; 272, 15, 16, 19; 278, 12; 280, 8; 282, 4; 286, 3; 292, 2, 4; 302, 20, 25; 318, 18; II p. 12, 4; 22, 14; 28, 18; 132, 25; 142, 16; 158, 4; 160, 13; 394, 9; 400, 16; 402, 5; 404, 11, 22; III p. 12, 21; 46, 17; 58, 18; 128, 22; 150, 18; 196, 20; 256, 6, 23; 258, 8; 260, 16; 272, 27; IV p. 26, 4; 72, 17; 76, 18; 108, 16; 138, 12; 142, 17***); 152, 25 et praeter I p. 126, 22; 254, 10; 284, 18, ubi F (m. 1) e correctura scripturam codicis P habet, fortasse etiam I p. 80, 16; 238, 8; 262, 1; 298, 4; 330, 17; IV p. 348, 18; praeterea hi loci addantur, quibus F m. 1 cum P congruit, sed a manu posteriore scripturam reliquorum Theoninorum habet: I p. 92, 9; 188, 5, 20; 190, 25; 192, 20; 194, 10; 204, 18; 228, 14; 230, 23; 238, 7; 244, 7; 250, 10; 252, 24; 258, 13; 266, 13; 284, 20; 288, 24; 290, 18; 296, 11; 298, 3; 306, 23; II p. 20, 23; 72, 7; 86, 10; 132, 16; 190, 1 sq.; 418, 18; 420, 17; III p. 48, 9; 166, 19; 184, 7; 196, 17; 334, 1; IV p. 44, 2; 130, 12; minutissima quaedam orthographica pleraque neglexi). haec igitur demonstrant, F fidelius quam ceteros recensionem Theonis seruasse. unde sequitur, codicem P in iis partibus, ubi F desit, maius aliquanto pondus habere, etiamsi solus a Theoninis BVbq discrepet. ea de causa scripturam codicis P recepi II p. 232, 2; 268, 9; 282, 1, 23; 298, 2; IV p. 158, 16; 172, 1; 178, 16; 190, 3; 192, 14; 204, 20; 212, 2; 224, 9; 236, 9; 256, 13; 282, 4; 300, 13†); 312, 16, potueram etiam II p. 238, 11;

*) Cum his sex locis, ubi *δύο* pro *δυσί* ex optimis codd. restitutum est, cfr. I p. 56, 22; 58, 1; 254, 10; IV p. 62, 21; 80, 3, 20; etiam I p. 304, 5; IV p. 120, 17 *δύο* e P recipi potest; sed IV p. 60, 11 P *δυσί* habet, p. 66, 1 P et alii.

**) His tamen locis duobus *ποιεῖν* fortasse etiam in V fuit.

***) Cum hoc loco (*ἡμίσεως* PF, *ἡμίσεος* cet.) cfr. IV p. 188, 14; sed IV p. 144, 5 etiam F *ἡμίσεος* habet.

†) Etiam IV p. 302, 7; 328, 24 codici P obtemperandum fuit.

240, 13; 272, 7 (cfr. p. 272, 10); 274, 10*); 344, 20; 364, 27; 368, 22; IV p. 250, 2 (cfr. p. 252, 11); 258, 20; 274, 2 et 10 (cfr. p. 270, 21); 332, 9 et in primis IV p. 248, 12; 250, 27 (cfr. p. 252, 1 b); dubii sunt II p. 286, 20; 328, 17, cfr. p. 342, 18; IV p. 244, 14 et in primis IV p. 204, 12, 13; 218, 23; 272, 16, 17; 282, 25; 306, 17.

quanta inter PF necessitudo intercedat, magis etiam ex iis locis perspicitur, quibus iidem errores in utroque codice inueniuntur, uelut I p. 8 extr. (*αἴτ.* 6); 76, 7; 230, 14; 236, 14; 250, 8; 296, 20; 400, 3; III p. 184, 5; 208, 12; cfr. I p. 2, 13; 10, 11; 118, 13; 234, 15—16; 262, 5; II p. 164, 18; III p. 374, 12. quamquam hic illic consensus fortuitus esse potest, quod I p. 108, 2; 254, 19; II p. 116, 12; III p. 90, 26; 92, 22; 106, 4; 178, 13**); 306, 10; 346, 22; IV p. 2, 7 adcidisse puto, tamen negari non potest, nonnullos horum errorum eius modi esse, ut artiorem aliquam necessitudinem codd. PF arguant. hoc ita explicandum esse putauerim, ut dicamus, errores illos iam in eo exemplari recensionis antiquae fuisse, in quod Theon ipse mutationes suas intulerit, ut archetypus editionis suae esset bibliopolaeque describendum traderetur. Theon igitur eos non animaduertit, cuius rei infra alia exempla adferam, et cum erroribus typographicis nostrorum librorum impressorum conferri possunt.

sed quamquam F Theoninorum longe optimus est, ceteri quoque interdum alius alio loco solus cum P consentit, solus scripturam Theonis genuinam seruauit. hoc in genere haec collegi:

soli consentiunt PB I p. 166, 26; 270, 17; II p. 20, 24; 306, 27; 342, 14; 350, 15; III p. 46, 19; 134, 16; 168, 4; 228, 9 sq.; 308, 2; 376, 21; IV p. 6, 23; 82, 18; 90, 10; 106, 20; 124, 18; 132, 5; 152, 7; 198, 8; 218, 8; 222, 23; 236, 24; 244, 6; 256, 3; 310, 23; 326, 21, 23; 354, 19, 22. loci paucissimi, ubi PB in erroribus conspirant, casui debentur, uelut I p. 18, 4; 180, 11; 210, 18; 268, 1; III p. 404, 6; IV p. 150, 17; 278, 2; 352, 11 (III p. 290, 12;

*) Cfr. II p. 228, 2, ubi contra Bpφ, quibus addendus V errore omissus, receptum est *ἀλλ' ὡς*.

**) Hic *ἡ* uncis liberandum est; nam fortuito errore omissum est; cfr. III p. 170, 1; 172, 8; 174, 26; 368, 1. cum Fb in mendo fortuito conspirat P III p. 366, 13, cum Bp II p. 110, 1.

376, 18, 22 nihil ualent, quia hic P postea ad similitudinem codicis B correctus est). PV (exceptis III p. 338 — IV p. 4) I p. 10, 19; 12, 1, 2; 34, 11; 60, 20; 66, 8, 9; 204, 3, 11; 218, 10; 280, 9; II p. 32, 9; 76, 15, 19; 102, 1; 116, 21; 136, 18; 142, 25; 146, 2, 3; 150, 10; 180, 6; 200, 7; 306, 27; (ὅ τε pro τε ὁ); 382, 27; 392, 24; III p. 20, 17; 22, 12; 24, 9; 28, 10, 28; 34, 22; 42, 28; 66, 5, 11, 14; 82, 23; 112, 1, 17, 18; 114, 22; 116, 13; 148, 2; 160, 16, 17; 162, 21; 164, 18; 168, 26; 178, 20; 182, 18; 190, 1, 17; 206, 5, 14; 216, 25; 234, 2, 11, 12; 238, 10, 20; 252, 18; 254, 12, 16; 260, 13; 266, 25; 270, 1, 27; 276, 3; 284, 21; 326, 10; 330, 21; 378, 7; 384 app. 8; 400, 16; IV p. 136, 1; 142, 13; 158, 9; 170, 18; 210, 14; 212, 8, 14, 22; 218, 7; 220, 10; 222, 8, 17; 240, 26; 242, 2; 268, 4; 308, 23; 312, 9; 328, 26; 334, 19; 368, 27; 374, 19 (cum V omnino codici F affinis sit, nil mirum est, V in partibus, ubi F deest, saepius quam alibi solum cum P consentire); cfr. etiam I p. 10, 17; 228, 24; II p. 196, 4; 200, 9 (de quibus duobus locis cfr. tamen p. LX sq.) et II p. 156, 1, ubi correctio in V cum P congruit. loci pauci, ubi communes errores deprehenduntur, partim incerti sunt (I p. 58, 8; II p. 102, 15; 164, 18; III p. 224, 14; 294, 15), partim eius modi, ut casu factum esse possit (I p. 8, 18; 44, 2; 82, 4; 120, 8, 9, 11; 198, 18; II p. 166, 2; 180, 1; III p. 58, 18; 108, 10; 116, 19; 250, 17; 254, 13; 258, 8; IV p. 20, 4; 34, 19; 112, 11; 118, 5; 276, 9; 354, 11).

Pb I p. 86, 20; 92, 1; II p. 242, 8; 290, 14; 346, 11; 348, 3; 374, 3; III p. 28, 15; 38, 12; 168, 14; 170, 9; 200, 24; 254, 1; 258, 9; 270, 7; 274, 23; IV p. 10, 1; 16, 5; 24, 23; 28, 2; 30, 5, 6; 34, 5; 62, 14; 88, 21*); 100, 9; 102, 1, 9; 108, 23; 118, 8; 250, 2; 252, 1, 26; 272, 11; 296, 18; 346, 1; 348, 9; 370, 7; cfr. III p. 212, 17; IV p. 60, 18; 100, 8, 10; 252, 5; 254, 11. errores communes fortuiti et leues I p. 40, 15; III p. 96, 7; 164, 7; IV p. 12, 12; 34, 2; 56, 15; 68, 17; cfr. I p. 84, 8.

Pq IV p. 158, 2; 162, 15; 166, 7; 180, 13; 192, 1; 194, 17; 204, 10; 208, 27; 224, 1, 4, 7, 8, 20; 226, 17; 228, 2; 234,

*) His igitur nouem locis V, qui in hac parte (IV p. 4—96) e b descriptus est (p. XXXII), scripturam ceterorum Theoninorum habet, sine dubio e codice simili cod. B petitam (u. ibid.); contra IV p. 30, 12; 34, 13 casu V cum P solus consentit.

15, 27; 236, 1; 240, 18, 23; 246, 11, 13, 16; 266, 7; 282, 1; 334, 17; 338, 12; 370, 23; 378, 11, 23. errores fortuiti communes IV p. 164, 5; 268, 7; 284, 23; 298, 6; 336, 20.

Uidimus igitur, regulam supra p. XXXV sub littera *c* propositam interdum casu eludi. sed hoc idem in regulis *a* et *b* fit; nam est, ubi P aut cum omnibus Theoninis aut cum compluribus in erroribus apertis conspiret. hic illic fieri potest, ut error Theonem fefellerit, sicut supra in F uidimus (p. XXXVII), sed sine dubio multo plures casu in utraque codicum familia, sponte orti sunt; et fere tales sunt, ut sexcenties a quouis librario committantur. a certissimo exemplo incipiam. II p. 300, 8 enim P et φ (qui e V descriptus est; V autem hunc errorem non habet) uerba quaedam in mg. habent; cfr. IV p. 136, 3. hoc quoque ad totum genus errorum casu communium illustrandum utile est, quod in termino technico *μέσης ἀποτομή* factum uidemus; nam cum genetiuus *μέσης* in P saepe seruatus sit, etiam ubi in omnibus uel plerisque uel saltim uno et altero Theoninorum falso ad *ἀποτομή* adcommodatus est, quasi sit media apotome, non mediae (u. III p. 226, 21; 240, 3, 23; 242, 2, 5; 244, 26; 280, 12; 284, 19; 286, 1, 5; 290, 7, 22, 24; 308, 21; 314, 1; 334, 6, 8, 9, 11, 18; 336, 12; 344, 20; 346, 1, 15; 348, 2, 7; 350, 1, 2), tamen est, ubi idem error etiam in P irrepserit (III p. 226, 7; 228, 2, 7; 230, 17; 238, 23; 284, 12; sed p. 280, 8 corr. m. 1), interdum etiam iis locis, ubi plerique Theonini uerum tenent, id quod demonstrat, librarios solos in culpa esse. eadem ratio est in *συνίσταται — συνέσταται* I p. 12, 14; 162, 18; cfr. IV p. 68, 15; 290, 21; u. etiam IV p. 186, 24; in litteris figurae I p. 78, 13; II p. 282, 12; IV p. 150, 17, 18, 25, 26; 152, 1; 200, 4, 6, 11; 250, 7; in homoeoteleutis II p. 250, 3; III p. 330, 8; 402, 7, 20; in *σύμμετρος — ἀσύμμετρος* III p. 40, 23; 322, 14; u. praeterea I p. 76, 4 (cfr. IV p. 292, 1); I p. 196, 13; II p. 38, 3 (cfr. IV p. 76, 19); II p. 68, 28; 72, 9; 76, 6; 188, 4; 206, 21; 210, 1 (cfr. p. 280, 3; 336, 12); II p. 320, 8; 392, 3, 17; III p. 20, 2; 208, 7; 246, 25; 276, 22; 338, 3; 376, 7; 396, 15; 398, 14; 408, 21; IV p. 4, 12; 154, 22; 194, 12. conferri potest etiam II p. 96, 16, ubi res ob ordinem uerborum parum constantem certa est. dubii loci sunt I p. 150, 27; IV p. 6, 8 et in *οὕτω* II p. 128, 8; IV p. 96, 11 (cfr. IV p. 106, 1), quia de errore non constat. hic alios quoque locos colligam, ubi scriptura dubia et insolita testimonio codicis P uniusque et alterius Theoninorum defenditur. III p. 250, 5 *μία μόνη* PV,

μία μόνον BFb, sed p. 254, 1 *μόνη* in solo V est, sicut p. 242, 2; 246, 24; 248, 5; cfr. p. 236, 23 (ubi *μόνον* in P om., *μόνη* V et F, sed corr.) et p. 246, 5 (*μόνη* V et e corr. F); et p. 238, 23; 240, 23; 244, 26 omnes *μία μόνον* habent; sed *μία μόνη* etiam p. 238, 20 in PV legitur nec improbandum uidetur. pro *διαιρεῖ* Theon III p. 280, 21 futurum posterioris Graecitatis *διελεῖ* inculcauit et idem fecisse uidetur p. 48, 21; 160, 12, quamquam his locis forma insolita a librariis nonnullis in *διέλη* uel *διέλῃ* corrupta est; p. 276, 3 PV *διαιρεῖ* seruauerunt. sed p. 286, 14; 292, 16; 298, 1 *διελεῖ* in omnibus codd. est (etiam in P), nec hanc formam reiicere audeo, cum constet, aequabilitatem sermonis Euclidem minime secutum esse.*) ordo uerborum insolitus *ἡ ΑΕ μέν* III p. 332, 7 tot codd. bonis confirmatur (PBFb), ut eum quamuis dubitans relinquendum putauerim; itaque fortasse II p. 164, 17 *τῇ ΚΛ μέν* cum PF conseruandum (contra III p. 334, 15 PV solitum ordinem, BFb illum habent). conferri potest mirus ordo uerborum in *ἴση μέν* IV p. 92, 19, ubi B solus dissentit. at *τὸ ΑΖ δέ*, quod P III p. 10, 10 habet, non magis recipiendum quam *ἡ ΒΕ δέ* III p. 332, 7 e BFb. cum semper alibi *πολλαπλασιάζειν* legatur, II p. 186, 14 *πολυπλασιάζειν* recipere nolui; sed II p. 318 septies in P est *πολυπλασιάσας*, et quattuor locis (p. 318, 13, 15, 17, 18) eandem formam habet b. tamen crediderim, hic casum aliquem dominari, praesertim cum b non semper cum P conspiret. similis dubitatio est in forma *οὐθέτερος*, quam III p. 348, 19; 350, 4 praebent P et nonnulli Theonini, sicut I p. 2, 1 *οὐθέν*, et cum de forma per se dubitari nequeat (u. Curtius Leipziger Studien VI p. 189 sq.), a codicum testimonio discedendum non putaui; sed III p. 332, 21; 360, 11, 12 non est, cur e solo P recipiatur, ne p. 360, 18 quidem e PV; nam p. 360, 17 in V solo est, quae inconstantia casum prodit. III p. 266, 15 omissio satis dura in PBF defenditur simili loco p. 332, 10; quare potius in ceteris interpolatio quam in his error communis, qui explicari uix possit, statuenda est. in formula *τας δύο γωνίας ταῖς δυσὶ* (*δύο*) *γωνίαις* in conseruando *τάς* fere consentiunt

*) Hac de re conferri potest, quod II p. 6, 9; 60, 19 legitur *σύνδυο λαμβανόμενα καὶ ἓν τῷ αὐτῷ λόγῳ*, cum II p. 60, 24; 62, 20, 24; 64, 2; 66, 7 *καί* omittatur; p. 66, 14 *καί* e P recipi poterat. item II p. 250, 24; 260, 22 in omnibus est *οὐ* pro solito *μή*; quare II p. 290, 14 *οὐ* e Pb recipere non dubitaui.

codices (u. tamen I p. 26, 19 Pbp), cum a Proclo omittatur I p. 56, 22; 62, 2 et melius absit*); ταῖς uero saepius omittunt (I p. 16, 9; 18, 19 Ppb; p. 28, 13 Pp; p. 56, 22 Proclus, p. 58, 24; 60, 2; 62, 2; 66, 10; 308, 25; IV p. 120, 26 omnes uel meliores); itaque etsi interdum in bonis codd. (I p. 60, 22; 278, 19) uel etiam in omnibus (I p. 26, 13, 19; IV p. 320, 2) legitur, fortasse ubique delendum. angulum significari posse ἡ ὑπὸ τῶν *AOM*, nunc uix crediderim; itaque III p. 294, 3 τῶν, quod in Pb est, cum BFV deleo; qui error quam promptus fuerit librariis — nocuit τὸ ὑπὸ τῶν *AOM*, h. e. *AO* $\times$ *OM* —, demonstrant loci, quales sunt III p. 298, 11 (BFb), IV p. 20, 24 (P). ne αἱ *BAΓ*, *AΓB* quidem (omisso ὑπό) ferri posse credo, etsi I p. 44, 21 in Pp, F m. 1, IV p. 350, 5 in P et BV m. 1 ita traditum est. hic adtigi quaestionem paruam illam quidem, sed ei non prorsus neglegendam, qui aliquando lexicon mathematicum Graecum scripturus est, quae est de formulis mathematicorum Graecorum in rebus mathematicis per litteras notandis. non dico de ordine ipsarum litterarum; neque enim hic locus est promendi, quae de ea re collegi**), quamquam hoc quoque cum aestimatione codicum coniunctum est. sed duas alias res huc pertinentes tractabo. primum constat, Graecos in producto siue rectangulo significando dicere τὸ ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ*; sed interdum in codd. media littera duarum rectarum communis semel tantum ponitur, ut sit τὸ ὑπὸ τῶν *ABΓ*, id quod in angulis semper fit (ἡ ὑπὸ *ABΓ* h. e. $\angle$ *ABΓ*). et hoc in codd. optimis tam saepe reperitur, ut uix reiiciendum sit (III p. 54, 9; 96, 16, 24; 98, 1, 26; 100, 8; 102, 16; 108, 3; 122, 17, 18; 180, 3, 4; 182, 15; 188, 7; 190, 9 sq.; 192, 17; 194, 1; 196, 9; 204, 24; 206, 1; 326, 2; IV p. 26, 14 sq.; 248, 15 sq.; 278, 5 sq.; 286, 2; 294, 25; 368, 25 al.; recipiendum I p. 296, 3; II p. 52, 4, 5; V saepius quam ceteris formam *AB*, *BΓ* retinet), quamquam inconstantia codicum in tali re nonnihil offendit (IV p. 368, 25 idem uersus utramque formam coniungit). alterum

*) Non debui tamen IV p. 120, 26 uncis includere (u. p. 121 not.).

**) Hoc tantum breuiter indicabo, mathematicos Graecos in rectis, angulis cet. per litteras significandis id non spectasse, ut eadem res semper iisdem litteris eodem ordine notaretur. litteras eo ordine sumebant, quo in quoque loco ei sese offerebant, qui demonstrationem in figura digito sequebatur.

est articulus uel positus uel omissus ante litteras uelut *το ἀπὸ [τῆς] ΓΔ τετράγωνον, τὸ ὑπὸ [τῶν] ΑΓ, ΓΒ περιεχόμενον ὀρθογώνιον, ὡς ἡ ΑΒ πρὸς [τὴν] ΓΔ οὕτως ἡ ΑΕ πρὸς [τὴν] ΓΖ.* hic quoque tanta est exemplorum copia, ut articulus non semper retineri possit, quamquam hic quoque codices parum sibi constant (V saepe solus articulum habet, uelut III p. 204, 12 sq.; IV p. 262, 13 sq.; 280, 23; 282, 12; 288, 4; 366, 13; 370, 4; 372, 9; 380, 8; cum aliis paucis IV p. 278, 5; 282, 11; 284, 3). non raro in P solo deest (I p. 124, 25; 130, 24; 144, 19; 150, 2; 158, 12, 27; 258, 6; 296, 9; II p. 52, 7, 9; 54, 25 sq.; 56, 22, alibi sexcenties), etiam ubi articulus abesse non potest (II p. 136, 2, 11); sed rursus aliis locis cum V eum retinet (II p. 86, 15 sq.; 88, 10 sq.; 104, 16; 106, 13 sq.; 110, 1 sq.; 112, 11 sq.; 116, 12 sq.; 146, 2 sq.; 170, 24); II p. 314, 12 P cum bq (u. II p. XIV), III p. 50, 7 cum b articulum omittit, IV p. 238, 10 solus, p. 238, 12 cum melioribus. in tanta inconstantia rem in medio relinquam et iam ad propositum reuertar; restat enim in comparatione codicis P et Theoninorum casus alter

II. P et omnes Theonini dissentiunt. tum

a) si Theonini etiam inter se dissentiunt, P semper fere uerum habet, Theonini uarie post Theonem interpolati sunt. exemplo sint I p. 250, 9; 332, 8; II p. 40, 9; 88, 3; 234, 17; 382, 7; III p. 30, 1; 100, 5—6; 108, 8; 126, 12; 202, 19 (ubi *ἐστιν* delendum); 238, 14, 17; 250, 16; 328, 1; 404, 4; IV p. 2, 7*); 36, 25; 64, 6; 90, 19; 174, 8; 196, 22; 254, 26; 302, 14. etiam II p. 164, 8 scriptura codd. PF eo confirmatur, quod reliqui Theonini non consentiunt; praeterea conferri potest IV p. 138, 16 ubi *ΗΖΛ* P, *ΗŻΛ* F, *ΖΗΛ* V, *ΗΛΖ* Bq. hic enim scriptura codicis P et eo confirmatur, quod BVq inter se dissentiunt, et quod F m. 1 cum P consentit; nam in F interdum ordo litterarum cum P consentiens punctis in uulgarem mutatus est (II p. 176, 12, 17; III p. 192, 16; IV p. 130, 19), nec dubito, quin loci huius generis iis adnumerandi sint, quibus F a m. 2 ad formam uulgarem redactus est (u. supra p. XXXVI). itaque III p. 144, 23 *ΑΒ* e P et F m. 1 recipi potest.

b) si Theonini omnes inter se contra P conspirant

---

*) Cfr. IV p. 16, 12 et p. 20, 6, ubi fortasse *τῷ αὐτῷ* e P recipiendum.

α) aut in Theoninis communis error est, qui ad Theonem referri non potest (quamquam hic illic fieri potest, ut eum mendum aliquod latuerit, cum archetypum editionis suae concinnaret), sed interdum sponte in omnibus fortuito ortus est (uelut I p. 280, 23; II p. 36, 7 — collato p. 34, 4 —; III p. 246, 25; 344, 5; 346, 4; IV p. 200, 5; 234, 21), saepius autem ad commune nostrorum codicum archetypum referendus est (I p. 58, 15; 238, 16 — cfr. lin. 2 —; 258, 3; 262, 5; 276, 14; II p. 30, 5; 34, 24; 44, 24 — cfr. lin. 3 —; 62, 26 — cfr. p. 66, 16 —; 80, 6; 114, 3; 118, 18; 126, 17; 136, 19; 150, 12; 204, 24; 232, 4; 252, 1, 22; 282, 6; 292, 8; 296, 6, 7; 330, 2; III p. 28, 26; 40, 11; 56, 16; 68, 6; 90, 16; 104, 20; 304, 3; 384, 13; 412, 10, 11; 414, 22; IV p. 26, 19 — ubi scriptura cod. P recipienda est —; 64, 7 — cfr. lin. 8 —; 94, 1; 124, 11; 148, 22; 162, 21; 166, 8—9; 220, 2; 252, 5; et fortasse etiam II p. 116, 2; 120, 16; 172, 10; 350, 18; III p. 314, 11; IV p. 30, 24).*) huc ii quoque loci pertinent, ubi in litteris figurae erratum est in Theoninis, qui saepe dissensu erroris suspicionem confirmant (u. I p. 242, 12; 244, 8, 14; 250, 19; 264, 6; 292, 21 sq.; 304, 7 sq.; 314, 10; II p. 406, 8 sq.; III p. 88, 4; 98, 11; 134, 17; 140, 13 sq.; 142, 2 sq.; IV p. 26, 14, 15; 86, 16; 94, 5 sq.; 250, 8 sq.; 260, 22; 312, 7 sq.; 322, 18; 358, 16 sq.).

β) aut in P mendum fortuitum, uelut I p. 166, 17; 168, 6; II p. 86, 24; 356, 18; III p. 192, 10; 198, 10; 274, 8; 284, 10; IV p. 200, 3; 288, 16; 334, 4 et sine dubio etiam I p. 54, 4; II p. 90, 19; in litteris I p. 166, 25; 190, 22. minutias colligere supersedeo.**) hoc tantum addam, saepe aliquid in P excidisse, plerumque propter *ὁμοιοτέλευτον*; u. I p. 32, 15; 72, 25; 74, 1; 94 17; 156, 21; 160, 6; 192, 3—5; 194, 13, 17; 298, 15; 318, 10; II p. 224, 17; 234, 2; 274, 21; 312, 3, 9; III p. 248, 12; 268, 12; 270, 7; 288, 11; 302, 6; 320, 16; IV p. 118, 24; 144, 13; 238, 1; 242, 4; 266, 22; 304, 8; fortasse etiam I p. 60, 4 (cfr.

*) Non adfero III p. 374, 5, 8, quia totus ille locus in P postea additus est.

**) De scriptura *τρίτου* I p. 314, 19, 22 dubitari potest; neque enim per se peruersa est; u. Archimedis opp. III p. IV; sed p. 314, 18 *τρίτον* etiam in P est.

p. 60, 24); 118, 19; 156, 22; 176, 18; II p. 38, 28; 268, 15; III p. 222, 3; 316, 2; IV p. 336, 5.*)

γ) aut P interpolatus est, uelut I p. 2, 14; 64, 20; 72, 7; 74, 11, 20; 128, 4; II p. 62, 18; 202, 8 sq.; 260, 3; 324, 6 sq.; 390, 10; III p. 212, 8; IV p. 244, 15; 282, 26; 300, 2; his enim locis de interpolatione uix dubitari potest. aliquanto incertiores hi loci sunt II p. 24, 3**); 204, 13; III p. 96, 1; 108, 7***); et loci haud ita pauci, ubi in P eiusdem modi additamenta deprehendimus, qualia multa Theoni infra uindicabimus (*τρίγωνον* II p. 128, 17; IV p. 14, 8†); *εὐθεῖα* I p. 34, 13, 14; IV p. 142, 12; *ἐπ' εὐθείας* I p. 42, 14; *γωνία* I p. 250, 9, 19; 252, 13; 256, 18; 264, 7; II p. 92, 15; 180, 20; *τετράγωνον* I p. 150, 23; *πλευρά* II p. 138, 23; *χωρίον* III p. 290, 23; *μήκει* III p. 260, 12; *σύμμετρος* III p. 56, 15; *ὁ κύκλος* I p. 228, 20; *στερεόν* IV p. 76, 19; *βάσις* IV p. 110, 18; *ὁμοίως* III p. 82, 18; *πάλιν* I p. 148, 3; 252, 11; *τις* I p. 8, 15; *πεσεῖται* I p. 170, 14; *ἐστίν* I p. 64, 7; 264, 7; II p. 96, 18; 146, 7; III p. 78, 10; 92, 5; 96, 15, 16; 108, 14; 120, 6; 126, 12; 128, 5; 146, 11; 168, 12; 170, 17; 174, 3; 186, 20; 230, 9; 252, 7; 258, 22; 290, 2; 330, 11; 384, 16; *εἰσίν* III p. 78, 1). sed etsi de uno et altero loco antea aliter censui et etiam nunc dubito††), tamen, si summam spectes, nunc quidem credo, haec omnia interpolationibus codicis P tribuenda esse, cum reputo,

*) De I p. 130, 8; 132, 20; 148, 20 nunc dubito uellemque uerba ibi in P omissa uncis inclusa esse; nam facillime explicatur, quo modo Theoni in mentem uenerit ea addere, nec facile in P excidere potuerunt.

**) Nam F fortuito tantum cum P consentire, ostendit ordo uerborum parum sibi constans.

***) Saltim Theonis nomen in notis criticis tam confidenter ponere non debui, id quod etiam in nonnullis locorum sequentium ualet.

†) I p. 98, 18 *τρίγωνον* aegre caremus; nam sicut certum est, Euclidem aliquando dixisse *τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τοῦ ΑΕΓ* et similia (u. infra), ita forma *τὸ ΑΒΓ τοῦ ΑΕΓ τριγώνου* admodum dubia est.

††) Uelut *ἔσται* II p. 56, 10; 58, 8 ob consensum horum locorum fortasse recipiendum fuit. rursus constantiae cod. P in *δή* post *ὁμοίως* addendo II p. 24, 1; 28, 12 non tantum tribuo, ut *δή*, quod uix Graecum est, recipiam.

quam procliue fuerit librariis talia addere (III p. 346, 19 *χωρίον* in P manu 1 deletum est; librarius igitur interpolationem, quae ei sub stilum uenerat, ipse temperi animaduertit); nec intellego, aut cur Theon haec delere uoluerit, aut quo modo librarius archetypi nostrorum codicum Theoninorum in omittendo, quae ne minimam quidem offensionem haberent, immo saepe orationem planiorem redderent, tam saepe peccare potuerit. multo facilius intellegitur, cur librarius codicis P haec addiderit.

δ) aut denique mutationem ipsius Theonis habemus; — *ὅπερ προέκειτο εὑρεῖν.*

Quas mutationes Theonis cum perlustrauerimus, inueniemus, ut par est, eum in Elementis edendis nihil fere mutasse, nisi ubi causam aliquam, interdum futilem illam quidem, et quae nobis non probetur, sed aliquam tamen, qualiscumque esset, sibi habere uisus esset. et quamquam de meritis eius non nimis honorifice iudico, tamen a me impetrare non possum, ut discrepantias leuissimas, ubi et scriptura Theoninorum et ea, quam P praebet, per se bona est et probabilis, Theoni tribuam. quare iis locis, ubi ne minima quidem excogitari potest causa, cur Theon, si scripturam codicis P ante oculos haberet, eam mutauerit, non statim codici P principatus debetur, nisi constantia quaedam in discrepantiis ostendit, eas non in casu aliquo, sed in uoluntate positas esse. in iis, quae *ἀδιάφορα* sunt, eandem legem, quae in rebus criticis omnino regnat, sequendam puto, scilicet ut uetustati fontium ius suum seruetur. et uetustiores esse fontes editionis Theoninae negari non potest. nam non solum palimpsestus Londinensis, qui cum ceteris codd. nostris artissima cognatione coniunctus est, duobus saeculis minimum antiquior est codice P, sed etiam reliqui Theonini eo modo inter se cohaerent, ut ab archetypo communi, quod inter eos et ipsam editionem Theonis interesse supra p. XLIII demonstraui, compluribus membris mediis dirempti esse iudicandi sint; quare cum ipsi codicem P aetate uel aequent uel superent, archetypum illud longe eum superat. itaque eo magis ratio habenda est mutationum, quibus librarios interpolatoresque (nam horum quoque manus supra p. XLIV deprehendimus) editionem antiquam, cuius testem solum cod. P habemus, inquinauisse ueri simile est.*) negari non potest, rationem, quam exposui, hoc habere

*) Hanc sententiam cum in studiis Euclideis p. 180 ad-

incommodum, quod iudicium de editione Theonis non semper causis certis confirmari possit, sed ex opinione probabilitatis interdum pendeat, quo fit, ut multa arbitrio relinquantur. haec qui considerauerit, non mirabitur, me de multis locis iudicium, quod in ipso opere concepissem, eo absoluto, cum omnia clariora, collecta, ad perlustrandum promptiora essent, paullatim mutasse. sed hoc incommodum eo minuitur, quod ii loci, de quibus dubitari potest, plerumque non magnum momentum habent, et quod de editione Theonis omnino probabilitate sola iudicamus, quoniam ueri simile est, multas scripturas, quas nunc e nostris codd. Theoni tribuimus, pluribus codd. Theoninis collatis Theone posteriores inuentum iri.

earum discrepantiarum, quas *ἀδιάφορα* uocaui, et in quibus Theoninos, non P, sequendos esse existimaui, quia Theoni imputari non possunt, haec sunt exempla potiora I p. 182, 7; 264, 5 (*τοῖς δέ*); 274, 7; II p. 118, 11; 122, 8; 186, 1, 8; III p. 290, 1, 2; 312, 3; 320, 28, 29*); in litteris I p. 102, 22; II p. 28, 1, 4; 126, 18; 410, 21; III p. 38, 14; 320, 15; IV p. 22, 2 (III p. 162, 4; IV p. 40, 26 fortasse scripturam codicis P recipere non debui); minutias omisi. in ordine uerborum maior est numerus locorum: I p. 138, 14; 172, 10; 198, 19—20; 208, 21—22; 228, 24; 232, 8—9; 282, 1; 328, 17; 330, 11**); II p. 32, 13; 42, 15; 394, 4; III p. 70, 19; 92, 23; 190, 3; IV p. 34, 22; 70, 9—10; 122, 18. scripturam codicis P dubitanter recepi his locis, qui fortasse melius huic classi adnumerandi erant: III p. 48, 3; 174, 11; 214, 4; 230, 6; 232, 8 (ubi tamen propter F magis ad partes codicis P inclino); 312, 14; 384, 17; IV p. 128, 7; 130, 10, 12. in rebus orthographicis nullum est momentum codicum. quare II p. 192, 6 *αἰεί* pro *ἀεί* Theoni tribuere non debui. qui inconstantiam codicum hac in re cognoscere uelit, comparet IV p. 144, 9; 146, 20; 148, 6, 18; 166, 9; 190, 13; 198, 8; 214, 4, 8, 17, 18, 24; 244, 25; 312, 28; 314, 9, ubi inter *ἐλάσσων* et *ἐλάττων* ita uacillant P et Theonini,

---

umbrassem, quaedam oblocutus est H. Weissenbornius Philol. Anzeiger XV p. 39; sed mihi non persuasit. quare sententiam meam pluribus explicandam duxi.

*) Nam consensum codicis V fortuitum esse, ostendit ipsa inconstantia.

**) Hoc loco fieri potest, ut ordinem Theon mutauerit ob sententiam relatiuam.

ut unam formam semper restituere non tanti esse putauerim; hoc tantum curaui, ne duae formae nimis inter se eodem loco permiscerentur.

In III p. 338, 4 — IV p. 4, 23 eadem prorsus ratio est, nisi quod ibi praeter P etiam V editionem antiquam praebet; itaque editio Theonis e PV prorsus eodem modo iudicanda est, quo alibi e P solo. inter Theoninos hic quoque F ad recensionem antiquam (PV) proxime adcedit (III p. 340, 4; 348, 15; 404, 4; 408, 8; 410, 22); cum V solo in rebus leuissimis casu consentit III p. 344, 8; 348, 13; 350, 1, 4; 358, 8; 364, 19; 370, 16; 408, 5; 410, 2. item casu factum est, ut consentiant BV III p. 348, 16 et (in numeris propositionum) p. 356, 8; 360, 23; 366, 14; Vb III p. 364, 12; 370, 9; 406, 13; 414, 9; VBb III p. 352, 17; VFb III p. 358, 5; 360, 1; 370, 10 (rursus III p. 366, 17 fieri potest, ut τς in Pb sponte interpolatum sit).*) de erroribus certis codicum PV u. supra p. XXXI. de III p. 416, 3 et de ἐστίν in Theoninis omisso p. 350, 5; 362, 18; 412, 19 dubitare licet; cfr. etiam p. 414, 1. cum P aliquanto melior sit quam V (hic proprios errores habet III p. 338, 22; 344, 11, 13, 22; 346, 10, 15; 348, 18, 19; 350, 3; 352, 1, 9, 11; 354, 19, 20; 356, 15, 18; 358, 2, 10; 360, 6; 364, 1; 366, 5, 6; 368, 6, 9, 16; 406, 19; 408, 10, 21; 410, 14; 414, 12, 21, plerumque tamen leues et iam a manu 1 correctos; ἀδιάφορα sunt III p. 346, 11; 348, 19; 358, 19; 364, 5), et cum III p. 414, 16 V manifesto interpolatus sit, quaeritur, num alicubi V et Theonini casu communem interpolationem habeant. hoc factum esse credo III p. 342, 6; 360, 8, et p. 410, 5 quidem interpolatio in αὐτοῖς prope certa est (etiam p. 410, 25 αὐτοῖς in PV fortasse interpolatum est).

Uidimus (p. XXIV), librarium codicis P siue potius archetypi eius recensionem antiquam dare uoluisse. itaque si scribendi errores interpolationesque remouerimus, de integritate scripturae manus primae non est, cur dubitemus, ne ibi quidem, ubi correctura a manu prima statim facta est (uelut I p. 18, 25; 46, 13; 98, 21; 108, 2; 112, 12; 124, 24; 194, 19; 200, 17;

*) E correctura V consentit cum F III p. 364, 1, cum B p. 366, 1, cum b p. 360, 11, cum Bb p. 348, 19; 350, 3; 408, 16, cum Theoninis omnibus p. 338, 20; 348, 15; 350, 7—8; 352, 8—10, 14; 358, 20; 360, 14; 364, 2; 366, 11; 410, 18. III p. 352, 7—8 de collatione dubito.

202, 12; 218, 6; 220, 8; 288, 21; II p. 20, 25; 30, 8; 50, 13; 142, 20; 314, 7, 24; 316, 3; III p. 202, 19; 322, 23; 324, 14; 334, 14; 366, 2). sed multis locis manus 1 postea alio atramento correcturas fecit, maxime addendo, quae in textu desiderantur; et ex ratione scholiorum libri primi constat, hanc manum primam posteriorem nouis fontibus usam esse (nam ea scripta sunt scholia libri I, quae P solus habet). itaque uidendum, ne in supplementis illis codice Theonino usa sit. et quamquam saepe emendationes huius manus aperte uerae sunt et certa menda tollunt, siue eas ex archetypo ipso codicis P siue e libro aliquo Theonino sumpsit (u. I p. 68, 2; 100, 19; 104, 15; IV p. 14, 3; 182, 2; 248, 9; 256, 9; 346, 18; 370, 18, 20), tamen saepius etiam talia supplet, quae et superuacua sunt et difficulter errore librarii non oscitantis in P excidere poterant; eius modi additamenta in primis sunt demonstrationes alterae X, 1, 6, 9 (III app. 1—3; nam etiam III app. 2 a manu 1 posteriore in mg. addita est); haec cum sine dubio e cod. Theonino interpolata sint, idem factum esse potest I p. 46, 8, cfr. 102, 19; p. 60, 25; 74, 9; 106, 1; III p. 148, 9, 11; 182, 19; 272, 17; 316, 24; 332, 22; IV p. 28, 19; 58, 1 ($\vec{\eta}$); 60, 4; 102, 5; 140, 24; 252, 9; 260, 16; 288, 16; 336, 12; 376, 21; nam his locis omnibus manus 1 postea*) supplementa addidit, quae nunc damno, quamquam hic illic additamenta illa sine suspicionis nota praetermisi. cum toto hoc genere conferri potest etiam correctio IV p. 32, 3 in P mg. a manu prima postea adscripta.

manus recentioris, quae et ipsa in P quaedam correxit, nulla prorsus auctoritas est; nam apertissime scripturas Theoninorum inuexit, uelut in VI, 33 (u. praeterea I p. 66, 1; 138, 13; 196, 11; 232, 4; II p. 16, 19; 142, 20; 206, 8; 258, 13; 268, 10; III p. 10, 16; 120, 19; 150, 7 sq.; 152, 20 sq.), easque e libro Theonino non optimo sumpsit (u. I p. 234, 1; II p. 206, 15; 228, 16).

---

*) Alia res est, ubi man. 1 in P statim quaedam mg. addidit, quae interpolationem sapiunt, uelut I p. 14, 22; 36, 11; XII, 16 coroll. (IV p. 228 not. crit.; cfr. V p. XVIII); I p. 14, 22 V fortuito cum P consentit. de interpolationibus quibusdam, quas Theonini in uerbis Euclidis, P in mg. tantum habet, postea uidebimus. — II p. 400, 11 *οἱ Α, Γ* fortasse postea add. a manu 1. IV p. 374, 13 additamentum a man. 1 postea factum fortasse omitti potest, praesertim cum etiam in V in mg. sit.

Iam restat, ut de cognatione codd. Theoninorum a me usurpatorum — nam de reliquis Theoninis a me hic illic inspectis alio loco agam — paucis exponamus. quamquam constat, codd. FBVbpq omnes a communi archetypo, quod ipsa editione Theonis recentius est, deriuatos esse (u. supra p. XLIII), tamen ex iis locis, quos p. XXXVI sq. adtuli, adparet, eos inter se alium ex alio descriptum non esse. qui enim, si ita esset, fieri posset, ut singuli multis locis soli cum P in scriptura genuina consentirent? de solo p ibi non dixi; quare hic ab eo incipiam. p igitur cum B artissima cognatione coniunctum esse, ostendunt scripturae horum codicum fere conspirantes, etiam in erroribus memorabilibus, ut *ἐπιφάνειαν* pro *ἐπαφήν* I p. 288, 4. neque tamen credo, p ex ipso B descriptum esse. obstant enim loci aliquot, ubi Pp consentiunt: I p. 28, 13; 134, 5; 174, 8; 188, 14; 288, 10; II p. 184, 2; per se minus ualent I p. 8, 19; 46, 11; 134, 20; 182, 7; II p. 208, 21; 266, 19 et in litterarum ordine consensus I p. 124, 11; 126, 22; 132, 21; 138, 22, 25; 144, 17; 148, 22; 162, 6, 8; 192, 21; 198, 23; 202, 13, 21; II p. 54, 28; 264, 14. errores communes plerumque fortuitos adnotaui hos: I p. 60, 15; 122, 26; 204, 3; 298, 23; II p. 192, 8; 268, 14 et praeterea I p. 138, 5, ubi consensum mero casui deberi adparet ex p. 142, 4. etiam I p. 136, 6 nunc credo, *οὖν* fortuito in ambobus interpolatum esse. I p. 6, 3 Pbp soli consentiunt in uero ordine uerborum. rursus scholium ad VII, 39 (II app. p. 432) initio libri VIII in textum receptum coniunctionem quandam cum V significat.

ceterum stemma codicum FBVbq dari non potest; nam et in consensu et in dissensu tanta est horum codicum inconstantia, ut adpareat, eos eodem fere gradu ab archetypo distare. huc adcedit, quod codicum familiae correcturis inter se permixtae sunt. uelut in V, cuius librarium in quadam saltim parte codice codici P simili usum esse ostendimus, etiam alibi uestigia sunt, quae eo ducunt, ut putemus, eum ex hoc codice correctum esse. nam additamentum in IX, 19 (u. infra p. 406 not. 1) uix ex alio codice petitum esse potest; quare idem fons est additamenti secundi in IX, 19 (u. ibid.), quod etiam ex F sumptum esse potuit. contra interpolatio manifesta in IX, 30 (infra p. 408) aliunde est petita. haec tria additamenta deinde in f in textum recepta sunt. eodem refero, quod III p. 122, 6; IV p. 198, 17 aperta menda codicis P solius in V illata sunt correcturis; cfr. I p. 54, 11; III p. 70, 3; IV p. 290, 13. sed

librarius in codice V corrigendo etiam alium codicem usurpauit; nam in additamentis illis IX, 19 et 30 adscriptum est manu V^a *ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ ἐφεσίου οὐ κεῖται* (*οὐ* om. f), *ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ ἐφεσίου οὐχ εὑρέθη* (sic etiam f), *τοῦτο ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ ἐφεσίου οὐκ ἔνι* (om. f), quae uerba librarius postea adiecit, cum V correctum cum nouo exemplari conferret. quis fuerit ille Ephesius saeculi XII diuinare non possumus. commemoratur etiam ad X, 23 coroll. in V (III p. 69 not.): *τὸ δὲ ἑξῆς οὐχ εὑρέθη ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ ἐφεσίου καὶ ἐπατήθη**); quae ibi significantur uerba, in P leguntur, sed alio loco, in FBb omittuntur, nisi quod in B addita sunt m. 2. correcturae codicis V modo cum B consentiunt (I p. 72, 7; 212, 18 *ἐν ἄλλῳ οὕτως γράφεται*; cfr. II p. 198, 13), modo cum F (I p. 64, 11 et saepius, ubi V m. 1 cum P congruit); I p. 8 extr.; 92, 9; 278, 12; II p. 52, 9—10 V m. 2 cum PF consentit. inter V et q cognationem aliquam esse, in scholiis certe, adparet ex scholio ad I, 30 nr. 109, ubi uerba *καὶ τὸ λ' ἀποδείκνυσι* p. 179, 9 in Vq bis leguntur, cuius rei causa est, quod in medio scholio in V interpositum est (post *ἀποδείκνυσι*) additamentum illud I p. 72, 7 not. crit. cfr. praeterea errores communes IV p. 196, 3, 21; 248, 11; 268, 25; 378, 24. de F hoc memorabile uidetur, interdum manum 1 interpolationes Theoninorum deteriorum inuexisse uideri (I p. 80, 16; III p. 110, 21; 264, 19); sed ob paucitatem locorum res incerta est. F m. 2 interdum memorabiliter cum b congruit (III p. 102, 4; 156, 12; IV p. 40, 13; cfr. p. 36, 9, 25 et p. 2, 7); rursus in b III p. 102, 4; IV p. 36, 9, 25 scriptura codicis F in mg. est (*γρ.*) a m. 1. B m. 2 persaepe corrigendo scripturas codicis P inculcat, uelut III p. 216, 7; 218, 14; 240, 21; 260, 12; 306, 3; 314, 11; 320, 20; 326, 8; 334, 8; 410, 25; IV p. 148, 22 et falso p. 380, 6; cum PV consentit III p. 412, 22; IV p. 2, 12; 34, 13; 222, 17 et falso p. 290, 13; B m. rec. et F I p. 242, 2. errores notabiliores codicum Bq communes sunt IV p. 166, 19; 196, 17; 208, 17; 214, 16, 27; 222, 17, codicum Bb II p. 370, 3; 372, 7; 374, 14; III p. 112, 1 alibi. in b interdum scripturae codicis q correctura restitutae sunt, uelut IV p. 310, 27; 312, 13; 316, 10; 324, 22; 328, 15 (bq consentiunt IV p. 326, 6, 16; 328, 3). IV p. 104, 28 Fb corollarium omittunt soli (addidit in b manus prima).

---

*) Nescio, an *πατεῖν* significare possit: cum contemptu reiicere.

denique palimpsestus L semper fere cum B consentit, etiam in mendis apertis (u. Philologus XLIV p. 366), uelut III p. 48, 5, 7; 92, 23; 94, 4, 7; 96, 2, 6, 7, 16; 240, 10, 15; 242, 8, 12; 244, 4; 358, 24; 360, 1; 362, 11; IV p. 298, 5, 26. discrepantiae paucae et fere leuissimae sunt (III p. 46, 5, 8, 19; 94, 13, 24, 25; 96, 12; 242, 20, 22, 23; 244, 2, 3, 4, 6; 358, 19, 20, 23, 25; 360, 3, 16, 19; 362, 1, 9, 13; IV p. 296, 22, 23; 298, 1, 3, 5, 11, 23 in solo *ν* positae sunt, quod in L semper fere in *ἐστιν* et *εἶσιν* additur; paullo maiores sunt III p. 48, 7; 92, 21; 96, 3, 9, 13, 19, 20; 242, 11; 244, 9; 358, 21; 360, 8, 13, 23; IV p. 296, 13, 18; errores in solo L reperiuntur III p. 94, 5, 8; 240, 22; 242, 7; 360, 8, 24; IV p. 296, 3, 8, 17, 18; 298, 12).

Horum igitur codicum ope nobis licet codicem P comparantibus de editione Theonis ueri similiter iudicare, sed uerisimilitudine quadam contenti esse cogimur. nam primum saepe difficile est diiudicatu, utrum scriptura codicis P re uera genuina sit, reliquorum a Theone illata, an hi Euclidis manum praebeant, P errorem. deinde fieri potest, ut inter codices Theoninos, quos conferre non potui, unus et alter sit, qui alicubi ad P propius adcedat quam mei, id quod iudicium de scriptura Theonis mutaret. omnino credibile est, editionem Theonis minus a P discrepasse, quam Theonini mei ostendant, quoniam constat, eos communi archetypo ab illa diremptos esse. sed cum et antiquissimi sint et tam inter se dissimiles, ut commune illud archetypum, quod ex eorum scripturis restitui potest, longo temporis interuallo a Theone distare non possit, sperare possumus, nos iam nostrorum codicum auctoritate confisos in uniuersum recte de mutationibus Theonis iudicium facere posse, etiamsi codices postea collati scripturam aliquot locorum mutaturi sint.

iam igitur ad mutationes Theonis colligendas editionemque eius restituendam transeamus.

Cap. II.

De recensione Theonis.

Primum igitur Theon, ubi in codicibus suis aliquid inuenit, quod contra mathematicam peccat, errorem, ut editorem decet, emendare conatus est. lacunas tamen incuriasque, quae in libris stereometricis maxime occurrunt, non animaduertit. hoc eius studio rarissime tantum opus erat, quia rarissime eiusmodi

errores uel ab Euclide uel a librariis commissi sunt; reconditiores enim, ut dixi, non intellexit. huius generis conatus Theonis his locis inueni:

VI, 19 Euclides corollarium addidit uix satis ipsa propositione confirmatum. quare id Theon mutauit *τρίγωνον* pro *εἶδος* reponens et genuinum corollarium post VI, 20 demonstratione addita collocauit; cfr. II p. 131 not.

IX, 19 recte intellexit, conclusionem p. 384, 18 sq. falsam esse, siue Euclides ipse, quod magis crediderim, siue librarii errauerunt (si librarii in culpa sunt, totum demonstrationis tenorem mutauerunt, quod parum credibile est, si Euclides uerum dederat). quare totam demonstrationem immutauit, sed parum feliciter; neque enim eum casum pertractat, ubi *A*, *B*, *Γ* deinceps proportionales non sunt; ea ipsa de causa in *προτάσει* scripsit *εἰ* pro *πότε* (p. 384, 3, 6); cfr. II p. 385 not.

In VIII, 4 autem quod *ἀνάλογον* in plerisque Theoninis omittitur, uix emendationi Theonis debetur; nam p. 278, 18; 280, 14 in V additum est a manu 1, in q in textu est. et fortasse usus insolitus uerborum *ἑξῆς ἀνάλογον* defendi potest (II p. 279 not.).*)

IX, 11 corollarium prorsus necessarium omisit, credo, quia ob errorem scribendi p. 362, 11 *κατὰ τόν* pro *ἐπὶ τό* sensum non perspiceret. etiam IV p. 336, 19 ob scripturam mendosam (quid in P fuerit, nescimus, sed rasura ipsa ostendit, aliquid peccatum fuisse) coniecturam uiolentam nec uerisimilem (*ἀλλ' οὐδὲ ἄλλων δύο*) periclitatus esse uideri potest.

His locis igitur, etsi uerum non uidit, aliquid tamen in emendando secutus est et recte errorem subesse perspexit. alibi autem sine causa uerba Euclidis falsa ratus prauo iudicio mutauit, quae diligentius consideranti recte uel saltim cum excusatione iusta scripsisse Euclides uidetur. cuius generis haec habeo exempla.

III, 24 p. 226, 8 sq. *ἤτοι ἐντὸς αὐτοῦ πεσεῖται ἢ ἐκτὸς ἢ παραλλάξει ὡς τὸ ΓΗΔ, καὶ κύκλος κύκλον τέμνει κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ δύο· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον*, quae habet P, optime intellegi possunt, quamquam, cum uerba *καὶ κύκλος — δύο* ad postremum tantum membrum (*παραλλάξει*) referantur, aliquid

*) Euclidem non semper euitasse uerbis a se definitis alio quoque sensu uti, demonstrat usus formulae *δι' ἴσου* II p. 13 not.; cfr. *ἀναστρέψαντι* III p. 232, 7 (quasi conuersio quaedam est X propositionis 16; cfr. III p. 234, 2 sq.).

offensionis habet clausula *ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον* de omnibus tribus dicta (cfr. I p. 227 not.). Theon tamen duobus primis membris ad plenam demonstrationem necessariis deletis suo arbitrio ita locum refinxit *ἀλλὰ παραλλάξει· κύκλος δὲ κύκλον οὐ τέμνει κτλ.*

Corollarium post V, 7 ab Euclide apte et temperi collocatum iam e V, 4 deducere posse sibi uisus est Theon; quare ibi collocauit addita demonstratione non nimis adcurata, et tamen commodum, quod solum inde capi posset in demonstratione prop. VII, neglexit (II p. 25 not.).

Praeclarum exemplum mutationis temerariae habemus in VI, 14; ibi enim pro *ἰσογωνίων* (*παραλληλογράμμων*) p. 110, 24 scripsit Theon (*παραλληλογρ.*) *μίαν μιᾷ ἴσην ἐχόντων γωνίαν*, et eodem modo p. 112, 2 ad falsam analogiae speciem prop. XV mutauit (contra inconstanter *ἰσογωνίων* reliquit p. 114, 7 et 9); eodem pertinet, quod p. 112, 5 omisit *τε καὶ ἰσογώνια.* cod. P hic manum Euclidis retinere, demonstrat et scriptura Theonis VI, 16 p. 118, 25; 120, 17 (ne dicam de p. 114, 7—9) et Philoponus codicem P sequens.

II p. 156, 14 quaedam omisit falsa figura deceptus; u. II p. 157 not. 2. XI deff. 27 et 28 permutauit Theon polyedra secundum numerum planorum ordinans, cum Euclides aptius ea secundum genera planorum ordinauisset; cum P hic facit Psellus. V deff. 6—7 maxime propter Campanum dubitari potest, an ordo codicis P genuinus non sit, quamquam per se aptior est ordine ex codd. Theonis recepto.

XI, 1 Theoni displicuit locus p. 8, 20—22, ubi breuiter et subobscure, sed recte ratio redditur, cur duarum rectarum diuersarum pars communis esse non possit; quare ad axioma nouum confugit (u. not. crit.; scriptura codicis P etiam in quosdam codd. Theoninos irrepsit).

XI, 38 cum Euclides de solo cubo demonstrauisset, quia hic casus oeconomiae Elementorum satisfaceret (u. IV p. 131 not.), Theon recte obseruauit, eandem demonstrationem de quouis parallelepipedo ualere (nec hoc Euclides non uidisse putandus est), non recte pro casu speciali generalem propositionem substituit pro *κύβου* scribens *στερεοῦ παραλληλεπιπέδου* p. 130, 2, 5, 7, 11; 132, 14; 134, 1.

XII, 7 coroll. non dubito, quin iam Theon scripturam imperfectam habuerit et ea ipsa de causa omiserit *καὶ ὡς — ἕκαστον* p. 176, 13—14; eodem loco immerito omisit *τοιοῦτο* lin. 11

et *καί* lin. 12 (nam scriptura falsa lin. 12 *αὐτὸ τό* uel *τὸ αὐτό* nunc librariis, non Theoni imputo; cfr. IV p. 177 not.).

XII, 17 cum intellegeret Theon, perpendicularem a *K* ad *BΦ* in ipso *Φ* cadere, per reliquam demonstrationem a p. 238, 7 pro *Ω* scripsit *Φ*, sed non demonstrauit, *KΦ* perpendicularem esse, nec uidit, Euclidem, cum nihil ad demonstrationem ipsam referret, utrum *KΦ* an *KΩ* sumeret, prudenter cauisse, ne demonstratio sine causa longior fieret; cfr. IV p. 239 not.

Minora nec ad rem, sed ad uerba sola fere pertinentia haec sunt:

IV, 15 coroll. pro *ὁμοίως δὲ τοῖς ἐπὶ τοῦ πενταγώνου* p. 318, 4 scripsit *καί*, cum putaret, eadem dici lin. 7 *ἀκολούθως τοῖς ἐπὶ τοῦ πενταγώνου*; in quo fallitur, u. I p. 319 not. 2.

V def. 10 *ὁμοίως* p. 4, 13 obscurum ei uisum est (est autem satis clarum); quare reposuit obscurius *ἑνὶ πλείονς* (sc. *λόγονς*) ex VIII, 3 p. 276, 21 (cfr. p. 26, 7) petitum.

IX, 3 p. 344, 23 pro *δεύτερος* scripsit *τέταρτος*, quia ita legitur in VIII, 23; sed hic, ubi propositio illa aliis uerbis citatur, *δεύτερος* recte se habet. prorsus eiusdem generis est, quod in IX, 11 p. 360, 25 *ἐλάχιστος* in *ἐλάττων* mutauit, quia lin. 20 est *ὁ ἐλάττων τὸν μείζονα*, immemor, numerum *B* non modo numero *E* minorem esse, sed etiam ex quattuor *B*, *Γ*, *Δ*, *E* minimum. aliquatenus similis est correctio X, 33 p. 100, 21, ubi *σύμμετρον* in *διπλάσιον* mutauit praecedentia respiciens; sed caput est, duo rectangula commensurabilia esse. etiam VIII, 21 p. 330, 22 (cfr. II p. XVII) scripturam per se bonam *ὁ E τὸν Γ* in *ὁ H τὸν B* mutauit, quia hae litterae proxime et antecedunt et sequuntur.

XI, 36 p. 124, 20 paullo neglegentius scripsit Euclides *ἑκατέρα τῶν ΛΞ, EΔ* pro *EZ, EΔ*, Theon infelici coniectura posuit *ἑκάστη τῶν ΛΞ, EZ, EH*.

XII, 3 p. 148, 23 iusto durius ex *ἴσας τε καὶ ὁμοίας* ad *τῇ ὅλῃ* audiri uoluit Euclides *ὁμοίας* tantum (nam partem toti aequalem esse, nemini in mentem uenire posse putauit); Theon minus confidenter de peritia lectorum iudicauit et *ὁμοίας* diserte addidit.

IV, 1 p. 272, 14 *οὐ* prorsus inutiliter inculcauit; nam optime sic fluit oratio: *εἰ δὲ μείζων* (respondet ad *εἰ μὲν ἴση* lin. 11) ... *κείσθω* cet.

De scriptura *ἐάν* I, 13 p. 36, 2 Theoni tribuenda nunc dubito, cum inter *ὡς ἄν*, *ὅταν* et *ἐάν* mire fluctuent auctores (u. not. crit.

et Studien p. 185), ita ut difficile sit diiudicatu, quid Euclides scripserit; I p. 36, 24 etiam P *ἐάν* habet.

His locis igitur errores deprehendere sibi uisus est Theon; alibi orationis formam meliorem reddere mutando se posse putauit. et primum emendationes, si dis placet, ampliores has collegi:

VIII, 3 p. 278, 1—7, ubi breuitati studuit.

IX, 2 p. 342, 5—6, ubi ad formam propositionis ipsius respexit.

IX, 15 p. 376, 3 sq., ubi sic scripsit Euclides (cfr. p. 377 not.): *ἐὰν δὲ δύο ἀριθμοὶ πρός τινα ἀριθμὸν πρῶτοι ὦσιν, καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν γενόμενος πρὸς τὸν λοιπὸν πρῶτός ἐστιν· ὥστε ὁ ἐκ τῶν ΖΔ, ΔΕ πρὸς τὸν ΕΖ πρῶτός ἐστιν· ὥστε καὶ ὁ ἐκ τῶν ΖΔ, ΔΕ πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ ΕΖ πρῶτός ἐστιν. ἀλλ' κτλ.*; Theon autem omissa VII, 24 ab Euclide contra morem suum omnibus uerbis citata: *καὶ ὁ ἐκ τῶν ΖΔ, ΔΕ ἄρα πρὸς τὸν ΕΖ πρῶτός ἐστιν. ἐὰν δὲ δύο ἀριθμοὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ὦσιν, ὁ ἀπὸ τοῦ ἑνὸς αὐτῶν γενόμενος πρὸς τὸν λοιπὸν πρῶτός ἐστιν· ὥστε ὁ ἐκ τῶν ΖΔ, ΔΕ καὶ πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ ΕΖ πρῶτός ἐστιν. ἀλλά κτλ.* itaque quasi ad compensandam propositionem omissam aliam VII, 25 citauit. alia exempla u. uol. III p. 224, 18 sq., IV p. 140, 24 sq., p. 160, 13 sq. (u. app. I, 4 p. 356), p. 170, 6 sq., p. 216, 13 sq. et minora cum additamentis (u. infra) coniuncta III p. 52, 14 sq., p. 166, 14 sq., IV p. 172, 3 sq.; cfr. etiam III p. 112, 9. contra IV p. 256, 14 sq. uerba Euclidis in formam breuiorem redegit; cfr. IV p. 188, 5 sq.

Plerumque tamen mutationes illae ad pauca tantum uerba minoresque sententiarum partes pertinent, quae aliqua de causa aliter conformare ei libuit, uelut

uol. I p. 58, 3 pro *ἡ δὲ πρὸς τῷ Α γωνία τῆς πρὸς τῷ Δ γωνίας* reposuit, quod usitatius est, *γωνία δὲ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνίας τῆς ὑπὸ ΕΔΖ*; idem fecit II p. 88, 22; IV p. 278, 12, cfr. III p. 96, 11; contra II p. 94, 3—4 illam formam restituit, sine dubio ad similitudinem p. 92, 16 et p. 94, 7.

I p. 88, 22 pro *εἰσιν ἴσα* perspicuitati consulens scripsit *ἴσον τὸ ΕΒΓΑ τῷ ΔΒΓΖ*; eodem modo III p. 22, 21 *εἰ γὰρ ἔσται σύμμετρα* mutauit in *εἰ γὰρ σύμμετρόν ἐστι τὸ Α τῷ Β*. eiusdem fere generis est, quod II p. 234, 18 pro *αὐτούς* scripsit *τοὺς Α, Β*; cfr. III p. 156, 11; p. 298, 21; p. 300, 15. contrarium factum uidemus IV p. 206, 23, cfr. I p. 234, 22; II p. 84, 11. conferri potest etiam I p. 318, 4, ubi pro *τῶν κατὰ τον*

κύκλον διαιρέσεων scripsit *τῶν Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ σημείων*. etiam I p. 298, 19 uellem recepissem scripturam cod. P *τῶν λοιπῶν γωνιῶν*; nam nunc *τῶν πρὸς τοῖς Η, Θ γωνιῶν* Theoni tribuendum esse uideo.

I p. 144, 25 pro *ἴση δὲ ἡ ΗΖ τῇ ΓΔ* recipiendum erat e P: *ἀλλὰ τὸ ἀπὸ τῆς ΗΖ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΓΔ*, et illud Theoni tribuendum. etiam I p. 154, 10 scripturam cod. P et Campani nunc non dubitassem recipere; nam ueri simile est, Theonem non modo uerba *ἴση γὰρ ἡ ΑΒ τῇ ΒΔ* addidisse, sed etiam ordinem mutasse ad sequentia lin. 11 respicientem. I p. 162, 11 quoque fieri potest, ut P uerum praebeat *τὸ ὑπὸ τῶν ΒΕ, ΕΔ*, et ut Theon ob sequentia lin. 12 *τὸ ΒΔ* scripserit, quamquam ob Campanum res incerta est.

I p. 262, 13 cum in aequatione pro $ZΔ^2$ substituendum esset $ZB^2 + BΔ^2$, praetulit *ἴσον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΖΔ τοῖς ἀπὸ τῶν ΖΒ, ΒΔ* pro *τῷ δὲ ἀπὸ τῆς ΖΔ ἴσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΖΒ, ΒΔ*.

I p. 266, 17 explicandi causa *ἦν δὲ καί* mutauit in *ὑπόκειται δέ* (contra II p. 412, 1 pro *καὶ ὑπόκειται ὁ* scripsit *ὁ δέ*, fortasse quia hoc non ab initio suppositum est, sed postea adcessit). eadem de causa II p. 134, 16 pro *ἔστι* dedit *ἐδείχθη*, II p. 274, 15 *ἐδείχθη δὲ καί* pro *ἀλλά*. cfr. etiam III p. 84, 22 sq.

III p. 126, 3 praeterquam quod *ὡς ἐπάνω ἐδείξαμεν* e media sententia ad finem remouit, litteras permutauit et pro *ἐλάσσονα* posuit *μείζονα*, quia sub hac ipsa forma propositio demonstrata est in lemmate X, 41.

III p. 306, 22 quia in proportione ordo est $AH, AH \times HB, HB$, ordinem uerborum mutauit; aliquatenus similis est locus II p. 312, 25.

III p. 250, 2 breuiorem formam *μία δέ κτλ.* ad similitudinem propositionis ipsius (p. 248, 4) pluribus uerbis redegit. idem studium breuitatem Euclidis explicandi causa est, cur III p. 344, 6 pro *ἢ οὐ* scripserit *ἑαυτῇ ἢ τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου*. omnino saepius anxiae cuidam diligentiae inseruit, quasi lectoribus aut fatuis aut maleuolis scribat, uelut cum III p. 204, 15 *ἑκατέρα τῶν ΑΕ, ΕΒ ἑκατέρᾳ τῶν ΓΖ, ΖΔ* in *ἡ μὲν ΑΕ τῇ ΓΖ, ἡ δὲ ΕΒ τῇ ΖΔ* mutat, uel III p. 250, 9 *ἀσύμμετρον τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν* (quod p. 104, 14 intactum reliquit; cfr. autem p. 234, 13) in *ἀσύμμετρον τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τῷ δὶς ὑπ' αὐτῶν*; cfr. etiam III p. 286, 13. eodem pertinet, quod multis locis, ubi Euclides breuiter scripsit *τὰ προκείμενα* uel *προειρημένα*, omnibus uerbis expressit, quae hac

formula commode significantur (u. III p. 116, 22; 232, 1, 20; 234, 17; 246, 15; 248, 11, 16; 250, 1, 12, cfr. etiam p. 232, 21 et IV p. 296, 5 *τὰ πρότερα* in *τὴν πυραμίδα* mutatum, sed u. IV p. 304, 13).

etiam II p. 288, 14; III p. 2, 11; 224, 1 sq.; IV p. 170, 11—14; 366, 2 mutauit, quia sic clarius ei proponi uidebantur. et eodem referri potest II p. 54, 16; 86, 23, ubi *καὶ ἐναλλάξ* in *ἐναλλὰξ ἄρα* mutauit, cfr. III p. 110, 3; et alia in re IV p. 222, 6 (*τουτέστιν ὅτι* pro *καί*).

III p. 58, 5 ordinem uerborum rectum, sed submolestum mutando commodiorem reddidit. idem fecit III p. 142, 14; 260, 15, ubi *τῇ Δ* et *τῇ Λ* a *ῥητῇ* interiectis uerbis *σύμμετρόν ἐστι* et *σύμμετρος* dirimi noluit. etiam III p. 50, 26; 52, 14 uerba *σύμμετρός ἐστι* ad finem reiicere placuit. et III p. 306, 12 praetulit commune uerbum *ἐστι* ante periodum per *μέν* et *δέ* diuisam poni quam in primo membro; itaque I p. 230, 16, ubi eadem prorsus ratio est in *ἔστωσαν*, scriptura codicis P recipienda erat, recepta Theoni tribuenda. sed hic necessario multa dubia sunt. cfr. etiam II p. 188, 13 sq.

II p. 250, 17 et 21 *γεγονὸς ἂν εἴη τὸ ἐπιταχθέν* Theoni displicuit ut problemati aptius; quare scripsit *δῆλον ἂν εἴη τὸ ζητούμενον*; idem fecit II p. 252, 12. Euclidis in uerbis eligendis iudicium item improbauit III p. 86, 4—5; 192, 24; IV p. 170, 20; cfr. etiam III p. 46, 12. etiam in uocabulis mathematicis haud ita raro usum Euclidis sine causa uel etiam cum damno reliquit. uelut I p. 194, 24; 196, 18 pro uerbo *ἐφάπτεσθαι* dedit simplex *ἅπτεσθαι* non animaduersa subtilitate antiquiorum in his uerbis distinguendis (u. I p. 217 not. crit.); cfr. I p. 296, 12 (*ἁφή* pro *ἐπαφή*). I p. 254, 15 *πρὸς ὀρθάς ἐστιν*, quod defenditur gemino loco I p. 250, 24, in *πρὸς ὀρθὰς ἦκται* mutauit; cfr. IV p. 354, 13. II p. 162, 7 et 13 pro *ἀναγραφομένου* maluit *παραβαλλομένου*, III p. 250, 13 *προκείμενα* pro *προειρημένα*, IV p. 216, 22 *διήχθω* pro *ἐκβεβλήσθω* (sed *ἀποτμήματα* pro *τμήματα* IV p. 190, 5, ubi F deest, librariis imputare malo). IV p. 204, 24 pro *τὴν αὐτὴν κορυφὴν ἔχουσα* substituit *ἰσουψής*, IV p. 234, 27 *ἐκ πυραμίδων* (*συγκείμενον*) pro exquisitiore *πυραμίσι* (*περιεχόμενον*). — de III p. 152, 20 dubito. etiam mutatam clausulam illam propositionum *ποιῆσαι* uel *δεῖξαι* minus confidenter commemoro, quia saepe compendiis ambiguis scribebatur, et interdum unus et alter Theoninorum cum P congruit, uelut III, 25 p. 230, 9; ibi enim non dubito,

quin ex PF recipiendum sit δεῖξαι, quia πόρισμα est, u. Studien p. 61; item in III, 1 p. 168, 15 e P recipiendum δεῖξαι, sicut factum est VII, 3 p. 198, 13 (cfr. p. 194, 12). omnino in omnibus propositionibus, quas l. l. p. 61 porismata esse significaui, nunc ex omnibus uel saltim (ut in X, 3 et 4) e melioribus codd. δεῖξαι restitutum est exceptis VI, 11—13, quamquam, si propositionis formam spectes, ποιῆσαι aptius uidetur. unde opinio mea de porismatis haud mediocriter confirmatur. etiam in X, 27—35, 48—53, 86—90, quas l. l. p. 62 uix recte e numero porismatum seclusi, nunc fere δεῖξαι legitur, sed plerumque exigua auctoritate, cum clausula illa plerumque in codd. Theoninis omissa sit, in P compendio scripta; X, 85 p. 258, 12 in omnibus codd., p. 260, 18; 264, 24 in nonnullis deterioribus est εὑρεῖν porismatum proprium (Studien p. 62). magis etiam de I, 10 p. 30, 24 dubito, ubi P solus δεῖξαι habet (γρ. ποιῆσαι mg. m. 1), ut in simili propositione III, 30 p. 240, 16. IV p. 34, 13; 36, 7; 68, 17; 84, 12 δεῖξαι uix defendi potest, quamquam dubitandi locum relinquit et consimilis ratio harum propositionum et in duabus ultimis consensus unius uel etiam plurium Theoninorum. IV p. 240, 9 Theon forma conclusionis permotus δεῖξαι pro ποιῆσαι scripsisse uidetur.

hoc in genere pono etiam, quod interdum litteras figurarum permutauit, uelut X, 52 p. 150, 7 sq. ad similitudinem prop. 49 et fortasse etiam XII, 6 inde a p. 170, 21. cfr. etiam uol. III p. 158, 22 (*ABΓΔ* pro breuiore *AΓ*), IV p. 138, 5 (*ABΓΔE*, *ZHΘKΛ* pro *ABΓ*, *ZHΘ*), IV p. 310, 18 sq. de I p. 234, 24 dubito, quia ibi F plerumque cum P consentit; quare mutatio Theone posterior uidetur.

Interdum ad minutias sermonis putide corrigendas more magistellorum ineptorum descendit, uelut cum in hac formula διῃρήσθω καὶ κατὰ τὸ *Δ* ὥστε καί primum καί huius uerbi repetitione offensus constanter omittit (III p. 122, 1; 124, 26; 130, 9; 132, 4 (p. 134, 1 demum etiam in P om. καί)). II p. 370, 16 οὐδενί correxit in οὐδετέρῳ; et fortasse II p. 402, 11 ἕκαστος cum P pro ἑκάτερος retinendum, cum Euclides in talibus rebus parum religiosus sit. IV p. 210, 25 pro τὴν κορυφήν reposuit τὰς κορυφάς per se melius, sed non necessarium. III p. 352, 5 offensus est uerbis τὸ μεῖζον ἡ *ΔH* et reposuit ἡ μείζων ἡ *ΔH* (si testimonio codicis B credimus); sed auditur ὄνομα. cum hoc loco conferri potest II p. 172, 5, ubi τμῆμα ἡ *AE* (pro τὸ *AE* Theoninorum) fortasse cum P retinendum. II p. 298, 13 sub-

molestum *ἑκατέρου* deleuit tamquam minus necessarium. saepius pro participio temporis praesentis usitatius perfecti scripsit, uelut III p. 414, 2; IV p. 282, 15; 326, 3 et 5 (ubi scripturam cod. P receptam esse oportuit); cfr. III p. 218, 14. saepe etiam futurum praesenti praetulit, uelut in *τέμνει* I p. 170, 21—22 (cfr. p. 174, 19), in *δύναται* III p. 92, 17; 202, 16; IV p. 250, 14, in *προσαρμόζει* III p. 238, 20 (cfr. p. 236, 22), in *ψανύει* IV p. 240, 4 (hoc recipiendum ex P), in *ἕξει* II p. 38, 28 (*ἕξει* recipiendum), in *μετρεῖ, μετροῦσι* II p. 194, 3; 260, 25; 412, 25, ubi nunc praesens cum P probo (et omnino librarii quoque saepe futurum inculcauerunt, uelut II p. 312, 23 BV; II p. 314, 24 Vb; III p. 14, 17 P; II p. 262, 9, 13, 17, 23 P; II p. 264, 3, 4 P; III p. 240, 21 P; de II p. 290, 6 et III p. 356, 19 dubito). eodem modo in *ἐστι — ἔσται* uariatur; I p. 96, 7; II p. 46, 6; 334, 7; IV p. 164, 12 *ἔσται* Theoni tribui potest; III p. 4, 9 *ἐστι* nunc mihi uerum uidetur collato III p. 8, 3; etiam I p. 234, 2; 320, 7; III p. 60, 17 in P librarius *ἔσται* scripsit pro *ἐστι*; de II p. 350, 25; III p. 336, 9; IV p. 200, 1 rem in medio relinquo. Theoni autem sine dubio tribuendum *περιέχῃ* bis pro *περιέχουσα* substitutum III p. 226, 6; 228, 1, *ᾖ* ter omissum II p. 200, 18; 210, 7; 212, 12 (sed pepercit p. 202, 18), *ἄρα* ter retractum III p. 154, 23; 240, 4; IV p. 84, 9 et fortasse etiam I p. 180, 8; IV p. 240, 20 (cfr. transpositio eiusdem particulae III p. 14, 14 et loci memorabiliores infra adlati), bis *ἔτι τε* pro *καὶ ἔτι* III p. 234, 13; 254, 4, numerus pluralis saepius pro singulari post subiecta neutrius generis substitutus I p. 94, 12; III p. 18, 22*); III p. 2, 18; IV p. 12, 4; 232, 5; 302, 1; III p. 412, 22 (cfr. IV p. 248, 11, ubi *-σαν* in P erasum), *ὁμοίως ὡς ἐν τῷ* pro *ὁμοίως τῷ*, quod nota illa Graecorum neglegentia dictum est, III p. 90, 4, *ὡς* additum III p. 364, 2. minus certa et leuissima fere sunt, quae his locis mutata sunt: I p. 6, 11; 264, 5; II p. 20, 24; 38, 20, 22; III p. 56, 20; 84, 5; 126, 2; 206, 18; 250, 8; 282, 19; 334, 19; 362, 10; IV p. 180, 11; 204, 10; 218, 1, quorum maximam partem Theoni tribuerim. contra *ὁ* ter male additum II p. 184, 12;

*) Neque tamen praetermittendum est, saepius etiam in Theoninis *ἐστι* legi, in P *εἰσι*, uelut III p. 294, 4; IV p. 74, 23; 102, 10, 12; cfr. *ἔσονται* IV p. 108, 12; et omnino pluralis numerus librariis posterioribus procliuior est; cfr. IV p. 76, 3, ubi *ἐστι* in P in *εἰσι* correctum est. — comparari potest *ἴσα* pro *ἴσον* post *τὸ ὑπὸ .. μετὰ .. a* Theone substitutum I p. 264, 5 (sed IV p. 346, 1; 366, 14; 368, 11 pluralis in plerisque est).

188, 2, 3 librariis, non Theoni debetur, quoniam secundo loco B cum P in eo omittendo consentit. III p. 204, 16; 408, 14 *καί* pro *δέ* Theoni tribueris, sicut fortasse etiam I p. 248, 4; sed III p. 118, 25; 176, 18 *δέ* in Theoninis est, *καί* in P. IV p. 54, 21; 58, 1 *ἤ* a Theone bis additum puto ad euitandam constructionem durissimam *ἐλασσόνων τεσσάρων*; itaque fortasse etiam IV p. 338, 3 *πλειόνων ἢ ξ γωνιῶν* ferri potest. II p. 276, 21 pro *ἕως* cum coniunctiuo in Theoninis est *ἕως οὖ*, sed cum utrumque in Elementis reperiatur (*ἕως* III p. 374, 11, *ἕως οὗ* III p. 8, 2; IV p. 166, 8), res incerta est; comparandum tamen, quod IV p. 10, 18 pro *εἰ ... ἤ* in Theoninis est *εἰ ... εἴη*. II p. 376, 5; III p. 52, 14 in locis alio quoque modo a Theone mutatis e P receptum est *ὥστε* pro *ἄρα*, et idem IV p. 70, 9 factum esse potuit; sed obstant II p. 264, 12; III p. 350, 7, ubi *ἄρα* P, *ὥστε* Theonini (loco posteriore *ἄρα* recepi propter V), id quod ostendit, in hac re arbitrium librariorum, non uoluntatem editoris regnare. eadem inconstantia est in *αἱ δέ* et *καὶ ἔτι αἱ* post *αἱ μέν* permutandis; nam IV p. 56, 8; 82, 17 *δέ* P, *καὶ ἔτι* Theonini, IV p. 60, 18 *καὶ ἔτι* P, *δέ* Theonini; fortasse ubique rarius et insolentius *καὶ ἔτι* (post *μέν*) praeferendum, quod IV p. 64, 4 in omnibus codd. est. III p. 200, 18 *ἐπεί* a Theone additum esse potest; sed cum a librario cod. P bis in *ἐπεί* omittendo erratum est (III p. 166, 12; IV p. 210, 3), hic quoque errorem supponere licet. II p. 376, 19 *ὑπό* pro rariore, sed in numeris recto *ἑκ* a librario, non a Theone substitutum est; nam II p. 376, 21 b cum P facit, et etiam IV p. 124, 8 a librariis nonnullis falso *ὑπό* pro *ἑκ* scriptum est; cfr. II p. 376, 11 Vq. contra II p. 376, 8 *ἀπό* pro *ἑκ* non sine causa Theoni tribuatur; nam *ὁ γενόμενος ἑκ* de quadrato insolenter dicitur; sed de toto loco aliter iudicandum est, u. supra p. LV. postremo loco rem pertractabo, quae paullo latius patet. ubi ad demonstrationem rei alicuius propositae adiungendam transitur, saepissime *ἐπεί* tantum ponitur, rarius *καὶ ἐπεί*, *ἐπεὶ γάρ*, *ἐπεὶ οὖν*; sed nudum illud *ἐπεί* librariis displicuit, qui uel *καί* uel *οὖν* plurimis locis addiderunt (u. I p. 114, 19; 208, 21; II p. 20, 13; 168, 16; 234, 22; 236, 19; 240, 14; 248, 4; 262, 16; 282, 14; III p. 102, 19; 166, 10; 170, 13; 184, 7; IV p. 112, 17; 118, 14; 172, 21; 260, 10; 272, 11; 276, 1; 368, 22). P his locis plerumque cum optimo quoque Theoninorum interpolationis manifestae expers est; est tamen, ubi librarius peccauerit (II p. 234, 22 *γάρ* add., III p. 170, 13 *καί*); itaque

II p. 286, 15 καί cum Theoninis delendum, fortasse etiam I p. 238, 10 cum Bp, sed hic F cum P facit. quoniam igitur in his formulis a librariis toties uariatur (cfr. praeterea I p. 252, 1; II p. 68, 8; 340, 9; III p. 282, 20), difficile est diiudicatu, num ἐπεὶ οὖν ter pro καὶ ἐπεί substitutum (I p. 296, 11; II p. 86, 24; III p. 72, 9) re uera Theoni ipsi tribui possit, quod feci III p. 72, idque eo magis, quod III p. 112, 6 ἐπεὶ οὖν in P est, καὶ ἐπεί in Theoninis. nunc eo inclinauerim, ut omnibus locis, ubi codices fluctuent, ἐπεί restituendum esse putem. etiam de addito οὖν I p. 218, 3; II p. 70, 7; III p. 86, 18 uel καί II p. 14, 25; IV p. 254, 26 uel γάρ III p. 334, 20 caute iudicandum est; nam haec ueri similius librariis quam ipsi Theoni tribuuntur.

In hoc toto genere mutationum ad orationis formam spectantium hoc praecipue Theon studuit, ut omnia, quae proprii aliquid haberent et a solita forma abhorrerent, mutando tolleret et ad unam eandemque quasi normam exigeret. huc iam ex locis proxime adlatis unus et alter spectat, sed magis perspicuum hoc eius studium est in exemplis, quae sequuntur:

I p. 64, 20 ἔστω μείζων, εἰ δυνατόν] ἔστω, εἰ δυνατόν, μείζων Theon, quae est forma uulgaris. solitum ordinem uerborum item restituit I p. 192, 3; III p. 182, 27; 194, 4; 198, 9; 298, 10*); IV p. 186, 3; 188, 5 (cfr. p. 189 not.); de II p. 156, 8; 346, 6; III p. 52, 10; IV p. 70, 11; 152, 5; 186, 17 Theoni tribuendis dubito. I p. 292, 7 uero non dubito, quin Theon ordine insolito, sed probo (cfr. uerbi causa I p. 302, 1; 310, 19; 312, 20; 316, 21; IV p. 80, 29) offensus ἄρα transposuerit in eum locum, quo est I p. 274, 20; 278, 5; 284, 5; 290, 3; 294, 11 al.; miror, cur non idem fecerit I p. 272, 21; 280, 13; 286, 18. ne III p. 364, 21 quidem durissimi uerborum ordinis ἓκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἄρα mutationem Theoni tribuere dubitauerim; magis dubius locus est II p. 266, 23, sed fortasse ibi quoque scriptura ὃ μέρος ἄρα e P recipienda.

eadem ratione in uerbis eligendis noua omnia euitat et tollit, uelut cum pro ὅτι (quia) scribit ἐπειδήπερ III p. 124, 23; 128, 15 (ὅτι in hac significatione nusquam alibi, quod meminerim, in Elementis occurrit, sed Euclides omnino ad partem non mathematicam sermonis sui parum adtendit nec legibus putidis se adstrinxit, quod horum locorum causa, quos hic tractamus,

*) Cfr. III p. 294, 3; 302, 12. alia orationis forma est p. 282, 13; 288, 14.

semel dictum sit), *διπλασίων* pro *διπλῆ* III p. 104, 1, quod multo rarius est, *κοινὸν προσκείσθω* pro *κοινὸν δέ* prorsus insolito II p. 160, 10, *ἀλλὰ δή*, uulgarem ad propositionem conuersam transitum (u. uerbi causa II p. 314, 8), pro *πάλιν δή* II p. 312, 4; cfr. *δή* additum in simili loco II p. 316, 1. eiusdem fere generis est III p. 414, 1 *εἶδος* pro *ἐπίπεδον*; III p. 192, 18 *παράκειται* pro *ἐστι*, pro *παραβέβληται* III p. 186, 17 (cfr. 20); 306, 3 (cfr. 7); *γάρ* pro *δή* III p. 198, 20 ad similitudinem p. 196, 14 (sed cfr. p. 192, 24); *AB* pro *χωρίον* III p. 304, 8 (ut p. 296, 8; 300, 3 al.); *ὅπερ* in clausula theorematum notissima pro *ᾱ*, quod hic tantum reperitur, sed non sine causa, III p. 158, 16; *αὐτῇ* pro *ταύτῃ* III p. 346, 8 (ad similitudinem p. 344, 4 al.); III p. 50, 11, 12, 14, 16 *τετράκις* pro *τετραπλάσιον* propter lin. 10, 12; I p. 90, 15 pro insolito *κατά*, quod defenditur loco simili I p. 276, 4, uulgare *ἐπί*. magis dubii hi loci sunt: II p. 334, 16; III p. 20, 11; IV p. 70, 8, ubi in P error esse potest; cfr. etiam II p. 108, 3; 372, 1. *ἀπό* pro *ἐπί* falso (post perfectum) substitutum IV p. 194, 8; 198, 14 non Theoni imputo, sed librariis etiam alibi illud praeferentibus (IV p. 200, 8 q, p. 204, 23; 206, 7 V). fieri potest, ut I p. 92, 18; 94, 16; II p. 78, 9; III p. 12, 20 (hic quidem in P errore scribendi *δέ* est) e P recipienda sit *δή* particula; nam cum rarior sit exceptis certis quibusdam formulis (*λέγω δή*, *ὁμοίως δή* al.) Theon fortasse uulgatius *ἄρα* restituit; cfr. III p. 348, 18 (*δή* P, *οὖν* Theonini). si codicibus in talibus minutiis fides est, II p. 46, 24—25 pro *καὶ εἰ* scripsit *κἄν*, quia ita est lin. 23 (sed u. p. 40, 17 al.).

aliquanto maiora et fere ad constructionem sententiarum formasque uerborum pertinentia haec sunt:

III p. 146, 21 *πρὸς τὸν BΓ λόγον μὴ ἔχειν μήτε μὴν πρὸς τὸν AΓ*] *πρὸς ἑκάτερον αὐτῶν λόγον μὴ ἔχειν* Theon; cfr. III p. 152, 16.

III p. 204, 9 *διηρήσθω*] *διηρημένη* Theon; nam ita legitur III p. 186, 13; 188, 23; 192, 11; 196, 2; 198, 5; sed cfr. p. 200, 10. simile est, quod III p. 234, 18 pro *ἡ καλουμένη* scripsit *καλείσθω δέ*, sicut III p. 232, 21 *καλείσθω δὲ ἡ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα* pro *ἡ προειρημένη*, quia ita est p. 226, 11; 228, 6; sed cfr. p. 224, 11; 232, 2.*) praeterea III p. 248, 10 pro

*) *καλεῖται* pro *καλείσθω*, quod in hac formula alibi semper legitur, e P III p. 106, 23; 116, 1 recipere non audeo, sed p. 226, 11 ferri possit.

προσαρμοζέτω scripsit *προσαρμόζουσα*, sicut est p. 242, 6; 246, 9; sed cfr. p. 240, 4 (alia rursus forma est p. 238, 1; 250, 11; unde adparet, quam non sibi constet Euclides in minutiis). III p. 328, 1 durum et insolitum *ἀσύμμετρον*, quod significat $AH^2 + HB^2$ unam magnitudinem esse, in *ἀσύμμετρα* mutauit. etiam I p. 118, 13; 120, 16 *τῷ περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ*, quamquam concinnius est Theoninum *τοῖς περιεχομένοις ὀρθογωνίοις*, recipiendum erat et propter constantiam discrepantiae et propter I p. 120, 20; 122, 14. III p. 4, 27; 6, 4 pro *ἤ τὸ ἥμισυ* scripsit *τοῦ ἡμίσεως* ad proxime praecedens *ἔλασσον τοῦ ἡμίσεως* p. 4, 26 adcommodatum; contra IV p. 238, 13 fortasse e P recipiendum est *διπλασίου* pro *ἢ διπλάσιον*; nam eo loco *ἢ διπλάσιον* saepius legitur (lin. 6, 17, 18) et a Theone in lin. 13 restitutum esse potest. IV p. 58, 11 *εἶσι*, quod satis insolitum est (cfr. uerbi causa IV p. 62, 5 et I p. 52, 22), in *ἔστωσαν* mutauit (III p. 366, 22 *ἐστι* pro *ἔστω* error est). IV p. 170, 1 ad uerba propositionis ipsius p. 168, 26 adcommodauit. III p. 398, 12 *ὥστε ... ἐστι* pro *ὥστε ... εἶναι* Theoni tribuendum uidetur, quia indicatiuus longe frequentior est; tum etiam II p. 30, 1 cum P scribendum *μὴ ἔλασσον εἶναι* (III p. 362, 8 *ποιεῖν* librariis debetur). II p. 380, 19 uicinitas praesentis *μετρεῖ* toties repetiti uel Theonem uel librarium induxit, ut *ἐμέτρει*, quod prorsus recte dicitur (cfr. p. 35 not.), in *μετρεῖ* mutaret; II p. 34, 24 quidem *ὑπερέχει* pro *ὑπερεῖχε* sine dubio error est librarii, non Theonis; nam altero loco etiam in Bp seruatum est.

VI, 10 p. 104, 22 in protasi a Theone additum est *εὐθείᾳ*, ut cum conclusione p. 106, 23 congruat (cum P consentit Simplicius). eodem modo XIII, 12 p. 288, 8 consensum protaseos et conclusionis restituit, fortasse etiam X, 81 p. 246, 1; XI, 11 p. 32, 3 et praeterea II, 7 p. 136, 27; II, 8 p. 142, 5, quos locos confirmat similitudo (hic igitur *προειρημένου* e P recipiendum; cfr. III p. 60, 2). sed quamquam plerumque *πρότασις* et *συμπέρασμα* ad uerbum congruunt, tamen est, ubi plus minusue inter se discrepent (u. I, 43, 47; III, 11, 12, 13, 15, 20, 31; VI, 3*), 27; XI, 14; XII, 3).

praeterea et addendo et omittendo normam regulamque sermonis restituit. addidit I p. 126, 14 *καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπέπτωκεν εὐθεῖα ἡ ΓΒ*; cfr. p. 126, 5 al. I p. 258, 23 *κοινόν*. II p. 46, 13

*) Cum hoc loco (II p. 80, 27) conferri potest I p. 40, 7, ubi cum codd. *ποιήσουσιν* retineri potest (*ποιοῦσιν* Proclus et I p. 40, 24).

ληφθέντα κατάλληλα; cfr. p. 44, 3. II p. 58, 2 *ἐκεῖνο*; cfr. p. 32, 3. II p. 94, 1 *ἑκατέρα ἑκατέρᾳ*, ut I p. 16, 15; sed u. IV p. 130, 21. II p. 358, 12 *καὶ τῶν ἕνα διαλειπόντων*. III p. 6, 12 *ἐκκειμένων*, ut p. 4, 5; sed u. p. 8, 13. III p. 122, 25 *εἰς τὰ ὀνόματα*; cfr. p. 120, 22; eadem uerba superuacua addidit III p. 124, 19; 130, 3, 24; 132, 19. III p. 182, 13 *ἑκατέρα τῶν MΛ, HZ*. III p. 198, 20 *τοῖς πρὸ τούτου*, ut p. 190, 17; 192, 24; sed u. p. 196, 14. III p. 232, 20 *τῇ ὅλῃ*; cfr. p. 228, 4; 232, 1. III p. 234, 23 *πλάτος ποιοῦν τὴν ΔZ* (cfr. p. 328, 5). III p. 346, 17 *ἑαυτῇ*; cfr. lin. 12. III p. 348, 15 *προσαρμόζουσα — 17 ἑαυτῇ*; cfr. p. 344, 4; 346, 8. IV p. 58, 19 *πάντῃ μεταλαμβανόμεναι*; cfr. lin. 6 et p. 52, 14, 18. IV p. 320, 3 *πλευραῖς*; cfr. II p. 174, 18. dubii loci sunt II p. 104, 11 (*κείσθωσαν*), III p. 378, 7; IV p. 254, 12 nec prorsus certus III p. 332, 10 *ἀποτομή — 11 AB* (notandum tamen, quod etiam lin. 12 in Theoninis est *γάρ* pro *οὖν*). omisit III p. 132, 2 et 7 *δίς*; cfr. X, 40. III p. 218, 21 *εἰ τύχοι*. III p. 334, 19 *ἐστιν*; cfr. p. 332, 11. III p. 336, 16 *γάρ*, ut p. 314, 1; 318, 11; 322, 22; 326, 20; 330, 21; 334, 8; sed u. I p. 224, 24; III p. 342, 13.*) IV p. 122, 19 *τῆς προτάσεως*. huc fortasse referri possunt etiam II p. 334, 23 (*ἐπεί*), III p. 26, 1 (*ἀριθμόν*), IV p. 280, 17 (*ἄρα*).

Ex locis hic adlatis comparatisque adparet, Theonem saepe illum quidem, sed non semper solitam orationis formam restituisse. si quis putet, me nimis inique de Theone iudicare hanc inconstantiam ei imputantem, conferat, quae iam adlaturus sum exempla, quae tam multa tamque inter se similia sunt, ut de casu aliquo cogitari non possit:

I p. 102, 21 pro *ἐνέπεσεν* scripsit *ἐμπέπτωκεν*, quia hanc formam hucusque solam habuit Euclides (p. 74, 12; 78, 2; 80, 6); sed *ἐνέπεσεν* intactum reliquit p. 106, 14; 108, 25; cfr. p. 148, 5; II p. 82, 12.

II p. 68, 15 *ἔστιν ἄρα ὡς* in *ἃς ἄρα* mutauit; sed cum animaduerteret, illam formam rursus p. 70, 9; 76, 13; 78, 13 occurrere, non modo intactum reliquit, sed etiam p. 82, 20 *ὡς ἄρα* in *ἔστιν ἄρα ὡς* mutauit.**)

I p. 280, 11 omisit *ἐγγεγράφθω ὡς ὁ ZHE*, p. 284, 5 addidit *περιγεγράφθω ὡς ὁ ABΓ* propter p. 282, 10.

*) Itaque etiam I p. 230, 15; II p. 358, 8 *γάρ* cum P retineri oportuit; cfr. II p. 122, 12; 268, 8.

**) Tamen *ἔστιν ἄρα ὡς* etiam ante p. 68, 15 satis frequens est, uelut p. 64, 12, 25; 66, 11, ne plura.

III p. 170, 8 *τοῖς προδεδειγμένοις* P, *τοῖς πρότερον δεδειγμένοις* Theon, at p. 176, 3 hoc P, illud Theon.

III p. 204, 4 *καὶ αὐτή* omisit, quamquam legitur p. 200, 4; p. 206, 11 reliquit, p. 208, 25; 338, 20 addidit (p. 210, 18 om. et P et Theon).

IV p. 296, 5 *τὰ πρότερα* P, *τὴν πυραμίδα* Theon; at p. 300, 12 *τὴν πυραμίδα* P, *τὰ πρότερον* Theon. fortasse huc referri possunt loci, quos p. LX de *αἱ δέ* et *καὶ ἔτι αἱ* collegi; cfr. enim IV p. 58, 13; 62, 13.

Similis inconstantia est, quod I p. 282, 8 pro *A*, *B*, *Γ* substituit *ZA*, *ZB*, *ZΓ*, p. 280, 2, 9; 290, 22; 292, 3 autem reliquit, et quod II p. 358, 8 pro *ὁσοιδηποτοῦν*, quod defenditur simili loco p. 354, 17, scripsit *ὁποσοιδηποτοῦν*, p. 362, 17 autem illud pro hoc recepit; alibi fere legitur *ὁποσοιοῦν*; dubium est propter P_2 II p. 408, 12.

Praecipuum tamen laborem recensendi in eo posuit, ut additamentis lacunas, quas deprehendere sibi uisus est, expleret ratiocinationemque Euclidis, ubi breuiter intermediisque omissis exposita erat, suppleret planioremque redderet.

primum igitur propositiones totas, quarum locum et usum esse putauit, interpolare non dubitauit, quale est additamentum eius in VI, 33 (cfr. II p. 183 not. et appendix p. 424 sq.), de quo ipse gloriatur comm. in Ptolem. I p. 201. sed etiam in libro VII propositionem, quae uulgo est uicesima secunda (II app. p. 430), addidit, fortasse etiam II p. 428 (uulgo VII, 20), quamquam hoc propter B incertum est.*) In VI, 27 casum alterum addidit (cfr. II p. 420), post X, 12 lemma (u. III app. 5 p. 382), II, 4 et III, 16 corollaria; utrum etiam V, 19 et VI, 20 corollaria, quae P in mg. a manu prima habet, a Theone addita sint necne, dubitari potest, maxime propter XII, 8, ubi corollarium, quod et ipsum in P in mg. est a manu 1, ab Euclide uix omissum erat; u. p. LXXXIV. eadem de causa de origine definitionis 5 libri VI dubitari potest; u. II p. 73 not. 2. certius uidetur, demonstrationes alteras, *ἄλλως* quae uocantur, hic illic a Theone interpolatas esse (uelut in II, 4 p. 374, VII, 31

*) Hanc propositionem propositioni 17 libri VI respondere noluit, quia VI, 16 in VII, 19 de numeris repetitur; illam addidit ad similitudinem propositionis 23 libri V, quia plerasque propositiones libri V hic denuo de numeris demonstrari uidit; sed u. II p. 229 not.

p. 432, et fortasse etiam in X, 1 p. 374, 6 p. 376, 9 p. 378, quae tres demonstrationes in P in mg. a manu 1 postea additae sunt), quamquam pleraeque antiquiores sunt.

cum eo genere mutationum, quod supra p. LXVI commemoraui, conferri potest, quod II p. 304, 8; 322, 14 pro *διὰ τὰ αὐτά* demonstrationem plene repetitam substituit. ceterorum additamentorum ampliorum haec genera distinguo:

explicationes bonas illas quidem, sed parum necessarias addidit II p. 60, 27, ubi ad uerba Euclidis *καὶ δι' ἴσου ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ἔσται* illustranda adiecit *ὡς τὸ Α πρὸς τὸ Γ, οὕτως τὸ Δ πρὸς τὸ* Z; prorsus similis locus est II p. 146, 14, suppares explicationes per *τουτέστι* adnexae X def. 3 bis (p. 2, 10 et 14) et III p. 30, 2, paulloque aliter II p. 170, 24; III p. 212, 27; 214, 7. saepe, ubi Euclides rectam aliquam uel punctum similiaque uniuerse significauerat, Theon ad omnem dubitationem excludendam litteras, quibus in figura definitur, adiecit, uelut I p. 232, 4 *ἐπὶ ἴσων εὐθειῶν* [*τῶν ΒΓ, ΕΖ*], I p. 248, 4 *τῆς* [*κατὰ τὸ Β*] *ἀφῆς*; u. II p. 108, 4; 270, 13—14; III p. 206, 6; 332, 22; IV p. 216, 13; 218, 6, 14; 236, 12; 274, 10; 280, 5; cfr. I p. 130, 15—16; 138, 13; II p. 164, 20; 206, 8; 262, 18; 264, 4; 304, 11; 354, 8 (u. II p. XX not.); 400, 15; 402, 3. de I p. 80, 16 ad Theonem referendo dubito propter F mg. aliter quoque, quod Euclides significauerat, adcuratius definiendum putauit interdum cum quadam significatione causae paruaque aliqua uerborum mutatione, uelut I p. 78, 8; 196, 11—12; II p. 322, 24; III p. 100, 5; cfr. II p. 112, 22. *συνθέντι* addidit III p. 116, 9, *καὶ ἐναλλάξ* III p. 336, 25; 338, 9. conferri potest etiam I p. 276, 13, ubi nunc non dubito, quin scriptura codicis P unice uera sit. sed II p. 38, 28 breuior forma orationis, quam habet P, uix defendi potest.

studio explicandi expoliendique, quae Euclides breuiter neglegentiusque paullo lectorum iudicio confisus expresserat, haec quoque additamenta Theonis debentur: I p. 320, 25 *ὅ ἐστιν ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον*, II p. 2, 7 *πρὸς ἄλληλα*, II p. 26, 3 *ἕως οὗ τὸ γενόμενον μεῖζον γένηται τοῦ Δ*, II p. 74, 4 *ὄντα τὴν ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὴν ΒΔ κάθετον ἀγομένην*, II p. 138, 11 *ὁμοίων*, II p. 188, 19 *ἀνίσων*, II p. 108, 21 *τυχοῦσαν*, II p. 74, 11 *ὁσαιδηποτοῦν*, III p. 136, 6 *ἡ ὅλη*, cfr. IV p. 248, 5 *τῆς ὅλης*, IV p. 116, 21 *ὑπὸ τῶν καθέτων*. iam ex his exemplis sunt, quae ostendant, Theonem interdum in rebus mathematicis Euclidem additamentis suis supplere et corrigere uoluisse, id

quod magis etiam ex sequentibus adparet: I p. 70, 23; 72, 3, 25 *καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη* addidit, II p. 158, 23 *ὁμοίῳ τε καὶ ὁμοίως ἀναγραφέντι*; cfr. additamenta in VI, 28 p. 162, 6—9, de quibus u. p. 163 not. 1. eiusdem generis est, quod II p. 290, 8; 294, 14; 298, 15; 356, 26 interpolauit *ἑξῆς* hic non magis necessarium quam *κατὰ τὸ συνεχές* V deff. 9—10, III p. 86, 2 *οὐδὲ μείζονι αὐτοῦ*, IV p. 234, 25 *καὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἡμισφαιρίου*; u. praeterea III p. 84, 1; IV p. 158, 1 (cfr. ib. lin. 9); 222, 20; II p. 258, 13. II p. 366, 5 in *πρώτου* addendo, II p. 66, 5 in *ἀνάλογον* errauit Theon.

aliis locis additamenta et supplementa magis ad orationis duritiam breuitatemque quandam tollendam spectant, uelut cum in formula breui *εἰ γὰρ μή* et similibus (*μὴ γάρ, εἰ γάρ, εἰ γὰρ οὐ*) uerbose supplet, quae eleganter omissa sunt (II p. 232, 14; 268, 14; 362, 22; 368, 23; 404, 14; cfr. II p. 250, 24; 282, 24 sq.; 390, 6 et locus aliquatenus similis in *ἢ οὐ* III p. 12, 18; etiam III p. 182, 19 fortasse huc referri potest).*)

expositionem amplificauit II p. 212, 17; III p. 44, 8; 132, 20; cfr. III p. 410, 18.

alterum genus interpolationum est, ubi conclusio aliqua praeuia et quasi gradus demonstrationis additur, uelut I p. 180, 2 *αἱ ἄρα BE, EZ ἴσαι εἰσὶ τῇ AZ*, I p. 278, 24 *ὥστε καὶ ἡ ΔE τῇ ΔH ἐστιν ἴση*; u. praeterea I p. 66, 1; 288, 17; II p. 96, 17; 206, 8; 290, 3; 414, 1; III p. 10, 16; 150, 9; 182, 20; 282, 9. III p. 264, 19 propter F mg. fortasse non Theoni tribuendum est additamentum his simile; I p. 244, 2 in P error esse potest, quod magis etiam de II p. 120, 15 dicendum, ubi ob constructionem et similitudinem membrorum error prope certus est. per *ὥστε*, ut in exemplo secundo, conclusio interpolata inducitur II p. 140, 12; III p. 168, 1; IV p. 154, 2, per *δή* II p. 272, 20 et in loco non prorsus simili II p. 164, 2. conferri possunt I p. 274, 18; III p. 410, 16, ubi conclusionem finalem ante *συμπέρασμα* addidit; de III p. 344, 17 propter b dubito.

tertium genus est amplificatio praemissorum membro intermedio interpolato, quod per *δέ* uel *ἀλλά* infertur praemissisque ab Euclide datis adnectitur, uelut II p. 164, 20 *ἀλλὰ τὸ KM τῷ HB ὅμοιόν ἐστιν*, u. II p. 304, 9; III p. 334, 21 (h. l. inter-

*) Utrum Theon an librarii pro *καὶ τὰ ἑξῆς* III p. 280, 5; 322, 17 uerba propositionis reposuerint, non audeo decernere.

polationem arguit III p. 314, 25). III p. 114, 19 *ῥητὸν δὲ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AB, BΓ*; u. III p. 154, 7; de II p. 150, 15 nunc propter *μέν* dubito, III p. 110, 21 propter F incertum est; praeterea hic etiam conclusio addita est, sicut etiam II p. 278, 14; III p. 162, 4 interpolatio paullo maior est. cum hoc genere etiam III p. 312, 11; 336, 4; 360, 2—3*) et interpolationes artificiosae I p. 150, 1; II p. 394, 8; IV p. 258, 16 conferri possunt.

his exemplis postremis in quartum genus interpolationum traducimur uarium et multiplex, quod continet causae indicationem a Theone additam. priori generi adfines hi loci sunt: II p. 40, 1; 156, 18 et interpolationes maiores II p. 214, 8; III p. 352, 8; IV p. 132, 5; cfr. etiam I p. 306, 2 sq.; II p. 268, 10, ubi causa per *ἐπεί* infertur. saepius tamen postea adiicitur per *γάρ* adnexa, uelut I p. 262, 14; III p. 52, 14; 104, 3; IV p. 216, 1; 220, 19; 282, 26; per *εἴπερ* III p. 120, 19. memorabilis locus est III p. 62, 8, quia ibi in P scholium est additamento Theonis simile; cum ipsa forma (*διὰ τό* ...) cfr. III p. 206, 5. ad hoc genus etiam I p. 276, 19 sq. referri potest.

Sequuntur additamenta minora, quae fere intra unum uel paucissima uocabula consistunt perspicuitatis uel concinnitatis causa adiecta. quo in genere multa necessario dubia sunt, neque omnia Theoni tribuenda esse adfirmauerim, sed in multis uocabulis additis exemplorum copia tanta est, ut Theonis manum hic saltim agnoscere cogamur. unde in ceteris quoque huius generis interpolationibus suspicio oritur, Theonem ne in iis quidem culpa liberandum.

in codicibus igitur Theoninis additum inuenimus *αὐτοῖς* in hac formula *οἱ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντες* [*αὐτοῖς*] II p. 290, 22; 292, 18; 364, 29; III p. 410, 5 (et re uera saepissime ab Euclide additum est, uelut in ipsa prop. VII, 33, ne plura; sed necessarium non est; II p. 274, 22; 378, 17; 380, 12; 412, 9 in Theoninis bonis omittitur cum P, III p. 410, 25 contra P). praeterea addidit *αὐτῶν* II p. 68, 28; *αὐτά* III p. 46, 2; *αὐτῷ* (ipsi) III p. 86, 1; *αὐτό* III p. 112, 23.

τρίγωνον I p. 94, 20; II p. 78, 14; 88, 24; 102, 2; 116, 24; 136, 2; IV p. 152, 15; 160, 4; 162, 19, 22.

τετράγωνον I p. 150, 21, 22; III p. 26, 8 sq.; 28, 3, 6; 212, 1; 240, 20; 262, 13; IV p. 146, 8 et fortasse I p. 144, 24.

*) Cum hoc loco cfr. additamentum Theonis III p. 282, 17.

ὀρθογώνιον II p. 122, 17; III p. 236, 17 et sine dubio etiam I p. 154, 5, ubi huic uocabulo uncos addi uolo. *περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ* addidit I p. 156, 12.

παραλληλόγραμμον II p. 152, 11; 158, 18, 26; IV p. 102, 8, 24.

μέγεθος II p. 42, 16; III p. 4, 16; 12, 2; 14, 21.

ἀριθμός II p. 200, 21; 410, 25; III p. 18, 27; 20, 3; 24, 22, 26, 27; 26, 5 sq.; 410, 4 et sine dubio etiam II p. 198, 1; 222, 7; 224, 15.

μονάς II p. 300, 10 et sine dubio iam p. 222, 7; nam diuersitas generis (*ἡ Δ — τὸν Δ*) sufficit ad errorem euitandum.

σημεῖον III p. 134, 25; 300, 22; IV p. 214, 4.

πλευρά II p. 90, 1 et fortasse etiam II p. 318, 9; *τῶν πλευρῶν* II p. 108, 25.

στερεόν IV p. 96, 19; 212, 24.

κύκλου I p. 166, 21; 168, 9.

εὐθεῖα I p. 294, 4; 320, 9; IV p. 228, 26; *δύο εὐθεῖαι* II p. 108, 1.

μήκει III p. 40, 18 sq.; 48, 16, 18; 52, 14, 22; 54, 5; 150, 7; 254, 20; 350, 4.

ῥητή III p. 214, 3; 350, 16.

γωνία I p. 216, 20 (cfr. p. 218, 12); 250, 8; 256, 17; 274, 8; 304, 7; IV p. 56, 21.

etiam *χωρίον* certum est additamentum III p. 342, 14, ubi etiam ordinem uerborum mutauit Theon. magis dubia sunt *μέρει* III p. 54, 7 (P mg. m. 1), *σφαίρᾳ* IV p. 242, 8, *ἐπιπέδῳ* IV p. 10, 15 (cfr. tamen p. 50, 2), *βάσις* IV p. 110, 26, *πολύγωνον* IV p. 212, 19, *ὕψος* IV. p. 224, 25, *εὐθύγραμμον* IV p. 158, 22 (de *εὐθύγραμμοι* IV p. 122, 22, quod prorsus superuacuum est, non dubito); sed similitudo multorum locorum ex iis, quos supra adtuli certiores, facit, ut ueri simile sit, haec quoque uocabula a Theone addita esse; nam adparet, eum in locis, qualis est *ὡς δὲ τὸ MN ὕψος πρὸς τὸ ΠΝ*, concinnitatis causa substantiuum etiam altero loco ponere praetulisse (cfr. uerbi causa II p. 318, 9; III p. 26, 9, 12, 25, 29 al., sed u. IV p. 104, 4, 14, 16, 17, 18 al.).

in adiectiuis similis interpolatio est I p. 278, 2 *καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΜΛΝ* [*λοιπῇ*] *τῇ ὑπό κτλ.*; item IV p. 64, 15. alterum necessarium non esse, adparet ex II p. 124, 23; 132, 16; III p. 352, 7. etiam *ὀρθῇ* I p. 308, 23 aperte eadem de causa interpolatum est. II p. 54, 11 *ὅλον* bis addidit Theon ex p. 54, 7

petitum. ne de *πάλιν* quidem interpolato I p. 252, 14; 284, 2; III p. 240, 14 dubito. u. praeterea III p. 28, 28 *ἕτερός τις*, II p. 366, 16 *ἄλλου*, II p. 46, 6 *ἀνάλογον*, III p. 78, 17 *τρεῖς*, cfr. III p. 100, 3 et fortasse III p. 142, 20 (nam hic P m. 1 *οἱ* habet) *δύο*. nescio, an *μόνον* III p. 80, 1; 94, 19 omitti possit; III p. 236, 22 in loco prorsus diuerso uidetur a Theone additum esse; neque enim propter p. 238, 20 necessarium est. *δοθεισῶν* IV p. 8, 19 prorsus inutile est et sine dubio Theoni debetur. idem ut orationem planiorem redderet, inutiliter addidit *ὄντα* II p. 74, 4; IV p. 110, 15; *ὄν* II p. 162, 12; *ὄντος* III p. 6, 16 (de *ὧν* II p. 196, 9 dubito; nam post *μείζων* facillime excidere potuit in P); *τυγχάνοντα* IV p. 164, 11; *συγκείμενον* III p. 174, 10; *ἐγγραφομένου* IV p. 272, 21; *κείσθω* IV p. 260, 5; *ποιείτω* II p. 312, 26; cfr. *ἔστω* III p. 404, 2; *εἰσὶ σύμμετροι* III p. 56, 15, cfr. *σύμμετρόν ἐστι* III p. 316, 1; *ἴση ἐστίν* I p. 182, 8; fortasse etiam *ἀπό* I p. 126, 22. huc pertinet etiam *οὕτως* in hac formula *ὡς δὲ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ, [οὕτως] τὸ Ε πρὸς τὸ* Z saepe additum II p. 46, 19; 56, 22; 90, 2; 272, 20; 274, 5; 288, 1; 318, 20; 350, 1; III p. 36, 25; 76, 28; 364, 7; 378, 12 (casui debetur, quod *οὕτως* II p. 64, 16, 17, 18, 22, 24; 274, 14 in omnibus Theoninis deest, quod quam facile fieri possit, ostendunt II p. 64, 15, 21, 26, ubi in melioribus deest). cfr. omnino p. LXIII sq.

iam his exemplis ultimis ad minutias orationem spectantes peruentum est, sed restant etiam minutiora.

sexcenties addidit *ἐστί*, imprimis post *ἄρα*, sed etiam post alia uocabula uelut *μείζων*, *μέρος*, *σύμμετρος* al., u. I p. 58, 6; 112, 10; 144, 6; 148, 14; 206, 22; II p. 100, 22; 206, 11; 412, 6; 420, 8; III p. 66, 2; 102, 16; 170, 7; 172, 13; 174, 5; III p. 158, 8, 10; 166, 5; 176, 10; 180, 22; 236, 3; 268, 7; 308, 5; 310, 9; 314, 25; 320, 13, 15; 324, 17; 328, 6, 18; 334, 15; 336, 10, 11; 338, 13; 342, 23; 358, 17; 362, 20; 364, 13; 366, 11; 410, 10; 412, 7; IV p. 24, 23; 96, 26; 120, 15; 146, 17; 164, 7; 170, 15; 172, 10; 262, 16; 346, 16; 380, 6 (his duobus locis appendicis uncos omisi). etiam post *ἴσος* additur I p. 66, 8; III p. 284, 4; IV p. 14, 9, sed multo saepius anteponitur (*ἔστιν ἴσος*) I p. 84, 7; 112, 8; 304, 6; 308, 8; II p. 84, 6; 90, 11; 92, 24; IV p. 152, 2; cfr. II p. 164, 12 [*ἐστιν*] *ὅμοιον*; IV p. 276, 21 [*ἐστι*] *διπλῆ*.*)

*) Itaque, cum Theon hunc uerborum ordinem *ἐστιν ἴσον* praetulisse uideatur, fortasse ii loci, ubi Theonini hunc habent,

[*ἐστιν*] *ὡς* III p. 88, 5; 146, 6; cfr. p. 282, 24; 332, 4. *βάσις μέν* [*ἐστι*] IV p. 160, 7; 174, 18; 190, 23; cfr. p. 214, 3 *βάσις* [*μέν ἐστιν*]. de III p. 170, 20; IV p. 286, 6 dubito, an errore in P omittatur *ἐστίν*; I p. 304, 7 error manifestus est. *εἰσί* quoque satis frequenter a Theone additum est, u. I p. 172, 6; 290, 15, 21; II p. 202, 9; 376, 24; III p. 28, 21; 30, 15; 200, 21; 352, 13; 364, 3; IV p. 116, 7; 196, 16; aliquanto magis dubii loci sunt II p. 294, 1; 322, 11; IV p. 164, 11.

in formula, qua ad demonstrationem transitur, *λέγω δή* uel nudum *λέγω* habet Euclides; sed hoc Theoni displicuit, qui saepe *δή* addidit, uelut II p. 22, 24; 332, 8; 356, 1, 12; III p. 174, 26; 284, 12; cfr. *δεικτέον* [*δή*] III p. 190, 16; 192, 23; itaque etiam I p. 84, 3; II p. 194, 24; 196, 24 *δή* uncis includendum est; u. etiam I p. 316, 8; III p. 148, 9, ubi *δή* in P supra scriptum est postea (u. p. XLVIII). quam facile interpolatum sit, adparet ex I p. 188, 14; 314, 6; II p. 314, 24; 336, 8; 402, 5; III p. 78, 4; 320, 20, ubi in compluribus codd. bonis omittitur. similiter *οὖν* III p. 24, 21; 54, 14 a Theone interpolatum est (sed II p. 402, 3 uix omitti potest).*)

in apodosi *ἄρα* saepe in Theoninis interpolatum est, uelut I p. 102, 21 (uncis notandum erat), II p. 322, 3; 336, 10; 356, 3, 5; 392, 10; III p. 114, 13; 140, 19 (prorsus similes sunt loci p. 154, 10; 268, 16; quare hoc quoque loco *ἄρα* delendum); 230, 15; 282, 19; 320, 11; 344, 15; IV p. 20, 10; 232, 27. contra I p. 100, 15; 200, 18; II p. 202, 8; III p. 74, 1; 112, 9; 118, 11 in Theoninis deest in apodosi, in P exstat, sine dubio interpolatum**) (quare corrigatur II p. 202, 8).

P alterum, Theoni tribuendi sunt (I p. 106, 1; 140, 10; II p. 98, 7; 334, 15; III p. 204, 18, 19; 208, 17; IV p. 120, 23; 280, 13). non dubitarem, nisi obstarent loci, ubi contrarium factum est, I p. 144, 9; 182, 7; 204, 3; III p. 188, 23; 314, 4; IV p. 44, 5; 66, 11; 232, 8.

*) Contra I p. 282, 1 *οὖν* in P interpolatum est; fortasse etiam III p. 14, 7 delendum.

**) Ceterum in hac particula uel addenda uel omittenda summa est inconstantia codicum. II p. 150, 9; IV p. 244, 19 cum P, I p. 106, 24; II p. 308, 6 cum P aliisque codd. bonis omitti posse uidetur (I p. 172, 20; 206, 19 alia correctio adhibenda est). sed I p. 92, 21; II p. 130, 1; 328, 10; III p. 128, 11; 150, 14; 192, 21; 246, 24; 258, 26; IV p. 28, 17; 250, 8; 256, 13; 270, 8 falso in P omissum est, I p. 320, 5; 328, 5; III p. 300, 3

μέν II p. 348, 13 certissime Theoni debetur; respondet enim uerbis *τὸν δὲ B κτλ.* ab eo pro lin. 14—22 substitutis. etiam IV p. 90, 12 (uncis includatur); 212, 10, 13 ei tribuendum uidetur. quare ueri non dissimile est, eundem Theonem hanc particulam etiam I p. 38, 21; 140, 6; II p. 318, 22; 354, 3; III p. 104, 7; 210, 12; IV p. 104, 19; 184, 19; 258, 19 interpolasse. nam Euclidem in talibus rebus non nimis religiosum sibique constantem fuisse, ut saepius iam obseruauimus, ostendunt loci I p. 160, 20; 272, 15; 280, 8, ubi in formula solita *κέντρῳ μέν ... διαστήματι δέ* cum P et Theoninis bonis (ultimo loco omnibus) *μέν* sublatum est.*) *μήν* III p. 120, 9 utrum a Theone additum sit an errore in P omissum, diiudicare non ausim.

demonstrationem plerumque per *γάρ* adiungit Euclides, sed interdum particulam omisit; Theon autem eam addidit II p. 118, 16; 326, 12; 396, 10; III p. 178, 12; 410, 20; IV p. 110, 9. fortasse etiam *οὖν*, quod I p. 54, 8 praebet P pro *γάρ*, defendi potest. I p. 28, 23; 104, 25 *γάρ* librario codicis P debetur; cfr. IV p. 218, 15.

τις sine dubio a Theone additum est in locis consimilibus II p. 236, 18; 238, 10. idem uocabulum II p. 196, 9 fortasse cum P omitti potest; nam comparatis p. 190, 14; 194, 7; 198, 11 intellegitur, cur Theoni in mentem uenerit id concinnitatis causa adiicere. ne de *τινες* quidem II p. 254, 13 addito dubitauerim; II p. 262, 14 *τινα* in Pp omissum est.

difficillima quaestio est de particulis *τε* et *καί*, quia plerumque nihil prorsus interest, utrum ponantur necne. in iis ob inconstantiam codicum ueri simile est maximam partem discrepantiarum, si non omnes, librariis imputandam esse. uelut in formula *ὅ τε ἡγούμενος τὸν ἡγούμενον καὶ ὁ ἑπόμενος τὸν ἑπόμενον* novem locis, si recte numeraui, in omnibus codd. est illud *τε* (II p. 232, 20; 238, 26; 250, 5; 272, 19; 330, 12;

---

in P aliisque aeque falso, I p. 222, 24; II p. 268, 11; III p. 246, 21; 302, 26 in Theoninis bonis uel omnibus. I p. 66, 10; II p. 360, 6; III p. 160, 24; IV p. 58, 1, ubi omitti non potest, in P m. 1 supra scriptum est; idem factum est III p. 88, 1, ubi omitti poterat.

*) II p. 136, 1; III p. 252, 4 *μέν* in P manifesto errore additum est; quare etiam II p. 34, 20; 38, 23; 68, 1; III p. 278, 8 interpolatori deberi potest uideri. II p. 272, 21; 306, 7 (cfr. uol. II p. XIII); IV p. 234, 27 res incerta, quia hic deficit F.

364, 12; 378, 17; 380, 12; 386, 10), II p. 292, 19 deest in P solo, II p. 280, 21 in Pbq (u. uol. II p. X). itaque his duobus locis Theoni non debetur et sine dubio genuinum est. I p. 72, 24 P solus omisit; neque necessarium est; nam in loco simili p. 72, 1 etiam in melioribus Theoninis deest (p. 70, 21 in his solis, non in P).

τε porro his locis in P solo deest et sine damno omitti potest I p. 86, 23; 96, 10; II p. 274, 17; 282, 7; 324, 8; 354, 10; IV p. 84, 6; 150, 21; 228, 5; 278, 11; 322, 13*); 334, 13. de I p. 136, 21 dubito; nam τε a librario codicis P ad euitandam constructionem τε — μετά insolitam illam quidem, sed bonam (Eutocius in Archimed. III p. 350, 4), omissum esse potest; I p. 122, 26 in eadem constructione τε omittunt Pp. contra I p. 244, 8, 10; II p. 126, 7; 424, 20; IV p. 322, 8 τε cum Theoninis delendum uidetur.

καί his locis a Theone interpolatum esse potest (ubi interpolatio certior uidebatur, et ubi cod. F deficit, καί uel deleui uel uncis inclusi, in ceteris reliqui) I p. 72, 10; 242, 12; 296, 18; 298, 6; II p. 96, 21; 104, 8; 208, 9; 210, 17; 356, 4; 400, 10; 402, 11; III p. 30, 6; 56, 9; 86, 23; 142, 3; 154, 8; 198, 12; 206, 8; 234, 2; 236, 12; 238, 12; 368, 20; IV p. 80, 26; 364, 14. at I p. 228, 18; IV p. 320, 4 καί errore in P omissum, III p. 54, 14; 120, 4; 278, 17; 320, 2; 362, 8; IV p. 278, 7 errore additum, sicut II p. 302, 1, ubi librarius ipse correxit. ceteris quoque locis, ubi καί in P solo legitur, plerumque delendum existimauerim (I p. 106, 20; 204, 3; II p. 54, 27; 78, 19; 90, 4; 142, 14; 256, 21; 274, 12; 310, 10; III p. 126, 14; 230, 2; 258, 16; 398, 1; IV p. 218, 4; 242, 7), quamquam est, ubi καί aegre cum Theoninis desideres, uelut I p. 288, 15; III p. 10, 4; ubi F non habemus, καί contra ceteros Theoninos retineri potest II p. 322, 30; 348, 23; IV p. 154, 23; 172, 5; 224, 6 et fortasse etiam in locis gemellis II p. 326, 21; 332, 2.

Constat igitur, Theonem in eo uel praecipuam operam posuisse, ut amplificaret explicaretque, quae ab Euclide breuiter dicta essent. quare per se non maxime est ueri simile, eundem Theonem breuitatis studio adductum aliquando quaedam omisisse, nec omnino credibile esset, nisi certum quoddam genus omissionum in primis maxime libris tam saepe occurreret, ut

*) Cfr. IV p. 338, 17, 20, ubi τε in paene omnibus codd. omissum est.

casu factum esse uix credi possit. nam in expositione (ἔκθεσις quae uocatur), in qua Euclides plerumque omnes hypotheses propositionis repetit, multis locis in Theoninis codd. aliquid omissum est, uelut I p. 12, 22 τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ; cfr. p. 256, 7 τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ εὐθυγράμμῳ; p. 30, 13 εὐθεῖαν πεπερασμένην; p. 84, 18 παραλληλογράμμῳ; p. 92, 12 καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη, item p. 94, 11; p. 202, 8 αἱ *AB*, *ΓΔ*; p. 232, 23 γωνίαι; p. 232, 24 ἐστιν ἴσῃ; p. 242, 4 ἡ ὑπὸ *BAΓ*; II p. 162, 12 τῆς *AB*; p. 314, 22 ἀριθμοί; III p. 90, 26 et p. 334, 8 μήκει; p. 106, 26 ὅλῃ; p. 250, 11 αὐτῇ; p. 340, 18 ἔστω; IV p. 196, 20 κῶνον; p. 220, 1 κύκλων; cfr. p. 274, 17. itaque etiam I p. 174, 10 σημεῖον; I p. 10, 17 εὐθείας πεπερασμένης cum P retineri potest.

iam cum constare uideatur, Theonem hic diligentiam Euclidis tamquam nimiam improbasse et breuitati studuisse, uidendum, ne alibi quoque Euclidis uerba in breuiorem formam redegisse sit existimandus.

I p. 94, 8 igitur propter p. 92, 12; 94, 11 uix dubitari potest, quin in protasi omiserit καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη (quod in symperasmate p. 96, 1—2 etiam in P omittuntur, nihil demonstrat; cfr. supra p. LXIII; p. 92, 9; 94, 4 propter F res dubia est). minus certum est, quod I p. 42, 8 et p. 44, 7 γωνιῶν in Theoninis omittitur; nam apud Proclum etiam deest. II p. 354, 12 sine dubio κατὰ τὸ συνεχές a Theone omissum est; respexit enim ad II p. 350, 23 (etiam in transponendis uerbis ἑξῆς ... ἀριθμοί). etiam IV p. 148, 23 τε καὶ ὁμοίας a Theone omissa sunt, qui omnino totum locum refinxit. II p. 342, 4 P secutus sum, quia ibi F non habemus. cum locis supra p. LXIV adlatis, ubi omisit, quae singulare aliquid haberent, conferri possunt I p. 82, 21; III p. 126, 7 et 10; 228, 13 (cfr. p. 229 not.); 384, 5; 402, 21 (cfr. lin. 8); IV p. 210, 25; 322, 13 (IV p. 22, 22 adderem, nisi correctura in B a m. 1 esset).

etiam III p. 14, 10 intellegi potest, Theonem τὸ *E* ἄρα τὰ *A*, *B*, *Γ* μετρεῖ propter lin. 11 superuacua esse putauisse. III p. 8, 20 ordine uerborum offensus μέγεθος omisisse uidetur; nam τὸ *AB* γὰρ μέγεθος durius est quam τὸ *AB* γάρ. etiam breuior forma orationis I p. 284, 12 sq.; II p. 142, 20 sq.; 348, 14 sq.; III p. 122, 19; 404, 15 editorem sapit, non librarium; cfr. I p. 112, 4—5; 208, 23; 230, 4. — II p. 270, 18 (cfr. p. 378, 17); 302, 12; 306, 6; 328, 11; 330, 6; 352, 12; 368, 6; 370, 2; 376, 3; IV p. 172, 6; 364, 18 P secutus sum, propterea quod in hac parte codice F destituti sumus. incertiora sunt, quae I p. 248, 15;

304, 16; II p. 156, 1; III p. 112, 7; 344, 10; IV p. 124, 16 e solo P recepi.

clausula illa sollemnis ὅπερ ἔδει δεῖξαι (ποιῆσαι) tam saepe in P solo seruata est, ut suspicari liceat, Theonem in ea omittenda neglegentiorem fuisse; u. I p. 38, 1; 320, 26; 332, 9; II p. 316, 21; 340, 19 (?); 400, 3 (?); 424, 20; III p. 22, 1; 40, 14; 64, 2; 76, 16; 82, 10; 86, 7; 104, 9; 106, 20; 108, 15; 110, 8; 114, 2, 22; 118, 17; 122, 21; 124, 16; 130, 20; 140, 4; 142, 16; 146, 16; 148, 24; 152, 9; 154, 13; 170, 20; 186, 1; 190, 23; 194, 14 et per totum fere librum X (praeter eos, quos citaui, XLIII locis). quominus haec omnia pro certo Theoni imputem, prohibet librariorum in hac formula uel addenda uel omittenda inconstantia (saepe compendio significabatur potius quam scribebatur); nam interdum in PF solis seruata est, saepe in omnibus codd. omissum uel saltim in pluribus melioribusque (u. I p. 202, 2; II p. 312, 15; III p. 34, 5; 88, 18; 92, 24; 96, 8; 304, 9; 312, 24), rarius falso adiectum (IV p. 96, 23; 112, 6). sed quod post corollaria fere in Theoninis omissum est, Theoni ipsi tribuere non dubito (u. II p. 138, 16; 194, 12; III p. 16, 8; 370, 4; IV p. 122, 26; 176, 14); nam uidetur consulto a more Euclidis discessisse. ille enim, si testimonio codicis P confidimus, ubi corollarium propositioni subiunxit, plerumque clausulam illam in ipsius propositionis fine non posuit, sed eam post corollarium cum propositione cohaerens et quasi eius partem ultimo loco adiunxit (praeter locos adlatos cfr. III, 1 et p. 169 not.; III, 16; VI, 8, 19; XIII, 16, 17; repugnant inter alia IV, 15; VIII, 2; XI, 33.*) saepius ὅπερ ἔδει δεῖξαι etiam in fine propositionis ipsius interpolatum est, uelut II p. 54, 23; 102, 21; 130, 7; 138, 9; 194, 8; III p. 16, 2; IV p. 122, 19 alibi).

His omnibus perpensis sequitur, Theonem in Elementis edendis parum curasse, ut, quae Euclides re uera ipse scripsisset, e libris manuscriptis erueret restitueretque, eumque multo magis id spectasse, ut iis, qui ex Elementis mathematicam discerent, difficultates remouendo explanandoque consuleret. quare editio eius cum editionibus grammaticorum Alexandrinorum comparanda non est, sed potius cum opera Eutocii in Apollonio edendo et cum interpolata recensione nonnullorum

*) In IV, 5 et 16 singularis est ratio porismatis; cfr. I p. 319 not. 1.

operum Archimedis ab homine Byzantino facta, de qua disputaui Neue Jahrbücher Suppl. XI p. 384 sq. inter quos medium locum obtinet, illo inferior diligentia, hoc peritia mathematices longe superior. nobis, quorum hoc solum interest scire, quid Euclides scripserit, non probari operam Theonis longe alia uoluntate susceptam, quis mirabitur? discipulis eius in Museo Alexandrino, quorum causa sine dubio editionem suam curauit, — ibi enim saec. IV post Chr. n. mathematicam eum professum esse, testis est Suidas — non displicuit, et a posterioribus Graecis haec editio fere sola describebatur et lectitabatur, ita ut recensio antiquior uno tantum codice ad nostrum tempus seruaretur. propter hunc fauorem fortunae nobis congratulemur, Theoni hoc concedamus, uix meliora nobisque utiliora ab eo exspectari potuisse, quam quae praestitit, editionemque eius, si non ad Euclidis uerba restituenda, at tamen ad studium peritiamque mathematices apud Alexandrinos quarti saeculi cognoscenda et ad rationem recensendi editorum antiquorum illustrandam plurimum conferre.

Cap. III.

De interpolationibus erroribusque ante Theonem ortis.

Ex iis, quae in cap. I disputauimus, adparet, scripturam codicis P et Theoninorum communem, si pauca fortuita excipias, talem nobis Euclidem praestare, qualis a Graecis saeculi quarti legeretur. sed tum iam plus annis sexcentis Elementa per manus librariorum mathematicorumque tradita erant. itaque certum est, uerba Euclidis iam tum mendis inquinata fuisse. ea partim librariis partim interpolatoribus tribui possunt. quod ad librarios adtinet, iam supra p. XXXVII uidimus, quaedam Theonem fefellisse, quae a posterioribus in nonnullis codicibus emendata sunt. hic primum errores aliquot adferemus, qui in omnibus codd. nostris reperiuntur nec fortuito orti esse possunt in utrisque, sed ad fontem communem Theone antiquiorem referendi sunt. eius generis est *ἁπτέσθω* pro *ἐφαπτέσθω* I p. 216, 23, quam distinctionem Theon non curauit (u. supra p. LVII), *ἀνάλογον* additum II p. 58, 17, *ἐστιν* additum I p. 188, 19 (cfr. p. 182, 9), *ἄν* omissum III p. 410, 7, *καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος* IV p. 90, 7, 13 omissum; aliquanto grauior error est I p. 186, 10 et in III, 8 (u. uol. I p. 187 not.). alibi fortasse non error librarii, sed neglegentia quaedam Euclidis in culpa est; u. I p. 131 not., p. 281 not., p. 283 not. 2,

p. 321 not., II p. 135 not., p. 153 not. 2, p. 279 not., p. 307 not. 2, p. 355 not., III p. 283 not., IV p. 294, 7 (*δυνάμει* omissum; cfr. P p. 324, 14), IV p. 125 not. 2. nam difficillimum est diiudicatu, quid Euclides hoc in genere committere potuerit, quid non potuerit, et contra consensum codicum tam bonorum cautissime adhibenda est coniectura, ubicunque non intellegitur, qua causa motus librarius aliquis rectam scripturam uitiare sustinuerit. itaque rationem Simsoni (Euclidis elementorum libri priores sex item undecimus et duodecimus ex versione latina Federici Commandini sublatis iis quibus olim libri hi a Theone aliisve vitiati sunt et quibusdam Euclidis demonstrationibus restitutis. Glasguae 1756, 4to) non probo; nam quamquam plerumque — nam ne hic quidem semper — suo iure errores ad mathematicam spectantes notat, in eo errare mihi quidem uidetur, quod hos omnes Theoni aliisque interpolatoribus tribuit; neque enim licet Euclidem „ab omni naeuo uindicare", ut uerbis Hieronymi Saccherii (Euclides ab omni naeuo uindicatus. Mediolani 1733) utar. uelut p. 376 rectissime in VI, 23 uituperat *λόγον τὸν συγκείμενον ἔκ τῶν πλευρῶν* pro eo, quod est *ἐκ τῶν τῶν πλευρῶν* (sc. *λόγων*), neque tamen dubito, quin ita scripserit Euclides (cfr. II p. 147 not.). fortasse etiam III p. 24, 26 defendi potest scriptura codicum PF *τοῦ δὲ Γ πρὸς τὸν Δ λόγου* pro *τοῦ δὲ τοῦ Γ πρὸς κτλ.* in libris stereometricis maxime errores nec paucissimi nec leuissimi adgnoscendi sunt, quos eo minus Euclidi tribuere dubito, quod haec pars geometriae tum demum diligentius pertractari coepta erat (u. XI, 21, 24, 26, de qua cfr. IV p. 81 not. 2; XII, 17, cfr. IV p. 241 not.). ceterum Simsonus saepe recte acuteque uerum uidit, et interdum obiectiones eius auctoritate codicis P confirmatae sunt, uelut in VI def. 5 (u. II p. 73 not. 2).

supra p. LXIII dixi, *συμπέρασμα* non semper ad uerbum cum protasi consentire. itaque fortasse I p. 96, 2 *καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη* cum codd. nostris omitti possunt, quamquam in protasi p. 94, 8 in P aliisque exstant. ne hoc quidem negari posse uidetur, Euclidem *συμπέρασμα* interdum omnino nullum addidisse; nam in libris VIII—IX saepissime omittitur; cfr. praeterea I p. 74, 17; 306, 17; II p. 140, 15; 198, 13. itaque hoc quoque concedendum, Euclidem aliquando in conclusionibus longioribus pro uerbis propositionis posuisse breuiter *καὶ τὰ ἑξῆς*; nam inde a libro X hoc tam saepe et tanto inter omnes

codices consensu fit, ut ante Theonem factum esse necesse sit, nec, si uerum quaerimus, ulla est causa, cur ipsi Euclidi hanc breuitatem abiudicemus. quare etiam I p. 174, 2; 182, 13; 188, 23; 264, 17; 268, 4 codicum consensui nunc obtemperandum esse puto. ubi uero unus uel pauci tantum codices formam breuiorem habent, plenior retinenda est (uelut II p. 68, 21; 70, 22; 126, 20; IV p. 16, 17); nam in talibus rebus arbitrium et consuetudo librariorum imperat, uelut a IV p. 30, 23 in V solo καὶ τὰ ἑξῆς saepissime occurrit (p. 36, 5; 44, 16; 46, 17; 50, 5; 52, 8; 54, 17 al., p. 196, 9); I p. 176, 2 in Theoninis est καὶ τὰ ἑξῆς, contra III p. 78, 13; 80, 11 in P solo; III p. 36, 4 alii alio loco uerba propositionis abrumpunt. ubi καὶ τὰ ἑξῆς legitur, clausula illa ὅπερ ἔδει δεῖξαι omittitur; III p. 28, 13 in solis Theoninis addita est. si hos locos excipias, ita raro in omnibus codicibus omittitur, ut dubitari possit, an semper restituenda sit, praesertim cum in codd. saepe compendio scribatur, et omnino auctoritas eorum in hac re non magna sit (III p. 82, 10 in P seruata est, in Theoninis omissa).

erroribus ante Theonem ortis eos quoque locos, paucissimos sane, adnumero, ubi scriptura uera in uno solo Theoninorum seruata est; ibi enim plerumque coniectando inuenta esse putanda est, uelut I p. 300, 5 (V, si collationi fides est); 320, 10 (p); II p. 26, 7 (V; cfr. p. 276, 21); 158, 3 (V); 388, 14 (F); III p. 196, 20 (F); 292, 20 (V); 364, 22 (B); I p. 244, 11 *Γ*, quod uix omitti potest (p. 244, 17 in P error esse uidetur), in solo F m. 1 insertum est; cfr. II p. 157 not. 1 (FV). II p. 202, 8 error codicis P iam a Theone legebatur; nam inde orta est eius emendatio parum felix (cfr. p. LII). II p. 376, 19 uero ὥστε fortasse cum codd. retineri potest mutata interpunctione, ita ut a καί lin. 22 apodosis ad ἐπεί lin. 18 incipiat. alii quoque loci hic praetermittendi sunt, quibus uerba Euclidis communi mendo uitiata esse constat, num Theone id antiquius sit, non constat, quia error librariis in promptu erat, uelut III p. 370, 7, 9, 22; cfr. II p. 353 not. et III p. 132, 24, ubi error fortuitus in P ex parte cum interpolatione certa (cfr. supra p. LVI) Theoninorum conspirat. eiusdem generis est III p. 218, 16, ubi ἡ delendum uidetur, etsi tenent codices omnes (cfr. III p. 218, 19; 222, 8); ut adpareat inconstantia, cfr. loci similes III p. 232, 17; 296, 12, 16; 300, 11, ubi ἡ in solo P est (p. 234, 15 in PB), p. 236, 19; 302, 18, ubi P omisit, p. 300, 3, ubi omnes omittunt denique p. 350, 7, 8; 406, 4, 20. cfr. omnino p. XXXIX sq.

I p. 8, 9 V, I p. 8, 17 F soli cum aliis fontibus antiquissimis consentire uidentur, sed hi loci tam pauci sunt, ut nihil inde concludi possit.

Restat autem unum genus mendorum antiquorum, quod et latius patuit et manifestius coargui potest, interpolationum. primum per se parum ueri simile est, Euclidem duas demonstrationes unius propositionis dare uoluisse, et haec dubitatio confirmatur, si naturam harum demonstrationum alterarum consideramus. nam inter eas sunt, quae certissime ab Euclide profectae non esse demonstrari possint. uelut quis credat, Euclidem ipsum demonstrationes receptas improbasse et postea nouas breuiores uel magis perspicuas addidisse, quas receptis praeferendas esse diserte significaret? sine dubio, si ita sentiret, eas recepisset, receptas omisisset. hac de causa damnandae demonstrationes nouae VI, 20 p. 418 (ἑτέρως προχειροτέρου δείξομεν), X, 90 p. 400 (συντομώτερον), XII, 17 p. 358 (προχειροτέρων). nec minus suspectae sunt demonstrationes nouae in ipso contextu per ἢ καὶ οὕτως, ἢ καὶ ἄλλως, similia moleste adnexae, quales sunt III, 7 p. 326, III, 8 p. 328, cfr. III, 31 p. 332, X, 32 lemma p. 392, XIII, 18 p. 378. aliae nunc auctoritate codicis P, ubi postea in mg. additae sunt, Theoni tributae sunt uel saltim ex uerbis Euclidis ipsius remotae (II, 4; VII, 31; X, 1, 6, 9, u. supra p. XLVIII). aliae rursus, ut X, 105 et 106 (III app 25—26), et loco et uicinitate interpolationum manifestarum arguuntur; cfr. X, 115 p. 402. haec omnia cum spuria esse constet, paucae etiam, quae restant demonstrationes alterae per se probae (III, 9 p. 328, III, 10 p. 330, VI, 30 p. 422, VI, 31 p. 424, XI, 22 p. 344), in suspicionem uocantur. nam facile intellegitur fieri potuisse, ut magistro uel editori alicui alia demonstratio in mentem ueniret, quae ei magis placeret, siue iure siue iniuria, Euclidiana. documento sunt demonstrationes nouae non in omnibus codicibus interpolatae, uelut IX, 22 p. 436 in F solo, XIII, 5 p. 362 in P (bq).*) etiam quae in codd. aliorum operum mathematicorum Graecorum inueniuntur demonstrationes alterae, si non omnes (nam in Archimed. de sph. et cyl. II, 8 genuina esse

*) Quod Knochius Untersuch. über die neuaufgef. Scholien des Proklus. Herford 1865 p. 37 significat, has ἄλλως e Proclo excerptas esse, errat; nec in solo libro I desunt, quo argumento niti uidetur. longe antiquiores sunt.

uideri potest), at pleraeque suppositiciae sunt (de phaenomenis u. Studien über Euklid p. 47 sq.); in Apollonio Eutocius nonnullas addidit (Neue Jahrbücher Suppl. XI p. 361 sq.).

eiusdem generis eae dilatationes demonstrationum sunt, ubi, cum Euclides more geometrarum antiquorum unum solum casum tractasset, interpolator reliquos addidit. et in XI, 23 interpolatio manifestissima est (u. IV p. 69 not.). in III, 11 additamentum prorsus inutile est (I p. 330); in VI, 27 p. 420, multis de causis suspectum (II p. 161 not. 2), Theonis est.

in lemmatis quoque saepe est, cur dubitemus. non modo nonnulla a Theone (III p. 382 nr. 5) uel etiam post eum (in V ad X, 27, 29, 31, 32, 33, 34, u. III p. 386 sq.) interpolata sunt. sed etiam inter ea, quae omnes codices tuentur, non pauca suspecta sunt, maxime lemma ante X, 60 p. 180, quo iam III p. 128, 17 tacite utitur (III p. 181 not.). etiam de lemmate VI, 22 satis, opinor, constat; nam per ambages demonstrat, quod e VI, 20 statim concludi poterat, qua apertissime in re simili Euclides usus est VI, 28 p. 164, 16 (u. II p. 165 not. 2), ubi eadem occasio lemmatis fuerat. X, 20 p. 384 nr. 7 demonstrare conatur, quod in X def. 4 supposítum est; quod absurdum est. XII, 4 p. 162 hoc in lemmate offendit, quod de altitudinibus in figura non ductis nec per litteras signatis disseritur; neque enim hoc moris est Euclidis; praeterea *τὰ παραλληλεπίπεδα τὰ ἀπὸ τῶν εἰρημένων πρισμάτων ἀναγραφόμενα* a sermone Euclidis abhorret; *ἀναγράφεται* enim quadratum in recta, solidum in figura plana, nunquam parallelepipedum in prismate. de XIII, 2 p. 254 u. p. 255 not. (p. 254, 11 Euclides dixisset *ὅτι οὐδὲ ἐλάττων ἐστὶν ἡ διπλῆ τῆς ΑΓ τῆς ΓΒ*). praeterea in lemmatis VI, 22, XII, 4, XIII, 2 id quoque nonnihil offensioni est, quod ad propositiones praecedentes pertinent et postea ostendunt, quae in propositione usurpata sunt; eo enim ratio artificiosa, qua disciplina Elementorum exstructa est, turbatur et corrumpitur. eadem de causa suspecta sunt lemmata XI, 23, XIII, 13 (tum delendum IV p. 290, 13 *ὡς ἐξῆς δειχθήσεται*, id quod discrepantiis codicum ad p. 290, 13 magno opere confirmatur), XIII, 18, per se parum necessaria. sunt etiam inter haec lemmata, contra quae e scholiis antiquis documenta peti possint.*) lemma ad XII, 2 quoque, quod

*) Ne hoc quidem praetereundum est, quod is, qui glossema IV p. 292, 27 sq. addidit, sine dubio lemma XIII, 13 p. 294

iam Simsono p. 405 displicuit, supplementum demonstrationis antecedentis praebet; sed hoc deleto delendum etiam *ὡς ἔμπροσθεν ἐδείχθη* IV p. 168, 15; 246, 12. remanent in solo libro X undecim lemmata, quae ad propositiones sequentes pertinent et impedimenta demonstrationes earum remorantia remouent (cfr. Proclus in Eucl. p. 211). eorum maxime lemma X, 41 ob introductionem III p. 118, 20 sq. (... *δείξομεν ἤδη προεκθέμενοι λημμάτιον τοιοῦτον*), quae ad interpolatorem non impudentissimum referri non potest, adgredi non audeo, neque contra lemmata X, 13, 16, 21, 32, 53 habeo quod dicam. duo lemmata post X, 28 dubia reddunt uerba in fine alterius III p. 86, 3—6 manifeste interpolata, sed fortasse haec sola delenda sunt. iudicium de lemmatis post X, 18 et 23, quae dirimi nequeunt (III p. 68, 15 *ὡσαύτως δὲ τοῖς ἐπὶ τῶν ῥητῶν εἰρημένοις*, h. e. X, 18 lemm.), a uerbis *κατά τινα τῶν προειρημένων τρόπων* p. 58, 5—6, p. 60, 1, p. 70, 3 (in Theoninis om.) pendet. quae cum uix satis commode explicari possint, quia rectae longitudine commensurabiles esse supponuntur et ea de causa utroque modo (et longitudine et potentia) commensurabiles sunt, et ea et lemmata delenda sunt, cum praesertim lemmata cum additamentis aperte spuriis (III app. 6 p. 382 et 8 p. 384)*) coniuncta sint. lemma post X, 9 una cum X, 10 iudicandum est, quo pertinet, et in utroque tam multa sunt, quae offendant, ut uix retineri possint. nam primum X, 10 nititur propositione sequenti (III p. 32, 24 sq.), quod Euclides nunquam commisit. deinde ne minima quidem causa est, cur commemorentur numeri plani non similes (III p. 30, 20 sq.; 32, 13). denique *ἐμάθομεν γάρ* p. 32, 15 lectoris manum produnt. huc adcedit, quod P a manu 1 in prop. XI numerum *ι′* habet, non *ια′*, unde concludi posse uidetur, prop. X olim numero suo caruisse. remoueatur igitur cum lemmate suo ab Elementis; nemo desiderabit.

lemmatis interpolatis etiam propositio, quae uulgo est XI, 38, adnumeranda est (IV app. 3 p. 354); est enim lemma ad XII, 17 p. 232, 20. sed in b deest, et iam librarius codicis P

non habuit; tum enim additamento nihil opus erat. omnino contra haec lemmata adferri potest, Euclidem in libris stereometricis multa etiam difficiliora sine demonstratione adsumere, u. uerbi causa IV p. 239 not. 1.

*) App. 8 in solis PV est (B m. 2) et ad app. 6 respicit (u. p. 385 not.); app. 6 nomen Euclidis ne adfectat quidem (*καλεῖ* p. 382, 14).

libros ea carentes nouerat (p. 354 not.). itaque sine dubio delenda est, praesertim cum loco prorsus prauo collocata sit nec omnino opus sit (u. Simsonus p. 404). paullo aliter res se habet in XIII, 6 p. 262. hanc enim propositionem librarius codicis P (siue potius archetypi eius) in editione antiqua reperiebat, in plerisque autem exemplaribus editionis Theoninae deerat (IV p. 263 not.); et deest in bq (q tamen in fine libri XII similem habet, sicut etiam pro scholio V^a, u. IV app. 6 p. 360). nec dubitari potest, quin XIII, 6, qualem recepimus, ab Euclide profecta non sit. nam primum in ipso P ad XIII, 17 p. 326, 19 scholium legitur, quod inutile esset, si XIII, 6 antecederet, quippe quod idem breuius ostendat. itaque cum hoc scholium scriberetur, XIII, 6 nondum erat interpolata. hoc quoque suspectum est, demonstrationem alteram prop. V post XIII, 6 in P collocari; unde concludendum est, hanc demonstrationem (IV app. 7 p. 362) ante XIII, 6 interpolatam esse — nam interpolatam eam esse, certum est et propter rationem uniuersam demonstrationum alterarum (u. supra p. LXXIX) et quia praeter P solus q eam in textu habet (b mg. m. 1, V m. 1 pro scholio) — et postea demum interposita prop. VI a propositione sua diremptam. etiam analyses propp. I—V in BV (et in P) post XIII, 6 leguntur (IV p. 364 not.), quia haec propositio post eas interpolata est; nam post prop. V locus iis est. deinde etiam ipsa propositio VI suspecta est, quod in *προτάσει* proponitur demonstrandum, partes apotomas esse, in ipsa autem propositione p. 264, 5 sq. additur, minorem primam apotomen esse (in scholio illo codicis P haec offensio remota est p. 378, 5).*) itaque Theon recte fecit, quod XIII, 6 non recepit, et fortasse tum nondum irrepserat in exemplar editionis antiquae, quo utebatur. postea igitur ex exemplaribus interpolatis illius editionis, quale exemplar fuit antigraphum codicis P, etiam in nonnulla exemplaria editionis Theoninae (BV) transiit; tamen hoc quoque fieri potest, ut iam a Theone in editione antiqua in mg. inuenta sit et eodem modo in editione eius collocata in aliis apographis omissa, in aliis in textum recepta sit (cfr. V q).

damnata igitur XIII, 6 uideamus de XIII, 17 p. 326, quo solo loco usurpari uidetur. ibi enim p. 326, 19 disertis uerbis citatur: *ἐὰν δὲ ῥητὴ γραμμὴ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῇ,*

*) Omnino satis esset demonstrare, partem maiorem apotomen esse; nam hoc utitur.

ἑκάτερον τῶν τμημάτων ἄλογός ἐστιν ἀποτομή. sed hunc locum et ipsum suspectum reddit usus prorsus non Euclidianus uocabuli *γραμμή* pro *εὐθεῖα* (u. I def. 4).*) et eodem loco p. 326, 7 *οἷον* — 14 *ἐστιν ἡ PΣ* sine dubio interpolata sunt; neque enim uocabulum *οἷον* lin. 7 neque citata lin. 9—10 propositio 15 libri V cum usu Euclidis conuenit. itaque uidendum, ne Euclides tantum p. 326, 1—7 *PΣ*, 15 *ἴση* — 19 *κύβον*, 22—23 scripserit et lectori permiserit, ut ex XIII, 1 concluderet, partem maiorem rectae rationalis secundum rationem extremam ac mediam sectae apotomen esse, quod neque difficile est neque in libris stereometricis incredibile (u. p. LXXX not.).

in corollariis de uniuerso genere dubitari nequit; pleraque omnia et necessaria sunt et genuina iis tamen exceptis, ubi ipsi codices fluctuant, uelut de coroll. I, 15 p. 42**) omittendo non dubito, quamquam Proclus Psellusque id tuentur. etiam coroll. III, 31 p. 246 et VI, 20 cor. 2 aperte subditiua sunt (u. I p. 247 not.); sine dubio iam ante Theonem in mg. addita erant. coroll. VII, 3 p. 198 not. longe post Theonem interpolatum est ad lacunam demonstrationis II p. 254, 4 (u. p. 255 not.) supplendam. de corollariis a Theone interpolatis u. supra p. LXV. partes corollariorum interpolatae sunt I p. 284 17—20 (u. p. 285 not.) et II p. 102, 26 — 104, 2; hic enim uerba *καὶ ἔτι κτλ.* non habuit is, qui II p. 172, 17; III p. 96, 21 sq.; IV p. 334, 19 sq. hanc ipsam proportionem e VI, 4, 8 demonstrauit; itaque puto, ea iam ante Theonem in mg. addita fuisse ab interpolatore aliquo et a Theone ibi relicta esse, sicut in F sunt; deinde corollarium et in P et in nonnullos Theoninos receptum est, in aliis (V enim a m. 2 demum id habet) omissum (de porismatis in mg. scriptis cfr. P XII, 8 coroll.); P saltim *ὅπερ ἔδει δεῖξαι* p. 102, 26 seruauit, quae uerba et ipsa additamentum arguunt et ideo in Bp remota sunt. imprimis saepe in corollariis adumbratio demonstrationis ab interpolatoribus addita est, qui uererentur, ne statim adpareret; at demonstrationem corollarii dare absurdum est (u. Proclus in Eucl. p. 301 sq.). ea de causa deleo II p. 54, 24—28; p. 130, 12—14; III p. 28, 17 — 30, 5 (etiam aliis de causis suspecta, u. p. 31 not. 1); p. 68, 12—14 (obscura); IV p. 176, 10—14 (corrupta); delerem etiam IV p. 106, 3

*) *ἄλογός ἐστιν ἀποτομή* omisso *ἡ καλουμένη* uel *ἣ καλεῖται* ferri potest; legitur enim in codd. bonis IV p. 284, 9; 326, 22.

**) Coroll. 2 ad I, 15 in nonnullis codd. interpolatum est propter XI, 23, ubi tacite usurpatur; u. IV p. 65 not.

ἐπείπερ — 4 δευτέραν, niei totum corollarium suspectum haberem, quod inutile est et in F b omittitur (itaque si spurium est, idem in eo factum est, quod in VI, 8 extr. p. 102). scholia explicationesque manifeste interpolata, quae plerumque ipsa forma (*καλεῖ, ἐκάλεσε*) arguuntur, u. III app. 4, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; quod ex his in V omittuntur nr. 16, 17 et in mg. sunt nr. 4, 18, 19, 20, 22, eo confirmatur, eiusmodi additamenta primum (ante Theonem) in mg. scripta fuisse et Theonem ea eodem loco recepisse, unde postea in P nonnullisque Theoninis in textum irrepserint.*) eadem prorsus ratio est in magno illo additamento IV app. nr. 8 p. 364—376 (analyses et syntheses propp. I—V libri XIII); nam hoc totum interpolatum esse, certissimum est, quippe quod toto genere a ratione institutoque Elementorum abhorreat. hoc quoque a principio in mg. fuit; neque enim aliter explicari potest, quo modo factum sit, ut prior tantum pars (u. IV p. 364 not.) in textu sit in V, reliqua in mg. postea addita (quam libere in talibus appendicibus collocandis librarii uersati sint, inde adparet, quod in codd. quibusdam analyses illae singulis propositionibus adiectae sunt). ceterum cum hic locus reliquiae antiquioris harum rerum expositionis analyticae, siue Theaeteti siue Eudoxi ea fuit, esse uideatur (u. Pappus V, 72 p. 410 *οὐ διὰ τῆς ἀναλυτικῆς λεγομένης θεωρίας, δι' ἧς ἔνιοι τῶν παλαιῶν ἐποιοῦντο τὰς ἀποδείξεις τῶν προειρημένων σχημάτων*), hic adiungam aliud eiusdem generis glossema. nam III app. 27 p. 408—412 subditiuum esse constat, non solum quod inter additamenta manifesto spuria interponitur, sed etiam quia haec demonstratio post X, 9 prorsus inutilis est, quippe quae casum quendam illius propositionis uerbose ostendat. iam ex Aristotele (anal. pr. I, 23 et 44) cognoscimus, hanc ipsam demonstrationem ei notam fuisse, et ueri similiter Hankelius (Beiträge zur Gesch. d. Math. p. 102) eam ad Pythagoreos ipsos huius doctrinae auctores rettulit. itaque hic quoque additamentum studio historico interpolatum deprehendimus.

dixi supra, ut iam ab aliis intellectum est, uelut a Gregorio p. 326, qui iure eo offensus est, quod scholii finis a sequentibus stereometricis pendet, etiam scholium illud III app. 28 p. 412—416 in extremo libro X additum spurium esse, et hoc uerum esse

*) Cfr. V, 19 app. p. 418 et VI def. 5 quae Theon e mg. ed. antiquae recepit; u. praeterea p. LXXXII—LXXXIII. eodem referendae scripturae Theonis III p. 62, 8; IV p. 170, 11 cum additamentis marginalibus codicis P congruentes.

cum ex titulo ipso (*σχόλιον*) in P seruato adparet, tum a scholiasta X nr. 1 p. 416 disertis uerbis confirmatur, qui in eo tantum errat, quod Theoni hanc interpolationem tribuit; multo enim antiquior est; et sine dubio hoc de suo ingenio prompsit; nam quod adiicit *καί τινες ἄλλοι*, ostendit, eum de auctore nihil certi compertum habuisse. mihi quidem satis ueri simile uidetur, hoc initium fundamentumque amplioris de irrationalibus disquisitionis ab Apollonio petitum esse, quem scimus de hac materia scripsisse.

constat igitur, extremam partem libri X totam subditiuam esse (III app. p. 402—416); quare cum Augusto eam in appendicem reieci. sed etiam de X, 112—115 dubito. neque enim usquam usui sunt, et cum X, 111 aptissime ad finem perducta est disputatio de irrationalibus XIII, quarum conspectum dat conclusio illa III p. 352—356, quae disputatio et per se omnibus numeris absoluta est optimeque distributa et ad analysin corporum solidorum regularium necessaria. utitur enim praeter X, 73 (XIII, 6, 11) etiam X, 94 et 97 (XIII, 11 et XIII, 6), et cum his propositionibus opus ei esset, paucioribus defungi non potuit, quam quae dedit, nisi disciplinam abrumpere imperfectamque relinquere uellet; nam propp. 98—102 arte cum prop. 97 cohaerent, et propp. 103—111 quasi cumulum addunt toti doctrinae. propp. 112—115 contra neque cum reliqua disciplina irrationalium XIII Euclidianarum connexae sunt neque in libris stereometricis usurpantur. sunt quasi semina nouae disciplinae subtiliorisque disputationis irrationales ipsas per se solas tractantis. itaque cum inter prop. 115 et scholium illud extremum similitudo quaedam sit, quippe quae genera irrationalium augeant, non dubito, quin hae quoque propositiones 112—115 e doctrina Apollonii promptae sint; nam antiquae sunt et bonae. hoc saltim constare putauerim, eas ab Euclide scriptas non esse.

iam de reliquis interpolationum generibus uideamus.

a certissima incipiamus. IV p. 120, 3—15 enim nemo dubitabit, quin interpolata sint ad explicandum illud *ὁμοίως δὴ δείξομεν* p. 120, 2. optime Simsonus p. 403 „verisimile enim est eam a quodam editore textui additam fuisse, ut ex verbis similiter demonstrabimus coniicere licet; ea enim non solent addi, nisi quando demonstratio non traditur". addi poterat, uocabulum *οὕτως* p. 120, 3 prorsus insolito loco positum esse.

eiusdem generis est IV p. 80, 14—27, quem locum miror Simsonum l. c. non improbasse. nam primum absurdum est

post uerba *διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καί κτλ.* p. 80, 13 demonstrationem ipsam addere; de iis enim idem prorsus ualet, quod de *ὁμοίως δείξομεν* Simsonus monuit. deinde haec periodus *ἐπειδήπερ ἐὰν ἀπολάβωμεν ... καὶ ἐπιζεύξωμεν ... ἐπεὶ ... ἐστιν ἴση, ὧν ... ὑπόκειται ἴση, λοιπὴ ἄρα κτλ.* iusto implicatior et sine exemplo in Elementis est. et iam ipsum uocabulum *ἐπειδήπερ* suspectum est (de Archimede cfr. Neue Jahrb. Suppl. XIII p. 572). nam glossemata usitatissima, quae causae indicationem ab Euclide tamquam superuacuam perspicuamque omissam addunt, plerumque ab hac coniunctione incipiunt; u. II p. 166, 14, ubi etiam mentio parallelogrammi *HΠ* praua est (u. p. 167 not.), IV p. 208, 14 *ἐπειδήπερ* — 17 *γωνίας*, quae nexum sententiarum conturbant (sententia enim *ἐπειδήπερ* — *ὀρθὼν* interposita apodosis ab *ἐπεί* tam longe remota est, ut anacoluthice repeteretur *ἐπεὶ οὖν περὶ ἴσας γωνίας*), IV p. 292, 9—12, quae nimis uerbosa sunt (u. p. 293 not.), IV p. 292, 27 — 294, 3, et ipsa superuacua et male cohaerentia (*εἶναι* p. 294, 1 enim non habet, quo referatur). alius formae, sed generis eiusdem et aeque manifestae interpolationes sunt IV p. 42, 3 *διὰ τὰ αὐτά* — 8 *ὀρθάς* (u. p. 43 not.), IV p. 108, 1 *εἰ γάρ* — 4 *ἄρα*, p. 108, 11 *εἰ γάρ* — 12 *ἴσα*, de quibus satis, opinor, dixi p. 109 not. 1.

interdum propositiones antea demonstratae falso repetitae sunt, ubi usus earum est, id quod Euclides non facit, nisi ubi post longum spatium propositione aliqua utitur et eam in memoriam lectorum reuocandam esse putat (uelut VIII, 8 in IX, 1, VIII, 20 in IX, 2, VIII, 23 in IX, 3, VII, 24 in IX, 15). eius generis est II p. 376, 7 *ἐάν* — 10 *ἐστιν* (VII, 25); neque enim tales citationes postea per *γάρ* adnectere solet, sed fere eas praemittit, uelut hoc ipso loco VII, 24 (p. 376, 3 sq.); rursus III p. 98, 12 *ἐὰν δέ* — 14 *μέσων* suspecta sunt, quia propositio simillima VI, 17 bis tacite eodem loco usurpata est; IV p. 334, 21 *καὶ ἐπεί* — 23 *δευτέρας* delenda sunt, quia eadem definitione in proxime antecedentibus ter tacite utitur (p. 328, 16, 25; 330, 6); cfr. III p. 229 not.

demonstrationem membris intermediis interpositis explicare uoluit interpolator his locis: I p. 84, 7 *καὶ βάσις ἄρα ἡ ΑΓ τῇ ΔΒ ἴση*; neque enim ulla est causa bases commemorandi, et *ἄρα* p. 84, 8, si haec uerba retinentur, falsum est; I p. 206, 18 *καὶ ἡ ΑΔ τῆς ΜΝ μείζων ἐστίν*, I p. 208, 1 *καὶ ἡ ΒΓ τῆς ΖΗ μείζων ἐστίν*, III p. 176, 13 *αἱ ΒΑ, ΑΕ ῥηταί εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι* parum necessaria sunt et ob *ἄρα* particulam necessariam omissam su-

specta; II p. 358, 14 *οἱ B, Γ ἄρα πρὸς ἀλλήλους λόγον ἔχουσιν ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν* et p. 358, 19 *ὥστε οἱ A, B ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν* uix genuina sunt; nam *A* quadratum esse ex VII, 13 et VIII, 24 facile concluditur, cum sit $B : \Gamma = A : B$, et *B*, *Γ* quadrati sint; et hoc modo in cubo ratiocinatur p. 360, 3—7; II p. 366, 8 *μετρεῖ δὲ καὶ τὸν Δ· ὁ E ἄρα τοὺς A, Δ μετρεῖ* delenda sunt, quia hoc tantum demonstrandum est (p. 362, 22), *E* numerum *A* metiri; III p. 74, 20 *τὸ ΔB καί ἐστιν ἴσον τῷ KΘ, ῥητὸν ἄρα ἐστὶ καί* ferri nequeunt, cum iam p. 74, 14—15 eodem modo demonstratum sit, *KΘ* rationale esse; III p. 348, 9 *καὶ ἀσύμμετρον τὸ BΓ τῷ BΔ* recte iam ab Augusto deleta sunt (u. p. 349 not.); IV p. 124, 12 *καὶ συμπεπληρώσθω τὸ EK στερεὸν παραλληλεπίπεδον* suspecta sunt, quia moleste et insolito dirimunt, quae coniungenda sunt, *κείσθω τῇ μὲν B ... τῇ δὲ A ...*, nec in constructione talia omittere dubitat Euclides; IV p. 320 denique lin. 11 *ἔστιν ἄρα ὡς συναμφότερος ἡ NO, OP πρὸς τὴν ON, οὕτως ἡ NO πρὸς τὴν OP* et lin. 13 *ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΣN πρὸς τὴν NO, οὕτως ἡ NO πρὸς τὴν OΣ* subditiua sunt; nam ex XIII, 5 statim concludimus, *NΣ* in *O* secundum rationem extremam ac mediam sectam esse.

etiam explicatio inutilis III p. 62, 7 *τουτέστιν ἡ ἴσον αὐτῷ τετράγωνον δυναμένη* (cfr. X def. 4) subditiua est.

minora sunt et fortasse librariis tribuenda *αἱ* et *τάς* interpolata I p. 64, 13 et *αὐτῶν* aperte falsum II p. 156, 13 (om. FV, u. II p. 157 not. 1). I p. 316, 1 ferri possunt *ταῖς ὑπὸ EHΔ, ΔHΓ, ΓHB*, nec necessario cum V m. 1 delenda, etsi abesse poterant.

additamenta consimilia in VII, 27 et VIII, 13 (*καὶ ἀεὶ περὶ τοὺς ἄκρους τοῦτο συμβαίνει* II p. 242, 20—21; 308, 14—15), quae superuacua sunt, quia per se intellegitur, propositionem etiam de numeris secundo et tertio loco productis ualere et de quadratis cubisque demonstratam ad ceteras potentias transferri posse, suspecta sunt, etiam quia *ἄκροι* insolenter dictum est (p. 243 not.), et quia ne uerbo quidem in demonstrationibus commemorantur. fortasse eidem interpolatori debentur II p. 4, 13 *καί* — 14.

interpolatorem non peritissimum geometriae fuisse, ostendunt glossemata falsa *τοῖς κώνοις* IV p. 202, 28 (u. p. 203 not.), *ὧν αἱ ἐφεστῶσαι οὐκ εἰσὶν ἐπὶ τῶν αὐτῶν εὐθειῶν* IV p. 112, 20, 23; 116, 7, *τῶν δὲ ἴσων στερεῶν παραλληλεπιπέδων, ὧν τὰ*

ὕψη πρὸς ὀρθάς ἐστι ταῖς βάσεσιν αὐτῶν, ἀντιπεπόνθασιν αἱ βάσεις τοῖς ὕψεσιν IV p. 112, 25 — 114, 1, *ὧν δὲ στερεῶν παραλληλεπιπέδων τὰ ὕψη πρὸς ὀρθάς ἐστι ταῖς βάσεσιν αὐτῶν, ἀντιπεπόνθασι δὲ αἱ βάσεις τοῖς ὕψεσιν, ἴσα ἐστὶν ἐκεῖνα* IV p. 116, 2—4 (de his Simsonus monuit p. 402, u. IV p. 113 not.). sed cum in hac ipsa propositione XI, 34 sine dubio uerba p. 116, 9—11 *ἐπί τε γὰρ πάλιν τῆς αὐτῆς βάσεώς εἰσι τῇς ΞP καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος καὶ οὐκ ἐν ταῖς αὐταῖς εὐθείαις* subditiua sint, quia hic quoque ultimis uerbis „inepte excluditur casus alter", fortasse non solum uerba supra notata, sed etiam uerba postremo loco simillima *ἐπί τε γὰρ τῆς αὐτῆς βάσεώς εἰσι τῇς ZK καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος* p. 112, 18—19 et addito *πάλιν* p. 112, 21—23 praetereaque p. 116, 6—7 delenda sunt. cfr. etiam de III, 8 quae dixi I p. 187 not. 1.

Haec sunt, quae ex ipsa re nullo auxilio extrinsecus petito nullique testimonio antiquo freti interpolata esse intellegere possimus. est tamen, ubi praeter locos iam adlatos dubitari posse credam. uelut in III, 16 contra morem Euclidis (u. I, 29; 32 al.) est, quod I p. 208, 16—18 non statim omnia, quae demonstranda sunt, commemorantur, sed primum tantum. itaque non sine causa de p. 208, 9 *καί* — 14 *ἐλάττων* et p. 210, 4 — 212, 7 dubitaueris, praesertim cum per se suspecta sint (u. Simson p. 350); sed cum mos ille in III, 7 et 8 non seuere obseruatus sit, et constet, angulos mixtos iam antiquitus tractatos esse (Proclus in Euclid. p. 125 sq.; cfr. I def. 8—9; in catoptricis usui sunt), nihil certi adfirmare audeo. eadem prorsus causa dubitandi est in III, 31, ubi I p. 240, 21 *καὶ ἔτι* — 23 *ὀρθῆς*, p. 244, 7—18 fortasse spuria sunt; tum etiam III def. 7 delenda. etiam de IV, 16 dubito, non solum quia de pentecaidecagono alibi non agit, sed etiam quia in sermone sunt, quae offendant (u. I p. 321 not.).*) cfr. tamen Proclus p. 269, 11 sq.

Restant definitiones interpolatae. non dicam de VI def. 5; nam ea a Theone interpolata esse potest, quamquam in P a m. 1 in mg. additur (u. supra p. LXXXIV). sed in libro I constat, definitionem segmenti p. 6, 1 (u. not.) interpolatam esse, quippe quae etiam III def. 6 loco aptiore legatur et a Proclo omittatur. etiam VI def. 2 cum Simsono reiicio (II p. 73 not. 1), nec VII def. 10 retinendam esse puto (u. Studien über Eukl.

*) In his tamen *ἐγγεγράφθω* p. 318, 18 (u. p. 319 not. 4) numerandum non est; u. enim IV p. 232, 17.

p. 198 sq.).*) praeterea de XI def. 11 ualde dubito. priorem enim partem antiquiorem Euclide esse, ueri simile est; nam ἐπιφάνεια p. 4, 11 pro ἐπίπεδον positum est more antiquiorum (u. Proclus p. 116, 17 sq.). itaque fortasse Euclides ipse definitionem priorum στοιχειωτῶν seruauit, praesertim cum definitio ipsius angulos solidos planis comprehensos solos comprehendat, antiqua autem etiam alia genera (γραμμῶν et γραμμαῖς p. 4, 11—12; utrumque genus diserte distinguit Hero def. 24). hoc quoque commemorandum, definitionem dubiam priore loco positam esse (nam si posterior dubia esset, non dubitarem, quin hoc quoque ἄλλως tollendum esset, sicut sine dubio II p. 6, 12 ἢ — 13 μέσων). tamen non nego, mirum esse, Euclidem duas definitiones dedisse uocabulo ἄλλως alteri praemisso, nec repugnauerim, si quis uerba στερεά — ἄλλως p. 4, 10—12 ad interpolationes supra p. LXXXIV commemoratas referre uoluerit.

de ceteris definitionibus maxime libri primi rectissime iudicat Paulus Tannery, uir doctissimus et de mathematicis Graecis optime meritus (sur l'authenticité des axiomes d'Euclide p. 7), Euclidem ex Elementis antiquioribus eas quoque admisisse, quarum nullus in Elementis suis usus esset; uelut cum ἑτερόμηκες, ῥόμβος, τραπέζιον, ῥομβοειδές definit (I def. 22), quamquam haec uocabula nunquam usurpauit; putauit enim, nec immerito, στοιχείωσιν uocabulorum quoque mathematicorum sibi dandam esse.

aliam uero eiusdem uiri docti sententiam non probo. putat enim, communes conceptiones (I p. 10) omnes interpolatas esse (de postulatis quoque 4—5 dubitat, sed ipse argumentis suis non multum tribuere uidetur, l. c. p. 11). sed cum constet (Proclus p. 194, 20 sq.), iam Apollonium Pergaeum**) eas habuisse, interpolatio in tempus tam antiquum remouetur, ut nihil dici possit ueri dissimilius. quo modo, quaeso, factum est, ut Apollonium fugeret, axiomata, quae impugnaret, ab Euclide ipso profecta non esse? aut quid a mathematicis inter Euclidem et Apollonium committi potuit, quod non ipsi Euclidi imputare possimus?

*) De deff. duabus libri V post Theonem interpolatis u. p. XXXV.

**) Hunc uirum de primis mathematices fundamentis scripsisse (Ἀπολλώνιος ἐν τῇ καθόλου πραγματείᾳ Marinus in Dat. p. 2), non editionem Elementorum emendatam dedisse, contra eundem Tanneryium disputaui in Philologi uol. XLIII p. 488 sq.

neque enim licet cum Tanneryio l. c. p. 11 interpolationem Apollonio posteriorem esse statuere, nisi uerbis Procli l. c. uim adferre uelis, nec quod de uocabulo *κοιναὶ ἔννοιαι* Stoicorum proprio dicit Tannery, magni momenti est. nam etiamsi concedamus — quod equidem nescio, quomodo diiudicari possit —, Euclidem ipsum uocabulum illud non nouisse, tamen *κοιναὶ ἔννοιαι* ipsa forma ab postulatis, quae omnia ab *ἠτήσθω* p. 8, 7 pendent et infinitiuum habent, satis manifesto distinguuntur (et reuera Euclides titulum *κοιναὶ ἔννοιαι* habuisse non uidetur, cum Proclus p. 193 sq. *ἀξιώματα* habeat). itaque nunc quoque — pace uiri egregii dixerim — pro certo existimo, *κοιν. ἔνν.* 1—3 saltim ab Euclide ipso profectas esse. de *κοιν. ἔνν.* 7—8 confiteor, aliquanto maiorem causam esse dubitandi, cum ab Herone omittantur et apud Capellam aliosque desiderentur. sed cum a Proclo, qui alias quasdam reiicit, sine suspicione legerentur, incerta est res. sed quicquid id est, hoc constat, *κοιν. ἔνν.* 9, quae in codd. nostris sedem sibi constantem nondum habeat, satis recenti tempore*) interpolatam esse, quia in I, 4 p. 18, 12 opus esse uisum est. ne de *κοιν. ἔνν.* 4, 5, 6 quidem dubitandum esse credo; neque enim uideo, qua ratione negari possit, Proclum eas in quibusdam fontibus non repperisse. cum harum interpolatione aliae connexae sunt. nam II p. 70, 17 uix ambigi potest, quin in eiusmodi periodo *καὶ [ἐπεὶ] ἐὰν [ἀνίσοις ἴσα προστεθῇ, τὰ ὅλα ἄνισά ἐστιν, ἐὰν ἄρα] τῶν κτλ.* uerba uncis inclusa, quae intolerandam duritiam molestiamque sermonis habeant, delenda sint (nisi forte interpolatio peius etiam grassata est, u. p. 71 not. 3), praesertim cum non ostendant, quod erat ostendendum. hoc si uerum est, oritur suspicio etiam de locis similibus I p. 90, 2; 92, 1 *τὰ δὲ τῶν ἴσων ἡμίση ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν*, p. 112, 16 *τὰ δὲ τῶν ἴσων διπλάσια ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν.*

itaque Euclides putandus est eas tantum *κοινὰς ἐννοίας* recepisse, quae maxime essent necessariae, et quarum usus latius pateret; nam praeter receptas hic illic aliis utitur magis singularibus, uelut iis, de quibus dixi II p. 247 not., et in libro X *τὸ δὲ ὑπὸ ἀλόγου καὶ ῥητῆς περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἄλογόν ἐστιν* (prop. 38 p. 112, 20; 41 p. 118, 14; 75 p. 230, 14 al.).**)

*) Recentius etiam est, quod I p. 11 in notis adtuli axioma in B omissum, in Fb in mg. scriptum; in margine a Theone relictum et in P et in Theoninos aliquot irrepsit; cfr. p. LXXXIV.

**) Euclidem etiam alibi (nec in stereometricis tantum, de

Uidimus iam, etiam ex aliis auctoribus Elementa citantibus aliquando auxilium peti posse. colligamus igitur uno loco, quae eius modi passim in notis adtulimus, et a Proclo teste praecipuo*) incipiamus.

constat igitur, Proclum uel codices uel alios fontes habuisse, unde adpareret, nonnullas *κοιναὶς ἐννοίας* spurias esse (u. p. XC); etiam quod definitionem segmenti omittit I p. 6, demonstrat, eum fontes puriores nobis habuisse. itaque non est, cur miremur, eum etiam in I def. 15 uetera illa glossemata *ἢ καλεῖται περιφέρεια* p. 4, 10 et *πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν* p. 4, 12 omittere, sicut fontes alii antiquissimi, Hero (eum prius glossema habuisse, non, ut antea putaui, ex Heronis def. 29 pro certo concludi potest), Taurus, Sextus Empiricus, alii. itaque etiam alibi, ubi omittit, quae omnes codices tenent, fortasse ei obtemperandum est, uelut in *ἀλλήλαις* I p. 20, 3, 5; 22, 19, 21; 68, 17; 70, 21, in *ἑκατέρα ἑκατέρᾳ* p. 16, 15; 62, 7 (cfr. p. 66, 15), in *ἐστίν* p. 6, 20 et in primis p. 10, 11, in *δύο* p. 8, 17 (F); 50, 6, *τρεῖς* p. 76, 17, in *καί* p. 92, 9; 94, 8. alibi rursus iniuria aliquid omisit, uelut p. 6, 10 (contra Heronem), p. 70, 21; de p. 52, 18 dubito; p. 10, 10; 14, 18; 26, 14; 38, 5; 84, 13 non est, cur a scriptura codicum discedamus et scripturam Procli recipiamus neque per se neque ulla constantia discrepantiae commendabilem. si locos supra adlatos excipias, quos fortasse ex aliquo fonte antiquo, uelut commentario uetustiore, desumpsit Proclus, codex eius non optimus fuisse uidetur; interdum enim cum deterioribus nostris consentit (cum BV in errore aperto p. 5, 2, cum b p. 6, 9; 54, 3, cum V p. 54, 4; 68, 17; cfr. p. 6, 12, 13; 42, 6) nec interpolatione in nostris non obuia prorsus libera uidetur fuisse (u. p. 6, 3; 38, 5**); 42, 7; 62, 3; 78, 20; 102, 8); etiam definitio p. 6, 1—2 et *συμπέρασμα* alterum p. 12, 16—17 subditiua uidentur, et de

quibus u. LXXXI) rebus non demonstratis uti, notaui II p. 345 not., quacum conferri potest, quod etiam in X, 5 p. 18, 3 usurpatur VII def. 20, quamquam in ea quoque de numeris, non de unitate agitur.

*) Hoc ita nec dico nec dixi, ut in uerba Procli iurandum esse credam; sed praecipuum eum dico, quia nemo tot Elementorum locos citauit. quod Weissenbornii causa (Philol. Anz. XV p. 40 sq.) moneo.

**) Hic scripturam codicum confirmat II p. 176, 20 (in notis crit. nescio quo errore citaui p. 295, 17).

corollario I, 15 p. 42, 1—4, quod praeter Proclum e codd. nostris F solus in textu habet, prope certum est; qua de causa ne p. 62, 8 quidem scriptura Procli et codicis F communis recipienda. cum P solo tribus tantum locis consentit (p. 6, 11 *δέ* pro *τε*; p. 56, 22 *δύο* pro *δυσί*; p. 96, 7 *ἐστι* pro *ἔσται*), nec hinc concludi potest, Proclum editione antiqua usum esse*) (quos in studiis Euclideis p. 185 adtuli locos, nunc codicum scripturis plenius cognitis aliter se habere compertum est); cum P et quibusdam Theoninis conspirat p. 4, 1; 6, 3; 8, 19; 90, 9, 10; 92, 9; 94, 8, cum Theoninis contra P aliosque fontes p. 42, 8. maxime memorabiles ii loci sunt, ubi Proclus cum uno et altero codicum nostrorum scripturam aperte ueram habet, uelut p. 6, 1 *τοῦ κύκλου* omittit cum bp (confirmant Hero aliique), p. 8, 9 in ordine uerborum cum V et quibusdam fontibus antiquis consentit, p. 8, 17 cum F *δύο* omittit sicut alii fontes antiqui. de talibus locis cfr. quae dixi p. LXXVIII.**) inter scripturas Procli proprias paucae praeferendae sunt, uelut p. 36, 3; 38, 6; 60, 2; 76, 17 *δύο* pro *δυσί* (cfr. p. XXXVI not.*)) et fortasse p. 8, 11 *γράψαι* pro *γράφεσθαι*; de p. 20, 5; 22, 21 *εἶσι* pro *ἔσονται*, p. 42, 6; 76, 14 *πλευρᾶς* pro *τῶν πλευρῶν*, p. 6, 6; 16, 12 *πλευρῶν* pro *εὐθειῶν* ob constantiam dubitari potest, sed ultima saltim discrepantia interpolationem olet; etiam p. 40, 7 nostri codd. uerum habere uidentur. in adiaphoris codices nostros sequendos esse puto, cum consensus eorum tempore aetatem Procli superet (u. p. 6, 9; 6, 17; 10, 4, 10—11; 60, 3; 110, 12, 13 et in ordine uerborum p. 2, 14, 15; 6, 16; 8, 3; 8, 18; 10, 3; 16, 10; 28, 19; 50, 4; 54, 21; 56, 23; 76, 15, 16; p. 52, 15 alibi nostrorum codicum ordinem, alibi proprium habet). sed negari nequit, eum hic illic uestigia scripturae integrioris seruasse, siue eam e codice integriore siue ex aliis fontibus prompsit; cuius rei exempla hoc loco eo magis colligenda esse statui, quod in editione ibi tantum ei obtemperaui, ubi aliud accessit testimonium, et quod Weissenbornius (Philol. Anz. XV p. 40 sq.) Proclo omnem fidem abrogat.

de ceteris fontibus externis breuis esse possum (u. Studien p. 186 sq.). qui Theone antiquiores sunt, plerumque cum optimis

*) De I, 13 p. 36, 2 nunc dubito.

**) Memorabile est, quod in b p. 4, 12 *πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν* erasa sunt; uidetur igitur ex Proclo alioue fonte antiquo correctus.

codd. nostris consentiunt, uelut Hero*) I p. 4, 1; p. 166, 11; II p. 72, 7, et cum P solo II p. 2, 7; cfr. I p. 164, 6 (etiam in libro V definitionem analogiae omittit); I p. 164, 9 fortuito cum V consentit; cfr. etiam p. 164, 15 (p). quod I deff. 11—12, V deff. 6—7 permutat et V def. 10 omittit, nullius momenti est ob genus totum definitionum Heronianarum (in libris X—XI liberius definitiones Euclidis ad suum usum transformat). magis memorabile est, eum def. 2 libri VI habere; sed u. II p. 73 not. 1. interpolationes I p. 4, 12; 6, 1 non habet, nec credibile est, eum glossema eiusdem generis p. 4, 10 iam in Elementis legisse; nam I def. 15 formam genuinam habent auctores posteriores Taurus, Sextus Empiricus, Proclus. puto enim, Elementa saeculo fere tertio interpolatione maxime uitiata esse; nam Sextus Empiricus textum integrum habuit, Iamblichus contra interpolatum (u. Studien p. 197 sq.), sed sine dubio etiam exemplaria integriora diu in manibus hominum fuerunt, nec interpolatio omnia occupauit, sicut uidemus, nostros codices interpolationibus a Iamblicho commemoratis carere.

auctores Theone posteriores nostris codicibus non antecellere, non est, quod miremur; de Ammonio u. I p. 4, 1 (= Pbp); de Simplicio u. I p. 4, 1 (= BFV); 166, 11 (= PBp); II p. 104, 22 (= P); I p. 8, 9 cum Proclo et V consentit; de Olympiodoro u. I p. 62, 8 (= PBVp); de Eutocio u. I p. 10, 6 (interpolationem habet); 52, 16 (= PVbp); in III, 8 meliorem scripturam habuisse uidetur; sed VI def. 5 iam habet. de Philopono difficilis est quaestio; nam diuersis codicibus usus esse uideri potest, nisi locos, ubi integriorem scripturam habet, e fontibus antiquioribus transsumpsit. I def. 15 enim modo sine glossematis antiquis (in phys. h IIII), modo cum altero (et cum ambo eodem tempore interpolata esse necesse sit, ipse prius omisisse putandus est) citat, I p. 4, 1 modo uerborum ordinem deteriorum codicum, modo meliorum (in phys. i IIII), I p. 4, 2 modo *ἴσων***) habet cum codd. (in anal. p. 65), modo

*) Quamquam in definitionibus Heronianis, quae feruntur, sunt, quae interpolationes post Heronem factas arguant, tamen maxima ex parte eas ab Herone profectas esse puto; certe antiquae sunt. sed uerba Euclidis plerumque tam libere reddunt, ut in rebus criticis non magni momenti sint.

**) Commemorandum tamen, *ἴσων* in P omissum esse I p. 168, 3, ubi haec def. citatur.

omittit cum Ammonio aliisque (in phys. i IIII), I p. 36, 2 modo *ἐάν* habet cum Proclo, modo *ὅταν* cum P. I p. 6, 13; 10, 10; 38, 5 cum codd. contra Proclum conspirat; I p. 8, 11, 19 cum codd. deterioribus, II p. 110, 24 contra cum P consentit; interpolationes Theone antiquiores habet I p. 10, 12; II p. 72, 13—15; III p. 408 (nam app. 27 adgnoscit comm. in anal. pr. p. LXI sq., in anal. post. fol. 30^{u}, u. Studien p. 212 sq.). de interpolatione quadam in VII def. 8 in quibusdam codd. a diasceuasta Philoponi reperta u. II p. 185 not. 1.

in hac tota quaestione, quae est de locis Euclidianis apud posteriores citatis, hoc quoque loco iis contentus fui, quae in studiis Euclidianis collegeram; nam quas nunc habemus editiones plerorumque commentariorum Aristotelicorum, eae in rebus criticis neque habiles sunt nec satis fide dignae. si quando omnes illi commentarii ea diligentia editi erunt, qua Simplicii in libros de coelo, inuestigatio locorum Euclidianorum denuo facienda est et utilius faciliusque fieri poterit.

Apud Byzantinos uiguisse studium Elementorum, testimonio sunt et scholia Byzantina paene innumerabilia et codices permulti a saeculo nono ad decimum quartum in oriente scripti. hoc quoque commemorandum, in catalogis bibliothecarum maxime Constantinopolitarum saeculi XV a Foerstero editis (de antiquitatibus et libris mss. Cnopolitanis. Rostoch. 1877) plures referri codices (in bibliotheca Iacobi Marmareti p. 18 nr. *ι' Εὐκλείδους βιβλίον ὅλον τὸ κείμενον, καὶ ἕνε τὸ χαρτὶ βιββάκινο*, in bibliotheca ignota p. 23 nr. *ροβ' ὁ Εὐκλείδης ὅλον τὸ κείμενον*, Rhaedesti p. 31 *Εὐκλείδου γεωμετρικά*, apud patriarcham p. 32 Euclides explicatus in charta bibacina), sicut etiam in catalogo codd. ecclesiae sancti sepulchri Cnopoli apud Sathas *μεσαιων. βιβλ.* I p. 295 nr. 105 *Εὐκλείδου περὶ ἀρχῶν τῆς μαθηματικῆς*, nr. 109 *Εὐκλείδου γεωμετρικόν* (sed hi duo codd. excerpta continere uidentur, qualia edidit Hultschius in Herone p. 41 sq.). de studiis Euclidianis saeculi undecimi testis est Psellus (Studien p. 172 et p. 213 sq.; cfr. quae ipse de mathematicis studiis suis narrat apud Sathas *μεσαιων. βιβλ.* IV p. 121); codice usus est cum deterioribus nostris fere consentienti (u. I p. 4, 1; 6, 12—13; 36, 2; 42, 1; cum Proclo I p. 8, 3, cum Ammonio aliisque I p. 4, 2, cum Philopono II p. 130, 11, cum P solo IV p. 8, 5—9, cum P aliisque II p. 186, 22).

saec. XIII—XIV studium mathematices subtilioris paene perierat, et uulgo intra geometriam planam et tritissima quaeque

e doctrina numerorum stabant homines, ut adparet e loco praeclarissimo Theodori Metochitae (Sathas *μεσαιων. βιβλ.* I p. *πε'* sq.). narrat enim, se, cum scholas grammaticorum rhetorumque percurrisset, post logicam Aristotelis ad mathematicam animum conuertisse, sed frustra magistros doctrinae subtilioris quaesisse (p. *πζ'*) *οὐ γὰρ εἶχον, ὅ, τι δρᾴην ἂν ἐκλελοιπότος παρ' ἡμὶν οὐκ οἶδ' ὅπως πάλαι τῶν χρόνων τοῦδε τοῦ σπουδάσματος· πόλλ' ἔτη γὰρ ἤδη καὶ μαθηματικῆς ἀκριβείας οὐδεὶς οὔτε διδάσκαλος οὔτ' ἀκροατὴς ὤφθη παραπλησίως καθάπερ καὶ τῶν ἄλλων . . . τοσούτῳ δ' οὖν ἤρκει μόνον τοῖς νῦν περὶ λόγους ἔχουσι καὶ ταύτῃ πως ἀμηγέπη προσοχεῖν καὶ ἅψασθαι καθάπερ ὀφειλήν τινα τῇ φιλοσοφίᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτὴν ἔρωτί πως ἂν εἴποι τις ἀποτινυνύουσιν, ὅσον τῇ περὶ τοὺς ἀριθμοὺς εἰσαγωγικῇ Νικομάχου προσυχεῖν καὶ τῇ τοῦ Εὐκλείδου περὶ τὰ γεωμετρικὰ στοιχειώσει καὶ τοῦτο μέχρι τινός, καὶ τὸ πλέον ἦν ὅσον περὶ τὴν τῶν ἐπιπέδων θεωρίαν καὶ τούτων μάλισθ', ὅσ' ἐπιπολῆς, ὡς ἂν ἐρεῖ τις, ἔχοι καὶ οὐ βαθεῖαν πράττεται τοῦ προσιόντος σφίσι καὶ προσαπτομένου κατάληψιν καὶ περίνοιαν· τῶν γὰρ ἐν τῷ δεκάτῳ τῆς στοιχειώσεως ῥητῶν* (p. *πη'*) *τε καὶ ἀλόγων γραμμῶν τε καὶ εἰδῶν καὶ τῶν ποικίλων ἀποτομῶν ἀνίδεος ὡς εἰπεῖν ἦν ἄρρητός τε καὶ ἄλογος σφίσιν ἡ ἐπόπτεια . . . τὴν δὲ περὶ τὰ στερεὰ τῆς ἐπιστήμης πολυπραγμοσύνην**) καὶ *μάλιστα τὴν τῶν περὶ τὰ κωνικὰ θαυμάτων τῆς μαθηματικῆς ἄρρητον παντάπασι καὶ ἀνεννόητον . . κτλ.* (p. *ρβ'*); postea se discipulum fuisse Manuelis Bryennii et ab eo maxime astronomiam didicisse, mox autem, cum suo Marte Almagestum legere uellet, se intellexisse multa mathematices cognitione ad hoc studium opus esse; quare se studiose legisse *στοιχεῖα* Euclidis *ἐν ἐπιπέδοις* et *ἐν στερεοῖς*, *ὀπτικά*, *κατοπτρικά*, *δεδομένα*, *φαινόμενα*, Theodosium, Apollonium.

studiorum saeculi XIV testes sunt Isaac Argyrus et Barlaam (Studien p. 171 sq.), posterioris temporis Demetrius Cydonius et Theodorus Cabasilas, de quorum scholiis u. supra p. XXXIII.

e studiis Byzantinorum etiam recensio breuior libri XII in cod. b seruata (IV app. II p. 385 sq.) orta est, sed ante saec. VIII; nam certa sunt uestigia huius recensionis apud Arabes (u. Zeitschrift für Mathematik u. Physik XXIX hist.-litt. Abth. p. 7 sq.).

---

*) Cfr. scholium manu recentissima in B ad X, 91 adscriptum (u. infra nr. 405 p. 563), ubi queritur aliquis de neglectis libris X—XIII.

facta est ad codicem editionis antetheoninae (l. c. p. 13), sed tanto opere discrepat, ut ad scripturam antiquam eruendam parum utilis sit. quid de discrepantiis Arabum sentiam, in disputatione, quam citaui, pluribus dixi nec hic quaestionem difficilem retractabo, quippe quae editis demum uersionibus Arabicis ad finem perduci possit. sed tamen fata Elementorum apud Arabes breuiter narranda sunt (u. Klamroth Zeitschrift d. deutschen morgenländ. Gesellschaft XXXV p. 270 sq. et Steinschneider Zeitschrift für Mathematik u. Physik XXXI hist.-litt. Abth. p. 81 sq.).

iam saec. VIII regnante Almansur chalifa Elementa Constantinopoli ad Arabes peruenerunt, si Hagio Khalfae III p. 91 fides est. saec. IX Hajjaj ben Jusuf ea Arabice interpretatus est, cuius interpretationis duae erant editiones; altera correctior iussu Mamuni chalifae, prior Haruni confecta erat; in altera sine dubio codicibus Graecis a Mamuno Cnopoli arcessitis usus erat Hajjaj (Hag. Khalfa I p. 81). Hajjaj non tam id studuit, ut uerbum uerbo redderet, quam ut liber discipulis aptus esset. saec. X Ishak ben Hunein denuo Elementa interpretatus est, Graeca uerba pressius secutus, ceterum interpretatione Hajjajana tamquam fundamento usus. eius interpretationem Thabit ben Korra postea emendauit ope codicum Graecorum. nouam interpretationum Arabicarum recensionem saec. XIII dedit Nassireddinus Tusi. libros XIV—XV Arabice interpretatus est Costa ben Lucca. quamquam praeter priorem editionem interpretationis Hajjajanae horum omnium codices non pauci exstant, tamen recensio Nassiredini sola edita est (Romae 1594 et, ut uidetur, Cnopoli 1801); de duabus interpretationibus nonnulla dedit Klamroth, quae sufficiunt ad desiderium plenioris notitiae commouendum. Arabes enim codicibus recensionis antiquae usi sunt, qui in libris XI extremo et XII cum excerpto Bononiensi congruebant, sed addendo, demendo, mutando formam genuinam corruperunt, sicut demonstrasse mihi uideor (Zeitschr. f. Math. u. Phys. XXIX hist.-litt. Abth. p. 1—22). hae discrepantiae fontium Arabicorum a Klamrothio notatae sunt:

omittunt analyses XIII, 1—5, omnia lemmata, corollaria praeter VI, 8; VIII, 2; X, 3, definitiones IV, 3—7; VII, 9 (uel 10); XI, 5—7, 15, 17, 23, 25—28 (VI def. 5 et definitiones spurias libri V p. 2, 7; 6, 13 habent, praeterea in libro VI nouam definitionem sextam sine ullo dubio subditiuam, sicut cetera Arabum additamenta, et in codd. Arabicis ut dubiam

notatam), propositiones VIII, 16, 17; X, 7, 8, 13, 16, 24, 112, 113, 114, app. 5, 27—28; XI app. 3; XII, 6, 13, 14 (cfr. Bonon.), praeterea librum XV a p. 48, 16, omnes demonstrationes alteras, nisi quod in X, 105—106 (app. 25—26) loco genuinarum substitutae sunt, et in libro VII app. p. 428, 23 — 432, 8 (Nasireddin praeterea solus VI, 12; X, 27—28 omisit). horum omnium nonnulla etiam in bonis codd. Graecis, maxime in P*), omittuntur uel tamquam dubia notantur (X app. 5, XI app. 3, VII app. p. 428—432), ex ceteris quaedam iam aliis de causis suspecta sunt (VII def. 10; X, 112—114; app. 27—28, demonstrationes alterae, lemmata corollariaque nonnulla, analyses XIII, 1—5); sed quoniam maior pars eorum, quae ab Arabibus omittuntur, neque in Graecis fontibus antiquioribus uel saltim aetate suppariibus abest neque omnino abesse potest, etiam in ceteris fides Arabibus detrahitur, praesertim cum interpolationibus deteriorum codicum Graecorum propriis non careant (VI def. 5, VII def. analogiae et rationis ordinatae) et locos merito suspectos habeant (VI def. 2; X, 115; XIII, 6; cfr. quod X app. 25—26 pro X, 105—106 habent); fieri potest, ut haec omnia, quaedam iure, quaedam iniuria, suo Marte omiserint, cum constet, eos in uerbis Euclidis seruandis parum religiosos fuisse (u. praefatio cod. Bodl. arab. 280 saec. XIII fortasse a Nasireddino scripta apud Nicoll et Pusey Catalog. codd. orientt. Bodl. II^2 p. 260 sq.). eadem de causa non magni momenti est, quod saepe ab ordine definitionum propositionumque Graecarum discrepant (in libro V deff. 11—12 falso permutant, sicut VI deff. 3—4, in VII hic est ordo inde a def. 11: 12, 14, 13, 15, 16, 19, 20, 17, 18, 21, 22, 23, in XI hic: 1, 2, 3, 4, 8, 10, 9, 13, 14, 16, 12, 21, 22, 18, 19, 20, 11, 24; in propositionibus hae sunt discrepantiae: in libro III propp. 11—12 coniunctae sunt**), in V propp. 12—13 commutatae, in VI ordo est 1—8, 13, 11, 12, 9, 10, 14—17, 19, 20, 18, 21, 22, 24, 26, 23, 25, 27—30, 32, 31, 33, in VII: 1—20, 22, 21, 23—28, 31, 32, 29, 30, 33—39, in IX: 1—13, 20, 14—19, 21—25, 27, 26, 28—36 et ante 30 duae propp. nouae, in X praeter omissas: 1—12, 15, 14, 17—23, 26—28, 25, 29—30, 31 in duas resoluta, 32 item, 33—111, 115; in XI: 1—30, 31 in duas resoluta, 32, 34 in duas resoluta, 33, 35—39; in XII:

*) Omittunt etiam additamentum Theonis VI, 33 p. 424 sq.

**) Etiam in libro XIV saepius complures propositiones coniunguntur.

1—5, 7, 9, 8, 10, 12, 11, 15, 16—18; cfr. Bononiensis; in XIII: 1—3 in binas resolutae, 5, 4, 6, 7, 12, 9, 10, 8, 11, 13, 15, 14, 16—18).*)

quantum fructus in singulis ad rem criticam ex interpretationibus Arabicis peti possit, non liquet, cum nondum editae sint; ex locis a Klamrothio citatis, qui cum Bononiensi comparari possunt, adparet, Arabes in uertendo Graeca aliquando ad uerbum secutos esse.

de commentariis Arabum in Elementa omnia collegit Steinschneider l. c. p. 86 sq., nec opus est hic copias eius repetere; sed ex iis adparet, quantum Arabes Euclidi et tribuerint et debuerint; nam iis quoque magister erat mathematices.

interpretationes Hebraicas duas idem commemorat l. c. p. 85, alteram incerti temporis e Latino factam, alteram saec. XIII ad interpretationem Ishaki confectam.

de interpretationibus Armenica et Persica nihil innotuit praeter breuem notitiam apud Wenrich de auctor. Graecor. versionib. p. 184.

Cap. IV.

De Elementorum apud occidentales fatis.

Cum ceteris doctrinae Graecae operibus etiam Elementa ad notitiam Romanorum peruenerunt, quamquam iste populus inliteratus et uero amore scientiae destitutus „metiendi ratiocinandique utilitate huius artis modum terminauit", ut satis scite obseruauit Cicero (Tusc. I, 5). primus apud Romanos Euclidem nominat Cicero (de orat. III, 132), nec ueri simile est, Elementa tum Latine conuersa fuisse uel omnino in studiis Romanorum locum magnum obtinuisse; nam etiam quod Quintilianus I, 10, 34 sq. de geometriae utilitate dicit, ultra primas mathematices notiones non progreditur (uelut cum sic incipit „in geometria partem fatentur esse utilem teneris aetatibus. agitari namque animos et acui ingenia et celeritatem percipiendi uenire inde concedunt; sed prodesse eam non ut ceteras artes, cum perceptae sint, sed cum discatur, existimant"). et quam pauca geometriae excerpta agrimensoribus Romanis satisfecerint, adparet e Balbi libro de mensuris (Agrimens. I p. 97 sq.), ubi

*) In communibus notionibus discrepare non uidentur; postul. 4—5 suo loco leguntur, *κοιν. ἔννν.* 9 non inter postulata legitur, sed eodem loco, quo in editione mea.

definitiones nonnullae ex Elem. lib. I adferuntur. ceterum Mauritius Cantor in libro egregio „Die roemischen Agrimensoren" Leipzig 1875 demonstrauit, eos pleraque non ex Euclide, sed ex Herone petisse ingenio operisque genere iis magis familiari. etiam quae in fragmento Censorino adscripto (Censorinus ed. Hultsch p. 60—63) ex Elementis transsumpta sunt, intra definitiones, postulata, communes conceptiones se continent. tamen Elementa sensim etiam apud Romanos in circulum artium liberalium recepta sunt (cfr. Ussing Erziehung u. Jugendunterricht bei den Griechen u. Roem. p. 133); nam Martianus Capella VI, 724 haud obscure innuit, Elementa tum omnibus philosophis certe familiaria fuisse. sed sine dubio Graece legebantur. nam quae Capella VI, 708 sq. habet, ipse e Graeco fonte excerpsit, ut Graeca uerba plurima ostendunt (conferri potest, quod I def. 1 falso uertit: „punctum uero est, cuius pars nihil est"); sed dubito, an non ex Euclide ipso (cfr. Studien p. 202 sq.). in quibusdam cum Herone aliisque fontibus uetustis consentit, uelut quod quinque tantum postulata, tria axiomata habet; I p. 4, 2 cum Ammonio, Philopono, aliis, p. 8, 9 cum Proclo aliisque, p. 8, 17 cum F et Proclo consentit; in I def. 15 primum tantum glossema habet, I p. 6, 1 τοῦ κύκλου omittit, definitionem segmenti non habet.

ceterum eodem fere tempore conatum esse uirum aliquem doctum Elementa Latine conuertere constat e codice palimpsesto Ueronensi nr. 40 (Blume Iter ital. I p. 263), quem descripsit Guilelmus Studemund. continet fragmenta uersionis liberrimae uel potius redactionis nouae Elementorum libb. XI—XIII (in codice numerantur XIV et XV, quod quo modo factum sit, non intellego, nisi forte pars est maioris operis encyclopaedici) alio propositionum ordine. codex palimpsestus saeculi fere IV esse fertur et sine dubio ipsum exemplar interpretatoris est (haec Cantor Vorlesungen üb. Gesch. der Math. I p. 478 sq.; nam Studemundus ipse nondum haec fragmenta edidit). num propositum suum ad finem perduxerit, nescimus, neque omnino de ratione, quae inter hanc interpretationem ceterosque fontes intercedit, quidquam constat. primus, ut uidetur, Latinam interpretationem Elementorum dedit Boetius (u. Cassiodorii uar. I, 45 translationibus enim tuis . . . Nicomachus arithmeticus, geometricus Euclides audiuntur Ausoniis; cfr. idem de geometr. p. 577 Euclidem translatum in Romanam linguam idem uir magnificus Boetius dedit); quadriuium enim, quod

uocatur, e fontibus Graecis 4 operibus Latine edidit. sed quae in codd. plurimis nunc fertur geometria Boetii, ne talis quidem, qualis a Friedleinio e cod. Erlangensi 288 s. XI edita est (de codd. interpolatis u. Roem. Feldmesser I p. 377 sq., II p. 64 sq.; p. 79 sq.), a Boetio profecta est, sed saec. XI ex fontibus compluribus conflata (u. Weissenborn Abhandl. z. Gesch. d. Math. II p. 185 sq.; cfr. quae dixi Philolog. XLIII p. 507 sq.). sed quamquam hoc opus et recens est et mendosissime in codd. scriptum, tamen uestigia sunt scripturae bonae et antiquae (glossemata in I def. 15 p. 4, 10—12 om., item τοῦ κύκλου et def. segmenti p. 6, 1; I p. 6, 3, 6; 8, 9, 17 al. cum Proclo consentit; quinque postulata et tria axiomata sola habet).*) quam unde habeat, nescimus. sed hoc constat, falsarium interpretationem Latinam Elementorum habuisse, unde I, 1—3 petiuerit (p. 390—393 ed. Friedlein). et interpretationem Latinam saec. X—XI exstitisse, ostendit Maximilianus Curtze (Bursian Jahresberichte 1884 p. 19; cfr. quae de cod. Monac. 560 dixit Friedlein Boet. p. 373).**) hac interpretatione Curtzius eos usos esse contendit, qui interpretationes medio aeuo usurpatas confecerunt, Adelhardus et Campanus. hos uiros, si summam spectes, e fonte Arabico Elementa interpretatos esse, uel ex uocabulis Arabicis apud eos obuiis pro certo concludi potest (Studien p. 178)***), sed quae ratio inter eos intercedat, nondum exploratum est; neque enim sententia Weissenbornii (Abhandl. z. Gesch. d. Math. II p. 141 sq.) probari potest, utrumque suo Marte Elementa ex Arabico transtulisse. immo ita se res habere uidetur, ut in codd. quibusdam †) significatur, Adelhardum

*) Boetius ipse axiom. 6 et 9 nouit (Arithm. p. 91, op. p. 165), I def. 14 (op. p. 181), def. 2 (op. p. 145), def. 3 (op. p. 146), def. 5 (op. p. 146), def. 15 (sine glossematis) et def. 22 (op. p. 187) citat.

**) Geometriam Boetii continet etiam cod. Harleian. 3595 fol. 57 sq.

***) Ubi scriptum oportuit: helmuayn ῥόμβος, similis helmuayn ῥομβοειδής, helmuaripha τραπέξιον.

†) Uelut cod. Harleian. 5404: per Adelhardum Batonensem ex arabico in lat. translat., Harl. 5266 m. rec.: liber Euclidis phy quem transtulit adelardus batoniensis de arab. in lat., Mus. Brit. add. 22783: geometria Euclidis cum commento Campani explicit, cod. Bodl. Canon. Lat. 309: explicit geometria euclidis cum commento Campani nouariensis.

(saec. XII) interpretem esse, Campanum Nouariensem (saec. XIII) commentatorem.*) sed de hac re nondum satis explorata hic pluribus disputare nolo. Campanus igitur siue Adelhardus multis locis cum interpretationibus Arabicis consentit, sed teste Klamrothio nullam earum, quas hodie nouimus, fideliter exprimit. cum praeterea codices non leuiter ab editione (Uenetiis 1482, repetita Uincentiae 1491) dissentiant necdum collati sint, non tanti esse putaui editionem illam cum codd. Graecis conferre. hoc tantum commemorabo, Campanum multum et in ordine propositionum et in demonstrationibus a codd. nostris differre et plurima additamenta habere. sed restant uestigia fontis purioris, uelut quod additamentum Theonis in VI, 33 non habet; alia quaedam suis locis notaui, sed, ut nunc est, in rebus criticis parum utilis est.

Ex hac igitur interpretatione medium aeuum Euclidis fundamentorumque mathematices notitiam pro sua facultate petebat; quare et codices plurimi eius exstant (uelut in bibliotheca Amploniana Erfurtensi, quae eos continet libros, quibus litterarum studiosi saec. XV in studiis utebantur, duo exstant), et prima omnium librorum mathematicorum prelo impressa est. primus apud occidentales Elementa Graece exstare nouit Iohannes Boccatius (Comm. sopra la commedia di Dante I p. 404), sine dubio a Barlaamo magistro suo, qui de Euclide scripsit, edoctus.

deinde Iohannes Regiomontanus, cuius exemplar interpretationis Adelhardi nunc in bibliotheca ciuitatis Norimbergensis adseruatur, et qui eam edere uoluit emendatam (Gassendi op. V p. 530 Euclidis elementa editione Campani eaulsis tamen plerisque mendis, quae proprio etiam indicabuntur commentariolo)**), in Italia, sine dubio apud Bessarionem amicum, Graecos codices uidit et animaduertit, quantum a Latinis Cam-

*) Interpretationem Gerardi Cremonensis (saec. XII; liber Euclidis tractatus XV, u. Boncompagni vita ed op. di Gherardo Cremon. p. 5) non habemus. etiam Leonardus Pisanus ab Arabibus pendet (Weissenborn Philol. Anz. XV p. 44).

**) Editio rarissima Uenet. 1509 Campanum continet a Luca Paciolo emendatum, u. Weissenborn Die Uebersetz. d. Eukl. durch Campano u. Zamberto p. 30 sq.; ib. p. 56 sq. describitur editio Parisina a. 1516, quae Campanum et Zambertum coniungit (repetita cum mutationibus paucis Basil. 1537, iterum ib. 1546).

pani discreparent (u. epistola eius ad Chr. Roderum Hamburgensem a. 1471 scripta apud Murr Memorabilia bibliothecar. Norimberg. I p. 190 sq., ubi Campanum grauiter uituperat; uelut p. 191 „quem scrupulum" inquit „et Campanus animaduertens hoc principium — agitur de *αἴτ.* 5 — inter petitiones stolide collocauit, quamuis Greci inter communes sententias ordinarint. sed Arabes nonnulli a ministerio demonstrationis penitus reiecerunt hoc proloquium aliter quidem equidistantes lineas definiendo").

e codice Graeco primus Elementorum partes Latine uersas edidit Georgius Ualla, qui libros XIV—XV aliis interpretationibus suis adiunxit Uenetiis 1498 (Neue Jahrb. Suppl. XII p. 377) et deinde in opus ingens de expetendis et fugiendis rebus (Uenet. 1501) non paucas propositiones cum demonstrationibus scholiisque recepit (u. ib. p. 379 sq.). usus est cod. Mutin. III B 4 saec. XV (u. Cenni storici della bibl. Estense p. 11 nr. LVI: codice cartaceo in 4° del secolo XV. Fu di Giorgio Valla, poscia di Alberto Pio; de fatis bibliothecae Uallae u. Philolog. XLII p. 432 sq.). nam glossemata quaedam huius codicis propria habet Ualla, uelut I p. 26, 2 *τὸ ὅλον τοῦ μέρους μεῖζόν ἐστιν* mg. Mut., utpote totum quam pars Ualla XI, 3, I p. 124, 4 *ὡς ὅλον τοῖς μέρεσι* supra scr. Mut., utpote totum partibus Ualla XI, 12, I p. 122, 10 *ὡς τετραγώνου πλευρά* supra scr. Mut., utpote quadrati latus Ualla XI, 12; cfr. praeterea I p. 124, 2 *ΓΔΕΒ*] *γδβε* Mut., cdbe Ualla; *διήχθω*] *ἤχθω* Mut., ducatur Ualla; p. 124, 19 *ἐστί*] *ἔσται* Mut., erit Ualla; p. 126, 6 *ΓΗΒ*] *βηγ* Mut., bgc Ualla; p. 126, 17 *ΒΓΗ*] *ηγβ* Mut., gcb Ualla; p. 126, 24 *καί* — *ΓΒ*] om. Mut., Ualla; p. 126, 26 *τὰ ἄρα* — *ΓΒ*] om. Mut., Ualla. de scholiis eius alibi uidebimus.

cum menda editionis Campani codicibus Graecis magis magisque cognitis semper plura deprehenderentur et adpareret, eum Euclidem neque genuinum neque totum dedisse, desiderium ueri Euclidis cognoscendi ortum est, quo motus Bartholomaeus Zambertus Uenetus Euclidem totum e codicibus Graecis sibi interpretandum sumpsit (Uenet. 1505), quem librum rarissimum diligenter descripsit Weissenbornius (Die Uebersetzungen des Euklid durch Campano und Zamberto p. 12 sq.), qui idem (l. c. p. 21 sq.) eos locos collegit, ubi Zambertus in adnotationibus suis Campanum eiusque interpretandi morem uituperat.*)

*) Utrum idem ex his locis recte concluserit, Zambertum

titulus est (u. Weissenborn p. 13) „Euclidis megarensis philosophi Platonici mathematicarum ianitoris. habent in hoc uolumine quicunque ad mathematicam substantiam aspirant, elementorum libros XIII cum expositione Theonis insignis mathematici, quibus multa, quae deerant, ex lectione graeca sumpta addita sunt, nec non plurima peruersa et prepostere voluta in Campani interpolatione ordinata digesta et castigata sunt" cet. praeterea adfero e praefatione catoptricorum (Weissenborn p. 24, ed. a. 1546*) p. 504): „sicut lectio sese habet graeca, sic ueritatem colentes nuda, pura, sincera et fideli sumus interpretatione interpretati. noluimus enim eos imitari, qui ex auctoribus aliqua decerpunt, aliqua omittunt et aliqua permutant" cet. et e praefatione Datorum (Weissenborn p. 25, ed. a. 1546 p. 542): „Euclides namque Megarensis Mathematicus praeclarissimus, qui omnium mathematicarum disciplinarum unus est qui nobis fores reserat, in primis nimis peruerse interpretatus studentium animos pluribus annis ambiguos tenuit. nam cum illud, quod illius esse asseritur uolumen studentes legerent, miris laruis, somniis et phantasmatibus, quibus ille interpres barbarissimus illud refersit, offensi neque auctori fidem adhibebant neque illi detrahere audebant. quare cum nos his disciplinis operam per plures annos accommodauerimus uolentesque nostris laboribus studentium communi utilitati consulere, ipsius Euclidis elementorum uolumina tresdecim ex Theonis traditione non minoribus uigiliis quam laboribus, quibus per septennium insudauimus, ex graecia in Italiam deduximus". quibus uerbis cum Campanus haud obscure significetur, adparet causa, cur Zambertus suam interpretationem confecerit. quo codice Graeco in Elementis (nam in prolegomenis Marini ad Data codicem „e bibliotheca senatoria", h. e. Marciana Uenetiis, habuit, ut ipse dicit p. 537 ed. Basil.) usus sit, neque ipse dicit, neque ego adhuc indagare potui. hoc tantum adfirmare possum, eum codicibus Marcianis usum non esse; neque enim inter eos est, qui plus quam XIII libros contineat, cum tamen Zambertus etiam libros XIV—XV interpretatus sit, nec in locis memorabilibus, ubi scripturam Marcia-

---

nesciuisse, Campanum ex Arabico Euclidem transtulisse, necne, nunc quidem dubito.

*) De editionibus Campanum et Zambertum coniungentibus u. supra p. CI not. **).

norum enotaui, cum ullo prorsus et constanter consentit. ne eo quidem codice, qui nunc Lugduni Batauorum adseruatur (Leid. 7), usus est, quamquam ipse eum descripsit; nam obstant temporum rationes, quoniam interpretationem absoluerat a. 1500 (u. Weissenborn p. 16) et codicem descripsit a. 1504—1505 (in fine phaenomenorum legitur $\bar{\alpha}\,\bar{\varphi}\,\bar{\delta}$ *φεβρουαρίω κε* et in fine Datorum *διὰ τοῦ* (!) *χειρὸς βαρθολομαίου ζαμβέρτου τῇ τοῦ δεκεμβρίου ἡμέρᾳ ιβ ἔτει αφε*); praeterea in XII, 5 desinit (in *μεῖζον* IV p. 166, 1).*) sed quidquid id est, codex eius deterioribus adnumerandus est, quippe qui plerasque interpolationes Theoninorum habeat, uelut II app. p. 428, definitionem rationis ordinatae; cfr. I p. 48, 20. memorabile uidetur, quod in XI, 38 p. 130, 2 et *κύβον* et *παραλληλεπιπέδον* habuit; scribit enim p. 386: „si solidi parallelepipedi" cet., deinde: „aliter. si cubi" cet. (in propositione illud tantum habet).

Graeci Euclidis editio princeps prodiit Basileae 1533 apud Heruagium cura Simonis Grynaei, qui in praefatione dicit, se duobus codicibus usum esse, quorum „alterum Lazarus Bayfius**) Uenetiis, alterum Parrhysiis Ioann. Rvellius***) amicis, mihi ipsi Procli commentaria Oxonii Ioann. Claymundus candide suppeditabat, uiri optimi et humanissimi" cet. eos mihi contigit reperire. codicem enim Uenetum fuisse Marc. 301 discimus ex errore ed. Basileensis quodam II p. 16, 2, ubi pro *τὰ K, Λ* habet *τοῦ κλ*; et hoc in solo Marc. 301 ita scriptum inueni. hinc simul adparet, ipsum codicem hunc fundamentum esse editionis, et „exemplar alterum", unde in mg. scripturas discrepantes excerpsit Grynaeus, Parisiis quaerendum esse. est cod. Paris. Gr. 2343 chartac., Memmianus s. XVI, qui continet Elem. I—XV cum scholiis nonnullis, quae in textum recepta sunt; in primo folio rubro colore scriptum est *Ρωδόλφος χου-*

*) Continet fol. 1—173 Elem. I—IX, fol. 173—174 scholia quaedam in lib. X; fol. 175—177 uacant; fol. 178—315 Elem. X—XII, 5; fol. 316—318 uacant; fol. 319—331 catoptrica, fol. 331—360 phaenomena; fol. 361—383 opticorum editionem nouam cum scholiis, fol. 383—433 Data; fol. 434—438 uacant; fol. 439—452 excerpta e Proclo; fol. 453 uacat; fol. 454—459 Marinum in Data. fol. 439^{r} legitur „a me Io. Francisco Asulano".

**) Lazare de Baïf, uir doctus, qui tum legatus regis Galliae apud Uenetos fuit; † 1547.

***) Jean Ruel medicus Gallus 1479—1537, Graece doctus.

σεῖος, et in mg. multa Graece et Latine adscripta sunt, uelut fol. 70

perfer vlixeo reflantem pectore sortem
in tumido quisquis nasque renasque salo
Aenosinus Nauarchus.

hic codex igitur semper cum scripturis iis concordat, quas Grynaeus in mg. ex „exemplari altero" enotauit, uelut

I p. 24, 6—7 Uenet. 301 et Grynaeus cum mea editione consentiunt, mg. Grynaeus „*οὐκ ἄρα μείζων ἐστὶ τῆς αγ.* quaedam hic inserit exemplar aliud"; *ἄτοπον. οὐκ ἄρα μείζων ἐστὶ τῆς αγ. ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι οὐδὲ ἡ αγ μείζων ἐστὶ τῆς αβ. ἴση ἄρα. οὐκ ἄρα ἄνισος κτλ.* Paris. 2343.

I p. 68, 3 *μείζων ἐστὶ τῆς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον γωνίας τῆς ὑπὸ εζη· ἀλλὰ καὶ ἴση· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον* Uenet. 301, Grynaeus; sed mg. „aliud exemplar sic *ἴση ἐστὶ τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον τῇ ὑπὸ εζη· ὅπερ ἀδύνατον.* habet utrumque recte"; et ita Paris. 2343 (corr. m. 2).

I p. 138, 23 *καὶ το ΚΔ ἄρα κτλ.*] Uenet. 301, Grynaeus; mg. „variat hic exemplar alterum, sed frustra". *καὶ τετράγωνον γὰρ καὶ τὸ ηρ ἀπὸ τῆς ηκ εὐθείας, ᾗ ἐστι ἴση τῇ γβ, ἅπερ ἴση τῇ βδ ἐστι. καὶ τῷ κδ ἄρα τὸ ηρ κτλ.* Paris. 2343.

I p. 154, 24 *ἀπολαμβανομένης*] Uenet., Grynaeus; mg. „alii *προσλαμβανομένης*"; ita Paris. (corr. m. 2).

II p. 286, 13 sq. ed. Basil. scripturam codd. BVφ habet, sed in mg. „non habet exemplar alterum et videtur nihil huc pertinere"; Paris. cum nostris concordat.

III app. 5 p. 382 hab. ed. Basil. ut *ιγ*, sed mg. „in altero exemplari lemma est. itaque uariat numerus deinceps"; sine numero Paris.

III app. 8 p. 384 hab. ed. Basil., mg. „non habet exemplar alterum"; om. Paris.

III app. 9 p. 386 hab. ut *κη* ed. Basil., mg. „hanc exemplar alterum non habebat nec uidetur esse autoris"; om. Paris.

III app. 10 p. 388 hab. ed. Basil.; mg. „non habet alterum exemplar"; om. Paris.; item in III app. 11 p. 388; 12 p. 390; 14 p. 392; 15 p. 394.

III app. 18 p. 396 mg. Grynaeus „addit exemplar alterum"; om. Uenet., hab. Paris.; item III app. 19 p. 396; 20 p. 398; 21 p. 398; 22 p. 400.

IV p. 36, 9 ed. Basil. scripturam codicis b habet, sed in mg. nostram („alterum graecum exemplar sic"), quae etiam in Paris. est.

e cod. Parisino 2343 praeterea petiuit, quod ad XI, 1 in mg. habet: *πᾶσαν γὰρ δυνατὸν εὐθεῖαν ἐπ' εὐθείας ἐκβαλεῖν* (ita enim mg. Paris. 2343) et scholia p. 54 ed. Basil. *σχόλιον εἰς τὸ ε ἀδήλου* (Paris. fol. 56 sine titulo, mg. m. 2 „in librum quintum *σχόλιον*"), p. 67—68 ed. Basil. *σχόλιον εἰς τὸ ϛ ἀδήλου* (Paris. fol. 70 cum hoc ipso titulo multisque correctionibus manus 2, quae in ed. Basil. receptae sunt).*)

sed interdum scripturam codicis Parisini recepit Grynaeus et per „exemplar alterum" codicem Uenetum significauit, uelut III app. 25—26 p. 404 sq. („non habet alterum graecum exemplar" „alterum graecum exemplar non habet" mg. Grynaeus; in Uenet. om., hab. Paris. numeris *ριη ριθ* signata, quos in *ριϛ ριζ* mutauit m. 2 addito in mg. „om. hoc**) alterum graecum exemplar").

praeter Uenet. 301 et Paris. 2343 Grynaeus etiam Zambertum consuluit. u. ad IX, 19 „quia Zampertus Graecum sine dubio exemplar secutus exacta diuisione membrorum hic utitur et singula membra demonstrationibus exequitur, voluimus eam lectionem inserere; est enim pernecessaria; licet neutrum nostrum exemplar tale quicquam haberet" (hic Zambertus sine dubio errorem codicum perspexit et de suo meliora restituit). item ad IX, 30 mg. „addit hic quaedam Zampertus, quae non videntur Euclidis" (in fine propositionis Zambertus quaedam addidit), ad X, 32 ed. Basil. (III p. 92, 1 ed. meae) „sic habet exemplar latinum" (et Zamb. et. ed. Basil. cum meis codd. concordant; de Uenet. et Paris. nihil compertum habeo), ad X *ριη* ed. Basil. (III p. 412, 20 ed. meae) „addit hic aliam rursus eiusdem demonstrationem latinum exemplar" (de suo addidit Zambertus „priorum dilucidiorem explanationem" per numeros, p. 344 ed. 1546, ubi mg. „Graecus non habet"), ad XI, 26 (IV p. 80, 14) „sic habet latinum *θκλ τῇ ὑπὸ ζηγ*, sed eodem tendunt" („qui sub *θκλ* ei qui sub *ζηγ* est aequalis" Zambertus p. 370), ad X, 30 (IV p. 90, 1) „variat exemplar latinum, sed eodem recidunt" (Zambertus p. 373 in litteris differt), ad XI, 31 (IV p. 92, 10) „ponit enim exemplum in non

*) Itaque sine dubio ipse Paris. 2343 in manibus typothetarum fuit ad cod. Uenetum supplendum. in Paris. fol. 93^{u} scholium est ad VII def. 1 (*οἱ φιλόσοφοι διαιροῦνται κτλ.*), quod initio recipere uoluit Grynaeus; nam in principio m. 2 correctum est; sed ab instituto destitit.

**) Haec duo uerba pro certo dignosci non possunt.

prorsus similibus solidis, quod interpres latinus hic omisit" (additamentum codicis B habet et Grynaeus et Zambertus), ib. „stantes hic la(ti)num addidit, uerum nihil est" („stantes" apud Zambertum p. 374 respondet Graeco *αἱ ἐφεστηκυῖαι* IV p. 92, 8), ib. „*αβ* latinum habet, sed perinde est" (pro *AM* p. 92, 21 Zambertus p. 374 hab. *αβ*), ib. „*ϱφ* latinum habet, sed est idem" (sed in ed. a. 1546 est *ψν* ut in ed. Basil.), ad XI, 40 (IV p. 134, 14) „latinum *γϑ*, sed perinde est" (sed Zambertus p. 387 *ηο* habet, sicut Grynaeus; his duobus locis igitur interpretatio Zamberti in editione Heruagiana a. 1546 ad Graecam editionem a. 1533 correcta est).

cum et Uenet. 301 et Paris. 2343 deterrimus sit, adparet, quam nulla sit auctoritas editionis principis. sed tamen diu fons fundamentumque textus Graeci Elementorum mansit. nam quae deinde prodierunt editiones, non eo consilio factae sunt, ut uerba Euclidis e codicibus Graecis integriora restituerentur, sed ut mathematices studiosis modico pretio habile compendium pararetur Elementorum, quae tum in scholis a professoribus mathematices uulgo docebantur. eius generis hae sunt

Euclidis elementorum libri XV. Romae 1545; „Antonio Altovito in primis eruditissimo Angelus Caianus s. p. d." (ex praef. adfero: omnes enim tibi affert elementorum libros — hos XV esse non ignoras — cum integros tum emendatos tum etiam a sexcentis rebus quasi purgatos, quae nec Euclidis ingenium illud prope diuinum neque perspicuitatem . . redolere penitus videbantur); continet propositiones solas (sine demonstrationibus) omnium XV librorum Graece.

Euclidis elementorum geometricorum libri VI conversi in latinum sermonem a Ioach. Camerario, edebat Lipsiae Georg. Ioach. Rhet(icus) 1549; in praef. „nobis hoc potissimum in adornanda interpretatione noua consilium fuit, ut studiosi harum disciplinarum ad Graecam linguam discendam inuitarentur".

Euclidis Elementorum libri XV Graece et Latine. Lutetiae 1558 (repetita ib. 1573, 1598); in praef. (ad candidum lectorem St. Gracilis praefatio, Lutet. 4 Id. Apr. 1557) Gracilis narrat, opus susceptum esse hortante Io. Magnieno professore mathematices Parisiensi; in libb. I—VI se temporis angustiis coactum nihil fere mutasse, in ceteris autem emendasse, „quae subobscure vel parum commode in sermonem latinum e graeco translata videbantur", in lib. X uero interpretationem Petri Montaurei (bibliothecarii Aurelianensis † 1571, de cuius studiis Euclidianis

u. Heilbronner hist. math. p. 159) totam recepisse. propositiones solas habet, additis scholiis quae uocat nonnullis, h. e. III p. 222, 9 sq.; p. 352, 18 sq.; IV p. 336, 15 sq.; V p. 28, 17 — 32, 9; p. 48, 16 — 50, 16.

Euclidis quindecim Elementorum Geometriae primum ex Theonis commentariis Graece et Latine. cui accesserunt Scholia . . . authore Cunrado Dasypodio Scholae Argentinensis professore. Argentorati 1564 (repetita cum Herone ib. 1570 siue, ut in aliis exemplaribus est, 1571). ex praef. ed. prioris „annis viginti sex nostri Gymnasii consuetudo fuit, ut, qui ex classibus ad publicas lectiones promouentur, primum audiant Euclidis librum . . . fui et ego quoque nostro Typographo author et suasor, ut, cum nulla amplius extarent exemplaria, hunc libellum imprimeret, ne bona et fructuosa scholae nostrae constitutio interciderет". ex praef. alterius „sed et hunc primum Elementorum Euclidis librum in lucem nunc edo, cum propter ea, quae ante sunt dicta, tum etiam quod hic potissimum liber in omnibus fere Gymnasiis praelegatur, in nostris vero scholis iis, qui in prima sunt curia, proponatur".

Euclidis qvindecim elementorum Geometriae secundum ex Theonis commentariis Graece et Latine . . . per Cunr. Dasypodium . . . Argentorat. 1564 (cum Barlaamo). ex praef. „mihique satis erit . . . in studiosorum gratiam aliquid fecisse".

Propositiones reliquorum librorum Geometriae Euclidis Graece et Latine in usum eorum, qui volumine Euclidis carent. Per Cunr. Dasypodium. Argentorat. 1564. ex praef. „quare ut in duobus prioribus libellis, quos in lucem edidi, bonos adolescentes adhortatus sum ad studium Geometriae, ita et hoc in loco faciam .... verum ne hortator solum, sed et adiutor essem, volui in gratiam studiosorum propositiones reliquorum Euclidis librorum Graece et Latine edere, eo sane consilio, quod cogitarem, mutilatum quippiam esse, si primus et secundus liber tantum imprimeretur ..... necesse est, ut eadem frequenti lectione sibi quisque faciat familiaria; molestum vero est integrum Euclidis volumen perpetuo hinc et inde circumferre; arbitrabar igitur, si in libellum redigeretur minorem, commodius esse omnibus geometriae studiosis haec percipere elementa."

has omnes editiones e Basileensi pendere, adparet ex erroribus quibusdam, qui, ut ostendit collatio codicis Ueneti 301, in ed. principe commissi sunt a typographis, et qui in illis

editionibus seruati sunt, uelut II p. 6, 16 *γίνηται*] *γίνεται* ed. Basil., Caian., Rhet., Grac., Dasyp. (*γίνηται* cod. Uenet. 301); I p. 36, 6 *ποιείτω*] *ποιήτω* ed. Basil., Dasyp. itaque quae propria habent, coniecturae editoris tribuenda sunt, uelut II p. 6, 20 *ἄλλο τι πρὸς ἡγούμενον*] Caian., Rhet., Grac., Dasyp. in mg., *ἡγούμενον πρὸς ἄλλο τι* ed. Basil., Dasyp.; II p. 2, 4 *ἐλάττονος*] Caian., Grac., *ἐλάσσονος* Basil., Rhet., Dasyp. (sed lin. 5 *ἐλάττονος* omnes); II p. 4, 17 *ἐστί*] Dasyp., *ἐστίν* Basil., Caian., Rhet., Grac. Gracilis X *ρις ριξ* ed. Basil. omisit, sine dubio nota illa marginis Basil. permotus (sic etiam Dasyp.).*) quod idem quarto loco inter deff. libri V habet *ἀναλογία δέ ἐστιν ἡ τῶν λόγων ὁμοιότης*, quam ceteri cum ed. Basil. post V def. 7 collocant, id auctoritate editionis Zamberti a. 1546 fecit. hoc quoque commemorandum est, I p. 50, 4 *ἐπί* in ed. Basil. compendio impressum esse; quo factum est, ut Caian. et Rhet. *ἀπό* ederent (*ἐπί* Grac., Dasyp.). in libb. XIV—XV ed. Basil. solum 4 et 5 propositiones numeris signauit; quare ne Caian., Grac. quidem plures habent (Dasyp. XIII tantum libros habet).

Dasypodius tamen interdum editionem Basil. ex Proclo emendauit; inde habet I p. 4, 20 *ὑπ' αὐτῆς τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας* (nam ita Proclus Grynaei p. 44), ubi *ὑπὸ τῆς τ. κ. π.* ed. Basil., *ἀπὸ τῆς τ. κ. π.* Caian., Rhet., Grac.; p. 6, 11 *ἔτι δέ* (*ἔτι τε* ed. Basil., Caian., Rhet., Grac.), p. 38, 5 *ἐπί* (*περί* ed. Basil., Caian., Rhet., Grac.), p. 42, 6 *προσεκβληθείσης* (*ἐκβληθείσης* ed. Basil., Caian., Rhet., Grac.), p. 6, 12 et 13 *μίαν* (om. ceteri).

Apud Scheibel Einleitung in die mathem. Bücherkenntniss I p. 6 sq. aliae quoque editiones textus Graeci commemorantur. sed ea saltim, quae a. 1530 Basileae a Grynaeo edita esse dicitur (auctore Heilbronnero p. 159), numquam exstitit. editiones a. 1536 Orontii Finaei, a. 1550 Scheubelii (libb. I—VI), a. 1554 Parisiis (elem. arithmet.), a. 1573 Dasypodii numquam uidi.

ne ex interpretationibus quidem ullum subsidium critices peti potest. editio Basil. a. 1546 Campani et Zamberti sane a Christiano Herlin mathematico correcta est; sed praeterquam quod interdum Zambertum ad edit. Basil. a. 1533 correxisse uidetur (u. supra p. CVII), nihil fecit, nisi ut hic illic, ubi Zambertus uocabulum Graecum minus commode interpretatus erat, hoc ipsum ex ed. Basil. a. 1533 adponeret, uelut

*) Caianus om. X *ιδ* ed. Basil. nota ad X *ιγ* deceptus.

p. 113 ad V def. 4 Zamb. „proportio vero est rationum identitas" addidit ὁμοιότης, quod ex V def. 8 ed. Basil. petiuit; Zambertus habuit ταυτότης, et ita legitur in omnibus codd., qui hanc definitionem quarto loco habent.*) de Herlino u. praef. Heruagii: „collatum est itaque exemplar Iacobi Fabri Stapulensis ductu Parisiis ante aliquot annos excusum [u. supra p. CI not. **)] ad fidem Graeci exemplaris [h. e. ed. Basil. 1533] a doctissimo uiro Christiano Herlino**) mathematicarum disciplinarum publico apud Argentinenses professore, cui acceptum feras, quicquid hic aut ad Graecum exemplar aut alioqui docte restitutum uideris."

iam uero Nicolaus Tartalea, qui a. 1565 italicam Elementorum interpretationem edidit (repetita Uenet. 1585), ne editionem quidem Graecam adiit; certe eam non nominat, ubi exemplaria, quae auditores in manibus habeant, enumerat (seconda lettione 11: „la prima tradottione dal Campano", „la seconda fatta da Bartolomeo Zamberto Ueneto, che uiue ancora", „la stampa di Parise ouer d' Alemagna, nella quale hanno incluso le predette ambedue traduttioni, ma per un certo modo, qual è piu presto atto a generare confusione in cadauno studente che altramente", „la nostra traduttione fatta in uolgare"; nam editione altera Tartaleae utor).

Inter interpretes solus Federicus Commandinus codice Graeco usus est (Euclidis Elementorum libri XV una cum scholiis antiquis. Pisauri 1572, ed. altera ib. 1619; e praef. ed. pr. ad Franciscum Mariam II Urbinatum principem: „Orontius quidem Phinaeus ... priores tantum sex libros nulla graeci codicis ratione habita [itaque de editione graeca a. 1536 iusta est causa dubitandi, u. supra p. CIX] edidit. Iacobi uero Peletarii in eadem re labor eo etiam minus probatur, quod Campani editionem ex arabica conuersam lingua magis quam graecam sequi uoluerit. alii autem peracuti sane ingenii homines ἀναλύσεις geometricas in priores sex libros conscripserunt, cetera tamen non sunt prosecuti. at Candalla ... parum tamen, ut audio, eo nomine commendatur, quod longius iter ab Euclide

*) Hinc simul adparet, quo iure supra p. CIX contenderim, Gracilem h. l. hanc editionem secutum esse.

**) Idem uir cum Dasypodio edidit: Analyses geometriae sex librorum Euclidis. Argent. 1566, in quo libro propositiones libb. I—VI Graece continentur; textus idem est atque in ceteris Dasypodii editionibus.

auerterit et demonstrationes, quae in graecis codicibus habentur, uelut inelegantes et mancas suis appositis reiecerit").*)

Commandinus igitur, qui omnino de mathematicis Graecis optime meritus est, praeter ed. Basil. a. 1533 (quam citat fol. 68 „in graeco codice impresso haec desiderantur *λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ α πρὸς τὸ γ οὕτω τὸ δ πρὸς τὸ ζ*"; om. ed. Basil. V, 23 p. 64, 5—6 ed. meae; ib. „hoc loco in graeco codice impresso et in Zamberti versione multa inseruntur supervacanea, quae a nobis consulto omissa sunt"; II p. 64, 16 — 66, 3 enim, ubi additamentum p. 65 not. habet, in formam breuiorem redegit Comm., sine dubio suo Marte; fol. 247 b „Graecus codex corruptus est, qui haec habet"; sequitur scriptura ed. Basil. p. 261, 40—43, V p. 28, 4 sq. ed. meae, quam corrigit), etiam codicem Graecum habuit, sed tam raro eum commemorat, ut uix pro certo indicari possit (fol. 44 b *ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη* I p. 224, 8 „in uetusto codice haec non leguntur, quamquam ad demonstrationem necessaria sint"; hab. Basil., Zamb., m. 2 V; fol. 131 b „quamquam hoc ex illo perspicue appareat, tamen secundum lemma, quod in Graecis codd. inuenitur, hoc loco apponere non inutile iudicauimus"; est III app. 10, quod ad X *κξ* habet alter cod. Grynaei, e nostris V solus); de scholiis eius alibi uidebimus.

ad Commandinum fere confugerunt, quia postea Elementa interpretati sunt, uelut Simsonus ad eius interpretationem adnexit adnotationes suas criticas, quarum p. LXXVII mentionem fecimus.

eadem interpretatio Commandini etiam in editionem Oxoniensem transiit (praef. „traductionem plerumque secuti sumus Federici Commandini, at infinitis in locis castigatam, praecipue ex libris clarissimi Edvardi Bernhardi**) Astronomiae olim professoris Saviliani in bibliotheca Bodleiana adservatis"), quam curauit Dav. Gregorius Oxon. 1703 fol., et quae ad hunc diem sola est editio operum omnium Euclidis. de subsidiis huius

*) Candallae interpretatio prodiit Paris. 1566 (repetita ib. 1578).

**) † 1697; hic uir corpus mathematicorum ueterum XIV uoluminibus comprehensum edere uoluit, quorum conspectum dedit Fabricius Bibl. Gr. II p. 564 sq. uol. I comprehensurum erat Euclidis Elementorum libb. XV „iuxta editionem Graecam Basileae 1533 collatam cum Mss. Gr. Bodl. Arch. B 25 et Bodl. S. 4. 9".

editionis ita Gregorius in praef.: „primo" inquit „textum Graecum quod attinet, ut is quam emendatissimus et castigatissimus prodiret, modis omnibus curauimus, adhibitis, prout opus esset, in consilium mss. codicibus haud paucis melioris notae, quos in hunc ipsissimum usum Academiae pridem legarat magnus Savilius, ut et castigationibus eius propria manu adscriptis ad marginem editionis Hervagianae. accessit singularis et nunquam satis praedicanda amicissimi D. Ioannis Hudsoni S. T. P. protobibliothecarii Bodleiani industria in expoliendis Graecis hisce .... textum Hervagianum ante paullo, quam in typographorum manus traderetur, accurate interpungendum et distinguendum curavit, Latina cum Graecis per totum, in elementis praesertim ac Datis, summa fide contulit. ubi ea a se invicem discrepantia deprehenderentur, vel etiam Graecum ipsum suspectum haberetur, consulti illico mss. codices, quorum lectio, si cum Latinis congrueret, ad marginem adscripta exstabat, sin minus, apposita stellula, ut exinde iudicandi occasio mihi daretur, utra demum lectio Geometricis rationibus magis conveniret." iam hinc adparet, non codicem aliquem, sed editionem principem Hervagii fundamentum esse editionis Oxoniensis, et codices ibi tantum inspectos esse, ubi Hudsono aliqua de causa suspecta esset scriptura editionis Basil. et hoc confirmatur emendationibus adnotationibusque Gregorii perlustratis. nam cum plerumque editionem Basil. sequatur, hic illic in imo mg. adnotat, aut aliquid e codd. receptum esse (uelut p. 225 in X, 16 ed. meae), aut aliquid in codd. — nam plerumque de compluribus dicit*) — omissum esse recte (uelut p. 175 in VIII, 5; p. 196 in IX, 12; p. 201 in IX, 19; p. 206 in IX, 33; p. 218 in X, 9, alibi) uel perperam (p. 305 „deest in cod. ms."), aut omnino aliter in codd. legi (uelut p. 97 in V, 4; p. 221 in X, 11; notabilis est locus p. 251 „in mss. *ἔσται ἡ AB κατὰ τὸ αὐτὸ τμῆμα τὸ Γ διαιρέσει διαιρεθεῖσα κατὰ τὸ Δ*", quae fere est scriptura mendosa codicis P III p. 122, 6—7); interdum de suo scripturam edit. Basil. mutat, uelut p. 82 (IV, 5 coroll.), p. 220 (X, 10—11 permutat); p. 329 (XI, 1 „hic in ora codd. mss. adscribitur *πᾶσαν γὰρ δυνατὸν εὐθεῖαν ἐπ' εὐθείας ἐκβαλεῖν*") miro modo cum ed. Basil. consentit (u. supra p. CVI); cfr. etiam p. 337.

*) P. 187 codicem Bodleianum nominat, p. 256 codicem Sauilianum.

quibus codicibus usus sit, non reperi; codices Sauilianos Oxonii in Bodleiana non uidi.

Post Gregorium nulla editio Graeca in lucem prodiit ante Peyrardum, qui Parisiis a. 1814 — 1818 tribus uoluminibus in 4to Elementa et Data edidit.*) is enim, cum a. 1808 iussu Napoleonis I e bibliothecis Italiae optimi codices eligerentur et Parisios mitterentur, impetrauit, ut e bibliotheca Uaticana suum in usum a legato Gallorum com. de Peluse codices antiquissimi Elementorum 190 et 1038 Parisios mitterentur (etiam Uat. 204 eodem tempore Parisiis fuit; sed omnes tres a. 1814 possessoribus legitimis restituti sunt; errat Weissenbornius Philol. Anz. XV p. 36), et cum praestantiam cod. Uat. 190 perspexisset, consilium cepit opera Euclidis genuina Graece Latine Francogallice edendi ope huius codicis (u. praef. eius I p. XII). multa inde in textum recepit, in appendice conspectum scripturae ed. Oxoniensis et codicis 190 dedit, hic illic scripturas Uat. 1038 et XXI codd. Paris. (u. praef. I p. XXVIII sq.) enotauit. ita uiam Elementa emendandi monstrauit, sed is quoque iniuria editionem Basil., quam fundamentum esse editionis Oxon. recte intellexerat (praef. I p. XII), e codd. emendandam potius quam prorsus abiiciendam putauit, ut textus Elementorum nouo fundamento constitueretur. ex editoribus posterioribus I. G. Camerer, qui cum Haubero Elem. I—VI edidit duobus uoluminibus Berolini 1824—1825 (cum interpr. Lat. et commentario) et Neidius (Elem. I—VI, XI, XII cum glossario Halis Sax. 1825) a Peyrardo pendent, E. F. August (Elem. I—XIII Berolini 1826—1829) pressius uestigia codicis P sequitur quam Peyrardus, cuius adparatum in appendice dedit non diligentissime, et cod. Uindob. V (u. uol. I p. 309; II p. 309) inspexit saltim; praeterea Proclum respexit (I p. XII; quos ib. p. XIII commemorat codd. Monac. tres, Elementa non continent).

De interpretationibus commentariisque recentioribus paene innumeris omnium fere linguarum non dico, quippe quae saepe ad interpretationem aliquam Latinam facta sint; certe noua subsidia critica nec habuerunt nec quaesiuerunt, cum aliud iis propositum esset.

*) Iam a. 1804 interpretationem Francogallicam Elementorum ediderat libb. I—IV, XI, XII; ed. secunda ib. 1809 etiam lib. V et X, 1 continet; usus est ed. Oxon. et Simsono.

HYPSICLIS LIBER

SIUE

ELEMENTORUM LIBER XIV

QUI FERTUR.

Βασιλείδης ὁ Τύριος, ὦ Πρώταρχε, παραγενηθεὶς εἰς Ἀλεξάνδρειαν καὶ συσταθεὶς τῷ πατρὶ ἡμῶν διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ μαθήματος συγγένειαν συνδιέτριψεν αὐτῷ τὸν πλεῖστον τῆς ἐπιδημίας χρόνον. καί ποτε ζητοῦντες τὸ ὑπὸ Ἀπολλωνίου συγγραφὲν περὶ τῆς συγκρίσεως τοῦ δωδεκαέδρου καὶ τοῦ εἰκοσαέδρου τῶν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφομένων, τίνα ἔχει λόγον πρὸς ἄλληλα, ἔδοξαν ταῦτα μὴ ὀρθῶς γεγραφηκέναι τὸν Ἀπολλώνιον, αὐτοὶ δὲ ταῦτα καθάραντες ἔγραψαν, ὡς ἦν ἀκούειν τοῦ πατρός. ἐγὼ δὲ ὕστερον περιέπεσον ἑτέρῳ βιβλίῳ ὑπὸ Ἀπολλωνίου ἐκδεδομένῳ περιέχοντί τινα ἀπόδειξιν περὶ τοῦ προκειμένου, καὶ μεγάλως ἐψυχαγωγήθην ἐπὶ τῇ τοῦ προβλήματος ζητήσει. τὸ μὲν οὖν ὑπὸ Ἀπολλωνίου ἐκδοθὲν ἔοικε κοινῇ σκοπεῖν· καὶ γὰρ περιφέρεται δοκοῦν ὕστερον γεγράφθαι φιλοπόνως· ὅσα δ' ἐγὼ δοκῶ δεῖν, ὑπομνηματισάμενος ἔκρινα προσφωνῆσαί σοι διὰ μὲν τὴν ἐν ἅπασι τοῖς μαθήμασι,

---

Εὐκλείδου ιδ. Τψικλέους *τὰ εἰς Εὐκλείδην ἀναφερόμενα* V; Τψικλέους *τὸ εἰς Εὐκλείδην ἀναφερόμενον* PBv; *τὸ εἰς Εὐκλείδην ἀναφερόμενον* ιδ Τψικλέους M. 1. *Βασιλίδης* P. *Πρόταρχε* v. *παραγενόμενος* v. 4. *ζητοῦντες*] *ζητοῦντες εἰλοῦντἀι* M, *διελόντες* V, *διελοῦντες* PB, *διελθόντες* v. 5. *γραφέν* PBVv. 7. *ἔχει λόγον*] *λόγον ἔχει ταῦτα* PBVv. 8. *γεγραφέναι* PBVv. 9. *διακαθάραντες* BVv, *διακαθάροντες* P. *ἐγράψαμεν* M; fort. *ἔγραψαν μέν*. 11. *ἐνδεδομένῳ* Pv. *καὶ περιέχοντι* PBVv. *τινα*] om. PBVv. Post *ἀπόδειξιν* add.

Basilides Tyrius, mi Protarche, cum Alexandriam uenisset et patri meo esset commendatus, propter commune mathematices studium maiorem peregrinationis partem cum eo degit. qui quum forte librum ab Apollonio de comparatione dodecaedri et icosaedri in eadem sphaera inscriptorum, quamnam inter se proportionem habeant, conscriptum examinarent, hoc non recte Apollonium exposuisse censuerunt, ipsi autem haec emendate exposuerunt, sicut a patre meo audire licebat. ego uero postea in alium librum ab Apollonio editum incidi, qui demonstrationem quandam de hac quaestione continebat, et magnopere captus sum studio problematis illius examinandi. iam librum ab Apollonio editum omnibus notum esse par est; etenim uulgo circumfertur postea, ut uidetur, adcurate conscriptus. ego autem, quae opus esse uidebantur, commentatus ad te mittere constitui, quippe qui et propter peritiam totius mathematices imprimisque geometriae

---

ὑγιῆ V, *ὑγιῶς* PBv. 12. *ὑποκειμένου* PBv. 13. *τῇ*] *τε* P. *οὖν*] m. 2 V, om PBv. Post *Ἀπο-* in fine lineae ras. 4 litt. P. 14. *ἔοικεν* PB. 15. *δοκοῦν*] *τὸ δ' ὑφ' ἡμῶν δοκοῦν* PBVv. *γεγραφεν*, supra scr. *αι* m. rec., P; *γεγραφέναι* BVv. 16. *δ' ἐγώ*] om. PBVv. *δοκῶ δεῖν*] scripsi; *δοκεῖν* corr. in *δεῖν* M, *δοκεῖν* PBVv. 17. *μέν*] om. PBVv. *ἅπασιν* P. *τοῖς*] om. PBVv. *μαθήμασιν*, corr. ex *μαθηματικήν* m. 1, P.

μάλιστα δὲ ἐν γεωμετρίᾳ προκοπὴν ἐμπειρικῶς κρινοῦντι τὰ ῥηθησόμενα, διὰ δὲ τὴν πρὸς τὸν πατέρα συνήθειαν καὶ τὴν πρὸς ἡμᾶς εὔνοιαν εὐμενῶς ἀκουσομένῳ τῆς πραγματείας. καιρὸς δ' ἂν εἴη τοῦ μὲν προοιμίου πεπαῦσθαι, τῆς δὲ συντάξεως ἄρχεσθαι.

Ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου κύκλου τινὸς ἐπὶ τὴν τοῦ πενταγώνου πλευρὰν τοῦ εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένου κάθετος ἀγομένη ἡμίσειά ἐστι συναμφοτέρου τῆς τε τοῦ ἑξαγώνου καὶ τῆς τοῖ δεκαγώνου πλευρᾶς τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων.

ἔστω κύκλος ὁ $AB\Gamma$, καὶ ἐν τῷ $AB\Gamma$ κύκλῳ ἔστω πενταγώνου πλευρὰ ἡ $B\Gamma$, καὶ εἰλήφθω κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Δ, καὶ ἐπὶ τὴν $B\Gamma$ ἀπὸ τοῦ Δ κάθετος ἤχθω ἡ ΔE, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν ἐπ' εὐθείας τῇ ΔE εὐθεῖαι αἱ EZ, ΔA. λέγω, ὅτι ἡ ΔE ἡμίσειά ἐστι τῆς τοῦ ἑξαγώνου καὶ τῆς τοῦ δεκαγώνου τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων.


ἐπεξεύχθωσαν γὰρ αἱ $\Delta\Gamma$, ΓZ, καὶ κείσθω τῇ EZ ἴση ἡ HE, καὶ ἀπὸ τοῦ H σημείου ἐπὶ τὸ Γ ἐπεξεύχθω ἡ $H\Gamma$. ἐπεὶ οὖν πενταπλασία ἐστὶν ὅλου τοῦ κύκλου ἡ περιφέρεια τῆς $BZ\Gamma$ περιφερείας, καί ἐστι τῆς μὲν ὅλου τοῦ κύκλου περιφερείας ἡμίσεια ἡ $A\Gamma Z$, τῆς δὲ $BZ\Gamma$ ἡμίσεια ἡ $Z\Gamma$, καὶ ἡ $A\Gamma Z$ ἄρα περιφέρεια πενταπλασία ἐστὶ τῆς $Z\Gamma$ περιφερείας. τετραπλῆ ἄρα ἐστὶν ἡ $A\Gamma$ τῆς $Z\Gamma$. ὡς δὲ ἡ $A\Gamma$ πρὸς τὴν $Z\Gamma$, οὕτως

1. ἐμπείρως PBV, ἐμπύρως v. κρίνοντι PBVv. 2. πατέρα] in ras. m. 1 B. 3. καί — εὔνοιαν] om. M. ἀκουομένῳ PB, et v, sed o in ras. 4. δέ P. εἴη προοιμίου μέν PBVv. 6. α' P. 8. συναμφοτερ, supra ρ ras., M. 9. τοῦ ἑξαγώνου] ἐκ τοῦ κέντρου PBVv. 10. πλευρᾶς] om. PBVv. τῶν] mut. in τοῦ m. 2 V. τόν] mut. in τῶν v. ἐγγραφομένων] mut. in ἐγγραφομένου m. 2 V. 11. ἔστω] (alt.) om. PBVv. 12. πενταγώνου] πενταγώνου ἰσοπλεύρου PBVv.

erudite aestimaturus sis, quae dicentur, et propter usum familiarem patris mei tuamque erga me beneuolentiam fauenti animo disputationem meam sis accepturus. uerum iam tempus est praefandi finem facere et ipsius rei expositionem adgredi.

Recta a centro circuli cuiuslibet ad latus pentagoni in circulo inscripti perpendicularis ducta dimidia est laterum coniunctorum hexagoni decagonique in eodem circulo inscriptorum.

Sit circulus $AB\Gamma$, et in circulo $AB\Gamma$ latus pentagoni sit $B\Gamma$, et sumatur centrum circuli Δ, et ad $B\Gamma$ a Δ perpendicularis ducatur ΔE, et producatur ΔE, et fiant EZ, ΔA rectae. dico, ΔE dimidiam esse laterum hexagoni et decagoni in eodem circulo inscriptorum. ducantur enim $\Delta\Gamma$, ΓZ, et ponatur $HE = EZ$, et ab H puncto ad Γ ducatur $H\Gamma$. iam quoniam ambitus totius circuli quintuplo maior est arcu $BZ\Gamma$, et $A\Gamma Z$ dimidius est ambitus totius circuli, et



κέντρον] τὸ κέντρον PBVv. 13. $B\Gamma$] BE B. ἀπὸ τοῦ Δ] om. PBVv. 14. ἐμβεβλήσθω PBVv. ἐπ' — 15. ΔA] ἡ ΔE ἐπὶ τὸ Z V. 14. τῆ] scripsi; τῆς MPBv. 15. εὐθεῖαι — ΔA] εὐθεῖα ἡ AEZ PBv. ἐστιν B. 16. τῆς] τῆς τε V. τῆς] om. PBVv. τῶν] πλευρᾶς τῶν PBVv. 17. αὐτόν] om. v. 19. HE] corr. ex KE V, EH v. ἀπό — Γ] om. V. σημεῖον] om. PBv. 20. ἐπεὶ οὖν] ἐπεί PBv, καὶ ἐπεί V. 21. $BZ\Gamma$] corr. ex BZ m. 2. V, $\Delta Z\Gamma$ B. 22. Post κύκλου del. ἡ P. $A\Gamma Z$] $B\Gamma Z$ M. 23. $Z\Gamma$] corr. ex Γ m. 1 v. $A\Gamma Z$] $AZ\Gamma$ MPBv. 24. ἐστίν P. ἐστίν] om. V.

ἡ ὑπὸ *ΑΔΓ* πρὸς τὴν ὑπὸ *ΖΔΓ* γωνίαν. τετραπλῆ ἄρα ἡ ὑπὸ *ΑΔΓ* τῆς ὑπὸ *ΖΔΓ*. διπλῆ δὲ ἡ ὑπὸ *ΑΔΓ* τῆς ὑπὸ *ΕΖΓ*· διπλῆ ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ *ΕΖΓ* τῆς ὑπὸ *ΗΔΓ*. ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ *ΕΖΓ* ἴση τῇ ὑπὸ *ΕΗΓ*. διπλῆ ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ *ΕΗΓ* τῆς ὑπὸ *ΗΔΓ*. ἴση ἄρα ἡ *ΔΗ* τῇ *ΗΓ*. ἀλλὰ ἡ *ΗΓ* τῇ *ΖΓ* ἐστιν ἴση. ἴση ἄρα καὶ ἡ *ΔΗ* τῇ *ΖΓ*. ἴση δὲ καὶ ἡ *ΗΕ* τῇ *ΕΖ*. ἴση ἄρα καὶ ἡ *ΔΕ* συναμφοτέρῳ τῇ *ΕΖΓ*. κοινὴ προσκείσθω ἡ *ΔΕ*. συναμφότερος ἄρα ἡ *ΔΖΓ* διπλῆ τῆς *ΔΕ*. καί ἐστιν ἡ μὲν *ΔΖ* ἴση τῇ τοῦ ἑξαγώνου πλευρᾷ, ἡ δὲ *ΖΓ* ἴση τῇ τοῦ δεκαγώνου· ἡ *ΔΕ* ἄρα ἡμίσειά ἐστι τῆς τε τοῦ ἑξαγώνου καὶ τῆς τοῦ δεκαγώνου τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων.

φανερὸν δὴ ἐκ τοῦ ἐν τῷ ιγ' βιβλίῳ θεωρήματος, ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου ἐπὶ τὴν πλευρὰν τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου κάθετος ἀγομένη ἡμίσειά ἐστι τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου.

Ὁ αὐτὸς κύκλος περιλαμβάνει τό τε τοῦ δωδεκαέδρου πεντάγωνον καὶ τὸ τοῦ εἰκοσαέδρου τρίγωνον τῶν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφομένων. τοῦτο δὲ γράφεται ὑπὸ μὲν Ἀριστταίου ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ τῶν $\bar{\epsilon}$ σχημάτων συγκρίσει, ὑπὸ δὲ Ἀπολλωνίου ἐν τῇ δευτέρᾳ ἐκδόσει τῆς συγκρίσεως τοῦ δωδεκαέδρου πρὸς τὸ εἰκοσάεδρον, ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπι-

1. *ΖΔΓ*] *ΖΓΔ* M. 2. ἄρα] ἄρα ἐστίν PBv. διπλῆ — 4. *ΗΔΓ*] om. M. 4. ὑπό] om. PBv. ἔστιν B. καί] om. PBv. 5. καί] om. PBv. *ΕΗΓ* τῆς ὑπό] bis v. 6. *ΗΔ* τῇ *ΓΗ* Friedlein tacite. ἡ] m. 2 V. *ΖΓ*] *ΓΖ* Friedlein. 7. *ΖΓ*] *ΓΖ* Friedlein. ἴση] ἔστι MPVv, ἔστιν B; corr. mg. m. 1 M. *ΗΕ*] *ΗΓ*, *Γ* eras., B. 8. τῇ] τῆς P. *ΕΖ*] *ΕΖ* ἴση PBVv. καί] om. PBv. συναμφοτέροις M, sed corr. τῇ] τῆς P. 9. κοινή] eras. V, om. v. προσκείσθω V.

$ZΓ = \frac{1}{2} BZΓ$, erit etiam $ΔΓZ = 5ZΓ$. quare $ΔΓ = 4ZΓ$. est autem $ΔΓ : ZΓ = ∠ΔΔΓ : ZΔΓ$ [VI, 33]. itaque $∠ΔΔΓ = 4ZΔΓ$. uerum $∠ΔΔΓ = 2EZΓ$ [III, 20]. quare etiam $∠EZΓ = 2HΔΓ$. est autem etiam

$$∠EZΓ = EHΓ \text{ [I, 4]}.$$

itaque etiam $∠EHΓ = 2HΔΓ$. quare $ΔH = HΓ$ [I, 32; I, 6]. uerum $HΓ = ZΓ$ [I, 4]. itaque etiam $ΔH = ZΓ$. est autem etiam $HE = EZ$. quare etiam

$$ΔE = EZ + ZΓ.$$

communis adiiciatur $ΔE$. itaque $ΔZ + ZΓ = 2ΔE$. et $ΔZ$ lateri hexagoni aequalis est, $ZΓ$ autem lateri decagoni aequalis. ergo $ΔE$ dimidia est laterum hexagoni decagonique in eodem circulo inscriptorum.

Iam e propositione [XII] libri XIII manifestum est, rectam a centro circuli ad latus trianguli aequilateri perpendicularem ductam dimidiam esse radii circuli.

Idem circulus et pentagonum dodecaedri et triangulum icosaedri in eadem sphaera inscriptorum comprehendit. hoc uero ab Aristaeo exponitur in libro, qui inscribitur comparatio quinque solidorum, ab Apollonio autem in editione altera comparationis dode-

---

ΔE] *EΔ* Friedlein, *ΔE τοῖς EZΓ* v. *ἄρα*] *ἄρα ἐστίν* PBv. 11. *πλευρᾷ*] om. PBVv. 12. *ἐστιν* P. *τῆς*] (alt.) om. PBVv. 15. *πόρισμα* mg. m. rec. V. *φανερόν* — 18. *κύκλου*] uncis incl. Friedlein. 15. *δή*] corr. ex *δεῖ* m. rec. P, ex *δέ* M, *ὅτι* v. *τοῦ*] *τῶν* PBVv. *ιγ′*] *τρισκαιδεκάτῳ* PBv. *θεωρήματος ιβ′* dubitans Friedlein (prauo uerborum ordine), *θεωρημάτων* PBVv. 16. *κέντρου*] *πεντεκαιδεκάτου* M (confudit κ et ιε); item p. 8 lin. 3. 17. *τοῦ τριγώνου τοῦ ἰσοπλεύρου* PBVv. 18. *ἐστιν* P. *ἐκ*] *ἀπό* M. *κύκλου· ὅπερ ἔδει δεῖξαι* P. 19. *β′* mg. P. 20. *τό*] om. P. 22. *Ἀριστεροῦ* PBVv. 23. *τῶν ε̄*] *ε̄* V, *πέντε* PBv. *σύγκρισις* PVv et e corr. m. 2 B.

φάνεια πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφάνειαν, οὕτως καὶ αὐτὸ τὸ δωδεκάεδρον πρὸς τὸ εἰκοσάεδρον διὰ τὸ τὴν αὐτὴν εἶναι κάθετον ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας ἐπὶ τὸ τοῦ δωδεκαέδρου πεντάγωνον καὶ τὸ τοῦ εἰκοσαέδρου τρίγωνον. γραπτέον δὲ καὶ ἡμῖν αὐτοῖς, ὅτι ὁ αὐτὸς κύκλος περιλαμβάνει τό τε τοῦ δωδεκαέδρου πεντάγωνον καὶ τὸ τοῦ εἰκοσαέδρου τρίγωνον τῶν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφομένων, προγραφέντος τοῦδε.

Ἐὰν εἰς κύκλον πεντάγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον ἐγγραφῇ, ἡ ὑπὸ δύο πλευρὰς ὑποτείνουσα καὶ ἡ τοῦ πενταγώνου συναμφότερος δυνάμει τῆς ἐκ τοῦ κέντρου πενταπλασία ἐστίν.

ἔστω κύκλος ὁ $AB\Gamma$, καὶ ἐν τῷ $AB\Gamma$ κύκλῳ πενταγώνου πλευρὰ ἔστω ἡ $A\Gamma$, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Δ, καὶ ἐπὶ τὴν $A\Gamma$ κάθετος ἤχθω ἡ ΔZ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὰ B, E, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ AB. λέγω, ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν BA, $A\Gamma$ τετράγωνα πενταπλάσιά ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΔE τετραγώνου.

ἐπεζεύχθω η AE· δεκαγώνου ἄρα ἐστὶν ἡ AE. καὶ ἐπεὶ διπλῆ ἐστιν ἡ BE τῆς $E\Delta$, τετραπλάσιον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς BE τοῦ ἀπὸ τῆς $E\Delta$. τῷ δὲ ἀπὸ τῆς BE ἴσα ἐστὶ τὰ ἀπὸ τῶν BAE. τετραπλάσια ἄρα τὰ ἀπὸ τῶν BAE τοῦ ἀπὸ τῆς ΔE. πενταπλάσια

---


2. τὸ αὐτό M. τό] (tert.) δέ PB. 3. κάθετον] εὐθεῖαν M. 4. τό] om. P. πεντάγωνον — εἰκοσαέδρου] om. P. 5. γραπτέον] γ in ras. m. 1 P. γραπτέον — 7. τρίγωνον] om. M. 7. πεντάγωνον — εἰκοσαέδρου] om. P. 8. αὐτήν] om. M. 10. τετράγωνον V, corr. m. 2. τε καὶ ἰσογώνιον] om. PBVv. 11. ἡ] om. M. ἡ ὑπὸ — 13. ἐστίν] τὸ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ πενταγώνου καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ὑπὸ δύο πλευρῶν (corr. in πλευράς V) τοῦ πενταγώνου (ἐάν add. P) ὑποτεινούσης εὐθείας πενταπλάσιον ἔσται (ἐστι V) τοῦ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου

caedri ad icosaedrum, esse, ut superficies dodecaedri ad superficiem icosaedri sit, ita etiam ipsum dodecaedrum ad icosaedrum, quod eadem recta a centro sphaerae ad pentagonum dodecaedri perpendicularis sit et ad triangulum icosaedri. uerum etiam ipsis nobis exponendum est, eundem circulum et pentagonum dodecaedri et triangulum icosaedri in eadem sphaera inscriptorum comprehendere, hoc praemisso:

Si in circulum pentagonum aequilaterum aequiangulumque inscribitur, recta sub duobus lateribus pentagoni subtendens et latus pentagoni coniuncta radii potentia quintupla sunt.

sit circulus $AB\Gamma$, et in circulo $AB\Gamma$ latus pentagoni sit $A\Gamma$, et sumatur centrum circuli Δ, et ad $A\Gamma$ perpendicularis ducatur ΔZ, et producatur ad B, E, et ducatur AB. dico, esse

$$BA^2 + A\Gamma^2 = 5\,\Delta E^2.$$



ducatur AE. AE igitur decagoni latus est. et quoniam est $BE = 2\,E\Delta$, erit $BE^2 = 4\,E\Delta^2$. est autem $BA^2 + AE^2 = BE^2$. itaque $BA^2 + AE^2 = 4\,\Delta E^2$. quare

---

τοῦ κύκλου (τοῦ κύκλου om. V) PBVv. 16. ἐπί] e corr. B. ἤχθω] om. PBVv. 17. ἐμβεβλήσθω v et P, sed corr. m. rec. τά] τό PBv. 18. τῶν] τοῦ PBv. BA] in ras. V. 19. τῆς] corr. ex τοῦ V, om. PBv. 20. δωδεκαγώνου B? ἐστίν] om. PBVv. 21. ἐστιν] om. V. $E\Delta$] $B\Delta$ PB. 22. ἐστί] om. PBVv. $E\Delta$] $A\Delta$ PVv. τῷ] e corr. V. 23. ἴσα] ἴσον M. τά] τό M. BA, AE PBVv. 24. τῶν] om. PBv. BA, AE Vv. τῆς] om. PBV, τοῦ v. πενταπλάσια] om. Vv

τετμήσθω ἡ *MN* ἄκρον καὶ μέσον λόγον κατὰ τὸ *Ξ*, καὶ ἔστω μεῖζον τμῆμα ἡ *MΞ*. δεκαγώνου ἄρα ἡ *MΞ*. καὶ ἐπεὶ πενταπλάσιόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς *AB* τοῦ ἀπο τῆς *MN*, τριπλάσιον δὲ τὸ ἀπο τῆς *BA* τοῦ ἀπὸ τῆς *ΔH*, τρία ἄρα τὰ ἀπὸ *ΔH* ἴσα εἰσὶ πέντε τοῖς ἀπὸ *MN*. ὡς δὲ τρία τὰ ἀπὸ *ΔH* πρὸς τρία τὰ ἀπὸ *ΓH*, οὕτως πέντε τὰ ἀπὸ *MN* πρὸς πέντε τὰ ἀπο *MΞ*. πέντε δὲ τὰ ἀπὸ *MΞ* καὶ πέντε τα ἀπὸ *MN* ἴσα εἰσὶ πέντε τοῖς ἀπὸ *KΛ*. πέντε ἄρα τὰ ἀπὸ *KΛ* ἴσα εἰσὶ τρισὶ τοῖς ἀπὸ *ΓH* καὶ τρισὶ τοῖς ἀπὸ *ΔH*. ἀλλα πέντε μὲν τὰ ἀπὸ *KΛ* ἴσα εἰσὶ δεκαπέντε τοῖς ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ περιγραφομένου περὶ τὸ *ΘKΛ* τρίγωνον κύκλου, τρία δὲ τὰ ἀπὸ *ΔH* καὶ τρία τὰ ἀπὸ *ΓH* ἴσα εἰσὶ $\overline{\iota\varepsilon}$ τοῖς ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ περιγραφομένου κύκλου περὶ τὸ *ΓΔEZH*· προεδείχθη γὰρ τὸ ἀπὸ *ΔH* μετὰ τοῦ ἀπὸ *ΓH* πενταπλάσια τοῦ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου τοῦ περιγραφομένου περὶ τὸ πεντάγωνον τὸ *ΓΔEZH*. δεκαπέντε ἄρα τὰ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου ἴσα ἐστὶ δεκαπέντε τοῖς ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου· ἡ ἄρα διάμετρος ἴση τῇ διαμέτρῳ.

ὁ αὐτὸς ἄρα κύκλος περιλαμβάνει τό τε τοῦ δω-

---

1. *Ξ*] Z P. 2. *μεῖζον*] *τὸ μεῖζον* PBVv. *δεκαγώνου — MΞ*] in ras. m. 2 post ras. 3 litt. V, om. M. *ἡ*] bis v. 3. *ἐστι*] om. PBv. *τῆς*] om. PBv. *ἀπὸ τῆς*] om. PBv. 4. *MN*] corr. ex *NM* V. *τῆς*] om. PBv. *BA*] *AB* Friedlein tacite. *τῆς*] om. PBv. 5. *ἀπό*] *ἀπὸ τῶν* Friedlein. *εἰσί*] om. PBVv. *ἀπό*] *ἀπὸ τῶν* Friedlein. 7. *οὕτως*] *οὕτως ἐστί* PBv. *MΞ*] *MZ* P. Dein add. *πέντε ἄρα τὰ ἀπὸ KΛ ἴσα ἐστὶ* (om. V) *τρισὶ τοῖς ἀπὸ ΔH καὶ τρισὶ τοῖς ἀπὸ ΓH* PBVv. 8. *πέντε δέ* — 10. *ΔH*] om. PBVv. 11. *KΛ*] *KΛ* Pv. *εἰσί*] *ἐστί* PVv, *ἐστίν* B. *δεκαπέντε*] *δέκα καὶ πέντε* Vv, *δὲ καὶ πέντε* P, *δέκα* (α post ras. 1 litt.) *καὶ πέντε* B. 12. *τῆς*] *τῶν* PBVv. *τῆς ἐκ*] om. M; *τῶν ἐκ* Friedlein.

saedrum constructum est [XIII, 16 coroll.]. quare MN aequalis est radio circuli, in quo icosaedrum constructum est. iam MN secundum rationem extremam ac mediam in Ξ secetur, et maior pars sit $M\Xi$. itaque $M\Xi$ latus est decagoni.[1]) et quoniam est $AB^2 = 5MN^2$, $BA^2 = 3\Delta H^2$ [XIII, 15], erit $3\Delta H^2 = 5MN^2$. uerum $3\Delta H^2 : 3\Gamma H^2 = 5MN^2 : 5M\Xi^2$.[2]) est autem $5M\Xi^2 + 5MN^2 = 5KA^2$ [XIII, 16; 10]. itaque $5KA^2 = 3\Gamma H^2 + 3\Delta H^2$. $5KA^2$ autem aequalia sunt quindecim quadratis radii circuli circum triangulum ΘKA descripti [XIII, 12], et $3\Delta H^2 + 3\Gamma H^2$ aequalia sunt quindecim quadratis radii circuli circum $\Gamma\Delta EZH$ descripti; antea [p. 8, 10 sq.] enim demonstrauimus, esse $\Delta H^2 + \Gamma H^2$ quintuplo maiora quadrato radii circuli circum pentagonum $\Gamma\Delta EZH$ descripti. itaque quindecim quadrata radii quindecim quadratis radii aequalia sunt. ergo diametrus diametro aequalis est.

Ergo idem circulus comprehendit et pentagonum

1) Nam MN latus hexagoni siue radius circuli est. itaque si adiicimus latus decagoni, tota recta ἄκρον καὶ μέσον λόγον secta est et maior pars est latus hexagoni [XIII, 9]; tum ex XIII, 5 conuersa concludi potest, latere hexagoni ἄκρον καὶ μέσον λόγον secto maiorem partem esse latus decagoni.

2) Nam ΔH recta ἄκρον καὶ μέσον λόγον secta maior pars est ΓH [XIII, 8]; tum u. infra p. 32, 10 sq.

ΘKA] $KA\Theta$ PBVv. 13. κύκλου] om. M. 14. εἰσί] ἐστί PBVv. $\overline{\iota\varepsilon}$] δέκα καὶ πέντε PBVv. τῆς] τοῦ V. 16. τό] τά PBVv. τῆς ΔH et τῆς ΓH Friedlein. 17. τοῦ κύκλου] om. PBv, supra scr. V. 18. τό] (alt.) corr. ex τά δ V. δεκαπέντε] $\overline{\iota\varepsilon}$ V. 19. ἴσα — 20. κέντρου] om. M. 19. δεκαπέντε] τοῖς δεκαπέντε PBv, $\overline{\iota\varepsilon}$ V. 20. τῆς] e corr. V. Post κέντρου add. ἓν ἄρα τῶν ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου ἴσον ἐστὶ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου V, ἴσον ἄρα ἐστὶν ἑνὶ τῶν ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου PBv. ἴση] ἴση ἐστί Pv, ἴση ἐστίν B.

τετμήσθω ἡ MN ἄκρον καὶ μέσον λόγον κατὰ τὸ $Ξ$, καὶ ἔστω μεῖζον τμῆμα ἡ $MΞ$. δεκαγώνου ἄρα ἡ $MΞ$. καὶ ἐπεὶ πενταπλάσιόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς $ΔB$ τοῦ ἀπο τῆς MN, τριπλάσιον δὲ τὸ ἀπο τῆς $BΔ$ τοῦ ἀπὸ τῆς $ΔH$, τρία ἄρα τὰ ἀπὸ $ΔH$ ἴσα εἰσὶ πέντε τοῖς ἀπὸ MN. ὡς δὲ τρία τὰ ἀπὸ $ΔH$ πρὸς τρία τὰ ἀπὸ $ΓH$, οὕτως πέντε τὰ ἀπὸ MN πρὸς πέντε τὰ ἀπο $MΞ$. πέντε δὲ τὰ ἀπὸ $MΞ$ καὶ πέντε τα ἀπὸ MN ἴσα εἰσὶ πέντε τοῖς ἀπὸ $KΛ$. πέντε ἄρα τὰ ἀπὸ $KΛ$ ἴσα εἰσὶ τρισὶ τοῖς ἀπὸ $ΓH$ καὶ τρισὶ τοῖς ἀπὸ $ΔH$. ἀλλα πέντε μὲν τὰ ἀπὸ $KΛ$ ἴσα εἰσὶ δεκαπέντε τοῖς ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ περιγραφομένου περὶ τὸ $ΘKΛ$ τρίγωνον κύκλου, τρία δὲ τὰ ἀπὸ $ΔH$ καὶ τρία τὰ ἀπὸ $ΓH$ ἴσα εἰσὶ $\overline{ιε}$ τοῖς ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ περιγραφομένου κύκλου περὶ τὸ $ΓΔEZH$· προεδείχθη γὰρ τὸ ἀπὸ $ΔH$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $ΓH$ πενταπλάσια τοῦ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου τοῦ περιγραφομένου περὶ τὸ πεντάγωνον τὸ $ΓΔEZH$. δεκαπέντε ἄρα τὰ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου ἴσα ἐστὶ δεκαπέντε τοῖς ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου· ἡ ἄρα διάμετρος ἴση τῇ διαμέτρῳ.

ὁ αὐτὸς ἄρα κύκλος περιλαμβάνει τό τε τοῦ δω-

---

1. $Ξ$] Z P. 2. *μεῖζον*] *τὸ μεῖζον* PBVv. *δεκαγώνου — MΞ*] in ras. m. 2 post ras. 3 litt. V, om. M. *ἡ*] bis v. 3. *ἐστι*] om. PBv. *τῆς*] om. PBv. *ἀπὸ τῆς*] om. PBv. 4. *MN*] corr. ex *NM* V. *τῆς*] om. PBv. *BΔ*] *AB* Friedlein tacite. *τῆς*] om. PBv. 5. *ἀπό*] *ἀπὸ τῶν* Friedlein. *εἰσί*] om. PBVv. *ἀπό*] *ἀπὸ τῶν* Friedlein. 7. *οὕτως*] *οὕτως ἐστί* PBv. *MΞ*] *MZ* P. Dein add. *πέντε ἄρα τὰ ἀπὸ KΛ ἴσα ἐστὶ* (om. V) *τρισὶ τοῖς ἀπὸ ΔH καὶ τρισὶ τοῖς ἀπὸ ΓH* PBVv. 8. *πέντε δέ* — 10. *ΔH*] om. PBVv. 11. *KΛ*] *KΛ* Pv. *εἰσί*] *ἐστί* PVv, *ἐστίν* B. *δεκαπέντε*] *δέκα καὶ πέντε* Vv, *δὲ καὶ πέντε* P, *δέκα* (α post ras. 1 litt.) *καὶ πέντε* B. 12. *τῆς*] *τῶν* PBVv. *τῆς ἐκ*] om. M; *τῶν ἐκ* Friedlein.

saedrum constructum est [XIII, 16 coroll.]. quare MN aequalis est radio circuli, in quo icosaedrum constructum est. iam MN secundum rationem extremam ac mediam in Ξ secetur, et maior pars sit $M\Xi$. itaque $M\Xi$ latus est decagoni.[1]) et quoniam est $\Delta B^2 = 5\,MN^2$, $B\Delta^2 = 3\,\Delta H^2$ [XIII, 15], erit $3\,\Delta H^2 = 5\,MN^2$. uerum $3\,\Delta H^2 : 3\,\Gamma H^2 = 5\,MN^2 : 5\,M\Xi^2$.[2]) est autem $5\,M\Xi^2 + 5\,MN^2 = 5\,K\Delta^2$ [XIII, 16; 10]. itaque $5\,K\Delta^2 = 3\,\Gamma H^2 + 3\,\Delta H^2$. $5\,K\Delta^2$ autem aequalia sunt quindecim quadratis radii circuli circum triangulum $\Theta K\Delta$ descripti [XIII, 12], et $3\,\Delta H^2 + 3\,\Gamma H^2$ aequalia sunt quindecim quadratis radii circuli circum $\Gamma\Delta EZH$ descripti; antea [p. 8, 10 sq.] enim demonstrauimus, esse $\Delta H^2 + \Gamma H^2$ quintuplo maiora quadrato radii circuli circum pentagonum $\Gamma\Delta EZH$ descripti. itaque quindecim quadrata radii quindecim quadratis radii aequalia sunt. ergo diametrus diametro aequalis est.

Ergo idem circulus comprehendit et pentagonum

1) Nam MN latus hexagoni siue radius circuli est. itaque si adiicimus latus decagoni, tota recta ἄκρον καὶ μέσον λόγον secta est et maior pars est latus hexagoni [XIII, 9]; tum ex XIII, 5 conuersa concludi potest, latere hexagoni ἄκρον καὶ μέσον λόγον secto maiorem partem esse latus decagoni.

2) Nam ΔH recta ἄκρον καὶ μέσον λόγον secta maior pars est ΓH [XIII, 8]; tum u. infra p. 32, 10 sq.

$\Theta K\Delta$] $K\Delta\Theta$ PBVv. 13. κύκλου] om. M. 14. εἰσί] ἐστί PBVv. ιε] δέκα καὶ πέντε PBVv. τῆς] τοῦ V. 16. τό] τά PBVv. τῆς ΔH et τῆς ΓH Friedlein. 17. τοῦ κύκλου] om. PBv, supra scr. V. 18. τό] (alt.) corr. ex τά δ V. δεκαπέντε] ιε V. 19. ἴσα — 20. κέντρου] om. M. 19. δεκαπέντε] τοῖς δεκαπέντε PBv, ιε V. 20. τῆς] e corr. V. Post κέντρου add. ἓν ἄρα τῶν ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου ἴσον ἐστὶ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου V, ἴσον ἄρα ἐστὶν ἑνὶ τῶν ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου PBv. ἴση] ἴση ἐστί Pv, ἴση ἐστίν B.

δεκαέδρου πεντάγωνον καὶ τὸ τοῦ εἰκοσαέδρου τρίγωνον τῶν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφομένων.

Ἐὰν ᾖ πεντάγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον καὶ περὶ αὐτὸ κύκλος, καὶ ἀπὸ τοῦ κέντρου κάθετος ἐπὶ μίαν πλευρὰν ἀχθῇ, τὸ τριακοντάκις ὑπὸ μιᾶς τῶν πλευρῶν καὶ τῆς καθέτου ἴσον ἐστὶ τῇ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφανείᾳ.

ἔστω πεντάγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον τὸ *ΑΒΓΔΕ* καὶ περὶ το πεντάγωνον κύκλος ὁ *ΑΓΔ*, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ *Ζ*, καὶ ἀπὸ τοῦ *Ζ* ἐπὶ τὴν *ΓΔ* κάθετος ἤχθω ἡ *ΖΗ*. λέγω, ὅτι τὸ τριακοντάκις ὑπὸ *ΓΔ*, *ΖΗ* ἴσον ἐστὶ δώδεκα πενταγώνοις τοῖς *ΑΒΓΔΕ*.

ἐπεζεύχθωσαν αἱ *ΓΖ*, *ΖΔ*. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ *ΓΔ*, *ΖΗ* διπλάσιόν ἐστι τοῦ *ΓΔΖ* τριγώνου, τὸ ἄρα πεντάκις ὑπὸ *ΓΔ*, *ΖΗ* δέκα τρίγωνά ἐστι. καὶ πάντα ἑξάκις. τὸ ἄρα τριακοντάκις ὑπὸ *ΓΔ*, *ΖΗ* ἴσον ἐστὶ τῇ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφανείᾳ.

ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι, ἐὰν ᾖ ἰσόπλευρον τρίγωνον τὸ *ΑΒΓ* καὶ περὶ αὐτὸ κύκλος καὶ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ *Δ*, κάθετος δὲ ἐπὶ τὴν *ΒΓ* ἡ *ΔΕ*, τὸ τριακοντάκις ὑπὸ *ΒΓ*, *ΔΕ* ἴσον ἐστὶ τῇ τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφανείᾳ.

ἐπεὶ γὰρ πάλιν τὸ ὑπὸ *ΔΕ*, *ΒΓ* διπλάσιόν ἐστι τοῦ *ΔΒΓ* τριγώνου, δύο ἄρα τρίγωνα τὰ *ΔΒΓ* ἴσα


---

3. δ' P. 4. αὐτό] τοῦτο PBVv. 5. μιᾶς] μίαν P. 8. πεντα-γώνιον P. 9. ὁ *ΑΓΔ*] om. PBVv. 10. καί] om. P. τοῦ κύκλου] om. PBVv. 12. τό] om. B. ὑπό] ὑπὸ τῆς Friedlein tacite. *ΖΗ*] *ΗΖ* PBVv. ἐστί] om. PBV. 13. *ΑΒΓΔ* M. Dein del. καί V. 14. ἐπεί] καὶ ἐπεί V, ἐπί P. οὖν] om. PBVv. 15. *ΖΗ*] *ΗΖ* BVv. *ΓΔΖ*] *ΓΖΔ* Friedlein. 16. *ΖΗ*] *ΗΖ* PV. Dein del. διπλ. ἐστι V. τρίγωνα] corr. in τριγώνῳ (?) m. 2 V. ἐστι] ἐστιν ἴσα (corr. in ἴσον m. 2 V)· τὰ

dodecaedri et triangulum icosaedri in eadem sphaera inscriptorum.

Si datum est pentagonum aequilaterum et aequiangulum et circum id descriptus circulus, et recta a centro ad latus quodlibet perpendicularis ducitur, rectangulum unius lateris rectaeque perpendicularis tricies sumptum superficiei dodecaedri aequale est.

sit $AB\Gamma\Delta E$ pentagonum aequilaterum et aequiangulum et circum pentagonum circulus $A\Gamma\Delta$, et sumatur centrum circuli Z, et a Z ad $\Gamma\Delta$ perpendicularis ducatur ZH. dico, esse $30\,\Gamma\Delta \times ZH = 12\,AB\Gamma\Delta E$.



ducantur ΓZ, $Z\Delta$. iam quoniam est $\Gamma\Delta \times ZH = 2\,\Gamma\Delta Z$, erit $5\,\Gamma\Delta \times ZH = 10\,\Gamma\Delta Z$. et utrumque sexies. $30\,\Gamma\Delta \times ZH$ igitur superficiei dodecaedri aequalia sunt.

Iam similiter demonstrabimus, si $AB\Gamma$ triangulus aequilaterus sit et circum eum circulus et centrum circuli Δ, et ΔE ad $B\Gamma$ perpendicularis, esse $30\,B\Gamma \times \Delta E$ superficiei icosaedri aequalia.

nam rursus $\Delta E \times B\Gamma = 2\,\Delta B\Gamma$. et utrumque

---

δὲ δέκα τρίγωνα δύο ἐστὶ (om. V) πεντάγωνα (corr. ex τετράγωνα m. 2 V, dein add. ἐστι) PBVv. πάντα] πέντε B. 17. τριακοντάκοις v. ZH] HZ BVv. Post ἐστί add. δώδεκα πενταγώνοις. δώδεκα δὲ πεντάγωνα ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐστὶν ἐπιφάνεια· τὸ ἄρα τριακοντάκις ὑπὸ $\Gamma\Delta$, ZH ἴσον ἐστί PBVv. 19. ὅτι] ὅτι καί PBVv. ἰσόπλευρον τρίγωνον] τρίγωνον ἰσόπλευρον ὡς PBVv. 21. τὸ Δ] καί V. δέ — $B\Gamma$] om. PBVv. 22. ἐστί] om. V. 25. $\Delta B\Gamma$] $AB\Gamma$ PBM. τριγώνου] om. PBVv. τρίγωνα] corr. ex τριγώνων m. 1 P. τὰ $\Delta B\Gamma$] om. PBVv. ἐστιν ἴσα V.

ἐστὶ τῷ ὑπο ΔΕ, ΒΓ. καὶ πάντα τρίς· ἓξ ἄρα τρίγωνα τὰ ΔΒΓ ἴσα τρισὶ τοῖς ὑπὸ ΔΕ, ΒΓ. ἓξ δὲ τρίγωνα τὰ ΔΒΓ δύο ἐστὶ τρίγωνα τὰ ΑΒΓ. τρία ἄρα τὰ ὑπὸ ΔΕ, ΒΓ ἴσα ἐστὶ δυσὶ τοῖς ΑΒΓ. καὶ πάντα δεκάκις. τὸ ἄρα τριακοντάκις ὑπὸ ΔΕ, ΒΓ ἴσον ἐστὶν εἰκοσι τοῖς ΑΒΓ τριγώνοις, τουτέστι τῇ τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφανείᾳ. ὥστε καὶ ὡς ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφάνειαν, οὕτως τὸ ὑπὸ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ περὶ τὸ ΑΒΓΔΕ πεντάγωνον κύκλου ἐπ' αὐτὴν καθέτου ἀγομένης πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ εἰκοσαέδρου καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ περὶ τὸ τρίγωνον κύκλου ἐπ' αὐτὴν καθέτου ἀγομένης τῶν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφομένων εἰκοσαέδρου καὶ δωδεκαέδρου.

Τούτου δήλου ὄντος δεικτέον, ὅτι ὡς ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφάνειαν, οὕτως ἡ τοῦ κύβου πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου πλευράν.


ἐκκείσθω κύκλος ὁ περιλαμβάνων τό τε τοῦ δωδεκαέδρου πεντάγωνον καὶ τὸ τοῦ εἰκοσαέδρου τρίγωνον τῶν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφομένων ὁ ΑΒΓ, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς τὸν ΑΒΓ κύκλον εἰκοσαέδρου μὲν πλευρὰ ἡ ΓΔ, δωδεκαέδρου δὲ ἡ ΑΓ. τριγώνου μὲν ἄρα ἰσοπλεύρου ἐστὶ πλευρὰ ἡ ΓΔ, πενταγώνου

---

1. καί] *KA* P, δέκα B. πάντα] πέντε B. τρίς] τρεῖς Bv. 2. ΔΒΓ] corr. ex ΑΒΓ P. ἴσα ἐστί PBVv. 3. τά] ὡς τά PBVv. ΔΒΓ] ΔΓΒ PBVv. δύο — 4. ΒΓ] om. PBVv. 4. ἴσον P. δυσί] δύο PBVv. 5. παντα] πεντα- PB. 6. εἰκοσιν Friedlein. 7. καί] ἔσται PBVv. 9. Post οὕτως add. τὸ ὑπὸ ΓΔ, ΖΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΓ, ΔΕ. ἐκ δὴ τούτου φανερόν, ὅτι ὡς (pro ὅτι ὡς hab. ὅπως P) ἡ τοῦ

ter. itaque $6\,\Delta B\Gamma = 3\,\Delta E \times B\Gamma$. uerum $6\,\Delta B\Gamma = 2\,\Delta B\Gamma$. et utrumque decies. itaque erunt

$$30\,\Delta E \times B\Gamma = 20\,\Delta B\Gamma,$$



hoc est superficiei icosaedri aequalia.

quare etiam ut superficies dodecaedri ad superficiem icosaedri, ita rectangulum comprehensum latere illius et recta a centro circuli circum pentagonum $AB\Gamma\Delta E$ descripti ad id perpendiculari ducta ad rectangulum comprehensum latere icosaedri et recta a centro circuli circum triangulum descripti ad id perpendiculari ducta in dodecaedro et icosaedro in eadem sphaera inscriptis.

Hoc demonstrato ostendendum, esse latus cubi ad latus icosaedri, ut sit superficies dodecaedri ad superficiem icosaedri.

ponatur circulus $AB\Gamma$ comprehendens et pentagonum dodecaedri et triangulum icosaedri in eadem sphaera inscriptorum [p. 10, 4 sq.], et in circulo $AB\Gamma$ inscribatur latus icosaedri $\Gamma\Delta$, dodecaedri autem $A\Gamma$.

δωδεκαέδρου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφάνειαν οὕτως PBVv; mg. $\overline{\text{ιβ}}$ P. *αὐτοῦ*] *τοῦ πενταγώνου* PBVv. 10. *ἀπό*] *ἐκ* Vv, *ὑπὸ τῆς ἐκ* PB. *περὶ τό*] in ras. V. *ΑΒΓΔΕ*] om. PBVv. 11. *ὑπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ*] in ras. V (*τοῦ* bis). 12. *ἀπό*] *ἐκ* V, *ὑπό* PBv. *κέντρου*] *ἐκ κέντρου* v. 13. *τρίγωνον*] corr. ex *πεντάγωνον* V. *ἐπ' αὐτῆς* P. 16. *ε'* P. *δῆλον*] om. M. *ὄντως* v, sed corr. *ὅτι*] *ὅτι ἐστίν* V, *ὅτι ἔσται* PBv. 17. *ἐπιφάνειαν*] om. PBVv. 20. *ὁ*] om. PBVv. Ante *τό* del. *εἰκοσαέδρου* m. 1 P. 23. *ΑΒΓ*] corr. in *ΔΒΓ* P, *ΔΒΓ* BVv. *ΑΒΓ*] *ΔΒΓ* PBVv. *εἰκοσαέδρου* — 24. *ΑΓ*] om. PBVv. 25. *ἄρα*] om. PBVv. *ἐστί*] om. PBVv.


δὲ ἡ ΑΓ. καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Ε, καὶ ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τὰς ΔΓ, ΓΑ κάθετοι ἤχθωσαν αἱ ΕΖ, ΕΗ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπ' εὐθείας τῇ ΕΗ εὐθεῖα ἡ ΗΒ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΓ, καὶ ἐκκείσθω κύβου πλευρὰ ἡ Θ. λέγω, ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφάνειαν, οὕτως ἡ Θ πρὸς τὴν ΓΔ.

ἐπεὶ γὰρ συναμφοτέρου τῆς ΒΕ, ΒΓ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τετμημένης τὸ μεῖζον τμῆμά ἐστιν ἡ ΒΕ, καί ἐστι συναμφοτέρου μὲν τῆς ΕΒΓ ἡμίσεια ἡ ΕΗ, τῆς δὲ ΒΕ ἡμίσεια ἡ ΕΖ, τῆς ΕΗ ἄρα ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένης τὸ μεῖζον τμῆμά ἐστιν ἡ ΕΖ. ἔστι δὲ καὶ τῆς Θ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένης τὸ μεῖζον τμῆμα ἡ ΓΑ. ὡς ἄρα ἡ Θ πρὸς τὴν ΓΑ, οὕτως ἡ ΕΗ πρὸς τὴν ΕΖ. ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ ΖΕ, Θ τῷ ὑπὸ ΓΑ, ΕΗ. καὶ ἐπεί ἐστιν ὡς ἡ Θ πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΖΕ, Θ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΔ, ΖΕ, τῷ δὲ ὑπὸ ΖΕ, Θ ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΓΑ, ΕΗ, ὡς ἄρα ἡ Θ πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΓΑ, ΗΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΖΕ, τουτέστιν ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφάνειαν. ὡς ἄρα ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφάνειαν, οὕτως ἡ Θ πρὸς τὴν ΓΔ.

---

2. *ΔΓ, ΓΑ*] *ΓΔ, ΑΓ* Friedlein. 3. *ΕΗ*] *ΗΕ* PBVv. *τῇ ΕΗ*] scripsi; *τῆς ΕΗ* PBv, *τῆς ΕΒ* M, *ἡ ΕΗ* corr. ex *ἡ Η* m. 2 V. *εὐθεῖα ἡ ΗΒ*] *ἐπὶ τὸ Β* in ras. V. 4. *καί*] (prius) m. 2 V. 6. *ἐπιφάνειαν*] om. PBVv. 7. *τῆς*] *τῶν* V. *ΒΕ, ΒΓ*] *ΕΒ, ΒΓ* corr. ex *ΕΒΓ* m. 2 V, *ΕΒΓ* PBv. 9. *συναμφότερος* P. *ΕΒΓ*] supra add. *β* m. 2 V. *ἡμίσεϊ* B. 10. *τῆς*] (alt.) *καὶ τῆς* PBVv. *ἄρα*] supra scr. m. 1 v. 11. *τετμημένης* V. *ἐστιν*] om. V. *ΕΖ*] in ras. m. 2 V. 12. *ἔστι* — 13. *ΓΑ*] m. 2 V. 12. *ἔστιν* B. *μέσον*] *μετά* P. *τετμημένης* BV, *τετμημένα* P, *τετμημένοις* v, sed corr. m. 1. 13. *ΓΑ*] (prius) *ΑΓ* Friedlein. Dein add. *ὡς ἐν τῷ δωδεκαέδρῳ ἐδείχθη* PBVv, in V supra scr. *πορίσματι*. 14.

$\Gamma\Delta$ igitur latus est trianguli aequilateri, $A\Gamma$ autem pentagoni. et sumatur centrum circuli E, et ab E ad $\Delta\Gamma$, ΓA perpendiculares ducantur EZ, EH, et EH in directum producatur, ut fiat HB, et ducatur $B\Gamma$, et ponatur latus cubi Θ. dico, esse $\Theta : \Gamma\Delta$, ut sit superficies dodecaedri ad superficiem icosaedri.



nam quoniam recta $BE + B\Gamma$ secundum rationem extremam ac mediam secta maior pars est BE [XIII, 9], et $EH = \frac{1}{2}(EB + B\Gamma)$ [p. 4, 6 sq.], et $EZ = \frac{1}{2}BE$ [p. 6, 15 sq.], recta EH secundum rationem extremam ac mediam secta maior pars est EZ [u. infra p. 32, 10 sq.]. uerum etiam recta Θ secundum rationem extremam ac mediam secta maior pars est ΓA [XIII, 17 coroll.]. itaque [u. infra p. 32, 10 sq.]

$$\Theta : \Gamma A = EH : EZ.$$

quare $ZE \times \Theta = \Gamma A \times EH$. et quoniam est

$$\Theta : \Gamma\Delta = ZE \times \Theta : \Gamma\Delta \times ZE, \text{ et}$$

$\Gamma A \times EH = ZE \times \Theta$, erit

$$\Theta : \Gamma\Delta = \Gamma A \times EH : \Gamma\Delta \times ZE,$$

hoc est [p. 14, 3 sq.] superficies dodecaedri ad superficiem icosaedri. ergo ut superficies dodecaedri ad superficiem icosaedri, ita $\Theta : \Gamma\Delta$.

ZE, Θ] Θ, ZE PBVv. 15. ΓA — 16. $\pi\varrho\grave{o}\varsigma$ $\tau\grave{o}$ $\grave{\upsilon}\pi\acute{o}$] om. M. 16. ZE, Θ] Friedlein; Θ, EZ PBVv. 17. $\delta\acute{\varepsilon}$] om. P. ZE, Θ] Friedlein; Θ, EZ PBVv. EH] HE PBVv. 18. $\tau\tilde{\omega}\nu$] om. PBVv. 19. $\tau\tilde{\omega}\nu$] om. PBVv. ZE] EZ P. $\mathring{\eta}$] $\grave{\omega}\varsigma$ $\mathring{\eta}$ PBVv. 20. $\grave{\omega}\varsigma$ — 22. $\grave{\varepsilon}\pi\iota\varphi\acute{\alpha}\nu\varepsilon\iota\alpha\nu$] om. PBVv. 22. Θ] corr. ex $H\Theta$ V. Post $\Gamma\Delta$ add. $\breve{\text{o}}\pi\varepsilon\varrho$ $\acute{\varepsilon}\delta\varepsilon\iota$ $\delta\varepsilon\grave{\iota}\xi\alpha\iota$ P.

Καὶ ἄλλως δεῖξαι, ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφάνειαν, οὕτως ἡ τοῦ κύβου πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου πλευράν, προγραφέντος τοῦδε·

ἔστω κύκλος ὁ ΑΒΓ, καὶ ἐγγεγράφθωσαν εἰς τὸν ΑΒΓ κύκλον πενταγώνου ἰσοπλεύρου πλευραὶ αἱ ΑΒ, ΑΓ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΓ, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Δ, καὶ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Δ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΔ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπ' εὐθείας τῇ ΑΔ εὐθεῖα ἡ ΔΕ, καὶ κείσθω τῆς μὲν ΑΔ ἡμίσεια ἡ ΔΖ, ἡ δὲ ΗΓ τῆς ΓΘ ἔστω τριπλῆ. λέγω, ὅτι τὸ ὑπὸ ΑΖ, ΒΘ ἴσον ἐστὶ τῷ πενταγώνῳ.


ἀπὸ γὰρ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Δ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΔ. ἐπεὶ διπλῆ ἐστιν ἡ ΑΔ τῆς ΔΖ, ἡμιολία ἄρα ἐστὶ τῆς ΑΔ ἡ ΑΖ. πάλιν ἐπεὶ τριπλῆ ἐστιν ἡ ΗΓ τῆς ΓΘ, διπλῆ ἡ ΗΘ τῆς ΘΓ. ἡμιολία ἄρα ἐστὶν ἡ ΗΓ τῆς ΘΗ. ὡς ἄρα ἡ ΖΑ πρὸς τὴν ΑΔ, οὕτως ἡ ΓΗ πρὸς τὴν ΗΘ. ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΖ, ΗΘ τῷ ὑπὸ ΔΑ, ΓΗ. ἡ δὲ ΓΗ τῇ ΒΗ ἴση. τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΔ, ΒΗ τῷ ὑπὸ ΖΑ, ΗΘ ἴσον ἐστίν. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ ΑΔ, ΒΗ δύο ἐστὶ τρίγωνα τὰ ΑΒΔ. καὶ τὸ ὑπὸ ΑΖ, ΗΘ ἄρα δύο ἐστὶ τρίγωνα τὰ ΑΒΔ. ὥστε καὶ πέντε ἄρα τὰ ὑπὸ ΑΖ, ΗΘ δέκα ἐστὶ τρίγωνα. δέκα δὲ τρίγωνα δύο ἐστὶ πεντάγωνα. πέντε ἄρα τὰ ὑπὸ ΑΖ, ΗΘ δύο πενταγώνοις ἴσα ἐστίν. ἐπεὶ οὖν διπλῆ ἐστιν ἡ

---

1. ς' P. *καί*] om. PBVv. ἄλλῳ v. ὡς] m. 2 V. 5. *ἐγγεγράφθω* PBV. 6. *ΑΒΓ*] *ΑΒ* M. *πλευραὶ αἱ*] om. P. 9. *ἡ*] *εὐθεῖα ἡ* PBVv. *τῇ*] scripsi; *τῆς* PBVvM. 10. *ἡμίσεια*] *εὐθείας ἡμίσεια* PBVv. *ΔΖ*] Z in ras. m. 2 V. 11. *τριπλῆ ἔστω* PBVv. 13. *ἐπεί*] *καὶ ἐπεί* V. 14. *δηπλῆ* v. *ἐστί*] om. V, *ἐστίν* PB. 15. *ΗΓ*] *ΓΗ* P. 16. *ἡ*] om. P, *δὲ ἡ* BVv. *ἐστίν*] om. V. *ΗΓ*] *ΓΗ* v. 17. *τήν*] om.

Aliter quoque demonstrari potest, esse latus cubi ad latus icosaedri, ut sit superficies dodecaedri ad superficiem icosaedri, hoc praemisso:

sit circulus $AB\Gamma$, et in circulo $AB\Gamma$ inscribantur latera pentagoni aequilateri AB, $A\Gamma$, et ducatur $B\Gamma$,



et sumatur centrum circuli Δ, et ab A ad Δ ducatur $A\Delta$, et $A\Delta$ in directum producatur, ut fiat ΔE, et ponatur $\Delta Z = \frac{1}{2} A\Delta$, $H\Gamma = 3\Gamma\Theta$. dico, $AZ \times B\Theta$ pentagono aequale esse.

nam a B ad Δ ducatur $B\Delta$. quoniam est $A\Delta = 2\Delta Z$, erit $AZ = \frac{3}{2} A\Delta$. rursus quoniam est $H\Gamma = 3\Gamma\Theta$, erit $H\Theta = 2\Theta\Gamma$. quare $H\Gamma = \frac{3}{2}\Theta H$. itaque $ZA : A\Delta = \Gamma H : H\Theta$. quare $AZ \times H\Theta = \Delta A \times \Gamma H$. uerum $\Gamma H = BH$. itaque erit

$$A\Delta \times BH = ZA \times H\Theta.$$

est autem $A\Delta \times BH = 2 AB\Delta$. quare etiam

$$5 AZ \times H\Theta = 10 AB\Delta.$$

Hinc figuras om. M.

PBVv. *τήν*] om. PBVv. 18. *ἄρα*] *ἄρα ἐστί* PBv. *ὑπό*] *ἀπό* M. *HΘ*] *ΘH* PBV. *ΔA*] *AΔ* Friedlein. 19. *BH*] *HB* Friedlein. *ἴση*] *ἴση ἐστί* PVv, *ἴση ἐστίν* B. *BH*] *HB* Friedlein. Dein add. *ἴσον ἐστί* PBVv. 20. *ZA*, *HΘ ἴσον ἐστίν· ἀλλὰ τό*] *AZ*, *ΘH· τὸ δέ* PBVv. *BH*] *HB* Friedlein. 21. *τά*] *ὡς τά* PBVv. *AZ*] *ZA* Friedlein. *ἄρα*] om. M. 22. *τρίγωνα*] om. PBVv. *AB Δ*] *ABΓ* P. *ὥστε καί*] om. PBVv. *ἄρα*] deleo. 23. *ὑπό*] *ἀπό* Mv. *HΘ*] *ΘH* P. *τρίγωνά ἐστι* PBVv. 24. *ὑπό*] *ἀπό* M. 25. *ἐστί* PVv. *ἐπεὶ οὖν*] *καὶ ἐπεί* BVv, *καὶ ἐπεὶ δέ* P. *δηπλῆ* v, sed corr.


ΗΘ τῆς ΘΓ, τὸ ὑπὸ ΑΖ, ΗΘ διπλοῦν ἐστι τοῦ ὑπὸ ΑΖ, ΘΓ. δύο ἄρα τὰ ὑπὸ ΑΖ, ΘΓ ἴσα ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΑΖ, ΗΘ. καὶ δέκα ἄρα τὰ ὑπὸ ΑΖ, ΘΓ ἴσα ἐστὶ πέντε τοῖς ὑπὸ ΑΖ, ΗΘ, τουτέστι δύο πενταγώνοις. ὥστε πέντε τὰ ὑπὸ ΑΖ, ΘΓ ἴσα ἐστὶν ἑνὶ πενταγώνῳ. πεντάκις δὲ τὰ ὑπὸ ΑΖ, ΘΓ ἴσα ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΑΖ, ΘΒ, ἐπειδὴ πενταπλῆ ἐστιν ἡ ΘΒ τῆς ΘΓ, καὶ κοινὸν ὕψος ἐστὶν ἡ ΑΖ. τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΖ, ΒΘ ἴσον ἐστὶν ἑνὶ πενταγώνῳ.

Τούτου δήλου ὄντος νῦν ἐκκείσθω ὁ περιλαμβάνων κύκλος τό τε τοῦ δωδεκαέδρου πεντάγωνον καὶ τὸ τοῖ εἰκοσαέδρου τρίγωνον τῶν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφομένων ὁ ΑΒΓ, καὶ ἐγγεγράφθωσαν εἰς τὸν ΑΒΓ κύκλον πενταγώνου ἰσοπλεύρου πλευραὶ αἱ ΒΑ, ΑΓ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΓ, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Ε, καὶ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Ε ἐπεζεύχθω ἡ ΑΕ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ζ, καὶ ἔστω ἡ ΑΕ τῆς ΕΗ διπλῆ, τριπλῆ δὲ ἡ ΚΓ τῆς ΓΘ, καὶ ἀπὸ τοῦ Η τῇ ΑΖ πρὸς ὀρθὰς ἤχθω ἡ ΗΜ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπ' εὐθείας ἡ ΗΔ τῇ ΗΜ. τριγώνου ἄρα ἰσοπλεύρου ἐστὶν ἡ ΔΜ. ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΔ, ΑΜ. ἰσόπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΔΜ τρίγωνον. καὶ ἐπεὶ τὸ μὲν ὑπὸ ΑΗ, ΘΒ ἴσον ἐστὶ τῷ πενταγώνῳ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΗΔ τῷ ΑΔΜ τριγώνῳ, ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ ΑΗ, ΘΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΗΑ, οὕτως τὸ πεντάγωνον πρὸς τὸ τρίγωνον. ὡς δὲ τὸ

1. *τό*] *καὶ τό* V. *ΑΖ* — 2. *τὰ ὑπό*] om. P. 1. *ΗΘ*] corr. in *ΘΗ* m. 1 V; dein add. *ἄρα*. *ἐστιν* B. *τοῦ*] *τό* B. 2. *τὰ ὑπὸ ΑΖ, ΘΓ*] om. M. *ἐστί*] *ἐστὶ ἑνί* v, *ἐστὶν ἑνί* PBV. 3. *ΗΘ*] *ΘΗ* PBVv. *καί*] om. Vv. *δέκα*] *δεκαπέντε* v. *καὶ δέκα — ἐστί*] om. PB. 4. *πέντε*] om. v. *ὑπό*] *ἀπό* M. *τουτέστιν* B. *πεντάγωνα* Bv. 5. *ΑΖ*] *ΑΘ* PB. *ΘΓ*] *ΖΗ* P. 6. *τά*] *τό* P. *ὑπό*] *ἀπό* M. *ἐστί*] *ἐστίν* Bv. *ΘΒ*] *ΒΘ* Friedlein. 7. *ΘΒ*] *ΒΘ* Friedlein.

uerum $10\,AB\Delta$ duobus pentagonis aequales sunt. iam quoniam $H\Theta = 2\Theta\Gamma$, erit $AZ \times H\Theta = 2\,AZ \times \Theta\Gamma$. itaque etiam $10\,AZ \times \Theta\Gamma = 5\,AZ \times H\Theta$, hoc est duobus pentagonis aequalia. quare $5\,AZ \times \Theta\Gamma$ uni pentagono aequalia sunt. uerum $5\,AZ \times \Theta\Gamma = AZ \times \Theta B$, quoniam $\Theta B = 5\,\Theta\Gamma$, et AZ altitudo est communis. ergo $AZ \times B\Theta$ uni pentagono aequale est.

Hoc ostenso iam ponatur circulus $AB\Gamma$ comprehendens et pentagonum dodecaedri et triangulum icosaedri in eadem sphaera inscriptorum [p. 10, 4 sq.], et in circulo $AB\Gamma$ inscribantur latera pentagoni aequilateri BA, $A\Gamma$, et ducatur $B\Gamma$, et sumatur centrum circuli E, et ab A ad E ducatur AE et producatur ad Z, et sit $AE = 2\,EH$, $K\Gamma = 3\,\Gamma\Theta$, et ab H ad AZ perpendicularis ducatur HM, et HM in directum producatur, ut fiat $H\Delta$. itaque ΔM latus est trianguli aequilateri [p. 6, 15 sq.]. ducantur $A\Delta$, AM. $A\Delta M$ igitur triangulus aequilaterus est. et quoniam $AH \times \Theta B$



8. *ἐστίν*] om. V. $B\Theta$] ΘB PV. 10. *ζ'* P. *ὄντως* v, sed corr. *κύκλος ὁ περιλαμβάνων* PBVv. 11. *τό*] (alt.) om. V. 13. *ὁ* $AB\Gamma$] om. PBVv. 14. *πλευραί*] om. P. 16. *ἐμβεβλήσθω* v. 17. *ἐπί*] *ἡ* AE *ἐπί* PBVv. *ἔστω*] *ἔσται* B. EH] E P. 18. $\Gamma\Theta$] $\Theta\Gamma$ Friedlein. 19. *ἤχθω*] om. PBv. *ἡ* HM — 20. HM] *ἡ* ΔM PBVv. 20. *ἐστὶν ἰσοπλεύρου* PBVv. *ἐπεξεύχθωσαν* — 21. AM] om. PBVv. 21. *ἐστίν* PB. 22. *μέν*] om. V. 23. *τό*] *τῷ* v. $AH\Delta$] AH, $H\Delta$ Vv. *τῷ*] om. P. $A\Delta M$] om. PBVv. *τρίγωνον* P. 24. $\Delta H\Delta$] ΔH, $H\Delta$ v et m. 2 V.

ὑπὸ ΒΘ, ΔΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΗΑ, οὕτως ἡ ΒΘ πρὸς τὴν ΔΗ. καὶ ὡς ἄρα δώδεκα αἱ ΘΒ πρὸς εἴκοσι τὰς ΔΗ, οὕτως δώδεκα πεντάγωνα πρὸς εἴκοσι τρίγωνα, τουτέστιν ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου. καί εἰσι δώδεκα μὲν αἱ ΒΘ δέκα αἱ ΒΓ· ἡ μὲν γὰρ ΒΘ τῆς ΘΓ ἐστι πενταπλῆ, ἡ δὲ ΒΓ τῆς ΘΓ ἐστιν ἑξαπλῆ. ἓξ ἄρα αἱ ΒΘ ἴσαι εἰσὶ πέντε ταῖς ΒΓ. καὶ τὰ διπλάσια δέ. εἴκοσι δὲ αἱ ΔΗ δέκα εἰσὶν αἱ ΔΜ· διπλῆ γὰρ ἡ ΔΜ τῆς ΔΗ. ὡς ἄρα δέκα αἱ ΒΓ πρὸς δέκα τὰς ΔΜ, οὕτως ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφάνειαν. καί ἐστιν ἡ μὲν ΒΓ ἡ τοῦ κύβου πλευρά, ἡ δὲ ΔΜ ἡ τοῦ εἰκοσαέδρου. καὶ ὡς ἄρα ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφάνειαν, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΔΜ, τουτέστιν ἡ τοῦ κύβου πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου πλευράν.

Δεικτέον δή, ὅτι καὶ εὐθείας οἱασδηποτοῦν τμηθείσης ἄκρον καὶ μέσον λόγον, ὡς ἔχει ἡ δυναμένη τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ μείζονος τμήματος πρὸς τὴν δυναμένην τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ ἐλάσσονος τμήματος, τοῦτον ἔχει τὸν λόγον ἡ τοῦ κύβου πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου πλευράν.

ἔστω ὁ περιλαμβάνων κύκλος τό τε τοῦ δωδεκαέδρου πεντάγωνον καὶ τὸ τοῦ εἰκοσαέδρου τρίγωνον τῶν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφομένων ὁ ΑΘΒ, καὶ εἰλήφθω

---

1. ὑπό] (alt.) m. 2 V. ΔΗΑ] ΔΗ, ΗΑ v et m. 2 V. οὕτως] om. PBVv. 2. τήν] om. PBVv. δώδεκα] ιβ corr. ex ηβ V. ΘΒ] ΒΘ Friedlein. 5. εἰσι] ἐστι PBVv. δέκα] δέκα δέ BVv. 6. ΒΘ] ΘΒ P. 7. ΘΓ] ΓΘ Friedlein. ἐστιν] om. PBVv. ἓξ] ιβ V, δώδεκα PBv. εἰσι] εἰσιν PB, εἰσίν εἰσι v. πέντε] δέκα PBVv. 8. καί — δέ] om. PBVv. εἴκοσι] αἱ εἴκοσι M. αἱ] ἡ PBVv. δέκα] δὲ καί PB. 9. εἰσίν] om. B. γάρ] ἄρα Bv. 10. δέκα]

pentagono aequale est [p. 20, 5 sq.], et $AH \times H\Delta = A\Delta M$, erit, ut $\Delta H \times \Theta B : \Delta H \times HA$, ita pentagonum ad triangulum. est autem

$$B\Theta \times \Delta H : \Delta H \times HA = B\Theta : \Delta H.$$

itaque etiam ut $12\,\Theta B : 20\,\Delta H$, ita duodecim pentagona ad uiginti triangulos, hoc est superficies dodecaedri ad superficiem icosaedri. et $12\,B\Theta = 10\,B\Gamma$; nam $B\Theta = 5\,\Theta\Gamma$, $B\Gamma = 6\,\Theta\Gamma$; quare $6\,B\Theta = 5\,B\Gamma$; et dupla quoque aequalia sunt. est autem $20\,\Delta H = 10\,\Delta M$; nam $\Delta M = 2\,\Delta H$. itaque ut $10\,B\Gamma : 10\,\Delta M$, ita superficies dodecaedri ad superficiem icosaedri. et $B\Gamma$ latus est cubi [XIII, 17], ΔM autem latus icosaedri. quare etiam ut superficies dodecaedri ad superficiem icosaedri, ita $B\Gamma : \Delta M$, hoc est latus cubi ad latus icosaedri.

Iam demonstrandum est, qualibet recta secundum rationem extremam ac mediam secta, esse latus cubi ad latus icosaedri, ut sit recta quadrato totius quadratoque partis maioris aequalis quadrata ad rectam quadrato totius quadratoque partis minoris aequalem quadratam.


sit $A\Theta B$ circulus comprehendens et pentagonum dodecaedri et triangulum icosaedri in eadem sphaera

---

(prius) *δὲ καί* PB. Post ΔM add. *τουτέστιν ὡς ἡ* $B\Gamma$ *πρὸς* ΔM PBVv. 12. *καί ἐστιν* — 15. *ἐπιφάνειαν*] om. V. 12. $B\Gamma$ *ἡ*] $B\Gamma$ M. *κύβου*] *κύκλου* M. 13. ΔM *ἡ*] ΔM P. *εἰκοσαέδρου*] *εἰκοσαέδρου πλευρά* edd., *εἰκοσαέδρου ἐπιφάνεια* Bv. *καί* — 14. *δωδεκαέδρου*] om. P. 14. *δεκαέδρου* B. 15. *οὕτως ἡ* $B\Gamma$ *πρὸς τὴν* ΔM] del. m. 1 V. *τήν*] om. PVv. 16. *κύβου*] *κύκλου* M. 17. *η΄* P. *ἠσδηποτοῦν* PBVv. *τμηθείσης*] om. V. 18. *ὡς*] *τμηθείσης, ὃν λόγον* V; *ὃν λόγον* Bv, om. P. 21. *ἐλάττονος* Friedlein, comp. V. *τοῦτο* v. 22. *κύβου*] *κύκλου* M. 23. *ὁ* — *κύκλος*] *κύκλος* (*κύβος* B) *ὁ AB* (*A* P) *περιλαμβάνων* PBVv. 24. *τοῦ*] om. v. 25. *ὁ* $A\Theta B$] om. PBVv.

τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Γ, καὶ προσεκβεβλήσθω τις, ὡς ἔτυχεν, ἀπὸ τοῦ Γ σημείου ἡ ΓΒ καὶ τετμήσθω ἄκρον καὶ μέσον λόγον κατὰ τὸ Δ, καὶ τὸ μεῖζον τμῆμα ἔστω ἡ ΓΔ. δεκαγώνου ἄρα πλευρά ἐστιν ἡ ΓΔ τοῦ εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένου. ἐκκείσθω δὴ εἰκοσαέδρου πλευρὰ ἡ Ε, δωδεκαέδρου δὲ ἡ Ζ, κύβου δὲ ἡ Η. ἡ μὲν ἄρα Ε τριγώνου ἰσοπλεύρου ἐστὶ πλευρά, ἡ δὲ Ζ πενταγώνου τοῦ εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένου, ἡ δὲ Ζ τῆς Η μεῖζόν ἐστι τμῆμα ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένης. ἐπεὶ ἡ Ε ἴση ἐστὶ τῇ τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου πλευρᾷ, ἡ δὲ τοῦ τριγώνου τοῦ ἰσοπλεύρου πλευρὰ δυνάμει τριπλασία ἐστὶ τῆς ΒΓ [τριπλάσιον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς Ε τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΓ], ἔστι δὲ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΓΒΔ τριπλάσια τοῦ ἀπὸ ΓΔ, ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς Ε πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΒ, οὕτως τὰ ἀπὸ τῶν ΓΒ, ΒΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ. ἐναλλάξ, ὡς τὸ ἀπὸ Ε πρὸς τὰ ἀπὸ ΓΒ, ΒΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ Η πρὸς τὸ ἀπὸ Ζ· μεῖζον γάρ ἐστι τμῆμα ἡ Ζ τῆς Η. καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ Ε πρὸς τὰ ἀπὸ ΓΒ, ΒΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ Η πρὸς τὸ ἀπὸ Ζ. ἐναλλὰξ καὶ ἀνάπαλιν· ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ Η πρὸς τὸ ἀπὸ Ε, οὕτως τὸ ἀπὸ Ζ πρὸς τὰ ἀπὸ ΓΒΔ.

2. ὡς — σημείου] ἀπὸ τοῦ Γ ὡς ἔτυχεν εὐθεῖα PBVv. ΓΒ] ιβ P, Β B. 3. τό] (alt.) ἔστω V. 4. ἔστω] om. V, ἐστιν PBv. πλευρά ἐστιν] πλευρά V, ἐστι πλευρά PBv. 5. ΓΔ] ΔΓ in ras. m. 2 V. τοῦ] τόν v. αὐτόν] om. Pv. 9. μεῖζον] corr. ex μείζων m. 1 P. 10. ἄκρον — τεμνομένης] καί PBVv. ἐστίν B. 12. ἐστί] om. V. 13. τριπλάσιον — 14. ΒΓ] om. M. 13. ἐστί] om. V. 14. ἔστι] ἔστιν B. τῶν] om. PBv. ΓΒΔ] ΓΒ, ΒΔ Vv, ΒΓΔ PB. 15. ΓΔ] τῆς ΓΔ Friedlein. ὡς ἄρα — 16. ΓΔ] καί PBVv. 17. ὡς] ὡς ἄρα PBVv. τῆς Ε Friedlein. τῶν ΓΒ idem. 18. ΓΒ] ΒΓ P, τῆς ΓΒ Friedlein. τῆς ΓΔ idem. ΒΓ]



inscriptorum [p. 10, 4 sq.], et sumatur centrum circuli Γ, et a puncto Γ recta aliqua ducatur ΓB et in Δ secundum rationem extremam ac mediam secetur, et pars maior sit $\Gamma\Delta$. itaque $\Gamma\Delta$ latus est decagoni in eodem circulo inscripti [p. 13 not. 1]. iam ponatur latus icosaedri E, dodecaedri autem Z, cubi autem H. E igitur latus est trianguli aequilateri, Z autem pentagoni in eodem circulo inscripti, et Z maior pars est rectae H secundum rationem extremam ac mediam sectae [XIII, 17 coroll.]. quoniam E lateri trianguli aequilateri aequalis est, latus autem trianguli aequilateri quadratum triplo maius est recta $B\Gamma$ [XIII, 12], et etiam $\Gamma B^2 + B\Delta^2 = 3\,\Gamma\Delta^2$ [XIII, 4], erit $E^2 : \Gamma B^2 = \Gamma B^2 + B\Delta^2 : \Gamma\Delta^2$. permutando $E^2 : \Gamma B^2 + B\Delta^2 = \Gamma B^2 : \Gamma\Delta^2$. est autem

$$B\Gamma^2 : \Gamma\Delta^2 = H^2 : Z^2$$ [u. infra p. 32, 10 sq.];

nam Z maior pars est rectae H. quare etiam

$$E^2 : \Gamma B^2 + B\Delta^2 = H^2 : Z^2.$$

τῆς ΓB idem. 19. τῆς $\Gamma\Delta$ idem. οὕτως] οὕτως ἐστί P v, οὕτως ἐστίν B. τό] τά P. τῆς H Friedlein. τῆς Z idem. 20. γάρ] in ras. m. 1 P. 21. τῆς E Friedlein. E — οὕτως τὸ ἀπό] om. P. τά] e corr. V. τῶν ΓB Friedlein. H] τῆς Z M. 22. Z] τῆς H M. καὶ ἐναλλὰξ καί PBV v. H πρὸς τὸ ἀπό] τῆς M. 23. τὸ ἀπό] ἡ M, -ό in ras. B. Z] corr. in B m. 2 B. τὰ ἀπό] τό P. $\Gamma B\Delta$] τῶν $\Gamma B\Delta$ Friedlein; ΓB, $B\Delta$ PBV v.

τῷ δὲ ἀπὸ Ζ ἴσα τὰ ἀπὸ ΒΓΔ· ἡ γαρ τοῦ πενταγώνου πλευρὰ δύναται τήν τε τοῦ ἑξαγώνου πλευρὰν καὶ τὴν τοῦ δεκαγώνου τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων. ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς Η πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Ε, οὕτως τὰ ἀπὸ ΒΓΔ πρὸς τὰ ἀπὸ ΓΒΔ. καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς Η πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Ε, οὕτως εὐθείας ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένης τὸ ἀπὸ τῆς δυναμένης τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ μείζονος τμήματος πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δυναμένης τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος τμήματος. καί ἐστιν ἡ μὲν Η κύβου πλευρά, ἡ δὲ Ε εἰκοσαέδρου.

Ἐαν ἄρα εὐθεῖα ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῇ, ἔσται ὡς ἡ δυναμένη τὴν ὅλην καὶ τὸ μεῖζον τμῆμα πρὸς τὴν δυναμένην τὴν ὅλην καὶ τὸ ἔλαττον τμῆμα, οὕτως ἡ τοῦ κύβου πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου πλευρὰν τῶν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφομένων.

Καὶ δεικτέον, ὅτι ὡς ἡ τοῦ κύβου πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου, οὕτως τὸ στερεὸν τοῦ δωδεκαέδρου πρὸς τὸ στερεὸν τοῦ εἰκοσαέδρου.

ἐπεὶ γὰρ ἴσοι κύκλοι περιλαμβάνουσι τό τε τοῦ δωδεκαέδρου πεντάγωνον καὶ τὸ τοῦ εἰκοσαέδρου τρίγωνον τῶν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφομένων, ἐν δὲ ταῖς σφαίραις οἱ ἴσοι κύκλοι ἴσον ἀπέχουσιν ἀπὸ

---

1. τῆς Z Friedlein. ἴσα] ἴσα εἰσί V v, ἴσα εἰσίν PB. ΒΓΔ] τῶν ΒΓΔ Friedlein, ΒΓ, ΓΔ v et V (ΓΔ in ras.). 3. δωδεκαγώνου V?, sed corr. τῶν — 4. ἐγγραφομένων] om. PBV v. τό] τά v. τῆς] om. PB v. 5. τῆς] om. PB v. ΒΓΔ] τῶν ΒΓΔ M; ΒΓ, ΓΔ v et V (alt. Γ in ras.). ΓΒΔ] τῶν ΓΒΔ M, ΓΔΒ B; ΔΓΒ P; ΓΒ, ΒΔ V v. Deinde add. ὡς δὲ τὰ ἀπὸ ΒΓΔ (ΒΓ, ΓΔ v et e corr. V) πρὸς τὰ ἀπὸ ΓΒΔ (ΓΔΒ B; ΓΒ, ΒΔ V v), οὕτως εὐθείας ἠσδηποτοῦν ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένης ἡ δυναμένη (ἡ δυναμένη om. V) τὸ ἀπὸ τῆς (ἀπὸ τῆς in ras., add. δυναμένης τὸ ἀπὸ τῆς e corr. V) ὅλης καὶ τὸ (τῷ v) ἀπὸ τοῦ μείζονος τμήματος πρὸς

permutando et e contrario igitur erit

$$H^2 : E^2 = Z^2 : \Gamma B^2 + B\Delta^2.$$

uerum $B\Gamma^2 + \Gamma\Delta^2 = Z^2$; nam latus pentagoni quadratum aequale est lateri hexagoni laterique decagoni in eodem circulo inscriptorum [XIII, 10]. itaque $H^2 : E^2 = B\Gamma^2 + \Gamma\Delta^2 : \Gamma B^2 + B\Delta^2$. quare etiam ut $H^2 : E^2$, ita recta secundum rationem extremam ac mediam secta quadratum rectae quadrato totius quadratoque partis maioris aequalis quadratae ad quadratum rectae quadrato totius quadratoque partis minoris aequalis quadratae. et H latus est cubi, E autem icosaedri.

Ergo si recta secundum rationem extremam ac mediam secatur, erit ut recta toti partique maiori aequalis quadrata ad rectam toti partique minori aequalem quadratam, ita latus cubi ad latus icosaedri in eadem sphaera inscriptorum.

Et demonstrandum, esse uolumen dodecaedri ad uolumen icosaedri, ut sit latus cubi ad latus icosaedri.

nam quoniam circuli aequales et pentagonum dodecaedri et triangulum icosaedri comprehendunt in eadem sphaera inscriptorum [p. 10, 4 sq.], in sphaeris

---

τὴν δυναμένην (*τὴν δυν.* om. V) *τὸ ἀπὸ* (*τὸ ἀπό* supra scr. m. 1 V, dein add. *τῆς δυναμένης τὸ ἀπό*) *τῆς ὅλης καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ ἐλάσσονος* (*ἐλάττονος* P) *τμήματος* PBVv. 6. *τὸ ἀπὸ τῆς*] corr. in *ἡ* V. *H*] *N* P. *τὸ ἀπὸ τῆς*] corr. in *τήν* V. 7. *εὐθείας ἡσθηποτοῦν* PBVv. *τὸ ἀπὸ τῆς δυναμένης*] *ἡ δυναμένη* PBVv. 8. *τῆς*] (alt.) om. M. 9. *τὸ ἀπὸ τῆς δυναμένης*] *τὴν δυναμένην* PBVv. *τό*] *πρὸς τό* P. 10. *ἐλάσσονος* Bv. 14. *ἔλασσον* Bv. 15. *πλευρά*] om. V. 16. *πλευράν*] om. PBVv. *αὐτήν*] om. P. 17. *θ'* P. *καὶ δεικτέον*] *δεικτέον δὴ νῦν* PBVv. 20. *ἴσοι*] *ἴσο* P. *περιλαμβάνουσιν* B, *ὑπερλαμβανομενουσιν οἱ* (del. m. 1) P. 21. *τργωνον* P. 22. *εἰς*] *οις* P.

τοῦ κέντρου, αἱ ἄρα ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας ἐπὶ τὰ τῶν κύκλων ἐπίπεδα κάθετοι ἀγόμεναι ἴσαι τέ εἰσι καὶ ἐπὶ τὰ κέντρα τῶν κύκλων πεσοῦνται. ὥστε αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ περιλαμβάνοντος κύκλου τό τε τοῦ εἰκοσαέδρου τρίγωνον καὶ τὸ τοῦ δωδεκαέδρου πεντάγωνον κάθετοι ἀγόμεναι ἴσαι εἰσίν. ἰσοϋψεῖς ἄρα εἰσὶν αἱ πυραμίδες αἱ βάσεις ἔχουσαι τὰ τοῦ δωδεκαέδρου πεντάγωνα καὶ αἱ βάσεις ἔχουσαι τὰ τοῦ εἰκοσαέδρου τρίγωνα. αἱ δὲ ἰσοϋψεῖς πυραμίδες πρὸς ἀλλήλας εἰσὶν ὡς αἱ βάσεις. ὡς ἄρα τὸ πεντάγωνον πρὸς τὸ τρίγωνον, οὕτως ἡ πυραμίς, ἧς βάσις μέν ἐστι τὸ πεντάγωνον, κορυφὴ δὲ τὸ κέντρον τῆς σφαῖρας, πρὸς τὴν πυραμίδα τὴν βάσιν μὲν ἔχουσαν τὸ τρίγωνον, κορυφὴν δὲ τὸ κέντρον τῆς σφαίρας. καὶ ὡς ἄρα δώδεκα πεντάγωνα πρὸς εἴκοσι τρίγωνα, οὕτως δώδεκα πυραμίδες πενταγώνους βάσεις ἔχουσαι πρὸς εἴκοσι πυραμίδας τριγώνους βάσεις ἐχούσας. καὶ δώδεκα μὲν πεντάγωνα ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐστὶν ἐπιφάνεια, εἴκοσι δὲ τρίγωνα ἡ τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφάνεια. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου, οὕτως $\overline{\iota\beta}$ πυραμίδες πενταγώνους ἔχουσαι βάσεις πρὸς εἴκοσι πυραμίδας τριγώνους βάσεις ἐχούσας. καί εἰσι $\overline{\iota\beta}$ μὲν πυραμίδες πενταγώνους βάσεις ἔχουσαι τὸ στερεὸν τοῦ δωδεκαέδρου, εἴκοσι δὲ πυραμίδες τριγώνους βάσεις ἔχουσαι τὸ στερεὸν τοῦ εἰκοσαέδρου. καὶ ὡς

1. αἱ — κέντρου] om. P. ἄρα] γάρ BVv. 3. εἰσιν PB. πεσοῦνται] πίπτουσιν PBVv. 4. τὸ κέντρον] corr. in τὰ κέντρα V. 5. τοῦ] corr. in τῶν V. κύκλου (corr. in κύκλων V) τοῦ (om. V, supra scr. τοῦ τε m. 2) περιλαμβάνοντος PBVv. τε] om. M. 6. τό] supra add. τοῦ m. 2 V. κάθετοι — 7. εἰσιν] ἴσαι (ἴσα P) εἰσί(ν), τουτέστιν αἱ κάθετοι

autem circuli aequales aequaliter a centro distant [Theodos. sphaer. I, 6], rectae a centro sphaerae ad plana circulorum perpendiculares ductae aequales sunt et in centra circulorum cadent. quare rectae a centro sphaerae ad centra circulorum comprehendentium et triangulum icosaedri et pentagonum dodecaedri perpendiculares ductae aequales sunt. itaque pyramides, quae bases habent pentagona dodecaedri, et quae bases habent triangulos icosaedri, eandem altitudinem habent. pyramides autem, quae eandem altitudinem habent, eam inter se rationem habent quam bases [XII, 6]. itaque ut pentagonum ad triangulum, ita pyramis, cuius basis est pentagonum, uertex autem centrum sphaerae, ad pyramidem, quae basim habet triangulum, uerticem autem centrum sphaerae. quare etiam ut duodecim pentagona ad uiginti triangulos, ita duodecim pyramides bases pentagonas habentes ad uiginti pyramides bases triangulas habentes. et duodecim pentagona superficies est dodecaedri, uiginti autem trianguli superficies icosaedri. itaque ut superficies dodecaedri ad superficiem icosaedri, ita duodecim pyramides bases pentagonas habentes ad uiginti pyramides bases triangulas habentes. et duodecim pyramides bases pentagonas habentes uolumen est dode-

PBVv. 9. *αἱ*] (prius) om. M. 12. *ἐστιν* P. *τό*] *τὸ τοῦ δωδεκαέδρου* PBVv. 13. *τήν* (alt.) — 14. *τό*] *ἧς βάσις μέν* (om. PB) *ἐστι τὸ τοῦ εἰκοσαέδρου* PBVv. 14. *κορυφή* PBVv. 15. *δώδεκα*] $\overline{\iota\beta}$ V et sic saepius. 16. *εἴκοσι*] $\overline{\kappa}$ V, et sic saepius. 18. *μέν*] om. PBVv. 19. *ἐπιφάνειά ἐστιν* PBVv. *εἴκοσι* — 20. *ἐπιφάνεια*] om. P. 20. *ἐπιφάνεια*] corr. ex *ἐπιφάνια* v. Deinde add. *ἐστιν* BVv. 21. *εἰκοσαέδρου ἐπιφάνειαν* PBVv. 22. $\overline{\iota\beta}$] *δώδεκα* PBv. *βάσεις ἔχουσαι* PBVv. 23. *ἔχουσαι* P. 24. $\overline{\iota\beta}$] *δώδεκα* PBv. 25. *δωδεκαέδρου* — 26. *τοῦ*] om. M.

ἄρα ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφάνειαν, οὕτως τὸ στερεὸν τοῦ δωδεκαέδρου πρὸς τὸ στερεὸν τοῦ εἰκοσαέδρου. ὡς δὲ ἡ ἐπιφάνεια τοῦ δωδεκαέδρου πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ εἰκοσαέδρου, ἐδείχθη ἡ τοῦ κύβου πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου πλευράν. καὶ ὡς ἄρα ἡ τοῦ κύβου πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου πλευράν, οὕτως τὸ στερεὸν τοῦ δωδεκαέδρου πρὸς τὸ στερεὸν τοῦ εἰκοσαέδρου.

Ὅτι δέ, ἐὰν δύο εὐθεῖαι ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῶσιν, ἐν ἀναλογίᾳ εἰσὶ τῇ ὑποκειμένῃ, δείξομεν οὕτως·

τετμήσθω γὰρ ἡ μὲν AB ἄκρον καὶ μέσον λόγον κατὰ τὸ Γ, καὶ τὸ μεῖζον αὐτῆς τμῆμα ἔστω ἡ $A\Gamma$. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ΔE ἄκρον καὶ μέσον λόγον τετμήσθω κατὰ τὸ Z, καὶ τὸ μεῖζον αὐτῆς τμῆμα ἔστω ἡ ΔZ. λέγω, ὅτι ὡς ὅλη ἡ AB πρὸς τὴν $A\Gamma$, οὕτως ὅλη ἡ ΔE πρὸς τὸ μεῖζον τμῆμα τὴν ΔZ.

ἐπεὶ γὰρ τὸ μὲν ὑπὸ $AB\Gamma$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ $A\Gamma$, τὸ δὲ ὑπὸ ΔEZ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΔZ, ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ $AB\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ $A\Gamma$, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔEZ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔZ. καὶ ὡς τὸ τετράκις ἄρα ὑπὸ $AB\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $A\Gamma$, οὕτως τὸ τετράκις ὑπὸ ΔEZ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔZ. καὶ συνθέντι ὡς τὸ τετράκις ὑπὸ $AB\Gamma$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $A\Gamma$ πρὸς τὸ ἀπὸ $A\Gamma$, οὕτως τὸ τετράκις ὑπὸ ΔEZ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΔZ πρὸς τὸ ἀπο


---

2. ἐπιφάνειαν] om. PBVv. 5. ἐδείχθη] οὕτως ἐδείχθη PBVv. ἡ] om. M. 8. τὸ στερεόν] ἡ P. στερεόν] πλεῦρον P. 10. ὅτι] καὶ ἑξῆς ὅτι BV, καὶ τὰ ἑξῆς. ὅτι Pv. δέ] om. BVv. 11. εἰσίν PB. 13. γάρ] om. V. AB] AB εὐθεῖα PBVv. 14. καὶ τό] τὸ δέ PBVv. τμῆμα αὐτῆς PBv. ἡ] τό V. 15. δέ] δή V. 16. τμῆμα αὐτῆς PBVv. 17. ὡς] ἐστὶν ὡς

caedri, uiginti autem pyramides bases triangulas habentes uolumen icosaedri. quare etiam ut superficies dodecaedri ad superficiem icosaedri, ita uolumen dodecaedri ad uolumen icosaedri. demonstrauimus autem, esse latus cubi ad latus icosaedri, ut sit superficies dodecaedri ad superficiem icosaedri [p. 16, 16 sq.]. ergo etiam ut latus cubi ad latus icosaedri, ita uolumen dodecaedri ad uolumen icosaedri.

Sin duae rectae secundum rationem extremam ac mediam secentur, eas eam habere rationem, quam proposuimus, hoc modo demonstrabimus:

secetur enim AB secundum rationem extremam ac mediam in Γ, et maior eius pars sit $A\Gamma$. similiter autem etiam ΔE in Z secundum rationem extremam ac mediam secetur, et maior eius pars sit ΔZ. dico, esse $AB : A\Gamma = \Delta E : \Delta Z$.



nam quoniam $AB \times B\Gamma = A\Gamma^2$, $\Delta E \times EZ = \Delta Z^2$, erit $AB \times B\Gamma : A\Gamma^2 = \Delta E \times EZ : \Delta Z^2$. itaque etiam $4\,AB \times B\Gamma : A\Gamma^2 = 4\,\Delta E \times EZ : \Delta Z^2$. et componendo $4\,AB \times B\Gamma + A\Gamma^2 : A\Gamma^2 = 4\,\Delta E \times EZ + \Delta Z^2 : \Delta Z^2$.

PBv. *τήν*] *τὸ μεῖζον τμῆμα τήν* PBVv. *ὅλη*] *ἡ ὅλη* P. 18. *ΔE*] *ΔE οὕτως ἡ ὅλη* P. *τήν*] *τό* M. 19. *AB*, *BΓ* Vv. *τῷ*] *τό* P. *τῆς AΓ* Friedlein. 20. *ΔE*, *EZ* Vv. *τῷ*] corr. ex *τό* m. 2 V. 21. *ὑπό*] corr. ex *ἀπό* m. 2 B. *AB*, *BΓ* v. *τῆς AΓ* Friedlein. *ΔE*, *EZ* v. 22. *τῆς ΔZ* Friedlein. *ὡς*] *ὡς ἄρα* V. *τό*] eras. V. *ἄρα*] om. V. *ὑπό*] om. PB. *AB*, *BΓ* PBVv. 23. *τῆς*] om. V. *AΓ*] *AΓ ἐστιν* PBv. *τό*] om. P. *ΔE*, *EZ* PBVv. 24. *ΔZ*] *τῆς ΔA* M. *ὡς*] *ἐστιν ὡς* PBv. *τό*] om. P. 25. *ABΓ*] *B* supra scr. m. 2 V; *AB*, *BΓ* v. *τῆς AΓ* Friedlein. *ἀπό*] om. PBVv. *τῆς AΓ* Friedlein. *οὕτω* P. 26. *ΔE*, *EZ* v et m. 2 V. *τῆς ΔZ* Friedlein. *ἀπό*] om. Bv.

ΔΖ. ὥστε καὶ ὡς τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΑΒΓ πρὸς τὸ ἀπο τῆς ΑΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΔΕΖ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ. καὶ μήκει ὡς συναμφότερος ἡ ΑΒΓ μετὰ τῆς ΑΓ, τουτέστι δύο αἱ ΑΒ, πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως συναμφότερος ἡ ΔΕΖ μετὰ τῆς ΔΖ, τουτέστι δύο αἱ ΔΕ, πρὸς τὴν ΔΖ. καὶ τὰ ἡμίση, ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΑΓ, οὕτως ἡ ΔΕ πρὸς ΔΖ.

καὶ ὅτι εὐθείας οἱασδηποτοῦν ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθείσης τὸν λόγον, ὃν ἔχει ἡ δυναμένη τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ μείζονος τμήματος πρὸς τὴν δυναμένην τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος τμήματος, τοῦτον ἔχει ἡ τοῦ κύβου πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου πλευράν. δεδειγμένου δὲ καὶ τοῦδε, ὅτι ὡς ἡ τοῦ κύβου πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου πλευράν, οὕτως ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφάνειαν τῶν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφομένων, προσενηνεγμένου δὲ καὶ τοῦδε, ὅτι ὡς ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφάνειαν, καὶ αὐτὸ τὸ δωδεκάεδρον πρὸς τὸ εἰκοσάεδρον διὰ τὸ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ κύκλου περιλαμβάνεσθαι τό τε τοῦ δωδεκαέδρου πεντάγωνον καὶ τὸ τοῦ εἰκοσαέδρου τρίγωνον, δῆλον, ὅτι, ἐὰν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφῇ δωδεκάεδρόν

---

1. *τῆς ΔΖ* Friedlein. *ὡς τό*] om. P. *ἀπό*] *ὑπό* P. *τῆς* — 2. *συναμφοτέρου*] om. PB. 1. *ΑΒ, ΒΓ* PBv. 2. *συναμφοτέρου τῆς*] om. v. 3. *ΔΕ, ΕΖ* corr. ex *ΔΕ, ΕΔ* v. *τῆς*] om. Pv. *ὡς*] corr. ex ὁ m. 2 V. 4. *ΑΒ, ΒΓ* v. Dein add. *πρὸς* (*τὴν* V) *ΑΓ οὕτως συναμφότερος* (*οὖν ἀμφ.* P) *ἡ ΔΕΖ* (*ΔΕ, ΕΖ* v, *Δ*^{E}Z V) *πρὸς* (*τὴν* add. V) *ΔΖ* (*καί* supra scr. V) *συνθέντι ὡς συναμφότεραι* (*-ροι* PBv) *αἱ ΑΒΓ* (*ΑΒ, ΒΓ* v) PBVv. *τῆς*] om. PB. *τουτέστι — ΑΒ*] om. PBVv. 5. *τήν*] om. PBVv. *ΑΓ*] *ΑΒ* B. *συναμφότεραι αἱ* PBVv. *ΔΕ, ΕΖ* v. 6. Post *ΔΖ* add. *πρὸς ΔΖ* PBVv.

quare etiam [II, 8]

$$(AB + B\Gamma)^2 : A\Gamma^2 = (\Delta E + EZ)^2 : \Delta Z^2.$$

et longitudine

$$AB + B\Gamma + A\Gamma : A\Gamma = \Delta E + EZ + \Delta Z : \Delta Z,$$

hoc est $2\,AB : A\Gamma = 2\,\Delta E : \Delta Z$. et sumptis dimidiis

$$AB : A\Gamma = \Delta E : \Delta Z.$$

Et qualibet recta secundum rationem extremam ac mediam secta, latus cubi ad latus icosaedri eam rationem habere, quam habeat recta quadratis totius partisque maioris aequalis quadrata ad rectam quadratis totius partisque minoris aequalem quadratam [p. 24, 17 sq.]. tum hoc quoque demonstrato, superficiem dodecaedri ad superficiem icosaedri in eadem sphaera inscriptorum eam rationem habere, quam habeat latus cubi ad latus icosaedri, et deinde hoc adiecto, ipsum dodecaedrum ad icosaedrum eam rationem habere, quam habeat superficies dodecaedri ad superficiem icosaedri, quia et pentagonum dodecaedri et triangulus icosaedri eodem circulo comprehenduntur, adparet, si in eadem sphaera inscribantur dodecaedrum et icosaedrum, recta qualibet secundum rationem extremam ac mediam secta, eam rationem illa habitura

---

τουτέστιν B. τήν] om. PBVv. τά] τῶν ἡγουμένων τά PBVv. 7. ἡ] τουτέστιν ἡ PBVv. τὴν ΔZ idem. Dein add. o):⟩∼ P. 8. καί] δεδειγμένου δή τοῦδε PBVv. ἡσδηποτοῦν BVv. 9. λογών v. τὸν λόγον ὅν] ὃν λόγον PBVv. 11. ὅλης — ἐλάττονος] in ras. m. 1 P. τὸ ἀπό] om. PBVv. ἐλάσσονος BVv. 12. κύβου] corr. ex κύκλου m. 2 V. 13. πλευράν] om. V. δέ] δή P. καί] om. Bv. 15. πλευράν] om. V. δωδεκαέδρου v. 17. προσηνεγμένου P. 18. Post δωδεκαέδρου del. πενταγωνον V. 19. καί] mg. m. 1 V. 22. τό] om. M. Post δῆλον una litt. deleta macula V.

τε καὶ εἰκοσάεδρον, λόγον ἕξει εὐθείας ἡσδηποτοῦν ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθείσης ὡς ἡ δυναμένη τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ μείζονος τμήματος πρὸς τὴν δυναμένην τὸ ἀπο τῆς ὅλης καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος τμήματος.

Τούτων δὴ πάντων γνωρίμων ἡμῖν γενομένων δῆλον, ὅτι, ἐὰν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφῇ δωδεκάεδρόν τε καὶ εἰκοσάεδρον, τὸ δωδεκάεδρον πρὸς τὸ εἰκοσάεδρον λόγον ἕξει εὐθείας ἡσδηποτοῦν ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένης ὡς ἡ δυναμένη τὴν ὅλην καὶ τὸ μεῖζον τμῆμα πρὸς τὴν δυναμένην τὴν ὅλην καὶ τὸ ἔλαττον τμῆμα. ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς το δωδεκάεδρον πρὸς τὸ εἰκοσάεδρον, οὕτως ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφάνειαν, τουτέστιν ἡ τοῦ κύβου πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου πλευράν, ὡς δὲ ἡ τοῦ κύβου πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου πλευράν, οὕτως εὐθείας ἡσδηποτοῦν ἄκρον καὶ μέσον λόγον τετμημένης ἡ δυναμένη τὴν ὅλην καὶ τὸ μεῖζον τμῆμα πρὸς την δυναμένην τὴν ὅλην καὶ τὸ ἔλαττον τμῆμα, ὡς ἄρα τὸ δωδεκάεδρον πρὸς τὸ εἰκοσάεδρον τῶν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφομένων, εὐθείας ἡσδηποτοῦν ἄκρον καὶ μέσον λόγον τετμημένης ἡ δυναμένη τὴν ὅλην καὶ τὸ μεῖζον τμῆμα πρὸς τὴν δυναμένην τὴν ὅλην καὶ τὸ ἔλαττον τμῆμα.

---

1. *λόγον* — 8. *εἰκοσάεδρον*] bis P. 1. *ἕξουσιν* V, *ἕξωσιν* PBv. Dein add. *ὅν* v et m. 2 V. *οἱασδηποτοῦν* PBVv. 2. *ὡς*] om. PBVv. *δυναμένης* P. 4. *ἐλάσσονος* BVv. 6. *γινομένων* V, *γενόμενα* P. 8. *τε*] om. BVv. (in repetitione omnia eadem habet P, nisi quod supra *ἐλάττονος* add. *σ* lin. 4, lin. 6 *γνωρήμων γενομένων*, lin. 8 *τε* om.). *τὸ δωδεκάεδρον πρὸς τὸ εἰκοσάεδρον*] om. M. Ante *δωδεκάεδρον* del. *δέ* v.

esse, quam habeat recta quadratis totius partisque maioris aequalis quadrata ad rectam quadratis totius partisque minoris aequalem quadratam.

Iam his omnibus a nobis perspectis adparet, si in eadem sphaera dodecaedrum et icosaedrum inscribantur, recta qualibet secundum rationem extremam ac mediam secta, dodecaedrum ad icosaedrum eam rationem habiturum esse, quam habeat recta quadratis totius partisque maioris aequalis quadrata ad rectam quadratis totius partisque minoris aequalem quadratam. nam quoniam est, ut dodecaedrum ad icosaedrum, ita superficies dodecaedri ad superficiem icosaedri, hoc est latus cubi ad latus icosaedri, et ut latus cubi ad latus icosaedri, ita, recta qualibet secundum rationem extremam ac mediam secta, recta quadratis totius partisque maioris aequalis quadrata ad rectam quadratis totius partisque minoris aequalem quadratam, erit ut dodecaedrum ad icosaedrum in eadem sphaera inscripta, ita, recta qualibet secundum rationem extremam ac mediam secta, recta quadratis totius partisque maioris aequalis quadrata ad rectam quadratis totius partisque minoris aequalem quadratam.

---

9. *ἕξει*] *ἕξει ὅν* PBVv. *οἱασδηποτοῦν* PBVv. 10. *λόγον*] om. P. *τετμημένης* PBv, *τμηθείσης* V. *ὡς*] om. PBVv, *ὅλη* M, corr. Friedlein. 11. *τό* — 12. *καί*] om. PBv. 12. *ἔλασσον* M. 14. *ἐπιφάνειαν* — 16. *πλευράν*] om. PBVv. 17. *πλευράν*] om. PBVv. *οὕτως*] *οὕτως ἐστίν* PBVv. 20. *ἔλασσον* M. *δεκάεδρον* P. 22. *εὐθείας*] *οὕτως εὐθείας* PBVv. 25. *ἔλασσον* M. In fine *Τψικλέους τὸ εἰς Εὐκλείδην ἀναφερόμενον ιδ* P. Lin. 6 — 25 uncis inclusit Gregorius, del. Peyrardus, et prorsus superuacua sunt.

ELEMENTORUM QUI FERTUR
LIBER XV.

Εἰς τὸν δοθέντα κύβον πυραμίδα ἐγγράψαι.

Ἔστω ὁ δοθεὶς κύβος ὁ ΑΒΓΔΕΖΗΘ, εἰς ὃν δεῖ πυραμίδα ἐγγράψαι. ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΓ, ΑΕ, ΓΕ, ΑΘ, ΕΘ, ΘΓ. φανερὸν δή, ὅτι τὰ ΑΕΓ, ΑΘΕ, ΑΘΓ, ΘΓΕ τρίγωνα ἰσόπλευρά ἐστιν. τετραγώνων γάρ εἰσι διάμετροι αἱ πλευραί. πυραμὶς ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΕΓΘ· καὶ ἐγγέγραπται εἰς τὸν δοθέντα κύβον.


Εἰς τὴν δοθεῖσαν πυραμίδα ὀκτάεδρον ἐγγράψαι.

Ἔστω ἡ δοθεῖσα πυραμὶς ἡ ΑΒΓΔ, ἧς κορυφὴ τὸ Δ σημεῖον, εἰς ἣν δεῖ ὀκτάεδρον ἐγγράψαι. τετμήσθωσαν αἱ ΑΒ, ΑΓ, ΑΔ, ΒΔ, ΒΓ δίχα τοῖς Ε, Ζ, Η, Θ, Κ, Λ σημείοις, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΘΚ, ΘΛ, ΕΖ, ΖΗ καὶ αἱ λοιπαί. καὶ ἐπεὶ ἡ ΑΒ διπλῆ ἐστιν ἑκατέρας τῶν ΘΚ, ΗΖ, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ

Εὐκλείδου ιε Bv et seq. ras. 3 litt. V; *Εὐκλείδου ιδ* P. 1. *α′* P. *παραμίδα* v, sed corr. 2. *ἔστιν* PB. *δεῖ*] corr. ex *δή* m. 1 P. 3. *ΓΕ*] corr. ex *ΓΣ* m. 1 P. 5. *ΘΓΕ*] m. 2 V, om. PBv. *ἐστι* PVv. 6. *εἰσι*] *εἰσιν* B, mut. in *εἰσιν ἴσων* m. 2 V. 8. *β′* P. 10. *ΑΒΓ* Bv. *ἧς* — 12. *δίχα*] P, *καὶ τετμήσθω*, corr. in *καὶ τετμήσθωσαν* m. 2 V; *καὶ τετμήσθω* v et supra scr. m. 2 B. 12. *δίχα*] *δίχα κατά* P, *αἱ πλευραὶ δίχα* in ras. V. 13. *Η, Θ*] in ras. V. 15. *ἐστίν*] (alt.) om. V.

In datum cubum pyramidem[1]) inscribere.


Sit datus cubus $AB\Gamma\Delta EZH\Theta$, in quem oportet pyramidem inscribere. ducantur $A\Gamma$, AE, ΓE, $A\Theta$, $E\Theta$, $\Theta\Gamma$. iam manifestum est, triangulos $AE\Gamma$, $A\Theta E$, $A\Theta\Gamma$, $\Theta\Gamma E$ aequilateros esse; nam latera diametri sunt quadratorum.[2]) ergo $AE\Gamma\Theta$ pyramis[1]) est; et in datum cubum inscripta est.



In datam pyramidem[1]) octaedrum inscribere.

Sit data pyramis[1]) $AB\Gamma\Delta$, cuius uertex sit Δ punctum, in quam oportet octaedrum inscribere. AB, $A\Gamma$, $A\Delta$, $B\Delta$, $B\Gamma$ punctis E, Z, H, Θ, K, Λ in binas partes aequales secentur, et ducantur ΘK, $\Theta\Lambda$, EZ, ZH cet. et quoniam[3])

$$AB = 2\Theta K = 2HZ,$$



1) Sc. *ἐκ τεσσάρων τριγώνων ἰσοπλεύρων*; cfr. XIII, 13.

2) Sc. aequalium.

3) Quae sequuntur prorsus corrupta sunt; saltim post *ὀρθογώνιον* p. 42 lin. 3 maior est lacuna. sed iam a manu scriptoris demonstratio minus proba fuisse uidetur; cfr. lin. 15.

ΘΚ τῇ ΗΖ καὶ παράλληλος. ὁμοίως καὶ ἡ ΘΗ τῇ ΖΚ ἴση τέ ἐστι καὶ παράλληλος. ἰσόπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ ΘΚΖΗ. λέγω, ὅτι καὶ ὀρθογώνιον. ἐὰν γὰρ ἀπὸ τῆς ΚΛ κάθετοι ἀχθῶσιν ἐπὶ τὰ ἐπίπεδα τὰ ΕΖΒΗ, ΖΓΕΗ, ΕΖΘΚ, ΚΛΛΗ, ὁμοίως δείξομεν τὰ ἐπὶ τοῦ ΘΚΖΗ τετραγώνου ἰσόπλευρα.

Εἰς τον δοθέντα κύβον ὀκτάεδρον ἐγγράψαι.

Ἔστω ὁ δοθεὶς κύβος ὁ ΑΒΓΔΕΖΗΘ, καὶ εἰλήφθω τὰ κέντρα τῶν ἐφεστώτων τετραγώνων τὰ Κ, Λ, Μ, Ν, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΚΛ, ΛΜ, ΜΝ, ΝΚ. λέγω, ὅτι τὸ ΚΛΜΝ τετράγωνόν ἐστιν. ἤχθωσαν διὰ τῶν Κ, Λ παράλληλοι αἱ ΞΟ, ΠΟ. ἐπεὶ οὖν διπλῆ ἐστιν ἡ μὲν ΠΟ τῆς ΟΚ, ἡ δὲ ΞΟ τῆς ΟΛ, ἴση ἐστὶ τῇ ΚΟ ἡ ΟΛ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΜΞ τῇ ΞΛ. τὸ ἄρα ἀπὸ ΚΛ διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ ΟΛ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ ἀπὸ ΜΛ διπλάσιόν ἐστι τοῦ ΛΞ. ἴσον ἄρα τὸ ἀπὸ ΚΛ τῷ ἀπὸ ΜΛ. ἰσόπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ ΚΛΜΝ. καὶ φανερόν, ὅτι καὶ ὀρθογώνιον. εἰλήφθω τῶν ΒΔ, ΕΗ δύο τετραγώνων τὰ κέντρα τὰ Ρ, Σ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΡΛ, ΡΜ, ΡΚ, ΡΝ, ΣΚ, ΣΛ, ΣΜ, ΣΝ. καὶ φανερόν, ὅτι ἰσόπλευρά


---

1. *τῇ*] *τῆς* PBv. *τῇ*] *τῆς* PB. 2. *ἐστιν* P, om. V. 3. *ἐστί*] om. V. *ὀρθογώνιον*] ι eras. B. *γάρ*] supra ras. m. 2 V. 4. *τῆς*] corr. in *τῶν* m. 2 V. *ΚΛ*] *ΚΛΘ* v, *Θ* add. m. 2 V. *ἐπίπεδα* v. *τά* — 5. *ὁμοίως*] eras. V. 5. *ὁμοίως δή* P. 6. *ἰσόπλευρα*] in ras. V, ante *ἰ.* add. *τρίγωνα* mg. m. 2. 7. *γ'* P. 9. *τῶν*] *τὴν μ̣ ε̣ μ̣* P, lacun. 3 litt. in fine lin. B. *ἐφέστω τήν* P. 10. *καί* — *ΜΝ*] om. PBv. *ΚΛ, ΛΜ*] *Λ, Λ* in ras. V. *ΜΝ*] in ras. V. *ΝΚ*] om. v? 11. *ἤχθω* PB et V, corr. m. 2. *διά*] *δή* Vv, *δέ* PB. *τῶν*] scripsi, *τῆς* PBV, *ταῖς* v. 12. *ἐστιν*] om. V. 13. *τῆς*] *τῇ δέ* P. *ΟΚ*] *ΘΚ* PBv, *ΟΛ* in ras. V. *ΟΛ*] *ΘΛ* PB, *ΛΛ* v, *ΟΚ* in ras. V. *ἐστίν* PV. *τῇ ΚΟ ἡ ΟΛ*] eras. V,

ΘK rectae HZ et aequalis est et parallela. eodem modo etiam ΘH rectae ZK et aequalis est et parallela. itaque ΘKZH aequilaterum est. dico, idem rectangulum esse. nam si a $K\Lambda$ ad plana $EZBH$, $Z\Gamma EH$, $EZ\Theta K$, $K\Lambda\Lambda H$ perpendiculares duxerimus, eodem modo demonstrabimus triangulos in quadrato ΘKZH erectos aequilateros esse.

In datum cubum octaedrum inscribere.

Sit datus cubus $AB\Gamma\Delta EZH\Theta$, et sumantur centra quadratorum erectorum K, Λ, M, N, et ducantur $K\Lambda$, ΛM, MN, NK. dico, $K\Lambda MN$ quadratum esse. ducantur per K, Λ parallelae ΞO, ΠO. iam quoniam est $\Pi O = 2\,OK$, $\Xi O = 2\,O\Lambda$, erit $KO = O\Lambda$. eadem de causa etiam $M\Xi = \Xi\Lambda$. itaque $K\Lambda^2 = 2\,O\Lambda^2$ [I, 47]. eadem de causa etiam $M\Lambda^2 = 2\,\Lambda\Xi^2$. quare $K\Lambda^2 = M\Lambda^2$. itaque $K\Lambda MN$ aequilaterum est. et manifestum est, idem rectangulum esse. sumantur duorum quadratorum $B\Delta$, EH centra P, Σ, et ducantur $P\Lambda$, PM, PK, PN, ΣK, $\Sigma\Lambda$, ΣM, ΣN. et mani-



τῇ $K\Theta$ ἡ $O\Lambda$ v, τοῦ ἀπὸ $\Lambda\Theta$ PB. 14. $M\Xi$] $K\Xi$ e corr. m. 2 V, $\Lambda\Lambda$ v, ΘK PB. $\Xi\Lambda$] ΞN e corr. V, $\Theta\Lambda$ B, $O\Lambda$ P, $\Lambda\Xi$ v. 15. ἐστι] om. V. $O\Lambda$] $\Theta\Lambda$ PB, O e corr. m. 2 V. 16. δή] om. V. $M\Lambda$] $M\Delta$ PB, KN in ras. m. 2 V. $\Lambda\Xi$] ἀπὸ ΞN (e corr. m. 2) V. 17. $M\Lambda$] KN in ras. m. 2 V. 18. ἐστί] om. V. 19. τῶν] τῇ B, τήν P. $B\Delta$] Δ P. τετράγωνα PB, comp. in ras. V. 20. PK] om. V. PN] N in ras. V. 21. ΣK] PK corr. ex PN V. $\Sigma\Lambda$] ΣN v. ΣN] $\Sigma\Lambda$ v; ΣN, ΣK V.

ἐστι τὰ ποιοῦντα τὸ ὀκτάεδρον τρίγωνα· τῷ γὰρ αὐτῷ λόγῳ ἀποδείξομεν.

Εἰς τὸ δοθὲν ὀκτάεδρον κύβον ἐγγράψαι.

Εἰλήφθω τῶν περὶ τὰ ΑΒΓ, ΑΓΔ, ΑΒΕ, ΑΔΕ τρίγωνα κύκλων τὰ κέντρα τὰ Η, Θ, Κ, Λ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΗΘ, ΗΚ, ΘΛ, ΛΚ. λέγω, ὅτι τὸ ΗΘΚΛ τετράγωνόν ἐστιν. ἤχθωσαν διὰ τῶν Η, Θ, Κ, Λ ταῖς ΒΓ, ΒΕ, ΓΔ, ΔΕ παράλληλοι αἱ ΜΟ, ΜΝ, ΝΞ, ΞΟ. ἐπεὶ οὖν ἰσόπλευρόν ἐστι τὸ ΑΒΓ τρίγωνον, ἡ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Θ κέντρον τοῦ περὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον κύκλου δίχα τέμνει τὴν πρὸς τῷ Α γωνίαν τοῦ ΑΒΓ τριγώνου. ἴση ἄρα ἡ ΝΘ τῇ ΜΘ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ ἴση ἐστὶ καὶ ἡ ΗΟ τῇ ΜΗ. ἴση ἄρα καὶ ἡ ΘΜ τῇ ΗΜ, ἐπείπερ καὶ ἡ ΟΜ τῇ ΜΝ ἴση ἐστίν. καί ἐστιν ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΗΜΘ· ἐξ οὗ φανερόν, ὅτι ἡ ΗΘ ἴση ἐστὶ τῇ ΗΚ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ αἱ λοιπαί. ἐπεὶ οὖν παραλληλόγραμμόν ἐστι τὸ ΗΘΚΛ, ἐν ἑνί ἐστιν ἐπιπέδῳ. καὶ ἐπεὶ ἥμισύ ἐστιν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΗΘΜ, ΝΘΛ ὀρθῆς, λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΗΘΛ


---

3. *δ΄* P. *τό*] *τόν* v et B, sed corr. *δοθέντα* P et B, sed corr. 4. *ΑΒΕ*] om. v. *ΑΔΕ*] mg. m. 2 V, om. PBv. 6. *ΗΚ*] *ΘΛ* v. *ΘΛ*] *ΛΚ* v. *ΛΚ*] *ΚΗ* v. 7. *ΗΑΚΛ* P. 8. *ΔΕ*] *Δ* in ras. V, *ΓΕ* PB. 11. *δίχα κύκλου* P. 12. *γωνίαν*] *τῷ* BV, om. v. *τριγώνου γωνίαν* V. *ἡ*] *καὶ ἡ ΘΜ* V, sed corr. *ΘΜ* P. 13. *ἐστίν* PB. *ἡ ΗΟ*] *ΗΝ* P, *ἡ ΝΘ* BVv. *ΜΗ*] *ΝΗ*, *Ν* in ras., V; *ΝΛ* v, *ΘΗ* PB. 14. *ΗΜ*] *ΗΝ*, *Ν* in ras., V; *ΜΗ* v. *ΟΜ*] scripsi; *ΘΜ* PB, *ΘΝ* V, *ΝΞ* v. *ΜΝ*] *ΘΚ* in ras. V. 15. *ἐστί* v. *ΗΜΘ*] mut. in *ΗΝΘ* V, *ΗΘΛ* v. 16. *ΗΘ*] *ΘΗ* P. *ἐστίν* P. 18. *ἡμίσεια* v, m. 2 V. 19. *ὑπό*] *ὑ-* e corr. B. *ΗΘΜ*] *ΗΘΗ* PB, *ΗΘΝ* V in ras. m. 2. *ΝΘΛ*] *ΜΘΛ* in ras. m. 2 V. *ὀρθῆς — ΗΘΛ*] om. v. *ὀρθῆς*] *ὀρθή* PB et V, sed corr. m. 2. *ΗΘΛ*] *ΗΛΘ* B; *ΛΘ* V, *Η* add. m. 2.

festum est, triangulos octaedrum efficientes aequilateros esse; nam eadem ratione[1]) demonstrabimus.

In datum octaedrum cubum inscribere.

Sumantur H, Θ, K, Λ centra circulorum circum triangulos $AB\Gamma$, $A\Gamma\Delta$, ABE, $A\Delta E$ circumscriptorum,



et ducantur $H\Theta$, HK, $\Theta\Lambda$, ΛK. dico, $H\Theta K\Lambda$ quadratum esse. ducantur per H, Θ, K, Λ rectis $B\Gamma$, BE, $\Gamma\Delta$, ΔE parallelae MO, MN, $N\Xi$, ΞO. iam quoniam triangulus $AB\Gamma$ aequilaterus est, recta ab A ad Θ centrum circuli circum triangulum $AB\Gamma$ circumscripti angulum ad A positum trianguli $AB\Gamma$ in duas partes aequales diuidit. quare $N\Theta = M\Theta$. eadem de causa etiam $HO = MH$. itaque etiam $\Theta M = HM$, quoniam etiam $OM = MN$. et $\angle HM\Theta$ rectus est. unde manifestum est, esse $H\Theta = HK$.[2]) eadem de causa etiam reliquae. iam quoniam $H\Theta K\Lambda$ parallelogrammum est, in uno plano positum est [XI, 7]. et quoniam uterque $H\Theta M$, $N\Theta\Lambda$ dimidia pars est recti, etiam reliquus $H\Theta\Lambda$ rectus est; et similiter reliqui.

1) Haec ratio in prop. 2 exposita esse debuit; sed ibi uel scribae uel scriptoris uitio male habita est.

2) Dici debuit, esse etiam $OK = K\Xi = HO$.

ὀρθή ἐστιν. ὁμοίως καὶ αἱ λοιπαί. τετράγωνον ἄρα ἐστὶ τὸ *ΗΘΚΛ*. δυνατὸν δὲ τὰ ἐξ ἀρχῆς λαμβάνοντα τὰ *Η*, *Θ*, *Κ*, *Λ* κέντρα καὶ παραλλήλους ἀγαγόντα τὰς *ΜΝ*, *ΝΞ*, *ΞΟ*, *ΟΜ* ἐπιζεῦξαι τὰς *ΗΘ*, *ΘΛ*, *ΛΚ*, *ΚΗ* καὶ εἰπεῖν τὸ *ΗΘΚΛ* τετράγωνον. ἐὰν δὴ λάβωμεν καὶ τῶν λοιπῶν τριγώνων τὰ κέντρα καὶ ἐπιζεύξωμεν κατὰ τὰ αὐτά, δείξομεν τα λοιπὰ τετράγωνα καὶ ἓξομεν εἰς τὸ δοθὲν ὀκτάεδρον κύβον ἐγγεγραμμένον.

Εἰς τὸ δοθὲν εἰκοσάεδρον δωδεκάεδρον ἐγγράψαι.

Ἐκκείσθω πεντάγωνον τοῦ εἰκοσαέδρου τὸ *ΑΒΓΔΕ* καὶ τὰ κέντρα τῶν κύκλων τῶν περὶ τὰ *ΑΖΕ*, *ΑΖΒ*, *ΒΖΓ*, *ΖΓΔ*, *ΔΖΕ* τρίγωνα τὰ *Η*, *Θ*, *Κ*, *Λ*, *Μ*, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ *ΗΘ*, *ΘΚ*, *ΚΛ*, *ΛΜ*, *ΜΗ*. καὶ πάλιν ἐπιζευχθεῖσαι αἱ *ΖΗ*, *ΖΘ*, *ΖΚ* ἐκβεβλήσθωσαν ἐπὶ τὰ *Ξ*, *Ν*, *Ο*. δίχα δὴ τμηθήσονται αἱ *ΕΑ*, *ΑΒ*, *ΒΓ* τοῖς *Ξ*, *Ν*, *Ο* σημείοις. καὶ ὡς ἡ *ΝΞ* πρὸς *ΝΟ*, οὕτως ἡ *ΗΘ* πρὸς *ΘΚ*. ἴση ἄρα καὶ ἡ *ΘΗ* τῇ *ΘΚ*. ὁμοίως δὲ καὶ αἱ λοιπαὶ τοῦ *ΗΘΚΛΜ* πενταγώνου πλευραὶ ἴσαι δειχθήσονται. λέγω, ὅτι καὶ ἰσογώνιον. ἐπεὶ γὰρ δύο αἱ *ΝΞ*, *ΝΟ* παρὰ δύο τὰς *ΗΘ*, *ΘΚ*


---

2. ἐστίν P. λαμβάνοντα] corr. in λαβόντα m. 2 V. 3. τάς] ταῖς Bv. 5. εἰπών, corr. in ποιῆσαι m. 2 V. *ΘΚΛ* V, *ΘΚΛΗ* m. 2. 6. ἐπιζεύξομεν P. 7. κατά] καί BVv. Post αὐτά add. ποιήσωμεν mg. m. 2 V. δείξωμεν P et v, sed corr. ἕξωμεν P. 8. τὸν δοθέντα PBv. Post ἐγγεγραμμένον add. ὅπερ ἔδει δεῖξαι P, ὅπερ ἔδει ποιῆσαι Bv. 9. ε' P. τόν v. 11. εἰκοσαέδρου] corr. in δωδεκαέδρου m. 2 V. τό] τοῦ P. *ΑΒΓΔΕΖ* P. 12. τῶν] (alt.) supra scr. V. τά] τό PBv et V, corr. m. 2. 13. Post *Μ* add. *Ν* PB, in V 1 litt. del. 14. *ΜΗ*] in ras. V, *ΜΝ* B. 16. δίχα — 17. *Ο*] om. v. 16. δή] om. P. 17. *Ο*] *ΟΝ* P. *ΝΞ*] *ΞΝ* v. 18. *ΘΗ*] *ΘΝ* PBv. *ΘΚ*] *ΗΜ* Vv, *ΟΜ* PB. 19. *ΗΘΚΛΜ*] om. V. 20. ἰσογώνιοι BV. 21. *ΝΞ*] *ΗΞ* P.

itaque $H\Theta K\Lambda$ quadratum est. fieri autem potest, ut centra ab initio posita sumentes et parallelas ducentes MN, $N\Xi$, ΞO, OM ducamus $H\Theta$, $\Theta\Lambda$, ΛK, KH et $H\Theta K\Lambda$ quadratum declaremus.[1]) iam si etiam reliquorum triangulorum centra sumpserimus et eodem modo rectas duxerimus, reliqua quadrata esse demonstrabimus et in dato octaedro cubum inscriptum habebimus.

In datum icosaedrum dodecaedrum inscribere.

Ponatur pentagonum icosaedri[2]) $AB\Gamma\Delta E$ et circulorum circum triangulos AZE, AZB, $BZ\Gamma$, $Z\Gamma\Delta$, ΔZE circumscriptorum centra H, Θ, K, Λ, M, et ducantur $H\Theta$, ΘK, $K\Lambda$, ΛM, MH. et rursus ductae ZH, $Z\Theta$, ZK producantur ad Ξ, N, O. itaque $E\Lambda$, AB, $B\Gamma$ punctis Ξ, N, O in binas partes aequales diuidentur. et



$$N\Xi : NO = H\Theta : \Theta K.$$

itaque etiam $\Theta H = \Theta K$. similiter demonstrabimus, etiam reliqua latera pentagoni $H\Theta K\Lambda M$ aequalia esse. dico, idem aequiangulum esse. nam quoniam duae $N\Xi$, NO duabus $H\Theta$, ΘK parallelae sunt, aequales

1) Quid haec sibi uelint, nescio; εἰπεῖν corruptum uidetur.
2) H. e. pentagonum a basibus triangulorum circum Z uerticem icosaedri positorum effectum. expositio constructionis hic, ut semper fere in libro XV, iusto breuior est, sicut multo magis etiam pleraeque demonstrationes ipsae.

ἴσας γωνίας περιέχουσιν, καὶ τὰ λοιπὰ φανερά. νενοήσθω ἀπὸ τοῦ Z ἐπὶ τὸ τοῦ *ΑΒΓΔΕ* πενταγώνου ἐπίπεδον κάθετος ἡγμένη, ἥτις πεσεῖται ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ περὶ τὸ πεντάγωνον κύκλου. ἐὰν δὴ ἀπὸ τοῦ *N* ἐπὶ τὸ σημεῖον, καθ' ὃ συμβάλλει ἡ ἀπὸ τοῦ Z κάθετος, ἐπιζεύξωμεν καὶ διὰ τοῦ *Θ* παράλληλον αὐτῇ ἀγάγωμεν, φανερόν, ὅτι συμβάλλει τῇ ἀπὸ τοῦ Z καθέτῳ, καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ *Θ* παράλληλος ὀρθὴν γωνίαν περιέξει μετὰ τῆς ἀπὸ τοῦ Z καθέτου. πάλιν ἐὰν ἐπιζεύξωμεν ἀπὸ τῶν Z, *H* ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ περὶ τὸ *ΑΒΓΔΕ* πεντάγωνον κύκλου καὶ ἐπὶ τὸ σημεῖον, καθ' ὃ συμβάλλει ἡ ἀπὸ τοῦ *Θ* τῇ ἀπὸ τοῦ Z ἐπιζευγνυμένῃ, ὀρθὴν γωνίαν περιέξει μετὰ τῆς αὐτῆς· ἐξ οὗ φανερόν, ὅτι ἐν ἑνὶ ἐπιπέδῳ ἐστὶ τὸ *ΗΘΚΛΜ* πεντάγωνον.

Δεῖ εἰδέναι ἡμᾶς, ὅτι, ἐάν τις ἐρεῖ ἡμῖν· πόσας πλευρὰς ἔχει τὸ εἰκοσάεδρον; φήσομεν οὕτως· φανερόν, ὅτι ὑπὸ εἴκοσι τριγώνων περιέχεται τὸ εἰκοσάεδρον, καὶ ὅτι ἕκαστον τρίγωνον ὑπὸ τριῶν εὐθειῶν περιέχεται· δεῖ οὖν ἡμᾶς πολλαπλασιάσαι τὰ εἴκοσι τρίγωνα ἐπὶ τὰς πλευρὰς τοῦ τριγώνου· γίνεται δὲ ἑξήκοντα· ὧν ἥμισυ γίνεται τριάκοντα. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ δωδεκαέδρου πάλιν· ἐπειδὴ δώδεκα πεντάγωνα περιέχουσι τὸ δωδεκάεδρον, πάλιν δὲ ἕκαστον πεντάγωνον ἔχει πέντε εὐθείας, ποιοῦμεν δωδεκάκις πέντε· γίνονται ἑξήκοντα.

---

1. περιέχουσι V v. 2. Post Z 1 litt. del. V. τό] om. P. *ΑΒΓΔΕ* Z PB. ἑπταγώνου PB. 4. Post *N* del. *E* V. 6. *Θ*] corr. ex το m. 1 v. 8. ἀπὸ τοῦ *Θ*] in ras. V. *Θ*] *E* PB. 9. Z] om. P. 10. τῶν] in ras. V. *H*] del. V, om. v. 11. πενταγώνου V. κύκλον PB. ἐπεί P. 12. Post *Θ* add. m. 2: ἀπὸ τοῦ *M* εὐθεῖαν ἀγάγωμεν V. τῇ] mut. in ἡ m. 2 V, τῷ v. Z] *M* εὐθεῖαν ἀγάγωμεν, ἡ ἀπὸ τοῦ *M* v; Z mut. in *M* m. 2 V; *H* PB. 13. ὀρθή PB et V,

angulos comprehendunt [XI, 10], et reliqua manifesta sunt. fingatur a Z ad planum pentagoni $ABΓΔE$ perpendicularis ducta, quae cadet in centrum circuli circum pentagonum circumscripti. iam si ab N ad punctum, in quo perpendicularis a Z ducta cum plano concurrit, rectam duxerimus et per $Θ$ ei parallelam duxerimus, manifestum est, hanc cum perpendiculari a Z ducta concurrere, et rectam a $Θ$ ductam cum perpendiculari a Z ducta rectum angulum comprehensurum esse. rursus si a punctis Z, H ad centrum circuli circum pentagonum $ABΓΔE$ circumscripti et ad punctum, in quo recta a $Θ$ ducta cum recta a Z ducta concurrit, rectas duxerimus, haec cum eadem illa rectum angulum comprehendet; unde manifestum[1]) est, pentagonum $HΘKΛM$ in uno plano esse positum.

Oportet nos scire, si quis nobis dixerit: quot latera habet icosaedrum? — tum nos ita responsuros esse: manifestum est, icosaedrum uiginti triangulis comprehendi, et singulos triangulos tribūs rectis comprehendi. quare oportet, multiplicemus uiginti triangulos in latera trianguli; fiunt sexaginta; quorum dimidium fit triginta. et similiter rursus etiam in dodecaedro. quoniam duodecim pentagona dodecaedrum comprehendunt, et rursus singula pentagona quinas

1) Ne haec quidem demonstratio satis clara accurataue est; praeterea constructio ipsa dodecaedri omissa est.

corr. m. 2. *γωνίαν*] *ᾧ* PB; *γω* V m. 1, *γῷ* m. 2. *αὐτῆς*] *καθέτου* v. 14. *ἐστίν* B. 16. *ἡμᾶς*] del. V. 17. *ἔχῃ* PBv. 18. *εἴκοσι*] *κ̄* V, et similiter saepius. *περιέχεται*] *περιέχει* B, et P, corr. m. rec. 19. *ὅτι*] *τι* P. *περιέχηται* v. 23. *ἐπειδή*] *ἐπεί* V. *περιέχουσιν* P. 25. *δωδεκάκι* PB. *καὶ γίνονται* V.

πάλιν τὸ ἥμισυ· γίνεται τριάκοντα. διὰ τί δὲ τὸ ἥμισυ ποιοῦμεν; ἐπειδὴ ἑκάστη πλευρά, εἴτε ᾖ τρίγωνον ἢ πεντάγωνον ἢ τετράγωνον, ὡς ἐπὶ κύβου, ἐκ δευτέρου λαμβάνεται. ὁμοίως δὲ τῇ αὐτῇ μεθόδῳ καὶ ἐπὶ τοῦ κύβου καὶ ἐπὶ τῆς πυραμίδος καὶ τοῦ ὀκταέδρου τὰ αὐτὰ ποιήσας εὑρήσεις τὰς πλευράς.

Εἰ δὲ βουληθείης πάλιν ἑκάστου τῶν πέντε σχημάτων εὑρεῖν τὰς γωνίας, πάλιν τὰ αὐτὰ ποιήσας μέριζε παρὰ τὰ ἐπίπεδα τὰ περιέχοντα μίαν γωνίαν τοῦ στερεοῦ, οἷον, ἐπειδὴ τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου γωνίαν περιέχουσι πέντε τρίγωνα, μέριζε παρὰ τὰ πέντε· γίνονται δώδεκα γωνίαι τοῦ εἰκοσαέδρου. ἐπὶ δὲ τοῦ δωδεκαέδρου τρία πεντάγωνα περιέχουσι τὴν γωνίαν· μέρισον παρὰ τὰ τρία, καὶ ἕξεις εἴκοσι γωνίας οὔσας τοῦ δωδεκαέδρου. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν εὑρήσεις τὰς γωνίας.

Ἐξητήθη, πῶς ἐφ' ἑκάστου τῶν πέντε στερεῶν σχημάτων ἑνὸς ἐπιπέδου τῶν περιεχόντων ὁποιουοῦν δοθέντος εὑρίσκεται καὶ ἡ κλίσις, ἐν ᾗ κέκλιται πρὸς ἄλληλα τὰ περιέχοντα ἐπίπεδα ἕκαστον τῶν σχημάτων. ἡ δὲ εὕρεσις, ὡς Ἰσίδωρος ὁ ἡμέτερος ὑφηγήσατο μέγας διδάσκαλος, ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον· ὅτι μὲν ἐπὶ τοῦ κύβου κατ' ὀρθὴν τέμνουσι γωνίαν τὰ περιέχοντα αὐτὸν ἐπίπεδα ἄλληλα, φανερόν. ἐπὶ δὲ τῆς πυραμίδος ἐκτεθέντος ἑνὸς τριγώνου κέντροις τοῖς πέρασι τῆς μιᾶς πλευρᾶς, διαστήματι δὲ τῇ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ

1. τό] τῶν PB. τό] τῶν B, ὧν P, τά v. 2. εἴτε] scripsi; ἤτε PB et V m. 1; κἂν τε v, V m. 2. ᾖ] in ras. P. 3. ἢ πεντάγωνον] om. v. 5. τοῦ] (prius) om. PBV. 7. πάλιν] πάντων v. 9. μέριζε παρά] corr. ex μεριζετωαρα? v. παρά] $\overset{\varepsilon}{\pi}$ m. 2 V. 11. περιέχον P, corr. m. rec. τά] P m. rec., V m. 2, B; τάς v, PV m. 1. γίνονται] corr. ex γινο-

habent rectas, facimus duodecies quinque; fiunt sexaginta. rursus dimidium; fit triginta. sed cur dimidium sumimus? quia singula latera, siue triangulus est siue pentagonum siue quadratum ut in cubo, bis sumuntur. similiter autem eadem ratione etiam in cubo, pyramide, octaedro eadem faciens latera inuenies.

Sin rursus angulos uniuscuiusque quinque figurarum inuenire uolueris, rursus iisdem factis cum planis unum angulum solidi comprehendentibus diuide, uelut cum quinque trianguli angulum icosaedri comprehendant, cum quinque diuide. fiunt duodecim anguli icosaedri. in dodecaedro autem tria pentagona angulum comprehendunt. cum tribus diuide; habebis uiginti angulos dodecaedri. similiter autem etiam in reliquis angulos inuenies.

Quaesitum est, quo modo in unaquaque quinque figurarum solidarum etiam quolibet plano dato eorum, quae figuram comprehendunt, inueniatur inclinatio, secundum quam plana comprehendentia singularum figurarum inter se inclinata sunt. cuius rei inuentio praeeunte Isidoro magno magistro nostro hanc habet rationem. iam primum in cubo manifestum est, plana eum comprehendentia inter se secundum angulum rectum secare. in pyramide autem exposito uno tri-

---

μένας m. rec. P. 12. δώδεκα] δεκαδύο PBv. γωνίας P, corr. m. rec. 13. περιέχοντα P. 14. οὔσας γωνίας P. 17. Hic incipit m fol. 1. πῶς] τῶν P. 18. ὁποιουοῦν] -ιον- in ras. V; ὁποιοῦν v, ὁποσοιοῦν ὅ B. Dein add. σχήματος mg. m. 2 P. 19. καί] om. v. κλῆσις PB. κέκληται PB. 20. ἕκαστον] ἐν ἑκάστῳ v. 21. ἡ δέ] del. macula V. μέγας] om. m. 22. ἐπί] ἐκ v. 23. γωνίαν τέμνουσι PBv. τέμνουσιν P. 24. αὐτά m. 26. διάστημα P. δέ] m. 2 V.

τὴν βάσιν καθέτῳ ἀγομένῃ περιφέρειαι γραφεῖσαι τεμνέτωσαν ἀλλήλας· καὶ αἱ ἀπὸ τῆς τομῆς ἐπὶ τὰ κέντρα ἐπιζευγνύμεναι εὐθεῖαι περιέξουσι τὴν κλίσιν τῶν περιεχόντων τὴν πυραμίδα ἐπιπέδων. ἐπὶ δὲ τοῦ ὀκταέδρου ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ τριγώνου ἀναγραφέντος τετραγώνου κέντροις τοῖς πέρασι τῆς διαγωνίου, διαστήματι δὲ ὁμοίως τῇ τοῦ τριγώνου καθέτῳ γεγράφθωσαν περιφέρειαι· καὶ πάλιν αἱ ἀπὸ τῆς κοινῆς τομῆς ἐπὶ τὰ κέντρα ἐπιζευγνύμεναι εὐθεῖαι περιέξουσι τὴν λείπουσαν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς τῆς ἐπιζητουμένης κλίσεως. ἐπὶ δὲ τοῦ εἰκοσαέδρου ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ τριγώνου ἀναγραφέντος πενταγώνου ἐπεζεύχθω ἡ ὑπὸ δύο πλευρὰς ὑποτείνουσα εὐθεῖα, καὶ κέντροις τοῖς πέρασιν αὐτῆς, διαστήματι δὲ τῇ τοῦ τριγώνου καθέτῳ γραφεισῶν περιφερειῶν αἱ ἀπὸ τῆς κοινῆς τομῆς ἐπὶ τὰ κέντρα ἐπιζευγνύμεναι περιέξουσι τὴν λείπουσαν ὁμοίως εἰς τὰς δύο ὀρθὰς τῆς κλίσεως τῶν τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιπέδων. ἐπὶ δὲ τοῦ δωδεκαέδρου ἐκτεθέντος ἑνὸς πενταγώνου ἐπιζευχθείσης ὁμοίως τῆς ὑπὸ δύο πλευρᾶς ὑποτεινούσης εὐθείας κέντροις τοῖς πέρασιν αὐτῆς, διαστήματι δὲ τῇ ἀγομένῃ καθέτῳ ἀπὸ τῆς διχοτομίας αὐτῆς ἐπὶ τὴν παράλληλον αὐτῇ πλευρὰν τοῦ πενταγώνου γεγράφθωσαν περιφέρειαι· καὶ αἱ ἀπὸ τοῦ σημείου, καθ' ὃ συμβάλλουσιν ἀλλήλαις, ἐπὶ τὰ κέντρα ἐπιζευγνύμεναι ὁμοίως περιέξουσι τὴν λείπουσαν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς τῆς κλίσεως τῶν ἐπιπέδων τοῦ δωδεκαέδρου.

οὕτω μὲν οὖν ὁ εἰρημένος εὐκλεέστατος ἀνὴρ τὸν

---

1. ἀγομένῃ καθέτῳ PBv. περιφέρειναι P. 3. περιέξουσιν B, περιέχουσι v. κλῆσιν P. 5. ἀπὸ τῆς] bis P.

angulo centris unius lateris terminis et radio recta perpendiculari a uertice ad basim ducta arcus describantur et inter se secent; tum rectae a sectione ad centra ductae inclinationem planorum pyramidem comprehendentium comprehendent. in octaedro autem quadrato in latere trianguli descripto centris terminis diagonalis et radio similiter perpendiculari trianguli arcus describantur; tum rursus rectae a communi sectione ad centra ductae angulum ad duos rectos inclinationis quaesitae deficientem comprehendent. in icosaedro autem in latere trianguli pentagono descripto ducatur recta sub duobus lateribus subtendens, et si centris terminis eius radioque perpendiculari trianguli arcus descripserimus, rectae a communi sectione ad centra ductae similiter angulum ad duos rectos inclinationis planorum icosaedri deficientem comprehendent. in dodecaedro autem exposito uno pentagono similiter ducta recta sub duobus lateribus subtendente centris terminis eius et radio recta a puncto medio eius ad latus pentagoni ei parallelum perpendiculari ducta arcus describantur; tum rectae ab eo puncto, in quo concurrunt, ad centra ductae similiter angulum ad duos rectos inclinationis planorum dodecaedri deficientem comprehendent.

Ita igitur clarissimus ille uir harum rerum rationem

---

6. *τῆς*] corr. ex *τοῦ* m. 2 V, *τοῦ* P. *διαγώνου* PB, *διαγωνονίου* v. 8. *αἱ*] om. m. 9. *περιέξουσιν* B. 10. *λοίπουσαν* v. 12. *ἐπιζευχθῶσιν* (prius *ι* in ras.) P. 14. *αὐτοῖς* m, corr. m. 1. *τῇ*] om. P. 16. *λοίπουσαν* v. 19. *ἐπιζευχθήσεις* v. 22. *αὐτῇ*] *αὐτήν* P. 23. *αἱ*] supra scr. m. 1 V, om. vm. 25. *ἐπιζευγνυμένη* corr. ex *ἐπιζευγνύμενον* m. 1 P. *περιέξουσιν* B. 28. *οὖν*] om. m.


περὶ τῶν εἰρημένων ἀποδέδωκε λόγον σαφοῦς ἑφ' ἑκάστῳ φαινομένης αὐτῷ τῆς ἀποδείξεως. ἐπὶ δὲ τῷ πρόδηλον γενέσθαι τὴν ἐν αὐτοῖς ἀποδεικτικὴν θεωρίαν τὸν λόγον ἐφ' ἑκάστου σαφηνίσω, καὶ πρότερον ἐπὶ τῆς πυραμίδος.

νενοήσθω πυραμὶς ὑπὸ τεσσάρων ἰσοπλεύρων τριγώνων περιεχομένη ἡ *ΑΒΓΔ* τοῦ *ΑΒΓ* βάσεως νοουμένου, κορυφῆς δὲ τοῦ *Δ*. καὶ τμηθείσης τῆς *ΑΔ* πλευρᾶς δίχα κατὰ τὸ *Ε* ἐπεξεύχθωσαν αἱ *ΒΕ*, *ΕΓ*. καὶ ἐπεὶ ἰσόπλευρά ἐστι τὰ *ΑΔΒ*, *ΑΔΓ* τρίγωνα, καὶ δίχα τέτμηται ἡ *ΑΔ*, αἱ *ΒΕ*, *ΓΕ* ἄρα κάθετοί εἰσιν ἐπὶ τὴν *ΑΔ*. λέγω, ὅτι ἡ ὑπὸ *ΒΕΓ* γωνία ὀξεῖά ἐστιν. ἐπεὶ γὰρ διπλῆ ἐστιν ἡ *ΑΓ* τῆς *ΑΕ*, τετραπλάσιόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς *ΑΓ* τοῦ ἀπὸ τῆς *ΑΕ*. ἀλλὰ τὸ ἀπὸ τῆς *ΑΓ* ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν *ΑΕ*, *ΕΓ*· ὥστε τὸ ἀπὸ *ΑΓ* πρὸς τὸ ἀπὸ *ΓΕ* λόγον ἔχει, ὃν $\bar{δ}$ πρὸς $\bar{γ}$. καί ἐστιν ἴση ἡ *ΓΕ* τῇ *ΕΒ*· τὸ ἄρα ἀπὸ *ΒΓ* ἐλαττόν ἐστι τῶν ἀπὸ *ΒΕ*, *ΕΓ*. ὀξεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ *ΒΕΓ*. ἐπεὶ οὖν δύο ἐπιπέδων τῶν *ΑΒΔ*, *ΑΔΓ* κοινὴ τομή ἐστιν ἡ *ΑΔ*, καὶ τῇ κοινῇ τομῇ πρὸς ὀρθάς εἰσιν εὐθεῖαι ἐν ἑκατέρῳ τῶν ἐπιπέδων ἠγμέναι αἱ *ΒΕ*, *ΕΓ* καὶ ὀξεῖαν γωνίαν περιέχουσιν, ἡ ὑπὸ *ΒΕΓ* ἄρα γωνία ἡ κλίσις ἐστὶ τῶν ἐπιπέδων. καί ἐστι δεδομένη· δέδοται γὰρ ἡ *ΒΓ* πλευρὰ οὖσα τοῦ τριγώνου, καὶ ἑκατέρα τῶν *ΒΕ*, *ΕΓ* κάθετος οὖσα τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου. κέντροις τοίνυν τοῖς *Β*, *Γ*, τουτέστι τοῖς πέρασι τῆς μιᾶς πλευρᾶς, διαστήματι δὲ τῇ τοῦ τρι-

1. ἀποδέδωκεν PB. σαφῶς V? 2. αὐτό v. τῷ] corr. ex τό V, τοῦ PBv. 3. ἐν αὐτοῖς] ἑαυτῆς v. 4. ἀφ' v. ἑκάστῳ PBv. 6. $\bar{ς}$ P mg. νενοείσθω m. 7. νοουμένου] γινομένου m. 8. δέ] om. P. 9. αἱπεξεύχθωσαν v. 10. καί] om. PB. *ΑΔΒ*] *ΑΒΔ* m. 13. ἐστι m. γάρ] corr.

reddidit, cum demonstratio in singulis ei manifesta uideretur. uerum ut ratio demonstrationis earum adpareat, in singulis rem explicabo; et primum in pyramide.

Fingatur pyramis quattuor triangulis aequilateris comprehensa $AB\Gamma\Delta$, ita ut $AB\Gamma$ basim fingamus, uerticem autem Δ. et latere $A\Delta$ in E in duas partes aequales diuisa ducantur BE, $E\Gamma$. et quoniam trianguli $A\Delta B$, $A\Delta\Gamma$ aequilateri sunt, et $A\Delta$ in duas partes aequales diuisa est, BE et ΓE ad $A\Delta$ perpendiculares sunt. dico, angulum $BE\Gamma$ acutum esse. nam quoniam $A\Gamma = 2AE$, erit



$$A\Gamma^2 = 4AE^2.$$

uerum $A\Gamma^2 = AE^2 + E\Gamma^2$; quare $A\Gamma^2 : \Gamma E^2 = 4:3$. et $\Gamma E = EB$. itaque $B\Gamma^2 < BE^2 + E\Gamma^2$. quare $\angle BE\Gamma$ acutus est [II, 13]. iam quoniam duorum planorum $AB\Delta$, $A\Delta\Gamma$ communis est sectio $A\Delta$, et ad communem sectionem in utroque plano perpendiculares ductae sunt BE, $E\Gamma$ et angulum acutum comprehendunt, $\angle BE\Gamma$ inclinatio est planorum [XI def. 6]. ea autem data est; nam $B\Gamma$ data est, quippe quae latus sit trianguli, et utraque BE, $E\Gamma$, quippe quae perpendiculares sint trianguli aequianguli [tum

ex δέ m. 2 V. 15. τῶν] om. PBv. 16. ὥστε] scripsi; ὧν Vvm, ᾧ B, ὁμοίως P. $A\Gamma$] A in ras. V, $B\Gamma$ PBv. 17. $\bar{\gamma}$] om. v. ΓE] ΓEH PB. 18. ἔλαττον] comp. V, σσ supra scr. m. 2. ἐστιν P. 21. εἰσιν εὐθεῖαι] om. PBv. εἰσὶν αἱ PBv. 23. ἐστί] ἐστίν B, ἔσται P. ἐστι] ἐστη v. 27. διατμήματι v.


γώνου καθέτῳ γραφόμεναι περιφέρειαι τέμνουσιν ἀλλήλας κατὰ τὸ *E* σημεῖον, καὶ αἱ ἀπ' αὐτοῦ ἐπὶ τὰ *B*, *Γ* ἐπιζευγνύμεναι εὐθεῖαι περιέξουσι τὴν κλίσιν τῶν ἐπιπέδων· τοῦτο δὲ ἦν τὸ εἰρημένον. καὶ ὅτι μὲν κέντροις τοῖς *B*, *Γ*, διαστήματι δὲ τῇ τοῦ τριγώνου καθέτῳ γραφόμενοι κύκλοι τέμνουσιν ἀλλήλους, φανερόν· ἑκατέρα γὰρ τῶν *BE*, *EΓ* μείζων ἐστὶ τῆς ἡμισείας τῆς *BΓ*. οἱ δὲ κέντροις τοῖς *B*, *Γ*, διαστήματι δὲ τῇ ἡμισείᾳ τῆς *BΓ* γραφόμενοι κύκλοι ἐφάπτονται ἀλλήλων· εἰ δὲ ἐλάττων ᾖ, οὐδὲ ἐφάπτονται οὐδὲ τέμνουσιν· εἰ δὲ μείζων, πάντως τέμνουσιν. καὶ οὕτως ὁ περὶ τῆς πυραμίδος σαφής τε καὶ ἀκόλουθος ταῖς ἀποδείξεσι φαίνεται λόγος.

Νενοήσθω δὴ πάλιν ἐπὶ τετραγώνου τοῦ *ABΓΔ* πυραμὶς κορυφὴν ἔχουσα τὸ *E* καὶ τὰ περιέχοντα αὐτὴν δίχα τῆς βάσεως τρίγωνα ἰσόπλευρα. ἔσται δὴ ἡ *ABΓΔE* πυραμὶς ἥμισυ ὀκταέδρου. τετμήσθω μία πλευρὰ ἑνὸς τριγώνου ἡ *AE* δίχα κατὰ τὸ *Z*, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ *BZ*, *ΔZ*. ἴσαι ἄρα εἰσὶν αἱ *BZ*, *ΔZ* καὶ κάθετοι ἐπὶ τὴν *AE*. λέγω, ὅτι ἡ ὑπὸ *BZΔ* γωνία ἀμβλεῖά ἐστιν. ἐπεζεύχθω γὰρ ἡ *BΔ*. καὶ ἐπεὶ τετράγωνόν ἐστι τὸ *AΓ*, διάμετρος δὲ ἡ *BΔ*, τὸ ἀπὸ τῆς *BΔ* διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς *ΔA*. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς *ΔA* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *ΔZ* λόγον ἔχει, ὡς ἐν τῷ πρὸ τούτου εἴρηται, ὃν $\overline{δ}$ πρὸς $\overline{γ}$. καὶ τὸ ἀπὸ τῆς *BΔ* ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *ΔZ* λόγον ἔχει, ὃν $\overline{η}$ πρὸς $\overline{γ}$. ἴση δὲ ἡ *ΔZ* τῇ *ZB*. τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς *BΔ* τῶν ἀπὸ τῶν *BZ*, *ZΔ*

1. καθέτῳ] bis m. τέμνωσιν P. 2. κατά] ὡς κατά P. ἀπ'] ἐπ' m. 3. περιέξουσιν B. 6. καθέτου P. 8. ἡμισύας v. οἱ] ἡ m. 9. ἐφάπτοντε v. 10. εἰ] ἤ v. 11. εἰ — τέμνουσιν] in ras. m. 1 v. τέμνουσι Vm. 12. οὗτος BVv. 13. ταῖς] τοῖς P. ἀποδείξεσιν B. 14. ζ' P.

cfr. dat. 38]. arcus igitur centris B, Γ, hoc est terminis unius lateris, et radio perpendiculari descripti inter se secant in E, et rectae ab eo ad B, Γ ductae inclinationem planorum comprehendent. hoc autem erat praeceptum. et circulos centris B, Γ et radio perpendiculari trianguli descriptos inter se secare, manifestum est; nam utraque BE, $E\Gamma$ maior est dimidia $B\Gamma$. circuli autem centris B, Γ et radio $\frac{1}{2}B\Gamma$ descripti inter se contingunt. sin minor est radius, ne contingunt quidem, nedum secent. sin maior est, omnino secant. et ita ratio pyramidis perspicua et demonstrationibus conueniens adparet.

Iam rursus in quadrato $AB\Gamma\Delta$ pyramis fingatur uerticem habens E et trianguli comprehendentes eam praeter basim aequilateri. itaque pyramis $AB\Gamma\Delta E$ dimidia erit octaedri. unum latus unius trianguli AE in Z in duas partes aequales secetur, et ducantur BZ, ΔZ. itaque BZ, ΔZ aequales sunt et ad AE perpendiculares. dico, $\angle BZ\Delta$ obtusum esse. ducatur enim $B\Delta$. et quoniam quadratum est $A\Gamma$, diametrus autem $B\Delta$, erit $B\Delta^2 = 2\Delta A^2$. est autem, ut in praecedenti dictum est [p. 54, 16]



ἐννοείσθω Vm. 16. δή] om. P, δέ BVm. $AB\Gamma\Delta EZ$ P. 19. καί] om. m. 21. τετράγωνόν ἐστι τὸ $A\Gamma$] corr. ex τετραπλάσιόν ἐστι τὸ ἀπό m. 2 V. 22. τό] (alt.) corr. ex o m. 2 V. τῆς] om. PBv. $B\Delta$] $A\Delta$ P, $B\Delta$ ἄρα V (ἄρα del. m 2). 23. τοῦ] τῷ PB. 25. ὅν] ὡς ἡ P. $\bar{\delta}$] seq. ras. V, $\bar{\delta}$ τό v. $B\Delta$] B e corr. V. ἀπό] om. P. 26. λόχον P. ΔZ] $Z\Delta$ P. 27. τῶν] (prius) πρὸς τό v.

μεῖζόν ἐστιν. ἀμβλεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ $BZ\Delta$ [γωνία]. καὶ ἐπεὶ δύο ἐπιπέδων τῶν ABE, $A\Delta E$ τεμνόντων ἄλληλα κοινὴ τομή ἐστιν ἡ AE, καὶ πρὸς ὀρθὰς αὐτῇ ἐν ἑκατέρῳ τῶν ἐπιπέδων ἠγμέναι εἰσὶν αἱ BZ, $Z\Delta$ περιέχουσαι ἀμβλεῖαν, ἡ ὑπὸ $BZ\Delta$ ἄρα γωνία ἡ λείπουσά ἐστιν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς τῆς κλίσεως τῶν ABE, $A\Delta E$ ἐπιπέδων. ἐὰν ἄρα δοθῇ ἡ ὑπὸ $BZ\Delta$, δέδοται καὶ ἡ εἰρημένη κλίσις. ἐπεὶ οὖν δέδοται τὸ τρίγωνον τοῦ ὀκταέδρου, καὶ μία πλευρά ἐστι τοῦ ὀκταέδρου ἡ $A\Delta$, καὶ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον ἀναγέγραπται τὸ $A\Gamma$, δέδοται καὶ ἡ $B\Delta$ διάμετρος οὖσα τοῦ τετραγώνου. ἀλλὰ μὴν καὶ αἱ BZ, $Z\Delta$ κάθετοι τοῦ τριγώνου. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ $BZ\Delta$ γωνία δέδοται. ἀναγραφέντος ἄρα τετραγώνου ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ τριγώνου ὡς τοῦ $A\Gamma$ καὶ ἐπιζευχθείσης τῆς διαμέτρου ὡς τῆς $B\Delta$ ἐὰν κέντροις τοῖς B, Δ, διαστήματι δὲ τῇ τοῦ τριγώνου καθέτῳ κύκλους ἐγγράψωμεν, τέμνουσιν ἀλλήλους κατὰ τὸ Z, καὶ αἱ ἀπὸ τοῦ Z ἐπὶ τὰ κέντρα ἐπιζευγνύμεναι εὐθεῖαι περιέξουσι τὴν κλίσιν τὴν ὑπὸ $BZ\Delta$, ἥτις ἐστὶν ἡ λείπουσα, ὡς εἴρηται, εἰς τὰς δύο ὀρθὰς τῆς τῶν ἐπιπέδων κλίσεως. καὶ ἐνταῦθα δὲ σαφὲς μέν, ὡς ἑκατέρα τῶν BZ, $Z\Delta$ μεῖζων ἐστὶ τῆς ἡμισείας τῆς $B\Delta$, καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ τῆς ὀργανικῆς κατασκευῆς ἀνάγκη τέμνειν τοὺς κύκλους ἀλλήλους. καὶ ἐκ τῆς ἀποδείξεως δὲ δῆλον γέγονεν, ὡς ἡ $B\Delta$ πρὸς μὲν τὴν ΔZ δυνάμει λόγον ἔχει, ὃν $\bar{\eta}$ πρὸς $\bar{\gamma}$· τῆς δὲ ἡμισείας τῆς $B\Delta$ δυνάμει ἐστὶ τετραπλασία. ὥστε διὰ τοῦτο

---

1. ἐστιν] ἐστι καί P, ἐστιν καί B, ἐστι v. γωνία] om. Vm. 3. καί] αἱ δέ B? 4. αἱ] ὡς αἱ v, αἱ δέ Vm. 5. περιέχουσαι] corr. ex περιέχουσιν m. 2 V. ἡ] om. P. $BZ\Delta$] $BE\Delta$ PBv, Z in ras. m. 2 V. ἄρα] om. m. ἡ] om. Vm.

$\Delta A^2 : \Delta Z^2 = 4 : 3$. quare etiam $B\Delta^2 : \Delta Z^2 = 8 : 3$. uerum $\Delta Z = ZB$. itaque $B\Delta^2 > BZ^2 + Z\Delta^2$. ergo $\angle BZ\Delta$ obtusus est [II, 12]. et quoniam AE communis est sectio duorum planorum ABE, $A\Delta E$ inter se secantium, et in utroque plano ad eam perpendiculares ductae sunt BZ, $Z\Delta$ obtusum angulum comprehendentes, $\angle BZ\Delta$ is est, qui ad duos rectos inclinationis planorum ABE, $A\Delta E$ deficit [XI def. 6]. itaque dato $\angle BZ\Delta$ etiam inclinatio illa data erit. iam quoniam triangulus octaedri datus est, et $A\Delta$ latus est octaedri, et in eo quadratum descriptum est $A\Gamma$, data est $B\Delta$, quippe quae diametrus est quadrati. uerum BZ, $Z\Delta$ perpendiculares trianguli et ipsae datae sunt. quare etiam $\angle BZ\Delta$ datus est [dat. 38]. itaque in latere trianguli quadrato descripto uelut $A\Gamma$ et ducta diametro uelut $B\Delta$ si centris B, Δ et radio perpendiculari trianguli circulos describserimus, inter se secabunt in Z, et rectae a Z ad centra ductae inclinationem $BZ\Delta$ comprehendent, quae ea est, quae, ut diximus, ad duos rectos inclinationis planorum deficit. et hic quoque perspicuum est, utramque BZ, $Z\Delta$ maiorem esse dimidia $B\Delta$; quare in constructione mechanica necesse est, circulos inter se secare. et simul e demonstratione adparuit, esse $B\Delta^2 : \Delta Z^2 = 8 : 3$;

---

7. *ἐάν*] *ἐν*, corr. m. 1, P. *δέδοται*] *δέδεικται* P. 8. *ἐπί* v, *ἐπειδή* P. 9. *καί — ὀκταέδρου*] om. P. 11. *καί*] supra scr. V, om. PBv. 13. *ἡ*] corr. ex *αἱ* m. 2 V. *BZE* PBv et V, sed corr. 14. *ἄρα*] *ἄρα τοῦ* Vm. 15. *ἐπιζευχθήσης* v, sed corr. 17. *καθέτου κύκλου ἐγγράψομεν* P. *ἐγγράψωμεν*] immo *γράψωμεν*. 19. *περιέχουσι* Vm. *τήν*] (alt.) om. P. *εἴ τις* P. 21. *δέ*] om. m. *σαφῶς* m, *-ῶς* supra scr. v. 22. *μείζων*] om. Vm. 23. *BΔ*] *BΔ* P; *BΔ μείζων* m, *μείζων* add. m. 2 V. 26. *ἡ*] in ras. m. 1 B, *ἡ ἡ* V, om. P.

μείζονα γίνεσθαι ἑκατέραν τῶν BZ, $Z\Delta$ τῆς ἡμισείας τῆς $B\Delta$. καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ τοῦ ὀκταέδρου.


Ἐπὶ δὲ τοῦ εἰκοσαέδρου νενοήσθω πεντάγωνον ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον τὸ $AB\Gamma\Delta E$, ἐπὶ δὲ τούτου πυραμὶς κορυφὴν ἔχουσα τὸ Z ὡς τὰ περιέχοντα αὐτὴν τρίγωνα ἰσόπλευρα εἶναι. ἔσται δὴ ἡ $AB\Gamma\Delta E$ πυραμὶς μέρος εἰκοσαέδρου σχήματος. τετμήσθω μία πλευρὰ ἑνὸς τριγώνου ἡ $Z\Gamma$ δίχα κατὰ τὸ H, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ BH, $H\Delta$ ἴσαι τε οὖσαι καὶ κάθετοι γινόμεναι ἐπὶ τὴν ΓZ. λέγω, ὅτι ἡ ὑπὸ $BH\Delta$ γωνία ἀμβλεῖά ἐστιν. καί ἐστιν αὐτόθεν φανερόν. ἐπιζευχθεῖσα γὰρ ἡ $B\Delta$ ἀμβλεῖαν μὲν ὑποτείνει τὴν ὑπὸ $B\Gamma\Delta$ τοῦ πενταγώνου γωνίαν. ταύτης δὲ μείζων ἡ ὑπὸ $BH\Delta$· ἐλάττονες γὰρ αἱ BH, $H\Delta$ τῶν $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$. ὁμοίως δὴ τοῖς πρὸ τούτου ὅτι ἡ ὑπὸ $BH\Delta$ γωνία ἡ λείπουσά ἐστιν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς τῆς κλίσεως τῶν $BZ\Gamma$, $\Gamma Z\Delta$ τριγώνων. ταύτης δοθείσης δεδομένη ἔσται καὶ ἡ κλίσις τῶν τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιπέδων. ἀπὸ γὰρ τῆς πλευρᾶς τοῦ τριγώνου τοῦ εἰκοσαέδρου ἀναγραφέντος πενταγώνου ἐπιζευχθείσης τῆς ὑπὸ δύο πλευρὰς ὑποτεινούσης τοῦ πενταγώνου ὡς ἐπὶ τῆς καταγραφῆς τῆς $B\Delta$ δεδομένης, ὁμοίως δὲ καὶ τῶν BH, $H\Delta$ καθέτων τῶν τριγώνων, δέδοται καὶ ἡ ὑπὸ $BH\Delta$. εἰ γὰρ κέντροις τοῖς πέρασι τῆς ὑπὸ δύο πλευρὰς ὑποτεινούσης τοῦ πενταγώνου ὡς

---

1. τῶν] τήν PBv. 3. νενοείσθω m. 4. τε καὶ ἰσογώνιον] om. Vm. $AB\Gamma\Delta$ P. 8. δὴ μία PBv. 10. γενόμεναι P. ΓZ] $K\Xi$ P. 11. ἐστιν] (prius) ἐστι Vvm. αὐτόθι V? 12. ἀμβλεῖα PB. 13. $B\Delta H$ PB. 14. $BH\Delta$] H e corr. V, $B\Gamma\Delta$ v, $B\Delta H$ PB. ἐλάττονες — $H\Delta$] in ras. m. 1 v. 15. $B\Gamma$] B in ras. V. τούτου] τοῦ P, τούτου δείξομεν m. 16. ὀρθάς] om. Vm. 17. $BZ\Gamma$, $\Gamma Z\Delta$] e

et $B\Delta^2 : (\frac{1}{2} B\Delta)^2 = 4 : 1$. quare utraque BZ, $Z\Delta$ maior est quam $\frac{1}{2} B\Delta$. et hactenus de octaedro.

In icosaedro autem fingatur pentagonum aequilaterum et aequiangulum $AB\Gamma\Delta E$, in hoc autem pyramis uerticem habens Z, ita ut trianguli eam comprehendentes aequilateri sint. pyramis igitur $AB\Gamma\Delta E$ pars erit icosaedri. iam unum latus alicuius trianguli $Z\Gamma$ in H in duas partes aequales secetur, et ducantur BH, $H\Delta$, quae et aequales sunt et ad ΓZ perpendiculares. dico, $\angle BH\Delta$ obtusum esse. et per se manifestum est. ducta enim $B\Delta$ sub $B\Gamma\Delta$ angulo pentagoni subtendit, qui obtusus est; eo autem maior $\angle BH\Delta$ [I, 21]; nam $BH + H\Delta < B\Gamma + \Gamma\Delta$. iam eodem modo, quo antea, demonstrabimus, $\angle BH\Delta$ eum esse, qui ad duos rectos inclinationis triangulorum $BZ\Gamma$, $\Gamma Z\Delta$ deficiat. quo dato inclinatio planorum icosaedri et ipsa data erit. nam in latere trianguli icosaedri pentagono constructo et ducta recta, quae sub duobus lateribus subtendit, ut in figura $B\Delta$, si haec data est et simul BH, $H\Delta$ perpendiculares triangulorum, etiam $\angle BH\Delta$ datus est [dat. 38]. si enim centris terminis rectae sub duobus lateribus sub-



corr. m. 2 V, $BHZ\Delta$ PB; $BE\Gamma$, $\Gamma Z\Delta$ v. 18. ἔσται — 19. ἐπιπέδων] om. PB, m. 2 V. 24. γάρ] γοῦν m et V, sed corr. m. 2. πέρασιν B.

τῆς $B\Delta$, διαστήματι δὲ τῇ τοῦ τριγώνου καθέτῳ κύκλοι γραφῶσιν, τέμνουσιν ἀλλήλους ὡς κατὰ τὸ H, καὶ αἱ ἀπὸ τοῦ H ἐπὶ τὰ B, Δ ἐπιζευγνύμεναι εὐθεῖαι περιέξουσι τὴν λείπουσαν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς τῆς τῶν ἐπιπέδων κλίσεως. καὶ ἐνταῦθα δὲ ἐκ μὲν τῆς καταγραφῆς δῆλόν ἐστιν, ὅτι ἑκατέρα τῶν BH, $H\Delta$ μείζων ἐστὶ τῆς ἡμισείας τῆς $B\Delta$, εἶναι δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ὀργανικῆς κατασκευῆς ἀποδειχθῆναι.

νενοήσθω χωρὶς ἰσόπλευρον μὲν τρίγωνον τὸ $\Theta K\Lambda$, ἀπὸ δὲ τῆς $K\Lambda$ πεντάγωνον ἀναγεγράφθω τὸ $KMN\Xi\Lambda$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $M\Lambda$, καὶ ἤχθω κάθετος τοῦ $\Theta K\Lambda$ τριγώνου ἡ ΘO. λέγω, ὅτι ἡ ΘO μείζων ἐστὶ τῆς ἡμισείας τῆς $M\Lambda$. ἀχθείσης ἀπὸ τοῦ K ἐπὶ τὴν $M\Lambda$ καθέτου τῆς $K\Pi$, ἐπεὶ ἡ ὑπὸ $K\Lambda\Pi$ μείζων ἐστὶ τρίτου ὀρθῆς, τουτέστι τῆς ὑπὸ $K\Theta O$, συνεστάτω τῇ ὑπὸ $K\Theta O$ ἴση ἡ ὑπὸ $\Pi\Lambda P$. ἡ ἄρα $\Pi\Lambda$ κάθετός ἐστιν ἰσοπλεύρου τριγώνου, οὗ πλευρὰ ἡ $P\Lambda$. ὥστε τὸ ἀπὸ $P\Lambda$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\Lambda\Pi$ λόγον ἔχει, ὃν ὁ $\bar{\delta}$ πρὸς $\bar{\gamma}$. μείζων δὲ ἡ $K\Lambda$ τῆς ΛP. τὸ ἄρα ἀπὸ $K\Lambda$ πρὸς τὸ ἀπὸ $\Lambda\Pi$ μείζονα λόγον ἔχει ἢ ὁ $\bar{\delta}$ πρὸς $\bar{\gamma}$. ἔχει δὲ καὶ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘO, ὃν ὁ $\bar{\delta}$ πρὸς $\bar{\gamma}$. ἡ ἄρα $K\Lambda$ πρὸς τὴν $\Lambda\Pi$ μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ πρὸς τὴν ΘO. μείζων ἄρα ἡ ΘO τῆς $\Lambda\Pi$.


---

1. τῆς] τοῖς P. καθέτου P. 2. γραφῶσι PVm. τέμνωσιν P. ἀλλήλον V, corr. m. 2. αἱ] om. m. 4. τῆς] om. v. 6. μείζον v. 7. $B\Gamma\Delta$ PBv. 9. νενοήσθω] -ή- in ras. m. 11. $M\Delta$] $H\Delta$ P. 12. μείζον v, corr. m. 1. 13. $M\Delta$] $M\Delta$ τῆς B, $M\Delta$ τῆς ὑποτεινούσης τὴν κλίσιν τῶν ἐπιπέδων m; ὑποτεινούσης τὴν κλίσιν τῶν ἐπιπέδων mg. m. 2 V. τήν] τῆς PBv. 14. τρίτου] τοῦ τρίτου Vm. 15. τῆς] τοῦ v. συνεστώτα P. 16. $\Pi\Delta$] om. m. 18. $P\Delta$] ΔP P. ὁ] om. P. $\bar{\gamma}$] τὸ $\bar{\gamma}$ V, τὰ $\bar{\gamma}$ m. 19. $K\Delta$] K in ras. m. 2 V, $M\Delta$ PB. $K\Delta$] K in ras. m. 2 V, $M\Delta$ PB. 20. $\Delta\Pi$] ΔK B, ΔK P. ὁ] ὃν P. τὰ $\bar{\gamma}$ m. καί] om.

tendentis pentagoni, ut $B\Delta$, radio autem perpendiculari trianguli circuli describuntur, inter se secant, ut in H, et rectae ab H ad B, Δ ductae angulum comprehendent, qui ad duos rectos inclinationis planorum deficit. et hic quoque e figura manifestum est, utramque BH, $H\Delta$ maiorem esse quam $\frac{1}{2}B\Delta$; fieri autem potest,[1]) ut etiam in constructione mechanica demonstretur.

fingamus seorsum triangulum aequilaterum $\Theta K\Delta$, et in $K\Delta$ pentagonum construatur $KMN\Xi\Delta$, et ducatur $M\Delta$, et ducatur ΘO perpendicularis trianguli $\Theta K\Delta$. dico, esse

$$\Theta O > \tfrac{1}{2} M\Delta.$$



ducta a K ad $M\Delta$ perpendiculari recta $K\Pi$, quoniam $\angle K\Delta\Pi$ maior est tertia parte recti, hoc est

$$\angle K\Delta\Pi > K\Theta O,$$

construatur $\angle \Pi\Delta P = K\Theta O$. itaque $\Pi\Delta$ perpendicularis est trianguli aequilateri, cuius latus est $P\Delta$. quare $P\Delta^2 : \Delta\Pi^2 = 4:3$. est autem $K\Delta > \Delta P$. itaque $K\Delta^2 : \Delta\Pi^2 > 4:3$ [V, 8]. est autem etiam $K\Delta^2 : \Theta O^2 = 4:3$. quare $K\Delta : \Delta\Pi > K\Delta : \Theta O$. ergo [V, 10]

$$\Theta O > \Delta\Pi.$$


1) Nam pro εἶναι lin. 7 scribendum uidetur ἔστι. demonstratio organica siue synthetica sequitur.

PB, m. 2 V. 21. ὅν] om. B, in ras. m. 2 V. ὀ] om. P. ᾗ] in ras. V. $K\Delta$] K corr. ex M m. 2 V, $M\Delta$ PB. τήν] om. m, τόν V.

Ἐπὶ δὲ τοῦ δωδεκαέδρου οὕτως· νενοήσθω ἓν τετράγωνον τοῦ κύβου, ἀφ' οὗ τὸ δωδεκάεδρον ἀναγράφεται, τὸ ΑΒΓΔ καὶ δύο ἐπίπεδα τοῦ δωδεκαέδρου τὰ ΑΕΒΖΗ, ΗΔΘΓΖ. λέγω δὴ καὶ ἐνταῦθα δεδομένην εἶναι τὴν κλίσιν τῶν δύο πενταγώνων. τετμήσθω ἡ ΖΗ δίχα κατὰ τὸ Κ, καὶ ἀπὸ τοῦ Κ τῇ ΖΗ πρὸς ὀρθὰς ἤχθωσαν ἐν ἑκατέρῳ τῶν ἐπιπέδων αἱ ΚΛ, ΚΜ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΜΛ. φημὶ δὴ πρῶτον, ὅτι ἡ ὑπὸ ΜΚΛ γωνία ἀμβλεῖά ἐστιν. δέδεικται γὰρ ἐν τῷ ιγ' βιβλίῳ τῶν στοιχείων ἤτοι τῆς συστάσεως τοῦ δωδεκαέδρου, ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ Κ κάθετος ἀγομένη ἐπὶ τὸ ΑΒΓΔ τετράγωνον ἡμίσειά ἐστι τῆς πλευρᾶς τοῦ πενταγώνου. ὥστε ἐλάττων ἐστὶ τῆς ἡμισείας τῆς ΜΛ, καὶ διὰ τοῦτο ἡ ὑπὸ ΜΚΛ γωνία ἀμβλεῖά ἐστιν. συναποδέδεικται δὲ ἐν αὐτῷ τῷ θεωρήματι, ὅτι καὶ τὸ μὲν ἀπὸ ΚΛ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς πλευρᾶς τοῦ κύβου καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς πλευρᾶς τοῦ πενταγώνου. ὥστε τὴν αὐτὴν τὴν ΚΛ καὶ τὴν ΚΜ ἴσας οὔσας μείζονας εἶναι τῆς ἡμισείας τῆς ΜΛ. τῆς ἄρα ὑπὸ ΜΚΛ γωνίας δοθείσης ἡ λείπουσα εἰς τὰς δύο ὀρθὰς ἡ κλίσις ἔσται τῶν ἐπιπέδων δηλονότι δεδομένη. ἐπεὶ οὖν ἡ πλευρὰ τοῦ ΑΒΓΔ τετραγώνου ἡ ὑποτεινουσά ἐστι τὰς δύο πλευρὰς τοῦ πενταγώνου, δέδοται δὲ τὸ πεντάγωνον, δέδοται ἄρα ἡ ΜΛ. δέδοται δὲ καὶ ἑκατέρα τῶν ΜΚ, ΚΛ· κάθετοι γάρ εἰσιν ἀπὸ

1. ϑ' P. *ἐπεί* P. 4. *ΑΕΒΖΗ*] litt. *ΒΖΗ* in ras. m. 2 V, *ΑΕΖ* PB. *ΗΔΘΓΖ*] mg. m. 2 V, *ΔΘΓ* PB, *ΗΘ* v. *δεδομένα* PB. 7. *ΚΜ*] *ΚΗ* P. 9. *ἐστι* BVvm. 10. *βιβλίῳ*] om. v. *ἤτοι*] corruptum; *οι* P et supra scr. *ητ* B; fort. *ἐκ.* *στάσεως* V? 14. *ἐστι* PVvm. 17. *τῷ*] corr. ex *τό* m. 2 V, *τό* P. 18. *τήν*] (alt.) supra scr. m. 1 v. 19. *τῆς ἡμισείας*] *τῶν ἡμισέων* m et in ras. m. 2 V. 20. *ΜΚΛ*] *Μ* e corr. v. 22. *τοῦ*] *τὼ* v. 23. *ἡ*] om. m. *ἐστιν* P.

In dodecaedro autem hoc modo: fingatur quadratum aliquod cubi, in quo dodecaedrum construitur, $AB\Gamma\Delta$ et duo plana dodecaedri $AEBZH$, $H\Delta\Theta\Gamma Z$. dico, hic quoque datam esse inclinationem duorum pentagonorum. ZH in K in duas partes aequales secetur, et a K ad ZH perpendiculares in utroque plano ducantur $K\Delta$, KM, et ducatur $M\Delta$. iam primum dico, $\angle MK\Delta$ obtusum esse. nam in libro tertio decimo elementorum ex constructione dodecaedri demonstratum est, rectam a K ad quadratum $AB\Gamma\Delta$ perpendicularem



ductam dimidiam esse lateris pentagoni [XIII, 17 p. 318, 12]. quare minor est quam $\frac{1}{2}M\Delta$; qua de causa $\angle MK\Delta$ obtusus est. in eo autem ipso theoremate simul demonstratum est, esse etiam $K\Delta^2$ quadrato dimidii lateris cubi et quadrato dimidii lateris pentagoni aequale[1]). quare eadem $K\Delta$ et KM, quae aequales sunt, maiores sunt quam $\frac{1}{2}M\Delta$. itaque dato $\angle MK\Delta$ adparet, eum, qui ad duos rectos deficiat angulus inclinationis, datum fore. iam quoniam latus quadrati $AB\Gamma\Delta$ recta est, quae sub duobus lateribus pentagoni subtendit, et pentagonum datum est, $M\Delta$ data est. uerum etiam utraque MK, $K\Delta$ data est;

1) Nam in figura uol. IV p. 323 est $\Psi\Theta^2 = O\Theta^2 + \Psi O^2$.

τῆς διχοτομίας τῆς ὑπὸ δύο πλευρὰς ὑποτεινούσης ἐπὶ τὴν παράλληλον αὐτῇ πλευρὰν τοῦ πενταγώνου ὡς τὴν ZH· δέδοται ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΛKM ἡ λείπουσα, ὡς εἴρηται, εἰς τὰς δύο ὀρθὰς τῆς ἐπιζητουμένης κλίσεως. καλῶς ἄρα ἐπὶ τῆς ὀργανικῆς κατασκευῆς εἶπεν, ὡς χρὴ δοθέντος τοῦ πενταγώνου ἐπιζεῦξαι τὴν ὑποτείνουσαν ὑπὸ δύο πλευράς, ἥτις ἴση γίνεται τῇ πλευρᾷ τοῦ κύβου, καὶ κέντροις τοῖς πέρασιν αὐτῆς, διαστήματι δὲ τῇ ἀπὸ τῆς διχοτομίας ἀγομένῃ καθέτῳ ἐπὶ τὴν παράλληλον αὐτῇ τοῦ πενταγώνου πλευράν, ὡς ἐπὶ τῆς καταγραφῆς αἱ $K\Lambda$, KM, γράφειν περιφερείας καὶ ἀπὸ τοῦ τῆς συμβολῆς τῶν περιφερειῶν σημείου ἐπὶ τὰ κέντρα ἐπιζεῦξαι εὐθείας περιεχούσας τὴν λείπουσαν εἰς τὰς δύο ὀρθὰς τῆς κλίσεως τῶν ἐπιπέδων. ὅτι γὰρ ἡ $K\Lambda$ κάθετος μείζων ἐστὶ τῆς ἡμισείας τῆς $M\Lambda$, εἴρηται, ὡς ἐν τοῖς στοιχείοις συναποδέδεικται τοῦτο.

1. ἐπί] ὑπό v. 7. ἥτις] ἐπεί v. 9. τῇ] τήν v. ἐπί] ἐπέ v. 10. πλευρᾷ v. 11. αἱ] ἡ P. Post $K\Lambda$ add. τῇ PBVv, in V del. γράφειν περιφερείας] dubitans scripsi; γραφεῖσαι περιφέρειαι PBVvm.

nam a puncto medio rectae sub duobus lateribus subtendentis ad latus pentagoni ei parallelum, ut ZH, perpendiculares sunt. itaque etiam $\angle \Lambda KM$ datus est, qui, ut diximus, ad duos rectos inclinationis quaesitae deficit. bene igitur in constructione mechanica dixit [p. 52, 18 sq.], oportere dato pentagono rectam sub duobus lateribus subtendentem ducere, quae lateri cubi aequalis fit, et centris terminis eius, radio autem recta a puncto medio ad latus pentagoni ei parallelum perpendiculari ducta, ut in figura sunt $K\Lambda$, KM, arcus describere et a puncto, ubi concurrunt arcus, ad centra rectas ducere, quae angulum ad duos rectos inclinationis planorum deficientem comprehendant; nam dictum est [p. 64, 15 sq.], in elementis simul demonstratum esse, perpendicularem $K\Lambda$ maiorem esse quam $\frac{1}{2} M\Lambda$.[1])

1) Quod necessarium est ad demonstrandum, circulos concurrere.

Quamquam pars posterior huius libelli inde a p. 48 aliquanto melior est quam prior, tamen hic quoque demonstrationes satis obscurae et peruersae sunt, cum constructiones ipsae ab Isidoro breuiter indicatae (p. 50 sq.) probae sint. iam cum uideamus, etiam in priore parte demonstrationes maxime uituperandas esse, manifestum est, eas ibi quoque discipulo nondum satis erudito deberi, cum Isidorus mechanicus mechanicas (ὀργανικάς) constructiones sine demonstrationibus tradidisse uideatur. nam libellum a discipulo aliquo Isidori Milesii mechanici clarissimi saeculi sexti scriptum esse, satis opinor constat (Studien üb. Eukl. p. 156).

SCHOLIA IN ELEMENTA.

In librum I.

1. [*Τὴν γεωμετρίαν διαιροῦσ*]*ιν εἴς τε τὴν ἐπίπεδον καὶ τὴν στερεομετρίαν, καὶ ὑπὸ ταύτας ἀνάγουσι πάσας τὰς ὕλῃ χρωμένας, οἷον ἀστρονομίαν, γεωδεσίαν καὶ τὰς ἄλλας, ὅσαι ὑπὸ μηχανικὴν τελοῦσι. ὑπὸ δὲ ἀριθμητικὴν ἄγουσι μουσικήν, λογιστικήν. ἐπεὶ οὖν περὶ τὸ συνεχὲς ἔχει γεωμετρία, δῆλον, ὅτι γνῶσιν αὐτὴν δεῖ λέγειν. γνώσεων δὲ οὐσῶν αἰσθήσεως, φαντασίας, πείρας, ἐμπειρίας, τέχνης, ἐπιστήμης καὶ τῆς μὲν αἰσθήσεως τὰ ἐκτὸς ὁρώσης αἰσθητά, φαντασίας δὲ τὰ ἐντός, αἰσθητὰ μέντοι, λοιπὸν δὲ τῆς πείρας ἐπὶ τῶν πρακτῶν γινωσκούσης τὸ πρᾶγμα, οἷον ἐπὶ ἰατρικῆς ὅταν προσαγαγὼν τόδε τὸ φάρμακον γνῷ, ὅτι ὠφελήσει τόδε τὸ πάθος καὶ πάλιν τόδε τὸ κολλύριον, ἕκαστον μέντοι κατὰ μίαν χρῆσιν, εἶτα ἐκ πολλῶν πειρῶν λαμβάνει λόγον τινὰ καθ' ὅλου, ὅτι, ἐπειδὴ καὶ τόδε τὸ πάθος ὠφέλησεν τόδε τὸ φάρμακον, ἔοικεν καθ' ὅλου πρὸς τόδε τὸ πάθος ἐπιτήδειον εἶναι, καὶ οὕτως καθ' ὅλου γινώσκει καὶ ἔχειν λέγεται ἐμ-*

1. Habet P man. 1 fol. 3—13; initium deest, quia sine dubio unum, fortasse plura etiam folia interciderunt. pars prior difficilis est lectu; qua de causa manus recentissima eam in fol. 1—2 repetiuit non sine erroribus. in fine multa euanida manu recentiore renouata sunt. euanida uncis [ ] inclusi.

3. *γεοδεσίαν.*

περίαν, ἀλλ' ὁρᾷς, ὅτι αἰτίαν οὐκ ἔχει, δι' ἣν προσαγόμενον τῷδε τῷ πάθει ὠφελεῖ. ἐὰν δὲ ζητήσας εὕρῃ, ὅτι τόδε μὲν τὸ πάθος, εἰ τύχοι, ἐστιν ὑγρόν, τόδε δὲ τὸ φάρμακον ξηρόν, τὰ δὲ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἰάματα, ἔχει καὶ τὴν αἰτίαν, καί ἐστι τὸ τοιοῦτον τέχνη καὶ διαφέρει τῆς ἐμπειρίας τῷ λόγον καὶ αἰτίαν λαβεῖν. ἐπειδὴ δὲ τῶν γνώσεων τούτων τῶν ἐχουσῶν λόγον αἱ μὲν οὕτως ἔχουσιν, ὡς καὶ τὴν ὑποκειμένην ὕλην φθαρτὴν ἔχειν, αἱ δὲ ὡς ἀείδιον, τὴν μὲν περὶ ἀείδιον ὕλην ἔχουσαν ἐπιστήμην ὀνομάζουσιν, τὴν δὲ περὶ φθαρτὴν τέχνην. τὰ δὴ μαθήματα οὔτε αἴσθησις γιγνώσκει· μερικῶν γὰρ γνωστική· οὔτε φαντασία· καὶ γὰρ αὕτη μερικῶν ἐστι γνωστική, εἰ καὶ ἐντὸς ὁρᾷ· ἀλλ' οὔτε πεῖρα· λόγον γὰρ καὶ αἰτίαν οὐκ ἔχει πρὸς τῷ μηδὲ τὸ καθ' ὅλου γινώσκειν· οὔτε ἐμπειρία δὲ οὔτε τέχνη· ὕλη γὰρ τῶν μαθημάτων ἀείδιος καὶ ἑστῶσα. λείπεται ἄρα ἐπιστημονικὴν εἶναι τὴν γνῶσιν αὐτῶν. ὥστε γεωμετρία ἐστὶ ἡ γνῶσις. καὶ ἐπειδὴ οὔτε ἔξωθέν ἐστι γνωστική, οὔτε μερικῶν πραγμάτων οὔτε ὑλικῶν μέν, ἄνευ δὲ αἰτίας, ἢ ὑλικῶν μὲν καὶ μετ' αἰτίας, περὶ φθαρτὰ δέ, ποιεῖται τὴν γνῶσιν· περὶ γὰρ ἀείδια· εἰκότως γνῶσιν αὐτὴν δεῖ λέγειν ἐπιστημονικήν, ἵνα χωρίσωμεν αἰσθήσεως, φαντασίας, πείρας, ἐμπειρίας, τέχνης, περὶ σχήματα ἔχουσαν. ἐπειδὴ δὲ οὐ μόνον περὶ σχήματα ἔχει, ἀλλὰ καὶ περὶ διαιρέσεις αὐτῶν καὶ συνθέσεις, εἰκότως λεκτέον περὶ σχήματα καὶ τα τούτων πάθη, λόγους τε καὶ συνθέσεις καὶ διαιρέσεις. καὶ οὗτος μὲν ὅρος τῆς γεωμετρίας, τὴν δὲ γενομένην αὐτῆς ἐπίδοσιν ἰστέον, ὡς ἔφαμεν, ἐν

---

18. ἡ] corruptum; fort. τις. 21. φθαρτά] ἄφθαρτα.

τῇ καθ' ἡμᾶς περιόδῳ γεγενῆσθαι, μάλιστα δὲ ἐν τοῖς κατὰ Πλάτωνα χρόνοις· ὁ δὲ Εὐκλείδης γέγονεν μὲν κατὰ τὸν πρῶτον Πτολεμαῖον, τὰ δὲ σποραδὴν ὑπὸ τῶν παλαιοτέρων θεωρηθέντα συνήγαγεν αὐτὸς εἰς στοιχείωσιν τάξιν αὐτοῖς καὶ ἀποδείξεις ἀκριβεστέρας ἐπιθεὶς ὡς πρὸς στοιχείωσιν. οὐ γὰρ ὅσον λέγειν δυνατόν, γράφει ταῦτα, ἀλλ' ὅσα στοιχειοῦν πέφυκεν, καὶ δι' ὧν καὶ τὰ μὴ γραφόμενα ἔστιν εὑρίσκειν· εὑρήσεις δὲ τοὺς συλλογισμοὺς καὶ ἀπὸ αἰτιῶν καὶ ἀπὸ τεκμηρίων, πάντας δὲ ἀνελέγκτους καὶ ἐπιστημονικούς· πάσας τε ὁρᾶν ἐξέστι τὰς τῆς διαλεκτικῆς μεθόδους διαιρετικήν, ὁριστικήν, ἀποδεικτικήν, ἀναλυτικήν. ὁ δὲ σκοπὸς τῆς πραγματείας ἐστὶν διπλοῦς κατά τε τὴν τῶν πραγμάτων φύσιν καὶ πρὸς τὴν τῶν ἐντυγχανόντων ὠφέλειαν. πρὸς μὲν γὰρ αὐτὰ τὰ πράγματα βλέποντές φαμεν περὶ τῶν κοσμικῶν σχημάτων εἶναι τὴν πρόθεσιν· πέρας γὰρ ἡ τῶν πέντε σχημάτων διδασκαλία, ἃ καὶ Πλάτων εἰς τὴν τῶν στοιχείων σύστασιν παραλαμβάνει. πρὸς δὲ τὴν τῶν ἐντυγχανόντων ὠφέλειάν φαμεν στοιχείωσιν γράφειν· ἀπὸ γὰρ τούτων ὁρμώμενοι καὶ τὰ ἄλλα δυνησόμεθα γινώσκειν, χωρὶς δὲ τούτων οὐδέν· διὸ καὶ στοιχείωσις ὀνομάζεται. τῶν δὲ θεωρημάτων καλουμένων τῶν μὲν στοιχείων, τῶν δὲ στοιχειωδῶν τῶν μὲν στοιχείων ὀνομαζομένων ἡ θεωρία διικνεῖται πρὸς τὴν τῶν ἄλλων ἐπιστήμην, καὶ ἀφ' ὧν ἐν τοῖς λοιποῖς ἀπόροις παραγίνεται λύσις, στοιχειωδῶν δὲ ὅσα διατείνει μὲν ἐπὶ πλέον, οὐ μέντοι ἐπὶ πάντα, οἷον τὸ ἐν τοῖς τριγώνοις τὰς ἀπὸ τῶν γωνιῶν καθέτους ἐπὶ τὰς πλευρὰς κα[θ'

4. παλαιῶτέρων. θεωρηθέντα] θητεθέντα? 6. προστοιχείωσιν. 13. πραγματίας.

ἓν ση]μεῖον συμπίπτειν. πάλιν τῶν στοιχείων δίχα λεγομένων· καὶ γὰρ τὸ κατασκευάζον τοῦ κατασκευαζομένου, ὡς τὸ πρῶτον θεώρημα τοῦ δευτέρου, καὶ τὸ εἰς ἁπλούστερον διαιρεῖται τὸ σύνθετον, ὡς τὰ αἰτήματα στοιχεῖα τῶν θεωρημάτων· κατὰ δὴ τὸ σημαινόμενον τοῦτο καὶ τὰ παρ' Εὐκλείδῃ λέγεται στοιχεῖα, τὰ μὲν περὶ τὰ ἐπίπεδα, τὰ δὲ περὶ τὰ στερεὰ τὴν πραγματείαν ἔχοντα. ἐπεὶ οὖν ἡ γεωμετρία ἐπιστήμη, διττὴ δὲ αὕτη, ἡ μὲν ἐξ ὑποθέσεως, ἡ δὲ ἀνυπόθετος, αὕτη [δὲ] ἐξ ὑποθέσεως, ἀνάγκη τὸν τὴν γεωμετρίαν συντάττοντα χωρὶς μὲν παραδοῦναι τὰς ἀρχάς, χωρὶς δὲ τὰ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν, καὶ τῶν μὲν ἀρχῶν, εἰ καὶ τῷ τελείῳ φιλοσόφῳ εἰσὶν ἀποδεικταί, μὴ διδόναι λόγον, τῶν δὲ μετὰ τὰς ἀρχάς, ὃ καὶ Εὐκλείδης καθ' ἕκαστον ὡς εἰπεῖν ποιεῖται βιβλίον. τὰς δὴ κοινὰς ταύτας ἀρχὰς διαιρεῖ εἵς τε τὰς ὑποθέσεις καὶ τὰ αἰτήματα καὶ ἀξιώματα· διαφέρει γὰρ ταῦτα ἀλλήλων. ὅταν μὲν γὰρ γνώριμον ᾖ καὶ καθ' αὑτὸ πιστὸν τὸ παραλαμβανόμενον, ἀξίωμα λέγεται, ὅταν δὲ μὴ ἔχῃ μὲν ἔννοιαν ὁ ἀκούων αὐτόπιστον, τίθεται δὲ ὅμως καὶ συγχωρεῖ τὸ λαμβανόμενον, ὑπόθεσίς ἐστιν· οἷον τὸ τὸν κύκλον εἶναι σχῆμα τοιόνδε τὸ τρίγωνον, ὃ αὐτόθεν μὲν οὐκ ἔχει, συγχωρούμενον δὲ ὅμως· ὅταν δὲ καὶ ἄγνωστον ᾖ τὸ λεγόμενον καὶ μὴ συγχωροῦντος τοῦ μανθάνοντος ὅμως λαμβάνηται, αἴτημα τοῦτο καλοῦμεν, ὡς τὸ πάσας τὰς ὀρθὰς γωνίας ἴσας εἶναι. καὶ οὕτως μὲν Ἀριστοτέλης ταῦτα διορίζεται· τινὲς δὲ πάντα ὑποθέσεις προσεῖπον, ἄλλοι δὲ ἀξιώματα. πάλιν δὲ αὖ τὰ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν εἰς προβλήματα διαιρεῖται

3. Scrib. καὶ τὸ εἰς ὃ ἁπλούστερον ὃν διαιρεῖται. cfr. Procl. p. 73, 5. 22. τὸ τρίγωνον] scrib. ἢ τὸ τρίγωνον.

καὶ θεωρήματα, τὰ μὲν τὰς γενέσεις περιέχοντα τῶν σχημάτων, τὰ δὲ τὰ καθ' αὑτὰ συμβεβηκότα ἑκάστοις δεικνύοντα. καί φασιν πᾶν πρόβλημα ἐπιδέχεσθαι τῶν κατηγορουμένων τῆς ἐν αὐτῷ ὕλης αὐτό τε ἕκαστον καὶ τὸ ἀντικείμενον. λέγω δὲ ὕλην μὲν αὐτὸ τὸ γένος, περὶ οὗ ἡ ζήτησις, οἷον τρίγωνον ἢ τετράγωνον, σύμπτωμα δὲ τὸ καθ' αὑτὸ συμβεβηκός, ἴσον ἄνισον τομὴν θέσιν ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον. ὅταν μὲν οὖν προτείνῃ τις ποιῆσαι, πρόβλημα λέγεται· ὅταν δὲ τὸ ὂν θεωρῆσαι, θεώρημα· καὶ ὅλως τὰ μὲν θεωρήματα καθόλου ἐστί, τὰ δὲ προβλήματα οὐκ ἔστι.

τοσαῦτα καὶ περὶ τούτων. τοῦ δὲ πρώτου βιβλίου ὁ σκοπός ἐστι τὰς ἀρχὰς παραδοῦναι τῆς τῶν εὐθυγράμμων θεωρίας. εἰ γὰρ καὶ φύσει τελειότερος ὁ κύκλος, ἀλλ' ἡμῖν τοῖς ἀτελεστέροις μᾶλλον ἡ περὶ τούτων ἁρμόσει θεωρία· τοῖς αἰσθητοῖς οἰκεῖα τὰ εὐθύγραμμα, τοῖς δὲ νοητοῖς ὁ κύκλος, καὶ ἀπὸ τῶν εὐθυγράμμων ἡ γένεσις κατὰ Πλάτωνα τοῖς τέτρασι στοιχείοις. διαιρεῖται δὲ τὸ βιβλίον τριχῇ· τὸ μὲν γὰρ πρῶτον τὴν τῶν τριγώνων ἰδιότητα ἐμφανίζει, τὸ δεύτερον τῶν παραλληλογράμμων, τὸ τρίτον τὴν κοινωνίαν αὐτῶν.

Σημεῖόν ἐστι οὗ μέρος οὐθέν.

ἀπὸ τῶν συνθέτων ἐπὶ τὸ ἁπλούστερον ἀναδεδράμηκεν, ἀπὸ μὲν τοῦ τριχῇ διαστατοῦ ἐπὶ τὸ διχῇ, ἀπὸ δὲ τούτου ἐπὶ τὸ ἐφ' ἕν, ἀφ' οὗ εἰς τὸ πάσης διαιρέσεως καθαρεῦον ἀναδραμὼν τὴν ἀρχὴν ποιεῖται· ἐπειδὴ δὲ τὰ πέρατα ταῦτα πολλαχοῦ διὰ τὴν ἁπλότητα τῆς τῶν συνθέτων ὑποστάσεως δοκεῖ τιμιώτερα εἶναι, πολλαχοῦ δὲ συμβεβηκόσιν ἔ[οι]κεν, λέγω μέν, ὅτι τὰ ἄυλα καὶ

1. περιέχοντα] bis, sed corr. 12. Mg. τοῦ ἀ βιβλίου ὁ σκοπός. 19. Mg. ὅτι τριχῇ διαιρεῖται τὸ ἀ βιβλίον.

ἐν χωριστοῖς ὑφεστῶτα λόγοις ἀεὶ τὴν ἀρχικωτέραν ὑπόστασιν ἐκληρώσατο τῶν συνθέτων, οἷον ἐν νῷ καὶ ψυχαῖς· ἐκεῖ γὰρ τὰ ἁπλούστερα τῶν συνθέτων ἐστὶν ὑποστατικά. τὰ δὲ ὕλης δεόμενα καὶ ἐν ἄλλοις ἑδραζόμενα κατὰ τὸ σύνθετον μᾶλλον ἔχει τὴν ὑπόστασιν, καί εἰσιν οὐσιώδεις μᾶλλον οἱ τοιοῦτοι λόγοι. διὰ τοῦτο ἐν φαντασίᾳ καὶ τοῖς αἰσθητοῖς προηγουμένως μᾶλλόν εἰσιν οἱ τῶν περατουμένων λόγοι, ἑπόμενοι δὲ οἱ τῶν περατούντων. ἵνα γὰρ τὸ σῶμα μὴ εἰς ἀπειρίαν ἐκπέσῃ, ἡ τῆς ἐπιφανείας γέγονεν φύσις, καὶ ἵνα μὴ αὕτη, ἡ τῆς γραμμῆς, καὶ τὸ σημεῖον ἕνεκα τῆς γραμμῆς. τρανέστερον γὰρ ἡ ὕλη τοὺς συνθετωτέρους ἥπερ τοὺς ἁπλουστέρους ὑπεδέξατο. πῶς οὖν ἐν νῷ καὶ ψυχῇ πάντων ὄντων ἀμερῶν ἐν ὕλῃ τὰ μὲν προηγουμένως ἐμερίσθη, τὰ δ' ἔμεινεν ἀμερῆ; ἢ καὶ ἐν τούτοις τάξις ἐστίν; τὰ μὲν γὰρ ἐνοειδέστερα τῶν εἰδῶν ἐστι, τὰ δὲ συνθετώτερα, καὶ τὰ μὲν πέρατι σύστοιχα, τὰ δὲ ἀπειρίᾳ. καὶ τὸ σημεῖον ἀμερὲς ὂν ἐκεῖ πάντη κατὰ τὸ πέρας ὑφέστηκεν, ἔχει δὲ τὴν ἄπειρον δύναμιν κρυφίως, καθ' ἣν ἀπογεννᾷ πάντα. ὁ δὲ τοῦ σώματος λόγος τῆς τοῦ ἀπείρου μετέχει μᾶλλον δυνάμεως· διὸ καὶ ἐφ' ἄπειρον τέμνεται. τὰ δὲ μεταξὺ τούτων τὰ μὲν πρὸς τῷ πέρατι, τὰ δὲ πρὸς τῷ ἀπείρῳ ἐστί. πέρας οὖν καὶ τὸ σημεῖον ὑπάρχον ἐν τῇ μεθέξει τὴν οἰκείαν φυλάττει δύναμιν, ἔχον δὲ τὴν ἀπειρίαν κρυφίως ἀπειραχῶς ἐμφαίνεται ἐν τοῖς ὑπ' αὐτοῦ περατουμένοις. καὶ ἐπεὶ δύναμις ἦν ἐκεῖ πάντα τίκτουσα, δυνάμει καὶ τοῦτο προῆλθεν φυλάττον μὲν τὴν ἀμερίαν, δεύτερον δὲ κατ' οὐσίαν ὑπάρχον τῶν συνθέτων· μᾶλλον γὰρ ἡ ὕλη μετέσχεν

2. *συνθέντων*, sed. corr.; item lin. 3. 13. *ἥπερ*] *ἢ περί*.

τῶν σωμάτων ἢ τῆς ἐπιφανείας καὶ ταύτης μᾶλλον ἢ τῆς γραμμῆς καὶ ταύτης ἢ τοῦ σημείου· ὁ γὰρ τοῦ σημείου λόγος πάσης ἐξηγεῖται τῆς σείρας. διὸ καὶ ἄλλα μὲν ἄλλων πέρατα, τὸ δὲ σημεῖον πάντων. ὅτι δὲ οὐ κατ' ἐπίνοιάν ἐστι μόνον, ὡς οἱ ἀπὸ τῆς στοᾶς φασιν, ἀποβλέψασιν εἰς τὰς περιφορὰς καὶ τὰ κέντρα τούτων καὶ τοὺς πόλους γίνεται δῆλον· τά τε γὰρ κέντρα κατ' οὐσίαν ὑφέστηκεν συνεκτικὰ τῶν σφαιρῶν ὄντα καὶ οἱ ἄξονες καὶ οἱ πόλοι. οὕτως καὶ ἐπὶ τοῖς κέντροις καὶ τοῖς πόλοις οἱ Πυθαγόρειοι τάττουσιν δύναμιν Ῥέας μὲν σφραγίδα τους πόλους ὀνομάζοντες, Ζανὸς δὲ πύργον τὸ τοῦ παντὸς κέντρον, ἰυγγικὰς δὲ καὶ φρουρητικὰς αὐτοῖς δυνάμεις ἀποδιδόασιν οἱ βάρβαροι. ἆρ' οὖν τὸ σημεῖον μόνον ἀμερὲς ἢ καὶ τὸ νῦν ἐν χρόνῳ καὶ ἡ μονὰς ἐν ἀριθμῷ καὶ τὸ κίνημα ἐν κινήσει; περὶ πάντων μὲν οὖν ὁ πρῶτος διαλέξεται φιλόσοφος, περὶ δὲ τῶν καθ' ἕκαστα ὁ κατὰ την οἰκείαν ἐπιστήμην· μόνον γὰρ οὐχὶ λέγει σαφῶς ὁ γεωμέτρης, ὅτι τὸ κατ' ἐμὲ ἀμερὲς σημεῖόν ἐστιν. ἐπειδὴ δὲ οἱ ἀποφατικοὶ λόγοι, ὥς φησιν ὁ Παρμενίδης, προσήκουσιν ταῖς ἀρχαῖς καὶ τοῖς πέρασι· πᾶσα γὰρ ἀρχὴ τῶν ἀπ' αὐτῆς προϊόντων καθ' ἑτέραν οὐσίαν ὑφέστηκεν, καὶ αἱ τούτων ἀποφάσεις τὴν ἐκείνων δηλοῦσιν ἡμῖν ὑπόστασιν· διὰ τοῦτο καὶ Εὐκλείδης τοῖς ἀποφατικοῖς ἐχρήσατο λόγοις ἐπὶ τῆς κατ' αὐτὸν ἀρχῆς. οἱ δὲ Πυθαγόρειοι τὸ σημεῖον ὁρίζονται μονάδα θέσιν ἔχουσαν· οἱ γὰρ ἀριθμοὶ καὶ σχημάτων καὶ φαντασίας καθαρεύουσιν. τὸ δὲ σημεῖον ἐν φαντασίᾳ προτείνεται. πῶς οὖν οὐ μορφωτικῶς ὁρᾶται; ὅτι τῆς φανταστικῆς

2. *o*] *οὐ*; cfr. Proclus p. 89, 10. 10. *Πυθαγόριοι*. 26. *Πυθαγόριοι*.

κινήσεως τὸ εἶδος οὔτε μεριστόν ἐστιν μόνως οὔτε ἀμερές· οὔτε γὰρ ἂν τοὺς πολλοὺς τύπους ὑπεδέχετο τοὺς δευτέρους τῶν πρώτων ἀμυδρῶν ὄντων. διττὴν οὖν ἔχουσα δύναμιν τὸ σημεῖον ἐν τῷ ἀμερεῖ αὐτῆς ὑποδέχεται.

Γραμμὴ δὲ μῆκος ἀπλατές.

δευτέραν ἔχει τάξιν ἡ γραμμή, καθ' ὅσον τὸ πρῶτον ἔχει διάστημα καὶ ἁπλούστατον, ὅπερ ὁ γεωμέτρης μῆκος ἐκάλεσεν προσθεὶς τὸ ἀπλατές, ἐπειδὴ καὶ γραμμὴ πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν ἀρχῆς ἐπέχει λόγον· διὸ τὸ μὲν σημεῖον ἀποφατικῶς μόνως ἐδίδαξεν, τὴν δὲ γραμμὴν καὶ ἀποφατικῶς καὶ καταφατικῶς. ἀπλατὴς δὲ ὡς τῶν ἄλλων καθαρεύουσα διαστημάτων· πᾶν γὰρ τὸ ἀπλατὲς καὶ ἀβαθές ἐστιν· διόπερ οὐ προσέθηκεν, ὅτι καὶ ἀβαθές. ἀλλ' οὗτος μὲν ὁ ὅρος τέλειος, ὁ δὲ ῥύσιν εἰπὼν σημείου τὴν γραμμὴν ἔοικεν ἀπὸ τῆς γενικῆς αἰτίας αὐτὴν παράγειν καὶ οὐ πᾶσαν γραμμήν, ἀλλὰ τὴν ἄυλον· ταύτην γὰρ ὑφίστησι τὸ σημεῖον ἀμερὲς ὄν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὕτως, οἱ δὲ Πυθαγόρειοι τὸ μὲν σημεῖον ἀνάλογον ἐλάμβανον μονάδι, δυάδι δὲ τὴν γραμμὴν καὶ τριάδι τὸ ἐπίπεδον, τετράδι δὲ τὸ σῶμα. καίτοι Ἀριστοτέλης τριαδικῶς προσεληλυθέναι φησὶ τὸ σῶμα ὡς διάστημα πρῶτον λαμβάνων τὴν γραμμήν.

Γραμμῆς δὲ πέρατα σημεῖα.

πᾶν τὸ σύνθετον ἀπὸ τοῦ ἁπλοῦ, καὶ πᾶν τὸ μεριστὸν ἀπὸ τοῦ ἀμερίστου καταδέχεται τὸν ὅρον, καὶ τούτων εἰκόνες ταῖς ἀρχαῖς προτείνονται τῶν μαθημάτων. ὅταν γαρ τὴν γραμμὴν ὑπὸ τῶν σημείων

---

19. πυθαγόριοι.

περατοῦσθαι λέγει, δῆλός ἐστιν αὐτὴν καθ' αὑτὴν ἄπειρον ποιῶν. ὥσπερ οὖν ἡ δυὰς ὑπὸ τῆς μονάδος ὁρίζεται, οὕτως καὶ ἡ γραμμὴ ὑπὸ σημείου. ἀλλ' ἐν μὲν φαντασίᾳ καὶ τοῖς αἰσθητοῖς αὐτὰ τὰ σημεῖα περατοῖ, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις εἴδεσι προϋφέστηκεν ὁ ἀμέριστος τοῦ σημείου λόγος, προιὼν δ' ἐκεῖθεν οὗτος ὁ πρῶτος ἐπ' ἄπειρον ἑαυτὸν διαστήσας καὶ κινούμενος ἐπ' ἄπειρον καὶ ῥέων κρατεῖται μὲν ὑπὸ τῆς οἰκείας ἀρχῆς, ἐνίζεται δὲ ὑπ' αὐτῆς καὶ περιλαμβάνεται. ἐκεῖ μὲν οὖν, ὅπερ ἔφην, τὸ πέρας ἐξήρηται, ἐνταῦθα δὲ τὸ ἐν αὐτῷ ὑφεστός, καὶ τοῦτο φέροι ἂν ἔνδειξιν θαυμαστὴν τοῦ τὰ εἴδη μένοντα μὲν ἐφ' ἑαυτῶν κατ' αἰτίαν προηγεῖσθαι τῶν μετεχόντων, ἐπιδόντα δὲ ἐκείνοις ἑαυτὰ κατὰ τὴν ἐκείνων ἰδιότητα τὴν ὑπόστασιν λαμβάνειν συμπληθυνόμενα τοῖς ὑποκειμένοις καὶ ἀποπίπτοντα τῆς οἰκείας φύσεως. καὶ μὴν καὶ τοῦτο χρὴ εἰδέναι, ὅτι τριχῶς τῇ γραμμῇ κέχρηται ὁ γεωμέτρης· καὶ γὰρ ὡς ἐφ' ἑκάτερα πεπερασμένῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ πρώτου θεωρήματος, καὶ ἐφ' ἑκάτερα ἀπείρᾳ, ὡς ὅταν λέγῃ ἐπὶ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν ἄπειρον, καὶ ὡς περασμένῃ μὲν κατὰ τὸ ἕτερον, ἀπείρῳ δὲ κατὰ τὸ ἕτερον, ὡς ἐπ' ἐκείνου τοῦ προβλήματος· ἐκ τριῶν εὐθειῶν, αἵ εἰσιν ἴσαι ταῖς δοθείσαις εὐθείαις, τρίγωνον συστήσασθαι. πρὸς δὲ τούτοις κἀκείνῳ ἐπιστήσωμεν, ὅτι γραμμῆς πέρατά φησι σημεῖα οὔτε τῆς ἀπείρου οὔτε πάσης τῆς πεπερασμένης· ἔστι γάρ τις γραμμὴ καὶ πεπερασμένη καὶ οὐκ ἔχουσα πέρατα σημεῖα, οἵα ἡ κυκλικὴ καὶ εἴ τις τοιαύτη. μήποτε οὖν γραμμὴν ὁρᾶν δεῖ, καθ' ὅσον ἐστὶ γραμμή.

16. χρῆν, sed corr. 19. Scrib. ἀπείρῳ. 22. προβλήματος] in ras. m. 1.

Εὐθεῖα γραμμή ἐστιν, ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐφ' ἑαυτῆς σημείοις κεῖται.

Πλάτων μὲν δύο τὰ ἁπλούστατα γραμμῆς εἴδη θέμενος εὐθεῖαν καὶ περιφερῆ τἆλλα πάντα ἐκ τούτων ὑφίστησι κατὰ μίξιν, ὅσα τε ἑλικοειδῆ καὶ ὅσα κατὰ τὰς τομὰς ὑφίσταται εἴδη καμπύλων γραμμῶν. καὶ ἔοικεν τὸ μὲν σημεῖον εἰκόνα φέρειν τοῦ ἑνός· ἀμερὲς γὰρ καὶ τοῦτο. καὶ ἐπειδὴ μετὰ τὸ ἓν ὑπέστη τὸ πέρας, τὸ ἄπειρον, τὸ μικτόν, καὶ αἱ τῶν γραμμῶν ἰδιότητες ἀπεικονίζονται τὰ τρία ἐκεῖνα, καὶ τῷ μὲν πέρατι ἀνάλογον ἡ περιφέρεια, τῷ δ' ἀπείρῳ τὸ εὐθύ· ἐπ' ἄπειρον γὰρ ἐκβαλλόμενον οὐ παύεται· τῷ δὲ μικτῷ τὸ ἐκ τούτων μικτόν. καὶ μέντοι καὶ Ἀριστοτέλης περὶ τῶν γραμμῶν τὴν αὐτὴν ἔχει τῷ Πλάτωνι διάνοιαν. ἀμφισβητοῦσι δέ τινες πρὸς τὴν διαίρεσιν ταύτην καί φασιν μὴ δύο μόνας εἶναι τὰς ἁπλᾶς, ἀλλὰ καὶ τρίτην ἄλλην τὴν περὶ κύλινδρον ἕλικα γραφομένην· καὶ αὕτη γάρ, φασίν, ὁμοιομερὴς ὥσπερ αἱ ἄλλαι αἱ ἁπλαῖ ἥ τε περιφερής· ἐφαρμόζει γὰρ καὶ ταύτης τὰ μόρια ἑαυτοῖς τῶν ἄλλων μικτῶν οὐκ ἐχουσῶν τοῦτο τὸ ἰδίωμα. οὔτε γὰρ ἡ περὶ κῶνον οὔτ' ἡ περὶ σφαῖραν οὔτ' ἡ περὶ ἄλλο σχῆμα ὁμοιομερής. μήποτε οὖν, φασί, τρεῖς αἱ ἁπλούσταται γραμμαί; λέξομεν δὴ πρὸς αὐτούς, ὅτι ὁμοιομερὴς μὲν ἡ τοιαύτη γραμμή, καὶ δέδειχεν Ἀπολλώνιος τοῦτο ἐν τῷ περὶ ἑλίκων, ἁπλῆ δὲ οὐδαμῶς ἐστιν· οὐ γὰρ ταὐτὸν ὁμοιομερὲς καὶ ἁπλοῦν· ὁμοιομερὴς μὲν γὰρ καὶ χρυσὸς καὶ ἄργυρος, ἀλλ' οὐχ ἁπλοῦν. οὐδὲ ἡ τῆς κυλινδρικῆς ἕλικος γένεσις ἁπλῆ· γεννᾶται γὰρ τῆς μὲν εὐθείας κύκλῳ

---

5. ἑλικοειδῆ] ο e corr. 6. ὑφίστηται. 18. φησίν.

κινουμένης περὶ τὸν ἄξονα, τοῦ δὲ σημείου ἐπὶ τῆς εὐθείας. δύο τοίνυν αἱ κινήσεις αἱ ἀπογεννῶσαι καὶ τὴν τοιαύτην ἕλικα· οὐκ ἄρα τὸ ἁπλοῦν ἀποδώσομεν αὐτῇ, καὶ ὀρθῶς ὁ Γεμῖνος ἐκ πλειόνων μὲν κινήσεων ὑφίστασθαι καί τινα τῶν ἁπλῶν γραμμῶν· οὐ μέντοι πᾶσαν εἶναι τὴν τοιαύτην μικτήν, ἀλλὰ τὴν ἐξ ἀνομοίων. καὶ γὰρ εἰ τετράγωνον νοήσειας καὶ δύο κινήσεις ἰσοταχεῖς τὴν μὲν κατὰ τὸ μῆκος, τὴν δὲ κατὰ τὸ πλάτος, ὑποστήσεται ἡ διαγώνιος εὐθεῖα οὖσα καὶ οὐ διὰ τοῦτο μικτή. δόξειε δ' ἂν ἀμφοτέρων οὐσῶν ἁπλῶν προηγεῖσθαι τῆς περιφεροῦς γραμμῆς ἡ εὐθεῖα· ἐπὶ ταύτης μὲν γὰρ οὐδὲ κατ' ἐπίνοιάν ἐστιν ἀνομοιότης, ἐπὶ δὲ τοῦ περιφεροῦς τὸ κοῖλον ὁρᾶται καὶ κυρτὸν διαφέροντα, καὶ ἡ εὐθεῖα οὐ συνεισάγει τὴν περιφέρειαν, συνεισάγεται δέ· καὶ γὰρ εἰ μὴ κατὰ γένεσιν, κατά γε τὴν πρὸς τὸ κέντρον σχέσιν. τί οὖν, εἰ λέγοι τις, καὶ τὴν περιφέρειαν δεῖσθαι τῆς εὐθείας κατὰ τὴν γένεσιν; ὁ γὰρ κύκλος μενούσης τῆς εὐθείας κατὰ τὸ ἓν πέρας, κατὰ δὲ τὸ ἕτερον κινουμένης γίνεται. ἢ τὸ γράφον τὸν κύκλον τὸ σημεῖόν ἐστιν περὶ τὸν κύκλον φερόμενον; τὴν γὰρ ἀπόστασιν μόνον αὕτη ἀφορίζει. ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὕτως, καὶ ἁπλαῖ μόνον αἱ δύο, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν καὶ ἡ ψυχὴ ἐκ τῶν δύο, περιφεροῦς καὶ εὐθείας, ὑπέστη ἐκ πέρατος καὶ ἀπείρου, ἵνα τὰ ἄλλα πάντα κατευθύνῃ, διὰ μὲν τοῦ πέρατος τὴν τοῖ πέρατος συστοιχίαν, διὰ δὲ τοῦ ἀπείρου τὴν ἑτέραν· τῷ μὲν εὐθεῖ τὴν πρόοδον ὑφίσταται, τῷ δὲ περιφερεῖ τὴν ἐπιστροφήν. καὶ μὴν καὶ ὁ τῇ ψυχῇ ταύτας τὰς δυνάμεις παραδοὺς ἀμφοτέρων ἔχει τὰς

10. δόξειας. 17. καί] ὅτι καί; cfr. Proclus p. 107, 2. 27. πρόωδον.

πρωτουργοὺς αἰτίας· καὶ γὰρ πρὸς ἑαυτὸν ἐπέστραπται μένων, ὥς φησιν Πλάτων, ἐν τῷ ἑαυτοῦ κατὰ τρόπον ἤθει, καὶ ἐπὶ πάντα πρόεισιν ταῖς δημιουργικαῖς προνοίαις.

καὶ τοσαῦτα μὲν ἄν τις λέγοι καὶ περὶ τῆς πρὸς τὰ ὄντα τῶν εἰδῶν ὁμοιότητος· τὸν δὲ ὅρον τῆς εὐθείας τοῦτον ἀποδέδωκεν τὸν τρόπον καὶ δηλοῖ διὰ τούτων τὸ μόνην τὴν εὐθεῖαν ἴσον κατέχειν διάστημα τῷ μεταξὺ τῶν ἐπ' αὐτῆς σημείων· ὅσον γὰρ ἀπέχει θάτερον ἀπὸ θατέρου σημεῖον, τοσοῦτον ἔχει καὶ ἡ μεταξὺ τούτων εὐθεῖα τὸ διάστημα, ὅπερ οὔτ' ἐπὶ τῆς περιφεροῦς οὔτ' ἐπὶ ἄλλης γραμμῆς σημαίνει. διὸ καὶ κατὰ κοινὴν ἔννοιαν τοὺς μὲν ἐπ' εὐθείας βαδίζοντας τὴν ἀναγκαίαν μόνην ποιεῖσθαι πορείαν φασίν, τοὺς δὲ μὴ ἐπ' εὐθείας οὐκέτι. ὁ δέ γε Πλάτων ἀφορίζεται τὴν εὐθεῖαν γραμμήν, ἧς τὰ μέσα τοῖς ἄκροις ἐπιπροσθεῖ. καὶ γὰρ τοῦτο τὰ μὲν ἐπ' εὐθείας κείμενα πάσχειν ἀναγκαῖον, τὰ δ' ἐπὶ ἑτέρας οἱασοῦν γραμμῆς οὐκέτι ἀναγκαῖον, ὅθεν καὶ τὸν ἥλιον ἐκλείπειν τότε φασίν, ὅτε ἐπὶ μιᾶς εὐθείας γένηται αὐτός τε καὶ ἡ σελήνη καὶ τὸ ἡμέτερον ὄμμα. ἴσως δ' ἂν ἔνδειξιν φέροι τὸ πάθος τοῦτο τῆς εὐθείας τοῦ καὶ ἐν τοῖς οὖσι κατὰ τὰς προόδους τὰς ἀπὸ τῶν αἰτιῶν τὰ μέσα διαιρετικὰ γίνεσθαι τῆς τῶν ἄκρων ὑποστάσεως. ὁ δ' αὖ Ἀρχιμήδης τὴν εὐθεῖαν γραμμὴν ἐλαχίστην τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἐχουσῶν· καὶ μὴν καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ὁρισμοὶ εἰς τὰς αὐτὰς ἐννοίας ἐμπίπτουσιν. διαιρεῖται δὲ ἡ γραμμὴ διαφόρως μὲν κατὰ Γεμῖνον καὶ ἄλλους τινὰς τῶν καὶ τὰς μικτὰς λαμβανόντων γραμμὰς εἰς

11. οὐτ'] οὐδ'. 14. ποεῖσθαι, corr. m. 2. 16. ἐπιπροσθείη.

τὴν διαίρεσιν. ὁ δὲ γεωμέτρης τὰς ἀρχοειδεστάτας παραδιδοὺς ἐνταῦθα μὲν τον τῆς εὐθείας ἀποδέδωκεν λόγον, ἐν δὲ τῷ περὶ τοῦ κύκλου τῆς περιφεροῦς, μικτῆς δὲ οὐδαμοῦ μέμνηται· καίτοι γωνίας οἶδεν μικτὰς τὴν τῶν ἡμικυκλίων, τὴν κερατοειδῆ, καὶ σχήματα ἐπίπεδα μικτὰ τοὺς τομέας καὶ στερεὰ τους κώνους καὶ κυλίνδρους, τῶν δὲ γραμμῶν διαλεγόμενος τούτων μόνον ἐμνημόνευσεν ἡγούμενος δεῖν τοῖς περὶ τῶν ἁπλῶν τὰ ἁπλᾶ παραλαμβάνειν.

Ἐπιφάνεια δέ ἐστιν, ὃ μῆκος καὶ πλάτος μόνον ἔχει.

ἡ ἐπιφάνεια διχῇ διαστᾶσα καὶ ταύτῃ ὑποβᾶσα τήν τε γραμμὴν καὶ τὸ σημεῖον ἀβαθὴς μείνασα τοῦ τριχῇ διαστάντος ἁπλουστέραν ἔλαχεν φύσιν· διο καὶ ὁ γεωμέτρης τὸ μόνον προσέθηκεν ἐπὶ τοῖς δύο διαστήμασιν, ἵνα κἀνταῦθα τὴν μὲν ὑπεροχὴν τῆς ἐπιφανείας τὴν κατὰ τὴν ἁπλότητα τὴν πρὸς τὸ στερεὸν σημαίνῃ διὰ τῆς ἀποφάσεως ἢ τῆς ἰσοδυναμούσης τῇ ἀποφάσει προσθήκης, τὴν δὲ ὕφεσιν τὴν πρὸς τὰ πρὸ αὐτῆς διὰ τῶν καταφάσεων. ἄλλοι δὲ πέρας αὐτὴν ὡρίσαντο σώματος· τὸ γὰρ περατοῦν τοῦ περατουμένου μιᾷ λείπεται διαστάσει, ως ἐπιφάνεια σώματος, ἐπιφανείας δὲ γραμμή, γραμμῆς δὲ σημεῖον.

Ἐπιφανείας δὲ πέρατα γραμμαί.

καὶ ἀπο τούτων ὡς εἰκόνων ληπτέον, ὅτι πᾶν τι προσεχῶς ἑκάστου τῶν ὄντων ἁπλούστερον τὸν ὅρον ἐπάγει καὶ το πέρας. καὶ γαρ η ψυχη την φύσιν μετρεῖ καὶ τὰς ἐνεργείας αὐτῆς καὶ νοῦς τας ψυχῆς περιόδους καὶ αὐτοῦ τοῦ νοῦ τὴν ζωὴν το ἕν· πάντων γὰρ ἐκεῖνο μέτρον, ὥσπερ καὶ σημεῖον γραμμῆς καὶ

12. ἀβαθής] -ής in ras. m. 1. 16. σημαίνει. 17. καταφάσεως; cfr. Proclus p. 114, 12.

ἐπιφανείας καὶ σώματος. εἰ δέ τις ἐπιζητοίη, πῶς πάσης ἐπιφανείας πέρατα γραμμαί· μὴ γὰρ τῆς πεπερασμένης πάσης· οὐδὲ γαρ τῆς σφαίρας ἐπιφάνεια ὑπὸ τῶν γραμμῶν περιέχεται· ἐροῦμεν, ὅτι τὴν ἐπιφάνειαν, καθ' ὅσον ἐστὶ διχῇ διαστατή, λαμβάνομεν κατά τε μῆκος καὶ πλάτος. εἰ δὲ τὴν σφαιρικὴν θεωροῖμεν, ἐσχηματισμένην αὐτὴν καὶ προσλαβοῦσαν ἄλλην ποιότητα λαμβάνομεν καὶ πέρας ἀρχῇ συνάψασαν καὶ ἐκ τῶν δύο περάτων ἓν ποιήσασαν, καὶ τοῦτο δυνάμει μόνον καὶ οὐ κατ' ἐνέργειαν.

Ἐπίπεδος ἐπιφάνειά ἐστιν, ἥτις ἐξ ἴσου ταῖς ἐφ' ἑαυτῆς εὐθείαις κεῖται.

τοῖς μὲν παλαιοτέροις τῶν φιλοσόφων οὐκ ἐδόκει τῆς ἐπιφανείας εἶδος τίθεσθαι τὸ ἐπίπεδον, ἀλλ' ὡς ταὐτὸν ἑκάτερον παραλαμβάνειν εἰς παράστασιν τοῦ διχῇ διαστάντος· οὕτω γὰρ καὶ ὁ θεῖος Πλάτων τὴν γεωμετρίαν τῶν ἐπιπέδων ἔφατο θεωρητικὴν πρὸς τὴν στερεομετρίαν ταύτην ἀντιδιαιρῶν ὡς ἂν τῆς αὐτῆς οὔσης τῷ ἐπιπέδῳ τῆς ἐπιφανείας. ὁ δ' Εὐκλείδης γένος μὲν ποιεῖ τὴν ἐπιφάνειαν, εἶδος δὲ τὸ ἐπίπεδον, ὡς τῆς γραμμῆς τὴν εὐθεῖαν. διὸ καὶ τὸ ἐπίπεδον χωρὶς ἀφορίζεται τῆς ἐπιφανείας κατὰ τὸ ἀνάλογον τῇ εὐθείᾳ· πάντας γὰρ τοὺς τῆς εὐθείας ὅρους εἰς τὸ ἐπίπεδον μετάγουσι τὸ γένος μόνον μεταλλάττοντες, καὶ ὁ γεωμέτρης ταύτην ὡρίσατο καὶ ἐπὶ ταύτης ὑποκειμένης θεωρεῖ τά τε σχήματα καὶ πάθη. εὐπορώτερος γὰρ ὁ λόγος ἐπὶ ταύτης ἢ ἐπ' ἄλλης ἐπιφανείας. καὶ γὰρ εὐθεῖαν καὶ κύκλον καὶ πάντα σχήματα καὶ τὰ

---

1. καὶ σώματος — 2. ἐπιφανείας] bis, sed corr. 9. ἐμποιήσασαν. 12. ἑαυταῖς. 18. στερεωμετρίαν.

τούτων πάθη δυνατὸν θεωρῆσαι· ἐπὶ γὰρ τῶν ἄλλων, οἷον σφαιρικῆς, πῶς ἂν εὐθεῖαν λάβοις;

Ἐπίπεδος δὲ γωνία ἐστὶν ἡ ἐν ἐπιπέδῳ δύο γραμμῶν ἁπτομένων ἀλλήλων καὶ μὴ ἐπ' εὐθείας κειμένων ἡ πρὸς ἀλλήλας τῶν γραμμῶν κλίσις.

τὴν γωνίαν οἱ μὲν τῶν παλαιῶν ἐν τῇ τοῦ πρός τι τάττουσι κατηγορίᾳ καὶ λέγουσιν κλίσιν αὐτὴν εἶναι γραμμῶν ἢ ἐπιπέδων πρὸς ἄλληλα κεκλιμένων· οἱ δέ τινες ποιότητά φασιν, ὡς τὸ εὐθὺ καὶ καμπύλον πάθος τοιόνδε λέγουσιν ἐπιφανείας ἢ στερεοῦ· οἱ δὲ εἰς ποσότητα ἀναφέροντες ἐπιφάνειαν ἢ στερεὸν αὐτὴν εἶναι συγχωροῦσι· διαιρεῖται γάρ, φασίν, ἡ μὲν ἐν ταῖς ἐπιφανείαις ὑπὸ γραμμῆς, ἡ δ' ἐν τοῖς στερεοῖς ὑπὸ ἐπιπέδου, τὰ δὲ ὑπὸ τούτων διαιρούμενα οὐκ ἄλλο τί ἐστιν ἢ μέγεθος, καὶ τοῦτο οὐ γραμμή· αὕτη γὰρ ὑπὸ σημείου διαιρεῖται· λείπεται οὖν αὐτὴν ἐπιφάνειαν ἢ στερεὸν εἶναι. καὶ οὕτως ἕκαστος, εἰς ὃ βούλεται, τὴν γωνίαν ἕλκων ἄγει ὑπὸ κατηγορίαν οἱ μὲν ὑπὸ τὸ πρός τι, οἱ δὲ ὑπὸ ποιότητα, οἱ δὲ ὑπὸ ποσότητα. καὶ ἀντιπίπτουσι πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς μέγεθος λέγοντας τὴν γωνίαν λόγοι τοιοῦτοι· εἰ μέγεθος ἡ γωνία, τὰ δὲ ὁμογενῆ μεγέθη πεπερασμένα ὄντα λόγον ἔχει πρὸς ἄλληλα, καὶ αἱ γωνίαι αἱ ὁμογενεῖς, οἷον αἱ ἐν ἐπιφανείᾳ, λόγον ἕξουσι πρὸς ἄλληλα· ὥστε καὶ ἡ κερατοειδὴς πρὸς τὴν εὐθύγραμμον λόγον ἕξει. τὰ δὲ λόγον ἔχοντα πρὸς ἄλληλα δύναται πολλαπλασιαζόμενα ὑπερέχειν ἀλλήλων· καὶ κερατοειδὴς ἄρα πολλαπλασιαζομένη ὑπερέξει ποτὲ τῆς εὐθυγράμμου ἡ πάσης ὀξείας εὐθυγράμμου ἐλάττων δειχθεῖσα. οὐκ ἄρα μέγεθος ἡ γωνία.

---

13. ἡ] εἰ. στερεοῖς] ἑτέροις. 18. οἱ] τό.

καὶ μὴν καὶ εἰ ποιότης μόνον ἐστίν, ὡς ἡ θερμότης καὶ ψυχρότης, πῶς εἰς ἴσα διαιρετή ἐστιν; τῆς γὰρ ποιότητος τὸ ἴσον καὶ ἄνισον οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον, ὥσπερ τῆς ποσότητος τὸ ἴσον καὶ ἄνισον. οὐ λεκτέον τοίνυν ἴσον καὶ ἄνισον, ἀλλὰ μᾶλλον γωνίαν καὶ ἧττον γωνίαν· καίτοι γωνίας γωνία οὐ διαφέρει· τὸν γὰρ αὐτὸν ἐπιδέχεται πᾶσα γωνία λόγον. τὸ δὴ τρίτον, εἰ κλίσις ἐστὶν ἡ γωνία καὶ ὅλως τῶν πρός τι, συμβήσεται μιᾶς οὔσης κλίσεως μίαν εἶναι καὶ γωνίαν, ἀλλ' οὐ πλείους· εἰ γὰρ μηδέν ἐστιν ἄλλο παρὰ τὴν σχέσιν γωνία, τίς μηχανὴ μίαν μὲν εἶναι σχέσιν, πλείους δὲ τὰς γωνίας; εἰ τοίνυν νοήσειας κῶνον τῷ διὰ τῆς κορυφῆς ἄχρι τῆς βάσεως τεμνόμενον τριγώνῳ, μίαν μὲν θεωρήσεις κλίσιν τῶν γραμμῶν τῶν πλευρῶν τοῦ τριγώνου, δύο δὲ γωνίας τήν τε τοῦ τριγώνου τὴν περιεχομένην ὑπὸ τῶν πλευρῶν, ἑτέραν δὲ τὴν ἐπὶ τῆς μικτῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου, περιεχομένην δ' ἑκατέραν ὑπὸ τῶν δυεῖν γραμμῶν. οὐκ ἄρα ἡ τούτων σχέσις ἐποίει τὴν γωνίαν. ἀλλὰ μὴν ἀναγκαῖον ποιότητα λέγειν αὐτὴν ἢ ποσὸν ἢ πρός τι· πάντα γὰρ τὰ τῆς γεωμετρίας ὑποκείμενα ὑπὸ μίαν τούτων ἀνάγεται· τὰ μὲν γὰρ μεγέθη ποσότητός ἐστι, τὰ δὲ σχήματα ποιότητος, οἱ δὲ λόγοι πρὸς ἄλληλα τούτων τῶν πρός τι. ὥστε καὶ τὴν γωνίαν ὑφ' ἓν τούτων ἀνάξομεν. τοιούτων δὲ τῶν ἀπόρων ὄντων τὴν γωνίαν αὐτὴν μὲν καθ' ἑαυτὴν μηδὲν εἶναι τῶν εἰρημένων, διὰ δὲ τῆς πάντων τούτων συνδρομῆς ἔχειν τὴν ὑπόστασιν. ἔστι δὲ οὐχ ἡ γωνία μόνον τοιοῦτον, ἀλλὰ καὶ τὸ τρίγωνον, καὶ ἴσον λέγεται τρί-

1. εἰ] ἡ. 6. γωνίαν] (alt.) γωνίας. 8. εἰ] corr. ex ἡ m. 1. 24. τῶν] om.; cfr. Proclus p. 123, 11.

γωνον καὶ ἄνισον, ὡς ποσόν, ἀλλὰ μὴν ἔχει καὶ τὴν κατὰ τὸ σχῆμα ποιότητα, ἔχει δὲ καὶ τὴν τῶν γραμμῶν πρὸς ἄλληλα κλίσιν. καὶ ἡ γωνία τοίνυν δεῖται καὶ ποιότητος, καθ' ἣν οἷον μορφὴν οἰκείαν ἔχει καὶ χαρακτῆρα τῆς ὑπάρξεως· δεῖται καὶ τῆς σχέσεως τῶν ἀφοριζουσῶν αὐτὴν γραμμῶν, καὶ διαιρετὴ μέντοι ἐστὶν καὶ ἰσότητος καὶ ἀνισότητος δεκτική, οὐκ ἀναγκάζεται δὲ τον λόγον ἐπιδέχεσθαι τῶν ὁμογενῶν μεγεθῶν διὰ τὸ καὶ ποιότητα ἰδιάζουσαν ἔχειν, καθ' ἣν ἀσύμβλητοί εἰσιν πολλάκις γωνίαι ἄλλαι ἄλλαις. εἰ δὴ πρὸς τούτους ἀποβλέποιμεν τοὺς προσδιορισμούς, καὶ τὰ ἄπορα διαλύσομεν καὶ τὴν ἰδιότητα τῆς γωνίας εὑρήσομεν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὕτως· τῶν δὲ γωνιῶν τὰς μὲν ἐν ἐπιφανείᾳ συνίστασθαι λεκτέον, τὰς δ' ἐν στερεοῖς, καὶ τῶν ἐν ἐπιφανείαις τὰς μὲν ἐν ἁπλαῖς, τὰς δ' ἐν μικταῖς· καὶ γὰρ ἐν τῇ κυλινδρικῇ ἐπιφανείᾳ γένοιτ' ἂν καὶ ἐν τῇ κωνικῇ· τῶν δ' ἐν ταῖς ἁπλαῖς αἱ μὲν ἐν ταῖς σφαίραις, αἱ δὲ ἐν τοῖς ἐπιπέδοις ἔχουσι τὴν σύστασιν. τῶν δ' ἐν τοῖς ἐπιπέδοις αἱ μὲν ὑπὸ ἁπλῶν περιέχονται γραμμῶν, αἱ δὲ ὑπὸ μικτῶν, αἱ δὲ ὑπ' ἀμφοτέρων· ἐν γὰρ τῷ θυρεῷ περιέχεται γωνία τις ὑπὸ τοῦ ἄξονος καὶ τῆς τοῦ θυρεοῦ γραμμῆς, καὶ τούτων ἡ μέν ἐστιν ἁπλῆ, ἡ δὲ μικτή, καὶ ὅλως πολλαὶ τοιαῦται διαφοραὶ τοῖς φιλομαθοῦσιν ὀφθήσονται. ταύτας τοίνυν ἁπάσας τὰς ἐν ἐπιπέδοις συνισταμένας ο γεωμέτρης ἐν τούτοις ἀφορίζεται κοινὸν ὄνομα θέμενος αὐταῖς τὸ τῆς ἐπιπέδου γωνίας, τὸ μὲν γένος αὐτῶν κλίσιν εἰπών, τὸν δὲ τόπον ἐπίπεδον. καὶ γὰρ δύο περιφέρειαι ἐφαπτό-

4. ποιότητος] corr. ex ποσότητος m. 1. 18. τοῖς] corr. ex ταῖς. 21. θυραιῷ. τις] τις μέν, supra scr. ἡ. 22. θυραιοῦ.

μεναι ἢ τέμνουσαι ἀλλήλας ποιοῦσι γωνίας, καὶ αὖ τρεῖς· ἢ γὰρ ἀμφικύρτους, ὅταν ἐκτὸς ᾖ τὰ κυρτά, ἢ ἀμφικοίλους, ὅταν ἀμφότερα τὰ κοῖλα ἐκτὸς ὑπάρχῃ, ἃς καλοῦσι ξυστροειδεῖς, ἢ μικτὰς ἀπὸ κυρτῆς καὶ κοίλης, ὡς τὰς τῶν μηνίσκων, ἢ ἐξ εὐθείας καὶ περιφερείας, ὡς τὰς τῶν ἡμικυκλίων καὶ τὰς κερατοειδεῖς· πᾶσαι γὰρ αἱ τοιαῦται ὑπὸ τοῦτον ἐνεχθήσονται τὸν ὅρον. ἀλλὰ τὸ μὲν γένος αὐτῶν οὕτως ἀφωρίσατο, τὴν δὲ γένεσιν, ὅτι δύο εἶναι χρὴ γραμμὰς καὶ οὐ τρεῖς τοὐλάχιστον, ὥσπερ ἐπὶ τῆς στερεᾶς γωνίας, καὶ ταύτας ὁμιλεῖν ἀλλήλαις καὶ ὁμιλούσας μὴ κεῖσθαι ἐπ' εὐθείας· ἔκτασις γὰρ οὕτως, ἀλλ' οὐ κλάσις καὶ περιοχὴ γίνεται τῶν γραμμῶν, ἀλλὰ μὴ ἔκτασις μόνον καθ' ἓν διάστημα. δοκεῖ δὲ ὁ λόγος οὗτος πρῶτον μὲν ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς οὐ συγχωρεῖν ἀποτελεῖσθαι γωνίαν· καίτοι γε ἡ κισσοειδὴς καὶ ἱπποπέδη ποιεῖ μία οὖσα ἑκατέρα. ἔπειτα κλίσιν ἀφοριζόμενος τὴν γωνίαν πλὴν τρίτον παρέλκει τὸ ἐπί τινων γωνιῶν τὸ καὶ μὴ ἐπ' εὐθείας κεῖσθαι· ἐπὶ γὰρ τῶν περιφερογράμμων καὶ ἄνευ τούτου τέλειος ὁ ὁρισμός· οὐδὲ γαρ ἐπ' εὐθείας κεῖσθαι τὰς περιφερείας δυνατόν. Ἀπολλώνιος δὲ καθ' ὅλου γωνίαν ὁριζόμενός φησι συναγωγὴν ἐπιφανείας ἢ στερεοῦ πρὸς ἑνὶ σημείῳ ὑπὸ κεκλασμένῃ γραμμῇ ἢ ἐπιφανείᾳ· περιλαμβάνει γὰρ οὗτος καὶ τὴν τοῦ κώνου. κυριώτερον δ' ἂν ἀποδοίη τις συναγωγὴν μεγέθους ἢ μεγεθῶν πρὸς ἑνὶ σημείῳ.

---

5. ἢ ἐξ εὐθείας] cfr. Proclus p. 127, 11. 7. τούτων. 13. ἀλλὰ μή] cfr. Proclus p. 127, 24 sq. 16. ἑκατέρα* et in mg.* τυγχάνουσα; uidetur aliquid intercidisse; cfr. Proclus p. 128, 5—9. etiam lin. 17 sq. aliquid corruptum; cfr. Proclus p. 128, 11 et ipse mendosus. 18. τινων] corr. ex τεινων. 19. ἐπιφερογράμμων.

Ὅταν δὲ αἱ τὴν γωνίαν περιέχουσαι γραμμαὶ εὐθεῖαι ὦσιν, εὐθύγραμμος ἡ γωνία καλεῖται.

τὴν γωνίαν σύμβολον εἶναί φαμεν καὶ εἰκόνα τῆς συνοχῆς τῆς ἐν τοῖς θείοις γένεσιν καὶ τῆς συναγωγοῦ τάξεως τῶν διῃρημένων εἰς ἕν· δεσμὸς γὰρ γίνεται καὶ αὕτη τῶν πολλῶν γραμμῶν καὶ ἐπιπέδων καὶ συναγωγος τοῦ μεγέθους εἰς τὸ ἀμερὲς σημεῖον. διὸ καὶ τὸ λόγιον συνοχηίδας ἀποκαλεῖ τὰς γωνίας, ὡς εἰκόνα φερούσας τῶν συνοχικῶν ἑνώσεων. αἱ μὲν οὖν ἐν ταῖς ἐπιφανείαις γωνίαι τὰς ἀυλοτέρας καὶ ἁπλουστέρας καὶ τελειοτέρας ἀποτυποῦνται, αἱ δὲ ἐν τοῖς στερεοῖς τὰς προϊούσας μέχρι τῶν ἐσχάτων καὶ τοῖς πάντη μεριστοῖς ὁμοφυῆ σύνταξιν. τῶν δὲ ἐν ταῖς ἐπιφανείαις αἱ μὲν τὰς πρώτας καὶ ἀμίκτους, αἱ δὲ τὰς τῆς ἀπειρίας συνεκτικὰς τῶν ἐν αὐτοῖς προόδων ἀπεικονίζονται· καὶ αἱ μὲν τὰς τῶν νοερῶν εἰδῶν ἑνοποιοῦσιν, αἱ δὲ τὰς τῶν αἰσθητῶν λόγων, αἱ δὲ τὰς τῶν μεταξὺ τούτων. αἱ μὲν οὖν περιφερόγραμμοι τὰς συνελισσούσας αἰτίας ἀπομιμοῦνται, αἱ δὲ εὐθύγραμμοι τὰς τῶν αἰσθητῶν, αἱ δὲ μικταὶ τὰς τὴν κοινωνίαν τῶν νοερῶν εἰδῶν καὶ αἰσθητῶν κατὰ μίαν ἕνωσιν ἀσάλευτον φυλαττούσας.

Ὅταν δὲ εὐθεῖα ἐπ' εὐθεῖαν σταθεῖσα τὰς ἐφεξῆς γωνίας ἴσας ἀλλήλας ποιῇ, ὀρθὴ ἑκατέρα τῶν ἴσων γωνιῶν ἐστι, καὶ ἡ ἐφεστηκυῖα γραμμὴ κάθετος καλεῖται, ἐφ' ἣν ἐφέστηκεν· ἀμβλεῖα δὲ ἡ μείζων ὀρθῆς, ὀξεῖα δὲ ἡ ἐλάσσων ὀρθῆς.

διὶ ἣν αἰτίαν τὸ τριπλοῦν τῶν γωνιῶν εἶδος ὑπέστη, γεωμέτραι μὲν οὐκ ἄν φαῖεν, οἱ δὲ Πυθαγόρειοι καὶ

---

8. συνοχηίδας] συνοχὴ ἰδίας. 13. Post σύνταξιν deest παρεχομένας; u. Proclus p. 129, 15. 16. ἑνοποιοῦσ. 28. πυθαγόριοι.

τούτων ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ἀναφέροντες τὰς αἰτίας οὐκ ἀποροῦσι περὶ τῆς ὑποστάσεως αὐτῶν. ἐπειδὴ γὰρ τῶν ἀρχῶν ἡ μὲν κατὰ τὸ πέρας ὑφέστηκεν, ἡ δὲ κατὰ τὸ ἄπειρον, καί ἐστιν ἡ μὲν ὅρου καὶ ἰσότητος τοῖς ἀποτελέσμασιν αἰτία, ἡ δὲ προόδου καὶ αὐξήσεως καὶ μειώσεως καὶ παντοίας ἑτερότητος καὶ τῶν εὐθυγράμμων γωνιῶν κατ' ἐκείνας ἱσταμένων τὴν μὲν ὀρθὴν ὁ ἀπὸ τοῦ πέρατος ἥκων λόγος ἀπετέλεσεν ἰσότητι κρατουμένην καὶ ὁμοιότητι καὶ ὡρισμένην αἰεὶ καὶ τὴν αὐτὴν ἑστῶσαν, ὁ δὲ ἀπὸ τῆς ἀπειρίας δεύτερος ὢν καὶ δυαδικὸς καὶ γωνίας ἀνέφηνεν δυαδικὰς ἀνισότητι διῃρημένας κατὰ τὸ μεῖζον καὶ ἔλαττον καὶ ὅμοιον καὶ ἀνόμοιον. διὰ ταῦτα καὶ τὰς μὲν ὀρθὰς εἰς τοὺς ἀχράντους ἀναπέμπουσι καὶ ἀκλίτους διακόσμους, τὰς δὲ ὀξείας καὶ ἀμβλείας τοῖς τῆς προόδου καὶ κινήσεως καὶ ποικιλίας τῶν γινομένων δυνάμεων χορηγοῖς. τὸ γὰρ ἀμβλὺ τῆς ἐπὶ πᾶν ἁπλουμένης τῶν εἰδῶν ἐκτάσεως εἰκών, καὶ τὸ ὀξὺ τῆς διαιρετικῆς καὶ κινητικῆς τῶν ὅλων αἰτίας ἀφομοίωσιν ἔλαχεν. διὸ καὶ τῇ ψυχῇ ὀρθῶς παραινοῦσιν εἰς γένεσιν ἰούσῃ κατὰ το ἀκλινὲς καὶ ἀρρεπὲς χωρεῖν καὶ ὅλως τὸ τῆς ὀρθῆς εἶδος. σύμβολον γὰρ καὶ ἡ κάθετός ἐστιν ἀρρεψίας καὶ ἀχράντου καθαρότητος καὶ μέτρου θείου καὶ νοεροῦ. καὶ γὰρ ἐν τοῖς φαινομένοις τα ὑψηλότατα διὰ ταύτης ὁρῶμεν τῆς εὐθείας καὶ τῇ πρὸς τὴν ὀρθὴν ἀναφορᾷ τὰς ἄλλας εὐθυγράμμους γωνίας ὁρίζομεν αὐτὰς οὔσας ἀφ' ἑαυτῶν ἀορίστους· ἐν ὑπερβολῇ γὰρ καὶ ἐλλείψει θεωροῦμεν αὐτάς. τοσαῦτα καὶ περὶ τούτων· δεῖ δὲ τοῖς ὁρισμοῖς τῆς τε ἀμβλείας καὶ

7. τῆι μὲν ὀρθῆι. 13. ταῦτα] corr. ex τὰ αὐτά. 17. πᾶσαν. 26. ἀναφοράν. 28. ἐλλίψει. 29. ὁρισμένοις.

ὀξείας προστιθέναι τὸ γένος εὐθύγραμμος γωνία, ἀλλ' οὐχ ἁπλῶς γωνία· καὶ γὰρ ἡ κερατοειδὴς πάσης ὀρθῆς ἐστιν ἐλάσσων, ὅπου καὶ ὀξείας πάσης, καὶ ἡ τοῦ ἡμικυκλίου πάσης ὀρθῆς ἐλάσσων, ἀλλ' οὐκ ὀξείας. τὸ δ' αἴτιον, ὅτι μικταί εἰσιν καὶ οὐκ εὐθύγραμμοι. τοῦτό τε οὖν ἐπισημαντέον, καὶ ὅτι τὴν μὲν ὀρθὴν ἀπὸ τῶν ἐφεξῆς ἴσων οὐσῶν ὡρίσατο, τὴν δὲ ἀμβλεῖαν καὶ ὀξεῖαν οὐκέτι, ὅτι ἄπειροι αἱ ἐγκλίσεις ἐπὶ τὸ μεῖζον καὶ ἔλαττον, καὶ οὐκ ἐνῆν ἀπὸ τῆς κλίσεως ὁρίσαι τῆς εὐθείας. ὀρθῶς ἄρα πρὸς τὴν ὀρθὴν ἀναφέρων τὸν λόγον ἀποδέδωκεν τῶν λοιπῶν γωνιῶν.

Ὅρος ἐστίν, ὅ τινός ἐστι πέρας.

τὸν ὅρον οὐ πρὸς ἅπαντα ἀναφέρειν δεῖ τὰ μεγέθη· καὶ γὰρ γραμμῆς ὅρος ἐστὶ καὶ πέρας· ἀλλὰ πρὸς τὰ χωρία τὰ ἐν ἐπιφανείαις καὶ τὰ στερεά. νῦν γὰρ ὅρον καλεῖ τὴν περιοχὴν τὴν ἀφορίζουσαν ἕκαστον χωρίον καὶ πέρας ἀφορίζεται τοῦτον τὸν ὅρον, οὐχ ὡς τὸ σημεῖον λέγεται πέρας γραμμῆς, ἀλλ' ὡς τὸ περικλεῖον καὶ περιεῖργον ἀπὸ τῶν περικειμένων. ὥστε πᾶς μὲν ὅρος καὶ πέρας, οὐ μὴν εἴ τι πέρας, καὶ ὅρος.

Σχῆμά ἐστι τὸ ὑπό τινος ἢ τινων ὅρων περιεχόμενον.

τοῦ σχήματος πολλαί τινές εἰσι διαφοραί, καὶ δεῖ ταύτας ἐπελθόντα καὶ τὸ προκείμενον ἡμῖν θεωρῆσαι, ὑπὸ ποίαν τῶν διαφορῶν ἀνάγεται. ἔστι μὲν οὖν σχῆμα καὶ κατὰ τροπὴν ὑφιστάμενον καὶ ἀπὸ πάθους πληττομένων ἢ διαιρουμένων ἢ ἀφαιρουμένων ἢ προστιθεμένων τινῶν. σχῆμά ἐστιν καὶ τὸ κατὰ τέχνην γινόμενον καὶ τὸν ἐν αὐτῇ λόγον, τῆς χαλκευτικῆς,

17. ὅρον] τρόπον Proclus p. 136, 6.

εἰ τύχοι, ἢ ἑτέρας τινός. ἔτι δὲ σεμνότερον τούτων ἐστὶ τὰ ὑπὸ τῆς φύσεως γενόμενα· ὧν τὰ μὲν ὑπὸ σελήνην ἔχει τὸν πολυειδῆ σχηματισμόν, τὰ δ' ἐν οὐρανῷ· διαφοραὶ γὰρ καὶ ἐν τοῖς θείοις εἰσὶ σώμασι, καθ' ἃς εὐρύθμως κινούμενα τὴν νοερὰν καὶ ἄχραντον ἀπομιμοῦνται γνῶσιν ταῖς περιφοραῖς καὶ τοῖς τοιοῖσδε σχηματισμοῖς καταγράφοντες τὴν ἀσώματον τῶν θεῶν βούλησιν. ἔστι δὲ αὖ καὶ τούτων ἐπέκεινα κάλλει καὶ καθαριότητι προὔχοντα τῶν ψυχῶν σχήματα αὐτοκίνητα πρὸ τῶν ἑτεροκινήτων καὶ ἀδιάστατα πρὸ τῶν διαστατῶν ὑφεστῶτα ζωῆς πλήρη καὶ γνώσεως ὑπάρχοντα. περὶ τούτου καὶ ὁ Τίμαιος ἡμᾶς ἀνεδίδαξεν· πρὸ δὲ τούτων ἐστὶ τὰ νοερὰ πάντη μὲν ὑπερέχοντα τῶν αἰσθητῶν, γόνιμα δὲ καὶ τελεσιουργὰ καὶ δραστήρια καὶ πᾶσιν ἐξ ἴσου παρόντα καὶ τοῖς μὲν ψυχικοῖς τὴν ἕνωσιν ἐπάγοντα, τὴν δ' ἐν τοῖς σώμασιν παράλλαξιν ἀνακαλούμενα ἐπὶ τὸν οἰκεῖον ὅρον. ἔστι δὲ ἄρα καὶ τὰ τούτων ἐξηρημένα, καὶ πολὺ θειότερα τὰ ἐν αὐτοῖς ὑφεστῶτα τοῖς θεοῖς ἐποχούμενα μὲν τοῖς νοεροῖς σχήμασιν, πέρας δὲ καὶ ὅρον πᾶσιν ἐπάγοντα κατὰ ταὐτά, καὶ ἡ θεουργία τὰς ἰδιότητας ἀποτυπουμένη τῶν θεῶν ἀγάλμασιν ἄλλα ἄλλοις περιβάλλει σχήματα καὶ χαρακτῆρσιν αὐτὰ τοιῶσδε μορφοῦσα ἑστῶτα ἢ καθήμενα ἢ ἄλλως πως ἀπεικονιζόμενα, τὰ δὲ ἐν αὐτοῖς προϋπάρχοντα τοῖς θεοῖς. ἄνωθεν ἄρα τὸ σχῆμα διατείνει μέχρι τῶν ἐσχάτων· δεῖ γὰρ πρὸ τῶν ἀτελῶν ὑφεστάναι τὰ τέλεια καὶ τῶν ἐν ἄλλοις ὄντων τὰ ἐφ' ἑαυτῶν καὶ τὰ ἡνωμένα τῶν διῃρημένων. τὰ μὲν οὖν ὑπὸ τὴν σελήνην ἀναπέπλησται τῆς ὑλικῆς ἀσχημο-

1. ἢ] om. 10. πρό] πρός. ἀδιάστατα] ά eras., sed cfr. Proclus p. 137, 21. διαστατῶν] corr. ex ἀδιαστατῶν.

σύνης, τὰ δὲ οὐράνια μεριστά ἐστι καὶ ἐν ἄλλοις ὑφέστηκεν. τὰ δὲ ψυχικὰ διαιρέσεως καὶ ποικιλίας μετείληφεν, τα δὲ νοερὰ μετὰ τῆς ἑνώσεως καὶ πλῆθος ἔχει, αὐτὰ δὲ τὰ τῶν θεῶν ἑνοειδῆ καὶ ἁπλᾶ πρὸ τῶν ἄλλων ὑφέστηκεν τὴν τελειότητα πᾶσιν ἀφ' ἑαυτῶν προτείνοντα· τελεσιουργὸν γὰρ καὶ ἀρχηγικὴν ἔχουσι τὴν αἰτίαν. οὐκ ἄρα τὰ μὲν ἔνυλα σχήματα ὑφέστηκεν, τὰ δὲ ἄυλα καὶ καθαρώτερον ἔχοντα τὴν οὐσίαν οὐχ ὑφέστηκεν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν κατὰ τὸ Πυθαγόρειον ἀρέσκον· ὁ δὲ γεωμέτρης τὸ ἐν τῇ φαντασίᾳ σχῆμα θεωρῶν καὶ τοῦτο πρώτως οὕτως ὁριζόμενος, εἰ καὶ τοῖς αἰσθητοῖς λόγοις ἐφαρμόττει, δευτέρως τὸ ὑπό τινος ἢ τινων ὅρων περιεχόμενόν φησιν εἶναι τὸ σχῆμα· σὺν ὕλῃ γὰρ ἤδη λαβὼν αὐτὸ καὶ ὡς διαστατὸν φανταζόμενος εἰκότως τὸ ὑπό τινος ἢ τινων ὅρων περιεχόμενόν φησιν εἶναι τὸ σχῆμα. πᾶν γὰρ τὸ ὕλην ἔχον νοητὴν ἢ αἰσθητὴν ἀλλαχόθεν ἔχει τὸν ὅρον, καὶ οὐκ αὐτὸ πέρας ἐστίν, ἀλλὰ πεπερασμένον ἐστίν, οὐδ' αὐτὸ ὅρος, ἀλλ' ἄλλο μὲν ἐν αὐτῷ τὸ ὁρίζον, ἄλλο δὲ τὸ ὁριζόμενον, οὐδ' ἐν αὐτῷ ἐστιν, ἀλλ' ὑπ' ἄλλου περιέχεται. τῷ γὰρ ποσῷ συμφύεται καὶ μετ' ἐκείνου συννυφίσταται, καὶ γίνεται αὐτῷ ὑποκείμενον τὸ ποσόν. εἰ δέ τις ἐπιτιμῴη τῷ ὅρῳ ὡς ἀπὸ τῶν εἰδῶν τὸ γένος ἀφοριζόμενον· τὸ γὰρ ὑφ' ἑνὸς ὅρου περιεχόμενον καὶ τὸ ὑπο πλειόνων εἴδη τοῦ σχήματος· γιγνωσκέτω, ὅτι καὶ τὰ γένη τὰς δυνάμεις προείληφεν τῶν εἰδῶν ἐν ἑαυτοῖς, καὶ ὅταν ἀπὸ τῶν δυνάμεων τῶν ἐν τοῖς γένεσιν ἐθέλωσιν αὐτὰ σαφῆ ποιεῖν οἱ παλαιοί, δοκοῦσι μὲν ἀπὸ τῶν εἰδῶν ἐπι-

---

6. ἀρχιγικήν. 8. οὐχ] corr. ex οὐκ. 9. πυθαγόριον. 10. τό] τῷ. 12. ἐφαρμοῦται. 19. ἄλλο μέν] ἄλλον; cfr. Proclus p. 142, 17. 21. συνιφίσταται. 22. ἐπιτιμοίηι.

χειρεῖν, τῷ δ' ἀληθεῖ αὐτὰ ἀφ' ἑαυτῶν ἅμα διδάσκουσι καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς δυνάμεων. ἀλλὰ πόθεν πρόεισιν ὁ τοῦ σχήματος λόγος; ἀπὸ τοῦ πέρατος καὶ ἀπείρου καὶ μικτοῦ. τὰ μὲν γὰρ περιφερῆ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ πέρατος ἦκεν, τὰ δ' εὐθύγραμμα ἀπὸ τοῦ ἀπείρου, τὰ δὲ μικτὰ ἀπὸ τοῦ μικτοῦ.

Κύκλος ἐστὶ σχῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον, πρὸς ἣν ἀφ' ἑνὸς σημείου τῶν ἐντὸς τοῦ σχήματος κειμένων πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. κέντρον δὲ τοῦ κύκλου τὸ σημεῖον καλεῖται.

τὸ πρῶτον καὶ ἁπλούστατον τῶν σχημάτων καὶ τελειότατος ὁ κύκλος ἐστί· τῶν μὲν γαρ στερεῶν ὑπερφέρει τῷ ἐν ἁπλουστέρᾳ τάξει κεῖσθαι, τῶν δ' ἐπιπέδων τῇ ὁμοιότητι καὶ ταυτότητι. καί ἐστιν ἀνάλογον τῇ ἀμείνονι συστοιχίᾳ· εἰ μὲν γὰρ εἰς οὐρανὸν καὶ γένεσιν διαιροῖς τὸ πᾶν, τῷ μὲν οὐρανῷ τὸ κυκλικὸν εἶδος ἀποδώσεις, τῇ δὲ γενέσει τὸ εὐθύ· καὶ γάρ, ὅσον ἐν τοῖς γενητοῖς ἐστι κυκλικόν, ἄνωθεν ἀπὸ τῶν οὐρανίων ἐφήκει· διὰ γὰρ τὴν ἐκείνων κυκλοφορίαν ἡ γένεσις ἀνακυκλεῖται πρὸς ἑαυτήν. εἴς γε μὴν ψυχην καὶ νοῦν διαιρῶν τὰ ἀσώματα τῷ μὲν νῷ τὸ κυκλικὸν ἀποδώσεις, τὸ δὲ εὐθὺ τῇ ψυχῇ. καὶ γὰρ τὴν ψυχὴν κατὰ κύκλον ἐπιστρέφειν πρὸς νοῦν φαμεν. καὶ ὅλως, ὅπερ ἡ γένεσις πρὸς οὐρανόν, τοῦτο ψυχὴ πρὸς νοῦν. καὶ γὰρ εἰκὼν νοῦ μὲν οὐρανός, γένεσις δὲ ψυχῆς. ὥστε πάντων τῶν θειοτέρων εἰκὼν ὁ κύκλος· θεοῖς μὲν γὰρ ἐπιστροφὴν καὶ ἕνωσιν καὶ μονὴν παρέχεται,

---

4. ἀπό] om. 6. μικτοῦ] ἀμίκτου. 9. κειμένων πᾶσαι αἱ] mg. man. 1. 16. συστοιχείᾳ. 21. ἀνακυκλεῖται] ἀνακυκλεῖ τά 23. εὐθύς.

τας μὲν ἄκρας αὐτῶν δυνάμεις καὶ ἐφετὰς σταθερῶς ὡς κέντρῳ καθιδρύων, τὰ δὲ πλήθη τῶν δυνάμεων τὸ περὶ αὐτὰς ἐνεργεῖν παρέχων, ταῖς δὲ νοεραῖς οὐσίαις τὸ διαιωνίως ἐνεργεῖν καὶ πρὸς ἑαυτὰς ἐπιστρέφειν καὶ παρ' ἑαυτῶν πληροῦσθαι τῆς γνώσεως. ταῖς δὲ ψυχαῖς ἐπιλάμπει τὸ αὐτόζωον, τὸ αὐτοκίνητον, τὸ πρὸς νοῦν ἐπιστρέφεσθαι, τὸ τὰς οἰκείας περιόδους ἀνελίσσειν, τοῖς δὲ οὐρανίοις σώμασι τὴν πρὸς τὸν νοῦν ἀφομοίωσιν, τοῖς δ' ὑπὸ σελήνην τὴν ἐν ταῖς μεταβολαῖς πρόοδον καὶ το ἐν τοῖς γενητοῖς ἀγέννητον καὶ τὴν ἀείδιον παλιγγενεσίαν καὶ τὴν πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀφομοίωσιν, τοῖς δέ γε παρὰ φύσιν λεγομένοις ὅρον καὶ τάξιν ἐπιτίθησι. οὐ γὰρ εὐφορίαι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀφορίαι κατὰ περιτροπὰς συνίστανται, ὥς φησιν ὁ ἐν Πολιτείᾳ τῶν μουσῶν λόγος. καὶ πάντα δὲ τὰ κακά, εἰ καὶ ἀπέρριπται πόρρω που ἀπὸ θεῶν εἰς τὸν θνητὸν καὶ ἀεὶ μεταβαλλόμενον τόπον, ἀλλ' οὖν περιπολεῖ, φησὶν ὁ Σωκράτης. οὐδὲν ἄμοιρον ἄρα λέλειπται τῆς κυκλικῆς ὁμοιότητος· διὸ καὶ τὰ μέσα κέντρα συνέχει τῆς προόδου τῶν ἀριθμῶν τῆς ἀπὸ μονάδος ἄχρι δεκάδος· ἡ γὰρ πεμπὰς καὶ ἑξὰς ἐκ πάντων τὴν κυκλικὴν ἐπιδείκνυται δύναμιν· πολλαπλασιαζόμενοι γὰρ εἰς ἑαυτοὺς καταλήγουσιν. προόδου μὲν οὖν ὁ πολλαπλασιασμὸς αἴτιος, ἡ δὲ εἰς αὐτὸν κατάληξις ἐπιστροφῆς, τὸ δὲ συναμφότερον ἡ κυκλικὴ παρέχεται δύναμις. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὧδε· θεωρήσωμεν δέ, ὅπως εἰς πᾶσαν ἀκρίβειαν ὁ τοῦ κύκλου ὅρος ἀπο-

---

6. *αὐτόζωον*] *αὐτὸ ζῶν*. 13. *ἐπιτιθεῖς*; cfr. Proclus p. 149, 27. *εὐφορίαι*] *υ* et prius *ι* expuncta. 14. *ἀφορίαι*] *ί* expunctum. 18. *ἄμορον*, supra scr. *ι*. 21. *ἐκ*] om.; cfr. Proclus p. 150, 19.

δέδοται. σχῆμα μὲν γὰρ εἴρηται ὡς πέρας ἔχον καὶ περιεχόμενον ὑφ' ἑνὸς ὅρου, ἐπίπεδον δέ, καθ' ὅσον τῶν ἐπιπέδων ἐστί, πρὸς δὲ τὴν γραμμὴν ἴσας ἔχοντα τὰς ἀφ' ἑνὸς τῶν ἐντὸς σημείων. καὶ γὰρ εἰ ἔλλειψις ὑπὸ μιᾶς περιέχεται γραμμῆς, ἀλλ' οὐκ εἰσὶν αἱ ἀφ' ἑνὸς τῶν ἐντὸς ἴσαι πᾶσαι· δύο γὰρ μόναι ἐπὶ τῆς ἐλλείψεως ἴσαι γίνονται εὐθεῖαι. καὶ μὴν καὶ αἱ ἀπὸ τοῦ πόλου πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν προσπίπτουσαι εὐθεῖαι πᾶσαί εἰσιν ἴσαι, ἀλλ' οὐκ ἐντός ἐστι τὸ σημεῖον, ἀλλ' ἐκτός. διώρισται οὖν ἐνταῦθα, τί μὲν ὁ κύκλος, τί δὲ τὸ κέντρον, καὶ ἐν τῷ κύκλῳ τί μὲν ἡ περιφέρεια, τί δὲ τὸ ὅλον σχῆμα. λάβοις δ' ἂν ἐκ τούτων ἀναδραμὼν ἐπὶ τὰ παραδείγματα τὸ μὲν κέντρον ἑκασταχοῦ τὴν ἐνιαίαν καὶ ἀμέριστον καὶ μόνιμον ὑπεροχήν, τὰς δ' ἀπὸ τοῦ κέντρου διαστάσεις τὰς ἀπὸ τοῦ ἑνὸς προόδους εἰς πλῆθος ἄπειρον, τὴν δὲ περιφέρειαν κατὰ τὴν ἐπιστροφὴν τῶν προελθόντων θεωρήσεις· ὥσπερ δὲ ἐν τῷ κύκλῳ ὁμοῦ πάντα, τὸ κέντρον, αἱ διαστάσεις, ἡ περιφέρεια, οὕτω καὶ ἐν ἐκείνοις, πλὴν ὅτι ἀλλαχοῦ μὲν τὸ κέντρον ἐνταῦθα, ἀλλαχοῦ δὲ ἡ διάστασις καὶ ἡ περιφέρεια ὁμοίως ἀλλαχοῦ, ἐκεῖ δὲ ἐν ἑνὶ πάντα, κἂν τὸ κέντρον λάβοις, ἐνταῦθα πάντα, κἂν τὴν διάστασιν, ἐπὶ ταύτης τὸ κέντρον καὶ τὴν περιφέρειαν ὁμοίως.

Διάμετρος δὲ τοῦ κύκλου ἐστὶν εὐθεῖά τις διὰ τοῦ κέντρου ἠγμένη καὶ περατουμένη ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη ὑπὸ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας, ἥτις καὶ δίχα τέμνει τὸν κύκλον.

---

3. ἔχοντα] cfr. Proclus p. 152, 2 et p. 151, 15 ἔθετο. 4. ἔλλιψις. 6. δυ°. 7. ἐλλίψεως. αἱ] om. 24. τήν] corr. ex ἡ. 27. ὑπό] supra scr. 28. κύκλων.

ἔστι καὶ τετραγώνων διάμετρος καὶ ὅλως παραλληλογράμμων, ἔστι καὶ ἐπὶ στερεῶν σωμάτων, ὡς τῆς σφαίρας, ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν γεγωνιωμένων καὶ διαγώνιος ἡ αὐτὴ προσαγορεύεται, ἐπὶ δὲ τῆς σφαίρας καὶ ἄξων, ὥσπερ δὴ καὶ ἐπὶ ἐλλείψεως, ἐπὶ δὲ κύκλου διάμετρος ἰδίως. ἀπείρων δὲ ἀγομένων εὐθειῶν ἐντὸς τοῦ κύκλου μόνη ἡ διὰ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἡ διάμετρος, ἥτις καὶ περατοῦται ὑπὸ τῆς περιφερείας. ἀλλὰ ταῦτα μὲν γένεσιν ἐμφαίνει τῆς διαμέτρου, τὸ δ' ἑξῆς τὶ δίχα τέμνειν τὸν κύκλον τὴν ἰδίαν αὐτῆς ἐνέργειαν. αἴτιον δὲ τῆς ἰσότητος ἡ διὰ τοῦ κέντρου ἀπαρέγκλιτος φορὰ τῆς διαμέτρου. καὶ μαθηματικῶς δ' ἀποδείξεις λέγων οὕτως· ἠγμένης τῆς διαμέτρου νόησον τὸ ἕτερον ἡμικύκλιον ἐπὶ τὸ ἕτερον ἐφαρμοζόμενον. λέγω, ὅτι ἴσον ἐστίν. εἰ γὰρ μή, ἤτοι ἐντὸς πεσεῖται τὸ ἕτερον ἢ ἐκτός· ὅπως δ' ἂν ἡ πτῶσις ᾖ, συμβήσεται ἄτοπον· ἡ γὰρ μείζων εὐθεῖα τῇ ἐλάσσονι ἴση εὑρεθήσεται· πᾶσαι γὰρ αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου πρὸς τὴν περιφέρειαν ἴσαι εἰσίν. ἀλλὰ εἰ μιᾶς οὔσης διαμέτρου δύο ἡμικύκλια γίνεται, ἄπειροι δὲ αἱ διάμετροι, συμβήσεται τῶν ἀπείρων διπλάσιον εὑρεθῆναι κατ' ἀριθμόν· ταυτὶ γὰρ ἀποροῦσί τινες. ἡμεῖς δὲ λέγομεν, ὅτι τέμνεται μὲν ἐπ' ἄπειρον, οὐκ εἰς ἄπειρα δέ. τοῦτο μὲν γὰρ ἐνεργείᾳ ποιεῖ τὸ ἄπειρον, ἐκεῖνο δὲ δυνάμει, καὶ τὸ μὲν οὐσίαν τῷ ἀπείρῳ δίδωσιν, τὸ δὲ γένεσιν μόνον. καὶ αἱ διάμετροι οὖν ἄπειροι μὲν οὐ ληφθήσονται, ἐπ' ἄπειρον δέ.

Ἡμικύκλιον δέ ἐστι σχῆμα τὸ περιεχόμενον ὑπό

---

3. διαγώνων. 5. ἐλλίψεως. 8. περαιοῦται. ὑπό] om. 19. ἀλλὰ εἰ] ἀλλ' ἀεί; cfr. Proclus p. 158, 2. 21. κατ'] καί; cfr. Proclus p. 158, 5.

τε τῆς διαμέτρου καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπ' αὐτῆς περιφερείας, κέντρον δὲ τοῦ ἡμικυκλίου τὸ αὐτό, ὃ καὶ τοῦ κύκλου ἐστίν.

ἀπὸ μὲν τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ κύκλου τὴν τοῦ κέντρου φύσιν ἀνηυρίσκομεν, ἀπὸ δὲ τοῦ κέντρου τὴν διάμετρον· ἀπὸ δὲ τῆς διαμέτρου τὸ ἡμικύκλιον, ὅ τι ποτέ ἐστιν, ἀναδιδάσκει, ὅτι ὑπὸ δύο περιέχεται ὅρων, εὐθείας, καὶ ταύτης οὐ τῆς τυχούσης, ἀλλὰ τῆς διαμέτρου, καὶ περιφερείας τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπὸ τῆς εὐθείας, καὶ μὲν δὴ καὶ ὅτι τὸ αὐτὸ τοῦ ἡμικυκλίου κέντρον καὶ τοῦ κύκλου. καὶ ἐπισημαντέον, ὅτι μόνον τοῦτο τῶν ἐπιπέδων σχημάτων ἐπὶ τῆς περιμέτρου τὸ κέντρον ἔχει· τριχῇ γὰρ τὸ κέντρον θεωρήσομεν, ἢ ἐντός, ὡς ἐπὶ τοῦ κύκλου, ἢ ἐκτός, ὡς ἐπὶ τῶν κωνικῶν γραμμῶν, ἢ ἐπὶ τῆς περιμέτρου, ὡς ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου.

Εὐθύγραμμα σχήματά ἐστιν τὰ ὑπὸ εὐθειῶν γραμμῶν περιεχόμενα, τρίπλευρα μὲν τὰ ὑπὸ τριῶν, τετράπλευρα δὲ τὰ ὑπὸ τεσσάρων, πολύπλευρα δὲ τὰ ὑπὸ πλειόνων ἢ τεσσάρων πλευρῶν περιεχόμενα.

μετὰ τὸ μοναδικὸν σχῆμα καὶ τὸ δυοειδὲς τὸ ἡμικύκλιον ἡ τῶν ἀριθμῶν ἐπ' ἄπειρον πρόοδος παραδίδοται τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων. διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ἡ τοῦ ἡμικυκλίου γέγονεν μνήμη, ὅτι κατὰ τοὺς ὅρους πὴ μὲν τῷ κύκλῳ γειτνιάζει, πὴ δὲ τοῖς εὐθυγράμμοις· πρόεισι δὲ τὰ εὐθύγραμμα εὐτάκτως κατὰ τὸν ἀπὸ τριάδος ἀριθμόν. τριπλεύρων δὲ καὶ τετραπλεύρων ἐποιήσατο μνήμην, ἐπειδὴ προσεχῶς περὶ τούτων ἐν τῷ πρώτῳ διαλεχθήσεται. ὅτι δὲ τὸ εὐθὺ προόδου σύμβολόν ἐστι καὶ κινήσεως καὶ ἀπειρίας,

---

7. εὐθείας] εὐθεῖα. 24. γιτνιάζει.

καὶ ὅτι ταῖς γεννητικαῖς τάξεσιν ᾠκείωται τῶν θεῶν, εἴρηται πρότερον.

Τῶν δὲ τριπλεύρων σχημάτων ἰσόπλευρον μὲν τρίγωνόν ἐστι τὸ τὰς τρεῖς ἴσας ἔχον πλευράς, ἰσοσκελὲς δὲ τὸ δύο μόνον ἴσας ἔχον πλευράς, σκαληνον δὲ τὸ τὰς τρεῖς ἀνίσους ἔχον πλευράς. ἔτι δὲ τῶν τριπλεύρων σχημάτων ὀρθογώνιον μὲν τρίγωνόν ἐστι τὸ μίαν ἔχον ὀρθὴν γωνίαν, ἀμβλυγώνιον δὲ τὸ μίαν ἔχον ἀμβλεῖαν, ὀξυγώνιον δὲ τὸ τὰς τρεῖς ὀξείας ἔχον γωνίας.

ἡ τῶν τριγώνων διαίρεσις τοτὲ μὲν ἀπὸ τῶν πλευρῶν ἔχει τὴν διαίρεσιν, τοτὲ δὲ ἀπὸ τῶν γωνιῶν, ἡγεῖται δὲ ἡ ἀπὸ τῶν πλευρῶν, ὡς γνώριμος, ἕπεται δὲ ἡ ἀπὸ τῶν γωνιῶν, ὡς ἰδιάζουσα, ἐπειδὴ καὶ αἱ τρεῖς αὗται γωνίαι τοῖς εὐθυγράμμοις μόνοις προσήκουσι σχήμασι, ἰσότης δὲ καὶ ἀνισότης τῶν πλευρῶν ἔστι δήπου καὶ ἐν τοῖς μὴ εὐθυγράμμοις. δοκεῖ δέ μοι καὶ πρὸς ἐκεῖνο ἀπιδὼν ὁ στοιχειωτὴς χωρὶς ἀπὸ τῶν γωνιῶν ποιήσασθαι τὴν διαίρεσιν, χωρὶς δὲ ἀπὸ τῶν πλευρῶν, ὅτι μὴ πᾶν τρίγωνον καὶ τρίπλευρον. ἔστι γὰρ τρίγωνα τὰ καλούμενα παρ' αὐτοῖς ἀκιδοειδῆ, ἃ τετράπλευρά ἐστιν, οἷον εἴ τις ἐπὶ μιᾶς τοῦ τριγώνου πλευρᾶς ἀπὸ τῶν περάτων ἐντὸς συστήσηται δύο πλευρὰς ἐντός· τὰ τοιαῦτα γὰρ τετράπλευρα μέν ἐστι, τρίγωνα δέ· οὕτω δ' ἂν εὕροις καὶ τετράγωνα πλείονας ἔχοντα πλευράς. ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὕτως· οἱ δὲ Πυθαγόρειοι τὸ μὲν τρίγωνον ἁπλῶς ἀρχὴν εἶναι γενέσεώς φασι· καὶ γὰρ τριχῇ διίστανται καὶ συναγωγοὶ τῶν πάντη μεριστῶν εἰσιν· καὶ ὁ Φιλόλαος τὴν τοῦ τριγώνου γωνίαν τέτταρσιν ἀνῆκεν θεοῖς, Κρόνῳ, Ἄρει,

1. ᾠκείωται] Proclus p. 164, 10; ὠικειαται, -ται in ras. m. 1, P. 17. ἀπειδων. 25. Πυθαγόριοι. 26. μέν] με.

Ἄιδῃ, Διονύσῳ, τὴν ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καθήκουσαν εἴτ' ἀπὸ τῶν κέντρων εἴτ' ἀπὸ τῶν τεττάρων τοῦ ζωδιακοῦ τμημάτων ἐν τούτοις περιλαβών· ὁ μὲν γὰρ Κρόνος πᾶσαν ὑφίστησι τὴν ὑγρὰν καὶ ψυχρὰν οὐσίαν, ὁ δὲ Ἄρης πᾶσαν τὴν ἔμπυρον φύσιν, ὁ δὲ Ἄιδης τὴν χθονίαν ὅλην συνέχει ζωήν, ὁ δὲ Διόνυσος τὴν θερμὴν ἅμα καὶ ὑγράν, ὅθεν καὶ ὁ οἶνος ταύτην ἔχων τὴν φύσιν ἀνεῖται τῷ τὴν γένεσιν ἐπιτροπεύοντι θεῷ. πάντες δὲ οὗτοι κατὰ μὲν τὰς εἰς τὰ δεύτερα ποιήσεις διεστήκασιν, ἥνωνται δὲ ἀλλήλοις, διὸ καὶ κατὰ μίαν αὐτῶν γωνίαν συνάγει τὴν ἕνωσιν ὁ Φιλόλαος. εἰ δὲ καὶ τῶν τριγώνων διαφοραὶ συνεργοῦσι πρὸς τὴν γένεσιν, εἰκότως ἂν ὁμολογοῖτο τὸ τρίγωνον ἀρχηγὸν εἶναι τῆς τῶν ὑπὸ σελήνην συστάσεως· ἡ μὲν γὰρ ὀρθὴ γωνία τὴν οὐσίαν αὐτοῖς παρέχεται καὶ τὸ μέτρον ἀφορίζει τοῦ εἶναι, καὶ ὁ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου λόγος οὐσιοποιός ἐστι τῶν γενητῶν στοιχείων, ἡ δὲ ἀμβλεῖα τὴν ἐπὶ πᾶν διάστασιν αὐτοῖς ἐνδίδωσι, καὶ ὁ τοῦ ἀμβλυγωνίου λόγος εἰς μέγεθος αὔξει καὶ παντοίαν ἔκτασιν τὰ εἴδη τὰ ἔνυλα, ἡ δὲ ὀξεῖα γωνία διαιρετὴν αὐτὴν ἀποτελεῖ τὴν φύσιν, καὶ ὁ τοῦ ὀξυγωνίου λόγος ἐπ' ἄπειρον αὐτοῖς τὰς διαιρέσεις παρασκευάζει γενέσθαι· ἁπλῶς δὲ ὁ τριγωνικὸς λόγος οὐσίαν διαστατὴν καὶ πάντη μεριστὴν ὑφίστησι τὴν τῶν ἐνύλων σωμάτων. τοσαῦτα μὲν περὶ τριγώνων εἴχομεν θεωρεῖν, ἐκ δὲ τούτων λάβοις ἂν τῶν διαιρέσεων, καὶ ὅτι τὰ εἴδη πάντα τῶν τριγώνων ἑπτά ἐστι καὶ οὔτε πλείω οὔτε ἐλάττω. τὸ μὲν ἰσόπλευρον ἓν ἐστι μόνον ὀξυγώνιον ὑπάρχον, τῶν δὲ λοιπῶν ἑκάτερον τριπλοῦν· καὶ γὰρ

13. ὠμολογοῖτο. 16. ὁ] supra scr. τριγώνου] comp. supra scr. 28. ἐλάττωι. 29. δέ] δή.

ἰσοσκελὲς ἢ ὀρθογώνιόν ἐστιν ἢ ἀμβλυγώνιον ἢ ὀξυγώνιον, καὶ τὸ σκαληνὸν ὡσαύτως τὴν τρισσὴν ἔχει ταύτην διαφοράν. εἰ οὖν ταῦτα μὲν τριχῶς, τὰ δὲ ἰσόπλευρα μοναχῶς, ἑπτὰ τὰ πάντα τῶν τριγώνων εἴδη λεγέσθω. λάβοις δ' ἂν καὶ κατὰ τὴν τῶν πλευρῶν διαίρεσιν τὴν τῶν τριγώνων πρὸς τὰ ὄντα ἀναλογίαν· τὸ μὲν γὰρ ἰσόπλευρον κατὰ πάντα ἰσότητι καὶ ἁπλότητι κρατούμενον συγγενές ἐστι ταῖς θείαις ψυχαῖς· μέτρον γάρ ἐστι καὶ τῶν ἀνίσων ἡ ἰσότης, ὥσπερ καὶ τὸ θεῖον πάντων τῶν δευτέρων. τὸ δὲ ἰσοσκελὲς τοῖς κρείττοσι γένεσι τοῖς κατευθύνουσι τὴν ἔνυλον φύσιν, ὧν τὸ μὲν πλέον κεκράτηται τῷ μέτρῳ, τὰ δὲ τελευταῖα τῆς ἀνισότητος ἐφάπτεται καὶ τῆς ἀμετρίας τῆς ὑλικῆς· καὶ γὰρ τῶν ἰσοσκελῶν αἱ μὲν δύο ἴσαι, ἡ δὲ βάσις ἄνισος. τὸ δὲ σκαληνὸν ταῖς μεριστοῖς ζωαῖς, αἳ πανταχόθεν χωλεύουσιν καὶ σκάζουσιν εἰς τὴν γένεσιν φερόμεναι καὶ ἀναπιμπλάμεναι τῆς ὕλης.

Τῶν δὲ τετραπλεύρων σχημάτων τετράγωνον μέν ἐστιν, ὃ ἐστιν ἰσόπλευρόν τε καὶ ὀρθογώνιον, ἑτερόμηκες δέ, ὃ ὀρθογώνιον μέν, οὐκ ἰσόπλευρον δέ, ῥόμβος δὲ τὸ ἰσόπλευρον μέν, οὐκ ὀρθογώνιον δέ, ῥομβοειδὲς δὲ τὸ τὰς ἀπεναντίον πλευράς τε καὶ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ἔχον, οὔτε δὲ ἰσόπλευρον οὔτε ὀρθογώνιον, τὰ δὲ παρὰ ταῦτα τετράπλευρα τραπέζια καλείσθω.

τὴν τῶν τετραπλεύρων διαίρεσιν εἰς δύο ποιεῖσθαι χρὴ τὴν πρώτην καὶ τὰ μὲν αὐτῶν παραλληλόγραμμα λέγειν, τὰ δ' οὐ παραλληλόγραμμα, τῶν δὲ παραλληλογράμμων τὰ μὲν καὶ ὀρθογώνια καὶ ἰσόπλευρα, ὡς τὰ τετράγωνα, τὰ δὲ οὐδέτερα τούτων, ὡς τὰ ῥομβοειδῆ, τὰ

8. ἐστι] ἐπί. 9. ἡ] supra scr. ἰσότης ὥσπερ] -της ὥσ- in ras. m. 1. 10. κρίττοσι.

δὲ ὀρθογώνια μέν, οὐκ ἰσόπλευρα δέ, ὡς τὰ ἑτερομήκη, τὰ δὲ ἔμπαλιν ἰσόπλευρα μέν, οὐκ ὀρθογώνια δέ, ὡς τοὺς ῥόμβους. ἢ γὰρ ἀμφότερα ἔχειν ἀναγκαῖον τὴν ἰσότητα τῶν πλευρῶν καὶ τὴν ὀρθότητα τῶν γωνιῶν ἢ οὐδέτερον ἢ τὸ ἕτερον, καὶ τοῦτο διχῶς, ὡς τετραχῶς ὑφίσταται τὸ παραλληλόγραμμον. τῶν δὲ μὴ παραλληλογράμμων τὰ μὲν δύο μόνον ἔχει παραλλήλους, οὐκέτι δὲ καὶ τὰς λοιπάς, τὰ δ' οὐδ' ὅλως ἔχει τῶν πλευρῶν τινας παραλλήλους· καὶ τὰ μὲν καλεῖται τραπέζια, τὰ δὲ τραπεζοειδῆ. τῶν δὲ τραπεζίων τὰ μὲν ἴσας ἔχει τὰς συναπτούσας παραλλήλους ταύτας, τὰ δὲ ἀνίσους, καὶ καλεῖται τὰ μὲν ἰσοσκελῆ τραπέζια, τὰ δὲ σκαληνὰ τραπέζια. τὸ ἄρα τετράπλευρον ἐπταχῶς ἡμῖν ὑποστήσεται· τὸ μὲν γάρ ἐστι τετράγωνον, τὸ δὲ ἑτερόμηκες, τὸ δὲ ῥόμβος, τὸ δὲ ῥομβοειδές, τὸ δὲ τραπέζιον ἰσοσκελές, τὸ δὲ σκαληνὸν τραπέζιον, τὸ δὲ τραπεζοειδές. ἀλλ' ὁ μὲν Ποσειδώνιος τελείαν εἰς ταῦτα πεποίηται τὴν τῶν τετραπλεύρων εὐθυγράμμων τομὴν ἑπτὰ καὶ τούτων τὰ εἴδη θέμενος, ὥσπερ δὴ καὶ τῶν τριγώνων. ὁ δὲ Εὐκλείδης εἰς μὲν παραλληλόγραμμα καὶ μὴ παραλληλόγραμμα διαιρεῖν οὐκ ἠδύνατο μήτε περὶ τῶν παραλλήλων εἰπὼν μήτε περὶ αὐτοῦ τοῦ παραλληλογράμμου διδάξας ἡμᾶς. τὰ δὲ τραπέζια πάντα καὶ τὰ τραπεζοειδῆ κοινῷ προσείρηκεν ὀνόματι τραπέζια περιγράφων αὐτὰ τῶν τεττάρων ἐκείνων, οἷς ἐπαληθεύει τὸ τῶν παραλληλογράμμων ἴδιον. τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ τὰς ἀπεναντίον πλευράς τε καὶ γωνίας ἴσας ἔχειν· καὶ γὰρ τὸ τετράγωνον καὶ τὸ ἑτερόμηκες καὶ ὁ ῥόμβος ἔχει τὰς ἀπεναντίον πλευράς τε καὶ γωνίας

---

9. δέ] supra scr. 22. περὶ τῶν] περιττῶν. τοῦ] om.

ἴσας. αὐτὸς δὲ ἐπὶ τοῦ ῥομβοειδοῦς μόνον τοῦτο προσέθηκεν, ἵνα μὴ διὰ ψιλῶν αὐτὸ παραστήσῃ τῶν ἀποφάσεων οὔτε ἰσόπλευρον οὔτε ὀρθογώνιον εἰπών. ἐφ' ὧν γὰρ ἰδιαζόντων ἀποροῦμεν λόγων, χρήσασθαι τοῖς κοινοῖς ἀναγκαῖον· ὅτι δὲ πάντων ἐστὶ τοῦτο κοινὸν τῶν παραλληλογράμμων, αὐτοῦ δεικνύντος ἀκουσόμεθα. ἔοικεν δὲ καὶ ὁ ῥόμβος σαλευθὲν εἶναι τετράγωνον καὶ τὸ ῥομβοειδὲς κεκινημένον ἑτερόμηκες· διὸ κατὰ τὰς πλευρὰς οὐ διέστηκεν ταῦτα ἐκείνων, κατὰ δὲ τὰς τῶν γωνιῶν ἀμβλύτητας καὶ ὀξύτητας ἐκείνων ὀρθογωνίων ὄντων. ἐὰν γὰρ νοήσῃς τὸ τετράγωνον ἢ τὸ ἑτερόμηκες κατὰ τὰς ἀπεναντίας γωνίας διελκόμενον, εὑρήσεις ταύτας μὲν συναγομένας καὶ ὀξείας γινομένας, τὰς δὲ λοιπὰς διισταμένας καὶ ἀμβλείας ἀναφαινομένας. καὶ ἔοικεν καὶ τὸ ὄνομα τῷ ῥόμβῳ κεῖσθαι ἀπὸ τῆς κινήσεως· καὶ γὰρ τὸ τετράγωνον εἰ νοήσειας ῥομβούμενον, φανεῖταί σοι κατὰ τὰς γωνίας παρενηνεγμένον, ὥσπερ δὴ καὶ ὁ κύκλος ῥομβούμενος ἔλλειψις φαίνεται. περὶ δὲ αὐτοῦ τοῦ τετραγώνου ζητήσειας ἄν, διὰ τί ταύτην ἔσχεν τὴν προσηγορίαν, καὶ οὐχ ὥσπερ τὸ τρίγωνον κοινόν ἐστι πᾶσι καὶ τοῖς μὴ ἰσογωνίοις μηδὲ ἰσοπλεύροις καὶ τὸ πεντάγωνον ὡσαύτως, οὕτω καὶ τὸ τετράγωνον λέγεσθαι δύναται καὶ κατὰ τῶν ἄλλων τετραπλεύρων. αὐτὸς γοῦν ὁ γεωμέτρης ἐπ' ἐκείνων προστίθησι τρίγωνον ἰσόπλευρον ἢ πεντάγωνον, ὅ ἐστιν ἰσόπλευρον καὶ ἰσογώνιον, ὡς δυναμένων τούτων καὶ μὴ τοιούτων εἶναι. τὸ δὲ τετράγωνον ῥηθὲν

---

2. παραστήσισ. 5. ὅτι] ὅτε. 8. κεκινημένον] ἐκείνη μένον; cfr. Proclus p. 171, 18. 11. νοήσῃς, νο- in ras. m. 1. 13. ταῦτα. 14. διησταμένας. 18. ἐλλίψεις. 27. τοιούτων] ποιούντων.

εὐθὺς το ἰσόπλευρον αὐτῷ δηλοῖ καὶ ὀρθογώνιον. λόγος δὲ τουτου ὅδε· μόνον τὸ τετράγωνον χωρίον καὶ κατα τὰς πλευρὰς ἔχει τὸ ἄριστον καὶ κατὰ τὰς γωνίας· ἑκάστη γὰρ αὐτῶν ὀρθή ἐστιν τὸ μέτρον ἀπολαβοῦσα τῶν γωνιῶν τὸ μήτε ἐπίτασιν μήτε ἄνεσιν ἐπιδεχόμενον. κατ' ἀμφότερα οὖν πλεονεκτούσης εἰκότως ἔσχεν τὴν κοινὴν ἐπωνυμίαν. τὸ δὲ τρίγωνον κἂν ἴσας ἔχῃ τὰς γωνίας, ἀλλὰ ὀξείας πάσας, καὶ τὸ πεντάγωνον ἀμβλείας πάσας. εἰκότως ἄρα τὸ τετράγωνον ἰσότητι πλευρῶν καὶ ὀρθότητι γωνιῶν συμπεπληρωμένον μόνον ἐκ πάντων τετραπλεύρων ταύτης τῆς προσηγορίας ἔτυχεν· τοῖς γὰρ ὑπερέχουσι τῶν εἰδῶν τὸ τοῦ ὅλου πολλάκις ἐπιφημίζομεν ὄνομα. δοκεῖ δὲ καὶ τοῖς Πυθαγορείοις τοῦτο διαφερόντως τῶν τετραπλεύρων εἰκόνα φέρειν τῆς θείας οὐσίας· τήν τε γὰρ ἄχραντον τάξιν διὰ τούτου μάλιστα σημαίνουσιν· ἥ τε γὰρ ὀρθότης τὸ ἄκλιτον καὶ ἡ ἰσότης τὴν μόνιμον δύναμιν ἀπομιμεῖται· κίνησις γὰρ ἀνισότητος ἔκγονος, στάσις δὲ ἰσότητος. οἱ τοίνυν τῆς σταθερᾶς ἱδρύσεως αἴτιοι τοῖς ὅλοις καὶ τῆς ἀχράντου καὶ ἀκλίτου δυνάμεως εἰκότως διὰ τοῦ τετραγωνικοῦ σχήματος ὡς ἀπ' εἰκόνος ἐμφαίνονται. καὶ πρὸς τούτοις ὁ Φιλόλαος κατ' ἄλλην ἐπιβολὴν τὴν τοῦ τετραγώνου γωνίαν Ῥέας καὶ Δήμητρος καὶ Ἑστίας ἀποκαλεῖ. διότι γὰρ τὴν γῆν τὸ τετράγωνον ὑφίστησιν, καὶ στοιχεῖόν ἐστιν αὐτῆς προσεχές, ὡς παρὰ τοῦ Τιμαίου μεμαθήκαμεν, ἀπὸ δὲ πασῶν τούτων τῶν θεαινῶν ἀπορροίας ἡ γῆ δέχεται καὶ γονίμους δυνάμεις, εἰκότως τὴν τοῦ τετραγώνου γωνίαν ἀνῆκεν ταύταις ταῖς ζωογόνοις θεαῖς. καὶ γὰρ Ἑστίαν καλοῦσι τὴν

6. ἐπιδεχομένων, sed corr. 10. συμπεπληρωμένων. 14. Πυθαγορίοις. 16. τούτου] τοῦ. 18. κινήσεις.

γῆν καὶ Δήμητρά τινες καὶ τῆς ὅλης Ῥέας αὐτὴν μετέχειν φασίν, καὶ πάντα ἐστὶν ἐν αὐτῇ τὰ γεννητικὰ αἴτια χθονίως. τὴν τοίνυν μίαν ἕνωσιν τῶν θείων τούτων γενῶν τὴν τετραγωνικήν φησι γωνίαν περιέχειν. ἀπεικάζουσι δὲ καὶ πρὸς τὴν σύμπασαν ἀρετὴν τὸ τετράγωνον ὡς ἔχον τέτταρας ὀρθὰς τελείαν ἑκάστην, ἥπερ δὴ καὶ τὰς ἀρετὰς λέγομεν ἑκάστην τελείαν καὶ αὐταρκῆ καὶ ἄμετρον καὶ ὅρου τῆς ζωῆς καὶ πάσας μεσότητας ἀμβλείας καὶ ὀξείας. δεῖ δὲ μὴ λανθάνειν, ὅπως τὴν μὲν τριγωνικὴν γωνίαν ὁ Φιλόλαος τέτταρσιν ἀνῆκεν θεοῖς, τὴν δὲ τετραγωνικὴν τρισίν, ἐνδεικνύμενος αὐτῶν τὴν δι' ἀλλήλων χώρησιν καὶ τὴν ἐν πᾶσιν πάντων κοινωνίαν τῶν τε περισσῶν ἐν τοῖς ἀρτίοις καὶ τῶν ἀρτίων ἐν τοῖς περισσοῖς. τριὰς οὖν τετραδικὴ καὶ τετρὰς τριαδικὴ τῶν τε γονίμων μετέχουσαι καὶ ποιητικῶν ἀγαθῶν τὴν ὅλην συνέχουσι τῶν γενητῶν διακόσμησιν· ἀφ' ὧν ἡ δυωδεκὰς εἰς μίαν μονάδα τὴν τοῦ Διὸς ἀρχὴν ἀνατείνεται· τὴν γὰρ τοῦ δωδεκαγώνου γωνίαν Διὸς εἶναί φησιν ὁ Φιλόλαος, ὡς κατὰ μίαν ἕνωσιν τοῦ Διὸς ὅλον συνέχοντος τὸν τῆς δυωδεκάδος ἀριθμόν· ἡγεῖται γὰρ καὶ παρὰ τῷ Πλάτωνι δυωδεκάδος ὁ Ζεὺς καὶ ἀπολύτως ἐπιτροπεύει τὸ πᾶν. τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν τετραπλεύρων εἴχομεν λέγειν τήν τε τοῦ στοιχειωτοῦ διάνοιαν ἐμφανίζοντες καὶ πρὸς τὰς θεωρητικωτέρας ἐπιβολὰς ἀφορμὰς διδόντες τοῖς τῶν νοητῶν καὶ ἀφανῶν οὐσιῶν τῆς γνώσεως ἐφιεμένοις.

Παράλληλοι εὐθεῖαί εἰσιν, αἵτινες ἐν τῷ αὐτῷ ἐπι-

---

3. χθονίων, corr. m. 1. 5. καί] καὶ τήν. 11. τέταρσιν supra add. τ. 12. δι'] δέ. 13. ἐν] (prius) corr. ex ἐμ. 24. διάνοιαν] τὴν διάνοιαν.

πέδῳ οὖσαι καὶ ἐκβαλλόμεναι εἰς ἄπειρον ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη ἐπὶ μηδέτερα συμπίπτουσιν ἀλλήλαις.

τίνα μὲν στοιχεῖα τῶν παραλλήλων καὶ τίσι γνωρίζονται συμπτώμασιν, ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα μαθησόμεθα, τίνες δέ εἰσιν αἱ παράλληλοι εὐθεῖαι, διὰ τούτων ἀφορίζεται τῶν ῥημάτων. δεῖ τοίνυν αὐτάς, φησίν, ἓν τε ἑνὶ ἐπιπέδῳ εἶναι καὶ ἐκβαλλομένας ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη μὴ συμπίπτειν ἀλλήλαις. ἐκβάλλεσθαι εἰς ἄπειρον· καὶ γὰρ αἱ μὴ παράλληλοι μέχρι τινὸς ἐκβαλλόμεναι μείναιεν ἂν ἀσύμπτωτοι, τὸ δ' εἰς ἄπειρον ἐκβαλλομένας μὴ συμπίπτειν χαρακτηρίζει τὰς παραλλήλους, καὶ οὐδὲ τοῦτο ἁπλῶς, ἀλλὰ τὸ ἐφ' ἑκάτερα ἐκβάλλεσθαι ἐπ' ἄπειρον καὶ μὴ συμπίπτειν. καὶ τῶν μὴ παραλλήλων δυνατὸν κατὰ θάτερα μὲν τὴν ἐκβολὴν ἐπ' ἄπειρον γενέσθαι, κατὰ τὰ λοιπὰ δὲ οὔ. συννεύουσαι γὰρ ἐπὶ τάδε τὰ μέρη πλέον ἀφίστανται ἀλλήλων κατὰ τὰ ἕτερα. τὸ δὲ αἴτιον, ὅτι δύο εὐθεῖαι περιέχειν οὐ δύνανταί τι χωρίον· εἰ δὲ κατὰ ἀμφότερα συννεύσαιεν, τοῦτο συμβήσεται. καὶ μέντοι καὶ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ εἶναι τὰς εὐθείας ὀρθῶς προσείληπται· εἰ γὰρ ἡ μὲν εἴη ἐν τῷ ὑποκειμένῳ, ἡ δὲ ἐν μετεώρῳ, κατὰ πᾶσαν θέσιν ἀσύμπτωτοί εἰσιν ἀλλήλαις καὶ οὐ διὰ τοῦτο παράλληλοί εἰσιν. ἓν οὖν ἔστω τὸ ἐπίπεδον, καὶ ἐκβαλλέσθωσαν ἐπ' ἄπειρον κατὰ ἀμφότερα καὶ συμπιπτέτωσαν ἀλλήλαις κατὰ μηδέτερα· τούτων γὰρ ὑπαρχόντων ἔσονται παράλληλοι εὐθεῖαι. καὶ ὁ μὲν Εὐκλείδης τοῦτον ὁρίζεται τὸν

---

2. μηδετέρας. 4. τοῖς] τούτοις. 5. εὐθεῖα. 8. μή] supra scr. 13. ἐκβαλέσθαι. 15. κατά] καί. δέ] supra scr. συνεύουσαι, sed corr. 16. ἐπὶ τάδε] corr. ex ἔπειτα δέ m. 2. 17. τὰ — αἴτιον] e corr. m. 2. 19. τούτωι. τό] τῶι. 20. προείληπται. 21. ἡ] (alt.) εἰ.

τρόπον τὰς παραλλήλους εὐθείας, ὁ δὲ Ποσειδώνιος· παράλληλοι, φησίν, εἰσιν αἱ μήτε συννεύουσαι μήτε ἀπονεύουσαι ἐν ἑνὶ ἐπιπέδῳ, ἀλλ' ἴσας ἔχουσαι πάσας τὰς καθέτους τὰς ἀγομένας ἀπὸ τῶν τῆς ἑτέρας σημείων ἐπὶ τὴν λοιπήν· ὅσαι δ' ἂν ἐλάττους ἀεὶ ποιῶσι τας καθέτους, συννεύουσιν ἀλλήλαις· ἡ γὰρ κάθετος τά τε ὕψη τῶν χωρίων καὶ τὰ διαστήματα τῶν γραμμῶν ὁρίζειν δύναται. διόπερ ἴσων μὲν τῶν καθέτων οὐσῶν ἴσα τὰ διαστήματα τῶν εὐθειῶν, μειζόνων καὶ ἐλαττόνων γιγνομένων καὶ ἡ ἀπόστασις ἐλασσοῦται, καὶ συννεύουσιν ἀλλήλαις, ἐφ' ἃ μέρη εἰσὶν αἱ κάθετοι ἐλάσσονες. δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτι τὸ ἀσύμπτωτον οὐ πάντως παραλλήλους ποιεῖ τὰς γραμμάς· καὶ γὰρ τῶν ὁμοκέντρων κύκλων αἱ περιφέρειαι οὐ συμπίπτουσιν· ἀλλὰ δεῖ καὶ ἐπ' ἄπειρον αὐτὰς ἐκβάλλεσθαι. τοῦτο δὲ οὐ μόναις ὑπάρχει ταῖς εὐθείαις, ἀλλὰ καὶ ἄλλαις γραμμαῖς· δυνατὸν γὰρ νοῆσαι τεταγμένας ἕλικας περὶ εὐθείας γραφομένας, αἵτινες συνεκβαλλόμεναι ταῖς εὐθείαις εἰς ἄπειρον οὐδὲ τότε συμπίπτουσιν. ταῦτα μὲν οὖν παρὰ τούτων ὀρθῶς Γεμῖνος διεῖλεν ἐξ ἀρχῆς, ὅτι τῶν γραμμῶν αἱ μέν εἰσιν ὡρισμέναι καὶ σχῆμα περιέχουσιν, ὡς ὁ κύκλος καὶ ἡ τῆς ἐλλείψεως γραμμὴ καὶ ἡ κισσοειδὴς καὶ ἄλλαι παμπληθεῖς, αἱ δὲ ἀόριστοι καὶ εἰς ἄπειρον ἐκβαλλόμεναι, ὡς ἡ εὐθεῖα καὶ ἡ τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομὴ καὶ ἡ τοῦ ἀμβλυγωνίου καὶ ἡ κογχοειδής. πάλιν δὲ αὐτῶν εἰς ἄπειρον ἐκβαλλομένων αἱ μὲν οὐδὲν σχῆμα περιλαμβάνουσιν, ὡς ἡ εὐθεῖα καὶ αἱ κωνικαὶ τομαὶ αἱ εἰρημέναι, αἱ δὲ συν-

---

2. παραλλήλοις. 6. καθέτους] καθ' αὑτοῦ. 15. ἀλλά] corr. ex ἄλληλα. 21. γραμῶν, supra add. μ. 22. ἡ] supra scr. m. 2. ἐκλείψεως. 23. παμπληθῆ, corr. m. 2.

ελθοῦσαί τε καὶ ποιήσασαι σχῆμα ἐπ' ἄπειρον τὸ λοιπὸν ἐκφέρονται· τούτων δὲ αἱ μέν εἰσιν ἀσύμπτωτοι, αἵ, ὅπως ποτ' ἂν ἐκβληθῶσιν, μὴ συμπίπτουσαι, συμπτωταὶ δὲ αἵ ποτε συμπεσούμεναι. τῶν δὲ ἀσυμπτώτων αἱ μὲν ἐν ἑνί εἰσιν ἀλλήλαις ἐπιπέδῳ, αἱ δὲ οὔ. τῶν δὲ ἀσυμπτώτων καὶ ἐν ἑνὶ οὐσῶν ἐπιπέδῳ αἱ μὲν ἴσον αἰεὶ διάστημα ἀφεστήκασιν ἀλλήλων, αἱ δὲ μειοῦσιν ἀεὶ τὸ διάστημα, ὡς ἡ ὑπερβολὴ πρὸς τὴν εὐθεῖαν καὶ ἡ κογχοειδὴς πρὸς τὴν εὐθεῖαν· αὗται γὰρ ἀεὶ ἐλασσουμένου τοῦ διαστήματος ἀεὶ ἀσύμπτωτοί εἰσι καὶ συννεύουσι μὲν ἀλλήλαις, οὐδέποτε δὲ συννεύουσιν παντελῶς, ὃ καὶ παραδοξότατόν ἐστιν ἐν γεωμετρίᾳ θεώρημα δεικνύον σύννευσίν τινων γραμμῶν ἀσύννευστον. τῶν δὲ ἴσον ἀεὶ ἀπεχουσῶν διάστημα αἵ εἰσιν εὐθεῖαι μηδέποτε ἔλασσον ποιοῦσαι τὸ μεταξὺ αὐτῶν ἐν ἑνὶ ἐπιπέδῳ, παράλληλοί εἰσιν. τοσαῦτα καὶ ἀπὸ τῆς Γεμίνου φιλοκαλίας εἰς τὴν τῶν προκειμένων ἐξήγησιν ἀνελεξάμεθα.

2. *Ἔν τισιν ἀντιγράφοις πρόσκειται ἐν τῇ ἐπιγραφῇ τὸ ἐκ τῆς Θέωνος ἐκδόσεως.*

Ad definitiones.

3. · *Σημεῖόν ἐστιν, ὅ τινες καλοῦσι στιγμήν. — εὐθεῖα γραμμή. ∼ γραμμὴ οὐκ εὐθεῖα. ⊿ ἐπίπεδος ἐπιφάνεια ἡ ὑπ' εὐθειῶν περιεχομένη. O ἐπίπεδος ἐπιφάνεια ἡ ὑπὸ γραμμῆς περιεχομένη. ⌊ ἐπίπεδος*

2. P^2. 3. P.

2. *ἐφέρονται*, supra scr. *κ*. *δέ*] supra scr. Ante alt. *αἱ* del. *μέν*. 4. *αἵ*] *ἄν*. 7. *αἰεί*] m. 1, *καιει* post ras. m. 2. 12. *ἐγγεωμετρίᾳ*. 13. *ἀσύννευτον*, supra scr. *σ*. 14. Post *αἵ* eras. *μέν*.

γωνία ἡ ὑπὸ εὐθειῶν περιεχομένη. ∠ στερεὰ γωνία ἡ ὑπὸ τριῶν εὐθειῶν περιεχομένη. ⊥ ὀρθή ἐστι γωνία διχοτόμημα εὐθείας ἐπ' εὐθεῖαν ἑστώσης οὐ κατὰ παρέγκλισιν τῆς ἐφεστώσης. ἡ μὲν μείζων ἀπο..... ἀμβλεῖα κληθήσεται, ἡ δὲ ἐλάσσων ὀξεῖα.

4. Διὰ τί μὴ καὶ τὸ τρίπλευρον καὶ τετράπλευρον πολύπλευρα ὠνόμασε; πολλὰ γὰρ τὰ τρία καὶ τέτταρα. ἔστιν οὖν εἰπεῖν, ὅτι ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ἀριθμοῦ τὸ μὲν ἓν ἓν ὀνομάζομεν, τὰ δὲ $\bar{\beta}$ δύο, τὰ δὲ $\bar{\gamma}$ καὶ $\bar{\delta}$ καὶ ἑξῆς πολλὰ καλεῖν καὶ πληθυντικῶς ἐκφέρειν εἰώθαμεν, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων τὸ μὲν ἔχον τρεῖς πλευρὰς τρίπλευρον λέγομεν, τὸ δὲ $\bar{\delta}$ τετράπλευρον, τὸ δὲ πλείους πολύπλευρον. ὃ γάρ ἐστιν ἐν ἀριθμῷ ἡ μονάς, τοῦτο ἐν εὐθυγράμμοις τὸ τρίπλευρον, καὶ τῇ δυάδι πάλιν ἀναλογεῖ τὸ τετράπλευρον· πρῶτον γὰρ τῶν εὐθυγράμμων τὸ τρίπλευρον καὶ δεύτερον τὸ τετράπλευρον. εἰκότως ἄρα καὶ ταῦτα προσηγορίαις ἰδιαιτάταις προσηγορεύθησαν, τὰ δὲ μετὰ ταῦτα πολύπλευρα κατωνόμασται.

5. Τρεῖς εἰσι διαφοραὶ τῶν σχημάτων· τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ γραμμῶν οἷον ὁ κύκλος, τὰ δὲ ὑπ' εὐθειῶν καὶ γραμμῶν οἷον τὸ ἡμικύκλιον, τομεὺς καὶ τὰ ἄλλα, ἕτερα δὲ ὑπὸ εὐθειῶν, οἷον τρίγωνον καὶ τετράγωνον.


τῶν μὲν ὑπὸ γραμμῶν καὶ σχημάτων περιεχομένων προηγεῖται ὁ κύκλος, εἶτα τὸ ἡμικύκλιον, τῶν δὲ ὑπὸ εὐθειῶν τὸ τρίγωνον, εἶτα τετράγωνον. τὸ δὲ ὑπό τινος ἢ τινων ὅρων ἐστὶ περιεχόμενον .....

4. m (b). 5. P.

1. *ὑπὸ εὐθειῶν*] renouatum; fort. fuit *ὑπὸ δύο εὐθειῶν*. 4. *παρέγκλησιν* P. *μειζον* renou. P. *ἀπο*] in ras. P, seq. litt. euan. 24. *καί*] delendum? 27. *περιεχόμενον*] seq. uerba quaedam euan.

6. *Ἀρχιμήδης οὕτως ὁρίζει τὴν εὐθεῖαν γραμμήν· εὐθεῖα γραμμή ἐστιν ἡ ἐλαχίστη τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἐχουσῶν γραμμῶν.*

7. *Ὅτι ἑπτὰ εἴδη τῶν τριγώνων εἰσὶ καὶ οὔτε πλείω οὔτε ἐλάττω*



8. *Εἰ νοήσειας τὸ ἰσόπλευρον ῥομβούμενον, φαίνεται κατὰ τὰς γωνίας παρενηνεγμένον, ὥσπερ καὶ ὁ κύκλος ῥομβούμενος ἔλλειψις φαίνεται.*

Ad postulata et communes conceptiones.

9. *Κοινόν ἐστιν αἰτήμασι καὶ ἀξιώμασι τὸ μὴ προσδεῖσθαί τινος ἀποδείξεως μηδὲ γεωμετρικῶν πίστεων, ἀλλ' ὡς γνώριμα λαμβάνεσθαι καὶ ἀρχὰς ταῦτα γίνεσθαι τῶν ἐφεξῆς, διέστηκε δὲ ἀλλήλων, ᾗ καὶ τὰ θεωρήματα τῶν προβλημάτων διώρισται. ὥσπερ γὰρ*

---

6. b. 7. V^{a}f. 8. V^{a}. 9. V^{a} (f).

---

15. *παρενηγμένον* V. 18. *κοινά ἐστιν αἰτήματα καὶ ἀξιώματα* V; sed cfr. Proclus p. 178, 9.

ἐν τοῖς θεωρήμασιν τὸ ἀκόλουθον ἰδεῖν καὶ γνῶναι τοῖς ὑποκειμένοις προτιθέμεθα, ἐν δὲ τοῖς προβλήμασι πορίσασθαι καὶ ποιῆσαί τι προσταττόμεθα, οὕτω δὴ καὶ ἐν μὲν τοῖς ἀξιώμασι ταῦτα λαμβάνεται, ὅσα καὶ αὐτόθεν εἰς γνῶσίν ἐστι καταφανῆ καὶ πρόχειρα ταῖς ἀδιδάκτοις ἡμῶν διανοίαις, ἐν δὲ τοῖς αἰτήμασι ταῦτα λαβεῖν ζητοῦμεν, ὅσα ἐστὶν εὐπόριστα καὶ εὐμήχανα, τῆς διανοίας οὐ καμνούσης περὶ τὴν λῆψιν αὐτῶν, οὐδὲ ποικιλίας δεόμενα. γνῶσις ἄρα ἐναργὴς καὶ ἀναπόδεικτος καὶ λῆψις ἀκατάσκευος διορίζουσι τὰ αἰτήματα καὶ τὰ ἀξιώματα, ὥσπερ καὶ γνῶσις ἀποδεικτικὴ καὶ λῆψις τῶν ζητουμένων μετὰ παρασκευῆς τὰ θεωρήματα τῶν προβλημάτων διέκρινεν. ἄμφω μὲν οὖν τὸ ἀξίωμα καὶ τὸ αἴτημα τὸ ἁπλοῦν ἔχειν δεῖ καὶ εὔληπτον καὶ ἀναπόδεικτον, ἀλλὰ τὸ μὲν αἴτημα ὡς εὐπόριστον λαμβάνεται καὶ δίδωσιν ἡμῖν μηχανήσασθαι καὶ πορίσασθαί τινα ὕλην εἰς συμπτώματος ἀπόδοσιν ἁπλῆν ἔχουσαν καὶ εὐπετῆ τὴν λῆψιν, τὸ δὲ ἀξίωμα ὡς εὔγνωστον ὡμολόγηται καὶ οὐκέτι περὶ τὴν ὕλην, ὥσπερ τὰ αἰτήματα, ἀλλὰ περὶ τὰ συμβεβηκότα ἀναστρέφεται καὶ αὐτό ἐστι γνώριμον τοῖς ἀκούουσι.

10. *Αἱ γεωμετρικαὶ ἀρχαὶ τριχῇ διαιροῦνται εἴς τε ὑποθέσεις καὶ αἰτήματα καὶ ἀξιώματα. διαφέρουσι δὲ τὰ αἰτήματα τῶν ἀξιωμάτων, ὅτι τὰ μὲν ἀξιώματα αὐτόπιστα καὶ οὐδεμιᾶς δεόμενα ἀποδείξεως κατὰ τὰς ἀδιδάκτους ἡμῶν ἐννοίας, τὰ δὲ αἰτήματα καὶ αὐτὰ μὲν ὡς ἀληθῆ λαμβάνονται, δέονται δὲ ἀποδείξεως,*

10. P.

17. *εἰς*] *εἰ* Vf.

ὅθεν καὶ αἰτήματα καλοῦνται ὡς αἰτούμενα καὶ χρήζοντα ἀποδείξεως.

11. Τὰ αὐτὰ ἀξιώματα καλοῦνται καὶ κοιναὶ ἔννοιαι, κοιναὶ μὲν ἔννοιαι, καθὸ κοινὰ ἅπαντες, ὡς ἔχουσι πρὸς τὰ πράγματα οἱ τοιοῦτοι λόγοι, οὕτως καὶ αὐτοὶ περὶ αὐτῶν διανοοῦνται, ἀξιώματα δέ, καθότι ἀναποδείκτως λαμβανόμενα ὑπὸ πάντων οὕτως ἔχειν ἀξιοῦνται, καὶ διαμφισβητεῖ πρὸς ταῦτα οὐδείς.

12. Τὸ πρῶτον τῶν αἰτημάτων ἐπόμενόν ἐστι τῷ ῥύσιν εἶναι τοῦ σημείου τὴν γραμμὴν καὶ τὴν εὐθεῖαν καὶ ἀπαρέγκλιτον ῥύσιν. νοήσαντες οὖν τὸ σημεῖον κινούμενον τὴν ὁμαλὴν καὶ ἐλαχίστην κίνησιν ἐπὶ θάτερον σημεῖον καταντήσομεν, καὶ τὸ πρῶτον αἴτημα γέγονεν οὐδὲν ποικίλον ἡμῶν ἐπινενοηκότων. εἰ δὲ δεῖ τῆς εὐθείας σημείῳ περατουμένης, ὡσαύτως νοήσαιμεν τὸ πέρας αὐτῆς κινούμενον τὴν ἐλαχίστην καὶ ὁμαλὴν κίνησιν. ἔσται τὸ δεύτερον αἴτημα πορισθὲν ἀπὸ εὐμηχάνου καὶ ἁπλῆς ἐπιβολῆς. εἰ δ' αὖ μένουσαν μὲν τὴν πεπερασμένην εὐθεῖαν κατὰ θάτερον, κινουμένην δὲ περὶ τὸ μένον, κατὰ τὸ λοιπὸν τὸ τρίτον ἂν εἴη γεγονός· κέντρον μὲν γὰρ ἔσται τὸ μένον σημεῖον, διάστημα δὲ ἡ εὐθεῖα. ὅση γὰρ ἂν αὕτη τυγχάνῃ, τοσοῦτον ἔσται τὸ ἀπόστημα τοῦ κέντρου πρὸς πάντα τὰ μέρη τῆς περιφερείας.

Ad postulatum 4.

13. Πᾶσαι μὲν αἱ ὀρθαὶ γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν, οὐ μὴν ἡ τῇ ὀρθῇ ἴση πάντως καὶ αὐτὴ ὀρθή

11. V^{a}(f). 12. P. 13. P.

9. τῷ] τῶν P. 21. γεγονώς P.

ἐστιν, ἀλλ' εἰ μὲν εὐθύγραμμος εἴη, πάντως ὀρθὴ ἔσται, δύνασθαι δέ φησιν ὁ Πάππος καὶ περιφερόγραμμον γωνίαν ἴσην ὀρθῇ δειχθῆναι, καὶ δῆλον, ὡς οὐκέτι τὴν τοιαύτην ὀρθὴν εἶναι δύνασθαι προσαγορεύσομεν.

Ad postulatum 5.

14. Τοῦτο ὁ Πρόκλος θεώρημα εἶναι τίθεται μᾶλλον πολλῶν παραμυθιῶν δεόμενον.

15. Καὶ ἐὰν εἰς δύο εὐθείας καὶ τὰ ἑξῆς· ὁ Πρόκλος οὐ φησὶν τοῦτο αἴτημα εἶναι, ἀλλὰ θεώρημα πολλὰς ἀπορίας ἐπιδεχόμενον καὶ πολλῶν εἰς ἀπόδειξιν δεόμενον καὶ ὅρων καὶ θεωρημάτων, καὶ τό γε ἀντιστρέφον, φησίν, ὡς θεώρημα δείκνυσιν ὁ Εὐκλείδης. τὸ γὰρ ἠλαττωμένων τῶν ὀρθῶν συννεύειν τὰς εὐθείας ἀληθὲς καὶ ἀναγκαῖον, τὸ δὲ συννευούσας ἐπὶ πλέον ἐν τῷ ἐκβάλλεσθαι συμπεσεῖσθαί ποτε πιθανόν, ἀλλ' οὐκ ἀναγκαῖον.

ταῦτά ἐστι τὰ κατὰ πάντας ἀναπόδεικτα καλούμενα ἀξιώματα, καθ' ὅσον ὑπὸ πάντων οὕτως ἔχειν ἀξιοῦται, καὶ διαμφισβητεῖ πρὸς ταῦτα οὐδείς. πολλάκις μὲν γὰρ καὶ τὰς προτάσεις ἁπλῶς ἀξιώματα καλοῦσιν, ὁποῖαί ποτ' ἂν ὦσιν εἴτε ἄμεσοι κυρίως εἴτε καὶ δεόμεναί τινος ὑπομνήσεως. τινὲς δὲ ἀπὸ τῶν ἄλλων προτάσεων διακρίνοντες τὸ ἀξίωμα τὴν ἄμεσον καὶ αὐτόπιστον δι' ἐνέργειαν πρότασιν οὕτως ὀνομάζουσιν, ὥσπερ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης καὶ οἱ γεωμέτραι λέγουσιν· ταὐτὸν γάρ ἐστι κατὰ τούτους ἀξίωμα καὶ ἔννοια κοινή. ὁ γοῦν

---

14. V[a]; cfr. Proclus p. 191, 22. 15. P.

---

14. ἠλαττομένον P. 16. πειθανόν P. 26. Ἀριστόλης P.

Ἀπολλώνιος καὶ τῶν ἀξιωμάτων ἀποδείξεις γέγραφεν ἀπεναντίως Εὐκλείδῃ φερόμενος. ὁ μὲν γὰρ καὶ τὸ ἀποδεικτὸν ἐν τοῖς αἰτήμασιν κατηρίθμησεν, ὁ δὲ καὶ τῶν ἀναποδείκτων ἐπεχείρησεν ἀποδείξεις εὑρίσκειν.

Ad prop. I.

16. *Πρόβλημά ἐστι μέρος λόγου εἰς ἑτέρου ἀπόδειξιν προβαλλόμενον, ὡς ὅταν λέγωμέν τινι· δεῖξον, εἰ ἡ ψυχὴ ἀθάνατός ἐστιν, καὶ τοῦτο πρόβλημά ἐστιν.*

17. *Πεπερασμένης εἶπεν οὐχ ὡς ἀπείρου οὔσης τῆς γραμμῆς, ἀλλ' ὡς λαμβανομένης καὶ διὰ τοῦτο πεπερασμένης.*

18. *Ἰστέον, ὅτι τὸ μὲν ὅπερ ἔδει ποιῆσαι λαμβάνει ὁ Εὐκλείδης ἐν πράγματι τῷ τότε δημιουργηθέντι, τὸ δὲ ὅπερ ἔδει δεῖξαι, οὗ τὰ ἐπιδημιουργημένα εἴη ἡ ἀπόδειξις, οἷον ὅτι τὸ τρίγωνον τρία σημεῖα ἔχει.*

19. *Πρῶτον πρότασις, $\bar{\beta}$ ἔκθεσις, $\bar{\gamma}$ προδιορισμός, $\bar{\delta}$ κατασκευή.*

20. *Τί ἐστι δεδομένον καὶ τί ζητούμενον; τὸ δεδομένον ἐστὶν ἐπὶ δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης, ζητεῖ δὲ τὸ τρίγωνον.*

21. *Ἰστέον, οὐ ταὐτὸν εἶναι πρόβλημα καὶ θεώρημα. ὅ, τι μὲν κινεῖται εἰς ζήτησιν, πρόβλημα, ὅ, τι δὲ σημαίνει τόδε ᾧδε εἶναι, θεώρημα. ζητεῖται δὲ ἐπὶ παντὶ προβλήματι πέντε ταῦτα· λῆμμα, πτῶσις,*

---

16. mf[1]. 17. mf[1]. 18. *v*. 19. V[a](f). 20. V[a](f). 21. *μ*(m).

---

3. *ἀναπόδεικτον* P. *κατηρήθμησεν* P (huius modi errores hinc notare supersedeo). 8. *καί*] om. f. 9. *τὸ πεπερασμένης* f. *εἶπε* m. 10. *καὶ διὰ τοῦτο*] om. f? 14. Scr. *ἐπιδεδημ.* 15. *τρία σημεῖα*] corrupta. 21. *οὐ*] om. *μ*.

πόρισμα, ἔνστασις καὶ ἀπαγωγή· καὶ λῆμμα μέν ἐστιν, ὅταν ζητῶμεν, εἰ ἔστι τι τὸ κατασκευάζον τὸ πρόβλημα, ὅπερ ὁ διδάσκαλος εἰς κατασκευὴν δίδωσι, πτῶσις δὲ αὐτὴ ἡ τῆς κατασκευῆς ἀφορμή· ἔστι δέ, ὅτε καὶ προβλήματα εὑρίσκονται ἄπτωτα, δηλονότι μὴ ἀφορμῆς εἰς κατασκευὴν δεόμενα. πόρισμα, ὅταν ζητῶμεν, εἴπερ ἐπὶ τοῦ προφανῶς ἐν τῷ προβλήματι φαινομένου ἔστι καὶ ἕτερόν τι ἀνακῦψαι. ἔνστασις, ὅτε ζητῶμεν, εἴπερ ἐστὶ δεκτικὸν ἀνατροπῆς τοῦτο, καὶ ἀπαγωγή, ὅτε ζητῶμεν, εἰ ἔστιν ἀπαγαγεῖν τὸ τοιοῦτον πρόβλημα εἰς κατασκευὴν ἄλλου προβλήματος.

22. Πρόβλημα καὶ θεώρημα διαφέρει, ὅτι τὸ μὲν πρόβλημα καὶ ποιεῖ καὶ προστάσσει καὶ τὴν δεῖξιν ἐπάγει τοῦ ποιηθέντος· τὸ δὲ θεώρημα τὰ παρὰ τὸ ὑποκείμενον σχῆμα συμπτώματα ἀποδείκνυσιν.

23. Πᾶσα πρότασις γεωμετρικὴ ἤτοι πρόβλημα ἢ θεώρημά ἐστιν, καὶ πρόβλημά ἐστιν, ὅταν προβληθῇ τὰ μὴ ὄντα πω πορίσασθαι καὶ εἰς ἐμφανὲς παραγαγεῖν καὶ προσμηχανήσασθαι, θεώρημα δέ, ἐν οἷς τὸ ὑπάρχον ἢ μὴ ὑπάρχον ἰδεῖν καὶ γνῶναι καὶ ἀποδεῖξαι προαιρεῖται. πᾶν δὲ πρόβλημα καὶ πᾶν θεώρημα βούλεται ταῦτα πάντα ἔχειν ἐν ἑαυτῷ πρότασιν, ἔκθεσιν, διορισμόν, κατασκευήν, ἀπόδειξιν, συμπέρασμα. τούτων δὲ ἡ μὲν πρότασις λέγει, τίνος δεδομένου τί τὸ ζητούμενόν ἐστιν· ἡ γὰρ τελεία πρότασις ἐξ ἀμφοτέρων ἐστίν. ἡ δὲ ἔκθεσις αὐτὸ καθ' αὑτὸ τὸ δεδομένον ἀποδιαλαβοῦσα προευτρεπίζει τῇ ζητήσει. ὁ δὲ διορισμὸς χωρὶς τὸ ζητούμενον, ὅ, τι ποτέ ἐστιν, διασαφεῖ. ἡ δὲ

22. m. 23. P.

14. παρά] scrib. περί. 15. σύμπτωμα m.

κατασκευὴ τὰ ἐλλείποντα τῷ δεδομένῳ πρὸς τὴν τοῦ ξητουμένου θήραν προστίθησιν. ἡ δὲ ἀπόδειξις ἐπιστημονικῶς ἀπὸ τῶν ὁμολογηθέντων συνάγει τὸ προκείμενον. τὸ δὲ συμπέρασμα πάλιν ἐπὶ τὴν πρότασιν ἀναστρέφει βεβαιοῦν τὸ δεδειγμένον. καὶ τὰ μὲν σύμπαντα μέρη τῶν τε προβλημάτων καὶ τῶν θεωρημάτων ἐστὶ τοσαῦτα· τὰ δὲ ἀναγκαιότατα καὶ ἐν πᾶσιν ὑπάρχοντα πρότασις καὶ ἀπόδειξις καὶ συμπέρασμα, τὰ δὲ λοιπὰ πολλαχοῦ μὲν παραλαμβάνεται, πολλαχοῦ δὲ καὶ ὡς οὐδεμίαν παρέχοντα χρείαν παραλείπεται. ὅταν μὲν οὖν ἡ πρότασις ἀμφότερα σχῇ τό τε δεδομένον καὶ τὸ ξητούμενον ὡς ἐπὶ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν πεπερασμένην τρίγωνον συστήσασθαι, τότε καὶ ὁ διορισμὸς εὑρίσκεται καὶ ἔκθεσις, ὅταν δὲ ἐκλείπῃ τὸ δεδομένον, ἐκλιμπάνει καὶ ταῦτα· ἡ γὰρ ἔκθεσις τοῦ δεδομένου ἐστὶ καὶ ὁ διορισμός. ἔσται γὰρ ὁ αὐτὸς τῇ προτάσει. τί γὰρ ἄλλο ἂν εἴποι ὁ διοριζόμενος ἐπὶ τοῦ προρηθέντος προβλήματος, εἰ μὴ τὸ ὅμοιον τῇ προτάσει, ἐὰν μὴ ᾖ τὸ δεδομένον.

ἐπὶ τούτου τοῦ πρώτου θεωρήματος, ὅτι μὲν πρόβλημά ἐστιν, δῆλον, ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθαι. τοῦ γὰρ τριγώνου τὴν γένεσιν ζητῶν ἐπιτάττει τό τε δεδομένον καὶ τὸ ξητούμενον. δέδοται γὰρ εὐθεῖα, ζητεῖται δέ, πῶς ἂν ἐπ' αὐτῆς συσταίη τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον, καὶ ἡγεῖται τὸ δεδομένον, ἕπεται δὲ τὸ ξητούμενον· οὔτε μὲν γὰρ εὐθείας δίχα συσταθήσεται σχῆμα, οὔτε δὲ ἄνευ πεπερασμένης· οὐ γὰρ δυνατόν. μετὰ δὲ τὴν πρότασιν εὐθὺς ἡ ἔκθεσις καὶ ἀπὸ ταύτης ὁ διορισμός·

7. ἐν] ἐμ P. 13. διωρισμός P (hoc quoque genus errorum hinc iam neglegam). 15. ἐκλειμπάνειν P.

προσεχείας γὰρ αἴτιος ὁ διορισμός. μετὰ δὲ τὸν διορισμὸν ἡ κατασκευή, καὶ ὁρᾷς, ὅτι ἐπὶ τῆς κατασκευῆς χρῶμαι τοῖς αἰτήμασιν τῷ ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν καὶ τῷ κέντρῳ καὶ διαστήματι κύκλον γράψαι· τὰ μὲν γὰρ αἰτήματα ἁρμόζει ταῖς κατασκευαῖς, τὰ δὲ ἀξιώματα ταῖς ἀποδείξεσιν. ἐφεξῆς οὖν ἡ ἀπόδειξις, καί φησι· τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα, ὡς ὅτι ἐκ τοῦ κέντρου πᾶσαι αἱ εὐθεῖαι ἴσαι. τὸ δὲ συμπέρασμα ἀκολουθεῖ τῇ προτάσει καὶ ἐπάγει τὸ ὅπερ ἔδει δεῖξαι ἢ ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

τί δὲ λῆμμα καὶ τί πτῶσις, τί δὲ πόρισμα καὶ τί ἔνστασις καὶ τί ἀπαγωγή; τὸ μὲν οὖν λῆμμα κατὰ πάσης προτάσεως μὴ λαμβάνεσθαι, κατὰ δέ τινων τὴν ἀπόδειξιν σαφεστέραν ποιεῖν, ἡ δὲ πτῶσις διαφόρους τῆς κατασκευῆς τρόπους ἐπαγγέλλεται καὶ θέσεων ἐξαλλαγάς· ἐπὶ γὰρ τῆς καταγραφῆς ἡ ποικίλη θεωρία αὐτῆς ἐστιν, διὸ καὶ πτῶσις καλεῖται μετάθεσις οὖσα τῆς κατασκευῆς. τὸ δὲ πόρισμα λέγεται μὲν καὶ ἐπὶ προβλημάτων, οἷον τὰ ἐν Εὐκλείδῃ γεγραμμένα πορίσματα, λέγεται δὲ καὶ ἰδίως, ὅταν ἐκ τῶν ἀποδεδειγμένων ἄλλο τι συναναφανῇ θεώρημα μὴ προθεμένων ἡμῶν. ἡ δὲ ἔνστασις κωλύει τὴν ὅλην ἅρπον τοῦ λόγου ἢ πρὸς τὴν κατασκευὴν ἢ πρὸς τὴν ἀπόδειξιν ἁπαντῶσα. ἡ δὲ ἀπαγωγὴ μετάβασίς ἐστιν ἀπ' ἄλλου προβλήματος ἢ θεωρήματος ἐπ' ἄλλο οὐ γνωσθέντος ἢ πορισθέντος, οἷον καὶ τὸν διπλασιασμὸν τοῦ κύβου εἰς τὰς τῶν εὐθειῶν ἀναλογίας μετέθεσαν.

---

3. τῷ] τό P. 8. τῷ αὐτῷ] τὸ αὐτό P. 22. συναναφανῇ] συναναφανεῖ P.

Ad prop. II.

24. *Τῶν προβλημάτων τὰ μὲν ἁπτωτά ἐστιν, τὰ δὲ πολύπτωτα. ἔστιν οὖν τὸ β΄ πρόβλημα πολύπτωτον. δέδοται ἐν αὐτῷ τὸ μὲν σημεῖον τῇ θέσει, καὶ δίδοται ἡ εὐθεῖα, ζητεῖται δὲ ταύτῃ τῇ εὐθείᾳ ἴσην θέσθαι πρὸς τῷ σημείῳ, ὅπου ποτ' ἂν ᾖ τοῦτο κείμενον. πρόδηλον δέ, ὅτι πάντως ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ τὸ σημεῖόν ἐστιν, ἐν ᾧ καὶ ἡ εὐθεῖα, καὶ οὐκ ἐν μετεωροτέρῳ· πᾶσιν γὰρ τοῖς τῆς ἐπιπέδου προβλήμασι καὶ θεωρήμασιν εἰς ἐπίπεδον ὑποκεῖσθαι χρὴ νομίζειν. εἰ δέ τις ἀποροίη, πῶς τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ ἴσην παρακελεύεται· τί γάρ, εἰ ἄπειρος δέδοται; τὸ γὰρ δοθὲν τοῦτο καὶ ἐπὶ τὴν πεπερασμένην φέρει καὶ ἐπὶ τὴν ἄπειρον· σημαίνει γὰρ τὸ ἐκκείμενον πᾶν καὶ ὑποβεβλημένον ἡμῖν εἰς τὴν ζήτησιν. δηλοῖ δὲ καὶ αὐτὸς ὁτὲ μὲν λέγων ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης συστήσασθαι τρίγωνον ἰσόπλευρον, ὁτὲ δὲ ἐπὶ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν ἄπειρον κάθετον ἀγαγεῖν· εἴ τις οὖν τοιαῦτα ἀποροίη, λεκτέον, ὅτι ἴσην τῇ δοθείσῃ πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ θέσθαι. πάντως γὰρ ὅτι ἡ πρὸς τῷ σημείῳ τεθησομένη πεπέρασται κατ' αὐτὸ τὸ σημεῖον. ὥστε πολλῷ πρότερον ἐκείνη πεπέρασται, ἣ ἐστιν ἴση τῇ τιθεμένῃ· ἅμα τε οὖν εἶπεν πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ καὶ ἀμφοτέρας περατοῖ τὰς εὐθείας καὶ τὴν δοθεῖσαν, καὶ ἣν ἐκείνῃ τίθησιν ἴσην. ὅτι δὲ αἱ πτώσεις τούτου τοῦ προβλήματος γίνονται παρὰ*

---

24. P.

---

10. *εἰς*] ἓν Proclus p. 223, 15. 12. *εἰ*] *ἡ* P. 13. *πεπερασμένον* P. 20. Cfr. Proclus p. 223, 26 sq. 23. *θεμένῃ* P. 25. *ὅτι*] *ὅτε* P.

τὴν τοῦ σημείου διαφόραν θέσιν, δῆλον· ἢ γὰρ ἔξω κεῖται τὸ δοθὲν σημεῖον τῆς δοθείσης εὐθείας ἢ ἐπ' αὐτῆς, καὶ εἰ ἐπ' αὐτῆς, ἢ τῶν περάτων αὐτῆς ἔσται θάτερον ἢ ἐν τῷ μεταξὺ κείσεται τῶν ἄκρων, καὶ εἰ ἔξω αὐτῆς, ἢ ἐκ πλαγίου, ὥστε τὴν ἀπ' αὐτοῦ πρὸς τὸ πέρας τῆς εὐθείας ἐπιζευγνυμένην γωνίαν ποιεῖν, ἢ ἐπ' εὐθείας τῇ δεδομένῃ, ὥστε ἐκβαλλομένην αὐτὴν ἐπὶ τὸ σημεῖον πίπτειν.

Ad prop. III.

25. *Πῶς δὲ γίνεται πρὸς τῷ Α σημείῳ εὐθεῖα ἴση τῇ Γ εὐθείᾳ, ἐμάθομεν ἐν τῷ δευτέρῳ σχήματι.*

26. *Τρίτον πρόβλημα τοῦτο δεδομένας μὲν ἔχον δύο εὐθείας κατὰ τὸ μέγεθος ἀνίσους, προστάττον δὲ ἀφελεῖν ἀπὸ τῆς μείζονος ἴσην τῇ ἐλάσσονι. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο πολύπτωτον· αἱ γὰρ δοθεῖσαι ἄνισοι εὐθεῖαι ἢ διεστᾶσιν ἀπ' ἀλλήλων ὡς παρὰ τῷ στοιχειωτῇ ἢ καθ' ἓν πέρας συνάπτονται ἢ τέμνουσιν ἀλλήλας ἢ ἡ ἑτέρα κατὰ τὸ πέρας ἑαυτῆς τέμνει τὴν ἑτέραν καὶ τοῦτο διχῶς· ἢ γὰρ ἡ μείζων τὴν ἐλάσσω ἢ ἡ ἐλάσσων τὴν μείζονα. ἀλλ' εἰ μὲν καθ' ἓν συνάπτοιντο πέρας, δήλη ἡ ἀπόδειξις· τῷ γὰρ κοινῷ πέρατι κέντρῳ χρησάμενος, διαστήματι δὲ τῇ ἐλάσσονι τῶν εὐθειῶν γράψεις κύκλον καὶ τὴν μείζονα τεμεῖς καὶ ἀφαιρήσεις ἴσην τῇ ἐλάσσονι. ὅσον γὰρ τῆς μείζονος ὁ κύκλος ἐντὸς ἀποτέμνεται, τοσοῦτον ἴσον ἔσται τῇ ἐλάσσονι. εἰ δὲ ἡ ἑτέρα τέμνοι τὴν ἑτέραν κατὰ τὸ ἑαυτῆς πέρας, ἤτοι ἡ μείζων τὴν ἐλάσσονα τεμεῖ ἢ ἀνάπαλιν, καὶ εἰ*

25. b. 26. P.

3. *εἰ*] *ἡ* P. 4. *ἤ*] om. P. 12. *τοῦτο*] *τοῦ* P.

ἀλλήλας τέμνοιεν, ἢ εἰς ἴσα τέμνονται ὑπ' ἀλλήλων ἢ εἰς ἄνισα ἢ ἡ μὲν εἰς ἴσα, ἡ δὲ εἰς ἄνισα, καὶ τοῦτο διχῶς. ταῦτα γὰρ πάντα ποικιλίαν ἡμῖν καὶ θαυμαστὴν παρέχεται γυμνασίαν.

Ad prop. IV.

27. Ἐνταῦθα δύο μέν εἰσι τὰ δεδομένα, τρία δὲ τὰ ζητούμενα. δέδοται μὲν δύο πλευρῶν ἰσότης καὶ γωνίας πρὸς γωνίαν ἰσότης, ζητεῖται δὲ ἡ τῆς βάσεως πρὸς τὴν βάσιν ἰσότης, ἡ τοῦ τριγώνου πρὸς τὸ τρίγωνον, ἡ τῶν λοιπῶν γωνιῶν πρὸς τὰς λοιπάς.

28. Ὅτι πρότερόν ἐστι τὸ τῶν προβλημάτων γένος τοῦ τῶν θεωρημάτων, διότι διὰ τῶν προβλημάτων ἀνευρίσκονται τὰ ζητούμενα περὶ τὰ συμπτώματα ὑποκείμενα, καὶ ἄλλως ὅτι τοῦ μὲν προβλήματος ἡ πρόταση ἁπλῆ ἐστι καὶ πάσης ἐντέχνου συνέσεως ἀπροσδεής, τοῦ δὲ θεωρήματος ἐργώδης καὶ πολλῆς δεομένη ἀκριβείας.

29. Ὃ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν· εἰ γὰρ τὰ πέρατα ἐφαρμόσει τῶν βάσεων ἀλλήλοις, ἐφαρμόσουσι καὶ αἱ βάσεις, εἰ δὲ μή, δύο εὐθεῖαι χωρίον περιέξουσιν· ὅπερ ἀδύνατον.

30. Τοῦτο πρῶτον θεώρημα παρειλήφαμεν, τὰ δὲ πρὸ τούτου προβληματικὰ ἦν, τὸ μὲν πρῶτον περὶ τὴν τῶν τριγώνων γένεσιν πραγματευόμενον, τὸ δὲ δεύτερον καὶ τρίτον ἴσην εὐθεῖαν ἄλλην ἄλλῃ πορίσασθαι προτιθέμενα. ἐπὶ τούτου δὲ ἀνέλαβεν πλευρὰς ἴσας πλευραῖς καὶ εὐθείας ἴσας εὐθείαις καὶ τοῦτο

27. f[1]. 28. f[1]. 29. f[1]. 30. P.

1. τέμνοιεν] τεμτέμνοιεν P. 2. ἢ ἡ — ἡ] εἰ P.

διαπραγματευσάμενος δείκνυσιν ἴσα τὰ τρίγωνα καὶ τὰς γωνίας καὶ τὰ ἐμβαδὰ καὶ τὰ περίμετρα. συμβαίνει δὲ τῶν ἐμβαδῶν ἴσων ὄντων τὰ περίμετρα ἄνισα καὶ τῶν περιμέτρων ἴσων οὐσῶν ἄνισα τὰ ἐμβαδά. δύο γὰρ ἰσοσκελῶν τριγώνων ἑκάτερον ἔχει τὰς ἴσας πλευρὰς ἀπὸ πέντε μονάδων, τῶν δὲ βάσεων τὸ μὲν ὀκτώ, τὸ δὲ ἕξ. ὁ μὲν ἄπειρος γεωμετρίας εἴποι ἂν μεῖζον εἶναι τὸ ἔχον ὀκτωκαίδεκα, ὁ δ' αὖ γεωμέτρης εἴποι ἄν, ὅτι ἑκατέρων τὸ ἐμβαδόν ἐστι δώδεκα, καὶ ταῦτα ἀποδείξει κάθετον ἀγαγὼν ἑκατέρων τῶν τριγώνων, καὶ τούτου γινομένου ἰσάζει καὶ τὰ περίμετρα καὶ τὰ ἐμβαδὰ αὐτῶν. ὑποτείνουσα δὲ πλευρὰ τῇ γωνίᾳ λέγεται ἡ καταντικρὺ κειμένη· πᾶσα γὰρ τριγωνικὴ γωνία περιέχεται μὲν ὑπὸ δύο εὐθειῶν, ὑποτείνεται δὲ ὑπὸ τῆς λοιπῆς. διὸ τὰς γωνίας ἴσας εἶναι, ὑφ' ἃς ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν. δύο δὲ εὐθεῖαι χωρίον οὐ περιέχουσιν· τοῦτο ὡς ὁμολογούμενον ὁ γεωμέτρης ἔλαβεν. εἰ γὰρ τὰ πέρατα, φησίν, ἐφαρμόσει τῶν βάσεων ἀλλήλοις, ἐφαρμόσουσι καὶ αἱ βάσεις, εἰ δὲ μή, δύο εὐθεῖαι χωρίον περιέξουσιν. δύο γάρ ἐστι ταῦτα ἀξιώματα συνεκτικὰ τῆς ὅλης μεθόδου τοῦ προκειμένου θεωρήματος, ἓν μέν, ὅτι τὰ ἐφαρμόζοντα ἴσα ἀλλήλοις· τοῦτο ἁπλῶς ἀληθὲς καὶ οὐδενὸς προσδιορισμοῦ δεόμενον, ᾧ χρῆται ὁ στοιχειωτὴς ἐπί τε τῆς βάσεως καὶ τοῦ ἐμβαδοῦ καὶ τῶν λοιπῶν γωνιῶν· ταῦτα γάρ, φησίν, διότι ἐφαρμόζει, ἴσα ἐστίν. ἕτερον δέ, ὅτι τὰ ἴσα ἐφαρμόζει ἀλλήλοις· τοῦτο δὲ οὐκ ἐπὶ πάντων ἀληθές, ἀλλ' ἐπὶ τῶν ὁμοειδῶν. ὁμοειδῆ δὲ λέγω οἷον εὐθεῖαν εὐθείᾳ καὶ περιφέρειαν περιφερείᾳ τοῦ αὐτοῦ

---

5. τάς] del. m. 1 P. 18. ἐμαρμόσει P.

κύκλου καὶ γωνίαν γωνίᾳ ὑπὸ ὁμοίων ὁμοίως κειμένων περιεχομένη. τούτων δέ, ὅτι τὰ δεδομένα ἴσα ἀλλήλοις ἐφαρμόζει ὥστε εἶναι συνελόντι φάναι τὴν πᾶσαν ἀπόδειξιν ἐν τῷ θεωρήματι. καί, φησίν, τῶν θεωρημάτων τὰ ὑποκείμενα περὶ τὰ συμπτώματα ζητεῖται διὰ τῶν προβλημάτων εὑρίσκεσθαι. καὶ τοῦ μὲν προβλήματος τὴν πρότασιν ἁπλῆν εἶναι καὶ πάσης ἐντέχνου συνέσεως ἀπροσδεῆ, τοῦ δὲ θεωρήματος ἐργώδη καὶ πολλῆς δεομένην ἀκριβείας καὶ ἐπιστημονικῆς κρίσεως, ἵνα μήτε πλεονάζουσα εἴη μήτε ἐλλείπουσα τῆς ἀληθείας, οἷον δὴ καὶ τοῦτο πρώτιστον ὂν τῶν θεωρημάτων. ἐπὶ τούτου τοῦ θεωρήματος καὶ ταῖς κοιναῖς ἐννοίαις ἐχρήσατο καὶ τρόπον τινὰ τὸ αὐτὸ τρίγωνον ἐν διαφόροις λαμβάνει τόποις κείμενον. καὶ γὰρ ἡ ἐφαρμογὴ καὶ ἡ ἀπὸ ταύτης ἰσότης δεικνυμένη παντάπασιν ἔχεται τῆς αἰσθητῆς καὶ ἐναργοῦς ὑπολήψεως. ἀλλ' ὅμως καὶ τοιαύτης οὔσης τῆς τοῦ πρώτου θεωρήματος ἀποδείξεως εἰκότως προηγήσατο τὰ προβλήματα, διότι καθόλου τὴν προηγουμένην ἐκεῖνα τάξιν ἔλαχεν. καὶ ἴσως τῇ μὲν τάξει τὰ προβλήματα πρὸ τῶν θεωρημάτων ἐστὶ καὶ μάλιστα τοῖς ἀπὸ τῶν περὶ τὰ αἰσθητὰ στρεφομένων τεχνῶν ἀνάγουσιν ἐπὶ θεωρίαν. τῇ δὲ ἀξίᾳ τὰ θεωρήματα προυπάρχει τῶν προβλημάτων. καὶ ἔοικεν ἡ ὅλη γεωμετρία, καθ' ὃ μὲν συνάπτει ταῖς πολλαῖς τέχναις, ἐνεργεῖν προβληματικῶς, καθ' ὃ δὲ τῇ πρώτῃ ἐπιστήμῃ γειτνιᾷ, θεωρηματικῶς ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῶν προβλημάτων ἐπὶ τὰ θεωρήματα ὡς ἀπὸ δευτέρων ἐπὶ πρῶτα. πρῶτον δέ ἐστιν ἐν τοῖς προβλήμασιν τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον, ἐν οἷς τῶν τριγώνων

1. γωνίαν γωνίᾳ] scripsi; γ^{ω} P, supra add. γ^{ω}. 2. περιεχομένη] scripsi, περιεχομένων P. 3. Locus corruptus.

τὰς γενέσεις καὶ τῆς ἰσότητος τὴν εὕρεσιν ἐμάθομεν. προκείσθω δὲ νῦν καί, ὅτι ὡς μὲν ἐν θεωρήμασιν ἁπλούστατόν ἐστι τοῦτο καὶ ἀρχοειδέστατον· ἀπ' αὐτῶν γὰρ ὡς εἰπεῖν μόνων αὐτοφυῶς δείκνυται τῶν πρώτων ἐννοιῶν· σύμπτωμα δέ τι περὶ τὰ τρίγωνα φαινόμενον ἔχοντα τὰς δύο πλευρὰς ταῖς δύο πλευραῖς ἴσας καὶ τὰς ὑπ' αὐτῶν περιεχομένας γωνίας ἀποδεικνύον εἰκότως μετὰ τα προβλήματα τέτακται, δι' ὧν τὰ ὑποκείμενα τῷ συμπτώματι τούτῳ καὶ ὅλως τὰ δεδομένα κατεσκεύαζεν.

31. Ὑποτείνουσιν p. 16, 16] οὐ μάτην αἱ δύο ὑπόκεινται, ἀλλ' ἐμφαίνεται τῷ στοιχειωτῇ διὰ τούτων, ὡς αἱ ὑποτείνουσαι πλευραὶ τὰς ἴσας γωνίας ὑπὸ πλευρὰς πάλιν ἑτέρας εἰσίν.

32. Τὴν ὑπὸ *ΒΑΓ* p. 16, 20] τὴν πρὸς τῷ *Α* γωνίαν δηλον[ότι]· ἔθος γὰρ τῷ στοιχειωτῇ, [ἡ]νίκα *ΑΒΓ* ἢ *ΒΑΓ* [λέγει γω]νίαν, τὴν πρὸς τῷ μέσῳ στοιχείῳ οὖσαν γωνίαν σημ[αίνειν].

33. Ἰστέον, ὅτι, ὁπηνίκα *ΒΑΓ* λέγει γωνίαν ἢ *ΒΓΑ*, ὃ στοιχεῖον παραλαμβάνει μέσον, ἐκείνου τὴν γωνίαν. σημαίνει.

34. Εἰ γάρ p. 18, 10] ἐντεῦθεν διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δεικνύειν ἄρχεται τὸ θεώρημα.

35. Δύο εὐθεῖαι χωρίον περιέξουσιν p. 18, 12] δηλονότι τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσαι· τοῦτο γὰρ προσυπακουστέον, ὡς καὶ ἐν τοῖς ὅροις.

---

31. p. 32. p. 33. p. 34. p. 35. q.

---

1. ἐμάθαμεν P. 16 sq. litteras uncis inclusas addidi ad lacunas codicis explendas.

Ad prop. V.

36. *Ἡ μὲν ὑπὸ ΑΓΖ* p. 20, 22] *τὰς ὑπὸ την βάσιν γωνίας λέγει τοῦ ἐξ ἀρχῆς τεθέντος τριγώνου τοῦ ΑΒΓ, ἃς καὶ ἴσας βούλεται δεῖξαι· τοῦτο γὰρ ἐξ ἀρχῆς προὔθηκεν.*

37. *Τῶν θεωρημάτων τὰ μέν ἐστιν ἁπλᾶ, τὰ δὲ σύνθετα. λέγω δὲ ἁπλᾶ, ὅσα καὶ κατὰ τὰς ὑποθέσεις καὶ κατὰ τὰ συμπεράσματα ἀδιαίρετά ἐστιν ἓν ἔχοντα τὸ δεδομένον καὶ τὸ ζητούμενον, οἷον εἰ οὕτως ἔλεγεν ὁ στοιχειωτής· πᾶν τρίγωνον ἰσοσκελὲς ἴσας ἔχει τὰς πρὸς τῇ βάσει γωνίας. τούτων τὰ μέν ἐστι συμπεπλεγμένα, τὰ δὲ ἀσύμπλεκτα. ἔστι δὲ ἀσύμπλεκτα μέν, ὅσα σύνθετα ὄντα μὴ δυνάμενα διαιρεῖσθαι εἰς ἁπλᾶ θεωρήματα, συμπεπλεγμένα δέ, ὅσα διαιρεῖται εἰς ἁπλᾶ, οἷον ἐκεῖνο τὸ θεώρημα· τὰ τρίγωνα καὶ τὰ παραλληλόγραμμα ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ὄντα καὶ ἑξῆς· ὁμοίως δὲ πάντων τῶν συνθέτων τὰ μὲν κατὰ τὸ συμπέρασμα συντίθεται ἀπὸ τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως ὁρμηθέντα, τὰ δὲ κατὰ τὰς ὑποθέσεις ἔχει τὴν σύνθεσιν καὶ τὸ αὐτὸ πάσαις ἐπάγει συμπέρασμα, τὰ δὲ κατὰ τὸ συμπέρασμα καὶ τὰς ὑποθέσεις σύνθετά ἐστι. κατὰ μὲν οὖν τὸ συμπέρασμα σύνθεσίς ἐστιν γὰρ ἐπὶ τούτου τοῦ θεωρήματος τρία τὰ συναγόμενα, ὅτι αἱ βάσεις ἴσαι, ὅτι τὰ τρίγωνα ἴσα, ὅτι αἱ λοιπαὶ γωνίαι ἴσαι, ὑφ' ἃς αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν. κατὰ δὲ τὰς ὑποθέσεις ἐπὶ τοῦ κοινοῦ τῶν τριγώνων καὶ παραλληλογράμμων θεωρήματος τῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ὄντων. κατ' ἀμ-*

---

36. p. 37. P.

---

13. *σύνθατα* P. 17. *συνθέντων* P. 22. Locus corruptus.

φότερα δὲ ὡς ἐπ' ἐκείνου· αἱ διάμετροι τῶν κύκλων καὶ τῶν ἐλλείψεων τά τε χωρία δίχα διαιροῦσι καὶ τὰς περιεχούσας τὰ χωρία γραμμάς. τῶν δὲ συμπεπλεγμένων τὰ μέν ἐστι καθολικά, τὰ δὲ ἐκ τῶν ἐπὶ μέρους συνάγει τὸ καθόλου. τούτων δὴ προτεθεωρημένων τὸ πέμπτον θεώρημα σύνθετον πάντως ῥητέον καὶ κατ' ἀμφότερα σύνθετον κατά τε τὸ δεδομένον καὶ κατὰ τὸ ζητούμενον. ἐπὶ δὲ τοῦ ἑβδόμου καὶ τοῦ ἑνάτου θεωρήματος τὰς φερομένας ἐνστάσεις ἀπὸ τούτου διαλύσομεν. ἐκ δὴ τούτου φανερόν, καὶ δι' ἣν αἰτίαν οὐκ ἀντέστρεψεν καὶ ἀπὸ τούτου τὸ ἕκτον ὡς οὐδὲ τούτου προηγουμένην ἔχοντος χρείαν, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς ἡμῖν πρὸς τὴν ὅλην ἐπιστήμην συντελοῦντος. εὕρεμα δέ ἐστι τὸ θεώρημα τοῦτο Θαλοῦ.

Ad prop. VI.

38. Τὸ κατηγορούμενον ἐν τῷ ε̄ θεωρήματι, ἐν τῷ ϛ̄ ὑποκείμενον γέγονεν, καὶ τὸ ὑποκείμενον ἐν τῷ ε̄ ἐν τῷ ϛ̄ κατηγορούμενον γέγονεν.

39. Ἐν τούτῳ τῷ ϛ′ θεωρήματι δύο ταῦτα ἐπεδείξατο τήν τε ἀντιστροφὴν τοῦ πρὸ αὐτοῦ θεωρήματος καὶ διά τε τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δείξεως· δεῖ δὲ περὶ ἀμφοτέρων εἰπεῖν, ὅσα πρὸς τὴν παροῦσάν ἐστι πραγματείαν οἰκεῖα. λέγεται τοίνυν ἀντιστροφὴ παρὰ γεωμέτραις προηγουμένως καὶ κυρίως, ὅταν τὰ συμπεράσματα καὶ τὰς ὑποθέσεις ἀλλήλων ἀντιμεταλαμβάνει τὰ θεωρήματα, καὶ τὸ μὲν τοῦ προτέρου

38. mb (de V u. adn. crit.). 39. P.

11. *οὐδέ*] *δέ* P. 16. Pro hoc scholio in V: *ση.* ὅτι τὸ ζητούμενον ἐν τῷ ε̄ ᾗ δεδομένον ἐν τῷ ϛ̄; item f. 21. Locus corruptus. 24. Ante *προηγουμένως* del. *μέν* P.

συμπέρασμα ὑπόθεσις ἐν τῷ δευτέρῳ γίνεται, ἡ δὲ ὑπόθεσις ὡς συμπέρασμα ἐπάγεται, συμπέρασμα δὲ τὴν ἰσότητα τῶν πλευρῶν τῶν ὑποτεινουσῶν τὰς ἴσας ἐκείνας γωνίας. δύναται δὲ καὶ τῷ δ′ θεωρήματι τὸ ὄγδοον ἀντιστρέψαι. δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτι πολλαὶ ἀντιστροφαὶ γίνονται ψευδεῖς καὶ οὐκ εἰσὶ κυρίως ἀντιστροφαί· οἷον πᾶς ἑξάγωνος ἀριθμὸς τρίγωνός ἐστιν, ἀλλ' οὐκέτι ἐπαληθές, ὅτι πᾶς τρίγωνος ἑξάγωνός ἐστιν. τὸ μὲν γὰρ αὐτῶν κοινότερον, τὸ δὲ μερικώτερον. τὰ μὲν αὐτῶν καλοῦσι προηγούμενα, τὰ δὲ ἀντίστροφα· αἱ δὲ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγαὶ εἰς ἀδύνατον τελευτῶσιν ἐναργές, καὶ οὗ τὸ ἀντικείμενον ὡμολόγηται, συμβαίνει δὲ αὐτὸ ἐπὶ τὰ μαχόμενα ταῖς κοιναῖς ἐννοίαις ἤτοι αἰτήμασιν ἢ ταῖς ὑποθέσεσι τελευτᾶν. καὶ ἐν τῷ θεωρήματι τούτῳ τὸ συμβαῖνον ἀδύνατον δείκνυσιν διὰ τὸ κοινὴν ἔννοιαν ἀνατρέπειν τὴν τὸ ὅλον τοῦ μέρους μεῖζον λέγουσαν, τὸ δὲ ὄγδοον οὐ κοινῆς ἐννοίας ἀνατρεπτικόν, ἀλλὰ τοῦ δεδειγμένου διὰ τοῦ ἑβδόμου θεωρήματος· ὃ γὰρ ἀπέφησεν τὸ ἕβδομον, τοῦτο ἐκεῖνο δείκνυσι καταφασκόμενον τοῖς μὴ συγχωροῦσι τὸ ζητούμενον.

Ad prop. VII.

40. Τῶν γεωμετρικῶν καὶ ἀριθμητικῶν θεωρημάτων τὰς προτάσεις καταφατικὰς ἐχόντων το ζ′ θεώρημα ἀποφατικῶς τῇ προτάσει κέχρηται. · φησὶ δὲ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι τὸ καθόλου τὸ καταφατικὸν ταῖς ἐπιστήμαις ἐστὶ μάλιστα προσῆκον ὡς αὐταρκέστατον καὶ μηδὲν τῆς ἀποφάσεως δεόμενον· τὸ γὰρ ἀποφατικὸν

40. V^a (P^2f).

15. τούτῳ] τοῦτο P. 27. αὐταρκέστατον] P, lacunam Vf.

δεῖται καὶ τῆς καταφάσεως, εἰ μέλλει δείκνυσθαι. ἄνευ γὰρ καταφάσεως οὔτε ἀπόδειξίς ἐστιν οὔτε συλλογισμὸς οὐδείς, καὶ διὰ τοῦτο αἱ ἀποδεικτικαὶ τῶν ἐπιστημῶν τὰ πλεῖστα καταφατικοῖς συμπεραίνουσιν. ἔλαβε δὲ τὸ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας, ἵνα μὴ ἐπὶ ἄλλης καὶ ἄλλης εὐθείας δύο δυσὶν ἴσας δείκνυμεν καὶ παραλογιζόμεθα τοὺς τῇ προτάσει χρωμένους. οὐχ ἁπλῶς δὲ οὐ φησὶν συσταθήσεσθαι δύο δυσὶν ἴσας ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας, ἀλλ' ἑκατέραν ἑκατέρᾳ ἀδύνατον. οὐδὲν γὰρ θαυμαστὸν ἀμφοτέρας ἀμφοτέραις ἴσας λαβεῖν τῶν ἐπισυνισταμένων τὴν μὲν ἐκτείναντα, τὴν δὲ συστείλαντα. τρίτον προστίθησι τὸ πρὸς ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ σημείῳ· δυνατὸν γὰρ προυφεστώσαις δύο εὐθείαις ἐπάνω αὐτῶν ποιῆσαι ἄλλας δύο ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σημείου καὶ ἐφαρμόσαι ἑκατέραν ἑκατέρᾳ. τέταρτον ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη φησίν, ἵνα μὴ τὴν μίαν εὐθεῖαν κοινὴν βάσιν ποιήσωμεν τριγώνων δυεῖν τὰς κορυφὰς ἀντικειμένας ἐχόντων τὴν μὲν ἐπὶ το ἕτερον μέρος ἐχόντων, τὴν δὲ ἐπὶ τὸ ἕτερον. πέμπτον τὸ τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσαι ταῖς ἐξ ἀρχῆς εὐθείαις· δυνατὸν γὰρ δύο δυσὶν ἴσας συστήσασθαι οὐ τὰ αὐτὰ πέρατα, ἀλλ' ἕτερα ἐχούσαις, οἷον ἐπὶ τοῦ τετραγώνου, εἰ ποιήσομεν δύο διαμέτρους, ἐπὶ μιᾶς τῶν πλευρῶν ἔσονται δύο δυσὶν ἴσαι, πλευρὰ καὶ διάμετρος τῇ παραλλήλῳ πλευρᾷ καὶ τῇ ἑτέρᾳ διαμέτρῳ, ἀλλ' οὐχὶ καὶ τὰ αὐτὰ πέρατα ἕξουσιν· οὔτε γὰρ αἱ παράλληλοι οὔτε αἱ διάμετροι τὰ αὐτὰ πέρατα ἕξουσιν ἀλλήλαις. τούτων οὖν πάντων τῶν διορισμῶν

---

4. συμπεραίνουσιν] P, συμπεράσμασι Vf. 7. προτάσει] comp. P, πρῷ Vf. 8. συστήσασθαι V, sed corr. ἴσας] ἴσας δείκνυμεν del. V, om. P. 9. θαυστόν Vf. 10. ἀμφοτέρας] ἀμφότερα Vf. 17. δυεῖν] comp. V, δυσί f.

φυλαττομένων ἥ τε πρότασις ἀληθής, καὶ ὁ συλλογισμὸς ἀναμφισβήτητος δείκνυται. δέδεικται δὲ τὸ θεώρημα τοῦτο παρὰ τῷ στοιχειωτῇ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς, μάχεται δὲ τὸ ἀδύνατον πρὸς κοινὴν ἔννοιαν τὴν λέγουσαν τὸ ὅλον τοῦ μέρους μεῖζον, καὶ τὸ αὐτὸ μεῖζον καὶ ἴσον εἶναι ἀδύνατον. ἔοικε δὲ εἶναι τοῦτο τὸ θεώρημα λῆμμα προλαμβανόμενον τοῦ ὀγδόου θεωρήματος· εἰς γὰρ τὴν ἀπόδειξιν ἐκείνου συντελεῖ καὶ οὔτε στοιχεῖόν ἐστιν ἁπλῶς οὔτε στοιχειῶδες· οὐ γὰρ ἐπὶ πολλὰ διατείνει τὴν ἑαυτοῦ χρείαν.

41. Χρήσιμον τὸ θεώρημα τοῦ ἑβδόμου ἐστὶν εἰς ἀστρονομίαν καὶ εἰς τὴν δεινότητα τῶν ἐκλείψεων τόπον. τούτῳ γάρ φασι χρώμενοι δεικνύναι, ὅτι τρεῖς ἐφεξῆς ἐκλείψεις ἴσον ἀπέχουσαι ἀλλήλων οὐκ ἂν γένοιντο, λέγω δέ, ὥστε τοσούτῳ χρόνῳ τὴν δευτέραν διεστάναι τῆς πρώτης, ὅσον τὴν τρίτην τῆς δευτέρας, οἷον εἰ μετὰ τὴν α′ ἡ δευτέρα γέγονεν ἐξ μηνῶν παρελθόντων καὶ κ̄ ἡμερῶν, οὐκ ἂν γενέσθαι τὴν τρίτην ὕστερον τοσούτῳ χρόνῳ τῆς δευτέρας, ἀλλ' ἤτοι πλέον ἢ ἔλασσον· τοῦτο οὕτως ἔχον ἀποδείκνυσθαι διὰ τοῦ ζ′ θεωρήματος. ἔστι μὲν τοῦτο τὸ θεώρημά τι πεπονθὸς σπάνιον καὶ οὐ πάνυ ταῖς ἐπιστημονικαῖς προτάσεσιν εἰωθός. τὸ γὰρ ἀποφατικῶς σχηματίζεσθαι καὶ μὴ καταφατικῶς οὐ σφόδρα αὐταῖς οἰκεῖον. μᾶλλον μὲν οὖν πολλαὶ καταφάσεις εἰσὶ ἐν ταῖς προτάσεσι τῶν γεωμετρικῶν καὶ τῶν ἀριθμητικῶν θεωρημάτων. αἴτιον δέ, ὡς

41. P.

12. τὴν δεινότητα] corr. in τὸ δεινόν P; u. Proclus p. 268, 21. 14. ἀπέχουσιν P. γένοιτο P, sed corr. 17. παρελθότων P. 20. ἔχων P. 21. πεπονθώς P.

φησιν Ἀριστοτέλης, ὅτι τὸ καθόλου καταφατικὸν ταῖς ἐπιστήμαις ἐστί. ἄνευ γὰρ καταφάσεως οὔτε ἀπόδειξίς ἐστιν οὔτε συλλογισμός, καὶ διὰ τοῦτο αἱ ἀποδεικτικαὶ τῶν ἐπιστημῶν τὰ μὲν πλεῖστα καταφατικὰ δεικνύουσι, σπανίως δὲ χρῶνται καὶ τοῖς ἀποφατικοῖς συμπεράσμασι. θαυμαστῆς δὲ ἀκριβείας ἐστὶν η πρότασις τοῦ θεωρήματος πλήρης καὶ πάσαις ἠσφάλισται ταῖς προσθήκαις, δι' ὧν ἀνέλεγκτος ἀποτελεῖται καὶ ἀναμφισβήτητος τοῖς συκοφαντεῖν ἐπιχειροῦσι. ἔοικε δὲ εἶναι τοῦτο τὸ θεώρημα λῆμμα προλαμβανόμενον τοῦ ὀγδόου θεωρήματος· εἰς γὰρ τὴν ἀπόδειξιν ἐκείνου συντελεῖ καὶ οὔτε στοιχεῖόν ἐστιν ἁπλῶς οὔτε στοιχειῶδες· οὐ γὰρ ἐπὶ πολλὰ διατείνει τὴν ἑαυτοῦ χρείαν.

42. Ὅρα, πῶς ἀποδεικνύει τὸ ἀδύνατον. εἰ γὰρ ἡ $AΓ$ πλευρὰ τῇ $AΔ$ ἴση, ἴση καὶ ἡ $AΓΔ$ γωνία τῇ ὑπὸ $AΔΓ$· τοῦτο γὰρ ἐν τῷ ε' σχήματι ἀποδέδεικται. καὶ ἐπεὶ ἡ ὑπὸ $AΓΔ$ γωνία ἀμβλεῖα οὖσα μέσην εὐθεῖαν ἔχει τὴν $ΓB$ τέμνουσαν ἑαυτὴν εἰς γωνίας $\bar{β}$ τήν τε ὑπὸ $AΓB$ καὶ τὴν ὑπὸ $ΔΓB$, μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ $AΔΓ$ τῆς ὑπὸ $ΔΓB$ ἴση ἀποδειχθεῖσα τῇ $AΓΔ$, ἧς ἡμίσειά ἐστιν ἡ $ΔΓB$. πάλιν ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ $ΓB$ τῇ $ΔB$, ἴση ἐστὶ καὶ ἡ ὑπὸ $ΓΔB$ γωνία τῇ ὑπὸ $ΔΓB$. ταύτης δὲ ἐδείχθη ἡμίσεια γωνία τις ἡ ὑπὸ $ΓΔA$ διπλασίων· τῇ γὰρ ὑπὸ $AΓΔ$ ἴση ἐδείχθη, ἧς ἡμίσεια ἡ ὑπὸ $AΓB$. πολλῷ ἄρα μείζων ἡ $ΓΔB$ τῆς ὑπὸ $BΓΔ$. τετραπλασίων γάρ.

---

42. b.

---

1. καταφατικῶν P. 8. ἀνέλεκτος P. 11. συντελεῖν P. 16. ε'] in ras. b. 19. $ΔΓB$] $Δ$ et B in ras. b. 21. $ΔΓB$] B in ras. b. 22. Mg. ἡ $ΓΔB$ b.

Ad prop. VIII.

43. Ὅπερ ἔχει κατηγορούμενον τὸ δ′ θεώρημα, ἔχει τὸ η′ ὑποκείμενον, καὶ ὅπερ τὸ δ′ ὑποκείμενον, τὸ η′ κατηγορούμενον.

44. Τὸ ὄγδοον θεώρημα ἀντίστροφον μέν ἐστι τοῦ τετάρτου, οὐ κατὰ τὴν προηγουμένην ἀντιστροφὴν ληφθέν· οὐ γὰρ ὅλην τὴν ὑπόθεσιν ἐκείνου ποιεῖται συμπέρασμα καὶ ὅλον τὸ συμπέρασμα ὑπόθεσιν· ἀλλὰ τὸ μὲν τῆς ὑποθέσεως τοῦ τετάρτου, το δὲ τῶν ἐκείνῳ ζητουμένων συμπλέκον δείκνυσιν ἕν τι τῶν ἐκεῖ δεδομένων. τὸ μὲν γὰρ τὰς δύο πλευρὰς ἴσας εἶναι ταῖς δύο πλευραῖς ὑπόθεσίς ἐστιν ἐν ἀμφοτέραις, τὸ δὲ τὴν βάσιν ἴσην τῇ βάσει ἐν ἐκείνῳ μὲν τῶν ζητουμένων ἦν, ἐν δὲ τούτῳ δέδοται. τὸ δὲ τὴν γωνίαν ἴσην τῇ γωνίᾳ δεδομένον μὲν ἐν ἐκείνῳ, ζητούμενον δὲ ἐν τούτῳ. μόνον δὲ ἡ ἐναλλαγὴ τῶν δεδομένων καὶ ζητουμένων ποιεῖ τὴν ἀντιστροφήν. δι′ ἣν δὲ αἰτίαν ὄγδοον τέτακται καὶ οὐ μετὰ τὸ τέταρτον εὐθὺς ὡς ἀντίστροφον, καθάπερ δὴ μετὰ τὸ πέμπτον τὸ ἕκτον ἀντίστροφον ὂν τοῦ πέμπτου· καὶ γὰρ τὰ πλεῖστα τῶν ἀντιστρεφόντων ἕπεται τοῖς προηγουμένοις καὶ ἐπ′ αὐτοῖς ἀμέσως δείκνυται· λεκτέον, ὅτι τοῦ μὲν ἑβδόμου τὸ ὄγδοον ἐδεῖτο· δείκνυται γὰρ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς· τοῦτο δ′ αὖ πάλιν εἰς τὴν ἀπόδειξιν ἐδεῖτο τοῦ πέμπτου. προείληπται τοίνυν ἀναγκαίως καὶ τὸ ε′ καὶ τὸ ϛ′ καὶ τὸ ζ′ τοῦ δεικνυμένου νυνὶ θεωρήματος.

---

43. mb. 44. P.

---

2. ὅπερ] ὅπερ γάρ m. κατηγορούμενον] om. m. In Vf pro hoc scholio: *ση. ὅτι τὸ ἐν τῷ δ′ ζητούμενον ὧδε ὡμολογημένον.* 19. Ante καθάπερ eras. uocabulum P (*εἴποιμεν*?). 23. δείκνυται] δεικνύναι P.

περὶ δὲ τὰ τρίγωνα ἔστι καὶ ἄλλα θεωρῆσαι· τῆς μὲν γὰρ βάσεως ἐλαττουμένης ἐλαττοῦται ἡ γωνία, ἣν ὑποτείνει, αὐξομένης δὲ αὔξεται καὶ ἡ γωνία. τῶν δὲ πλευρῶν ἐλαττουμένων αὔξει ἡ γωνία, αὐξανομένων δὲ τῶν πλευρῶν μειοῦται.

45. Ἰστέον, ὅτι τὸ η΄ θεώρημα τοιοῦτον ἔχει σκοπόν, ἵνα $\bar{\beta}$ τρίγωνα τεθειμένα ἐπ᾽ ἄλληλα ἴσας ἔχῃ τὰς ἐν ταῖς κορυφαῖς γωνίας. ἔοικε δὲ τοῦτο ποιεῖν ἥ τε τῶν περιεχουσῶν πλευρῶν τὰς γωνίας καὶ ἡ τῶν βάσεων ἰσότης. τῶν τε γὰρ βάσεων ἀνίσων οὐσῶν τῆς μὲν ἐλαττουμένης συνελαττοῦται καὶ ἡ γωνία, τῆς δὲ αὐξανομένης συναύξεται, οὔτε δὲ τῶν βάσεων τῶν αὐτῶν μενουσῶν, τῶν δὲ πλευρῶν ἀνισαζομένων ἴσαι εὑρεθήσονται αἱ γωνίαι, ἀλλὰ τῶν μὲν ἐλασσουμένων πλευρῶν αὔξεται ἡ γωνία, τῶν δὲ αὐξομένων ἐλαττοῦται. ἀσφαλὲς οὖν τὸ λεγόμενον τὴν βάσιν καὶ τὰς πλευρὰς ἴσας ὑπαρχούσας τὴν ἰσότητα τῆς γωνίας ἀφορίζειν. τοῦτο δὲ τὸ θεώρημα ἀντίστροφόν ἐστι τῷ δ΄. τὸ μὲν γὰρ τὰς $\bar{\beta}$ πλευρὰς ἴσας εἶναι ταῖς $\bar{\beta}$ πλευραῖς ὑπόθεσίς ἐστιν ἐν ἀμφοτέροις, τὸ δὲ τὴν βάσιν ἴσην τῇ βάσει ἐν ἐκείνῳ μὲν τῶν ζητουμένων ἦν, ἐν δὲ τούτῳ δέδοται, τὸ δὲ τὴν γωνίαν ἴσην τῇ γωνίᾳ δεδομένον μὲν ἦν ἐν ἐκείνῳ, ζητούμενον δὲ ἐν τούτῳ. μόνη τοίνυν ἡ ἐναλλαγὴ τῶν δεδομένων καὶ τῶν ζητουμένων ποιεῖ τὴν ἀντιστροφήν. δεῖται δὲ τοῦ ζ΄ πρὸς τὴν ἀπόδειξιν· κἀκεῖνο γὰρ καὶ τοῦτο διὰ τῆς

45. V^a (P^{2}f).

2. ἡ] euan. P. 4. αὔξει] scr. αὔξεται. 7. ἐπανάλληλα Vf; recte P. 12. συναυξάνεται P, cfr. Proclus p. 270, 10. 15. αὐξουμένων PVf. 22. ἴσην] P, ἴση Vf. 24. τῶν ζητουμένων καὶ τῶν δεδομένων P, cfr. Proclus p. 265, 18.

εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δείκνυνται, ἀλλὰ τὸ μὲν ζ′ ἀπὸ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν ἐλέγχει τὸ ἀδύνατον, τὸ δὲ η′ ἀπὸ τοῦ ζ′. τὸ δὲ ζ′ πάλιν ἐδεῖτο τοῦ ε′ θεωρήματος· διὸ καὶ προετάγησαν εὐλόγως ἀμφότερα τοῦ η′. ἰστέον δέ, ὅτι τῶν ἐν ταῖς κορυφαῖς γωνιῶν τῶν τριγώνων οὐσῶν ἴσων ἕπεται καὶ τὰς λοιπὰς γωνίας ἴσας εἶναι. διὰ τοῦτο οὐ προσέθηκεν ὥσπερ ἐπὶ τοῦ δ′ τὸ καὶ τὰς λοιπὰς γωνίας.

Ad prop. IX.

46. Τὸ θ′ τοῦτο πρόβλημά ἐστιν. ἀναμίγνυσι γὰρ ὁ στοιχειωτὴς τοῖς προβλήμασι τὰ θεωρήματα καὶ τοῖς θεωρήμασι συμπλέκει τὰ προβλήματα καὶ δι' ἀμφοτέρων τὴν ὅλην συμπεραίνει στοιχείωσιν τοτὲ μὲν τὰ ὑποκείμενα ποριζόμενος, τοτὲ δὲ τὰ περὶ αὐτὰ συμπτώματα θεωρῶν. δείξας τοίνυν διὰ τῶν πρόσθεν καὶ περὶ ἓν τρίγωνον τῇ ἰσότητι τῶν πλευρῶν ἑπομένην τὴν ἰσότητα τῶν γωνιῶν καὶ ἀνάπαλιν καὶ περὶ δύο τρίγωνα ὡσαύτως, πλὴν ὅτι τῆς ἀντιστροφῆς ὁ τρόπος διαφέρων ἦν ἐπί τε τοῦ ἑνὸς τριγώνου καὶ τοῖν δυοῖν, μέτεισιν ἐπὶ τὰ προβλήματα καὶ ἐπιτάττει ἐν τούτῳ τῷ προβλήματι τὴν δοθεῖσαν γωνίαν εὐθύγραμμον δίχα τεμεῖν. ἐπεὶ δὲ ἡ γωνία δύναται δίδοσθαι πολλαχῶς· καὶ γὰρ καὶ θέσει δίδοται, ὡς ὅταν λέγωμεν πρὸς τῇδε τῇ εὐθείᾳ καὶ τῷδε τῷ σημείῳ κεῖσθαι τὴν γωνίαν καὶ εἶναι διδομένην αὐτὴν οὕτως· δίδοται καὶ εἴδει, οἷον ὅταν ὀρθὴν λέγωμεν ἢ ἐξείαν ἢ ἀμβλεῖαν ἢ ὅλως εὐθύγραμμον ἢ μικτήν· δίδοται καὶ λόγῳ ἤγουν ἀναλόγως, ὅταν διπλασίαν τῇσδε λέγωμεν καὶ τριπλασίαν ἢ ὅλως μείζονα καὶ ἐλάττονα· δίδοται καὶ μεγέθει, ὡς ὅταν

46. V^a (P^{2}f).

18. ὁ τρόπος] om. Vf; u. Proclus p. 271, 11.

τρίτον ὀρθῆς λέγωμεν. ἡ δὲ νῦν δοθεῖσα κατὰ εἶδος δέδοται μόνον.

χρῆται δὲ ἐν τῷ προβλήματι τούτῳ πρὸς μὲν τὴν κατασκευὴν αὐτοῦ αἰτήματι ἑνὶ καὶ τῷ πρώτῳ καὶ τῷ γ′ προβλήματι, πρὸς δὲ τὴν ἀπόδειξιν τῷ η′ μόνῳ θεωρήματι· δεῖται γὰρ πάντως ἀποδείξεως καὶ τὰ προβλήματα, ὥσπερ καὶ τὰ θεωρήματα, ἐπειδὴ καὶ τὸ ἐπιστημονικὸν ἀπὸ τῆς ἀποδείξεως ἔχει.

47. Τὰ προβλήματα τοῖς θεωρήμασιν συμπλέκει καὶ τὰ θεωρήματα τοῖς προβλήμασι. τοῦτο δὲ τὸ θεώρημα προβληματικόν ἐστιν καί ἐστιν εὑρεῖν εὐθύγραμμον γωνίαν ὀρθὴν καὶ τρίχα τεμεῖν ἀδυνατήσει ἄν τις κερατοειδῆ γωνίαν τεμεῖν. τὸ δὲ νῦν πρόβλημά ἐστι τὴν δοθεῖσαν εὐθύγραμμον γωνίαν δίχα τεμεῖν. χρῆται γὰρ ἐν τούτῳ πρὸς μὲν τῇ κατασκευῇ ἓν αἴτημα καὶ πρῶτον καὶ τὸ τρίτον θεώρημα, πρὸς δὲ τὴν ἀπόδειξιν τὸ ὄγδοον μόνον θεώρημα. τετραχῶς δὲ δύναται δίδοσθαι ἡ γωνία· καὶ γὰρ θέσει, ὡς ὅταν λέγωμεν πρὸς τῇδε τῇ εὐθείᾳ καὶ τῷδε τῷ σημείῳ κεῖσθαι τὴν γωνίαν καὶ εἶναι δεδομένην αὐτὴν οὕτως· καὶ εἴδει, οἷον ὅταν ὀρθὴν λέγωμεν ἢ ὀξεῖαν ἢ ἀμβλεῖαν ἢ ὅλως εὐθύγραμμον ἢ μικτήν· καὶ λόγῳ, ὅταν διπλασίαν λέγωμεν τῇδε καὶ τριπλασίαν ἢ ὅλως μείζονα καὶ ἐλάσσονα· καὶ μεγέθει, ὥσπερ ὅταν τρίτου ὀρθῆς λέγωμεν. ἡ δὲ νῦν κατὰ τὸ εἶδος δίδοται μόνον.

Ad prop. X.

48. Προβληματικὸν καὶ τοῦτο τὸ θεώρημα πεπερασμένην μὲν εὐθεῖαν ὑποτιθέμενον, ἐπειδὴ κατ'

47. P. 48. P.

11. καί ἐστιν] καί ·/. ἐστιν P; locus confusus. 15 sq. Locus corruptus. 28. ἐπειδή] ἐπὶ δέ P.

ἄμφω ἄπειρον οὐδαμῶς ἔστιν ὁρίσαι, τῆς δὲ ἀπείρου ἐφ' ἑκάτερα μέρη ὑπονοήσειας σημεῖα εἰς ἄνισα ἡ τομὴ γίνεται ἡ ἐφ' ἃ ἄπειρος τῆς λοιπῆς πεπερασμένης. λείπεται οὖν ἐπ' ἄμφω πεπερασμένην λαμβάνειν τὴν δίχα τέμνεσθαι μέλλουσαν. ἴσως δ' ἄν τις ἐκ τούτου κινούμενος τοῦ προβλήματος ὑπονοήσειεν, ὅτι προείληπται παρὰ τοῖς γεωμέτραις τὸ μὴ εἶναι τὴν γραμμὴν ἐξ ἀμερῶν ἢ ἐκ περιττῶν. ἀλλ' εἰ καὶ ἐκ περιττῶν ἐστιν, ἔοικε καὶ τὸ ἀμερὲς τέμνεσθαι δίχα τῆς εὐθείας τεμνομένης ἐπὶ θάτερον μέρος δίχα. κατὰ γάρ τινας εἰς ἄπειρον διαιρεῖται τὸ πηλίκον καὶ ὡς ἀδύνατον παρ' ἐκείνοις τὸ περιττὸν δίχα τμηθῆναι. κατά γε τὸν Γεμῖνον, ὅτι τὸ μὲν διαιρετὸν ἐπὶ τὸ συνεχὲς κατὰ κοινὴν ἔννοιαν καὶ τοῦτο θεώρημα εἶναι συνεχὲς τὸ ἐκ μερῶν συνημμένον ὑφεστός, πάντως δὲ τὸ καὶ διαιρεῖσθαι δυνατόν. ὅτι δὲ καὶ ἐπ' ἄπειρον διαιρεῖται, ἀποδεικνύουσιν τὸ ἀσύμμετρον ἐν τοῖς μεγέθεσι καὶ οὐ πάντα σύμμετρα ἀλλήλοις, τί ἄλλο δεικνύουσιν, ἢ ὅτι πᾶν μέγεθος ἀεὶ διαιρεῖται καὶ οὐδέποτε λήξει εἴς τι ἀμερές, ὅ ἐστι κοινὸν μέτρον. τοῦτο ἀποδεικτόν· ἐκεῖνο ἀξίωμα, ὅτι πᾶν συνεχὲς διαιρετόν. τέμνων δὲ ὁ στοιχειωτὴς τὴν εὐθεῖαν εἰς μὲν τὴν κατασκευὴν τῷ πρώτῳ καὶ τῷ ἑνάτῳ χρώμενος, εἰς δὲ τὴν ἀπόδειξιν τῷ τετάρτῳ μόνῳ· διὰ γὰρ τὴν γωνίαν δείκνυσιν ἴσας τὰς βάσεις.

49. Καὶ τὸ δέκατον πρόβλημά ἐστι πεπερασμένην μὲν εὐθεῖαν ὑποτιθέμενον μέσον τέμνεσθαι, ἐπειδὴ

49. V^a (P^2f).

1. ἄμφο P. 2. ὑπονοήσειας] scr. ὅπου ἂν νοήσῃς τά. 3. πεπερασμένην] πεπερασμένης P. 14. θεώρημα] θεῷ P. Inde a lin. 8 omnia turbata usque ad lin. 15. 15. τό] dubium. 21. τέμνων] τέμνει? 26. μέσον] μέσην?

κατ' ἀμφότερα τὰ μέρη ἄπειρον εὐθεῖαν οὐδαμῶς ἔστιν ὁρίσασθαι, ἀλλὰ καὶ τῆς κατὰ ἕτερον μέρος μόνον ἀπείρου, ὅπουπερ ἂν ληφθῇ σημεῖον, εἰς ἄνισα ἡ τομὴ γίνεται· μείζων γὰρ ἡ ἐπ' ἄπειρον μέρος ἐξ ἀνάγκης τῆς λοιπῆς οὔσης πεπερασμένης. λείπεται οὖν ἐπ' ἀμφότερα τὰ μέρη πεπερασμένην εὐθεῖαν λαμβάνειν τὴν μέλλουσαν δίχα τέμνεσθαι. τέμνων δὲ δίχα τὴν πεπερασμένην εὐθεῖαν ὁ γεωμέτρης εἰς μὲν τὴν κατασκευὴν χρῆται τῷ πρώτῳ καὶ ἐννάτῳ, εἰς δὲ τὴν ἀπόδειξιν τῷ δ' μόνῳ· διὰ γὰρ τῶν γωνιῶν δείκνυσιν ἴσας τὰς βάσεις.

50. *Δείκνυται ἐκ τούτου, ὅτι ἄτομοι γραμμαὶ οὐκ εἰσίν, εἴπερ πλευρὰν τὴν ἐκκειμένην δυνατὸν διχοτομεῖν.*

Ad prop. XI.

51. *Καὶ τὸ ἑνδέκατον πρόβλημά ἐστιν· ποιεῖ γὰρ ἐφεξῆς ὀρθὰς γωνίας ἐν αὐτῷ ὁ γεωμέτρης εὐθεῖαν ἐπ' εὐθεῖαν στήσας. εἴτε δὲ πεπερασμένην κατ' ἀμφοτέρας τὰς ἄκρας τὴν εὐθεῖαν λάβωμεν εἴτε κατ' ἄμφω ἄπειρον εἴτε ὠδὶ μὲν ἄπειρον, ὠδὶ δὲ πεπερασμένην καὶ τὸ σημεῖον ἐπ' αὐτῆς, συσταθήσεται τοῦ προκειμένου προβλήματος ἡ κατασκευή. κἂν γὰρ ἐπ' ἄκρας τῆς εὐθείας ᾖ τὸ δοθὲν σημεῖον, προσεκβάλλοντες τὴν εὐθεῖαν τὰ αὐτὰ ποιήσομεν. δῆλον δέ, ὅτι τὸ μὲν σημεῖον ἐνταῦθα τῇ θέσει δέδοται ἐπὶ τῆς εὐθείας κείμενον μοναχῶς κατὰ τὴν θέσιν, ἡ δὲ εὐθεῖα κατὰ τὸ εἶδος δέδοται· μέγεθος γὰρ αὐτῆς ἢ λόγος ἢ*

---

50. V^a(f). 51. V^a(P^2f); ultimam partem ab *ἔοικεν* p. 136 lin. 5 hab. etiam m corrupte.

---

19. *ὠδί*] (prius) P, *ὠδί ὠδί* V et f, sed prius eras.

θέσις οὐκ ἀφώρισται. δείκνυσι δὲ ὁ στοιχειωτὴς τὸ προκείμενον χρησάμενος τῷ πρώτῳ προβλήματι καὶ τῷ γ′ καὶ ἑνὶ τῶν αἰτημάτων καὶ πρὸς τούτοις τῷ η′ θεωρήματι καὶ τῷ ὅρῳ τῆς πρὸς ὀρθὰς γωνίας εὐθείας.
εἰ δὲ καὶ θεωρίαν δοίημεν τῷ προβλήματι τούτῳ, ἔοικεν ἡ μὲν ὀρθὴ γωνία σύμβολον εἶναι ζωῆς κατ' ἀρετὴν ἀνιούσης καὶ εἰς ὕψος αἰρομένης καὶ μενούσης ἀκλίτου πρὸς τὰ χείρονα· καὶ γὰρ ἡ ὀρθὴ γωνία ἀκλινής ἐστι καὶ τῇ ἰσότητι καὶ τῷ ὅρῳ καὶ τῷ πέρατι συνεχομένη, ἡ δὲ κάθετος εἰκών ἐστι ζωῆς ἐπὶ τὰ κάτω κατιούσης καὶ τῆς κατὰ γένεσιν ἀοριστίας οὐκ ἀναπιμπλαμένης.

52. *Ἰστέον, ὅτι, ἐὰν δοθῇ τὸ σημεῖον ἐπὶ τοῦ πέρατος τῆς εὐθείας, ἐκβαλοῦμεν τὸ σημεῖον καὶ τὰ ἑξῆς ποιήσομεν, μᾶλλον δὲ τῇ εὐθείᾳ προσεκβαλεῖν καὶ τὰ ἑξῆς ποιῆσαι.*

Ad prop. XII.

53. *Ἄπειρον εὐθεῖαν εἶπεν, ἵνα μὴ πεπερασμένης οὔσης δοθῇ τὸ σημεῖον ἐν ἄλλῳ τόπῳ καὶ ᾖ ἀμβλεῖα ἐξ ἀνάγκης γένηται ἡ γωνία, ἢ ἐπ' εὐθείας πέσῃ ἡ ἀγομένη τῇ ἐξ ἀρχῆς, ἢ ἑτερόν τι συμβῇ. εἰ δ' ὑποθώμεθα αὐτὴν ἄπειρον, οὐδὲν τοιοῦτον συμβήσεται.*

54. *Τοῦτο τὸ πρόβλημα Οἰνοπίδης ἐζήτησεν χρήσιμον αὐτὸ πρὸς ἀστρολογίαν οἰόμενος, ὀνομάζει δὲ τὴν κάθετον ἀρχαικῶς γνώμονα, διότι καὶ ὁ γνώμων πρὸς ὀρθάς ἐστι τῷ ὁρίζοντι. τῇ δὲ πρὸς ὀρθὰς ἡ*

52. V^a (f). 53. V^{a}m (f). 54. P.

11. *ἀναπιμπλαμένους* PV. 17. *εὐθεῖαν*] *τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν* m. *πεπερασμένῃ οὔσῃ* m. 18. *καί*] *μέν* m. 19. *ἐπ'*] *ὑπ'* m. 20. *ἑτέρως* m. 22. *ἐξήτησεν* P.

κάθετός ἐστιν αὐτὴ διαφέρουσα τῇ σχέσει μόνον κατὰ τὸ ὑποκείμενον ἀδιάφορος οὖσα, ὥσπερ φασὶ καὶ ἡ κάθοδος. διττὴ δ' αὖ κάθετος· ἡ μὲν γὰρ ἐπίπεδος, ἡ δὲ στερεά. καὶ ὅταν μὲν ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ᾖ τὸ σημεῖον, ἀφ' οὗ ἡ κάθετος, καὶ εὐθεῖα, ἐπίπεδος λέγεται κάθετος, ὅταν μετέωρον τὸ σημεῖον καὶ ἔξω τοῦ ὑποκειμένου ἐπιπέδου, στερεά. καὶ ἡ μὲν ἐπίπεδος πρὸς εὐθεῖαν ἄγεται, ἡ δὲ στερεὰ πρὸς ἐπίπεδον. διὸ καὶ ἀναγκαῖον ἐκείνην οὐ πρὸς μίαν εὐθεῖαν ποιεῖν ὀρθάς, ἀλλὰ πρὸς πάσας τὰς ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ. εἰς δὲ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν ἄπειρον ἐχρήσατο ἐπ' ἀμφότερα τὰ μέρη σημείοις κατὰ τὸ δοθὲν σημεῖον, καὶ διὰ τοῦ κύκλου σαφηνίσας ἀπέδειξεν ἡμῖν οὐκ ἐπὶ τοῦ ἀπείρου, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ πεπερασμένου.

55. Ἐν τῷ ιβ′ προβλήματι ὀρθὴν εὐθεῖαν ἐπ' εὐθείας βουλόμενος στῆσαι ὁ στοιχειωτὴς κάθετον ὀνομάζει τὴν ὀρθὴν ἀρχαικῶς κατὰ γνώμονα, διότι καὶ ὁ γνώμων πρὸς ὀρθάς ἐστι τῷ ὁρίζοντι· τῆς γὰρ ὀρθῆς ἡ κάθετος τῇ σχέσει μόνον διαφέρει κατὰ τὸ ὑποκείμενον ἀδιάφορος οὖσα ὥσπερ καὶ ἡ κάθετος. διττὴ δὲ ἡ κάθετός ἐστιν, ἡ μὲν ἐπίπεδος, ἡ δὲ στερεά, καὶ ἡ μὲν ἐπίπεδος πρὸς εὐθεῖαν ἄγεται, ἡ δὲ στερεὰ πρὸς ἐπίπεδον· διὸ καὶ ἀναγκαῖον ἐκείνην οὐ πρὸς μίαν εὐθεῖαν ποιεῖν γωνίας ὀρθάς, ἀλλὰ πρὸς ἐπίπεδον ἡμμένην ἡ κάθετος πρὸς πάντα τὰ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ μέρη τὰς γωνίας ποιεῖ. ἐν δὲ τῷ προβλήματι τούτῳ κάθετον ἐπίπεδον προτίθεται ἀγαγεῖν ὁ στοιχειωτής·

---

55. V^a (P^2f).

---

2. διάφορος P. 3. διττή] διά τι P. 9. ἀναγκαίαν P. 18. ὀρθῆς] P, mut. in πρὸς ὀρθάς V, πρὸς ὀρθάς f.

πρός τε γὰρ εὐθεῖάν ἐστιν ἡ ἀγωγή, ἣν προτίθεται ἀγαγεῖν, καὶ ὡς ἐν ἑνὶ ἐπιπέδῳ πάντων ὑποκειμένων ὁ λόγος πρόεισιν. ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ ια′ προβλήματος ἐπὶ τῆς εὐθείας τῆς πρὸς ὀρθὰς γωνίας, ἐπειδὴ τὸ σημεῖον ἐπ' αὐτῆς εἴληπτο τῆς εὐθείας, οὐδὲν ἐδεήθη τῆς ἀπειρίας, ἐνταῦθα δὲ ἐπὶ τῆς καθέτου τὴν δοθεῖσαν ἄπειρον ὑποτίθεται, ἐπειδὴ τὸ σημεῖον, ἀφ' οὗ ἡ κάθετος ἀχθήσεται, ἔξω που κεῖται τῆς εὐθείας. καὶ εἰ μὴ ἦν ἄπειρος, ἐξῆν οὕτως τὸ σημεῖον λαβεῖν, ὥστε ἔξω μὲν εἶναι τῆς δοθείσης εὐθείας, ἐπ' εὐθείας δὲ ταύτῃ κεῖσθαι, ὥστε ἐκβαλλομένην τὴν εὐθεῖαν ἐπ' αὐτὸ πίπτειν, καὶ οὐ προεχώρει τὸ πρόβλημα. διὰ τοῦτο ἄπειρον ἔθετο τὴν εὐθεῖαν. ἐπειδὴ δὲ εὐθείας ἀπείρου οὔσης ἀνάγκη καὶ ἐπίπεδον ἄπειρον εἶναι, ἐφ' οὗ ἡ εὐθεῖα ἀχθήσεται, ἐν δὲ τοῖς αἰσθητοῖς οὐδέν ἐστι μέγεθος ἄπειρον κατ' οὐδεμίαν διάστασιν, ὥσπερ ὁ δαιμόνιος Ἀριστοτέλης καὶ οἱ ἀπ' αὐτοῦ τὴν φιλοσοφίαν δεξάμενοι δεικνύουσιν· οὔτε γὰρ τὸ κύκλῳ κινούμενον ἄπειρον εἶναι ἐνδέχεται οὔτε τῶν ἄλλων σωμάτων τῶν ἁπλῶν οὐδέν· ἔστι γὰρ ἑκατέρου τόπος ὡρισμένος· λείπεται οὖν ἐν τῇ φαντασίᾳ τὸ ἄπειρον ὑφίστασθαι οὐ νοούσης αὐτό· ἅμα γὰρ τῷ νοῆσαι καὶ μορφὴν ἐπάγει τῷ νοουμένῳ καὶ πέρας καὶ τῇ νοήσει τὴν τοῦ φαντάσματος ἴστησι διέξοδον καὶ διέξεισιν αὐτὸ καὶ περιλαμβάνει, ὁ νοῦς δέ ἐστι τὸ ἄπειρον. μὴ νοούσης τοίνυν τῆς φαντασίας τὸ νοούμενον, ἀλλὰ ἀοριστοινούσης μᾶλλον καί, ὅσον ἀκαταμέτρητον καὶ

3. οὖν] P, om. Vf. 4. τῆς] (alt.) ὧ V, ἧ P. 7. Post σημεῖον add. ἐπ' αὐτῆς εἴληπτο Vf. 13. τοῦτο] scripsi; τό Vf. 14. καί] e corr. V. 22. οὐ νοούσης] cfr. Proclus p. 285, 6. 25. ὁ νοῦς et quae sequuntur, corrupta; cfr. Proclus p. 285, 10 sq.

ἀπερίληπτον νοήσει, τοῦτο ἄπειρον λεγούσης· ὥσπερ γὰρ τὸ σκότος τῷ μὴ ὁρᾶν ἡ ὄψις γινώσκει, οὕτως ἡ φαντασία τῷ μὴ νοεῖν τὸ ἄπειρον ὁρίζει. ὃ γὰρ ὡς ἀδιεξίτητον ἀφῆκε, τοῦτο ἄπειρον λέγει· διὸ τὴν δοθεῖσαν ἄπειρον γραμμὴν ἐν τῇ φαντασίᾳ θέμενοι, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα εἴδη τῆς γεωμετρίας, τὰ τρίγωνα, τοὺς κύκλους, τὰς γωνίας, τὰς γραμμάς, οὐ θαυμασόμεθα, πῶς κατ' ἐνέργειαν ἔστιν ἄπειρος γραμμή.

56. Θεωρία δὲ τοῦ προβλήματος τούτου· ἔστω ὁ μὲν κύκλος ἡ θεῖα οὐσία διὰ τῆς καθέτου ἀπὸ τοῦ ... ἥγουν τῆς οἰκείας ἀρχῆς καὶ δυνάμεως ἀρρεπῆ πρόοδον παρέχουσα τῇ ἡμετέρᾳ ζωῇ· ὥσπερ γὰρ ἡ ἄπειρος γραμμή, οὕτως καὶ ἡ καθ' ἡμᾶς ζωὴ καθ' ἑαυτὴν μὲν οὖσα ἅτε κίνησις ὑπάρχουσα ἀόριστός ἐστιν, ὁρίζεται δὲ ὑπὸ τῆς ἀΰλου καὶ θείας οὐσίας κυκλικῶς τὰ πάντα περιεχούσης ἐκεῖθέν τε πληροῦται νοῦ καὶ δυνάμεως.

Ad prop. XIII.

57. Τὸ ιγ' θεώρημά ἐστιν· οὐ γὰρ κατασκευάζει, πῶς δεῖ ποιεῖν ὀρθὰς γωνίας ἢ ἀμβλείας ἢ ὀξείας, ὅπερ ἴδιον προβλήματος, ἀλλὰ λαβὼν ἐν τούτῳ ὁ γεωμέτρης δύο γωνίας ὀξεῖαν καὶ ἀμβλεῖαν δείκνυσιν αὐτὰς δύο ὀρθαῖς ἴσας· ἑπόμενος γὰρ τοῖς διὰ τῶν προβλημάτων δεδειγμένοις μεταβέβηκεν ἐπὶ τὰ θεωρήματα. ἐπεὶ γὰρ ἥκται κάθετος ἐπὶ εὐθεῖαν καὶ πρὸς ὀρθάς, ἑπόμενον ἦν ζητῆσαι, εἰ μὴ κάθετος εἴη, τίνας ποιήσει γωνίας καὶ πῶς ἐχούσας πρὸς τῇ εὐθείᾳ ἡ

56. V[a]m (P[2]f). 57. V[a] (P[2]fq).

8. γραμμή] P, γραμμῆς Vf. 10. διά] m, διὰ δέ Vf. Post τοῦ lacunam hab. V in fine lineae. 11. ἥγουν] om. m. καί] ἤ m. ἀρεπῆ m. 13. οὕτω m. 16. τε] δέ m.

ἐπ' αὐτῆς σταθεῖσα. δείκνυσιν οὖν τοῦτο καθόλου, ὅτι πᾶσα εὐθεῖα ἐπ' εὐθείας σταθεῖσα καὶ ποιοῦσα γωνίας, ἐὰν ἀπαρέγκλιτος αὐτῆς ἡ στάσις ᾖ καὶ ἀρρεπὴς ἐφ' ἑκάτερα, δύο ὀρθὰς ποιεῖ, εἰ δὲ τῇ μὲν ἐπικλίνοιτο, τῇ δὲ πλέον ἀφεστήκοι τῆς ὑποκειμένης εὐθείας, δύο ὀρθαῖς ἴσας. ὅσον γὰρ ἀφαιρεῖ τῆς μιᾶς ὀρθῆς κατὰ τὴν ἐπὶ θάτερα κλίσιν, τοσοῦτον προστίθησι τῇ λοιπῇ κατὰ τὴν ἀπόστασιν.

οὐκ εἶπε δὲ ἁπλῶς δύο ὀρθὰς ποιεῖ ἢ δύο ὀρθαῖς ἴσας, ἀλλ' ἐὰν γωνίας ποιῇ· ἡ γὰρ ἐπ' ἄκρας σταθεῖσα τῆς εὐθείας μίαν ποιεῖ γωνίαν, καὶ ἀδύνατον ταύτην δύο ὀρθαῖς ἴσην εἶναι· πᾶσα γὰρ εὐθύγραμμος γωνία δύο ὀρθῶν ἐλάσσων ἐστί, ὥσπερ πᾶσα στερεὰ τεττάρων ἐστὶν ἐλάσσων. ἐὰν τὴν ἀμβλυτάτην γὰρ δοκοῦσαν εἶναι λάβῃς, αὐξήσεις καὶ ταύτην ὡς οὔπω τὸ μέτρον ἀπολαβοῦσαν τῶν δύο ὀρθῶν. δεῖ τοίνυν οὕτως ἐφεστάναι τὴν εὐθεῖαν, ὥστε γωνίας ποιεῖν.

ἰστέον, ὅτι ἑκατέρα ἥ τε ἀμβλεῖα καὶ ἡ ὀξεῖα ἰδίᾳ καὶ χωρὶς ἀφίστανται τῆς πρὸς τὴν ὀρθὴν ὁμοιότητος, ἀμφότεραι δὲ κατὰ μίαν ἕνωσιν γινόμεναι ἐπανάγονται πρὸς τὸν ὅρον τὸν ἐκείνης. ἐπειδὴ δὲ πρὸς τὴν ἁπλότητα τῆς ὀρθῆς ἀδυνατοῦσιν ἐξισοῦσθαι, διπλασιαζομένης αὐτῆς τὴν ἰσότητα δέχονται. φέρει δὲ εἰκόνα προθεωρίαν τὸ θεώρημα τοῦτο τῶν πρωτουργῶν αἰτίων καθ' ἕνα ὅρον ἑστώτων ἀεὶ καὶ ὡσαύτως περὶ τὴν ἀπειρίαν τῆς γενέσεως καὶ προόδου.

58. *Πάλιν ἐπὶ τὰ θεωρήματα μετέβη ἑπόμενος τοῖς διὰ τῶν προβλημάτων δεδειγμένοις. ἐπεὶ γὰρ*

58. P.

17. ὥστε] Pq, ὡς ἐστι (comp.) Vf. 26. γενέσεως αὐτῶν καί q.

ἥκται κάθετος ἐπ' εὐθεῖαν καὶ πρὸς ὀρθάς, ἐπόμενον ἦν ζητῆσαι, εἰ ἔστι κάθετος. εὐθεῖα δὲ ἐπ' εὐθεῖαν σταθεῖσα γωνίας ποιεῖ ἐπήγαγεν, ἵνα μὴ εἴη ἐπ' ἄκρας εὐθείας σταθεῖσα, καὶ γίνεται μία γωνία, καὶ ἀδύνατον τὴν μίαν γωνίαν εἶναι δύο ὀρθαῖς ἴσην· πᾶσα γὰρ εὐθύγραμμος γωνία δύο ὀρθῶν ἐλάσσων ἐστίν, ὥσπερ πᾶσα στερεὰ τεττάρων ὀρθῶν ἐλάσσων.

Ad prop. XIV.

59. Τὸ ιδ' θεώρημα τοῦ ιγ' ἐστὶν ἀντίστροφον· ἕπεται γὰρ ἀεὶ τὰ ἀντίστροφα τοῖς προηγουμένοις θεωρήμασιν. ἐκείνου γὰρ συστήσαντος εὐθεῖαν ἐπ' εὐθείας καὶ δείξαντος, ὅτι τὰς ἐφεξῆς ἢ δύο ὀρθὰς ποιεῖ ἢ δύο ὀρθαῖς ἴσας, τοῦτο λαμβάνει μὲν πρὸς εὐθείᾳ τινὶ δύο γινομένας ὀρθάς, δείκνυσι δέ, ὅτι μία ἐστὶν εὐθεῖα ἡ ταῦτα ποιοῦσα πρὸς τῇ εἰρημένῃ εὐθείᾳ. τὸ τοίνυν ἐν ἐκείνῳ δεδομένον ἐν τούτῳ ζητεῖται, καὶ δείκνυται διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς· διὰ ταύτης γὰρ φιλεῖ δείκνυσθαι τὰ ἀντίστροφα τῶν θεωρημάτων καὶ οὕτω φέρεσθαι. ἐν δέ γε τοῖς προβλήμασι καὶ προηγουμένας δέχεται κατασκευάς. ἄξιον δὲ θαυμάσαι τὴν ἐπιστημονικὴν ἀκρίβειαν· εἰπὼν γὰρ ἐὰν πρός τινι εὐθείᾳ προσέθηκε τὸ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ, ἵνα ἐφ' ἑνὸς σημείου ὦσιν αἱ εὐθεῖαι. εἰ γὰρ ἐκ τῶν δύο περάτων τῆς δεδομένης εὐθείας ἀχθῶσιν, οὐκ ἐπ' εὐθείας ἔσονται ἀλλήλαις. εἶτα προσέθηκε τὸ ἐφεξῆς, ὧν μηδὲν ἐστιν ὅμοιον μεταξύ· καὶ κίονας λέγομεν ἐφεξῆς ἐκείνας, ὧν μή ἐστιν ἄλλη κίων μέσον, καίτοι

59. V^a (P^2fq).

14. εὐθείᾳ] εὐθεῖαν Vfq. 23. αἱ] q, om. Vf.

γε ἀήρ ἐστι πάντως μέσος, ἀλλ' οὐδὲν ὁμογενὲς μεταξύ. εἶτα προστίθησι τὸ μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη, ἀποφατικῶς διδοὺς ἡμῖν ἐννοεῖν, ὅτι ἐφ' ἑκάτερα ληπτέον τὰς ἐφεξῆς τῇ θέσει· αὗται γὰρ δυνήσονται καὶ τὰς ἐφεξῆς γωνίας δύο ὀρθαῖς ἴσας ποιεῖν καὶ ἐπ' εὐθείας ἀλλήλαις δείκνυσθαι. εἰ γὰρ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη κείσονται, τὸ ἐπ' εὐθείας οὐκ ἔχουσιν, εἰ καὶ δύο ποιοῦσιν ὀρθαῖς ἴσας. τοσαῦτα περὶ τῆς προτάσεως· ἐν δὲ τῇ κατασκευῇ χρῆται ἐνὶ αἰτήματι τῷ δευτέρῳ τῷ πᾶσαν εὐθεῖαν πεπερασμένην ἐπ' εὐθείας ἐκβάλλειν αἰτουμένῳ, καθάπερ ἐν τῇ ἀποδείξει τοῦ πρὸ τούτου θεωρήματος, καὶ δυσὶν ἀξιώμασι τῷ β' ἐὰν ἴσοις ἴσα προστεθῇ, τὰ ὅλα ἐστὶν ἴσα, καὶ τῷ γ' ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῇ, τὰ λοιπά ἐστιν ἴσα, πρὸς δὲ τὴν τοῦ ἀδυνάτου συναγωγὴν τῷ θ', ὅτι τὸ ὅλον τοῦ μέρους μεῖζόν ἐστιν· ἦν δὲ καὶ ἴσον· ὅπερ ἀδύνατον. δεῖ τοίνυν ἐφ' ἑκάτερα τῆς εὐθείας κεῖσθαι μέρη τὰς ποιούσας πρὸς αὐτὴν εὐθείας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας γωνίας ἀφ' ἑνὸς ὡρμημένας σημείου δηλονότι, φερομένας δὲ τὴν μὲν ἐπὶ τάδε, τὴν δὲ ἐπ' ἐκεῖνα τῆς εὐθείας τὰ μέρη.

60. Τοῦτο τὸ θεώρημα τοῦ πρὸ αὐτοῦ ἀποδειχθέντος ἐστὶν ἀντιστρόφιον· ἕπεται γὰρ ἀεὶ τὰ ἀντιστρόφια τοῖς προηγουμένοις θεωρήμασιν. ἐκείνου τοίνυν συστήσαντος εὐθεῖαν ἐπ' εὐθείας καὶ δείξαντος, ὅτι τὰς ἐφεξῆς ἢ δύο ὀρθὰς ποιεῖ ἢ δύο ὀρθαῖς ἴσας, τοῦτο λαμβάνει πρὸς εὐθεῖάν τινα δύο γιγνομένας, δείκνυσι δέ, ὅτι μία ἐστὶν εὐθεῖα ἡ ταῦτα ποιοῦσα πρὸς τῇ εἰρημένῃ εὐθείᾳ. τὸ τοίνυν ἐν ἐκείνῳ δεδο-

60. P.

5. ὀρθαῖς] q, ὀρθάς Vf.

μένον ἐν τούτῳ ζητοῦμεν, καὶ δείκνυται διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς. οὕτω γὰρ φιλεῖ τὰ ἀντίστροφα δείκνυσθαι τῶν θεωρημάτων. τοσαῦτα περὶ τῆς προτάσεως. χρῆται δὲ ἐν τῇ κατασκευῇ ἑνὶ αἰτήματι τῷ δευτέρῳ τῷ πᾶσαν εὐθεῖαν πεπερασμένην ἐπ' εὐθεῖαν ἐκβαλεῖν αἰτουμένῳ, καθάπερ ἐν τῇ ἀποδείξει τῷ πρὸ τούτου θεωρήματι, καὶ δυσὶν ἀξιώμασι τῷ τε τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα ἀλλήλοις ἴσα καὶ τῷ ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῇ, τὰ λοιπὰ εἶναι ἴσα, πρὸς δὲ τὴν τοῦ ἀδυνάτου συναγωγήν, ὅτι τὸ ὅλον τοῦ μέρους μεῖζόν ἐστιν· ἦν δὲ καὶ ἴσον μιᾶς τῆς κοινῆς γωνίας κινήσεως γωνίας ἀφῃρημένης· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον.

Ad prop. XV.

61. Ἰστέον, ὅτι τὸ ιε΄ θεώρημα δείκνυσιν, ὅτι δύο εὐθειῶν ἀλλήλας τεμνουσῶν αἱ κατὰ κορυφὴν γωνίαι ἴσαι εἰσί, διαφέρουσι δὲ αἱ κατὰ κορυφὴν γωνίαι τῶν ἐφεξῆς γωνιῶν, ὅτι τῶν μὲν ἐφεξῆς ἡ γένεσις περὶ μίαν εὐθεῖαν ἐγίνετο διαιρουμένην ὑφ' ἑτέρας μόνον, τῶν δὲ κατὰ κορυφὴν κατὰ τὴν τομὴν γίνεται τῶν δύο εὐθειῶν. ἐὰν μὲν γὰρ ᾖ εὐθεῖα ἄτμητος, τέμνῃ δὲ τῷ ἑαυτῆς πέρατι ἑτέραν εὐθεῖαν, κατὰ δὲ τὴν τομὴν ἐκείνην δύο ποιῇ γωνίας, ταύτας καλοῦμεν ἐφεξῆς, ἐὰν δὲ ὑπ' ἀλλήλων τμηθῶσι δύο εὐθεῖαι, αἱ κατὰ τὰς τομὰς ἀποτελούμεναι γωνίαι κατὰ κορυφὴν λέγονται, καλοῦνται δὲ οὕτως, ὅτι τὰς κορυφὰς εἰς τὸ

61. V^a (fq); hinc de P^2 nihil fere adnotaui, sed eadem fere scholia habet.

6. τῷ] τῶν comp. P. 7. τε τὰ τῷ] τετάρτῳ P. 8. Utrum uerba ἴσα ἀλλήλοις ἴσα καί in P legantur necne, dubito. 20. ἐάν] bis V.

αὐτὸ συμβαλλούσας ἔχουσι σημεῖον. κορυφαὶ γὰρ αὐτῶν τὸ σημεῖον, καθ' ὃ συναγόμεναι ἐν ἐπιπέδῳ τὰς γωνίας ποιοῦσιν.

οὐκ ἔχει πάντα τὰ κεφάλαια τὸ θεώρημα τοῦτο· ἡ μὲν γὰρ κατασκευὴ λείπει, ἡ δὲ ἀπόδειξις ἤρτηται τοῦ ιγ' θεωρήματος, χρῆται δὲ ἀξιώμασι δυσὶ τῷ δ' τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ τῷ γ' ἐὰν δὲ ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῇ. τὸ δὲ ἐπὶ τέλει τοῦ θεωρήματος ἐκ δὴ τούτου φανερὸν πόρισμά ἐστιν. τὸ δὲ πόρισμα ἕν τι τῶν γεωμετρικῶν ὀνομάτων ἐστίν, σημαίνει δὲ διάφορα· καλοῦσι γὰρ πορίσματα, καὶ ὅσα θεωρήματα συγκατασκευάζονται πρὸς ἄλλων ἀπόδειξιν, οἷον ἕρμαια καὶ κέρδη τῶν ζητούντων ὑπάρχοντα, καὶ ὅσα ζητεῖται μέν, εὑρέσεως δὲ χρῄζει καὶ οὔτε γενέσεως μόνης οὔτε θεωρίας ἁπλῆς. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν θεωρημάτων ὑπαρχόντων ἤδη τῶν πραγμάτων θεωρῆσαι μόνον δεῖ, ἐπὶ δὲ τῶν προβλημάτων ποίησιν ἀπαιτεῖ τὸ προκείμενον ἢ τὴν γωνίαν δίχα τεμεῖν ἢ τρίγωνον συστήσασθαι ἢ ἀφελεῖν ἢ θέσθαι, τοῦ δὲ δοθέντος κύκλου τὸ κέντρον εὑρεῖν ἢ δύο δοθέντων συμμέτρων μεγεθῶν τὸ μέγιστον καὶ κοινὸν μέτρον εὑρεῖν καὶ ὅσα τοιαῦτα μεταξύ πώς ἐστι προβλημάτων καὶ θεωρημάτων· οὔτε γὰρ γενέσεις εἰσὶν ἐν τούτοις τῶν ζητουμένων, ἀλλ' εὑρέσεις, οὔτε θεωρία ψιλή. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν τοιούτων πορισμάτων ἴδια συνέγραψεν ὁ Εὐκλείδης βιβλία. τὰ δὲ ἐν τῇ στοιχειώσει πορίσματα συναναφαίνονται μὲν ταῖς ἄλλων ἀποδείξεσιν, αὐτὰ δὲ προηγουμένης

---

7. τῷ] (alt.) q, το V et f, sed corr. 12. πρός] ταῖς et ἀποδείξεσιν Proclus p. 301, 23—24. 23. ἀλλ' — 24. ψιλή] om. Vfq; cfr. Proclus p. 302, 9—10. 26. συναναφαίνεται q et Proclus p. 302, 15.

οὐ τυγχάνει ζητήσεως, οἷον δὴ καὶ τὸ νῦν προκείμενον· ἐζητεῖτο μὲν γάρ, εἰ δύο εὐθειῶν τεμνουσῶν ἀλλήλας αἱ κατὰ κορυφὴν γωνίαι ἴσαι εἰσί· τούτου δὲ δεικνυμένου συναποδείκνυται τὸ καὶ τὰς τέσσαρας γωνίας εἶναι τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσας. ἔστιν οὖν τὸ πόρισμα θεώρημα διὰ τῆς ἄλλου προβλήματος ἢ θεωρήματος ἀποδείξεως ἀπραγματεύτως ἀναφαινόμενον. οἷον γὰρ κατὰ τύχην περιπίπτειν ἐοίκαμεν τοῖς πορίσμασιν· οὐ γὰρ προθεμένοις οὐδὲ ζητήσασιν ἀπαντᾷ, ἀλλ' ὁ ἐν ἡμῖν πόρος αὐτὰ ἀπογεννᾷ, καὶ ἡ γόνιμος δύναμις τῆς ἐπιστήμης προσβάλλει ταῖς προηγουμέναις ζητήσεσιν εὐπορίας ἀφθόνους θεωρημάτων ἀναφαίνουσα, ἃ καὶ ἀληθῆ τοῦ θεοῦ δῶρα, καὶ οὐχ οἷα τὰ χαμερπῆ καὶ περὶ ἃ οἱ πολλοὶ ἐπτόηνται κέρδη, ὅθεν αὐτὰ καὶ τοῖς ἑρμαίοις εἰκάσαμεν. διαιροῦνται δὲ τὰ πορίσματα κατὰ τὰς ἐπιστήμας· τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν εἰσι γεωργικά, τὰ δὲ ἀριθμητικά, τὰ δὲ γεωμετρικά. τὸ μὲν γὰρ προκείμενον γεωμετρικόν ἐστιν, τὸ δὲ ἐπὶ τέλει τοῦ β′ θεωρήματος τοῦ ζ′ βιβλίου τῶν ἀριθμητικῶν ἐστιν. ἔπονται δὲ τὰ πορίσματα καὶ θεωρήμασιν, ὥσπερ τοῦτο, καὶ προβλήμασιν, ὥσπερ τὸ ἐν τῷ β′ βιβλίῳ κείμενον· ἔτι συγκατασκευάζονται ταῖς κατ' εὐθεῖαν δεικτικαῖς ἐφόδοις, ὥσπερ τὸ νῦν προκείμενον τῇ ἐπ' εὐθείας δείξει ἐστί, τὰ δὲ ταῖς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγαῖς, ὥσπερ τὸ ἐν τῷ τρίτῳ τοῦ γ′ βιβλίου συναποδεδειγμένον τῇ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῇ συνανεφάνη. τὸ δὲ νῦν προκείμενον πόρισμα διδάσκει ἡμᾶς, ὅτι περὶ ἓν σημεῖον τόπος εἰς τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσας γωνίας διανέμεται.

---

1. δή] q, μή Vf. In schol. 61 saepius in V lacunae sunt, quas e q suppleui. 25. τρίτῳ] τρῖ^{π} V, τρόπῳ q, πρώτῳ Proclus p. 304, 6.

62. *Τὰς ἐφεξῆς γωνίας τῶν κατὰ κορυφὴν διαφέρειν φαμέν· τῶν μὲν γὰρ ἡ γένεσις κατὰ τὴν τομὴν γίνεται τῶν δύο εὐθειῶν, τῶν δὲ τῆς ἑτέρας μόνον περὶ τὴν ἑτέραν διαιρουμένης. ἐὰν γὰρ ᾖ εὐθεῖα αὐτὴ μὲν ἄτμητος, τέμνουσα δὲ τῷ ἑαυτῆς πέρατι ἐκείνην, δύο ποιεῖ γωνίας, ἃς καλοῦμεν ἐφεξῆς, ἐὰν δὲ ὑπ' ἀλλήλων τμηθῶσι δύο εὐθεῖαι, κατὰ κορυφὴν ἀποτελοῦνται γωνίαι· καλοῦνται δὲ οὕτως, ὅτι τὰς κορυφὰς εἰς ταὐτὸ συμβαλούσας ἔχουσι σημεῖον· κορυφαὶ δὲ αὐτῶν τὰ σημεῖα, πρὸς ἃ συναγόμενα τὰ ἐπίπεδα τὰς γωνίας ποιεῖ. τοῦτο τὸ θεώρημα δείκνυσιν, ὅτι δύο εὐθειῶν ἀλλήλας τεμνουσῶν αἱ κατὰ κορυφὴν γωνίαι ἴσαι εἰσίν, ηὑρημένον μέν, ὡς φησιν Εὔδημος, ὑπὸ Θαλοῦ πρώτου, τῆς δὲ ἐπιστημονικῆς ἀποδείξεως. ἀντιστρέφει δὲ τῷ ιε΄ θεωρήματι ἄλλο τοιοῦτον· ἐὰν πρός τινι εὐθείᾳ μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ληφθεῖσαι ποιῶσι τὰς κατὰ κορυφὴν γωνίας ἴσας, ἐπ' εὐθείας ἔσονται ἀλλήλαις αἱ εὐθεῖαι.*

Ἕν τι τῶν γεωμετρικῶν ἐστιν ὀνομάτων τὸ πόρισμα. καλοῦσι δὲ πορίσματα καὶ ὅσα συγκατασκευάζεται θεωρήματα ταῖς ἄλλων ἀποδείξεσιν, οἷον ἕρμαια καὶ κέρδη τῶν ζητούντων ὑπάρχοντα, καὶ ὅσα ζητεῖται ἐπὶ εὑρέσεως καὶ οὔτε ἐπὶ γενέσεως μόνης οὔτε ἐπὶ θεωρίας ἁπλῆς. γέγραφεν ὁ στοιχειωτὴς περὶ πορισμάτων βιβλία, ἀλλ' ἐκεῖνα παρείσθω λέγειν, τὰ δὲ νῦν πορίσματα συναναφαίνεται μὲν ταῖς ἄλλων ἀποδείξεσιν, αὐτὰ δὲ προηγουμένης οὐ τυγχάνει ζητήσεως, οἷον καὶ τὸ νῦν

62. P.

4. διαιρουμένην P. 16. εὐθείᾳ] scr. εὐθείᾳ εὐθεῖαι. ληφθείσῃ P. 18. ἀλλήλαις] ἄλληλα ἴσα P. 24. πορισμάτων] πρισμάτων P. 26. συναναφένεται P.

προκείμενον. ἐζητεῖτο μὲν γάρ, εἰ δύο εὐθειῶν τεμνουσῶν ἀλλήλας αἱ κατὰ κορυφὴν γωνίαι ἴσαι εἰσί, τούτῳ δὲ δεικνυμένῳ συναποδέδεικται τὸ καὶ τὰς τέτταρας γωνίας εἶναι τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσας. ἔστιν οὖν τὸ πόρισμα θεώρημα διὰ ἄλλου προβλήματος ἢ θεωρήματος ἀποδείξεως ἀπραγματεύτως ἀναφαινόμενον. τῶν δὲ πορισμάτων τὰ μέν ἐστι γεωμετρικά, τὰ δὲ ἀριθμητικά. τὸ μὲν γὰρ προκείμενον θεώρημα γεωμετρικόν ἐστι, τὸ δὲ ἐπὶ τέλει τοῦ δευτέρου θεωρήματος τοῦ ζ′ βιβλίου τῶν ἀριθμητικῶν. ἔπειτα δὲ κατὰ τὰ προηγούμενα ζητήματα· τὰ μὲν γὰρ προβλήμασιν ἕπεται, τὰ δὲ θεωρήμασι. τοῦτο δὲ θεωρήματός ἐστι, τὸ δὲ ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ κείμενον προβλήματος. τρίτον δ' αὖ τὰς δείξεις· τὰ μὲν γὰρ ταῖς δεικτικαῖς ἐφόδοις, τὰ δὲ ταῖς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγαῖς συγκατασκευάζεται, τὸ μὲν προκείμενον τῇ ἐπ' εὐθείᾳ δείξει, τὸ δὲ τῷ πρώτῳ τοῦ τρίτου βιβλίου συναποδεδειγμένον τῇ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῇ συνανεφάνη. πολλαχῶς δὲ καὶ ἄλλως τὰ πορίσματα διαιρεῖν δυνατόν· ἀλλ' ἡμῖν γε ἀρκέσει καὶ ταῦτα πρὸς τὸ παρόν. ἐν τούτῳ δὲ τῷ πορίσματι κἂν πληθυνθῶσιν ἐν τῷ ἑνὶ σημείῳ αἱ εὐθεῖαι τῶν δυεῖν καὶ δι' ἑνὸς σημείου τέμνωσιν ἀλλήλας ἢ τρεῖς ἢ τέτταρες ἢ ὁποσαιοῦν, αἱ γενόμεναι γωνίαι πᾶσαι τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσαι δείκνυνται. μερίζεται γὰρ τὸ τῶν τεσσάρων γωνιῶν εἰς τὰ εἴδη τῶν σχημάτων, καὶ δύο μὲν εὐθειῶν τεμνουσῶν ἀλλήλας ἔσονται αἱ γωνίαι τέτρασιν, τουτέστι τετραγώνου, τριῶν δὲ εὐθειῶν τεμνουσῶν ἔσονται αἱ γωνίαι

---

11. κατά] καὶ τά P. 21. δέ] δὲ τῷ δέ P. 22. τῶν δυεῖν καί] scripsi; τὰ ἐν δυεῖν? P. 27. τέτρασιν] scr. δ̄.

ἕξ, τεσσάρων δὲ ὀκτώ, καὶ ἐπ' ἄπειρον ὁμοίως. ἀεὶ γὰρ διπλασιάζεται τὸ πλῆθος τῶν εὐθειῶν, αἱ δὲ γωνίαι κατὰ μὲν τὸ πλῆθος αὔξονται, κατὰ δὲ τὸ μέγεθος ἐλασσοῦνται, διότι τὸ διαιρούμενον ἀεὶ ταὐτόν ἐστιν αἱ δ ὀρθαί. καί ἐστι τὸ θεώρημα τοῦτο Πυθαγόρειον.

63. Πόρισμά ἐστι τὸ ἐκ τῶν ἀποδεδειγμένων ἕτερον μὴ ζητηθὲν συναναφανὲν θεώρημα.

64. Τί ἐστι πόρισμα; πόρισμά ἐστι κατὰ συμβεβηκὸς ἑτέρου δεικνυμένου, ὅτε καὶ ἑτερόν τι συναποδείκνυται. τί ἐστιν ἔνστασις; ἔνστασίς ἐστι ζήτησις ἐν τῷ δεικνυμένῳ, ἧς ἄνευ προβῆναι οὐχ οἷόν τε μὴ λυθείσης τῆς ἀντιλογίας.

Ad prop. XVI.

65. Τὸ ις' θεώρημα προτείνεται ἡμῖν, ὅτι παντὸς τριγώνου ἐὰν μίαν τινὰ τῶν πλευρῶν προσεκβάλλῃς, τὴν ἐκτὸς αὐτοῦ συνισταμένην γωνίαν εὑρήσεις μείζονα τῶν ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἑκατέρας. ἀναγκαίως δὲ πρὸς τὰς ἀπεναντίον αὐτὴν συνέκρινε καὶ οὐ πρὸς τὴν ἐφεξῆς, ἥτις ἐστὶν ἡ πλησίον αὐτῆς ἐντὸς κειμένη· αὕτη μὲν γὰρ καὶ ἴση δύναται εἶναι καὶ ἐλάττων τῆς ἐκτός. ἡ δὲ ἐκτὸς ἑκατέρας μείζων ἐκ παντὸς τῶν ἀπεναντίον αὐτῇ κειμένων. ἐὰν γὰρ ὀρθογώνιον ᾖ τὸ τρίγωνον, καὶ προσεκβάλωμεν μίαν τῶν περὶ τὴν ὀρθήν, ἡ ἐκτὸς ἴση ἔσται τῇ ἐφεξῆς, ἐὰν δὲ ἀμβλυγώνιον ᾖ, ἔσται δυνατὸν τὴν ἐντὸς μείζονα τῆς ἐκτός.

---

63. V^{a}f. 64. B. 65. V^a(fq).

---

1. Post ἕξ et ὀκτώ ras. P. 16. προσεκβα^{λλ} V, προσεκβάλοις Proclus p. 306, 10 (sed εἰ hab. pro ἐάν).

καλῶς οὖν εἶπε πρὸς τὰς ἀπεναντίον· τῶν γὰρ ἐντὸς τοῦ τριγώνου μία μέν ἐστιν ἡ ἐφεξῆς τῆς ἐκτός, δύο δὲ αἱ ἀπεναντίον. τούτων οὖν ἑκατέρας ἀνάγκη μείζονα εἶναι τὴν ἐκτός, ἀλλ' οὐ τῆς ἐφεξῆς αὐτῇ κειμένης.

τινὲς δὲ συνάπτοντες τοῦτο τὸ θεώρημα καὶ τὸ ἑξῆς μετὰ τοῦτο ἀποδεικνύμενον οὕτω προφέρονται τὴν πρότασιν· παντὸς τριγώνου πλευρᾶς μιᾶς προσεκβληθείσης ἡ ἐκτὸς τοῦ τριγώνου γωνία ἑκατέρας τῶν ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον μείζων ἐστίν, καὶ δύο ὁποιαιοῦν τῶν ἐντὸς γωνιῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονές εἰσιν. ἔχουσι δὲ ἀφορμὴν τῆς συμπλοκῆς τῶν θεωρημάτων, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς ὁ γεωμέτρης ἑξῆς ἐπὶ τῶν ἴσων οὕτως ἐποίησε· παντὸς τριγώνου ἡ ἐκτὸς γωνία δύο ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἴση, καὶ αἱ τρεῖς τοῦ τριγώνου γωνίαι δύο ὀρθαῖς ἴσαι. ἔχομεν οὖν ἐκ τούτων μέθοδον συλλογίζεσθαι, πῶς αἱ γενέσεις τῶν πραγμάτων ἐπ' ὄψιν ἡμῖν τὰς ἀληθινὰς ἄγουσι τῶν ζητουμένων αἰτίας.

66. Τῆς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον εἶπεν πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς ἐντὸς καὶ ἐφεξῆς κειμένης, ἧς οὐ πάντως μείζων ἐστὶν ἡ ἐκτός· ποτὲ γὰρ καὶ ἐλάττων, ποτὲ δὲ καὶ ἴση, ποτὲ δὲ καὶ μείζων.

67. Φησὶν ἡ πρότασις, ὅτι παντὸς τριγώνου εἰ μίαν τινὰ τῶν πλευρῶν προσεκβάλοις, τὴν ἐκτὸς αὐτοῦ συνισταμένην γωνίαν εὑρήσεις μείζονα τῶν ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἑκατέρας· ἀμφοτέραις μὲν γὰρ ἴση δειχθήσεται μικρὸν ὕστερον, ἑκατέρας δὲ μείζων ἐκ τούτου δείκνυται. καὶ ἀναγκαίως πρὸς τὰς ἀπεναντίον αὐτὴν

66. B. 67. P.

6. ἀποδεικνύειν V. 9. ἀπεναντίας seq. ras. V, ἀπεναντίους q. 14. γωνίαι] q, αἰτία V. 16. Ante πῶς lac. 4 litt. V. 17. αἰτίας] q, εὐθείας V. 27. αὐτήν] αὐτῆς? P.

συνέκρινεν, ἀλλ' οὐ πρὸς τὴν ἐφεξῆς· αὕτη μὲν γὰρ καὶ ἴση δύναται εἶναι καὶ ἐλάσσων καὶ μείζων, ἐκείνων δὲ ἑκατέρας αὐτὴ μείζων. ἐὰν οὖν ὀρθογώνιον ᾖ τὸ τρίγωνον, καὶ ἐκβληθῇ πρὸς τὴν ὀρθήν, ἡ ἐκτὸς τῇ ἐντὸς ἔσται ἴση, εἰ δὲ ἀμβλυγώνιον, καὶ προσεκβληθῇ πρὸς τὴν ἀμβλεῖαν, ἔσται μείζων ἡ ἐντὸς τῆς ἐκτός. ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀπεναντίον τοῦτο γίνεται τὸ εἶναι τὴν ἐκτὸς ἴσην. ἤδη δέ τινες συνάπτουσιν τὰ δύο θεωρήματα τοῦτό τε καὶ τὸ ἐξῆς ἀποδεικνύμενον ἓν οὕτω προφέρονται τὴν πρότασιν· παντὸς τριγώνου μιᾶς πλευρᾶς προσεκβληθείσης ἡ ἐκτὸς τοῦ τριγώνου γωνία ἑκατέρας τῶν ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον μείζων ἐστί, καὶ δύο ὁποιαιοῦν τῶν ἐντὸς γωνιῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονές εἰσιν. διὰ δὲ τούτου τοῦ ις' θεωρήματος κἀκεῖνο ἀποδείξομεν, ὅτι, ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὴν ἐκτὸς γωνίαν ἴσην ποιῇ τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον, οὐ ποιήσουσι τρίγωνον αἱ εὐθεῖαι οὐδὲ συμπεσοῦνται, ἐπεὶ ἔσται αὐτὴ καὶ ἴση καὶ μείζων· ὅπερ ἀδύνατον. λάβοιμεν δ' ἂν ἀπὸ τοῦ προκειμένου θεωρήματος τοῦτο, ὅτι ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τρεῖς εὐθεῖαι ἴσαι ἐπὶ τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν προσπίπτειν ἀδύνατον.

68. Σαφεστέρα ἡ παροῦσα πρότασις ἐν τῷ Σαρακηνικῷ ἀντιγράφῳ· ἔχει γὰρ οὕτως· παντὸς τριγώνου μιᾶς τῶν πλευρῶν προεκβληθείσης ἡ ἐκτὸς γωνία μείζων ἐστὶ ἑκατέρας τῶν ἐντός, τουτέστι τῶν ἐπὶ τῆς πλευρᾶς τῆς ὑποτεινούσης τὴν γωνίαν τὴν ἐφεξῆς τῇ αὐτῇ ἐκτὸς γωνίᾳ.

---

68. p.

---

2. ἐκείνων δέ] scripsi; ἐκείνου? P. 3. αὐτή] scripsi; αὐτῆς P.

69. *Μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΓΔ τῆς ὑπὸ ΒΑΕ* p. 44, 1—2] *ἡ γὰρ ὑπὸ ΒΑΕ ἴση ἐδείχθη τῇ ὑπὸ ΕΓΖ, ἧς μείζων ἡ ὑπὸ ΕΓΔ ἀποδέδεικται.*

Ad prop. XVII.


70. *Ἐν τῷ ιζ' θεωρήματι ἀορίστως δείκνυνται ὁποιαιοῦν δύο γωνίαι τοῦ τριγώνου δύο ὀρθῶν ἐλάττονες, ἐν δὲ τοῖς ἐφεξῆς καὶ ἀφορισθήσεται, πόσῳ ἐλάττους, ὅτι τῇ λοιπῇ τοῦ τριγώνου γωνίᾳ· αἱ γὰρ τρεῖς δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. ὥστε αἱ δύο τῇ λοιπῇ ἐλαττοῦνται τῶν δύο ὀρθῶν. φανερὸν δέ, ὅτι χρῆται ὁ στοιχειωτὴς τῷ πρὸ τούτου θεωρήματι πρὸς τὴν τοῦ προκειμένου δεῖξιν. σκοπήσωμεν δὲ καὶ ἡμεῖς τὴν τοῦ τριγώνου γένεσιν, καὶ τὴν αἰτίαν εὐχερῶς εὑρήσομεν τοῦ συμπτώματος, πῶς ἐλαττοῦνται δύο ὀρθῶν. ἔστωσαν γὰρ δύο εὐθεῖαι αἱ ΑΒ, ΓΔ ἐπὶ βάσιν ἱστάμεναι τὴν ΒΔ πρὸς ὀρθὰς γωνίας. εἰ οὖν μέλλει γενέσθαι τρίγωνον, δεῖ συννεῦσαι πρὸς ἀλλήλας τὰς ΑΒ, ΓΔ, ἡ δὲ σύννευσις ἐλαττοῖ τὰς ἐντὸς γωνίας· ὥστε τὰς πρὸ τῆς συννεύσεως ὀρθὰς ἀνάγκη μετὰ τὴν σύννευσιν ἐλάττους γίνεσθαι δύο ὀρθῶν. τοῦτο οὖν τὸ αἴτιον, καὶ οὐχὶ τὸ μείζονα εἶναι τὴν ἐκτὸς ἑκατέρας τῶν ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον γωνιῶν. ἐκβεβλῆσθαι μὲν γὰρ τὴν πλευρὰν οὐκ ἀνάγκη οὐδὲ ἔξω τινὰ συνεστάναι γωνίαν, τῶν δὲ ἐντὸς γωνιῶν δύο ὁποιασοῦν εἶναι ἐλάττους δύο ὀρθῶν ἀναγκαῖον, τὸ δὲ μὴ ἀναγκαῖον πῶς ἂν εἴη αἴτιον τοῦ ἀναγκαίου;*

71. *Διὰ τούτου δὲ τοῦ θεωρήματος δυνατὸν κἀ-*

69. b. 70. V[a](fq). 71. P.

ν. ωστε] q, ὡς /. V. 21. μείζονα] q, μείζον V.

κεῖνο δεικνύναι, ὅτι ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου ἐπὶ μίαν εὐθεῖαν δύο κάθετοι οὐκ ἀχθήσονται. ἔστωσαν γὰρ ἀπὸ τοῦ *A* σημείου ἐπὶ τὴν *BΓ* δύο κάθετοι αἱ *AB*, *AΓ*. ὀρθαὶ ἄρα εἰσὶν αἱ ὑπὸ *ABΓ*, *AΓB* γωνίαι. ἀλλ' ἐπεὶ τρίγωνόν ἐστι τὸ *ABΓ*, δύο ὁποιαιοῦν γωνίαι δύο ὀρθῶν ἐλάσσονές εἰσιν. αἱ ἄρα ὑπὸ *ABΓ*, *AΓB* καὶ γωνίαι δύο δύο ὀρθῶν ἐλάσσονές εἰσιν. ἀλλὰ καὶ ἴσαι δυσὶν ὀρθαῖς διὰ τὰς καθέτους· ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου δύο κάθετοι ἀχθήσονται ἐπὶ τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν. ὅπερ ἔδει δεῖξαι.



72. Τὴν αἰτίαν τοῦ προκειμένου θεωρήματος δυνατὸν ἰδεῖν, εἴπερ εἰς τὴν γένεσιν ἀπίδοιμεν τῶν τριγώνων. εἰ γὰρ εὐθείᾳ τινὶ δύο εὐθεῖαι πρὸς ὀρθὰς ἀνασταθῶσιν, εἰ δεῖ γενέσθαι τρίγωνον, δεῖ συννεῦσαι τὰς εὐθείας, εἰ δὲ συννεύσωσι, πάντως ἐλαττώσουσι τὰς δύο ὀρθάς.

διὰ τούτου τοῦ θεωρήματος δείκνυται, ὅτι ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τῇ αὐτῇ εὐθείᾳ δύο κάθετοι ἀχθῆναι οὐ δύνανται.

Ad prop. XVIII.

73. Διὰ μὲν οὖν τοῦ ε' καὶ τοῦ ς' θεωρήματος μεμαθήκαμεν, ὡς ἡ τῶν πλευρῶν ἰσότης ἐφ' ἑκάστου τῶν τριγώνων ἴσας ἀποτελεῖ τὰς ὑπὸ τούτων ὑποτεινομένας γωνίας, καὶ ἡ τῶν γωνιῶν ἰσότης ὡσαύτως τὰς ὑποτεινούσας αὐτὰς πλευρὰς ἴσας ἀποφαίνει. ὅτι

72. B. 73. V^a(fq).

24. οὖν] q, om. V.

δὲ καὶ ταῖς ἀνισότησι τῶν πλευρῶν ἡ τῶν ὑποτεινομένων γωνιῶν ἀνισότης ἀκολουθεῖ καὶ ἀνάπαλιν, διὰ τοῦ ιη΄ καὶ ιθ΄ θεωρήματος διδασκόμεθα. τοῦτο μὲν γὰρ δείκνυσι τὴν μείζονα πλευρὰν ὑπὸ τὴν μείζονα γωνίαν, τὸ δὲ ιθ΄ ὑπὸ τὴν μείζονα γωνίαν τὴν μείζονα πλευράν, ἀντιστρόφως μὲν ἀλλήλοις, ἐπὶ δὲ τῶν ἐναντίων πραγμάτων τὰ αὐτὰ θεωροῦντα συμπτώματα τῷ τε ε΄ καὶ τῷ ς΄ θεωρήματι. ἰστέον δέ, ὅτι τὰ μὲν τῆς ἰσότητος τῶν γωνιῶν ἢ πλευρῶν δεικτικὰ τοῖς ἰσοπλεύροις καὶ ἰσοσκελέσιν ἐφήρμοσται, τὰ δὲ τῆς ἀνισότητος τοῖς σκαληνοῖς καὶ ἰσοσκελέσιν. ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν σκαληνῶν διαιροῦμεν τὴν μεγίστην πλευρὰν καὶ μέσην καὶ ἐλαχίστην καὶ τὰς γωνίας ὡσαύτως, ἐπὶ δὲ τῶν ἰσοσκελῶν ἀρκεῖ τὸ μεῖζον ἁπλῶς καὶ ἔλαττον· τὰ μὲν γὰρ τῶν τριγώνων ἰσότητός ἐστι μόνης ἔκγονα, τὰ δὲ ἀνισότητος μόνης, τὰ δὲ ἀμφοτέρων, ὧδὶ μὲν διὰ τῆς ἰσότητος, ὧδὶ δὲ διὰ τῆς ἀνισότητος ἐφιστάμενα.

74. Ὅτι μὲν ἡ τῶν πλευρῶν ἰσότης ἐφ' ἑκάστου τῶν τριγώνων ἴσας ἀποτελεῖ τὰς ὑπὸ τούτων ὑποτεινομένας γωνίας, ἡ δὲ τῶν γωνιῶν ἰσότης ὡσαύτως τὰς ὑποτεινούσας αὐτὰς πλευρὰς ἴσας ἀποφαίνει, μεμαθήκαμεν διά τε τοῦ θ΄ καὶ ς΄ θεωρήματος, ὅτι δὲ καὶ ταῖς ἀνισότησιν τῶν πλευρῶν ἡ τῶν ὑποτεινομένων γωνιῶν ἀνισότης ἀκολουθεῖ καὶ ἀνάπαλιν, διὰ τούτων διδασκόμεθα τῶν θεωρημάτων, τοῦ τε ὀκτωκαιδεκάτου λέγω καὶ τοῦ ιθ΄. τὸ μὲν γὰρ δείκνυσι τὴν μείζονα πλευρὰν ὑπὸ τὴν μείζονα γωνίαν, τὸ δὲ ὑπὸ μείζονα

74. P.

11. Supra *ἰσοσκελέσιν* add. *ἀν-* m. 2 V. 20. *γωνίας*] γ^{ω} P. *ἡ δὲ τῶν γωνιῶν*] om. P. 24. *ἀνισότης*] *ἰσότης* P.

γωνίαν τὴν μείζονα πλευράν, ἀντιστρέφοντα μὲν ἀλλήλοις, ἐπὶ δὲ τῶν ἐναντίων πραγμάτων τὸ αὐτὸ θεωροῦντα συμπτώματα τῷ ε′ καὶ ϛ′ θεωρήματι. φανερὸν δέ, ὅτι τὴν μείζονα καὶ τὴν ἐλάσσονα πλευρὰν ἀνάλογον ληψόμεθα καὶ διαιρήσομεν τὴν μεγίστην καὶ μέσην καὶ ἐλαχίστην καὶ τὰς γωνίας ὡσαύτως ἐπὶ τῶν σκαληνῶν τριγώνων, ἐπὶ δὲ τῶν ἰσοπλεύρων ἀρκέσει τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλασσον· μία γάρ ἐστι ταῖς δυσὶν ἄνισος. ἢ τὸ μεῖζον ἢ τὸ ἔλαττον ὡς ἐπὶ τῶν ἰσοπλεύρων.

75. *Πολλῷ ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΒΓ μείζων ἐστὶ τῆς ὑπὸ ΑΓΒ* p. 46, 13—14] [*ἐπεὶ*] *γὰρ ἡ ὑπὸ ΑΔΒ μείζων ἐδείχθη τῆς ὑπὸ ΒΓΔ, ἡ δὲ ὑπὸ ΑΒΔ ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΑΔΒ, τῆς δὲ ὑπὸ ΑΒΔ μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΓ, πολλῷ ἄρα μείζων ἡ ὑπὸ ΑΒΓ τῆς ὑπὸ ΒΓΑ.*

Ad prop. XIX.

76. *Τὸ ιθ′ θεώρημα ἀντίστροφόν ἐστι τῷ ιη′ θεωρήματι. ἔστι γὰρ ἁπλοῦν ἐν ἑκατέρῳ καὶ τὸ διδόμενον καὶ τὸ ζητούμενον, καὶ τὸ μὲν ἐκεῖ συμπέρασμα ὑπόθεσίς ἐστιν ἐνταῦθα, ἡ δὲ ἐκεῖ ὑπόθεσις τούτου ἐστὶ συμπέρασμα. προτέτακται δὲ ἐκεῖνο, διότι δεδομένην ἔχει τὴν ἀνισότητα τῶν πλευρῶν, ἕπεται δὲ τοῦτο τὰς γωνίας ἀνίσους ὑποθέμενον· δοκοῦσι γὰρ αἱ μὲν πλευραὶ τὰ εὐθύγραμμα περιέχειν, αἱ δὲ γωνίαι περιέχεσθαι, καὶ ὁ τρόπος δὲ τῆς ἀποδείξεως ἐπ' ἐκείνου μὲν δεικτικός, ἐπὶ δὲ τούτου διὰ τῆς εἰς ἀδύναταν ἀπαγωγῆς. ἐκ διαιρέσεως δὲ τὸ ἀδύνατον συλλογίζεται ὁ γεωμέτρης·*

75. b. 76. V^a(fq).

2. *τὸ αὐτό*] scr. *τὰ αὐτά*. 7. *ἰσοπλεύρων*] scr. *ἰσοσκελῶν*. 9. Non expedio. 11. *ἐπεί*] resectum in b. 20. *δεδομένην*] q, *δεδογμένην* V.

τῶν μὲν γὰρ γωνιῶν οὐσῶν ἀνίσων λέγω, φησίν, ὅτι καὶ αἱ ὑποτείνουσαι πλευραὶ ἄνισοι, καὶ ἡ μείζων ὑποτείνει τὴν δεδομένην μείζονα γωνίαν. εἰ γὰρ μή ἐστιν ἡ τὴν μείζονα γωνίαν μείζων, ἴση ἐστὶν ἢ ἐλάττων. ἀλλ' εἰ μὲν ἴση, καὶ αἱ γωνίαι, ἃς ὑποτείνουσιν, ἴσαι διὰ τὸ ε'. εἰ δὲ ἐλάσσων, καὶ ἡ γωνία, ἣν ὑποτείνει, ἐλάσσων διὰ τὸ πρὸ τούτου· δέδεικται γὰρ ὑπὸ τὴν μείζονα γωνίαν ἡ μείζων πλευρὰ ὑποτείνουσα καὶ ὑπὸ τὴν ἐλάσσω ἡ ἐλάσσων. ἔχουσι δὲ ἀνάπαλιν αἱ γωνίαι· μείζων ἄρα ἡ πλευρὰ τῆς πλευρᾶς. ἐχρήσατο δὲ τῇ ἐκ διαιρέσεως εἰς τὸ ἀδύνατον ἀγούσῃ δείξει βουλόμενος τὸ ἀντίστροφον ποιῆσαι τῷ προηγουμένῳ μηδενὸς μεταξὺ παρεμπίπτοντος, ἐπεὶ καὶ τὸ η' ἀντιστρέφον πρὸς τὸ δ' πολλὴν ἐνεποίησε ταραχὴν δυσεπίγνωστον ποιῆσαν τὴν ἀντιστροφήν· διὸ δὴ τὰ ἀντίστροφα πάντα δι' ἀδυνάτου δείκνυσι σχεδὸν μετὰ τοῦ τὴν συνέχειαν φυλάττειν.

77. Τοῦτό ἐστι τὸ ἀντίστροφον τῷ εἰρημένῳ θεωρήματι, καί ἐστιν ἁπλοῦν ἐν ἑκατέρῳ τὸ δεδομένον καὶ τὸ ζητούμενον, καὶ τὸ μὲν ἐκεῖ συμπέρασμα ὑπόθεσίς ἐστιν ἐνταῦθα, ἡ δὲ ἐκεῖ ὑπόθεσις τούτου συμπέρασμα. προτέτακται δὲ ἐκεῖνο, διότι δεδομένην ἔχει τὴν ἀνισότητα τῶν πλευρῶν, ἕπεται δὲ τοῦτο, ὅτι τὰς γωνίας ἀνίσους ὑποτίθεται· δοκοῦσι γὰρ αἱ μὲν πλευραὶ τὰ εὐθύγραμμα περιέχειν, αἱ δὲ γωνίαι περιέχεσθαι. καὶ ὁ τρόπος δὲ τῆς ἀποδείξεως ἐπ' ἐκείνου μὲν δεικτικῶς, ἐπὶ δὲ τούτου διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς.

77. P.

5. εἰ] q, ἤ V. 16. τοῦ] ex Proclo p. 321, 17; om. Vq. 19. ἁπλοῦν ἐν] ἄπουν μεν (ουν comp.) P. δεδομένον] δεδιδόμενον P.

Ad prop. XX.

78. *Τὸ κ' θεώρημα διασύρειν εἰώθασιν οἱ Ἐπικούρειοι καὶ ὄνῳ λέγοντες αὐτὸ δῆλον εἶναι καὶ μηδεμιᾶς δεῖσθαι κατασκευῆς. κατασκευάζουσι δὲ τὸ καὶ ὄνῳ γνώριμον εἶναι ἐκ τοῦ, τεθέντος χόρτου κατὰ τὸ ἕτερον πέρας τῶν πλευρῶν, τὸν ὄνον τὴν μίαν ὁδεύειν πλευράν, ἀλλὰ μὴ τὰς δύο, τροφῆς ὀρεγόμενον. λέγομεν οὖν, ὅτι σαφὲς μὲν κατὰ τὴν αἴσθησιν ἔστω τὸ θεώρημα, οὔπω δὲ σαφὲς κατὰ τὸν ἐπιστημονικὸν λόγον· οἷον τὸ πῦρ θερμαίνει, καὶ τοῦτο τῇ αἰσθήσει καταφανές· ἀλλὰ πῶς θερμαίνει, ἀσωμάτῳ δυνάμει ἢ σωματικαῖς τομαῖς, σφαιρικοῖς μορίοις ἢ πυραμοειδέσι, τῆς ἐπιστήμης μόνης ἔργον ἐστὶ παραστῆσαι. ἔστω τοίνυν καὶ τοῦ τριγώνου τὸ εἶναι τὰς β' μείζους τῆς μιᾶς τῇ αἰσθήσει δῆλον, ἀλλὰ πῶς τοῦτο γίνεται, ἡ ἐπιστήμη ὑποδείκνυσιν.*

79. *Τοῦτο τὸ θεώρημα διασύρειν εἰώθασιν οἱ Ἐπικούρειοι ὄνον αὐτὸ καλέσαντες διὰ τὸ μηδεμιᾶς δεῖσθαι κατασκευῆς. ὅτι μὲν τὸ προκείμενον θεώρημα σαφὲς μὲν κατὰ τὴν αἴσθησιν, οὔπω δὲ σαφὲς κατὰ τὸ ἐπιστημονικόν· πάντως μὲν γὰρ αἱ δύο μείζους τῆς λοιπῆς. τριῶν γὰρ ἴσων δύο ὁποιαοῦν διπλάσια τοῦ ἑνός. εἰ δὲ ἰσοσκελὲς ἢ τὸ ἔλασσον ἔχει τῶν ἴσων ἑκατέρᾳ τὴν βάσιν καὶ γίνεται μείζων.*

80. *Αἱ γὰρ AB, BΓ, AΓ αἱ τρεῖς ἤτοι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν ἢ οὔ. εἰ μὲν ἴσαι ἀλλήλαις εἰσί, φανερόν, ὅτι δύο ὁποιαιοῦν τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσι πάντῃ*

---

78. V^a(fq). 79. P. 80. V^a(f); pro I p. 48, 11 *αἱ μέν* — 13 *σημεῖον* inseri uoluit scholiasta.

---

23 sq. Uestigia confusa loci apud Proclum p. 324, 1 sq.

μεταλαμβανόμεναι. εἰ δὲ οὐ, ἔστι τις ἐν αὐταῖς μεγίστη. ἔστω ἡ *ΒΓ*. ὅτι μὲν οὖν αἱ *ΑΒ*, *ΒΓ* τῆς *ΑΓ* μείζονές εἰσι, φανερόν· καὶ πάλιν ὅτι αἱ *ΑΓ*, *ΓΒ* τῆς *ΑΒ*, καὶ τοῦτο δῆλον. δεικτέον δή, ὅτι καὶ αἱ *ΒΑ*, *ΑΓ* τῆς *ΒΓ* μείζονές εἰσιν. ἐκβεβλήσθω γὰρ ἡ *ΒΑ* ἐπὶ τὸ *Δ* σημεῖον.

Ad prop. XXI.

81. Τὸ κα′ θεώρημα δύο θεωρημάτων εἴρηται τοῦ τε κ′ καὶ τοῦ ις′. πρὸς μὲν γὰρ τὸ δεῖξαι τὰς συσταθείσας ἐντὸς πλευρὰς ἐλάσσονας τῶν ἐκτὸς ἐκείνου δεῖται τοῦ θεωρήματος· παντὸς τριγώνου αἱ δύο μείζονές εἰσι τῆς λοιπῆς· πρὸς δὲ τὸ τὴν ὑπ' αὐτῶν περιεχομένην γωνίαν ἀποφῆναι μείζονα τῆς ὑπὸ τῶν ἐκτὸς περιεχομένης πλευρῶν ἐκεῖνο συντελεῖ τὸ παντὸς τριγώνου τὴν ἐκτὸς γωνίαν μείζονα εἶναι τῆς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον. ἀναγκαίως δὲ ὁ στοιχειωτὴς προσέθηκε τὸ ἀπὸ τῶν περάτων ἄρχεσθαι δεῖν τῆς κοινῆς βάσεως τὰς ἐντὸς συνισταμένας πλευρὰς καὶ τὸ ἐπὶ μιᾶς ὅλης συνίστασθαι, ἀλλ' οὐκ ἐκ μέρους τῆς ὅλης· αἱ γὰρ ἐπὶ μέρους τῆς βάσεως συνιστάμεναι καὶ μείζους δείκνυνταί ποτε τῶν ἐκτὸς καὶ ἐλάττονα γωνίαν περιέχουσαι. ἀπὸ δὲ τῶν περάτων αὐτῆς συνισταμένων ἀναφαίνεται καὶ τὸ εἶδος τὸ καλούμενον ἀκιδοειδῶν τριγώνων ἓν ὂν καὶ τοῦτο τῶν ἐν γεωμετρίᾳ παραδόξων, τρίγωνον τετράπλευρον, οἷόν ἐστι καὶ τὸ προκείμενον σχῆμα· περιέχεται μὲν γὰρ ὑπὸ $\overline{\delta}$ πλευρῶν

81. V^a (fq).

8. ἐκ δύο θεωρημάτων ἤρτηται Proclus p. 326, 13—14; sed εἴρηται etiam ed. Grynaei (G apud Friedlein). τοῦ τε] τοῦ ·/. V. 12. τό] q, τῷ V. 25. Figuram in Vq omissam hab. Proclus p. 329.

τῆς *AB*, *BΔ*, *ΔΓ*, *ΓA*, τρεῖς δὲ γωνίας ἔχει τὴν πρὸς τῷ *A* καὶ τῷ *B* καὶ τῷ *Γ*.


82. Ἐκ δύο θεωρημάτων δέδεικται τοῦ τε πρὸ τούτου δειχθέντος καὶ τοῦ ἑκκαιδεκάτου. πρὸς μὲν γὰρ τὸ δεῖξαι τὰς συσταθείσας ἐντὸς ἐλάσσονας τῶν ἐκτὸς ἐκείνου δεῖται τοῦ θεωρήματος· παντὸς τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζους εἰσίν· πρὸς δὲ τὸ τὴν ὑπ' αὐτῶν περιεχομένην γωνίαν ἀποφῆναι μείζονα τῆς ὑπὸ τῶν ἐκτὸς περιεχομένης ἐκεῖνο αὐτῷ συντελεῖ τὸ παντὸς τριγώνου τὴν ἐκτὸς γωνίαν μείζονα εἶναι τῆς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον. λάβοις δ' ἂν ἅμα τῆς γεωμετρικῆς ἀκριβείας πίστιν καὶ τῶν ἐν τοῖς μαθήμασι παραδόξων ὑπόμνησιν, εἰ δείξαιμεν, ὅτι δυνατὸν ἐντὸς τριγώνου τινὸς ἐπὶ μιᾶς τῶν πλευρῶν οὐχ ὅλης, ἀλλὰ μέρους αὐτῆς συστῆναι δύο εὐθείας μείζους τῶν ἐκτὸς καὶ πάλιν ἄλλας μείζονα γωνίαν περιεχούσας τῆς ὑπὸ τῶν ἐκτὸς περιεχομένης. τούτου γὰρ δειχθέντος ἅμα μὲν δῆλον, ὅτι ἀναγκαίως ὁ στοιχειωτὴς προσέθηκεν τὸ ἀπὸ τῶν περάτων ἄρχεσθαι δεῖν τῆς κοινῆς βάσεως τὰς ἐντὸς συνισταμένας καὶ τὸ ἐπὶ μιᾶς ὅλης συνίστασθαι, ἀλλὰ οὐκ ἐπὶ μέρους τῆς ὅλης. ἅμα δὲ καί, ὅπερ εἴπομεν, ἔν τι τῶν ἐν γεωμετρίᾳ παραδόξων ἀναφανήσεται. πῶς γὰρ οὐ παράδοξον, εἰ αἱ μὲν ἐπὶ τῆς ὅλης συνιστάμεναι τῶν ἐκτὸς ἐλάσσους εἰσίν, αἱ δὲ ἐπὶ μέρους μείζονες; ἀναγκαῖον δὲ τὰς συνισταμένας εὐθείας ἀπὸ τῶν περάτων ἄρχεσθαι τῆς βάσεως· αἱ γὰρ ἐπὶ μέρους αὐτῆς συνιστάμεναι καὶ μείζους δείκνυνταί ποτε τῶν ἐκτὸς καὶ ἐλάσσονα περιέχουσαι γωνίαν. οὕτω δὲ καὶ συνισταμένων ἀπὸ τῶν περάτων

82. P.

ἀναφαίνεται καὶ τὸ εἶδος τῶν καλουμένων ἀκιδοειδῶν τριγώνων, ἓν καὶ τοῦτο τῶν ἐν γεωμετρίᾳ παραδόξων.

83. *Καὶ ἐκ τούτου τοῦ θεωρήματος δείκνυται, ὅτι ἐλάχιστον μέγεθος οὐκ ἔστιν, εἴπερ παντὸς τριγώνου δυνατὸν ἔλασσον λαβεῖν, ὅπερ ἐνταῦθα διδάσκει.*

84. *Ἀπὸ τῶν περάτων φησίν, ἐπειδὴ ἐὰν μὴ ὦσιν ἀμφότεραι ἀπὸ τῶν περάτων .... δύνανται αἱ ἐντὸς [πλευραὶ τῶν] ἐκτὸς μείζονες εἶναι, ὡς δείξομεν. ἔστω τρίγωνον τὸ ΑΒΓ ὀρθὴν ἔχον τὴν Γ γωνίαν. εἰλήφθω ἐπὶ τῆς ΒΓ τυχὸν σημεῖον τὸ Δ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΔ. καὶ ἐπεὶ τριγώνου [τοῦ ΑΓΔ] ὀρθή ἐστιν ἡ Γ γωνία, μείζων ἡ ΑΔ τῆς [ΑΓ. ἀφῃ]ρήσθω ἀπὸ τῆς ΑΔ τῇ ΑΓ ἴση ἡ ΔΕ, [καὶ διῃρή]σθω ἡ ΕΑ δίχα κατὰ τὸ Ζ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΖΒ. καὶ ἐπεὶ τριγώνου τοῦ Ζ[ΑΒ δύο αἱ] ΑΖ, ΒΖ τῆς ΑΒ μείζονές [εἰσιν, ἴση δὲ ὑπέκειτο] ἡ [ΑΖ τῇ ΖΕ, ἡ δὲ ΔΕ τῇ ΓΑ, αἱ ΔΖ, ΖΒ] τῶν ΑΒ, ΑΓ μ[είζονές εἰσιν]· ὅπερ ἔδει ποιῆσαι. [ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν] ἀμβλυγωνίων .....*



Ad prop. XXII.

85. *Τοῦτο τὸ κβ′ πρόβλημά ἐστιν· πάλιν γὰρ ἀπὸ τῶν θεωρημάτων ἐπὶ τὰ προβλήματα μετεληλύθαμεν· καὶ παρακελεύεται ἐκ τριῶν εὐθειῶν τρίγωνον συστήσασθαι. πρῶτον δὲ δίδωσι τρεῖς εὐθείας καὶ οὐκ ἐξ αὐτῶν συνιστᾷ τὸ τρίγωνον, ἀλλ' ἐξ ἑτέρων ἴσων αὐταῖς ταῖς δεδομέναις. δεῖ δέ, φησί, τὰς εὐθείας τὰς συμ-*

83. V[a] (f). 84. B; maior pars euan., suppleui ex Proclo p. 327, 12 sq. 85. V[a] (P[2]fq).

πληροῦν μελλούσας τὸ τρίγωνον τὰς δύο τῆς λοιπῆς μείζους εἶναι πάντῃ μεταλαμβανομένας. παντὸς γὰρ τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ μείζους εἰσὶ τῆς λοιπῆς, ὡς δέδεικται, κατὰ πᾶσαν μετάληψιν, καὶ διὰ τοῦτο καὶ αὐτῷ τοῦτο προσέθηκεν· εἰ γὰρ μή εἰσιν αἱ δύο τῆς λοιπῆς μείζους, οὐκ ἔσται τρίγωνον ἐκ τῶν ἴσων αὐταῖς εὐθειῶν. ἔστι δὲ τὸ πρόβλημα τοῦτο τῶν διωρισμένων, ἀλλ' οὐ τῶν ἀδιορίστων. ὥσπερ γὰρ τῶν θεωρημάτων τὰ μέν ἐστι διωρισμένα, τὰ δὲ ἀδιόριστα, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν προβλημάτων. ἐὰν μὲν γὰρ εἴπωμεν ἁπλῶς οὕτως· ἐκ τριῶν εὐθειῶν ἴσων ταῖς δοθείσαις εὐθείαις συστήσασθαι τρίγωνον, ἀδιόριστον καὶ ἀδύνατόν ἐστιν· ἐὰν δὲ προσθῶμεν· ὧν αἱ δύο μείζους εἰσὶ τῆς λοιπῆς πάντῃ μεταλαμβανόμεναι, διωρισμένον τε καὶ δυνατὸν γίνεται· καὶ πρὸς τὴν κατασκευὴν δὲ τοῦ προβλήματος τούτου τὰς φερομένας ἐνστάσεις διαλύει ἡ προσθήκη αὕτη τὸ τὰς δύο μείζους εἶναι τῆς λοιπῆς πάντῃ μεταλαμβανομένας, ἤγουν ὁποίας ἂν λάβῃς ἐκ τῶν τριῶν δύο, τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσιν· τοῦτο γὰρ δηλοῖ ἡ πανταχόθεν μετάληψις. εἰ γὰρ μή εἰσι μείζονες, ἢ ἴσαι εἰσὶν ἐξ ἀνάγκης ἢ ἐλάττονες. καὶ εἰ μὲν ἴσαι εἰσί, τρίγωνον οὐ συνιστῶσιν· τηνικαῦτα γὰρ οἱ κύκλοι οὐ τέμνουσιν ἀλλήλους, ἀλλὰ μόνον ἐφάπτονται, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐκτεθειμένων κύκλων ἡ μὲν ΔZ ἴση ἐστὶ τῇ ZE, ἡ δὲ $H\Theta$ ἴση τῇ HE. ὥστε δύο αἱ ΔZ, $H\Theta$ μιᾷ τῇ ZH ἴσαι εἰσί· διὰ δὲ τὸ μὴ τέμνειν ἀλλήλους τοὺς κύκλους οὐδὲ τρίγωνον συνέστη. πάλιν ἐὰν ὦσιν

---

5. αὐτῷ] αὐτό? 8. ἀδιόριστον V. 9. ἀδιόριστα] Pq, ἀόριστα V. 24. Figuram in codd. omissam habet Proclus p. 331. 26. μιᾶς τῆς Vq. 27. οἱ κύκλοι Vq. Ultimam partem scholii inde a πάλιν lin. 27 om. V, hab Pq.

αἱ δύο εὐθεῖαι ἐλάσσονες τῆς μιᾶς, διίστανται ἀπ' ἀλλήλων οἱ κύκλοι, καὶ οὐδ' οὕτως συνίσταται τὸ τρίγωνον, οἷον ἐπὶ τῶν ὑποκειμένων κύκλων ἡ μὲν ΔZ εὐθεῖα ἴση ἐστὶν τῇ ZE, ἡ δὲ $H\Theta$ ἴση τῇ HK. ὥστε μείζων ἡ ZH τῶν ZE, $H\Theta$ τῇ EK. λοιπὸν ἄρα κατὰ τὴν ἔκθεσιν τοῦ στοιχειωτοῦ ἔστωσαν αἱ δύο μείζονες τῆς λοιπῆς, ἵνα ἐξ ἀνάγκης καὶ οἱ κύκλοι τέμνωσιν ἀλλήλους καὶ τὸ τρίγωνον συσταθῇ. μεῖζον δὲ ὀφείλει γράφεσθαι τὸ ZH διάστημα τοῦ ΔZ, τὸ δὲ $H\Theta$ τοῦ ZH καὶ ὁ $K\Lambda\Theta$ κύκλος μείζων τοῦ $K\Lambda\Delta$.

86. Ἐπὶ τὰ προβλήματα πάλιν μετελήλυθεν στοιχειωτής, ἔστι δὲ τὸ πρόβλημα τῶν διωρισμένων, ἀλλ' οὐ τῶν ἀδιορίστων. καὶ γὰρ καὶ ἐπὶ τούτων τὰ μέν ἐστι διωρισμένα, τὰ δὲ ἀδιόριστα.

87. Ἐὰν γὰρ μὴ ὦσιν αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονες πάντῃ μεταλαμβανόμεναι, ἄστατον ἔσται· οὐ γὰρ συσταθήσεται τὸ τρίγωνον ἐξ εὐθειῶν διδομένων πέντε καὶ πέντε καὶ δέκα πήχεων.

Ad prop. XXIII.

88. Ἐὰν τῇ πρὸ ταύτης χρησώμεθα κατασκευῇ ἀπαραφυλάκτως, εὑρεθήσεται μὲν ἴση γωνία, οὐ πρὸς τῷ δοθέντι δὲ σημείῳ, ἀλλ' ἤτοι πρὸς τῷ ἑτέρῳ πέρατι ἢ πρὸς τῇ κοινῇ τῶν κύκλων τομῇ. ἵν' οὖν μὴ τοῦτο πάθωμεν, αἰεὶ τὴν ἐκκειμένην εὐθεῖαν μίαν τῶν περιεχουσῶν ποιητέον, τὴν δ' ἑτέραν τῶν περιεχουσῶν, πρὸς οἷς μέρεσι κεῖται τὸ δοθὲν σημεῖον. ὁ Εὔθημος

86. P. 87. B. 88. PVat (B, sed euan.); *σχόλια εἰς τὰ Εὐκλείδου στοιχεῖα βιβλ. α'* Vat.

3. In figura Procli p. 332 pro ν, μ ponendae sunt ε, κ, ut cum scholio congruat. 23. *ἵν' οὖν μή*] om. P.

δὲ καὶ τοῦτο ἱστορεῖ εὕρημα εἶναι Οἰνοπίδου, τὸ δὲ κε΄ Θαλοῦ εὕρημα ὁ αὐτὸς ἱστορεῖ.

89. Διὰ τί δὴ οὖν οὐχ, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ δ΄ θεωρήματος προσαπέδειξεν, ὅτι καὶ τὰ ἐμβαδὰ τῶν τριγώνων ἴσα ἐστίν, οὕτω καὶ ἐν τούτῳ προσέθηκεν, ὅτι πρὸς τῇ ἀνισότητι τῶν βάσεων καὶ τὰ ἐμβαδά; πρὸς δὲ ταύτην τὴν ἀπορίαν λεγέσθω, ὅτι οὐχὶ ὁ αὐτὸς λόγος ἐπί τε τῶν ἴσων γωνιῶν καὶ βάσεων καὶ τῶν ἀνίσων· ἴσαις μὲν γὰρ οὔσαις ταῖς γωνίαις καὶ ταῖς βάσεσιν ἕπεται ἡ τῶν τριγώνων ἰσότης, ἀνίσοις δὲ ἄρα οὔσαις οὐκ ἀνάγκη τὴν ἀνισότητα τῶν ἐμβαδῶν ἀκολουθεῖν, ἀλλα γὰρ δύναται καὶ ἴσα εἶναι τὰ τρίγωνα καὶ ἄνισα καὶ μεῖζον τὸ ἔχον τὴν μείζονα γωνίαν καὶ αὖ ἔλασσον. διὰ τοῦτο οὖν ὁ στοιχειωτὴς παρέλειπεν τὴν τῶν τριγώνων σύγκρισιν, ἅμα δὲ καί, ὅτι ἡ περὶ τούτων θεωρία τῆς τῶν παραλλήλων δεῖται πραγματείας.

90. Οἰνοπίδου.

Καὶ τὶ κγ΄ πρόβλημά ἐστι σύστασιν ἀπαιτοῦν γωνίας ἴσης ἄλλῃ δοθείσῃ γωνίᾳ εὐθυγράμμῳ πρὸς τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ δοθέντι σημείῳ.

ἔστω ἱ συλλογισμος τοῦ κγ΄ προβλήματος ἐν τῷ δ΄ τρόπῳ τῶν ὑποθετικῶν ὁ τῇ θέσει τοῦ ἡγουμένου δεικνὺς τὸ ἑπόμενον, οἷον εἰ αἱ ΔΓ, ΓΕ πλευραὶ ἴσαι εἰσί, καὶ αἱ γωνίαι ἄρα ἴσαι εἰσίν.

Ad prop. XXIV.

91. Τὸ κδ΄ θεώρημά ἐστιν· μεταβέβηκε γὰρ πάλιν ἐπὶ τα θεωρήματα ὁ στοιχειωτής, καὶ δείκνυσιν ἀν-

89. P. 90. V^a (fq et paullo aliter P^2). 91. V^a (fq).

1. καὶ τοῦτο] om. Vat. ἱστορεῖ τοῦτο Vat. εὕρεμα P. τό — 2. ἱστορεῖ] BVat, om. P. 2. εὕρεμα Vat.

ἰσότητας τριγώνων, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς ἰσότητος ἐποίει. δύο γὰρ ὑποθέμενος τρίγωνα δύο πλευρὰς ἴσας ἔχοντα ἑκατέραν ἑκατέρᾳ τὴν πρὸς τῇ κορυφῇ γωνίαν ὁτὲ μὲν ἴσην ἐν ἀμφοτέροις τίθεται, ὁτὲ δὲ ἄνισον, καὶ τῇ μὲν ἰσότητι ταύτης ἑπομένην ἔδειξε τὴν ἰσότητα τῶν βάσεων. ὡσαύτως καὶ τῇ τῶν βάσεων ἰσότητι δείκνυσιν ἀκολουθοῦσαν τὴν τῶν ἐν ταῖς κορυφαῖς γωνιῶν ἰσότητα καὶ τῇ ἀνισότητι τὴν ἀνισότητα. τοῦτο δὲ τὸ θεώρημα ἀντίστροφόν ἐστι τοῦ δ΄· ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἴσας ὑπέθετο τὰς πρὸς ταῖς κορυφαῖς τῶν τριγώνων γωνίας, τοῦτο δὲ ἀνίσους, κἀκεῖνο μὲν ἴσας ἀπεδείκνυ τὰς βάσεις, τοῦτο δὲ ὁμοίως ταῖς γωνίαις ἀνίσους. προηγεῖται δὲ τοῦ ἐφεξῆς θεωρήματος. ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν βάσεων ἐπὶ τὰς γωνίας, καθ' ἃς ὑποτείνουσιν αἱ βάσεις, μετάγει τὸν τῆς ἀνισότητος λόγον, τοῦτο δὲ ἀνάπαλιν ἀπὸ τῶν γωνιῶν ἐπὶ τὰς βάσεις τὰς ὑπ' αὐτάς, ὥσπερ αὖ τὸ ἐφεξῆς ἀντίστροφον μέν ἐστι πρὸς τοῦτο κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον, ἀντικείμενον δὲ τῷ η΄ θεωρήματι. τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ἰσότητος τῶν βάσεων ἴσας ἀποδείκνυσι τὰς πρὸς ταῖς κορυφαῖς γωνίας, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἀνισότητος τῶν βάσεων καὶ τὰς κορυφὰς ἀνίσους ἀποφαίνει. κοινὸν δὲ τοῖς τέσσαρσιν, ὅτι τούτων τὰ μὲν δύο περὶ τὸ ἴσον στρέφονται τὸ τέταρτον καὶ τὸ η΄, τὰ δὲ δύο περὶ τὸ ἄνισον τοῦτό τε καὶ τὸ κε΄, καὶ δύο μὲν ἀπὸ τῶν γωνιῶν ἄρχονται τὸ τέταρτον καὶ τὸ νῦν προκείμενον, δύο δὲ ἀπὸ τῶν βάσεων τό τε η΄ καὶ τὸ κε΄. δεῖ οὖν τούτοις τοῖς τέσσαρσι τῷ δ΄ καὶ η΄ καὶ κδ΄ καὶ κε΄ πᾶσι τὸ τὰς δύο πλευρὰς ἴσας ἔχειν ταῖς δύο πλευραῖς ἑκατέραν ἑκατέρᾳ· τούτων γὰρ

3. ὁτέ] ὅ Ἀ V. 4. ἴσην] Proclus p. 336, 19; om. Vq. 27. τῷ] τό Vq.

ἀνίσων οὐσῶν περιττὴ πᾶσα ζήτησις καὶ ἀπάτης οὐκ ἀπηλλαγμένη.

92. Τοῦτο θεώρημά ἐστι καὶ ἀντικείμενον τῷ δ'· ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἴσας ὑπέθετο τὰς πρὸς ταῖς κορυφαῖς τῶν τριγώνων γωνίας, τοῦτο δὲ ἀνίσους, κἀκεῖνο μὲν ἴσας αὐτῶν ἀπεδείκνυ τὰς βάσεις, τοῦτο δὲ ὡσαύτως ταῖς γωνίαις ἀνίσους. προηγεῖται δὲ τοῦ ἐφεξῆς θεωρήματος· ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν βάσεων ἐπὶ τὰς γωνίας, ἃς ὑποτείνουσιν αἱ βάσεις, μετάγει τὸν τῆς ἀνισότητος λόγον, τοῦτο δὲ ἀνάπαλιν ἀπὸ τῶν γωνιῶν ἐπὶ τὰς βάσεις τὰς ὑπ' αὐτάς, ὥσπερ αὖ τὸ ἐφεξῆς ἀντιστρόφιον μέν ἐστι πρὸς τοῦτο κατα τὸν εἰρημένον τρόπον, ἀντικείμενον δὲ τῷ ὀγδόῳ θεωρήματι. το μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ἰσότητος τῶν βάσεων ἴσας ἀποδείκνυσι τὰς πρὸς ταῖς κορυφαῖς γωνίας, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἀνισότητος τῶν βάσεων κἀκείνας ἀνίσας ἀποφαίνει. κοινὸν δὲ τοῖς τέτρασιν, ὧν δύο μὲν περὶ τὸ ἴσον στρέφεται, τὸ δ' καὶ τὸ η', δύο δὲ περὶ τὸ ἄνισον, τοῦτό τε καὶ τὸ ἑξῆς, καὶ δύο μὲν ἀπὸ τῶν γωνιῶν ἄρχεται, τὸ τέταρτον καὶ τὸ νυνί, δύο δὲ ἀπὸ τῶν βάσεων, τό τε ὄγδοον καὶ το ἐφεξῆς τεταγμένον· δεῖ οὖν τούτοις ἅπασι τὸ τὰς δύο πλευρὰς ἴσας ἔχειν ταῖς δύο πλευραῖς ἑκατέραν ἑκατέρᾳ. τούτων γὰρ ἀνίσων οὐσῶν περιττὴ πᾶσα ζήτησις καὶ ἀπάτης οὐκ ἀπηλλαγμένη. τοσαῦτα καθόλου περὶ τῶν προκειμένων εἰρήσθω.


93. Μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔΖΗ τῆς ὑπὸ ΕΗΖ διὰ τὸ μέσον τῆς γωνίας τῆς ὑπὸ ΔΗΖ τῆς οὔσης ἴσης τῇ

92. P. 93. b; pertinet ad I p. 58, 15 sq.

9. ἅς] om. P. 16. ἀνίσας] sic P (ας comp.) 20. τὸ νυνί] ὁ νυνί P. 24. ἀπηλαμγμένη P (sic!).

ὑπὸ ΔΖΗ διῆχθαι τὴν ΕΗ εὐθεῖαν, ὑφ' ἧς ἡ ὑπο ΕΗΖ γωνία γίνεται. πολλῷ δὲ μείζων ἡ ὑπὸ ΕΖΗ τῆς ὑπὸ ΕΗΖ διὰ τὸ τῆς ὅλης ὑπὸ ΕΖΗ γωνίας ἡμίσειαν εἶναι τὴν ὑπὸ ΔΖΗ, ἥτις μείζων ἐδείχθη τῆς ὑπὸ ΕΗΖ. καὶ ἐπεὶ ὑπὸ τὴν μείζονα γωνίαν ἡ μείζων πλευρὰ ὑποτείνει, εἰσὶ δὲ τοῦ ΕΗΖ τριγώνου πλευραὶ ἡ ΕΖ καὶ ἡ ΕΗ, πάνυ ἀληθῶς καὶ ἀναντιρρήτως ἀποδέδεικται μείζων οὖσα ἡ ΕΗ τῆς ΕΖ.

94. Ὅτι τὰ τρίγωνα πῇ μὲν ἴσα ἐστί, πῇ δὲ ἄνισα, ῥᾳδίως ἐκ τῶν μετα ταῦτα δείκνυται. κείσθω γὰρ τὰ ΑΒΓ, ΔΕΖ τρίγωνα καὶ κείσθω ὥστε ἐπ' εὐθείας εἶναι τὴν ΑΒ τῇ ΔΕ, καὶ διὰ τοῦ Ζ τῇ ΑΕ παράλληλος ἤχθω ἡ ἐπὶ τὸ Ζ, Η. καὶ εἰ μὲν ἐπὶ τὸ Ζ ἥξει καὶ διὰ τοῦ Γ σημείου, ἔστιν ἴσα τὰ ΕΒΖ, ΒΑΓ τρίγωνα διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΒΑ τῇ ΒΕ· εἰ δὲ μὴ ἥξει διὰ τοῦ Γ σημείου, ἐντὸς αὐτοῦ πεσεῖται ἢ ἐκτός. πιπτέτω πρότερον ἐντός, ὡς ἡ ΖΘ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΘΒ. ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΘΒ τρίγωνον τῷ ΒΕΖ τριγώνῳ. μεῖζον δὲ τὸ ΓΑΒ τρίγωνον τοῦ ΘΑΒ τριγώνου· μεῖζον ἄρα ἐστὶ καὶ τοῦ ΖΒΕ. εἰ δὲ ἐκτὸς πίπτει ἡ παράλληλος ὡς ἡ ΖΚ, προσεκβαλλομένης τῆς ΒΓ ἐπὶ τὸ Κ καὶ ἐπιζευγνυμένης τῆς ΚΑ δειχθήσεται ὁμοίως τοῖς εἰρημένοις ἔλαττον τὸ ΓΑΒ τρίγωνον τοῦ ΖΕΓ τριγώνου· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.



94. B.

10. κείσθω] scr. ἔστω. 15. ἐπὶ τό] corruptum. 16. ἐπὶ τό] ἡ ἀπὸ τοῦ? 18. τά] bis B. Figuram ipse addidi ad uerba subobscura scholiastae explicanda.

Ad prop. XXV.

95. *Τὸ κε΄ θεώρημα ἀντίστροφόν ἐστι τῷ κδ΄ θεωρήματι, ἀντικεῖται δὲ τῷ η΄· κατὰ συζυγίαν γὰρ ὁ στοιχειωτὴς προήγαγεν τά τε ἐπὶ τῆς ἰσότητος τῶν γωνιῶν καὶ τῶν βάσεων καὶ τὰ ἐπὶ τῆς ἀνισότητος θεωρήματα καθ' ἑκατέραν τῶν συζυγιῶν τὰ μὲν προηγούμενα, τὰ δὲ ἀντίστροφα λαμβάνων καὶ ἐπὶ μὲν τῶν προηγουμένων ταῖς ἐπ' εὐθείας δείξεσι χρώμενος, ἐπὶ δὲ τῶν ἀντιστρόφων ταῖς εἰς ἀδύνατον ἀγωγαῖς. οὕτω δὲ καὶ ἐφ' ἑνὸς ἑκάστου τριγώνου πεποίηκε· τοτὲ μὲν τῇ ἰσότητι τῶν ἐν αὐτῷ πλευρῶν δείκνυσι τὴν ἰσότητα τῶν ὑποτεινομένων γωνιῶν ἀκολουθοῦσαν, τοτὲ δὲ τῇ ἀνισότητι, καὶ αὖ πάλιν ἀντιστρόφως τῇ μὲν ἰσότητι τῶν γωνιῶν τὴν ἰσότητα τῶν ὑποτεινουσῶν πλευρῶν, τῇ δὲ ἀνισότητι τὴν ἀνισότητα ἀποφαίνων ἑπομένην.*

βουλόμενος δεῖξαι ὁ γεωμέτρης, ὅτι ἡ γωνία τοῦ ἑνὸς τριγώνου μείζων ἐστὶ τῆς τοῦ ἑτέρου γωνίας, κέχρηται τῷ δι' ἀδυνάτου συλλογισμῷ οὕτως· ἡ $BA\Gamma$ *γωνία, φησί, τῇ* EAZ *ἢ ἴση ἐστὶν ἢ ἐλάσσων. ἀλλὰ μὴν οὔτε ἴση ἐστὶν οὔτε ἐλάσσων· μείζων ἄρα. ἔστι δὲ ε΄ τρόπος οὗτος τῶν ὑποθετικῶν. πόθεν οὖν δῆλον, ὅτι οὔτε ἴση ἐστὶν οὔτε ἐλάσσων; κατασκευάζει τοῦτο διὰ τοῦ β΄ τρόπου τῶν ὑποθετικῶν, ὅτι, εἰ ἐστιν ἡ* $BA\Gamma$ *γωνία ἴση ἢ ἐλάσσων τῇ* EAZ*, ἴση ἂν ἦν καὶ*

95. PV[a] (fq, F[2] euan.).

2. *τό* — 3. *η΄*] *ἀντικεῖται μὲν τῷ ὀγδόῳ, ἀντιστρέφει δὲ τῷ πρὸ αὐτοῦ* P. 4. *τά τε*] P, om. VqF. 9. *ἀντιστροφίων* P. *ἀπαγωγαῖς* P. 10. *πεποίηκεν τριγώνου* P. 13. Post *ἀνισότητι* add. *τὴν ἀνισότητα* P. 16. *ἑπομένην*] hic desinit P. 20. *τῇ*] *γωνίᾳ τῇ* F. 21. *ἔστι δέ* — 22. *ὑποθετικῶν*] om. F.

βάσις ἡ ΒΓ βάσει τῇ ΕΔ ἢ ἐλάσσων. οὐκ ἔστι δέ. οὐκ ἄρα ἴση ἐστὶν ἢ ἐλάσσων ἡ ΒΑΓ γωνία τῇ ΕΔΖ. μείζων ἄρα.

Ad prop. XXVI.

96. *Θαλοῦ εὕρεμα.*

Τὸ κϛ΄ θεώρημα τέλος ἐστὶ τοῦ πρώτου τμήματος, ὅ ἐστι περὶ γενέσεως καὶ ἰσότητος καὶ ἀνισότητος τῶν τριγώνων. λαμβάνει δὲ ὁ στοιχειωτὴς ἐν τούτῳ τῷ θεωρήματι δύο τρίγωνα ἴσας ἔχοντα τὰς γωνίας ταῖς γωνίαις καὶ τὰς πλευρὰς ταῖς πλευραῖς καὶ ἀποδείκνυσι πάντα ἴσα διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς, ὧν καὶ τοὺς συλλογισμοὺς ἐν πρώτῳ σχήματι καὶ τῇ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῇ ἡμεῖς ἐξεθέμεθα. μέχρις οὖν τούτου ὁ στοιχειωτὴς τάς τε συστάσεις τῶν τριγώνων καὶ τὰς συγκρίσεις ἐξέθετο κατὰ τὸ ἴσον καὶ ἄνισον, καὶ δια μὲν τῆς συστάσεως τὴν οὐσίαν αὐτῶν παραδέδωκε, διὰ δὲ τῆς ἰσότητος τὴν ἑτερότητα· δύο γὰρ ταῦτα περὶ τὴν ὕπαρξιν τὸ ταὐτὸν καὶ τὸ ἕτερον καὶ ἐν ποσοῖς καὶ ἐν ποιοῖς κατὰ τὴν ἰδιότητα τῶν ὑποκειμένων. δείκνυται οὖν ἐκ τούτων ὡς εἰκόνων πάντα, ὅτι καὶ ἕκαστον ἑαυτῷ ταὐτόν ἐστι καὶ ἑαυτοῦ ἕτερον διὰ τὸ ἐν αὐτῷ πλῆθος, καὶ πάντα ταὐτὰ ἀλλήλοις καὶ ἕτερα ἀλλήλων· καὶ γὰρ ἐφ᾽ ἑνὸς ἑκάστου τῶν τριγώνων εὕρηται τὸ ἴσον καὶ ἄνισον καὶ ἐπὶ πλειόνων ἑνός.

96. V[a] (fqm).

1. *δέ*] lac. 5 litt. V, corr. ex *ἄρα* F. 8. *λαμβάνων* m. 9. *ταῖς γωνίαις*] om. m. 10. *ταῖς πλευραῖς*] om. m. *καί*] om. m.

97. *Τοῦτο Θαλοῦ εὕρημα, ὥς φησιν Εὔδημος.*

Τὸν τὰ τρίγωνα κατὰ τὰς πλευρὰς καὶ τὰς γωνίας καὶ τὰ ἐμβαδὰ συγκρίνειν βουλόμενον ἀναγκαῖον ἢ μόνας τὰς πλευρὰς λαβόντα ἴσας ζητεῖν τὴν ἰσότητα τῶν γωνιῶν ἢ μόνας τὰς γωνίας ἴσας ζητεῖν τὴν ἰσότητα τῶν πλευρῶν ἢ μίξαντα γωνίας καὶ πλευράς. μόνας μὲν οὖν γωνίας ἴσας λαβὼν οὐκ ἠδύνατο δεικνύναι καὶ τὰς πλευρὰς τῶν τριγώνων ἴσας. ἔστιν γὰρ ἰσογώνια τρίγωνα καὶ τὰ σμικρότατα τοῖς μεγίστοις καὶ ταῖς πλευραῖς καὶ τοῖς περιεχομένοις χωρίοις λειπόμενα τῶν ἑτέρων, τὰς δὲ γωνίας ἴσας ἔχοντα ἐκείνοις κατὰ μίαν. μόνας δὲ τας πλευρὰς ἴσας ὑποθέμενος πάντα ἔδειξεν ἴσα κατὰ τὸ ὄγδοον θεώρημα, ἐν ᾧ δύο τρίγωνά ἐστιν ἔχοντα δύο πλευρὰς ἴσας δυσὶν ἑκατέρας καὶ τὴν βάσιν ἴσην τῇ βάσει. καὶ δείκνυται ἰσογώνια ταῦτα καὶ ἴσων περιληπτικὰ χωρίων. καὶ ὁ στοιχειωτὴς τὴν προσθήκην ταύτην ὤφειλεν ὡς ἐπομένην ἐξ ἀνάγκης καὶ ἀποδείξεως οὐ δεομένην, καθάπερ διὰ τὸ τέταρτον. πλευρὰς δὲ καὶ γωνίας λαμβάνων ἢ μίαν πλευρὰν ἄφειλεν λαβεῖν μιᾷ ἴσην καὶ μίαν γωνίαν μιᾷ γωνίᾳ ἢ μίαν πλευρὰν καὶ τὰς δύο γωνίας τῶν τριγώνων ἴσας ἢ ἀνάπαλιν μίαν γωνίαν καὶ δύο πλευρὰς ἢ μίαν γωνίαν καὶ τρεῖς πλευρὰς ἢ μίαν πλευρὰν καὶ τὰς τρεῖς γωνίας ἢ καὶ πλείους μιᾶς πλευρᾶς λαμβάνειν καὶ πλείους μιᾶς γωνίας. ἀλλὰ μίαν γωνίαν καὶ μίαν πλευρὰν λαβὼν οὐκ ἐδείκνυ τὸ προκείμενον τῶν ἄλλων τὴν ἰσότητα. δυνατὸν γοῦν δύο τρίγωνα κατὰ μίαν μόνην πλευρὰν ἴσα ὄντα καὶ μίαν γωνίαν πᾶσιν ἄνισα τοῖς λοιποῖς

97. P.

16. περιλημπτικά P.

ὑπάρχειν. ἔστω γὰρ εὐθεῖα ἡ AB ἑστῶσα ὀρθὴ ἐπὶ τὴν $\Gamma\Delta$ εὐθεῖαν, μείζων δὲ τῆς $B\Gamma$ ἡ $B\Delta$, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $A\Gamma$, $A\Delta$. οὐκοῦν τοῖς τριγώνοις τούτοις μία μὲν κοινὴ πλευρὰ καὶ μία γωνία μιᾷ ἴση, τὰ δὲ ἄλλα ἄνισα. μίαν δὲ πλευρὰν καὶ δύο γωνίας λαβεῖν ἐξῆν καὶ δεῖξαι τὰ λοιπὰ ἴσα, καὶ τοῦτο ποιεῖ διὰ τοῦδε τοῦ θεωρήματος. μίαν δὲ πλευρὰν καὶ τρεῖς γωνίας ἴσας ἔτι ὑποτίθεσθαι περιττόν, εἴπερ καὶ δύο μόνων ἴσων οὐσῶν δέδεικται ἡ τῶν λοιπῶν ἰσότης. πάλιν μίαν γωνίαν καὶ δύο πλευρας λαβὼν ἔδειξεν τἆλλα ἴσα ἐν τῷ τετάρτῳ θεωρήματι. μίαν δὲ γωνίαν καὶ τρεῖς πλευρὰς ἴσας λαβεῖν περίεργον ἦν· καὶ γὰρ αἱ δύο μόνον ἴσαι ληφθεῖσαι συνῆγον τὴν ἰσότητα τῶν ἄλλων. καὶ μὴν καὶ τὸ δύο πλευρὰς καὶ δύο γωνίας ἴσας λαμβάνειν ἢ δύο πλευρὰς καὶ τρεῖς γωνίας ἴσας ἢ δύο γωνίας καὶ τρεῖς πλευρὰς πάντα ταῦτα περιττά. τὰ γὰρ ταῖς ἐλάττοσιν ὑποθέσεσιν ἑπόμενα πάντως ἀκολουθεῖ καὶ ταῖς πλείοσι μόνον μετὰ τῶν δεόντων προσδιορισμὸν λαμβανομένων τῶν ὑποθέσεων. τρεῖς οὖν ἡμῖν ἀνεφάνησαν ὑποθέσεις ἀποδείξεως δεόμεναι ἥ τε μόνας λαμβάνουσα τὰς τρεῖς πλευρὰς καὶ τὴν μίαν γωνίαν καὶ ἡ ἀντίθετος πρὸς ταύτην ἡ τὴν μίαν πλευρὰν καὶ τὰς δύο γωνίας, ἣν νῦν ὁ γεωμέτρης προστίθησιν. καὶ διὰ τοῦτο ταῦτα τρία μόνα θεωρήματα περὶ τῆς ἰσότητος τῶν τριγώνων ἔχομεν τῆς ἐν ταῖς πλευραῖς καὶ ταῖς γωνίαις τῶν ἄλλων πασῶν ὑποθέσεων ἢ ἀδυνάτων οὐσῶν δεῖξαι τὸ ζητούμενον ἢ δυνατῶν μὲν ἀλλὰ περιττῶν τῷ δι' ἐλαττόνων ὑποθέσεων τα αὐτὰ πέφηναν. ὥσπερ οὖν, ὅτε δύο πλευρὰς

4. τὰ δὲ ἄλλα] τὰς δὲ ἄλλας P.

ἐλάμβανεν ἴσας δυσὶν καὶ γωνίᾳ μιᾷ μίαν ἴσην, οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐλάμβανειν γωνίαν, ἀλλ', ὡς αὐτοῦ προσετίθει, τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων εὐθειῶν περιεχομένην, οὕτω καὶ δύο γωνίας δυσὶ λαμβάνων ἴσας καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ οὐ τὴν τυχοῦσαν λαμβάνει, ἀλλ' ἤτοι τὴν πρὸς ταῖς ἴσαις γωνίαις ἢ τὴν ὑποτείνουσαν ὑπὸ μίαν τῶν ἴσων γωνιῶν. οὔτε γὰρ γωνίαν ἐπὶ τοῦ τετάρτου ληφθεῖσαν ἴσην τὴν τυχοῦσαν οὔτε πλευρὰν ἐπὶ τοῦδε τοῦ θεωρήματος οἵαν ποτὲ δεικνύναι τὰ λοιπὰ ἴσα δυνατόν.

τέλος τοῦ α' τμήματος.

98. Μέχρι τούτου τοῦ θεωρήματος ἱκανῶς διδάξας ὁ Εὐκλείδης περὶ τῆς γενέσεως τῶν τριγώνων σχημάτων καὶ περὶ τῆς ἰσότητος αὐτῶν καὶ ἀνισότητος, ὅσα δυνατὸν ἐν στοιχειώσει λέγειν, ἐντεῦθεν περὶ τῶν τετραπλεύρων διδάσκει, προηγουμένως μὲν περὶ τῶν παραλληλογράμμων, τῇ δὲ τούτων θεωρίᾳ συνεισφέρει καὶ τὴν περὶ τῶν τραπεζίων διδασκαλίαν· διῄρηται γὰρ τὸ τετράπλευρον εἴς τε τὸ παραλληλόγραμμον καὶ εἰς τὸ τραπέζιον, καὶ ταῦτα ἑκάτερα εἰς ἕτερα εἴδη. διὰ δὲ τὴν τῆς ἰσότητος μετουσίαν, ἣν ἔχει ἀεὶ τὸ παραλληλόγραμμον, εἰκότως τέτακται προηγουμένως, τὸ δὲ τραπέζιον ἀνισότητι περιπίπτον ἐκ τῆς τῶν παραλληλογράμμων τομῆς τὴν γένεσιν ἕξει, ὡς ἔσται προιοῦσιν ἡμῖν δῆλον. ἐπεὶ δὲ παραλληλόγραμμόν ἐστι τὸ ὑπὸ παραλλήλων γραμμῶν εὐθειῶν ἀπεναντίον κειμένων ἀλλήλαις περιγραφόμενον σχῆμα, ἀναγκαίως ἀπὸ τῶν παραλλήλων ποιεῖται τὴν ἀρχὴν τῆς διδασκαλίας, καὶ κατὰ βραχὺ προιὼν ἐκ τούτων εἰς τὴν τῶν παραλληλογράμμων εἰσβάλλει θεωρίαν ἐνὶ μέσῳ χρη-

98. V^a (fq).

σάμενος θεωρήματι τῆς τε τούτων καὶ τῆς ἐκείνων στοιχειώσεως, ὃ δοκεῖ μὲν σύμπτωμά τι θεωρεῖν ταῖς παραλλήλοις ὑπάρχον, παραδίδωσι δὲ γένεσιν πρώτην παραλληλογράμμων. τοιοῦτον γάρ ἐστι τὸ λέγον· αἱ τὰς ἴσας τε καὶ παραλλήλους ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ἐπιζευγνύουσαι καὶ αὐταὶ ἴσαι τε καὶ παράλληλοί εἰσιν. ἐν γὰρ τούτῳ θεωρεῖται μέν τι ταῖς ἴσαις καὶ παραλλήλοις συμβεβηκός, ἐκ δὲ τῆς ἐπιζεύξεως ἀναφαίνεται τὸ παραλληλόγραμμον τὸ ἴσας ἔχον καὶ παραλλήλους τὰς ἀπεναντίον κειμένας πλευράς. τρία δέ εἰσι χαρακτηριστικὰ τῶν παραλλήλων καὶ ἀντιστρέφοντα πρὸς αὐτάς, οὐ μόνον τὰ $\bar{\gamma}$ ἅμα, ἀλλὰ καὶ ἕκαστον ἀποληφθὲν τῶν λοιπῶν, ὧν τὸ μέν ἐστιν εὐθείας τεμνούσης τας παραλλήλους ἴσας εἶναι τας ἐναλλάξ, τὸ δὲ ἕτερον εὐθείας τεμνούσης τὰς παραλλήλους ἴσας εἶναι τὰς ἐντὸς δύο ὀρθαῖς, τὸ δὲ λοιπὸν εὐθείας τεμνούσης τὰς παραλλήλους ἴσην εἶναι τὴν ἐκτὸς τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον· ἕκαστον γὰρ τῶν συμπτωμάτων τούτων ἱκανὸν ἀποδειχθὲν παραλλήλους ἀποφῆναι τὰς εὐθείας. δεῖ δὲ πάντα τὰ σχήματα καταγραφόμενα καὶ νοούμενα ἐν ἑνὶ ἐπιπέδῳ εἶναι· εἰ γὰρ μὴ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πάντα νοοῦμεν, οὐδὲν κωλύει ἄλλο κατασκευάζοντας ἄλλο εὑρέσθαι ἀποδεικνύμενον.

τέλος τοῦ πρώτου τμήματος, ὅ ἐστι περὶ γενέσεως καὶ ἰσότητος καὶ ἀνισότητος τῶν τριγώνων. ἀρχὴ τοῦ β′ τμήματος, ὅ ἐστι περὶ τετραγώνων σχημάτων.

99. Ἰστέον, ὅτι τὸ πρῶτον τμῆμα τοῦ βιβλίου ἐνταῦθά ἐστιν.

---

99. F.

---

12. ἀποληφθέν] q, ἀπολειφθέν V. 17. τῇ] q, τήν V. 23. εὑρέσθαι] q, εὑρηθῆναι V.

Ad prop. XXVII.

100. *Ἐντεῦθεν ἄρχεται περὶ τῶν παραλλήλων διδάσκειν.*

101. *Ἐπειδὴ διὰ τῶν παραλλήλων γραμμῶν συνίστανται τετράγωνα, πρῶτον περὶ αὐτῶν τῶν παραλλήλων γραμμῶν διδάσκει ἐν τῷ κζ΄ θεωρήματι, καὶ ὅπως, δῆλον. αὐτὸ δὲ τὸ ἐναλλὰξ ἰστέον ὅτι διχῶς ὁ γεωμέτρης παραλαμβάνει, ποτὲ μὲν κατὰ τὴν τοιάνδε θέσιν, ποτὲ δὲ κατὰ τὴν τοιάνδε τῶν λόγων ἀκολουθίαν. κατὰ μὲν τοῦτο τὸ σημαινόμενον ἐν τῷ ε΄ καὶ ἐν τοῖς ἀριθμητικοῖς χρῆται τῷ ἐναλλάξ, κατὰ δὲ τὸ ἕτερον ἔν τε τούτῳ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶσι βιβλίοις ἐπὶ τῶν παραλλήλων εὐθειῶν καὶ τῆς εἰς ταύτας ἐμπιπτούσης· τὰς γὰρ γωνίας τὰς μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ γινομένας, ἀλλὰ διειργομένας μὲν ἀπὸ τῆς ἐμπιπτούσης, ἐντὸς δὲ ἄμφω τῶν παραλλήλων διαφερούσας μὲν τῷ τὴν μὲν ἄνω κεῖσθαι, τὴν δὲ κάτω, καὶ τῆς μὲν ἐντὸς τῆς ἐμπιπτούσης εὐθείας εἰς τὰς παραλλήλους οὔσης, τῆς δὲ ἐκτός, ἀμφοτέρας δὲ ἐντὸς τῶν παραλλήλων, ταύτας ἐναλλὰξ γωνίας καλεῖ· οἷον εὐθειῶν οὐσῶν τῶν AB, $\Gamma\Delta$, ἐμπιπτούσης δὲ εἰς αὐτὰς τῆς EZ εὐθείας ἐναλλὰξ εἶναί φησι τὰς ὑπὸ AEZ καὶ ΔZE καὶ πάλιν τὰς ὑπὸ ΓZE καὶ BEZ. οὕτως δὲ καλεῖ αὐτὰς ὡς ἐνηλλαγμένως ἐχούσας κατα τὴν θέσιν, τὴν μὲν ἄνω, τὴν δὲ κάτω καὶ τὴν μὲν ἐπὶ τὸ ἕτερον μέρος τῆς ἐμπιπτούσης εὐθείας, τὴν δὲ ἐπὶ τὸ ἕτερον· εἰ γὰρ ἡ ἄνω ἐντός, ἡ κάτω ἐκτος καὶ ἀνάπαλιν. τοιαύτης*

100. p. 101. V^a(fq).

15. *διειργομένας*] Proclus p. 357, 18; *διεγειρομένας* Vq. *ἀπό*] Vq, *ὑπό* Proclus p. 357, 18.

δὲ οὔσης τῆς θέσεως τῶν εὐθειῶν ἐκ διαιρέσεως ἓξ τὰ πάντα συμπτώματα, ὧν τρία μόνα ὁ γεωμέτρης ἔλαβε, τρία δὲ παρῆκεν.

102. Μετὰ τὸ περὶ τῶν τριγώνων ὡς ἐν στοιχειώσει διαλεχθῆναι μεταβαίνει πάλιν ἐπὶ τὴν τῶν παραλληλογράμμων ἐπίσκεψιν. καὶ ἐπείπερ ἀδύνατον ἦν εἰπεῖν τι περὶ αὐτῶν χωρὶς τῶν παραλλήλων, διὰ τοῦτο τὰ συμβαίνοντα πρότερον περὶ τὰς τοιαύτας εὐθείας θεωρεῖ. ἰστέον δέ, ὅτι τὰς εὐθείας ὡς ἐν ἑνὶ λαμβάνει ἐπιπέδῳ, ἐπεὶ καὶ πάντα τὰ θεωρήματα, ἓξ δὲ συμπτωμάτων γινομένων τῶν πάντων περὶ τὰς παραλλήλους τὰς τρεῖς μόνας ἐκτίθεται ὡς ἂν ἐκ τούτων καὶ τῶν λοιπῶν τριῶν εὐσυνόπτων οὐσῶν. ληψόμεθα δὲ ἢ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰς γωνίας ἢ οὐκ ἐπὶ τὰ αὐτά, καὶ εἰ ἐπὶ τὰ αὐτά, ἢ ἀμφοτέρας ἐντὸς τῶν εὐθειῶν, ἃς ἀποδείκνυσιν ὁ λόγος παραλλήλους, ἢ ἄμφω ἐκτὸς ἢ τὴν μὲν ἐντός, τὴν δὲ ἐκτός, καὶ εἰ μὴ ἐπὶ τὰ αὐτά, πάλιν ὡσαύτως. ἐξαχῶς οὖν λαμβανομένων τῶν συμπτωμάτων τρία ἐπελέξατο, ἓν μὲν ἐκ τῶν μὴ ἐπὶ τὰ αὐτά, δύο δὲ ἐκ τῶν ἐπὶ τὰ αὐτά, ἐκ μὲν τῶν μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τῶν ἐντὸς ληφθεισῶν μόνον, ἃς ἐκάλεσεν ἐναλλάξ, ἐκ δὲ τῶν ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τῶν τε ἐντὸς ἀμφοτέρων, ἃς εἶναι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας καὶ τὴν ἐκτὸς


---

102. PBFVat. (εἰς τὸ κζ′ FVat.).

---

4. ὡς] B, ὧν εἰκός PFVat.. 7. τι] om. BF. αὐτῶν] τῶν παραλληλογράμμων P. 9. ἓν] om. FVat. 12. τρεῖς μόνας ἐκτίθεται] μὲν τρεῖς ἐκτίθεται, παραλιμπάνει δὲ τὰς λοιπάς P. 13. καί — τριῶν] κἀκείνων P. 14. ἢ ἐπί] περί P. 15. καὶ εἰ — αὐτά] om. FVat. 17. ἐντός] ἐκτός B. ἐκτός] ἐντός B. 19. ἐκ τῶν] ἐκτός BF? 20. ἐκ τῶν] ἐκτός BF? 22. τῶν] (alt.) bis Vat. 23. εἶναι] εινειναι P, sed corr.

τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἴσην ὀφείλουσαν εἶναι. ἡμεῖς οὖν φαμεν, ὅτι καὶ ταῖς ὑπολειφθείσαις τρισὶν ὑποθέσεσι τὰ αὐτὰ ἕπεται. ἔστωσαν γὰρ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ἄμφω ἐκτὸς ἡ ΘΕΒ, ΔΖΚ. λέγω, ὅτι αὗται δύο ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. εἰ γὰρ ἡ ὑπὸ ΔΖΚ ἴση τῇ ὑπὸ ΖΕΒ, αἱ δὲ ὑπὸ ΖΕΒ, ΘΕΒ δύο ὀρθαῖς ἴσαι, καὶ αἱ ὑπὸ ΔΖΚ, ΘΕΒ δύο ὀρθαῖς ἴσαι. ὁμοίως δὲ δείξομεν, καὶ ἐὰν μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ὦσιν, καί ἐστιν ἡ μὲν ἐντός, ἡ δὲ ἐκτός, ὅτι δύο ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, καὶ ἔτι δείξομεν τὴν τρίτην ὑπόθεσιν, ἐὰν καὶ ἄμφω ἐκτὸς καὶ μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη, ὅτι ἴσαι εἰσίν. καὶ γὰρ αὗται ταῖς κατὰ κορυφὴν αὐτῶν ἴσαι εἰσὶν διὰ τὸ ιε′, αἱ δὲ κατὰ κορυφὴν αὐτῶν εἰσιν ἐναλλάξ· ὀρθαὶ ἄρα· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.



103. Ἡ γὰρ ὑπὸ ΑΕΘ ἴση τῇ ὑπὸ ΒΕΖ, αἱ δὲ ὑπὸ ΒΕΖ, ΕΖΔ δύο ὀρθαῖς ἴσαι. καὶ αἱ ὑπὸ ΑΕΘ, ΕΖΔ δύο ὀρθαῖς ἴσαι. πάλιν ἔστωσαν μὴ ἐπὶ τὰ αὐτά, ἄμφω δὲ ἐκτὸς τῶν εὐθειῶν. λέγω, ὅτι αὗται ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν, ἐπεὶ καὶ αἱ κατὰ κορυφην αὐτῶν εἰσιν ἐναλλάξ. ἕπεται ἄρα ταῖς ὑποθέσεσιν ἐκείναις καὶ τὰ λειπόμενα. τοῦτο δὲ προσεθέμεθα, ὅτι τὰ


Figuram dedi ex Vat. 103. P.

2. ὑπολιφθείσαις Vat. 5. ὀρθαί P. εἰσιν ἴσαι P. 6. ΔΖΚ] ΑΖΚ PBVat. 7. ΘΕΒ] om. Vat. 8. καί — 9. ἴσαι] om. F. 9. ὁμοίως δέ] om. P. δέ] om. B, ut uidetur. 10. δείξομεν καὶ ἐάν] πάλιν ἔστωσαν P. ὦσιν καί ἐστιν] ὦν P; cfr. Proclus p. 359, 28, p. 360, 1. 11. ἐντός] ἐκτός P. ἐκτός] ἐντός P. ὅτι] λέγω ὅτι καὶ αὗται P, Proclus p. 360, 2. δύο] δυσίν F Vat. εἰσίν — 16. δεῖξαι] om. P. 12. ἐὰν καί] καὶ ἐάν F. 17. ἡ] εἰ P. ΒΕΖ] Β in ras. P.

ἐναλλάξ, ἐὰν μὴ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ, κωλύονται τοῦ μη εἶναι παραλλήλους οἷον χιαστὶ τῶν εὐθειῶν κειμένων τῆς μὲν ἐν ἄλλῳ, τῆς δὲ ἐν ἄλλῳ ἐπιπέδῳ, τὰς δὲ εἰς αὐτὰς ἐμπιπτούσας εὐθείας ποιεῖ γωνίας ἐναλλὰξ ἴσας, ἀλλ' οὐ παράλληλοι αἱ οὕτως κείμεναι. προείληπται οὖν, ὅτι πάντα, ὅσα καταγράφομεν ἐν τῇ ἐπιπέδῳ πραγματείᾳ, περὶ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον φανταζόμεθα.

104.

συμπίπτουσιν	ἐν τῷ αὐτῷ οὖσαι ἐπιπέδῳ οὐ παράλληλοι.	αἱ αβ βγ.



Ἰστέον ἐν ταῖς τῶν συλλογισμῶν τουτωνὶ ἀναλύσεσιν ἐπὶ μὲν τοῦ ἐσχάτου ὅρου ἐκτίθεται τὰ ὑποκείμενα, περὶ ὧν ὁ λόγος, ταῦτα δὲ ἢ ἁπλᾶ ἢ συμπεπλεγμένα, ἁπλᾶ μέν, ὅταν ᾖ δι' ἓν ἁπλοῦν συναχθῆναι συμπέρασμα, συμπεπλεγμένα δέ, ὅταν συγκριτικόν· ἐκτίθενται γὰρ τότε ἐπὶ τοῦ ἐσχάτου ὅρου ἄμφω τα συγκρινόμενα ἢ κατὰ τὸ ἴσον ἢ κατὰ τὸ μεῖζον καὶ ἔλαττον. ἐπὶ δὲ τοῦ πρώτου ὅρου ἐκτίθεται το δεικνύμενον, ὃ τοῖς ὑποκειμένοις δείκνυται ἐξ ἀνάγκης ἑπόμενον, ἐπὶ δὲ τοῦ μέσου ἡ αἰτία, δι' ἣν καθ' αυτὸ καὶ οὐ κατὰ συμβεβηκὸς το πρῶτον τῷ ἐσχάτῳ ἕπεσθαι δείκνυται.

Ad prop. XXVIII.

105. Τὸ μὲν κξ' θεώρημα τὰς μὴ ἐπὶ τα αὐτὰ μέρη λαμβάνον γωνίας, ἐντὸς δὲ τῶν εὐθειῶν κειμένας ἴσας

104. n (qui talibus figuris scatet). 105. V^a (fq).

1. κωλύονται] et sq. corrupta. 6. ἐν] om. P.

ἀλλήλαις ἐδείκνυ παραλλήλους οὔσας τὰς εὐθείας· τὸ δὲ κη′ θεώρημα τὰς λοιπὰς β̄ ὑποθέσεις προστίθησιν, ὧν ἡ μὲν τὰς γωνίας μερίζει κατὰ τὸ ἐντὸς καὶ ἐκτός, ἡ δὲ ἀμφοτέρας ἐντὸς ὑποτίθεται καὶ δείκνυσι τὸ αὐτο συμπέρασμα. καὶ ὅπως μὲν ἐν τῷ πρὸ τούτου θεωρήματι ὁ γεωμέτρης τὰς ἐναλλὰξ ἴσας ὑπέθετο τὰς μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη παραλαμβάνων· τοιαῦται γὰρ αἱ ἐναλλάξ· ὅπως δὲ ἐν τούτῳ τὴν ἐντος καὶ τὴν ἐκτὸς ἴσην λαμβάνων καὶ τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη δύο ὀρθαῖς ἴσας δείκνυσιν, ὅτι δύο ὀρθαῖς ἴσων οὐσῶν τῶν ἐντὸς γωνιῶν αἱ εὐθεῖαι παράλληλοί εἰσι, δῆλον ἀπὸ τῶν καταγραφῶν.

106. Τὸ μὲν προ τούτου θεώρημα τὰς μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας λαμβάνον, ἐντὸς δὲ τῶν εὐθειῶν κειμένας ἴσας ἀλλήλαις ἐδείκνυ παραλλήλους οὔσας τὰς εὐθείας, τοῦτο δὲ τὰς λοιπὰς δύο ὑποθέσεις προστίθησιν, ὧν ἡ μὲν τὰς γωνίας μερίζει κατὰ το ἐντὸς καὶ ἐκτός, ἡ δὲ ἀμφοτέρας ἐντὸς ὑποτίθεται καὶ δείκνυσι τὸ αὐτο συμπέρασμα. δόξειεν δ' ἂν πάλιν νυνὶ ἐν ἑνὶ θεωρήματι τὰς ἐναλλὰξ ἴσας ὑποτίθεσθαι, ἐν ἑνὶ μὲν τῇ ἐκτὸς καὶ τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη δύο ὀρθὰς ἴσας.

Ad prop. XXIX.

107. Τὸ κθ′ θεώρημα ἀμφοτέροις ἀντιστρέφει τοῖς προ αὐτοῦ τῷ κη′ καὶ τῷ κζ′· τὸ γὰρ ἐν ἑκατέρῳ ζητούμενον ὑπόθεσιν ποιεῖται, τὰ ἐν ἐκείνοις δεδομένα

---

106. P. 107. V^a (P^{2}fq).

---

10. ἴσας] οὔσας Vq; fort. ἴσας οὔσας. 19 sq. corrupta. 26. δεδομένα] P, Proclus p. 364, 8; δεδογμένα Vq.

δείκνυται. ἐλέγομεν δὲ καὶ πρότερον, ὅτι διαφέρουσι τὰ ἀντιστρέφοντα τῷ ἓν ἑνὶ μάχεσθαι ὥσπερ τὸ ε′ καὶ τὸ ς′ ἢ τῷ πλείοσιν ἓν ὡς τὸ νυνὶ προκείμενον τοῖς πρὸ αὐτοῦ. ἰστέον δέ, ὅτι ἐν τούτῳ τῷ θεωρήματι πρῶτον ἐχρήσατο ὁ στοιχειωτὴς τῷ αἰτήματι τούτῳ τῷ· ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας δύο ὀρθῶν ἐλάσσονας ποιῇ, συμπίπτειν εὐθείας ἐκβαλλομένας, ἐφ' ἃ μέρη εἰσὶν αἱ τῶν β ὀρθῶν ἐλάσσονες.

108. Ἡ εἰς τὰς παραλλήλους εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐναλλὰξ ἴσας ποιεῖ καὶ τὴν ἐκτὸς τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἴσην καὶ τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη δύο ὀρθαῖς ἴσας. τοῦτο τὸ θεώρημα ἀμφοτέροις ἀντιστρέφει τοῖς προειρημένοις θεωρήμασι· τὸ γὰρ ἐν ἑκατέρῳ ζητούμενον ὑπόθεσιν ποιεῖται, τὰ ἐν ἐκείνοις δεδομένα δεικνύναι προτίθεται. καὶ δεῖ μεμνῆσθαι καὶ τῆς τοιαύτης τῶν ἀντιστροφῶν διαφορᾶς, ὅτι πᾶν τὸ ἀντίστροφον ἢ ἓν ἑνὶ ἀντιστρέφει, ὡς τῷ πέμπτῳ τὸ ἕκτον, ἢ πλείοσιν ἕν, ὡς τὸ νυνὶ προκείμενον τοῖς πρὸ αὐτοῦ. ἐν δὲ τούτῳ τῷ θεωρήματι πρῶτον ὁ στοιχειωτὴς ἐχρήσατο τῷ τῶν αἰτημάτων τῷ· ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας δύο ὀρθῶν ἐλάσσονας ποιῇ, συμπίπτειν τὰς εὐθείας ἐκβαλλομένας, ἐφ' ἃ μέρη εἰσὶν αἱ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες· ὥσπερ

108. P.

2 τὸ ε′ καὶ τό] corr. ex τῷ ε′ καὶ τῷ m. rec. V, τῶν ε′ καὶ τῶν q. 3. πλείοσι V, corr. m. rec. ἓν] om. q, e corr. m. rec. V. 11. τήν] τῇ P. 18. ἓν] ἑνί P. 19. ἓν] ἑνός P. 21. τῷ] scr. τούτῳ. 22. ἐάν] ἐν P. 25. ὥσπερ] ὥστε P.

ἐξηγούμενοι τὰ πρὸ τῶν θεωρημάτων ἐλέγομεν, οὐ παρὰ πάντων τοῦτο συγκεχώρηται εἶναι ἀναποδείκτως ὁμολογούμενον. καὶ πῶς γὰρ ἂν εἴη τοιοῦτον; τὸ ἀντίστροφον ὡς ἀποδεικτὸν ἐν τοῖς θεωρήμασιν ἀνα-
5 γέγραπται. λέγω δή, ὅτι, ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη δύο ὀρθῶν ἐλάσσονας ποιῇ, συμπεσοῦνται αἱ εὐθεῖαι ἐκβαλλόμεναι, ἐφ' ἃ μέρη εἰσὶν αἱ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες. πολλῷ δὲ μᾶλλον ἀσύμπτωτοι ἐπὶ τὸ ἕτερον
10 μέρος, ἐφ' ἃ μέρη αἱ γωνίαι δύο ὀρθῶν μείζονες. ὥστε ἐφ' ἑκάτερα ἐάν εἰσιν ἀσύμπτωτοι, παράλληλοι ἔσονται.

ἀντιστρέφει μέρος πρὸς ὅλον ἕκαστον τῶν πρὸ αὐτοῦ τριῶν.

15 τῷ τῶν παραλλήλων καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἐχρήσατο κατασκευάζων πεπερασμένον εἶναι τὸν κόσμον. ἀφ' ἑνὸς σημείου δύο ἐκβάλωνται εὐθεῖαι γωνίαν ποιοῦσαι ἐπ' ἄπειρον· πᾶν πεπερασμένον μέγεθος ὑπερβάλλει ἡ διάστασις αὐτῶν εἰς ἄπειρον ἐκβαλλομένων. ἔδειξεν
20 γοῦν ἐκεῖνος, ὅτι ἀπείρων οὐσῶν ἐν τῷ ἀπὸ τοῦ κέντρου προς τὴν περιφέρειαν ἐκβεβλημένων ἄπειρον τὸ μεταξύ. πεπερασμένου γὰρ ὄντος αὐξῆσαι τὴν διάστασιν ἀδύνατον, ὥστε οὐκ ἄπειροι αἱ εὐθεῖαι. παντὸς οὖν τοῦ ληφθέντος πεπερασμένου μεγέθους
25 μεῖζον ἀλλήλων διαστήσονται ἐκβαλλόμεναι ἐπ' ἄπειρον αἱ εὐθεῖαι. τούτου δὴ προυποτεθέντος λέγω, ὅτι, ἐὰν παραλλήλων εὐθειῶν τὴν ἑτέραν τέμῃ τις εὐθεῖα, τέμνει καὶ τὴν λοιπήν.

---

7. ἐκβαλόμεναι P. 15. τῷ] τό P. 16. ἀφ'] scr. ἐὰν ἀφ'. 17. ἐκβάλονται P. 22. αὐξῆσας (-ας comp.) P. 26. τούτου] του seq. lacuna pergameni P.

Ad prop. XXX.

109. *Εἴωθεν ὁ γεωμέτρης ἐν τοῖς τῶν σχέσεων λόγοις δεικνύναι τὴν ταυτότητα διήκουσαν ἐν ἅπασι τοῖς πρὸς τὸ αὐτὸ τὴν αὐτὴν ἔχουσι σχέσιν· οὕτω γὰρ καὶ ἐν τοῖς ἀξιώμασιν ἔλεγεν τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα, καὶ ἐν τοῖς ἑξῆς ἐρεῖ· τὰ τῷ αὐτῷ ὅμοια καὶ ἀλλήλοις ὅμοιά ἐστιν, καὶ οἱ τῷ αὐτῷ λόγῳ οἱ αὐτοὶ καὶ ἀλλήλοις εἰσὶν οἱ αὐτοί. κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὸ λ' ἀποδείκνυσι θεώρημα, ὅτι αἱ τῇ αὐτῇ εὐθείᾳ παράλληλοι καὶ ἀλλήλαις εἰσὶ παράλληλοι. συμβέβηκε δὲ οὐκ ἐπὶ πασῶν τῶν σχέσεων εἶναι τοῦτο ἀληθές· οὐ γὰρ τὰ τοῦ αὐτοῦ διπλάσια καὶ ἀλλήλων διπλάσιά ἐστιν, οὐδὲ τὰ τοῦ αὐτοῦ ἡμιόλια καὶ ἀλλήλων ἐστὶν ἡμιόλια· ἀλλ' ἔοικεν ἐπ' ἐκείνοις μόνον χώραν ἔχειν, ὅσα ἀντιστρέφουσι συνωνύμως, ἐπὶ τῆς ἰσότητος, ἐπὶ τῆς ὁμοιότητος, ἐπὶ τῆς ταυτότητος, ἐπὶ τῆς παραλλήλου θέσεως· ἡ γὰρ παράλληλος παραλλήλῳ ἐστὶ παράλληλος, ὡς τὸ ἴσον ἴσῳ ἐστὶν ἴσον καὶ τὸ ὅμοιον ὁμοίῳ ὅμοιον. καὶ γάρ ἐστιν ὁμοιότης θέσεως ἡ παραλληλότης, εἰ δυνατὸν εἰπεῖν. λέγει οὖν καὶ δείκνυσιν ἐν τούτῳ τῷ θεωρήματι, ὅτι αἱ τῇ αὐτῇ εὐθείᾳ παράλληλοι πάντως οὕτως ἔχουσιν, ὥστε καὶ ἀλλήλαις*

---

109. V^a (P^2 fq). *οὐκ* lin. 11 — *θέσεως* lin. 17 hab. etiam PBVat (F eras.?); *εἰς τὸ λ'* Vat.

---

4. *ἔχουσι*] *-ι* e corr. m. rec. V. 7. *λόγῳ*] *λόγοι* V. 9. *καὶ τὸ λ' ἀποδείκνυσι*] bis Vq (post *ἀποδείκνυσι* priore loco in V legitur *κείμενον* illud I p. 72, 7 not. crit.). 11. *εἶναι*] om. PBVat. 13. *διπλάσιά ἐστιν* — 14. *ἐστὶν ἡμιόλια*] om. PBVat. 14. *μόνον ἐπ' ἐκείνων* PBVat. 15. *ἀντιστρέφουσιν* PBVat. *συνωνύμως*] *ὡς* PBVat. 16. *τῆς ταυτότητος* — 17. *θέσεως*] *τῶν παραλλήλων* PBVat. 20. *εἰ*] *ἡ* V et cod. M apud Proclum p. 373, 23.

εἶναι παράλληλοι. λαμβάνει γὰρ δύο μὲν εὐθείας ἐν ταῖς ἄκραις κειμένας, μέσην δὲ μίαν, πρὸς ἣν αἱ ἑκατέρωθεν κείμεναι τὴν ὁμοίαν ἔχουσι σχέσιν.

Ad prop. XXXI.

110. Ἐν μὲν τοῖς προλαβοῦσι θεωρήμασι τὰ καθ' αὑτὰ ὑπάρχοντα ταῖς παραλλήλοις εὐθείαις ἐδίδαξεν ἡμᾶς ὁ στοιχειωτής, ἐν δὲ τῷ λα′ προβλήματι ὄντι αὐτὴν τὴν γένεσιν τῶν παραλλήλων διδάσκει διὰ τῶν γεωμετρικῶν μεθόδων καὶ δείκνυσι, πῶς γίνεται ἄλλη εὐθεῖα παράλληλος ἄλλῃ. τοῦτο δὲ ποιεῖ, ἐπειδὴ πολλαχοῦ αἱ γενέσεις τρανεστέραν ἡμῖν ποιοῦσι τῶν ὑποκειμένων τὴν οὐσίαν. σημεῖον γὰρ λαβὼν καὶ εὐθεῖαν ἄγει διὰ τοῦ σημείου τῇ εὐθείᾳ παράλληλον. δεῖ δὲ προειληφέναι ἡμᾶς, ὅτι τὸ σημεῖον ἐκτὸς πάντως κεῖσθαι τῆς εὐθείας ἀναγκαῖον. οὐ γὰρ ἐπειδὴ εἴρηται διὰ δοθέντος σημείου, καὶ ἐπ' αὐτῆς αὐτίκα τῆς εὐθείας δώσομεν· οὐ γὰρ ἔσται τις ἄλλη παρὰ τὴν εὐθεῖαν ἡ δι' αὐτοῦ φερομένη παράλληλος. μερίσας οὖν τὴν εὐθεῖαν καὶ τὸ σημεῖον ἐδήλωσεν, ὅτι τὸ σημεῖον ἐκτὸς λαμβάνειν χρὴ τῆς εὐθείας, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῆς καθέτου δια τῆς προσθήκης σαφὲς ἐποίησε λέγων ἐπὶ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν ἄπειρον ἀπὸ τοῦ δοθέντος σημείου, ὃ μή ἐστιν ἐπ' αὐτῆς, κάθετον ἀγαγεῖν. τοῦτο μὲν οὖν κοινὸν ἀμφοτέροις τούτοις τοῖς προβλήμασιν, ἕτερον δέ, ὅτι ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου δύο κάθετοι οὐκ ἄγονται ἐπὶ τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν, καὶ διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου

110. V^a(fq).

11. τρανεστέραν] q, Proclus p. 376, 1; τρανοτέραν V. 16. αὐτίκα] αὐτῖ V, αὐτῷ ὁ q, αὐτό Proclus p. 376, 7.

δύο παράλληλοι οὐκ ἄγονται τῇ αὐτῇ. διὸ καὶ ὁ στοιχειωτὴς ἑνικῶς εἶπεν εὐθεῖαν γραμμην ἀγαγεῖν ἐκεῖ μὲν κάθετον, ἐνταῦθα δὲ παράλληλον, ἀλλ' ἐκεῖνο μὲν δέδεικται, τοῦτο δὲ φανερὸν ἐκ τοῦ προαποδειχθέντος. εἰ γὰρ διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου τῇ αὐτῇ δύο παράλληλοι ἀχθεῖεν, καὶ ἀλλήλαις ἔσονται παράλληλοι, συμπίπτουσαι κατὰ τὸ δοθὲν σημεῖον· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. διαφέρουσι δὲ καὶ αἱ προτάσεις αὐτῶν τῇ ἀπὸ καὶ τῇ διὰ προθέσει. ὅπου μὲν γὰρ τὸ σημεῖον ἀρχή ἐστι τῆς ἀγομένης εὐθείας ἀπὸ τοῦ δοθέντος σημείου γέγραπται, καὶ διὰ τοῦτο ἀπ' αὐτοῦ ἡ ἀγωγή, ὅπου δὲ ἐπ' αὐτῆς ἐστι τῆς ἀγομένης εὐθείας, διὰ τοῦ δοθέντος σημείου γέγραπται, καὶ διὰ τοῦτο ἡ ἀγωγὴ δι' αὐτοῦ· οὐ γὰρ ὡς τεμνούσης εὐθείας τὸ δοθὲν σημεῖον εἴρηται τὸ δι' αὐτοῦ, ἀλλ' ὡς συμπιπτούσης αὐτῷ καὶ ὁριζούσης τὸ ἑαυτῆς ἀπόστημα. τοσοῦτον καὶ ἡ παράλληλος ἔχει τὸ μεταξὺ ἑαυτῆς τε καὶ ἐκείνης.

111. Ἔοικε τὸ θεώρημα τοῦτο γένεσιν τῶν παραλλήλων παραδιδόναι. προσεκτέον δὲ τῇ διαφορᾷ τῶν προσθέσεων· ἡ μὲν γὰρ κάθετον ἀπὸ τοῦ σημείου, ἡ δὲ διὰ τοῦ δοθέντος παράλληλον. καὶ ὥσπερ οὐκ ἐξῆν δύο καθέτους ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου, οὕτως οὐδὲ δύο παραλλήλους. δειχθήσεται δὲ διὰ τοῦ πρὶ αὐτοῦ· ἔσονται γὰρ παράλληλοι συμπίπτουσαι ἀλλήλαις· ὅπερ ἄτοπον.

---

111. PBFVat. (εἰς τὸ λα' Vat.).

---

18. ἔοικεν PB. 19. προεκτέον FVat. 20. κάθετος Vat. (sed auditur ἄγει, sicut ἄγειν lin. 22; nam ἡ lin. 20 est ἡ πρότασις). ἡ δέ — 21. παράλληλον] bis B. 24. ὅπερ] ὅπερ ἐστίν FVat.

Ad prop. XXXII.

112. *Εἴωθεν ἡ γνῶσις ἡ ἡμετέρα ἐκ τοῦ ἀτελοῦς μεταβαίνειν ἐπὶ τὸ τέλειον. διὸ καὶ ἡ ἐπιστήμη ὁμοίως προιοῦσα ἐκ τῶν ἀορίστων ἐπιβολῶν ἐπὶ τοὺς ὁριζομένους καὶ ἀνελέγκτους λόγους μεταβαίνει. ὅσα γὰρ ἐνέλιπεν ἐν τῷ ις′ καὶ ιζ′ θεωρήματι, τοσοῦτον προστίθησιν ἐν τούτῳ· οὐ γὰρ μόνον, ὅτι ἡ ἐκτὸς τούτου τοῦ τριγώνου ἑκατέρας τῶν ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον μείζων, διὰ τούτου μανθάνομεν, ἀλλὰ καὶ ὅσῳ μείζων. ἴση γὰρ ἀμφοτέραις οὖσα μείζων ἐστὶν ἑκατέρας τῇ λοιπῇ. οὐδὲ ὅτι δύο τοῦ τριγώνου ὁποιαιοῦν ἐλάττονές εἰσι δυοῖν ὀρθαῖν, ἐκ τούτου γινώσκομεν, ἀλλὰ καὶ πόσῳ ἐλάττους· τῇ γὰρ λοιπῇ τῶν τριῶν. ἐκεῖνα μὲν οὖν ἀοριστότερά πως ἦν τα θεωρήματα, τοῦτο δὲ τὸν τῆς ἐπιστήμης ὅρον ἀμφοτέροις ἐπήγαγε, καὶ διὰ τοῦτο οὐ περιττὰ ἂν εἴποιμεν ἐκεῖνα. ἔστι δὲ διπλοῦν τὸ θεώρημα τοῦτο κατά τε τὸ ζητούμενον καὶ τὸ δεδομένον. ἕτερον μὲν γάρ ἐστι τὸ τὴν ἐκτὸς ἴσην εἶναι τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον· δείκνυσι γὰρ τοῦτο ἐκβεβλημένην πλευρὰν ἐπ' εὐθείας μιᾷ τῶν τοῦ τριγώνου πλευρῶν. ἕτερον δέ ἐστι τὸ τὰς ἐντὸς τοῦ τριγώνου δύο ὀρθαῖς ἴσας εἶναι· δείκνυσι γάρ, ὅτι τὸ σχῆμα τρίγωνόν ἐστιν. ἐπεὶ δὲ ἔχομεν, ὅτι παντὸς τριγώνου αἱ τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, οἷον τετραγώνου καὶ τῶν ἐξῆς ἁπάντων πολυπλεύρων, χρὴ εἰδέναι, ὅτι πᾶν σχῆμα εὐθύγραμμον εἰς τρίγωνον ἀναλύεται.*

---

112. V^a (fq).

---

19. Fort. *δι' ἐκβεβλημένην*. 24. Post *εἰσίν* uerba aliquot exciderunt; cfr. Proclus p. 381, 23—25.

ἔοικε δὲ καὶ κατὰ τὰς κοινὰς ἐννοίας προσπίπτειν ἡμῖν ἡ τοῦ θεωρήματος ἀλήθεια ἀποδεικνύουσιν τὴν τοῦ τριγώνου γένεσιν. ἐὰν γὰρ νοήσωμεν εὐθεῖαν καὶ ἐπὶ τῶν περάτων αὐτῆς ἑστῶσας πρὸς ὀρθάς, εἶτα συννευούσας εἰς τριγώνου γένεσιν, ὁρῶμεν, ὅτι, καθ' ὅσον συννεύουσι, κατὰ τοσοῦτον ἐλαττοῦσι τὰς ὀρθάς, ἃς ἐποίουν κατ' ἀρχὴν σταθεῖσαι, ὥστε ὅσον ἐκείνων ἀφαιροῦσι, τοσοῦτον πρὸς τῇ κορυφῇ συνεισφέρουσαι τὴν τρίτην γωνίαν ἀποτελοῦσι τῇ συννεύσει καὶ ἐξ ἀνάγκης ποιοῦσι τὰς ἐντὸς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ταῖς πρώην.

113. Τῷ ις' καὶ ιζ' τοσοῦτον προστίθησιν ἐνταῦθα· οὐ γὰρ μόνον, ὅτι ἡ ἐκτὸς τοῦ τριγώνου ἑκατέρας τῶν ἐντὸς μείζων, ἀλλὰ τίνι μείζων, ὅτι τῇ ἑτέρᾳ τῶν ἀπεναντίον· καὶ οὐ μόνον δύο ὀρθῶν ἐλάττονες δύο ὁποιαιοῦν, ἀλλ' ὅτι τῇ λειπομένῃ τῶν ἐντός· αἱ γὰρ τρεῖς δύο ὀρθαῖς ἴσαι. δυνατὸν δὲ τὴν παράλληλον διὰ τοῦ Γ οὕτως ἀγαγεῖν, ὡς τέμνειν τὴν ΒΔ, καὶ δεῖξαι πᾶσαν τὴν πρότασιν.

114. Ἐπειδὴ ἔχομεν, ὅτι παντὸς τριγώνου αἱ τρεῖς γωνίαι δύο ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, δεῖ μέθοδον λαβεῖν, καθ' ἣν καὶ τῶν ἄλλων πάντων πολυγώνων εὐθυγράμμων τὰς γωνίας εὑρήσομεν, ὁπόσαις ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, οἷον τετραγώνου, πενταγώνου καὶ τῶν ἑξῆς ἁπάντων πολυπλεύρων. χρὴ τοίνυν εἰδέναι πρῶτον, ὅτι πᾶν σχῆμα εὐθύγραμμον εἰς τρίγωνα ἀναλύεται· πάντων γὰρ ἀρχὴ τῆς συστάσεως τρίγωνον, ὃ καὶ ὁ

113. PBFVat. (εἰς τὸ λβ' Vat.). 114. P.

1. τὰς κοινὰς ἐννοίας] q, Proclus p. 384, 13; τὴν κοινὴν ἔννοιαν V. 2. ἀποδεικνύουσιν] q, ἀποδεικνύουσα V, fort. recte. 12. τῷ] τό FVat. 15. ἀπεναντίων Vat.

*Πλάτων ἔφη διδάσκων, ὅτι ἡ ὀρθὴ τῆς ἐπιπέδου βάσεως ἐκ τριγώνων συνέστηκεν. ἕκαστον δὲ ἀναλύεται εἰς δυάδι ἐλάσσονα τρίγωνα τῶν οἰκείων πλευρῶν, εἰ τετράπλευρόν ἐστιν, εἰς δύο, εἰ πεντάπλευρον, εἰς τρία, εἰ ἑξάπλευρον, εἰς τέσσαρα. δύο γὰρ τρίγωνα συντεθέντα τετράπλευρον ἐποίησε εὐθύς, ᾧ δὲ τῶν συνθέτων τριγώνων ἀριθμῷ τὸ πρῶτον συστὰν διήνεγκεν τῶν ἑαυτοῦ πλευρῶν, τούτῳ καὶ τὰ ἑξῆς πάντα διαφέρει. δυάδι ἄρα πᾶν πολύπλευρον πλείους ἔχει πλευρὰς τῶν τριγώνων, εἰς ἃ διαλύεται. ἀλλά γε μὴν ἅπαν τρίγωνον δέδεικται δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχον τὰς γωνίας. διπλάσιος ἄρα ὁ τῶν γωνιῶν ἀριθμὸς αὐτῶν τῶν συντεθέντων τριγώνων γενόμενος παρέξεται τὸ πλῆθος τῶν ὀρθῶν, ὅσαις ἕκαστον πολύγωνον ἴσας ἔχει γωνίας. διὸ πᾶν μὲν τετράπλευρον τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει γωνίας· ἐκ δυεῖν γὰρ συνέκειτο τριγώνων· πᾶν δὲ πεντάπλευρον ἓξ καὶ τοῦτο ἑξῆς ὁμοίως. ἓν μὲν οὖν τοῦτο ληπτέον ἐκ τοῦ θεωρήματος τούτου περὶ πάντων τῶν πολυγώνων ἅμα καὶ εὐθυγράμμων, ἕτερον δὲ ἑπόμενον τούτῳ συνέλωμεν, ὅτι πᾶν σχῆμα εὐθύγραμμον ἑκάστης τῶν πλευρῶν ἅπαξ ἐκβληθείσης τὰς ἐκτὸς συνισταμένας γωνίας ἴσας ἔχει τέτρασιν ὀρθαῖς. διπλασίας μὲν γὰρ εἶναι δεῖ τὰς ἐφ' ἑκάτερα γωνίας ὀρθὰς τοῦ πλήθους τῶν πλευρῶν, ἐπειδὴ πρὸς ἑκάστῃ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι συνίστανται. ἀφαιρουμένων δὲ τῶν ἴσων ταῖς ἐντὸς ὀρθῶν αἱ λοιπαὶ γίνονται αἱ ἐκτὸς τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσαι. οἷον εἰ τὸ σχῆμα τρίγωνον, ἑκάστης αὐτοῦ πλευρᾶς ἅπαξ ἐκβαλλομένης ἓξ ὀρθαῖς ἴσαι συνίστανται γωνίαι αἵ τε ἐντὸς καὶ ἐκτός, ὧν αἱ

---

11. τάς] τά P. 25. ἴσαι] ἴσαις P.

ἐντὸς ἴσαι δυσίν. αἱ λοιπαὶ ἄρα αἱ ἐκτὸς τέταρσιν. εἰ δὲ τετράπλευρον, ὀκτω αἱ πᾶσαι· διπλάσιαι γὰρ τῶν πλευρῶν. ὧν ἐντὸς τέτρασιν· καὶ ἐκτὸς ἄρα ἄλλαις τοσαύταις ἴσαι. εἰ δὲ πεντάπλευρον, δέκα μὲν αἱ πᾶσαι, ἐξ δὲ αἱ ἐντός, τέτρασι δὲ αἱ λοιπαὶ ἐκτός. καὶ ἐπ' ἄπειρον ὁμοίως ἡ αὐτὴ μέθοδος. ἐπὶ δὴ τούτοις κἀκεῖνα συνάγωμεν, ὅτι διὰ τοῦτο τὸ θεώρημα τὸ μὲν ἰσόπλευρον τρίγωνον ἑκάστην ἔχει γωνίαν διμοίρου ὀρθῆς· εἰ γὰρ αἱ τρεῖς δυεῖν ὀρθαῖς ἴσαι καὶ ἀλλήλαις ὑπάρχουσιν ἴσαι, ἐπειδὴ ὑπὸ τὰς ἴσας πλευρὰς ἴσαι γωνίαι συνεστᾶσιν. τὸ δὲ ἰσοσκελές, ὅταν ἔχῃ τὴν πρὸς τὴν κορυφὴν ὀρθήν, τὰς λοιπὰς ἡμισείας ὀρθῆς ἔχει, οἷον τὸ ἡμιτετράγωνον, τὸ δὲ σκαληνὸν τὸ ἡμιτρίγωνον, ὃ γίνεται ἐν ἰσοπλεύρῳ τριγώνῳ καθέτου ἀχθείσης ἀφ' οἵας τινὸς γωνίας ὑπὸ τὴν ὑποτείνουσαν αὐτὴν πλευράν, τὴν μὲν ἔχει ὀρθήν, τὴν δὲ διμοίρου, ἥτις ἦν καὶ τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου, τὴν δὲ λοιπὴν ἄρα τρίτου. δεῖ γὰρ εἶναι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας τὰς τρεῖς. ταῦτα οὐ παρέργως ἐπισημαίνομαι, ἀλλ' ὡς προπαρασκευάζοντα ἡμᾶς πρὸς τοῦ Τιμαίου διδασκαλίαν.

Ad prop. XXXIII.

115. Τὸ λγ' θεώρημα σύμπτωμα λέγον τῶν δεδομένων παραλλήλων εὐθειῶν γένεσιν παραλληλογράμμου σχήματος λελησμένην παραδίδωσι· γίνεται γὰρ παραλληλόγραμμον ἔκ τε τῶν ἐξ ἀρχῆς ἴσων καὶ ἐκ τῶν ταύτας ἐπιζευγνυουσῶν καὶ δεικνυμένων ὡσαύτως

115. V[a](fq).

6. ἐπί] ἐπεί P. 9. ὀρθαῖς] ὀρθαί P. 15. ἀφ'] ἀπ' P. ὑπό] sic etiam apud Proclum p. 383, 23; scr. ἐπί. 16. διμοίρους P. 25. ἴσων] Vq, scrib. ἴσων τε καὶ παραλλήλων.

ἴσων τε καὶ παραλλήλων. διὸ καὶ τὸ μετὰ τοῦτο εὐθὺς ὡς ἂν ὑποστάντος ἤδη τοῦ παραλληλογράμμου τὰ καθ' αὑτὰ ὑπάρχοντα τοῖς τοιούτοις θεωρεῖ. οὐκ ἠρκέσθη δὲ ὁ στοιχειωτὴς εἰπὼν ἐν τῇ προτάσει ἴσας εἶναι τὰς ἐπιζευγνυμένας, ἀλλὰ καὶ παραλλήλους, διότι οὐ πάντως αἱ ἐπιζευγνύουσαι τὰς ἴσας ἴσαι εἰσίν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ τριγώνου οὐκ ἔστιν ἴση τῇ βάσει ἡ ἐπιζεύξασα μέσον. δεῖ οὖν καὶ παραλλήλους εἶναι τὰς δεδομένας, ἵνα καὶ αἱ ἐπιζευγνύουσαι ὁμοίως ἴσαι τε καὶ παράλληλοι ἔσονται. δεῖ γὰρ πρὸς μὲν τὴν ἰσότητα τῶν ἐπιζευγνυουσῶν τῆς τῶν ἐπιζευγνυμένων παραλλήλου θέσεως, πρὸς δὲ τὴν τῶν παραλλήλων θέσιν τῆς ἐκείνων ἰσότητος. διὰ τοῦτο καὶ ὁ στοιχειωτὴς ἄμφω παρέλαβεν ἐπὶ τῶν ἐπιζευγνυμένων τό τε ἴσας εἶναι καὶ παραλλήλους, ἵνα δείξῃ, ὅτι ἄμφω δεῖ εἶναι καὶ περὶ τὰς ἐπιζευγνυούσας εὐθείας. εἰ γὰρ μὴ ἀμφότερα αἱ δεδομέναι εὐθεῖαι ἔξουσιν, οὐδὲ αἱ ξευγνύουσαι αὐτάς. εἰκότως δὲ ἀξιοῖ ὁ στοιχειωτής, τὰς ἐπιζευγνυούσας τὰς ἴσας καὶ παραλλήλους ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ποιεῖσθαι τὴν ἐπίζευξιν, ἵνα τῶν ἴσων καὶ παραλλήλων ἐπιζευγνυμένων καὶ αὐταὶ ἴσαι καὶ παράλληλοι ὦσιν. εἰ γὰρ μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη, οὔτε ἴσαι γίνονται οὔτε παράλληλοι.



116. Τοῦτο τὸ θεώρημα γένεσιν παραλληλογράμμων λεληθότως παραδίδωσιν· γίνεται γὰρ παραλληλόγραμμα

---

116. PBFVat. (in F euan.; εἰς τὸ ιγ′ Vat.).

---

5. ἀλλὰ καὶ παραλλήλους] supra scr. V, om. q. 6. ἴσας] supra scr. V, παραλλήλους comp. q. 18. ἀμφότερα] corr. ex ἀμφότεραι V, ἀμφότεραι q.

ἔκ τε τῶν παραλλήλων καὶ ἐκ τῶν ταύτας ἐπιζευγνυουσῶν. προσεκτέον δὲ τῷ ἀκριβεῖ τῆς προτάσεως.

117. Μέρη φησὶ τῶν παραλλήλων τὰ δύο ἄκρα καὶ τὸ μέσον. λέγει οὖν ὁ στοιχειωτὴς ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη εἶναι τὰς ἐπιζευγνυούσας, εἴπερ ἔσονται ἴσαι καὶ παράλληλοι. εἰ γὰρ ἡ μὲν ἐπιζεύξαι τὰς δεδομένας παραλλήλους κατὰ τὸ μέσον, ἡ δὲ κατὰ τὸ ἄκρον, οὔτε ἴσαι οὔτε παράλληλοι ἔσονται.

Ad prop. XXXIV.

118. Τὸ λδ′ θεώρημα ὥσπερ ὑπόστασιν ἤδη λαβὸν τοῦ παραλληλογράμμου ἐκ τοῦ προειρημένου θεωρήματος τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἰδίας συστάσεως τοῦ παραλληλογράμμου θεωρεῖ, ἅ ἐστι ταῦτα, τὸ τὰς ἀπεναντίον πλευρὰς ἴσας εἶναι καὶ τὰς γωνίας τὰς ἀπεναντίον ἴσας καὶ τὸ δίχα τέμνεσθαι ὑπὸ τῆς διαμέτρου τὰ χωρία. περὶ γὰρ τούτων εἴρηται τὸ καὶ ἡ διάμετρος αὐτὰ δίχα τέμνει, ὡς εἶναι τὸ ἐμβαδὸν τὸ διχοτομούμενον ὅλον, ἀλλὰ μὴ τὰς γωνίας, δι' ὧν ἡ διάμετρος ἔρχεται. ὃ δὲ ὄντων παραλληλογράμμων, ἃ καὶ ἐν ταῖς ὑποθέσεσιν ὡρίσατο, τοῦ τετραγώνου, τοῦ ἑτερομήκους, τοῦ ῥόμβου, τοῦ ῥομβοειδοῦς, εἰ μὲν κατὰ τὰ ὀρθογώνια γίνεται ἡ διαίρεσις, ἐξ ἀνάγκης καὶ τὰ χωρία διχοτομοῦσιν αἱ διάμετροι καὶ αὐταὶ ἴσαι εἰσίν, ἐπὶ δὲ τῶν μὴ τοιούτων, ἄνισοι. πάλιν ἐπὶ τῶν ἰσοπλεύρων καὶ τα χωρία δίχα τέμνουσιν αἱ διάμετροι καὶ τὰς γωνίας, δι' ὧν αὗται φέρονται, οἷον ἐπὶ τοῦ

117. f[1]. 118. V[a] (fq).

1. ἐκ] (alt.) om. B. 22. ἐξ ἀνάγκης] postea add. V, om. q. 24. ἄνισοι] eras. V.

τετραγώνου καὶ τοῦ ῥόμβου, ἐπὶ δὲ τοῦ ἑτερομήκους καὶ τοῦ ῥομβοειδοῦς τὰ χωρία μόνον. καὶ ὅλως ἔνθα μὲν ἰσότης πλευρῶν, ἐκεῖ καὶ αἱ διάμετροι ἴσαι, καὶ αἱ γωνίαι δίχα τέμνονται, καὶ τὸ ἐμβαδὸν εἰς ἴσα διαιρεῖται διὰ τὴν ἰσότητα τῶν πλευρῶν καὶ τὴν ὀρθότητα τῶν γωνιῶν. ἐπὶ δὲ τοῦ ἑτερομήκους αἱ μὲν διάμετροι ἴσαι καὶ τὰ ἐμβαδά, αἱ δὲ γωνίαι οὐ τέμνονται εἰς ἴσα ὑπὸ τῶν διαμέτρων, ἐπὶ δὲ τοῦ ῥόμβου ἄνισοι μὲν αἱ διάμετροι, διχοτομοῦνται δὲ ὑπ' αὐτῶν τά τε χωρία καὶ αἱ γωνίαι, ἐπὶ δὲ τοῦ ῥομβοειδοῦς καὶ αἱ διάμετροι ἄνισοι, καὶ αἱ γωνίαι εἰς ἄνισα τέμνονται ὑπὸ τούτων. ἐπεὶ δὲ τὰ μὲν καθόλου ἐστὶ τῶν θεωρημάτων, οἷον πᾶν τρίγωνον τὰς τρεῖς γωνίας δύο ὀρθαῖς ἴσας ἔχει· πάντα γὰρ περιέλαβε· τὰ δὲ οὐ καθόλου, τοῦτο τὸ θεώρημά φαμεν τὸ μὲν τῶν ζητουμένων ἔχειν καθόλου, τὸ δὲ οὔ. τὸ μὲν γὰρ τὰς ἀπεναντίον πλευρὰς ἢ γωνίας ἴσας ἔχον καθολικόν ἐστι· μόνον γὰρ ὑπάρχει τοῖς παραλληλογράμμοις. τὸ δὲ τὴν διάμετρον δίχα τὸ χωρίον τεμεῖν οὐ καθόλου, διότι μὴ πάντα περιείληφεν, ἐφ' ὅσων θεωρεῖται τὸ σύμπτωμα. ἔοικε δὲ καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα τῶν παραλληλογράμμων ὁ στοιχειωτὴς συνθεῖναι τὴν ἀφορμὴν λαβὼν ἀπὸ τοῦ προειρημένου θεωρήματος. ἐπειδὴ γὰρ ἔδειξεν, ὅτι αἱ τὰς ἴσας τε καὶ παραλλήλους ἐπιζευγνύουσαι εὐθεῖαι ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη καὶ αὐταὶ ἴσαι καὶ παράλληλοί εἰσιν, δῆλον, ὅτι τὰς ἀπεναντίον

---

6. ἐπί] ἐπεί Vq. 7. καὶ τὰ ἐμβαδά] om. q, postea add. V. 8. εἰς] postea add. q, om. V. ἴσα] corr. in δίχα m. rec. V. ὑπό] corr. ex ὑπέρ m. rec. V. 15. φαμεν] corr. in φαίνεται m. rec. V. 17. ἔχον] renouatum in ἔχειν V. 20. ὅσων] ὅσον V. 21. καὶ αὐτό] q, τὸ αὐτό in ras. m. rec. V.

ἀπέφηνε παραλλήλους καὶ τὰς ἐπιζευγνυούσας καὶ τὰς ἐπιζευγνυμένας. τὸ δὲ ὑπὸ παραλλήλων περιεχόμενον γραμμῶν εἰκότως παραλληλόγραμμον ἐκάλεσεν, ὡς καὶ τὸ ὑπὸ εὐθειῶν γραμμῶν περιεχόμενον εὐθύγραμμον προσείρηκεν. δῆλον δέ, ὅτι τὸ παραλληλόγραμμον τοῦτο ὁ στοιχειωτὴς ἐν τετραπλεύροις ἐξέθετο· ταῦτα γαρ μόνα τὰ τετράπλευρα τὴν ἀκρίβειαν τῶν παραλλήλων τῆς θέσεως δεικνύουσιν, ὡς ὁ ἐπιστημονικὸς ἀπαιτεῖ λόγος κατὰ πάντα, τὰ δὲ λοιπὰ οὐ πάντα ἔχουσιν, ὡς εἴρηται.

119. Ἰστέον καὶ τοῦτο ἐπὶ τῶν τετραπλεύρων, ὅτι ἐπὶ μὲν τοῦ τετραγώνου καὶ αἱ διάμετροι ἴσαι διὰ τὴν ὀρθότητα τῶν γωνιῶν, καὶ αἱ γωνίαι δίχα τέμνονται ὑπὸ τῶν διαμέτρων διὰ τὴν ἰσότητα τῶν πλευρῶν, καὶ τὸ ἐμβαδὸν εἰς ἴσα διαιρεῖται κατὰ τὴν διαγώνιον διὰ τὴν κοινὴν ἰδιότητα τῶν παραλληλογράμμων. ἐπὶ δὲ τοῦ ἑτερομήκους αἱ μὲν διάμετροι ἴσαι, αἱ δὲ γωνίαι οὐ τέμνονται δίχα ὑπὸ τῶν διαμέτρων, ἡ δὲ τῶν χωρίων εἰς ἴσα διαίρεσις ὑπάρχει καὶ τούτῳ, καθόσον ἐστὶ παραλληλόγραμμον. ἐπὶ δὲ τοῦ ῥόμβου ἄνισοι μὲν αἱ διάμετροι, διχοτομοῦνται δὲ ὑπὸ τούτων οὐ μόνον τὰ χωρία, διότι παραλληλόγραμμον, ἀλλὰ καὶ αἱ γωνίαι, διότι ἰσόπλευρον. ἐπὶ δὲ τοῦ ῥομβοειδοῦς καὶ αἱ διάμετροι ἄνισοι ὡς μὴ ὀρθογωνίου, καὶ αἱ γωνίαι εἰς ἄνισα τέμνονται ὑπὸ τούτων ὡς μὴ ἰσοπλεύρου, μόνα δὲ τὰ χωρία ἴσα γίνεται τὰ ἐφ' ἑκάτερα τῶν διαγωνίων ως παραλληλογράμμου. ταῦτα μὲν οὖν εἴρηται τὴν ἐν ταῖς διαιρέσεσι τῶν παραλληλογράμμων τεττάρων ὄντων ὑποδεικνύονται διαφοραὶ θεωριῶν. κἀκείνας

119. P.

29. ὄντων] bis P; locus corruptus.

ἄξιον μὴ παρελθεῖν, ὅτι τῶν αὐτῶν θεωρημάτων τὰ μέν ἐστι καθόλου, τὰ δὲ οὐ καθόλου. ὁ στοιχειωτὴς ἐδήλωσεν τὸ παραλληλόγραμμον ἐν τετραπλεύροις τιθέμενος. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, μήποτε καὶ πᾶν εὐθύγραμμον ἀρτιόπλευρον, ὅταν ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον ὑπάρχῃ, παραλληλόγραμμον ῥητέον. ἔχει γὰρ καὶ τοῦτο τὰς ἀπεναντίον πλευρὰς ἴσας τε καὶ παραλλήλους καὶ τὰς ἀπεναντίον γωνίας, οἷον τὸ ἑξάγωνον καὶ τὸ ὀκτάγωνον καὶ τὸ δεκάγωνον.

120. Ἀντιστρόφια· καὶ ὧν τετραπλεύρων αἱ ἀπεναντίον πλευραὶ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν, ἢ πάλιν ὧν τετραπλεύρων αἱ ἀπεναντίον γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν, ἐκεῖνα τὰ τετράπλευρα παραλληλόγραμμά ἐστιν, καὶ ἔτι ὧν τετραπλεύρων αἱ ἐπιζευγνύμεναι διαγώνιοι ἀμφότεραι δίχα τέμνουσιν τὰ τετράπλευρα, ἐκεῖνα παραλληλόγραμμά ἐστιν.

Ad prop. XXXV.

121. Ὥσπερ εἰσὶ τῶν θεωρημάτων τὰ μὲν ἁπλᾶ, τὰ δὲ σύνθετα, καὶ τὰ μὲν καθολικά, τὰ δὲ ἐπὶ μέρους, οὕτως καὶ τὰ μέν εἰσι τοπικά, τὰ δὲ οὔ. τοπικὰ δὲ λέγονται, ὅσοις ταὐτὸν σύμπτωμα πρὸς ὅλῳ τινὶ τόπῳ συμβέβηκε, τόπος δὲ γραμμῆς ἢ ἐπιφανείας θέσις τίς ἐστι ποιοῦσα ἓν καὶ ταὐτὸν σύμπτωμα. τῶν δὲ τοπικῶν τὰ μὲν πρὸς γραμμαῖς συνίστανται, τὰ δὲ πρὸς ἐπιφανείαις, τούτων δὲ αἱ μέν εἰσιν ἐπίπεδοι, ὧν ἐν ἐπιπέδῳ ἁπλῇ ἡ νόησις, αἱ δὲ στερεαί, ὧν ἡ γένεσις ἔκ τινος τομῆς ἀναφαίνεται στερεοῦ σχήματος, ὡς τῆς

120. PBVat. (F euan.); *εἰς τὸ λδ'* Vat. 121. V^a (fq).

13. *ἐστιν*] *εἰσιν* Vat.

κυλινδρικῆς ἕλικος καὶ τῶν κωνικῶν γραμμῶν. λέγομεν, ὅτι καὶ τῶν πρὸς γραμμαῖς τοπικῶν τὰ μὲν ἐπίπεδον ἔχει τόπον, τὰ δὲ στερεόν. τὸ τοίνυν λεθεώρημα τοπικόν ἐστιν καὶ τῶν πρὸς γραμμαῖς τοπικῶν καὶ ἐπίπεδον. τὸ γὰρ μεταξὺ πᾶν τῶν παραλλήλων τόπος ἐστὶ τῶν συνισταμένων ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως παραλληλογράμμων, ἃ δὴ δείκνυσιν ὁ στοιχειωτὴς ἴσα ἀλλήλοις. ἔστω δὲ παράδειγμα τῶν στερεῶν λεγομένων τοπικῶν θεωρημάτων τὸ τοιοῦτον· τὰ εἰς τὰς ἀσυμπτώτους καὶ τὴν ὑπερβολὴν ἐγγραφόμενα παραλληλόγραμμα ἴσα ἐστίν. ἡ γὰρ ὑπερβολὴ στερεὰ γραμμή ἐστιν· κώνου γάρ ἐστι γραμμή. τοπικὸν οὖν πρῶτον θεώρημα ὁ στοιχειωτὴς ἀνέγραψε τὸ προκείμενον. ἔστι δὲ τοῦτο καὶ τὸ περὶ τῶν τριγώνων ἐξῆς τῶν παραδόξων ἐν τοῖς μαθήμασι καλουμένων θεωρημάτων· καταπλήττει γὰρ τοὺς πολλοὺς εὐθύς, εἰ τὸ μῆκος πολλαπλασιαζόμενον οὐκ ἀναιρεῖ τὴν ἰσότητα τῶν χωρίων τῆς αὐτῆς βάσεως οὔσης. ἰστέον γάρ, ὅτι, ὅσῳ ἀνίσους ποιοῦμεν τὰς γωνίας, τοσούτῳ μᾶλλον ἐλαττοῦμεν τὰ χωρία. ἐνταῦθα μὲν οὖν ἐπειδὴ περὶ εὐθυγράμμων ὁ λόγος, τοπικὰ παραδίδωσιν ἐπίπεδα πρὸς εὐθείαις. ἐν δὲ τῷ γ΄ βιβλίῳ τὰ περὶ κύκλων καὶ τῶν ἐν τούτοις συμπτωμάτων πραγματευόμενος τὰ πρὸς περιφερείαις ἡμᾶς ἀναδιδάξει τοπικά. τοιοῦτον γὰρ ἐν ἐκείνοις τό· αἱ ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις, καὶ τό· αἱ ἐν ἡμικυκλίῳ ὀρθαί. ἀπείρων γὰρ συνισταμένων πρὸς τῇ περιφερείᾳ γωνιῶν τῆς αὐτῆς βάσεως οὔσης πᾶσαι δείκνυνται ἴσαι, καί εἰσιν ἀνάλογα ἐκεῖνα τοῖς τριγώνοις καὶ παραλληλογράμμοις τοῖς ἐπὶ τῆς αὐτῆς

1. ἕλυκος V, corr. m. rec. 4. τοπικόν] τὸ τοπικόν Vq. 18. οὔσης] m. rec. V, om. q lacuna relicta.

βάσεως. ἰστέον, ὅτι ἡ τῶν γωνιῶν ὀρθότης καὶ ἡ τῶν πλευρῶν ἰσότης τὸ πᾶν δύναται πρὸς τὴν τῶν χωρίων αὔξησιν· ὀρθογωνίων γὰρ ὄντων τῶν παραλληλογράμμων το τετράγωνον μεῖζον τοῦ ἑτερομήκους χωρίον περιέχει, ἰσοπλεύρων δὲ ὄντων ἀμφοτέρων τὸ ὀρθογώνιον δείκνυται τοῦ μὴ ὀρθογωνίου μεῖζον· διὸ καὶ τὸ τετράγωνον πάντων ἀναφαίνεται μεῖζον χωρίον περιέχον, τὸ δὲ ῥομβοειδὲς πάντων ἔλαττον. πρῶτον δὲ ἐνταῦθα τῶν τραπεζίων ἐμνημόνευσε. περὶ τούτων δὲ ἐν ταῖς ὑποθέσεσιν ἐδίδαξεν, ὅτι τετράπλευρα μέν εἰσι τῷ γένει, οὐ παραλληλόγραμμα δέ. τὸ γὰρ μὴ τὰς ἀπεναντίον πλευράς τε καὶ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ἔχον ἐκβέβηκε καὶ τῆς τάξεως τῶν παραλληλογράμμων. δύο δὲ εἰδῶν ὄντων τῶν τραπεζίων· τῶν μὲν γὰρ οὐδετέρα ἐστὶ πλευρὰ παράλληλος ἑτέρᾳ, τῶν δὲ μίαν ἐχόντων ἴσην μιᾷ· ἐπὶ τῆς παρούσης καταγραφῆς τὸ ἕτερον εἶδός ἐστιν· ἡ γὰρ ΓE ἴση ἐστὶ τῇ ΔB. τέμνουσαν ἔλαβεν ὁ στοιχειωτὴς τὴν $\Gamma\Delta$ τὴν BE, καὶ τὸ διάγραμμα τετράγωνον.

122. Ἐν τούτῳ τῷ λε′ παραδόξῳ θεωρήματι δείκνυται τὸ ποσὸν τῶν παραλληλογράμμων. ὀρθογωνίων μὲν συναμφοτέρων ὄντων τῶν παραλληλογράμμων δείκνυται τὸ τετράγωνον τοῦ ἑτερομήκους μεῖζον, ἰσοπλεύρων δὲ ἀμφοτέρων ὄντων τὸ ὀρθογώνιον δείκνυται τοῦ μὴ ὀρθογωνίου μεῖζον· καὶ γὰρ ἡ τῶν γωνιῶν ὀρθότης καὶ ἡ τῶν πλευρῶν ἰσότης τὸ πᾶν δύναται πρὸς τὴν τῶν χωρίων αὔξησιν. ὅθεν δὴ τὸ μὲν τε-

122. P.

3. τῶν παραλληλογράμμων] παραλλήλων Vq. 16. ἴσην] scrib. παράλληλον. Figuram om. Vq, hab. Proclus p. 399. 17. ἴση] scr. παράλληλος.

τράγωνον ἀναφαίνεται τῶν ἴσων περιμέτρων μεῖζον, τὸ δὲ ῥομβοειδὲς ἁπάντων ἔλασσον. καὶ ἰστέον, ὅτι παραλληλόγραμμα λέγων ἴσα τὰ χωρία λέγει καὶ οὐ τὰς πλευράς· τούτων γὰρ νῦν ὁ λόγος καὶ τῶν ἐμβαδῶν. καὶ ὅτι ἐν τῇ δείξει ταύτῃ μνήμην ποιεῖται τῶν τραπεζίων.

123. Τῶν παραδόξων λεγομένων ἐστὶ καὶ τοῦτο τὸ θεώρημα· καταπλήττει γοῦν τοὺς πολλούς, εἰ τὸ μῆκος πολλαπλασιαζόμενον οὐκ ἀναιρεῖ τὴν ἰσότητα τῆς αὐτῆς οὔσης βάσεως. ἐφ' ὅσον γὰρ αἱ παράλληλοι ἐκβάλλονται, ἐπὶ τοσοῦτον αὔξεται τὸ ἕτερον τῶν παραλληλογράμμων. ὅμως ἰστέον, ὅτι μέγιστον ἡ τῶν γωνιῶν ἰσότης δύναται καὶ ἀνισότης. ὅσῳ γὰρ ἀνίσους ποιῶμεν τὰς γωνίας, τοσούτῳ μᾶλλον ἐλασσοῦμεν τὸ χωρίον, εἰ μένοι τὸ αὐτὸ πλάτος.

Ad prop. XXXVI.

124. Τὸ μὲν πρὸ τούτου θεώρημα τὰς βάσεις τὰς αὐτὰς ἐλάμβανε, τοῦτο δὲ τὸ λϛ' ἴσας μέν, διαφερούσας δὲ ἀλλήλων. κοινὸν δὲ ἀμφοτέροις τὸ ἐν ταῖς αὐταῖς ὑποτίθεσθαι παραλλήλοις τὰ παραλληλόγραμμα. δεῖ δὴ οὖν αὐτὰ μήτε ἐνδοτέρω πίπτειν τῶν ὑποκειμένων παραλλήλων εὐθειῶν μήτε ἐξωτέρω. παραλληλόγραμμα γὰρ ἐν ταῖς αὐταῖς εἶναι λέγεται παραλλήλοις, ὅταν αἵ τε βάσεις αὐτῶν καὶ αἱ ταύταις ἀπεναντίον κείμεναι ταῖς αὐταῖς ἐφαρμόζωνται παραλλήλοις. ἔδειξε δὲ ὁ στοιχειωτὴς τὸ θεώρημα τὰς βάσεις πάντῃ κεχωρισμένας λαβών.

123. PBFVat.; εἰς τὸ λε' Vat. 124. V^a (fq).

1. Scr. ἰσοπεριμέτρων. 7. ἐστι] om. B. 8. εἰ] in ras. m. 1 Vat. 12. ὅμως] ὁμοίως B. 14. τοσοῦτο F. 19. δέ] (pr.) om. Vq.

125. *Εἴτε διεστήκασιν αἱ βάσεις εἴτε κοινωνοῦσι κατὰ μέρος εἴτε συνάπτουσιν ὡς τὴν μίαν πλευρὰν κοινὴν εἶναι τῶν δύο, δείκνυται τὸ αὐτό. ἰστέον δέ, ὅτι ἐπὶ τῶν πολυγώνων παραλληλογράμμων οὐ συμβαίνει το τοιοῦτον, διότι οὐ πάντως ἰσόπλευρά ἐστιν. εἰ δὲ ἰσόπλευρα, πάντως ἀκολουθήσει τὸ τὰ ἐπὶ τῶν ἴσων βάσεων ὄντα συγκρίνεσθαι, καὶ εἰ μὲν αἱ ἡμίσεις τοῦ ἑτέρου πλευραὶ ταῖς ὁμολόγοις τοῦ ἑτέρου παραλληλογράμμου ἴσαι, ἴσα ἔσονται, ἄνισα δέ, εἰ μὴ οὕτως.*

Ad prop. XXXVIII.

126. *Καὶ τὸ λζ΄ θεώρημα τοπικόν ἐστιν ἀνάλογον τοῖς παραλληλογράμμοις καὶ τὴν τῶν τριγώνων θέσιν ἐπὶ τῶν βάσεων ὑποτιθέμενον. δοκεῖ δέ μοι τῶν τεσσάρων θεωρημάτων, ὧν δύο μέν ἐστιν ἐπὶ τῶν παραλληλογράμμων δεδειγμένα, δύο δὲ ἐπὶ τῶν τριγώνων, καὶ τὸ μὲν τῆς αὐτῆς οὔσης βάσεως, τὸ δὲ ἴσων ὑπαρχουσῶν τῶν βάσεων, μίαν ἀπόδειξιν παρέχεσθαι τὸν στοιχειωτὴν ἐν τῷ ς΄ βιβλίῳ ἐν τῷ α΄ θεωρήματι. ὅταν γὰρ τοῦτο δεικνύῃ τὰ τρίγωνα καὶ τὰ παραλληλόγραμμα τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ἔχοντα πρὸς ἄλληλα τὸν λόγον, ὃν ἔχουσιν αἱ βάσεις, οὐδὲν ἄλλο ἢ ταῦτα πάντα καθολικώτερον ἀποδείκνυσιν ἐκ τῆς ἀναλογίας. τὸ γὰρ αὐτὸ ὕψος οὐδὲν διαφέρει ἢ ἐν ταῖς αὐταῖς εἶναι παραλλήλοις. πάντα γὰρ τὰ ἐν ταῖς αὐταῖς ὄντα παραλλήλοις ὑπὸ τὸ αὐτό ἐστιν ὕψος καὶ ἀνάπαλιν.*

---

125. PBFVat.; *εἰς τὸ λς΄* Vat. 126. V^a (fq).

---

6. *ἰσόπλευρα*] *ἰσόπλευρον* BVat., de F non liquet ob lacunam. *πάντως*] om. BVat., lacunam F. 9. *ἴσαι*] om. P. *ἴσα*] om. BFVat. *ἄνισοι* FVat. 12. *λζ΄*] scrib. *λη΄*. 21. *τά*] om. V.

ὕψος γαρ ἐστιν ἡ ἀπὸ τῆς ἑτέρας παραλλήλου κάθετος ἐπὶ τὴν λοιπήν. ἐκεῖ μὲν οὖν δι' ἀναλογίας δέδεικται, ὅτι οὕτως ἔχει τὰ τρίγωνα καὶ τὰ παραλληλόγραμμα τὰ ὑπὸ τὶ αὐτὸ ὕψος, τουτέστιν τὰ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις κείμενα, ὡς αἱ βάσεις, καὶ ἴσων τῶν βάσεων οὐσῶν ἴσα τὰ χωρία, καὶ διπλασίων οὐσῶν καὶ ἄλλον λόγον ἐχουσῶν τὸν αὐτὸν ἕξει λόγον καὶ τὰ χωρία πρὸς ἄλληλα· ἐνταῦθα δέ· οὐ γὰρ ἦν ἀναλογίᾳ χρῆσθαι μηδέπω διδάξαντα περὶ αὐτῆς· ἀρκεῖται τῇ ἰσότητι μόνῃ καὶ ἐκ τῆς ἰσότητος τὴν ταυτότητα τῶν βάσεων συλλογίζεται. ἐν ἑνὶ οὖν ἐκείνῳ τὰ ὃ ταῦτα περιέχεται θεωρήματα, οὐ μόνον ὅτι διὰ μιᾶς ἀποδείξεως δείκνυσιν, ὅσα ἐν τοῖς τέσσαρσι περιέχεται τούτοις, ἀλλ' ὅτι καὶ πλέον τι προστίθησιν τὴν ταυτότητα τῶν λόγων, κἂν ἄνισοι αἱ βάσεις ὦσιν. ὅτι δὲ καὶ τοῦτο πολύπτωτόν ἐστι το θεώρημα καὶ δυνατὸν τὰς βάσεις τὰς τῶν τριγώνων ἢ ταὐτὸν μέρος ἐχούσας λαμβάνειν ὡς ἐπὶ τῶν παραλληλογράμμων ἢ μηδενὶ μὲν κοινῷ μέρει χρωμένας, καθ' ἓν δὲ σημεῖον ἀλλήλαις συναπτούσας ἢ καὶ πάντη κεχωρισμένας ὥστε μεταξὺ γραμμὴν εἶναι, δῆλόν ἐστι τοῖς καὶ μικρὰ συνεῖναι δυναμένοις, καὶ ὅτι κατὰ πάσας τὰς πτώσεις, ὅπως ἂν ἔχῃ τὰς βάσεις κειμένας ἢ τὰς κορυφάς, ἡ αὐτὴ μέθοδος, ἄγειν παραλλήλους ταῖς πλευραῖς καὶ ποιεῖν ἑκάτερον τῶν τριγώνων, ἰσότητα κατασκευάζει.

127. Τοπικον καὶ τοῦτο τὸ θεώρημα, καὶ ὁρᾷς, ὅτι οὐ παραλληλογράμμοις μόνον ὑπάρχει, ἀλλὰ καὶ


127. PBFVat.; εἰς τὸ λ ξ' Vat.

1. ἑτέρας] στερεᾶς Vq. 2. ἐκεῖ] ἐστιν ἐκεῖ V. 15. κἂν] καί Vq. ὦσιν] οὖσαι Vq; cfr. Proclus p. 406, 8—9. 26. τό] om. P. καί] om. Vat. 27. παραλληλόγραμμον P.

τριγώνοις, καὶ κύκλοις δὲ ἐφαρμόσει καὶ κώνοις καὶ κυλίνδροις καὶ ὁμοίοις στερεοῖς, ὅσα ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ὄντα ἴσας ἔχει τὰς βάσεις. καθολικώτερον δὲ τὸ πρῶτον τοῦ ϛ′ βιβλίου. ἀντιστρέφει δὲ δύο πρὸς το προκείμενον, μετ' αὐτὸ μὲν προσεχῶς τὸ τὰ ἴσα τρίγωνα καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως ὄντα, μετ' ἐκεῖνο δὲ τὸ τὰ ἴσα καὶ ἐν παραλλήλοις ὄντα ἤτοι ἐπὶ τῆς αὐτῆς ἢ ἐπὶ ἴσων βάσεων εἶναι.

128. *Πολύπτωτον δὲ καὶ τοῦτο τὸ θεώρημα, καὶ δυνατὸν τὰς βάσεις τὰς τῶν τριγώνων ἢ ταὐτὸν μέρος ἐχούσας λαμβάνειν ὡς ἐπὶ τῶν παραλληλογράμμων ἢ μηδενὶ μὲν κοινῷ μέρει χρωμένας, καθ' ἓν δὲ σημεῖον ἀλλήλαις συναπτούσας ἢ καὶ πάντη κεχωρισμένας ὥστε εἶναι μεταξὺ γραμμήν. δῆλόν ἐστι τοῖς καὶ μικρὰ συνεῖναι δυναμένοις, καὶ ὅτι κατὰ πάσας τὰς πτώσεις, ὅπως ἂν ἔχῃ τὰς βάσεις κειμένας ἢ τὰς κορυφάς, ἡ αὐτὴ μέθοδος ἄγειν παραλλήλους ταῖς πλευραῖς καὶ ποιεῖν ἑκάτερον τῶν τριγώνων ἰσότητα κατασκευάζειν.*


129. *Εὑρεῖν αὐτὸ τὸ ἐμβαδόν. τὴν πλευρὰν ἐφ' ἑαυτήν· γίνεται* $\overline{\rho}$. *τὸ ἥμισυ τῆς βάσεως ἐφ' ἑαυτήν· γίνεται* $\lambda\overline{\xi}$. *ἄφελε· λοιπὸν* $\overline{\xi\delta}$, *ὧν πλευρὰ τετράγωνος* $\overline{\eta}$. *ἔσται ἡ κάθετος. πολλαπλασίασον τὴν βάσιν ἐπὶ τὴν κάθετον· γίνεται* $\overline{\varsigma\xi}$. *τούτων τὸ ἥμισυ* $\overline{\mu\eta}$. *ἔστιν ἄρα τὸ ἐμβαδὸν τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου μονάδων* $\overline{\mu\eta}$.




128. P. 129. b (non proprie ad prop. XXXVIII pertinet).

1. τρίγωνον P. ἐφαρμώσει P. 2. ὁμοίως FVat. 3. πρῶτον] α P. 4. ϛ′] ἕκτου FVat. 5. τό] τοῦ PBFVat. 11. ἔχουσα P. 12. χρω in fine lin. P. 13. ἀλλήλας P. 14. μικράς P. 21. ἑαυτό?

ἔστωσαν δύο τρίγωνα ἡ *ΑΒΓ*, *ΔΕΖ*, ἑκάστη δὲ πλευρὰ μονάδων $\overline{κε}$. καί εἰσιν αἱ δύο πλευραὶ ταῖς





δυσὶν ἴσαι, ἡ δὲ *ΒΓ* τῇ *ΕΖ* βάσει ἔστω μείζων. ἔστω ἡ μὲν *ΒΓ* μονάδων $\overline{μη}$, ἡ δὲ *ΕΖ* μονάδων $\overline{ιδ}$.

Ad prop. XXXIX.

130. *Εἰκότως ὁ στοιχειωτὴς προσέθηκε τὸ καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη. δυνατὸν γὰρ λαβεῖν μιᾶς βάσεως ἴσα τρίγωνα τὸ μὲν ἐπὶ τάδε τὰ μέρη, τὸ δὲ ἐπὶ θάτερα, ἀλλ' οὐ πάντως ἐν ταῖς αὐταῖς ἐστι ταῦτα παραλλήλοις· οὐδὲ γὰρ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος εἰσὶν ἄμφω. ἰστέον δέ, ὅτι τριττῆς οὔσης τῆς τῶν θεωρημάτων ἀντιστροφῆς· ἢ γὰρ ὅλον ἀντιστρέφει πρὸς ὅλον, ὡς τὸ ιη′ καὶ ιθ′ εἴπομεν, ἢ ὅλον προς μέρος ὡς τὸ ϛ′ καὶ τὸ πέμπτον, ἢ μέρος πρὸς μέρος ὡς τὸ η′ καὶ τὸ δ′· οὐ γὰρ ὅλον τὸ δεδειγμένον ἐν θατέρῳ ζητούμενόν ἐστιν ἐν θατέρῳ, οὐδὲ τὸ ζητούμενον δεδομένον, ἀλλὰ μέρος. ἔοικε δὲ καὶ ταῦτα τὰ θεωρήματα τοιαῦτα εἶναι ἐπὶ τῶν τριγώνων. ἦν γὰρ τὸ ζητούμενον ἐν τοῖς πρὸ τούτων τὸ εἶναι ἴσα τὰ τρίγωνα, τοῦτο δὲ οὐκ ἔστι μόνον*

Partis ultimae inde a lin. 1 uestigia in F supersunt.
130. V[a] (fq).

1. ἡ] scr. τά. 3. δέ] F, om. b. τῇ *ΕΖ* βάσει] Fb, scr. τῆς *ΕΖ* βάσεως. 17. τά] q, τοῦ V. 19. εἶναι ἴσα] V; ἴσα εἶναι q, Proclus p. 409, 10.

δεδομένον ἐν τούτοις, ἀλλὰ μέρος προσλαβὸν τῆς ἐν ἐκείνοις ὑποθέσεως. τὸ γὰρ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εἶναι βάσεως ἢ ἐπὶ ἴσων καὶ ἐπὶ τούτων δέδοται καὶ ἐπ' ἐκείνων, πλὴν ὅτι προσέθηκεν ἐν ταῖς ὑποθέσεσι ταύταις, ὃ ἐν ἐκείνοις μήτε ζητούμενόν ἐστιν μήτε δεδομένον· τὸ γὰρ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ἔξωθεν προσείληπται.

131. Ὅτε μὲν τὴν ἰσότητα δεικνύναι πρόκειται, τότε τέτταρα θεωρήματα τὸν ἀριθμὸν ἐποιοῦμεν, δύο μὲν ἐπὶ τῶν παραλληλογράμμων, δύο δὲ ἐπὶ τῶν τριγώνων λαμβάνοντες ἢ ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἢ ἐπὶ ἴσων κείμενα βάσεων. νυνὶ δὲ ἀντιστρέφοντες τὰ μὲν ἐπὶ τῶν παραλληλογράμμων ἀντιστρέφοντα παρήκαμεν, τὰ δὲ ἐπὶ τῶν τριγώνων μνήμης ἠξιώσαμεν. αἴτιον δέ, ὅτι τρόπος μὲν τῆς ἀποδείξεως ὁ αὐτὸς καὶ ἐπ' ἐκείνων ἀπαραλλάκτως διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς καὶ τῆς ὁμοίας κατασκευῆς, ἀρκούμεθα δὲ ἐπὶ τῶν ἁπλουστέρων, λέγω δὴ τῶν τριγώνων, ὑποδείξαντες τὴν μέθοδον καταλείπειν τοῖς ἀγχινουστέροις καὶ ἐπὶ τῶν ὑπολοίπων τὰ αὐτὰ συλλογίζεσθαι, ἐπεί, ὅτι γε ἡ αὐτὴ καὶ ἐπὶ τούτων μέθοδος, ῥᾴδιον συνιδεῖν. λαβόντες γὰρ παραλληλόγραμμα ἴσα ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως ἢ καὶ ἐπὶ τῶν ἴσων ἐροῦμεν, ὅτι καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἐστίν. εἰ γὰρ μή, ἐντὸς πεσεῖται θάτερον τῶν ἐν τῷ ἑτέρῳ παραλλήλων ἐκβαλλομένων ἢ ἐκτός. ὅπως δὲ ἂν πίπτῃ, λαβόντες ἐκεῖνο καὶ τὰς ἐν αὐτῷ παραλλήλους δείξομεν, ἃ καὶ ἐπὶ τῶν τριγώνων, ὅτι τὸ ὅλον ἴσον ἔσται τῷ ἑαυτοῦ μέρει. τοῦτο δὲ ἀδύνατον. ὅτι δὲ

131. P.

4. ταῖς ὑποθέσεσι ταύταις] V; ταύταις ταῖς ὑποθέσεσιν q, Proclus p. 409, 14—15. 25. ἄν] ἀντί comp. P.

εἰκότως ὁ στοιχειωτὴς προσέθηκεν τὸ καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη, δῆλον· ἐπὶ μιᾶς γὰρ βάσεως ἴσα τρίγωνα λαβεῖν δυνατὸν το μὲν ἐπὶ τάδε τὰ μέρη, τὸ δὲ ἐπὶ θάτερα, ἀλλὰ πάντως ἐν ταῖς αὐταῖς ἐστι παραλλήλοις· οὐδὲ γὰρ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ἐστί. τοῦτο μὲν οὖν διὰ τοῦτο προσέθηκεν. ἄξιον καὶ τὸ μὲν ἐπισημάνασθαι, ὅτι τριῶν οὐσῶν τῆς τῶν θεωρημάτων ἀντιστροφῆς· ἢ γὰρ ὅλον ἀντιστρέφει πρὸς ὅλον, ὡς τὸ ὀκτωκαιδέκατον καὶ ἐννεακαιδέκατον εἴπομεν, ἢ ὅλον πρὸς μέρος ὡς τὸ ἕκτον καὶ πέμπτον, ἢ μέρος πρὸς ὅλον ὡς τὸ ὄγδοον καὶ τέταρτον. τοιαῦτα γὰρ καὶ ταῦτα τὰ θεωρήματα.

Ad prop. XL.

132. Καὶ ἐπὶ τούτου τοῦ μ′ θεωρήματος ὁ αὐτὸς τρόπος τῆς ἀντιστροφῆς, καὶ ἡ ἀπόδειξις ἀπαράλλακτος, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ λθ′ ἐλέγομεν, καὶ τὸ παραλελειμμένον τῷ στοιχειωτῇ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς ὡσαύτως ἀποδείκνυται καὶ οὐδὲν δεῖ τὰ αὐτὰ ἀνακυκλεῖν.

ἰστέον δέ, ὅτι τριῶν ὄντων τούτων ἐν ταῖς εἰρημέναις προτάσεσι τοῦ ἐπὶ ἴσων εἶναι βάσεων, τοῦ ἐπὶ τῶν αὐτῶν εἶναι βάσεων καὶ τοῦ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις δύο συμπλέκοντες ἀεί, τὸ δὲ ἓν καταλιπόντες ποικίλως ἀντιστρέφομεν. ἢ γὰρ τὰς βάσεις ὑποθησόμεθα τὰς αὐτὰς ἢ ἴσας καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις τὰ τρίγωνα καὶ τὰ παραλληλόγραμμα καὶ ποιήσομεν τέσσαρα θεωρήματα, ἢ ἴσα ληψόμεθα αὐτὰ καὶ τὰς

132. V^a (fq).

6. μέν] comp. incertum P. ὅτι] bis P. 20. αὐταῖς] Proclus p. 410, 2; om. Vq. 23. ἴσας] corr. ex ἴσα m. rec. V, ἴσα q; cfr. Friedlein ad Procl. p. 410, 6.

βάσεις τὰς αὐτὰς καὶ ποιήσομεν ἄλλα $\bar{\delta}$, *ὧν τα μὲν δύο παρῆκεν ὁ στοιχειωτὴς τὰ ἐπὶ τῶν παραλληλογράμμων, τὰ δὲ δύο ἔδειξε τὰ ἐπὶ τῶν τριγώνων.*

Ad prop. XLI.

133. *Καὶ τὸ μα΄ θεώρημα τοπικόν ἐστιν. δείξας δὲ ὁ στοιχειωτὴς χωρὶς μὲν τὰ παραλληλόγραμμα, χωρὶς δὲ τὰ τρίγωνα ἐνταῦθα μίγνυσι τῶν τριγώνων καὶ παραλληλογράμμων συστάσεις ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος κειμένων. λαβὼν γὰρ ἅμα ἀμφότερα μίγνυσι καὶ θεωρεῖ, ὅπως ἔχουσι προς ἄλληλα. ἀλλὰ χωρὶς μὲν ὄντων τῶν παραλληλογράμμων καὶ χωρὶς τῶν τριγώνων ὁ τῆς ἰσότητος ἀνεφαίνετο λόγος· πάντα γὰρ ἴσα ἀλλήλοις τὰ ἐπὶ τῶν αὐτῶν βάσεων καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς ὄντα παραλλήλοις εἴτε τρίγωνα εἴτε παραλληλόγραμμα. ἐνταῦθα δὲ ὁ πρῶτος τρόπος ἐστὶ τῶν ἀνίσων ὁ διπλάσιος· τὸ γὰρ παραλληλόγραμμον τοῦ τριγώνου διπλάσιον ἀποδείκνυσι τῆς αὐτῆς οὔσης βάσεως καὶ ὕψους τοῦ αὐτοῦ. ἰστέον, ὅτι δύο πτώσεων οὐσῶν ἐν τῷ θεωρήματι, οἷον τῆς αὐτῆς βάσεως οὔσης ἀμφοῖν τῷ τε παραλληλογράμμῳ καὶ τῷ τριγώνῳ ἀνάγκη τὴν κορυφὴν ἔχειν τὸ τρίγωνον ἢ ἐντὸς τοῦ παραλληλογράμμου ἢ ἐκτός, ὁ στοιχειωτὴς τῇ ἑτέρᾳ πτώσει ἐχρήσατο· τὴν γὰρ τοῦ τριγώνου κορυφὴν ἐκτὸς ὑποθέμενος τοῦ παραλληλογράμμου τὸ προκείμενον ἔδειξε. δύο δὲ οὐσῶν παραλλήλων εὐθειῶν ἀνάγκη τὴν μὲν μείζονα εἶναι, τὴν δὲ ἐλάττονα, ἵνα ἐπιζευγνυμένων συσταίη καὶ τρίγωνον, ἐπεὶ ἴσων οὐσῶν τῶν παρ-*

133. V^a (fq).

18. *δύο*] -o in ras. V.

αλλήλων καὶ αἱ ἐπιζευγνύουσαι αὐτὰς παράλληλοι ἔσονται.

134. *Ἔστι μὲν δὴ καὶ τὸ θεώρημα τοῦτο τοπικόν, μίγνυσι δὲ τριγώνων καὶ παραλληλογράμμων συστάσεις ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος κειμένων. ὥσπερ οὖν τὰ παραλληλόγραμμα χωρὶς ἐθεασάμεθα καὶ αὖ πάλιν τὰ τρίγωνα, οὕτω καὶ ἅμα ἀμφότερα λαβόντες ταὐτὸν ἐκείνοις πεπονθότα τὸν λόγον, ὃν ἔχει πρὸς ἄλληλα, θεωρήσωμεν. ἐπ' ἐκείνων μὲν οὖν ὁ τῆς ἰσότητος ἀναφαίνεται λόγος· πάντα γὰρ ἦν ἴσα ἀλλήλοις τὰ ἐπὶ τῶν αὐτῶν βάσεων εἴτε τρίγωνα εἴτε παραλληλόγραμμα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς ὄντα παραλλήλοις. ἐπὶ δὲ τούτων ὁ πρώτιστος δείκνυται τῶν ἀνίσων ὁ διπλάσιος. τὸ γὰρ παραλληλόγραμμον τοῦ τριγώνου διπλάσιον ἀποδείκνυσι τῆς αὐτῆς οὔσης βάσεως καὶ ὕψους τοῦ αὐτοῦ. ἀλλ' ὁ μὲν στοιχειωτὴς τὴν τοῦ τριγώνου κορυφὴν ἐκτὸς ὑποθέμενος τοῦ παραλληλογράμμου τὸ προκείμενον ἔδειξεν, ἡμεῖς δὲ ἐπὶ τῆς ἑτέρας αὐτὴν λαβόντες τοῦ παραλληλογράμμου πλευρᾶς τῆς παραλλήλου τῇ κοινῇ αὐτῶν βάσει τὸ αὐτὸ ἀποδείξομεν. δύο γὰρ αὗται τοῦ θεωρήματός εἰσι πτώσεις σκοπός, ἐπειδὴ τῆς αὐτῆς βάσεως οὔσης ἀμφοῖν ἢ ἐντὸς τοῦ παραλληλογράμμου κορυφὴν ἔχειν ἀνάγκη τὸ τρίγωνον ἢ ἐκτός.*

Ad prop. XLIII.

135. *Νῦν πρῶτον ἐμνήσθη τοῦ παραπληρώματος ἐν τῷ μγ΄ θεωρήματι, τὸ δὲ ὄνομα τῶν παραπληρωμάτων ἀπ' αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἔλαβεν ὁ στοιχειωτὴς*

134. P. 135. V^a (fq).

16. στοιχειωτής] χιωτης P.


ὡς καὶ τούτων μετὰ τῶν δύο παραλληλογράμμων συμπληρούντων ὅλον τὸ περιέχον ἀμφότερα παραλληλόγραμμον. ἃ μὲν γὰρ ἡ διάμετρος διαιρεῖ, παραλληλόγραμμά εἰσι, τὰ δὲ ἔξω τῆς διαμέτρου παραπληρώματα, ὥστε τὸ περιέχον ἀμφότερα παραλληλόγραμμον ὑπὸ τῶν δύο παραλληλογράμμων τῶν ἐντὸς καὶ τῶν δύο παραπληρωμάτων συνέστηκε, διόπερ αὐτὸ καθ' αὑτὸ μνήμης ἐν τοῖς ὅροις οὐκ ἠξίωται. ποικιλίας γὰρ ἕδει πρὸς τὴν σαφήνειαν, ἵνα γνῶμεν, τί παραλληλόγραμμον καὶ τίνα τὰ περὶ τὴν αὐτὴν διάμετρον παραλληλόγραμμα ἐντὸς τοῦ ὅλου. τούτων γὰρ σαφηνισθέντων ἐγένετο ἂν καὶ τὸ παραπλήρωμα γνώριμον. διὸ ταμιευσάμενος αὐτὰ νῦν, ὅτε ἐδεῖτο παραπληρωμάτων πρὸς τὸ συστῆσαι τὸ παραλληλόγραμμον τὸ περιέχον αὐτά, καὶ τὸν περὶ τούτων λόγον ἐμφαίνει.

136. Ἔφαμεν, ὅτι τὰ παραλληλόγραμμα τρεῖς πτώσεις ἔχουσιν μόνας καὶ οὔτε πλείους οὔτε ἐλάσσους· τὰ γὰρ αὐτὰ παραλληλόγραμμα τὰ περὶ τὴν αὐτὴν διάμετρον ἢ τεμεῖ ἄλληλα ἢ κατὰ σημεῖον ἅψεται ἀλλήλων ἢ διεστῶτα ἔσται μέρει τινὶ τῆς διαμέτρου. τὸ δὲ ὄνομα τῶν παραπληρωμάτων ἀπ' αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἔλαβεν ὁ στοιχειωτὴς ὡς καὶ τούτων παρὰ τὰ δύο παραλληλόγραμμα συμπληρούντων τὸ ὅλον. διόπερ αὐτὸ καθ' αὑτὸ μνήμης ἐν τοῖς ὅροις οὐκ ἠξίωται. ποικιλίας γὰρ ἕδει πρὸς τὴν σαφήνειαν, ἵνα γνῶμεν παραλληλόγραμμον καὶ τίνα τὰ περὶ τὴν αὐτὴν διάμετρον τῷ ὅλῳ. τούτων σαφηνισθέντων καὶ τὸ παραπλήρωμα μόνον ὡς ἂν ἐγένετο γνώριμον. ἔστιν

136. P. Hoc scholium prop. XLII adiectum est, sed in fine legitur eadem manu: *τόδε σχόλιόν ἐστι τοῦ μγ' θεωρήματος.*

24. αὐτό] ἅπερ τό P.

δὲ ἐκεῖνα τῶν παραλληλογράμμων περὶ τὴν αὐτὴν διάμετρον, ὅσα μέρος τῆς ὅλης διαμέτρου καὶ αὐτῶν ἔχει διάμετρον, ὅσα δὲ μή, οὔ. ὅταν γὰρ ἡ τοῦ ὅλου διάμετρος τῶν πλευρῶν τινα τέμνῃ τοῦ ἐντὸς παραλληλογράμμου, τότε οὐκ ἔστιν τῷ ὅλῳ τοῦτο τὸ παραλληλόγραμμον περὶ διάμετρον τὴν αὐτήν. οἷον ὡς ἐν τῷ *AB* παραλληλογράμμῳ ἡ *ΓΔ* τέμνει τοῦ *ΓE* παραλληλογράμμου τὴν *EΘ* πλευράν. τὸ οὖν *EΓ* τῷ *ΓΔ* περὶ τὴν αὐτὴν οὐκ ἔστιν διάμετρον.



137. Εἴτε τὰ παραλληλόγραμμα ἐφάπτεται μόνον, ὡς ἔδειξεν ὁ στοιχειωτής, εἴτε καὶ διέστηκεν ἀπ' ἀλλήλων, εἴτε καὶ τέμνει ἄλληλα, τὸ αὐτὸ δείκνυται. τὸ δὲ ὄνομα τῶν παραπληρωμάτων ἀπ' αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἔλαβεν ὁ στοιχειωτὴς ὡς καὶ τούτων παρὰ τὰ δύο παραλληλόγραμμα συμπληρούντων τὸ ὅλον.

Ad prop. XLIV.

138. Ὑπὸ τῶν παλαιῶν εὑρόντες οἱ νεώτεροι τὴν παραβολὴν καὶ τὴν ἔλλειψιν ἐκτεθειμένας ἀπὸ τούτων τὰ ὀνόματα μετήγαγον ἐπὶ τὰς κωνικὰς λεγομένας γραμμὰς καὶ τὴν μὲν παραβολήν, τὴν δὲ ὑπερβολήν, τὴν δὲ ἔλλειψιν ἐκάλεσαν. ὅταν γὰρ εὐθείας ἐκκειμένης τὸ δοθὲν χωρίον πάσῃ τῇ εὐθείᾳ συμπαρατείνηται, τότε παραβάλλειν ἐκεῖνο τὸ χωρίον φαμέν, ὅτε δὲ μεῖζον γίνηται

137. PBFVat.; *εἰς τὸ μγ'* FVat. 138. V^a (fq).

15. *δεικνύναι* FVat.

τοῦ χωρίου τὸ μῆκος αὐτῆς τῆς εὐθείας, τότε ὑπερβάλλειν, ὅτε δὲ ἔλασσόν ἐστι τὸ γραφὲν χωρίον αὐτῆς τῆς εὐθείας, ὡς εἶναι τὸ μὲν χωρίον ἐντός, τὴν δὲ εὐθεῖαν περιττεύειν ἐκτός, ἐλλείπειν. τῶν μὲν οὖν λοιπῶν δύο ὁ Εὐκλείδης ἐν τῷ ϛ′ βιβλίῳ μνημονεύει, ἐνταῦθα δὲ τῆς παραβολῆς ἐδείχθη τῷ δοθέντι τριγώνῳ ἴσον ἐθέλων παραβαλεῖν παρὰ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν. ἔστι δὲ τοιοῦτον τὸ παραβάλλειν, οἷον τριγώνου δοθέντος τὸ ἐμβαδὸν ἔχοντος $\overline{\iota\beta}$ ποδῶν, εὐθείας δὲ ἐκκειμένης, ἧς τὸ μῆκος τεττάρων ἐστὶ ποδῶν, τὸ ἴσον τῷ τριγώνῳ παρὰ τὴν εὐθεῖαν παραβάλλειν, εἰ λαβόντες τὸ μῆκος ὅλον τῶν $\overline{\delta}$ ποδῶν διὰ τοῦ μήκους εὕρομεν καὶ τὸ πλάτος, ὅσων εἶναι δεῖ ποδῶν, ἵνα τῷ τριγώνῳ τὸ παραλληλόγραμμον ἴσον γένηται· οἷον εἰ τύχοι ὂν τὸ πλάτος $\overline{\gamma}$ ποδῶν, ποιήσομεν τὸ μῆκος ἐπὶ τὸ πλάτος, ὀρθῆς δὲ γενομένης τῆς γωνίας ἕξομεν τὸ χωρίον. τρία δὲ τὰ δεδομένα ἐν τῷ προβλήματι τούτῳ ἐστίν, εὐθεῖα, παρ' ἣν δεῖ παραβαλεῖν ὡς ὅλην αὐτοῦ τοῦ χωρίου γίνεσθαι πλευράν, καὶ τρίγωνον, ᾧ ἴσον εἶναι δεῖ τὸ παραβαλλόμενον, καὶ γωνία, ᾗ ἴσην εἶναι δεῖ τὴν τοῦ χωρίου γωνίαν. δῆλον δέ, ὅτι ὀρθῆς μὲν οὔσης τῆς γωνίας τὸ παραβαλλόμενον ἢ τετράγωνον ἢ ἑτερόμηκες ἔσται, ὀξείας δὲ ἢ ἀμβλείας τὸ χωρίον ἢ ῥόμβος ἔσται ἢ ῥομβοειδές. εἰπὼν δέ, ὅτι παρὰ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν παραβαλεῖν, ἔδειξεν, ὅτι ἀνάγκη τὴν εὐθεῖαν πεπερασμένην εἶναι. ἔλαβε δὲ εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ προβλήματος τούτου τὴν σύστασιν τοῦ παραλληλογράμμου τοῦ ἴσου τῷ δοθέντι τριγώνῳ, διαφέρει δὲ ἡ σύστασις τῆς παραβολῆς, ὅτι ἡ μὲν

7. ἴσον] q, ἴσων V. 11. εἰ] ἤ Vq. 13. ὅσων] ὅσον Vq. 28. παραλληλογράμμου] corr. ex παραλλήλου γράμμου V.

παραβάλλει μόνον, ἡ δὲ σύστασις ὅλον ὑφίστησι τὸ χωρίον καὶ τὰς πλευρὰς αὐτοῦ· μιᾷ γαρ πλευρᾷ χρωμένη τῇ δεδομένῃ εὐθείᾳ περιεχούσῃ τὸ ἐμβαδὸν τὰς λοιπὰς εἰσάγουσα πλευρὰς οὔτε ἐλλειπούσας κατὰ τὴν ἔκτασιν οὔτε περιττευούσας τὸ χωρίον ὑφίστησιν. ἰστέον δέ, ὅτι, ὅτε μὲν τρίγωνα τριγώνοις ἐδείκνυεν ἴσα, θεωρήμασιν ἐχρῆτο, ἐπειδὴ ὁμοειδῶν ὄντων τῶν τριγώνων αὐτοφυὴς ἦν καὶ ἡ ἰσότης ἐν αὐτοῖς καὶ μόνης ἐπιβλέψεως ἔδει, ὅπερ ἔργον τοῦ θεωρήματος, ἐνταῦθα δέ, ἐπειδὴ τρίγωνα καὶ παραλληλόγραμμα τὰ δεικνύμενα, καί ἐστιν εἰδῶν ἐξαλλαγή, ἡ ἰσότης γενέσεως δεῖται καὶ μηχανῆς ὡς καθ' ἑαυτὴν οὖσα δυσεύρετος· ἔργον δὲ προβλήματι τὸ τὰς γενέσεις τῶν πραγμάτων ποιεῖν.

139. Ἐνταῦθα δὲ τῆς παραβολῆς ἐδεήθη τῷ δοθέντι τριγώνῳ παρὰ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν ἴσον θέλων παραβαλεῖν, ἵνα μὴ μόνον σύστασιν ἔχωμεν παραλληλογράμμου τῷ δοθέντι τριγώνῳ ἴσου, ἀλλὰ καὶ παρ' εὐθεῖαν ὡρισμένην παραβολήν. οἷον τριγώνου δοθέντος τὸ ἐμβαδὸν ἔχοντος δώδεκα ποδῶν, εὐθείας δὲ ἐκκειμένης, ἧς τὸ μῆκός ἐστι τεσσάρων ποδῶν, τὸ ἴσον τριγώνῳ παρὰ τὴν εὐθεῖαν παραβάλλομεν, εἰ λαβόντες τὸ μῆκος τῶν τεττάρων ποδῶν εὕρομεν, πόσων εἶναι δεῖ ποδῶν τὸ πλάτος, ἵνα τῷ τριγώνῳ παραλληλόγραμμον ἴσον γένηται. εὑρόντες οὖν, εἰ τύχοι, πλάτος τριῶν ποδῶν καὶ ποιήσαντες το μῆκος ἐπὶ τὶ πλάτος, τοῦτο δὲ ὀρθῆς οὔσης τῆς ἐκκειμένης γωνίας, ἔξομεν

---

139. P.

---

10. ἐπειδή] post ras. V. 11. ἡ] om. Vq.

τὸ χωρίον. τοιοῦτον μὲν δή τι τὸ παραβαλεῖν ἐστιν ὑπὸ τῶν Πυθαγορείων παραδεδομένον. τρία δέ ἐστι τῷ προβλήματι τούτῳ τὰ δεδομένα· εὐθεῖα, παρ' ἣν δεῖ παραβαλεῖν ὡς ὅλην αὐτοῦ τοῦ χωρίου γενέσθαι πλευράν, καὶ τρίγωνον, ᾧ ἴσον εἶναι δεῖ τὸ παραβαλλόμενον, καὶ γωνία, ᾗ ἴσην εἶναι τὴν τοῦ χωρίου γωνίαν. καὶ δῆλον πάλιν, ὡς ὀρθῆς μὲν οὔσης τῆς γωνίας τὸ παραβαλλόμενον ἢ τετράγωνον ἢ ἑτερόμηκες ἔσται, ὀξείας δὲ ἢ ἀμβλείας ἢ ῥόμβος τὸ χωρίον ἢ ῥομβοειδές. ὅτι γε μὴν καὶ τὴν εὐθεῖαν εἶναι δεῖ πεπερασμένην, φανερόν· οὐ γὰρ δύναται παρὰ τὴν ἄπειρον. ἅμα οὖν τῷ φάναι παρὰ την δοθεῖσαν εὐθεῖαν παραβαλεῖν ἐδήλωσεν, ὅτι καὶ πεπεράνθαι ἀνάγκη τὴν εὐθεῖαν. χρῆται δὲ εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ προβλήματος τούτου τῇ συστάσει τοῦ παραλληλογράμμου τοῦ ἴσου τῷ δοθέντι τριγώνῳ· οὐ γὰρ ταὐτὸν παραβολὴ καὶ σύστασις, καὶ ὅτι ὅλον ὑφίστησι τὸ χωρίον καὶ τοῦτο καὶ τὰς πλευρὰς ἁπάσας δὲ μίαν ἔχουσα πλευρὰν δεδομένην παρὰ ταύτην ὑφίστησι τὸ χωρίον οὔτε ἐλλείπουσα κατὰ τὴν ἔκτασιν οὔτε ὑπερβάλλουσα, ἀλλὰ μιᾷ πλευρᾷ ταύτῃ χρωμένη περιεχούσῃ τὸ ἐμβαδόν. διὰ τί οὖν, φαίης ἄν, ὅτε μὲν τρίγωνα τριγώνοις ἴσα ἐδείκνυ, θεωρήμασιν ἐχρῆτο, ὅτε δὲ τρίγωνα παραλληλογράμμοις, προβλήμασιν; ὅτι, φήσομεν, ἡ ἰσότης ὁμοειδῶν ὄντων αὐτοφυής ἐστι καὶ ἐπιβλέψεως δεομένη μόνης, τῶν δὲ διὰ τὴν κατ' εἶδος ἐξαλλαγὴν ἡ ἰσότης γενέσεως δεῖται καὶ μηχανῆς ὡς καθ' ἑαυτὴν οὖσα δυσεύρετος.

---

6. γωνία, ᾗ] γωνίαν P. 17. ὅτι] in ras. P, scr. ἡ μέν. 18. δέ] scr. ἡ δέ. 19. παρά] comp. P, renou. in ὑπό. 21. ἀλλά] ἀλά P.

140. *Ὅταν μὲν εὐθείας ἐκκειμένης τὸ δοθὲν χωρίον πάσῃ τῇ εὐθείᾳ συμπαρατείνῃς, τότε παραβάλλειν ἐκεῖνο τὸ χωρίον φασίν, ὅταν δὲ μεῖζον ποιήσῃς τὸ μῆκος τοῦ χωρίου τῆς εὐθείας, ὑπερβάλλειν, ὅταν δὲ ἔλαττον, ἐλλείπειν, καὶ τῶν τελευταίων τούτων ἐν τῷ ϛ′ μνημονεύει βιβλίῳ, ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως. Πυθαγορείων δὲ ταῦτα ἐφευρήματα.*

Ad prop. XLV.

141. *Τὸ μεʹ πρόβλημα καθολικώτερόν ἐστι τῶν δύο προβλημάτων, ἐν οἷς εὑρίσκομεν τὴν σύστασιν καὶ τὴν παραβολὴν τῶν ἴσων τῷ δοθέντι τριγώνῳ παραλληλογράμμων. εἴτε γὰρ τρίγωνον εἴτε τετράγωνον ἢ ὅλως τετράπλευρον εἴτε ἄλλο τι πολύπλευρον εἴη δεδομένον, διὰ τούτου τοῦ προβλήματος ἴσον αὐτῷ παραλληλόγραμμον συστήσομεν. πᾶν γὰρ εὐθύγραμμον καθ' αὑτὸ εἰς τρίγωνα διαλύεται. ἀναλύσαντες οὖν τὸ δοθὲν εὐθύγραμμον εἰς τρίγωνα καὶ ἑνὶ μὲν αὐτῶν ἴσον παραλληλόγραμμον συστήσαντες, τοῖς δὲ λοιποῖς παρὰ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν ἴσα παραλληλόγραμμα λαμβάνοντες, παρ' ἣν καὶ τὴν παραβολὴν ἐποιήσαμεν, ἕξομεν τὸ ἐκ τούτων παραλληλόγραμμον ἴσον τῷ ἐξ ἐκείνων τῶν τριγώνων τῶν εὐθυγράμμων. κἂν δεκάπλευρον ᾖ τὸ εὐθύγραμμον, εἰς ὀκτὼ τρίγωνα αὐτὸ ἀναλύσομεν, ἑνὶ δὲ τούτων ἴσον συστήσομεν παραλληλόγραμμον, καὶ ἑπτὰ παραβάλλοντες ἴσα τοῖς*

140. PBFVat.; *εἰς τὸ μδ′* FVat. 141. P.

2. *συμπαρατείνεις* P. 5. *ἐκλείπειν* BF. *τελευτέων* P. *μνημονεύσει* P. 6. *Πυθαγορείων* — 7. *ἐφευρήματα*] om. P. 7. *ἐφευρέματα* FVat. 12. *παραλληλόγραμμον* Vq. *γάρ*] q, om. V.

λοιποῖς ἕξομεν τὸ ζητούμενον. ἔοικε δὲ ἐκ τοῦ προβλήματος τούτου κινηθέντας τοὺς παλαιοὺς καὶ τοῦ κύκλου τετραγωνισμὸν ζητῆσαι. εἰ δὲ παραλληλόγραμμον ἴσον εὑρίσκεται παντὶ εὐθυγράμμῳ, ζητήσεως ἄξιον, μὴ καὶ τὰ εὐθύγραμμα ἴσα δεικνύναι δυνατὸν τοῖς περιφερογράμμοις, ὡς καὶ ὁ Ἀρχιμήδης ἔδειξεν, ὅτι πᾶς κύκλος ἴσος ἐστὶ τριγώνῳ ὀρθογωνίῳ, οὗ ἡ μὲν ἐκ τοῦ κέντρου ἴση ἐστὶ μιᾷ τῶν περὶ τὴν ὀρθήν, ἡ δὲ περίμετρος τῇ βάσει. ἀλλὰ ταῦτα ἐν ἄλλοις ζητήσομεν.

142. Ἐάν τε γὰρ τετράγωνον ἢ ὅλως τετράπλευρον εἴτε ἄλλο τι πολύπλευρον εἴη δεδομένον, διὰ τούτου τοῦ προβλήματος ἴσον αὐτῷ παραλληλόγραμμον συστήσομεν. πᾶν γὰρ εὐθύγραμμον, ὡς καὶ πρότερον εἴπαμεν, εἰς τρίγωνα ἀναλύεται· ἑνὶ δὲ τριγώνῳ ἴσον παραλληλόγραμμον συστήσαντες, τοῖς δὲ λοιποῖς παρὰ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν ἴσα παραλληλόγραμμα λαμβάνοντες ἐκείνην, παρ' ἣν ἐποιήσαμεν τὴν πρώτην, κἂν δεκάπλευρον ᾖ τὸ εὐθύγραμμον, εἰς ὀκτὼ τρίγωνα διαλύσομεν, ἑνὶ δὲ ἴσον συστήσομεν παραλληλόγραμμον καὶ ἑπτάκις παραβάλλοντες ἴσα τοῖς λοιποῖς ἕξομεν τὸ ζητούμενον. ἐκ τούτου δέ, οἶμαι, τοῦ προβλήματος οἱ παλαιοὶ καὶ τὸν τετραγωνισμὸν τοῦ κύκλου ἐζήτησαν. εἰ γὰρ παραλληλόγραμμον ἴσον εὑρίσκεται παντὶ εὐθυγράμμῳ, ζητήσεως ἄξιον, μὴ καὶ τὰ εὐθύγραμμα τοῖς περιφερογράμμοις ἴσα δεικνύναι δυνατόν. καὶ ὁ Ἀρχιμήδης ἔδειξεν, ὅτι πᾶς κύκλος ἴσος ἐστὶ τριγώνῳ

142. P.

7. οὗ] om. Vq; cfr. Proclus p. 423, 4. 16. συστήσασθαι P. 18. ἐκείνηι P.

ὀρθογωνίῳ, οὗ ἡ μὲν ἐκ τοῦ κέντρου ἴση ἐστὶν μιᾷ τῶν περὶ τὴν ὀρθήν, ἡ δὲ περίμετρος τῇ βάσει. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐν ἄλλοις.

143. Τοῦτο καθολικώτερον τῶν πρὸ αὐτοῦ· διὸ καὶ ὡς λήμμασιν ἐκείνοις χρῆται. παντὶ γὰρ πολυγώνῳ ἴσον ὑπισχνεῖται πλάττειν παραλληλόγραμμον. διαλύει δὲ τὰ πολύγωνα εἰς τρίγωνα καὶ τοῖς τριγώνοις ἴσα συνίστησιν ἐν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ ἀεὶ παρὰ τὴν τοῦ συσταθέντος πλευρὰν τοῖς τριγώνοις ἴσα παραβάλλων παραλληλόγραμμα. ἐκ τούτου δέ φασι καὶ εἰς ζήτησιν τοῦ τὸν κύκλον τετραγωνίζεσθαι προελθεῖν. ὑπέλαβον γάρ, ὡς εἴη καὶ τοῖς μὴ εὐθυγράμμοις ἴσα παραλληλόγραμμα· ὅθεν ὁ Ἀρχιμήδης σχεδὸν ἀπέδειξεν τοῦτο, ἀλλ' ὅμως γε παρελογίσατο.

Ad prop. XLVI.

144. Δεῖ μὲν ἡμῖν τοῦ μϛ′ προβλήματος εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ μζ′. ἰστέον δέ, ὅτι τῶν ἀρίστων εὐθυγράμμων δύο τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου καὶ ἰσοπλεύρου τετραγώνου γενέσεις παραδέδωκεν ὁ στοιχειωτὴς ἐν τοῖς πρὸ τούτων καὶ ἐν τούτοις, διότι καὶ πρὸς τὴν σύστασιν τῶν κοσμικῶν σχημάτων τῶν δ̄ καὶ τούτων μάλιστα χρεία τῶν εὐθυγράμμων· τὸ μὲν γὰρ εἰκοσάεδρον καὶ τὸ ὀκτάεδρον καὶ ἡ πυραμὶς ἐκ τῶν ἰσοπλεύρων σύγκειται τριγώνων, ὁ δὲ κύβος ἐκ τῶν τετραγώνων. πρεπόντως δὲ καὶ τὸ μὲν συστήσασθαι λέγει· ὡς γὰρ ἐκ πολλῶν συγκροτούμενον συστάσεως

143. PBFVat.; εἰς τὸ μϛ′ FVat. 144. V^a (fq).

4. τῶν] τοῦ FVat. 8. ἐν] ἐν δέ B. 10. δέ] om. Vat. 13. ὅθεν — 14. παρελογίσατο] om. P.

δεῖται· τὸ δὲ ἀναγράψαι ἔφη ὡς ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς ἀπογεννώμενον καὶ ἀναγραφῆς δεόμενον μόνης.


145. Δεῖται μὲν τοῦ προβλήματος τούτου διαφερόντως εἰς τὴν τοῦ ἐφεξῆς θεωρήματος κατασκευήν, ἔοικεν δὲ τῶν δύο γενέσεις ἐθελῆσαι παραδοῦναι τῶν ἐν εὐθυγράμμῳ ἀρίστων ἰσοπλεύρου τριγώνου καὶ τετραγώνου, διότι δὴ καὶ πρὸς τὴν σύστασιν τῶν κοσμικῶν σχημάτων καὶ μάλιστα τῶν τεττάρων, ὧν καὶ γένεσίς ἐστι καὶ ἀνάλυσις, τούτων χρεία τῶν εὐθυγράμμων. τὸ μὲν γὰρ εἰκοσάεδρον καὶ τὸ ὀκτάεδρον καὶ ἡ πυραμὶς ἐκ τῶν ἰσοπλεύρων σύγκειται τριγώνων, ὁ δὲ κύβος ἐκ τῶν τετραγώνων. διό μοι δοκεῖ προηγουμένως τὸ μὲν συστήσασθαι, τὸ δὲ ἀναγράψαι· πρέποντα γὰρ δὴ ταῦτα τὰ ὀνόματα ἀνεῦρεν τοῖσδε τοῖς σχήμασι. τὸ μὲν γὰρ ὡς ἐκ πολλῶν συγκροτούμενον συστάσεως δεῖται, τὸ δὲ ὡς ἀπὸ μιᾶς πλευρᾶς ἀπογεννώμενον ἀναγραφῆς. οὐ γάρ, ὥσπερ τὸ τετράγωνον ἔχομεν πολλαπλασιάσαντες τὸν τῆς δοθείσης εὐθείας ἀριθμὸν ἐφ' ἑαυτόν, οὕτωσὶ καὶ τὸ τρίγωνον, ἀλλαχόθεν ἐπιζεύξαντες ἐπὶ τὰ πέρατα τῆς εὐθείας συγκροτοῦμεν ἐκ τούτων ἓν ἰσόπλευρον τρίγωνον, καὶ ἡ τῶν κύκλων καταγραφὴ συντελεῖ πρὸς τὸ ἀνευρεῖν ἐκεῖνο τὸ σημεῖον, ἀφ' οὗ δεῖ τὰς εὐθείας εἰς τὰ πέρατα τῆς ἐκκειμένης εὐθείας ἐπιζεῦξαι. ταῦτα μὲν οὖν δῆλα· δεικτέον ἀντὶ τῶν εὐθειῶν ἴσων, ἀφ' ὧν ἀναγράφεται τὰ τετράγωνα, καὶ αὐτὰ ἴσα ἐστίν.

146. Ὁμοίως καὶ ἐὰν ἀπὸ ἴσων εὐθειῶν τετράγωνα ἀναγραφῶσιν, ἴσα ἔσονται. ἔστωσαν γὰρ ἴσαι αἱ AB,

145. P. 146. V².

6. εὐθυγράμμων P. 14. δή] δεῖ P. 22. συντελεῖν P. 25. ἀντί] sic etiam codd. apud Proclum p. 424, 7; scr. αὖ ὅτι.

ΓΔ, καὶ ἀπὸ μὲν τῆς AB ἀναγεγράφθω τὸ AE, ἀπὸ δὲ τῆς ΓΔ τὸ ΓZ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ HB, ΘΔ. ἐπεὶ οὖν αἱ AB, ΓΔ ἴσαι καὶ αἱ AH, ΓΘ, καὶ γωνίας ἴσας περιέχουσι, καὶ ἡ HB τῇ ΘΔ ἴση καὶ τὸ HAB τρίγωνον τῷ ΘΓΔ τριγώνῳ. καὶ τὰ διπλάσια αὐτῶν· τὸ ἄρα AE τῷ ΓZ ἴσον. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ἀντίστροφον ἀληθές. εἰ γὰρ τὰ τετράγωνα ἴσα, καὶ αἱ εὐθεῖαι αἱ ἀφ' ὧν ἀναγέγραπται ἴσαι ἔσονται. ἔστω γὰρ τετράγωνα ἴσα τὰ AZ, HΓ, καὶ κείσθω ὥστε ἐπ' εὐθείας εἶναι τὴν AB τῇ BΓ. ὀρθῶν ἄρα οὐσῶν τῶν γωνιῶν ἐπ' εὐθείας καὶ ἡ ZB τῇ BH ἔσται. ἐπεξεύχθωσαν αἱ ZΓ, AH. ἐπεὶ οὖν ἴσον τὸ AZ τετράγωνον τῷ ΓH, καὶ τὸ AZB τρίγωνον ἴσον τῷ ΓBH τριγώνῳ. κοινὸν προσκείσθω τὸ BΓZ. ὅλον ἄρα τὸ AΓZ ἴσον τῷ ΓZH. παράλληλος ἄρα ἡ AH τῇ ΓZ διὰ τὸ λθ'. πάλιν ἐπεὶ ἡμίσεια ὀρθῆς ἥ τε ὑπὸ AZB καὶ ἡ ὑπὸ ΓHB, παράλληλος ἡ AZ τῇ ΓH· ἐναλλὰξ γάρ εἰσιν. οὐκοῦν ἴση ἡ AZ τῇ ΓH· παραλληλογράμμου γάρ εἰσιν ἀπεναντίον. ἐπεὶ δὴ δύο τρίγωνά ἐστι τὰ ABZ, BΓH τὰς ἐναλλὰξ ἔχοντα γωνίας ἴσας καὶ μίαν πλευρὰν τὴν AZ τῇ ΓH, ἴση ἔσται καὶ ἡ AB τῇ BΓ καὶ ἡ ZB τῇ BH, ἐξ ὧν ἀνεγράφθη τὰ τετράγωνα.



De figura priore u. Proclus p. 424.

---

1. *AE*] in ras. V. 8. *ἀναγεγράφαται*? V. 13. *BH*] supra scr. *Γ* V. 18. *ἄρα*] (prius) om V; ras. est. 20. *AZB*] Z in ras. V.

147. *Ὀρθὴ δὲ ἡ ὑπὸ* $BA\Delta$ p. 108, 26] *διότι ἴση ἐστὶ τῇ* $A\Delta E$ *καὶ οὔτε μείζων οὔτε ἐλάσσων, ὅπερ ὤφειλεν ἔχειν, εἰ κυρίως δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι ἦσαν ἀμφότεραι.*

Ad prop. XLVII.

148. *Ἐν τῷ σχήματι τοῦ μξ' θεωρήματος μέσον μέν ἐστι τρίγωνον, ὑπὸ τὴν βάσιν δὲ τοῦ τριγώνου ἐστὶ τετράγωνον, ἐπάνω δὲ τοῦ τριγώνου ἐφ' ἑκατέρας πλευρᾶς τετράγωνα, ὡς εἶναι τὸ ὅλον σχῆμα ἐκ τριγώνου ἑνὸς καὶ τριῶν τετραγώνων. φησὶν οὖν ὁ στοιχειωτὴς ἐν τῇ προτάσει τοῦ προκειμένου θεωρήματος, ὅτι τὸ ὑποκάτω τοῦ τριγώνου τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς δυσὶ τετραγώνοις τοῖς ἐπάνω τοῦ τριγώνου. ὑποτείνουσαν γὰρ πλευρὰν τὸ τρίγωνον τὴν βάσιν λέγει, περιεχούσας δὲ πλευρὰς τὰς ἐπὶ τῆς βάσεως ἱσταμένας ἑκατέρωθεν. ἡμεῖς δὲ τὰς ἐν μέσῳ τοῦ διαγράμματος εὐθείας κατελίπομεν πρὸς μόνην τὴν πρότασιν τοῦτο διαγράψαντες. οὐκ ἐπὶ πάντων δὲ τῶν τριγώνων τοῦτο δύναται γίνεσθαι. οὔτε γὰρ ἐπὶ τῶν ὀξυγωνίων οὔτε ἐπὶ τῶν ἀμβλυγωνίων, ἀλλ' ἐπὶ μόνων τῶν ὀρθογωνίων. ἐπεὶ δὲ τὰ ὀρθογώνια ἢ ἰσοσκελῆ εἰσιν ἢ σκαληνά, ἀδύνατον τοῦτο γίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἰσοσκελῶν διὰ τὸ τὴν βάσιν ἐλάττονα ἔχειν τῶν πλευρῶν, τοῦτο δὲ τὸ ἀνάπαλιν ζητεῖν τὴν βάσιν μείζονα εἶναι ἑκατέρου τῶν σκελῶν. ἀνάγκη οὖν τὸ τοιοῦτον σχῆμα ἐπὶ μόνων τῶν σκαληνῶν συνίστασθαι. καθολικώτερον δὲ περὶ τούτου τοῦ σχήματος ἐν τῷ ϛ' βιβλίῳ διαλαμβάνει, ὡς ἐκεῖσε γενόμενοι εἰσόμεθα.*

147. p. 148. V^a (fq).

20. *ὀξυγώνων* V. *ἀμβλυγώνων* V.

149. *Οἱ ἀρχαῖοι τὸ θεώρημα τοῦτο εἰς Πυθαγόραν ἀναπέμπουσιν, καὶ θαυμαστή ἐστιν ἡ θεωρία τοῦ θεωρήματος τούτου. ὁ δὲ στοιχειωτὴς ἐν τούτῳ ἀπὸ τῆς τῶν παραλληλογράμμων κοινῆς θεωρίας τὸ ζητούμενον δείκνυσιν. διττῶν δὲ ὄντων τῶν ὀρθογωνίων τριγώνων, τῶν μὲν ἰσοσκελῶν, τῶν δὲ σκαληνῶν, ἐν μὲν τοῖς ἰσοσκελέσιν οὐκ ἄν ποτε εὕροιμεν ἀριθμοὺς ἐφαρμόσαι ταῖς πλευραῖς· οὐ γάρ ἐστι τετράγωνος ἀριθμὸς τετραγώνου διπλάσιος, εἰ μὴ λέγοι τις τὸν σύνεγγυς. ὁ γὰρ ἀπὸ τοῦ $\bar{ξ}$ τοῦ ἀπὸ τοῦ $\bar{ε}$ διπλάσιός ἐστιν $\bar{α}$ δέοντος. ἐν δὲ τοῖς σκαληνοῖς δυνατὸν λαβεῖν ἐναργῶς ἡμῖν δείκνυται τὸ ἀπὸ τῆς ὑποτεινούσης τὴν ὀρθὴν ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν περὶ τὴν ὀρθήν. τοιοῦτον γάρ ἐστι τὸ ἐν Πολιτείᾳ τρίγωνον, οὗ τὴν ὀρθὴν περιέχουσιν ὅ τε τρία καὶ ὁ τέσσαρα, ὑποτείνει δὲ αὐτὴν ὁ $\bar{ε}$. τὸ γοῦν ἀπὸ τοῦ $\bar{ε}$ τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπ' ἐκείνων. τοῦτο μὲν γάρ ἐστιν εἴκοσι πέντε, τὰ ἀπ' ἐκείνων δὲ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ $\bar{γ}$ $\bar{θ}$, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ $\bar{δ}$ ἑκκαίδεκα. σαφὲς οὖν τὸ λεγόμενον ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν, παραδέδονται δὲ καὶ μέθοδοί τινες τῆς εὑρέσεως τῶν τοιούτων τριγώνων. τὴν μὲν εἰς Πλάτωνα ἀναπέμπουσι, τὴν δὲ εἰς Πυθαγόραν· ἀπὸ τῶν περιττῶν ἐστιν ἀριθμῶν. τίθησι γὰρ τὸν δοθέντα περιττὸν ὡς ἐλάσσονα τῶν περὶ τὴν ὀρθήν, καὶ λαβοῦσα τὸν ἀπ' αὐτοῦ τετράγωνον καὶ τούτου μονάδα ἀφελοῦσα τοῦ λοιποῦ τὸ ἥμισυ τίθησι τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν τὸν μείζονα. προσθεῖσα δὲ καὶ τούτῳ μονάδα τὴν λοιπὴν ποιεῖ τὴν*

149. P.

10. ᾱ] *μονάδι* P. 22. *Πυθαγορίαν* P. 26. *τό*] *τόν* P. 27. *προθεῖσα* P.

ὑποτείνουσαν. οἷον τὸν τρία λαβοῦσα καὶ τετραγωνίσασα καὶ ἀφελοῦσα τοῦ ἐννέα μονάδα τοῦ η̄ λαμβάνει τὸ ἥμισυ τὸν δ̄ καὶ τούτῳ προστίθησι πάλιν μονάδα καὶ ποιεῖ τὸν ε̄· καὶ ηὕρηται τρίγωνον ὀρθογώνιον ἔχον τὴν μὲν τριῶν, τὴν δὲ τεσσάρων, τὴν δὲ πέντε. ἡ δὲ Πλατωνικὴ ἀπὸ τῶν ἀρτίων ἐπιχειρεῖ· λαβοῦσα γὰρ τὸν δοθέντα ἄρτιον τίθησιν αὐτὸν ὡς μίαν πλευρὰν τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν καὶ τοῦτον διελοῦσα δίχα καὶ τετραγωνίσας τὸ ἥμισυ μονάδα μὲν τῷ τετραγώνῳ προσθεῖσα ποιεῖ τὴν ὑποτείνουσαν, μονάδα δὲ ἀφελὼν τοῦ τετραγώνου ποιεῖ τὴν ἑτέραν τῶν περὶ τὴν ὀρθήν. οἷον τὸν τέσσαρα λαβοῦσα καὶ τούτου τὸ ἥμισυ β̄ τετραγωνίσας καὶ ποιήσας αὐτὸν δ̄, ἀφελοῦσα μὲν μονάδα ποιεῖ τὸν γ̄, προσθεῖσα δὲ ποιεῖ τὸν ε̄· καὶ ἔχει τὸ αὐτὸ γενόμενον τρίγωνον, ὃ καὶ ἐκ τῆς ἑτέρας ἀπετελεῖτο μεθόδου· τὸ γὰρ ἀπὸ τούτου ἴσον τῷ ἀπὸ τοῦ γ̄ καὶ τῷ ἀπὸ τοῦ δ̄ συντεθεῖσιν. ταῦτα μὲν οὖν ἔξωθεν προσιστορήσθω· τῆς δὲ τοῦ στοιχειωτοῦ ἀποδείξεως οὔσης φανερᾶς οὐδὲν ἡγοῦμαι δεῖν προσθεῖναι περιττόν, ἀλλὰ ἀρκεῖσθαι τοῖς γεγραμμένοις, ἐπεὶ καὶ ὅσοι προσέθεσάν τι πλέον, ὡς οἱ περὶ Ἥρωνα καὶ Πάππον, ἠναγκάσθησαν προσλαβεῖν τι τῶν ἐν τῷ ἕκτῳ δεδειγμένων οὐδενὸς ἕνεκα πραγματειώδους.

150. Ἔστω ἡ βάσις τοῦ τριγώνου ε̄, τῶν δύο πλευρῶν ἡ μὲν γ̄, ἡ δ' ἑτέρα δ̄, τὸ ἀπὸ τῶν ε̄ τετράγωνον κ̄ε̄, τὸ ἀπὸ τῆς γ̄ θ̄, τὸ ἀπὸ τῆς δ̄ ῑς̄, ῑς̄ δὲ καὶ θ̄ κ̄ε̄, ἅπερ ὅλον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ε̄ τετράγωνον.

150. V[1]f.

2. τοῦ] (prius) ταῖς e corr. P. 12. τούτου] τοῦ P. 16. τούτου] τοῦτον P. 17. συντιθεῖσιν P.

151. Ἔστω ἡ ΒΓ ἡ ὑποτείνουσα τὴν ὀρθὴν γωνίαν τὴν ὑπὸ ΒΑΓ μονάδων $\bar{ε}$, τὸ δὲ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον μονάδων $\overline{κε}$. πάλιν ἔστω ἡ ΒΑ εὐθεῖα μονάδων $\bar{δ}$ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον μονάδων $\overline{ις}$, ἡ δὲ ΓΑ μονάδων $\bar{γ}$ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον μονάδων $\bar{θ}$. τὸ οὖν $\bar{θ}$ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΑ τετράγωνον καὶ τὰ $\overline{ις}$ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ ἴσα εἰσὶ τοῖς $\overline{κε}$ τῷ ἀπὸ τῆς ΒΓ τετραγώνῳ· $\bar{θ}$ γὰρ καὶ $\overline{ις}$ $\overline{κε}$.

152. Ἐπὶ τῇ εὑρέσει τούτου τοῦ θεωρήματος βουθυτῆσαι λέγεται ὁ Πυθαγόρας, ὥς φησι Πρόκλος ἐξηγούμενος αὐτό.

153. Ἰστέον, ὅτι, ὅταν ᾖ σκαληνὸν τὸ ὀρθογώνιον, δυνάμεθα ἀεὶ δι' ἀριθμῶν ἀποδιδόναι τὸ ἀπὸ τῆς ὑποτεινούσης τετράγωνον ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν πλευρῶν τετραγώνοις. εἰ γάρ ἐστιν ἡ κάθετος περισσὸς ἀριθμὸς ἀπὸ τοῦ τρία πάντως ἀρχόμενος, πολυπλασιάζω τὸν τοιοῦτον ἀριθμὸν καθ' ἑαυτόν· εἶτα ἀφαιρῶ μονάδα καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ μείναντος ἀριθμοῦ ποιῶ βάσιν· εἶτα προστίθημι μονάδα καὶ ποιῶ τὴν ὑποτείνουσαν. οἷον ἐπὶ ὑποδείγματος ἔστω ἡ κάθετος $\bar{ε}$. πολλαπλασιάζω ταῦτα. γίνονται $\overline{κε}$. ἀφαιρῶ μονάδα. μένουσιν $\overline{κδ}$. τὰ ἡμίση τούτων ἤγουν τὰ $\overline{ιβ}$ ποιῶ βάσιν. προστίθημι μονάδα καὶ ποιῶ τὴν ὑποτείνουσαν. τῶν γὰρ $\overline{ιγ}$ ἡ δύναμις, ὅ ἐστι τὸ ἀπὸ τούτων τετράγωνον, ἔστι $\overline{ρξθ}$, ἀλλὰ καὶ τὰ συναμφότερα τετράγωνα τό τε ἀπὸ τῆς καθέτου ἤτοι τὰ $\overline{κε}$ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς βάσεως ἤτοι τὰ $\overline{ρμδ}$ τὸν $\overline{ρξθ}$ συμπληροῦσιν ἀριθμόν· καί ἐστιν ἡ μέθοδος αὕτη Πυθαγόρου, ὥς φησιν Ἥρων καὶ Πρόκλος

151. q. 152. B. 153. B^2 b^2.

20. παραδείγματος B. 23. $\overline{ιγ}$] δεκατρία B. 24. τούτου b.

ὁ Πλατωνικὸς διάδοχος. ἐὰν δὲ ᾖ ἡ κάθετος ἄρτιος ἀριθμός, ἡ μὲν μέθοδός ἐστι Πλατωνικὴ κατὰ τοὺς εἰρημένους Ἥρωνά τε καὶ Πρόκλον, πρόεισι δὲ οὕτως· λαμβάνω τὸ ἥμισυ τῆς καθέτου· πολυπλασιάζω αὐτό. ἀφαιρῶ τοῦ πολυπλασιασμοῦ μονάδα· τὸ μεῖναν ποιῶ βάσιν· προστίθημι τῇ βάσει δυάδα καὶ ποιῶ τὴν ὑποτείνουσαν. οἷον ἐπὶ ὑποδείγματος ἔστω ἡ κάθετος $\bar{η}$. τὰ ἡμίση τούτων πολυπλασιάζω· γίνονται $\overline{ιϛ}$. ἀφαιρῶ μονάδα, καὶ γίνεται ἡ βάσις $\overline{ιε}$. προστίθημι δυάδα καὶ ποιῶ τὴν ὑποτείνουσαν $\overline{ιζ}$. ἔστιν οὖν τὸ ἀπὸ τῆς ὑποτεινούσης τετράγωνον $\overline{σπθ}$. ἀλλὰ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς καθέτου μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς βάσεως τὸν αὐτὸν συμπληροῦσιν ἀριθμόν. τῶν γὰρ $\bar{η}$ τὸ τετράγωνον $\overline{ξδ}$ καὶ τῶν $\overline{ιε}$ $\overline{σκε}$· ὁμοῦ $\overline{σπθ}$.

154. Ἡ μὲν ὑπὸ $BAΓ$ γωνία προαπεδόθη ὀρθή, ἡ δὲ ὑπὸ BAH διὰ τὸ μϛ΄· τῇ γὰρ εὐθείᾳ ἀπο τοῦ πρὸς αὐτῇ σημείου πρὸς ὀρθὰς ἦχθη ἡ ἑτέρα εὐθεῖα, καὶ ἀπεδείχθησαν πᾶσαι αἱ γωνίαι τοῦ τετραγώνου ὀρθαί. καὶ ἐνταῦθα τοίνυν ἀπὸ τῆς $B[A]$ πλευρᾶς τὸ HB συνέστη τετράγωνον, καὶ ὀρθαί εἰσιν αἱ πᾶσαι γωνίαι.

155. Ἰστέον, ὅτι τότε δυνάμεθα εὑρίσκειν μήκει ῥητὴν τὴν ὑποτείνουσαν εὐθεῖαν τὴν ὀρθὴν γωνίαν τὴν τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου, ὅτε καὶ σκαληνὸν εἴη καὶ τὰς τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεχούσας πλευρὰς ῥητὰς ἔχῃ, ὅτε δὲ μὴ τοιοῦτόν ἐστιν, ἀλλ' ἰσοσκελές, μήκει μὲν οὐδαμῶς, δυνάμει δέ, καθῶς καὶ τὸ εἰς τὴν προ-

---


154. b. 155. B^2 b^3.

---

5. πολλαπλασιασμοῦ b. 19. BA] A euan. b. 26. ἔχῃ] B, ἔχει b; scrib. ἔχοι.

κειμένην καταγραφὴν τετράγωνον ἔχει. τούτου γὰρ ἡ ὑποτείνουσα πλευρὰ τὴν ὀρθὴν γωνίαν διὰ τὸ μὴ σκαληνὸν ὑποκεῖσθαι οὐκ ἔστι μήκει ῥητή, ἀλλὰ δυνάμει· καὶ γὰρ αὕτη μονάδων ἐστὶ ξ δ′ ιε″ ν‴ λ⁗ καὶ μήκει οὐκ ἔστι ῥητή, ἀλλὰ δυνάμει.

156. Δείκνυται τοῦτο τὸ τῆς νύμφης θεώρημα καὶ ἀριθμητικῶς οὕτως· Πλάτων τῶν ἀνισοσκελῶν ὡς δῆλον μόνον ταῦτα καὶ ῥητὴν ἔχουσι τὴν πλευράν, καί ἐστιν ἐπὶ τῶν ἀρτίων ἀριθμῶν δεικνύμενον οὕτως· λαμβάνει τὸ ἥμισυ τοῦ προκειμένου αὐτῷ ἀριθμοῦ καὶ πολυπλασιάζει πρῶτον ἐφ' ἑαυτό· εἶτα ἀφαιρεῖται τούτου τὸ ἓν καὶ τὸν λοιπὸν ἀριθμὸν τὴν ἑτέραν εἶναι λέγει πλευράν. εἶτα πάλιν προστίθησι τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τετραγώνῳ μονάδα καὶ ταύτην εἶναι τὴν ὑποτείνουσαν. ἔστω γὰρ ὡς ἐν ὑποδείγματι τρίγωνον ἰσοσκελὲς ὀρθογώνιον τὴν μίαν ἔχον πλευρὰν δ̄ εἴτε σπιθαμῶν εἴτε ποδῶν, εἴτε ὁπωσδήποτέ τις αὐτὴν ὑποθῆται. ζητεῖται οὖν ἡ λοιπὴ πλευρὰ καὶ ἡ ὑποτείνουσα, καὶ λέγομεν οὕτως· δὶς δύο τέσσαρες· τοῦτο γὰρ ἦν τὸ ἥμισυ τοῦ προκειμένου ἡμῖν ἀριθμοῦ. εἶτα ἀφαιροῦμεν τούτου τὸ ἕν, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ πλευρὰ ἥγουν ὁ τρία. προστίθεμεν δὲ καὶ εἰς τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τετράγωνον μονάδα, ὅπερ ἦν ὁ δ̄, καί ἐστιν ἡ ὑποτείνουσα ε̄. δείκνυται οὖν τὸ θεώρημα οὕτως ὡς ἐν τῷ δια-



156. f¹; ἡ νύμφη ad I, 47 adscr. V.

1. Finis scholii in b male habitus est. 7. ὡς δῆλον μόνον] incerta et corrupta.

γράμματι. Πυθαγόρας ἀπὸ τῶν περισσῶν οὕτως πολυπλασιάζει πρῶτον ὅλον τὸν προκείμενον ἀριθμόν, καὶ ἀφαιρεῖται τούτου μονάδα, καὶ τὸ τοῦ ἀριθμοῦ τούτου ἥμισύ ἐστιν ἡ ἑτέρα πλευρά. εἶτα προστίθησι τῷ ἡμίσει μονάδα, καί ἐστιν ἡ ὑποτείνουσα. ἔστω γὰρ τρίγωνον ἀνισοσκελὲς ἔχον τὴν μίαν τῶν πλευρῶν γ̄. ζητεῖται οὖν ἡ ἑτέρα πλευρὰ καὶ ἡ ὑποτείνουσα, καὶ εὑρίσκει αὐτὴν οὕτως· πολυπλασιάζει τὸν ἀριθμὸν ὅλον ἐφ' ἑαυτὸν οὕτως· τρὶς τὰ τρία θ̄. εἶτα ἀφαιρεθείσης μονάδος ἐναπελείφθη ὁ ὀκτὼ ἀριθμός, καὶ τούτου τὸ ἥμισύ ἐστιν ἡ ἑτέρα πλευρά. προστίθησι δὲ καὶ τῷ ἡμίσει τούτῳ μονάδα, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ ὑποτείνουσα ἤτοι ε̄. δείκνυται τὸ θεώρημα οὕτως ὡς ἐν τῷ διαγράμματι.

Ad prop. XLVIII.

157. Τὸ μη' θεώρημα ἀντιστρέφει τῷ πρὸ αὐτοῦ ὅλον πρὸς ὅλον. εἰ γὰρ ὀρθογώνιόν ἐστι τὸ τρίγωνον, τὸ ἀπὸ τῆς ὑποτεινούσης πλευρᾶς τετράγωνον γινόμενον ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν πλευρῶν γινομένοις τετραγώνοις τοῖς δυσὶ τὸ ἕν, καὶ εἰ τὸ ἀπὸ τῆς ὑποτεινούσης πλευρᾶς γινόμενον τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν δύο πλευρῶν γινομένοις δυσὶ τετραγώνοις, ὀρθογώνιόν ἐστι τὸ τρίγωνον ὀρθὴν ἔχον τὴν ὑπὸ τῶν λοιπῶν περιεχομένην. ἄχρι δὲ τούτου τὸ πρῶτον βιβλίον ὁ στοιχειωτὴς συνεπλήρωσε πολλὰ εἴδη ἀντιστροφῶν παραδοὺς ἡμῖν· ἀντέστρεψε γὰρ καὶ ὅλα πρὸς ὅλα καὶ ὅλα πρὸς μέρη καὶ μέρη πρὸς μέρη θεωρημάτων· πολλήν τε ποικιλίαν προβλημάτων ἐπινοήσας· καὶ γὰρ εὐθειῶν τομὰς καὶ γωνιῶν καὶ θέσεις

157. V^a (fq).

καὶ στάσεις καὶ παραβολὰς παραδέδωκεν ἐφαψάμενος καὶ τοῦ παραδόξου τόπου τῶν θεωρημάτων καὶ τῶν τοπικῶν αὐτῶν θεωρημάτων ἱκανῶς ἡμᾶς ἀναμνήσας, τῶν τε καθολικῶν καὶ τῶν ἐπὶ μέρους τὴν στοιχείωσιν ἐκφῆναι δυναμένων καὶ τῶν ἀδιορίστων καὶ διωρισμένων προβλημάτων τὴν διαφορὰν ἐνδειξάμενος ὅλον τὸ α′ βιβλίον εἰς ἕνα σκοπὸν ἀνήνεγκε τὴν στοιχείωσιν τῆς περὶ τῶν ἁπλουστάτων εὐθυγράμμων θεωρίας τάς τε συστάσεις αὐτῶν ἐξευρὼν καὶ τὰ καθ' αὑτὰ ὑπάρχοντα αὐτοῖς ἀνασκεψάμενος.

158. Ὀρθὴ γάρ ἐστιν ἡ ὑπὸ *ΔΑΓ* p. 114, 25] ἀπὸ γὰρ τοῦ *Α* σημείου τῇ *ΑΓ* εὐθείᾳ πρὸς ὀρθὰς ἦχθη ἡ *ΑΔ*.

159. Ἀντιστρέφει μὲν τοῦτο τῷ πρὸ αὐτοῦ θεωρήματι καὶ ὅλον πρὸς ὅλον ἀντιστρέφει. εἰ γὰρ ὀρθογώνιον, τὸ ἀπὸ τῆς ὑποτεινούσης ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν, καὶ εἰ τὸ ἀπὸ ταύτης ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν, ὀρθογώνιόν ἐστι τὸ τρίγωνον ὀρθὴν ἔχον τὴν ὑπὸ τῶν λοιπῶν περιεχομένην. καὶ ἡ μὲν ἀπόδειξις τοῦ στοιχειωτοῦ φανερά.

Τὸ μὲν οὖν πρῶτον βιβλίον ἄχρι τούτων ὁ στοιχειωτὴς συνεπλήρωσεν πολλὰ μὲν ἀντιστροφῶν εἴδη παραδούς· καὶ γὰρ ὅλα πολλάκις ἀντέστρεψεν πρὸς ὅλα καὶ ὅλα πρὸς μέρη καὶ μέρη πρὸς μέρη θεωρημάτων· πολλὴν δὲ ποικιλίαν προβλημάτων ἐπινοήσας· καὶ γὰρ εὐθειῶν τομὰς καὶ γωνιῶν καὶ θέσεις καὶ συστάσεις καὶ παραβολὰς παραδέδωκεν· ἐφαψάμενος δὲ καὶ τοῦ παραδόξου λεγομένου τόπου τῶν μαθημάτων καὶ τῶν

158. b. 159. P.

16. τοῖς] τῆς P. 17. τοῖς] τοι P. 23. ἀνέστρεψεν P.

τοπικῶν αὐτῶν θεωρημάτων ἱκανῶς ἡμᾶς ἀναμνήσας τῶν τε καθολικῶν καὶ τῶν ἐπὶ μέρους τὴν στοιχείωσιν ἐκφήνας καὶ τῶν ἀδιορίστων καὶ διωρισμένων προβλημάτων τὴν διαφορὰν ἐνδειξάμενος, ἃ δὴ πάντα καὶ ἡμεῖς αὐτῷ συνεπόμενοι διηρθρώσαμεν, ὅλον δὲ τὸ βιβλίον εἰς ἕνα σκοπὸν ἀνενεγκὼν τὴν στοιχείωσιν τῆς περὶ τῶν ἁπλουστάτων εὐθυγράμμων θεωρίας καὶ τάς τε συστάσεις αὐτῶν ἐξευρὼν καὶ τὰ καθ' αὑτὰ ὑπάρχοντα αὐτοῖς ἀνασκεψάμενος. ἡμεῖς δέ, εἰ μὲν δυνηθείημεν καὶ τοῖς λοιποῖς τὸν αὐτὸν τρόπον ἐξελθεῖν, τοῖς θεοῖς ἂν χάριν ὁμολογήσαιμεν, εἰ δὲ ἄλλαι φροντίδες ἡμᾶς περισπάσαιεν, τους φιλοθεάμονας τῆς θεωρίας ταύτης ἀξιοῦμεν κατὰ τὴν αὐτην μέθοδον καὶ τῶν ἑξῆς ποιήσασθαι βιβλίων τὴν ἐξήγησιν τὸ πραγματειῶδες πανταχοῦ. καὶ εὐδιαίρετον μεταδιώκοντας, ὡς τά γε φερόμενα νῦν ὑπομνήματα πολλὴν καὶ παντοδαπὴν ἔχει τὴν σύγχυσιν αἰτίας ἀπόδοσιν οὐδεμίαν συνεισφέροντα οὐδὲ κρίσιν διαλεκτικὴν οὐδὲ θεωρίαν φιλόσοφον.

---

2. τωιχειωσιν P. 3. ἐκφῆναι P.

In librum II.

1. *Τὸ βιβλίον τοῦτο χρήσιμον εἰς πολλά. καὶ γὰρ πρὸς στερεωμετρίαν καὶ τὴν τῶν ἐπιπέδων συμβάλλεται θεωρίαν, λύεται δὲ πολλὰ δι' αὐτοῦ τῶν προβλημάτων, εἴς τε μὴν ἀστρονομίαν οὐκ ὀλίγα συμβάλλεται· σκοπὸν δὲ ἔχει εὐθειῶν ἀναγραφὰς καὶ τῶν μερῶν παραδοῦναι, ἀφ' ὧν ἄλογοι τομαὶ φανήσονται εὐθειῶν. εὑρίσκει δὲ καὶ τὰς δύο μεσότητας ἀριθμητικὴν καὶ γεωμετρικήν· οὐ δεῖται δὲ λήμματος οὐδὲ ἔχει πρὸς δεῖξιν ἔνστασιν.*

Ad def. 1.

2. *Ἀπορήσειέ τις, διὰ τί πᾶν παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον περιέχεσθαι λέγεται ὑπὸ δύο τῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεχουσῶν εὐθειῶν καὶ οὐχὶ πᾶν παραλληλόγραμμον ἁπλῶς, ἐπείπερ ἔδοξε λέγεσθαι περι-*


---

1. PBFVat. q V^4 (m). 2. V^1 (pars prior etiam in f, quem inspexi, ubi V euanuit).

---

1. *τὸ βιβλίον τοῦτο*] *τὸ* $\bar{\beta}$ V. *εἰς πολλά*] om. Vm. 2. *στερεομετρίαν* B. 3. *θεωρίαν λύεται*] om. FVat. *λύεται* — 4. *συμβάλλεται*] *καὶ ἀστρονομίαν καὶ εἰς τὰ προβλήματα* q. 3. *δι' αὐτοῦ πολλά* V. 4. *τε*] *γε* PBVat. (F euan.). *μήν*] *μὴν τήν* BV. *συμβάλεται* P. 5. *καὶ τῶν μερῶν*] om. q. 6. *ἄλογοι*] *εὔλογαι* q. *εὐθεῖαι* PBVat. (F euan.). 8. *ἀπόδειξιν* q.

ἔχειν τὰς δύο πλευρὰς τοιόνδε τι παραλληλόγραμμον. λέγομεν οὖν πρὸς τὸν οὕτω ἀπορήσαντα αἰτίαν εἶναι τούτου τὴν τῆς γωνίας ὀρθότητα. τρόπον γάρ τινα οἶδα, ἐὰν ἡ γωνία ἡ περιεχομένη ὑπὸ τῶν δύο εὐθειῶν ἐστιν ὀρθή, καὶ ποῦ τεθήσονται αἱ μετὰ τῶν τοιούτων δύο πλευρῶν τὸ ὀρθογώνιον σχῆμα περιέχουσαι ἕτεραι πλευραὶ δύο. περιεχέτωσαν γὰρ σαφηνείας χάριν τὴν ὀρθὴν γωνίαν αἱ BA, $A\Gamma$. ἐὰν διὰ τοῦ B σημείου, καθ' ὃ περατοῦται ἡ μία τῶν γραμμῶν, παράλληλον τῇ $A\Gamma$ ἀγάγωμεν τὴν $B\Delta$, ἔσονται αἱ πρὸς τοῖς A, B δύο γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι. ἔστι δὲ ἡ πρὸς τῷ A ὀρθή· ὀρθὴ ἄρα ἔσται καὶ ἡ πρὸς τῷ B.



ὀρθῆς οὖν ἀναγκαίως ὀφειλούσης εἶναι τῆς προς τῷ B, εἰ παραλληλόγραμμον μέλλει γενέσθαι, οἶδα τρόπον τινὰ καὶ πρὸ τοῦ διαθεῖναι τὴν $B\Delta$ τὴν θέσιν αὐτῆς. ἐπεὶ γὰρ μία ἐστὶν ἡ θέσις τῆς εὐθείας τῆς μεθ' ἑτέρας πλευρᾶς ὀρθὴν ποιούσης γωνίαν καὶ οὐχὶ πλέονες ὡς τῆς μεθ' ἑτέρας εὐθείας γραμμῆς ὀξεῖαν ἢ ἀμβλεῖαν γωνίαν ποιούσης διὰ τὸ εἰ ὀξεῖαν ὀξείας μείζονα καὶ ἀμβλεῖαν ἀμβλείας οἶσθα πως ..... διὰ τὰ αὐτὰ δὲ οἶδα καὶ τὴν τῆς ἑτέρας πλευρᾶς θέσιν παντελῶς. λοιπὸν ἄρα καὶ ἀσφαλῶς τὸ παραλληλόγραμμον περιάγεσθαι μετὰ τῶν ὑπὸ δύο τῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεχουσῶν εὐθειῶν.

3. *Πᾶν παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον περιέχεσθαι*

---

3. Fμ.

---

9. *γραμμῶν*] f, *γραμῶν* V. 11. *τοῖς*] scripsi; *τῷ* Vf. 13. *ἡ*] hinc hoc schol. om. f. 14. *ὀρθή* V. ... *ὀφειλόντως*? V. 18. *πλέονες ὡς*] scripsi, *πλε* seq. pluribus litt. euan. V. 20. *γωνίαν*] supra scr. V. 22. *συντελῶς*? V. 24. Locus corruptus et scriptura incerta.

λέγεται ὑπὸ δύο τῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεχουσῶν εὐθειῶν] διὰ τί τεσσάρων οὐσῶν εὐθειῶν τῶν περιεχουσῶν τὸ παραλληλόγραμμον δύο μόνας ὠνόμασεν; αἱ γὰρ τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιέχουσαι δύο μόναι εἰσίν· ἔδει οὖν ἢ ὑπὸ τῶν τὰς ὀρθὰς εἰπεῖν καὶ ἐδήλου πάσας, ἢ φανερῶς εἰπεῖν ὑπὸ τεσσάρων εὐθειῶν. καλῶς καὶ στοιχειωδῶς εἴρηται· τὸ γὰρ μέλλον λέγεσθαι ἐν τοῖς θεωρήμασι προδιδάσκει ἡμᾶς, ὡς εἴωθεν ἐν τοῖς ὅροις ἀεὶ ποιεῖν, ἵνα μὴ ἐν τοῖς τόποις ταραττώμεθα παρ' ὑπόληψιν ἀκούοντές τινα ῥήματα. λέγεται γὰρ ἐν τῷ στοιχείῳ τούτῳ πρῶτον καὶ οὐδέπω ῥηθέν· ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ, ὡς ἔτυχε, τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ τε ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ ἑκατέρου τῶν τμημάτων περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ [II, 2]· καὶ τί μέν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς δοθείσης εὐθείας τετράγωνον, ἤδη ἔγνωμεν πρὸς τῷ τέλει τοῦ α' στοιχείου [I, 46], καὶ νῦν δὲ δῆλον· ἀεὶ γὰρ τὸ ἀπὸ τετραγώνου ἀναγραφὴν δηλοῖ. τὸ μέντοι ὑπὸ οὐδέπω οὐδαμοῦ ἐγνώσθη τοιοῦτόν τι ὄν· ἀεὶ γὰρ το ὑπὸ τῆσδε καὶ τῆσδε περιεχόμενον παραλληλόγραμμον δηλοῖ. κἂν μὲν ἴσαι ὦσιν αἱ δύο εὐθεῖαι, συμβαίνει τὸ παραλληλόγραμμον καὶ τετράγωνον εἶναι, ἂν δὲ ἄνισοι, παραλληλόγραμμον ἑτερόμηκες. πλὴν ἄλλα κἂν τετράγωνον αὐτὸ συμβῇ γενέσθαι, οὐχ ὡς τετράγωνον διδάσκεται οὕτως, ἀλλ' ὡς παραλληλόγραμμον. εὐθέως γοῦν τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ ἑκατέρου τῶν τμημάτων οὐδέποτ' ἂν γένοιτο τετράγωνον ἀνίσων τούτων ὄντων.

4. αἱ γάρ] ὅτι δύο αἱ μ, falso; λύσις enim ab lin. 6 demum incipit. 12. εὐθεῖα γραμμή] εὐθύγραμμον F μ. 17. καὶ νῦν δὲ δῆλον] om. μ. ἀπογραφήν μ. 18. οὐδέπω — 19. ὄν] τῶνδε ἄδηλον ὂν ἔτι προδιδάσκει ἡμᾶς ὡς ἐν ὅροις μ. 24. οὕτως] om. μ.

4. *Οὐχ ὡς ὑπὸ τῶν δύο εὐθειῶν περιεχομένου τοῦ ὀρθογωνίου· ὑπὸ δ̄ γὰρ περιέχεται· ἀλλ' ὡς προειλημμένου ὑπὸ τοῦ ὅρου τοῦ α΄ τοῦ δευτέρου τῶν στοιχείων. ἐν τῷ α΄ γὰρ τοῖς ὅροις εἶπεν, ὅτι δύο εὐθεῖαι χωρίον οὐ περιέχουσιν· καὶ μηδ' ἐνταῦθα γοῦν ὑπολάβῃς, ὅτι τοῦτο τὸ ὀρθογώνιον δύο εὐθεῖαι περιέχουσιν. εἶπε δὲ δύο διὰ τὸ καὶ τὰς λοιπὰς δύο ἴσας εἶναι ταύταις ἑκατέραν τῇ αὐτῇ ἀπεναντίον.*

5. *Τὸ ὀρθογώνιον προσέθηκεν, ἵνα διορίσηται τὰ μὴ ὀρθογώνια παραλληλόγραμμα, ὡς δηλοῖ τὸ μα΄ θεώρημα τοῦ α΄ βιβλίου καὶ τὸ λη΄. περιεχουσῶν δὲ εἶπε καὶ οὐχ ὑποτιθεισῶν, ἵνα μὴ λάβῃς τὰς ἀπεναντίας.*

6. *Τὸ ὀρθογώνιον προσέθηκεν, ἵνα διορίσῃ τὰ παραλληλόγραμμα μέν, μὴ ὀρθογώνια δέ, οἷά εἰσι τὰ ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως ἀλλήλοις συναναγραφόμενα καὶ τά, ἐφ' ὧν παραλλήλους εὐθείας ἄγοντες ταῖς τῶν τριγώνων πλευραῖς παραλληλόγραμμον ἐποιοῦμεν· ἐπὶ τούτων γὰρ οὐ λέγεται τὸ ὑπὸ τῶνδε.*

7. *Τὸ μὲν ὀρθογώνιον προσέθηκεν, ἵνα διορίσῃ τὰ παραλληλόγραμμα μέν, μὴ ὀρθογώνια δέ· ἐπὶ γὰρ τῶν τοιούτων οὐ λέγεται τὸ ὑπὸ τῶνδε. τίνα δέ ἐστι τα παραλληλόγραμμα τὰ μὴ ὀρθογώνια, ἔγνωμεν ἤδη ἐν τῷ πρὸ τούτου στοιχείῳ ..... τε τοῖς προαναγεγραμμένοις παραλληλογράμμοις τε καὶ ὀρθογωνίοις ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως συναναγραφομένοις .... ὧν ... εὐθείας ἄγοντες ταῖς τῶν τριγώνων πλευραῖς παρ-*

---

4. B^3 b^3. 5. A (Coisl.). 6. *μ*. 7. F (multis locis euan.).

---

4. *τοῖς ὅροις*] om. b, mg. *τοῖς τοῦ πρώτου ὅροις*; fort. scrib. *ἐν τοῦ α΄ γάρ*. 8. *ἑκατέρα* b. *αὐτῆς*? B. 12. *ὑποτιθεισῶν*] corruptum. *λάβ$^{\text{η}}$ A*; cfr. p. 225 lin. 5.

αλληλόγραμμον ἐποιοῦμεν, ὡς δῆλον ἐν πολλοῖς μὲν καὶ ἄλλοις, φανερώτερον δὲ ἐν μα΄ θεωρήματι .....

8. *Τῶν τὴν ὀρθὴν περιεχουσῶν εἶπεν· οὐ γὰρ δὴ ὑπὸ τῶν τυχουσῶν δύο εὐθειῶν, ἀλλ' ὑπὸ τῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεχουσῶν εὐθειῶν, ἵνα μὴ λάβῃς ..... ἐναντίας. αὗται ..... περιεχ .... γωνίαν ου ... παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον περιέχειν δύνανται. κἂν μὴν ἐκεῖναι ληφθῶσιν .....*

9. *Εἰδέναι δὲ δεῖ, ὅτι τὸ παραλληλόγραμμον εἶδος μέν ἐστι τοῦ εὐθυγράμμου, γένος δὲ τῶν παραλληλογράμμων. εἴδη δὲ αὐτῶν τέσσαρα· τετράγωνον, ἑτερόμηκες, ῥόμβος, ῥομβοειδές.*

10. *Τῶν τετραπλεύρων σχημάτων τὰ μὲν παραλληλόγραμμα, τὰ δὲ τραπέζια· τῶν δὲ τριπλεύρων καὶ τετραπλεύρων καὶ πολυπλεύρων γένος ἐστὶ τὸ εὐθύγραμμον, ὥστε προσεχὲς γένος τῶν παραλληλογράμμων οὐ τὸ εὐθύγραμμον, ἀλλὰ τὸ τετράπλευρον.*

Ad def. 2.

11. *Τὸν γνώμονα ἰστέον συντομίας ἕνεκεν ηὑρῆσθαι τοῖς γεωμέτραις, τὸ δὲ ὄνομα ἐκ τοῦ συμβεβηκότος· ἀπ' αὐτοῦ γὰρ τὸ ὅλον γνωρίζεται ἢ τοῦ ὅλου χωρίου ἢ τοῦ λοιποῦ, ὅταν ἢ περιτίθηται ἢ ἀφαιρῆται. καὶ*

8. F (multis locis euan.). 9. Fμ. 10. A (Coisl.). 11. PBFV^4 Vat. q.

8. Post *ληφθῶσιν* scriptura euanuit; has litteras dignoscere mihi uideor: *οταν το υπο ..... γη$^{\tau}$ συνυπ ..... οπται .... αι δυο α ..... ἀπεναντίας οὐδαμῶς τῶν μηδεμίαν συ ... ον μ$_{\varsigma}$ νειν ··· υν ···*. De magnitudine lacunarum nihil habeo enotatum. 9. *παραλληλόγραμμον*] scrib. *τετράπλευρον*. 15. *γένος*] *γένη* A. 19. *εὑρῆσθαι* BV. 20. *τῶν συμβεβηκότων* V. 22. *παρατίθεται* V, *περιτίθεται* FBVat. *ἀφαιρεῖται* BVat.

ἐν τοῖς ὡροσκοπίοις δὲ ἔργον ἔχει τοῦτο μόνον τὸ τὰς ἐνεστώσας ὥρας ποιεῖν γνωρίμους.

12. *Παραπληρώματα δὲ λέγεται οὐχ ὡς μὴ ὄντα καὶ αὐτὰ παραλληλόγραμμα, ἀλλ' ὡς μὴ ὅμοια τῷ ὅλῳ, παραπληροῦντα δὲ τὴν τοῦ ὅλου πρὸς αὐτὰ ὁμοιότητα.*

13. *Ἰστέον, ὅτι γνώμονες κυρίως λέγονται οἱ περιττοὶ ἀριθμοί, διότι τετραγώνοις ἀριθμοῖς περιτιθέμενοι τετράγωνον πάλιν ἀποτελοῦσιν· οἷον πρῶτος ἀριθμός ἐστι τετράγωνος ἡ μονάς. ταύτῃ γοῦν ὁ πρῶτος περιττὸς ὁ τρία περιτιθέμενος τὸν τέτταρα τετράγωνον ἀποτελεῖ, καὶ τούτῳ τῷ τέσσαρα τετραγώνῳ πάλιν ὁ πέντε περιττὸς περιτιθέμενος τὸν ἐννέα τετράγωνον ποιεῖ καὶ τῷ ἐννέα ὁ ἑπτὰ τετραγώνῳ περιττὸς περιτιθέμενος τὸν δεκαὲξ τετράγωνον ἐκτελεῖ, καὶ ἐφεξῆς οὕτω προβαίνων εὑρήσεις τοὺς περιττοὺς οἷόν τινας κανόνας τὸ τῶν τετραγώνων σχῆμα ἀπεριθρύστως διαφυλάττοντας. ταῦτ' ἄρα καὶ γνώμονες κέκληνται ὡς ὄντες οἷόν τινες κανόνες τε καὶ εὐθύτητες. οὐ μὴν τοῦτο κἀπὶ τῶν ἀρτίων οὕτως ἴδοις γινόμενον. τῷ γὰρ πρώτῳ τετραγώνῳ τῇ μονάδι ὁ δύο πρῶτος ἄρτιος προστεθεὶς τὸν τρία ποιεῖ περιττὸν ὄντα καὶ οὐ τετράγωνον, καὶ τῷ τέσσαρα πάλιν τετραγώνῳ ο τέσσαρα ἄρτιος περιτεθεὶς τὸν ὀκτὼ ἄρτιον ὄντα καὶ οὐ τετράγωνον ἐκτελεῖ, καὶ ἐφεξῆς προβαίνων τις ἀνίσους εὑρήσει τοὺς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν τε ἀρτίων*

12. P B F V^4 Vat. q (m). 13. p (P^2).


1. *ὡροσκοπείοις* B F. *δέ*] *γε* V. *δέ* — 2. *γνωρίμους*] *ποιεῖ γνωρίμους τὰς ἐνεστώσας ὥρας* q. 2. *ὥρας*] *ὥρας μόνον* V F. 3. *λέγεται*] comp. V, *λέγονται* m. 4. *καί*] om. V. 5. *αὐτό* V Vat. 6. *γνώμονες κυρίως*] *γνωμονικοί* P. 15. *εὑρήσῃς* p.

καὶ τῶν τετραγώνων ἀποτελουμένους ἀριθμούς. ἀλλ' οἱ μὲν περιττοί, δι' ἣν ἀνωτέρω ἔφαμεν αἰτίαν, καλοῦνται γνώμονες, ἀπὸ μεταφορᾶς δὲ τούτων καὶ ὁ γεωμετρικὸς λέγεται γνώμων, διότι καὶ αὐτὸς τῷ τετραγώνῳ περιτιθέμενος αὔξει καὶ οὐκ ἀλλοιοῖ τὸ τετράγωνον. τετράγωνος δέ ἐστιν ἀριθμὸς ὁ ἐξ ἑτέρου τινὸς ἀριθμοῦ εἰς ἑαυτὸν πολυπλασιασθέντος ἀποτελεσθείς, ὡς ὁ τέσσαρα· ἐκ γὰρ τοῦ δὶς δύο· καὶ ὁ ἐννέα ἐκ τοῦ τρὶς τρεῖς καὶ ὁ δεκαὲξ ἐκ τοῦ τετράκις τέσσαρα καὶ ὁ κε ἐκ τοῦ πεντάκις πέντε καὶ ὁ λς ἐκ τοῦ ἑξάκις ἕξ καὶ ὁ μθ ἐκ τοῦ ἑπτάκις ἑπτὰ καὶ ἑξῆς.

14. Ἀλλ' ἰστέον καὶ τοῦτο, ὅτι παντὶ τετραγώνῳ γνώμων προστεθεὶς αὔξει μὲν τὸ σχῆμα, τὸ δὲ εἶδος οὐκ ἀλλοιοῖ.

Ad prop. I.

15. Ἡ ὅλη ΒΓ μονάδων ι, ἡ ΒΗ ἤτοι ἡ Α μονάδων γ, ἡ ΒΔ μονάδων δ, ἡ ΔΕ μονάδων γ καὶ ἡ ΕΓ μονάδων γ.



16. Ἔστω ἡ μὲν δοθεῖσα εὐθεῖα ἄτμητος ἡ Α μονάδων ξ, ἡ δὲ τμηθεῖσα ἐννέα, ἀφ' ὧν τὸ ὅλον ὀρθογώνιον ἕξει ξγ. τῆς τμηθείσης τὸ μεῖζον τμῆμα μονάδων δ, τὸ μέσον μονάδων γ, τὸ ἔλαττον μονάδων β· ἀφ' ὧν καὶ τῆς ἀτμήτου ἕξουσι τὰ ἐμπεριεχόμενα ὀρθογώνια κε κα ιδ μονάδας· ὁμοῦ ξγ. ἴσον δὴ καὶ διὰ τῆς τῶν ἀριθμῶν ἀποδείξεως τὸ ὑπὸ τῶν

14. m f¹. 15. q. 16. A (Coisl.).

23. ἥξει A; sed u. lin. 25. 27. ὑπὸ τῶν] ἀπὸ τῆς A.

Α, ΒΓ τοῖς ὑπὸ τῶν Α, ΒΔ καὶ Α, ΔΕ καὶ Α, ΕΓ περιεχομένοις ὀρθογωνίοις.

17. *Ἔστω ἡ μὲν ἄτμητος εὐθεῖα ἡ Α μονάδων* $\bar{ε}$, *ἡ δὲ ΒΓ μονάδων* $\bar{ι}$. *τετμήσθω ἡ ΒΓ εἰς μονάδας* $\bar{δ}$ *καὶ* $\bar{β}$ *καὶ* $\bar{δ}$ *ὡς εἶναι τὴν ΒΔ* $\bar{δ}$, *τὴν ΔΕ* $\bar{β}$, *τὴν ΕΓ* $\bar{δ}$. *καὶ γίνονται τὰ* $\bar{ε}$ *πρὸς τὰ* $\bar{ι}$ *ἤτοι ἡ Α πρὸς τὴν ΒΓ χωρίον τὶ ΒΘ μονάδων* $\bar{ν}$. *ἡ δὲ Α πρὸς τὴν ΒΔ τὰ* $\bar{ε}$ *πρὸς τὰ* $\bar{δ}$ *χωρίον ποιεῖ μονάδων* $\bar{κ}$ *τὸ ΒΚ· ἡ δὲ Α πρὸς τὴν ΔΕ* $\bar{ε}$ *καὶ δύο ποιεῖ χωρίον τὸ ΔΛ μονάδων* $\bar{ι}$, *ἡ δὲ Α πρὸς τὴν ΕΓ τὰ* $\bar{δ}$ *ποιεῖ χωρίον τὸ ΕΘ* $\bar{κ}$. *τὰ δὲ* $\bar{κ}$ *καὶ* $\bar{ι}$ *καὶ* $\bar{κ}$ *εἰσι μονάδες* $\bar{ν}$.

18. *Ἔστω ἡ μὲν ἄτμητος εὐθεῖα ἡ Α μονάδων* $\bar{ε}$, *ἡ δὲ ΒΓ μονάδων* $\bar{ι}$. *τετμήσθω ἡ ΒΓ εἰς μονάδας τε* $\bar{δ}$ *καὶ* $\bar{β}$ *καὶ* $\bar{δ}$. *πολυπλασιάζω τὰ* $\bar{ε}$ *ἐπὶ τὰ* $\bar{ι}$· *γίνονται* $\bar{ν}$. *καὶ πάλιν τὰ αὐτὰ* $\bar{ε}$ *ἐπὶ τὰ* $\bar{δ}$· *γίνονται* $\bar{κ}$. *καὶ αὖθις τὰ αὐτὰ* $\bar{ε}$ *ἐπὶ τὰ* $\bar{β}$· *γίνονται* $\bar{ι}$. *καὶ τὰ αὐτὰ* $\bar{ε}$ *ἐπὶ* $\bar{δ}$· *γίνονται* $\bar{κ}$. *ὁμοῦ* $\bar{ν}$. *καί ἐστιν ἴσον τὸ ὑπὸ τῆς Α καὶ τῆς ΒΓ τοῖς ὑπό τε τῆς Α καὶ τῆς ΒΔ καὶ τῆς ΔΕ καὶ τῆς ΕΓ ὀρθογωνίοις.*

Ad prop. II.

19. *Ἔστω ἡ ὅλη εὐθεῖα μονάδων* $\bar{ι}$· *τετμήσθω, ὡς ἔτυχεν, εἰς* $\bar{ε}$ *καὶ* $\bar{δ}$. *τὸ οὖν ὑπὸ τῆς ὅλης ἤγουν*

17. V^b m (l P^2). 18. b B^1. 19. b^1 q^1.

1. *τῶν*] *τῆς* A. 3. *ἡ Α*] om ml. 5. *καὶ* $\bar{β}$ *καὶ* $\bar{δ}$] *ἤγουν τὸ ΒΔΕΓ* m. *ΒΔ* — 6. *ΕΓ* $\bar{δ}$] *ΒΔ μονάδων* $\bar{δ}$ *καὶ ἡ ΕΓ μονάδων* $\bar{β}$ m. 5. *ΔΕ*] e corr. V. 7. *ΒΓ*] B eras. V. 9. $\bar{ε}$ *καὶ δύο*] om. m. 10. $\bar{ι}$] $\bar{κ}$ m. *τὰ* $\bar{δ}$] $\bar{ε}$ *καὶ* $\bar{β}$ m. 11. *ΕΘ* $\bar{κ}$] *ΕΘ μονάδων* $\bar{ι}$ m. $\bar{ι}$] $\bar{ε}$ m. *μονάδων πεντήκοντα* m P. 13. *ΒΓ*] (alt.) *Α* B. 14. *τε*] om. b. $\bar{δ}$] (pr.) $\bar{δ}$ *τέσσαρας* b. 18. *τε*] lac. 2 litt. b. *τε* — 19. *ΔΕ*] *ΔΓΑ καὶ τῆς Δ* B. 21. *εὐθεῖα*] *αὐτοῦ* q. *ὡς ἔτυχεν*] om. b.

τῶν ῑ καὶ τοῦ ἑνὸς τῶν τμημάτων τῶν ϛ̄ πολυπλασιαζόμενον γίνονται ξ̄, καὶ τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ ἑτέρου τμήματος ἤγουν τῶν δ̄ μ̄· ὁμοῦ ϱ̄. ἔστι δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης τετράγωνον ϱ̄· τὰ γὰρ ῑ πολυπλασιαζόμενα ἐφ' ἑαυτὰ ποιοῦσι τὸν ϱ̄.

20. ... πρότερον εἰς ἴσα δύο ὡς ἑκάτερον τῶν τμημάτων ἀνὰ μονάδων η̄· οὐκοῦν τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ ἑνὸς τμήματος γίνεται ϱκη̄. ὁ ..... γενόμενος ἐπὶ τὸν η̄ τουτ ..... καὶ τοῦ ἑτέρου τμήματος ἄλλων ὁμοίως ϱκη̄. ὥστε γενέσθαι πάντα τὸν ἐκ τῶν β̄ ὀρθογωνίων ἀριθμὸν σνβ̄. τοσοῦτον δὲ φεν ..... καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης τετράγωνον· ἑκκαί .... ἀλλὰ δὴ καὶ εἰς ἄνισα τετμήσθω ὡς εἶναι τὴν μὲν ξ̄, τὴν δὲ ῑ. πάλιν τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τῆς τὸν ἐλάσσονα ἐχούσης ἀριθμὸν γίνεται ϙϛ̄. καί ἐστι τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τ..... σνξ̄.

21. Ἔστω ἡ ὅλη ἡ *AB* μονάδων ῑ· τετμήσθω εἰς ϛ̄ τὴν *AΓ* καὶ δ̄ τὴν *ΓB*. τὸ γοῦν ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ ἑνὸς τῶν τμημάτων τοῦ ϛ̄ πολυπλασιαζόμενον γίνεται τὸ *AZ* χωρίον ξ̄, καὶ τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ ἑτέρου τῶν τμημάτων ἤγουν τοῦ δ̄ γίνεται τὸ *ΓE* χωρίον μ̄· ὁμοῦ τὸ *AZ* χωρίον καὶ τὸ *ΓE* ϱ̄. ἔστι δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης εὐθείας χωρίον ϱ̄.

22. Ἡ ὅλη μονάδων ϛ̄ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον λϛ̄· τὸ μεῖζον τμῆμα δ̄ καὶ τὸ ὑπ' αὐτοῦ καὶ

20. F (fines uersuum sustulit resarcinatio pergameni). 21. V^{b}m (P^{2}l). 22. A (Coisl.).

1. τοῦ] om. q. πολλαπλασιαζόμενον q. 2. καί] (alt.) om. q. 3. ἤγουν τῶν δ̄] τοῦ δ̄ τὰ ῑ q. ἔστι] ἔτι q. 4. ϱ̄] om. q. πολλαπλασιαζόμενα q. 5. ἐφ' ἑαυτά] om b. 9. τμήματος F. 10. ὀρθογώνιον F. 16. ἡ] (alt.) om. V. 18. πολλαπλασιαζομένου m. 21. ἔστω m. 22. εὐθείας χωρίον ϱ̄] ϱ̄ ἤγουν τὸ ἀπὸ τῆς ῑ V. 24. ὑπ'] ἀπ' A.

τῆς ὅλης $\overline{κδ}$· τὸ ἔλασσον τμῆμα $\overline{β}$ καὶ τὸ ὑπ' αὐτοῦ καὶ τῆς ὅλης $\overline{ιβ}$· $\overline{κδ}$ καὶ $\overline{ιβ}$ $\overline{λς}$· καί ἐστι καὶ διὰ τῶν ἀριθμῶν τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης τετράγωνον ἴσον τοῖς ὑπό τε τῆς ὅλης καὶ τοῦ μείζονος τμήματος καὶ τῆς ὅλης καὶ τοῦ ἐλάττονος τμήματος περιεχομένοις ὀρθογωνίοις.

Ad prop. III.

23. Ἔστω ἡ AB μονάδων $\overline{ιβ}$. τετμήσθω εἰς $\overline{δ}$ τὴν $AΓ$ καὶ $\overline{η}$ τὴν $ΓB$. πεπολυπλασιάσθω ἡ ὅλη ἤγουν τὰ $\overline{ιβ}$ εἰς τὰ $\overline{η}$· καὶ γίνονται $\overline{ϙς}$. πεπολυπλασιάσθω καὶ τὸ ἕτερον τμῆμα εἰς τὸ ἕτερον τμῆμα τουτέστι τὰ $\overline{η}$ εἰς τὰ $\overline{δ}$· καὶ γίνονται $\overline{λβ}$. καὶ τὸ ἀπὸ τῶν $\overline{η}$ τετράγωνον γίνεται $\overline{ξδ}$. ὁμοῦ τὰ $\overline{ξδ}$ καὶ τὰ $\overline{λβ}$ $\overline{ϙς}$.

24. Καὶ τοῦτο δείξομεν διὰ τοῦ α' θεωρήματος οὕτως χωρὶς ἀναγραφῆς. ἔστω εὐθεῖα ἡ AB καὶ τετμήσθω, ὡς ἔτυχεν, κατὰ τὸ $Γ$. δεῖ δὴ δεῖξαι, ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν AB, $BΓ$ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ τε ὑπὸ τῶν $AΓ$, [$ΓB$] καὶ τῷ ἀπὸ τῆς $ΓB$ τετραγώνῳ· κείσθω τῇ $ΓB$ ἴση ἡ $ΔE$· ἄτμητος μὲν ἡ $ΔE$, τετμημένη δὲ ἡ AB κατὰ τὸ $Γ$. τὸ ἄρα περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὑπὸ τῶν $ΔE$, AB εὐθειῶν, ὅ ἐστι τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ ἑνὸς τῶν τμημάτων ..... ὑπὸ τῆς $ΔE$ ἴσον ἐστὶ τῷ τε ὑπὸ τῆς ἀτμήτου τῆς $ΔE$ καὶ ἑκατέρου τῶν τμημάτων περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ἀτμήτου τετραγώνου [II, 1].

23. V^b q^1 m (l). 24. F (fines uersuum sustulit resarcinatio).

1. ὑπ'] ἀπ' A. 8. $\overline{η}$] $\overline{η}$ κατά V. πολλαπλασιάζονται q, πολλαπλασιάσθω m. ἡ ὅλη ἤγουν] om q. 9. εἰς] ἐπί q. καί] om. q. πολλαπλασιάζεται q, πολλαπλασιάσθω m. 10. τουτέστι] ἤγουν q m. 11. τὰ $\overline{δ}$] $\overline{δ}$ m. τῶν] τοῦ V? 12. γίνονται q, comp. m. καὶ τά] καί m. $\overline{λβ}$] e corr. V. 17. Quae uncis [ ] inclusi, a me addita sunt. 19. AB] $ΔB$ F.

συντεθήσεται δὲ οὕτως· ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν AB, ΔE ἴσον ἐστὶ τῷ τε ὑπὸ [τῶν ΔE, AΓ καὶ] τῷ ὑπὸ τῶν ΔE, BΓ, ἴση δὲ ἡ ΔE τῇ BΓ, τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν AB, BΓ ἴσον ἐστὶ τῷ τε ὑπὸ τῶν AΓ, ΓB καὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΓB, ΔE. τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ΓB, ΔE ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΓB. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν AB, BΓ ἴσον ἐστὶ τῷ τε ὑπὸ τῶν AΓ, ΓB [καὶ τῷ] ἀπὸ τῆς ΓB. ἔστω ὁ μὲν ὅλος μονάδων $\bar{κ}$ καὶ διῃρήσθω εἰς ἀνίσους εἵς τε τὸν $\overline{ιγ}$ καὶ τὸν $\bar{ξ}$. λέγω, ὅτι ὁ ὑπὸ τοῦ $\bar{κ}$ καὶ τοῦ $\bar{ξ}$ περιεχόμενος ἴσος ἐστὶ τῷ τε ὑπὸ τῶν $\overline{ιγ}$ καὶ τῶν $\bar{ξ}$ περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ [καὶ] ἔτι τῷ ἀπὸ τοῦ $\bar{ξ}$ τετραγώνῳ. πεπολλαπλασιάσθω ὁ $\bar{κ}$ ἐπὶ τὸν $\bar{ξ}$. γίνονται $\overline{ρμ}$ μονάδες. ἔτι πεπολλαπλασιάσθω ὁ $\bar{ξ}$ ἐφ' ἑαυτόν· γίνονται μονάδες $\overline{μθ}$. συγκείσθωσαν ὅ τε ὑπὸ τῶν $\overline{ιγ}$ καὶ $\bar{ξ}$ περιεχόμεν[ος ἤγουν] ὁ $\overline{ϙ[α]}$ καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ $\bar{ξ}$, ὅς ἐστι $\overline{μθ}$· γίνονται ὁμοῦ $\overline{ρμ}$. ἦν δὲ καὶ ὁ ὑπὸ τοῦ $\bar{κ}$ καὶ τοῦ $\bar{ξ}$ περιεχόμενος ἴσος τῷ ὑπὸ τῶν $\overline{ιγ}$ καὶ $\bar{ξ}$ καὶ ἔτι τῷ ἀπὸ τοῦ $\bar{ξ}$ τετραγώνῳ.

25. *Τοῦτο λέγει ἡ πρότασις, ὅτι τμηθείσης τινὸς εὐθείας, ὡς ἔτυχεν, εἰς δύο τμήματα τὰ ταύτης τμήματα ποιήσουσιν ἢ τετράγωνα ἢ ὀρθογώνια, τετράγωνα μὲν ἑκάτερον ἰδίᾳ αὐξόμενον, ὀρθογώνια δὲ συμπλεκόμενα ἀλλήλοις. συμπλεκέσθω γοῦν καὶ ποιείτωσαν τὰ δύο τμήματα ὀρθογώνιον ἕν, καὶ ληπτέον πάλιν αὐτῶν θάτερον καὶ ποιείτω τετράγωνον. ληφθήτω καὶ ὅλη ἡ εὐθεῖα καὶ ἓν τμῆμα τὸ ποιῆσαν τὸ τετράγωνον, καὶ ποιείτωσαν ὀρθογώνιον. ἔσται γοῦν, φησί, τὸ*

25. b^2 B^3.

4. *ΓB*] *ΓE* F. 7. *ΓB*] (prius) *AB* F? 9. $\overline{ιγ}$] *ι* in ras. F. 10. $\overline{ιγ}$] *ι* in ras. F. 23. Post *γοῦν* del. *ἀλλήλοις* B.

ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ τμήματος γεγονὸς ὀρθογώνιον ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν δύο τμημάτων γεγονότι ὀρθογωνίῳ καὶ τῷ τετραγώνῳ τῷ ἀπὸ τοῦ ληφθέντος γεγονότι τμήματος μετὰ τῆς ὅλης.

26. Ἔστω η εὐθεῖα μονάδων $\overline{\iota\beta}$. τετμήσθω εἰς $\bar{\eta}$ καὶ $\bar{\delta}$. πεπολυπλασιάσθω ἡ ὅλη ἤγουν τὰ $\overline{\iota\beta}$ ἐπὶ τὸ ἓν μέρος ἤγουν τὰ $\bar{\delta}$· γίνονται $\overline{\mu\eta}$. πεπολυπλασιάσθω καὶ τὸ ἓν τμῆμα ἐπὶ τὸ ἕτερον τμῆμα, τουτέστι τὰ $\bar{\eta}$ ἐπὶ τὰ $\bar{\delta}$· γίνονται $\overline{\lambda\beta}$. καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ $\bar{\delta}$ τετράγωνον $\overline{\iota\varsigma}$· ὁμοῦ $\overline{\mu\eta}$.

27. Ἡ ὅλη ὀκτώ, τὸ μεῖζον τμῆμα $\bar{\varsigma}$ καὶ τὸ ἔλαττον $\bar{\beta}$. οἱ ἀπὸ τούτων πολυπλασιασμοὶ οὗτοι· ὁ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ μείζονος τμήματος $\overline{\mu\eta}$, ὁ ἀπὸ τοῦ μείζονος τμήματος $\overline{\lambda\varsigma}$, ὁ ὑπὸ τοῦ ἐλάσσονος καὶ τοῦ μείζονος $\overline{\iota\beta}$· ὁμοῦ $\overline{\mu\eta}$.

Ad prop. IV.

28. Ἔστω γὰρ εὐθεῖα ἡ AB μονάδων $\bar{\kappa}$ καὶ τετμήσθω εἰς $\overline{\iota\varepsilon}$ καὶ $\bar{\varepsilon}$. τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης τετράγωνον ἤγουν τοῦ $\bar{\kappa}$ γίνεται μονάδων $\bar{\upsilon}$. τὸ δὲ ἀπὸ τῶν $\overline{\iota\varepsilon}$ τετράγωνον $\overline{\sigma\kappa\varepsilon}$· τὸ δὲ ἀπὸ τῶν $\bar{\varepsilon}$ $\overline{\kappa\varepsilon}$ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $\overline{\iota\varepsilon}$ καὶ τῶν $\bar{\varepsilon}$ $\overline{o\varepsilon}$ καὶ πάλιν τὸ ὑπὸ τῶν $\overline{\iota\varepsilon}$ καὶ $\bar{\varepsilon}$ $\overline{o\varepsilon}$· ὁμοῦ $\bar{\upsilon}$.

29. Διὰ τούτου δειχθήσεται τοῦ θεωρήματος τὸ εἶναι τὰ μήκει διπλάσια δυνάμει τετραπλάσια. ἐὰν γὰρ τμηθῇ δίχα ἡ εὐθεῖα, ὅλη μὲν διπλασία ἐστὶ τῆς ἡμι-

---

26. b^1. 27. A (Coisl.). 28. V^b B^3 m (b). 29. V^4.

---

2. ἴσον] om. Bb (in b noua linea incipit a τῷ). 3. τοῦ] om. B (in fine lineae). 14. ὑπό] ἀπό A. 17. γάρ] om. m. καί] om. V. 18. $\overline{\iota\varepsilon}$] $\overline{\iota\varepsilon}$ τὴν $A\Gamma$ m. $\bar{\varepsilon}$] $\bar{\varepsilon}$ τὴν ΓB m. 21. $\overline{o\varepsilon}$] (alt.) καὶ $\overline{o\varepsilon}$ B. 23. τοῦτο V.

σείας, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ὅλης τετράγωνον τετραπλάσιον ἔσται τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας.

30. Ἔστω ἡ AB μονάδων $\bar{\xi}$. τετμήσθω εἰς $\bar{\delta}$ καὶ $\bar{\gamma}$. τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης τετράγωνον ἤγουν τῶν $\bar{\xi}$ γίνεται μονάδων $\overline{\mu\vartheta}$. τὸ δὲ ἀπὸ τῶν $\bar{\delta}$ γίνεται $\overline{\iota\varsigma}$ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $\bar{\delta}$ καὶ $\bar{\gamma}$ γίνεται $\overline{\iota\beta}$, καὶ πάλιν $\bar{\vartheta}$, καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $\bar{\delta}$ καὶ $\bar{\gamma}$ $\overline{\iota\beta}$· ὁμοῦ $\overline{\mu\vartheta}$.

31. Ἐτμήθη ἡ εὐθεῖα γραμμή, ὡς ἔτυχεν, κατὰ τὸ Γ. ἔστι δὲ ἡ ὅλη μονάδων $\bar{\eta}$, τὰ δὲ τμήματα, ἐπεὶ ἄνισά εἰσι, μονάδων πέντε καὶ τριῶν. ἡ ὅλη οὖν ἐστιν ὀκτάκις ὀκτὼ $\bar{\xi\delta}$, ἥτις ἰσάζει τοῖς ἀπὸ τῶν τμημάτων τετραγώνοις καὶ τῷ δίς, οἷον πεντάκις πέντε εἰκοσιπέντε καὶ τρισσάκις τρεῖς $\bar{\vartheta}$· ὁμοῦ $\bar{\lambda\delta}$. καὶ αὖθις σὺν τούτοις σύναψον τὸ δὶς ὑπὸ τῶν τμημάτων, οἷον πεντάκις τρεῖς $\overline{\iota\varepsilon}$ καὶ πεντάκις τρεῖς $\overline{\iota\varepsilon}$· ὁμοῦ $\bar{\lambda}$. καὶ λοιπὸν γίνονται $\overline{\xi\delta}$, ὅσας εἶχε καὶ ἡ ὅλη.

32. Ἐτμήθη ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ AB, ὡς ἔτυχε, κατὰ τὸ Γ σημεῖον. ἔστι δὲ ἡ ὅλη ἤγουν ἡ AB μονάδων $\overline{\iota\gamma}$, τὰ δὲ τμήματα ταύτης, ἐπεὶ ἄνισά ἐστιν· ἐκ περισσοῦ γὰρ καὶ ἀρτίου ἤγουν $\bar{\xi}$ καὶ $\bar{\varsigma}$, οἳ καὶ εἰς ἑαυτοὺς πολλαπλασιαζόμενοι ἑκάτερος τούτων καὶ εἰς ἀλλήλους παραβαλλόμενοι καὶ ἕτερος θάτερον πολλαπλασιάζων ποιοῦσι τὸ ὅλον ἐμβαδὸν τοῦ τετραγώνου ἤγουν τοῦ $A\Delta EB$ μονάδων $\overline{\rho\xi\vartheta}$. αἱ οὖν $\overline{\iota\gamma}$ μονάδες

30. q^1. 31. q (A). 32. q^2 (parum integrum uidetur).

4. γίνονται q. Supra scr. ἑπτάκις γὰρ ἑπτά manu recentiore q. 5. γίνονται q. 6. γίνονται q. καὶ πάλιν $\bar{\vartheta}$] lacuna esse uidetur. καί] (ante τό) supra scr. ead. manu q. 13. τρισάκις q. 16. λοιπόν] corruptum; fort. ὁμοῦ. 17. ἡ AB] supra scr. ead. manu q. 22. καὶ ἕτερος (ἄτερος?) θάτερον (θατέρῳ?) πολλαπλασιάζων] mg. ead. man. q.

εἰς ἑαυτας πολλαπλασιαζόμεναι ἤγουν τρὶς καὶ δεκάκις $\overline{\iota\gamma}$ *ποιοῦσιν, ὡς εἴρηται, τὸν* $\overline{\rho\xi\vartheta}$ *ἀριθμόν, ὃς ἐξισάζει τοῖς ἀπὸ τῶν τμημάτων τετραγώνοις καὶ τῷ δὶς οἷον ἑπτάκις* $\overline{\zeta}$ $\overline{\mu\vartheta}$ *καὶ ἑξάκις τὰ* $\overline{\varsigma}$ $\overline{\lambda\xi}$.

33. *Ληπτέον δὲ τὴν γωνίαν οὕτως· ἡ μὲν πρὸς τῷ B τοῦ ΓHB τριγώνου ἴση τῇ πρὸς τῷ H τοῦ ΔΘH τριγώνου, ἡ δὲ πρὸς τῷ B τῇ πρὸς τῷ Δ· καὶ ἡ πρὸς τῷ H ἄρα τῇ πρὸς τῷ Δ λαμβανομένων τῶν παραλλήλων τῶν ΓZ, BE, ἐὰν ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη βουλώμεθα δεῖξαι τὴν γωνίαν, ὅπερ ἐστὶ τὸ αὐτὸ λαμβανομένων τῶν AB, ΘK παραλλήλων.*

Ad prop. V.

34. *Ἔστω ἡ AB μονάδων* $\overline{\iota}$ *καὶ τετμήσθω κατὰ μὲν τὸ Γ εἰς ἴσα ὡς εἶναι τὴν AΓ μονάδων* $\overline{\varepsilon}$, *ὁμοίως δὲ καὶ τὴν ΓB μονάδων* $\overline{\varepsilon}$. *κατὰ δὲ τὸ Δ τετμήσθω ἡ AB εἰς ἄνισα, καὶ ἔστω ἡ μὲν AΔ μονάδων* $\overline{\eta}$, *ἡ δὲ ΔB μονάδων* $\overline{\beta}$. *τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν AΔ, ΔB, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν* $\overline{\eta}$ *καὶ* $\overline{\beta}$, *ὅπερ ἐστὶ* $\overline{\iota\varsigma}$, *μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΔ ἤτοι* $\overline{\vartheta}$· *τριῶν γάρ ἐστι μονάδων ἡ ΓΔ· τὰ ἄρα* $\overline{\iota\varsigma}$ *καὶ* $\overline{\vartheta}$, *ἅπερ ἐστὶν* $\overline{\kappa\varepsilon}$, *ἴσα ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΓB τετραγώνῳ· τὰ γὰρ πεντάκις πέντε εἰκοσιπέντε.*

35. (*Ἑτέρα δι' ἀριθμῶν ἔκθεσις.*)

ἔστω ἡ AB εὐθεῖα μονάδων $\overline{\iota}$, *καὶ τετμήσθω εἰς μὲν ἴσα κατὰ τὸ* $\overline{\varepsilon}$ *καὶ* $\overline{\varepsilon}$, *εἰς δὲ ἄνισα κατὰ τὸ* $\overline{\zeta}$ *καὶ* $\overline{\gamma}$. *ὁ οὖν* $\overline{\zeta}$ *ἐπὶ τὰ* $\overline{\gamma}$ *πολυπλασιαζόμενος ποιεῖ*

33. r. 34. q (V^a, sed eras.; om. f, hab. ml). 35. V^bb B^3 m.

22. *ἑτέρα — ἔκθεσις*] om. Bb. 23. *καί*] om. B. 24. *τό*] corr. in *τά* m. *τό*] *τά* m. 25. $\overline{\gamma}$] *τά* $\overline{\gamma}$ V. *οὖν*] *γοῦν* B. *πολλαπλασιαζόμενος* Vm.

τὸν κα. τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ ε μέχρι τοῦ ζ ἐστι β, ὅστις πολυπλασιασθεὶς ποιεῖ τὸν δ τετράγωνον· ὁμοῦ κε, ὅπερ ἐστὶν ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τετραγώνῳ· πεντάκις γὰρ ε κε.

36. Ἐκ τούτου δειχθήσεται, ὅτι τὸ τετράγωνον μεῖζόν ἐστι τοῦ ἰσοπεριμέτρου ἑτερομήκους ὀρθογωνίου· τὸ γὰρ ἀπὸ τῆς ἡμισείας μεῖζόν ἐστι τοῦ ὑπὸ τῶν ἀνίσων τῆς ὅλης τμημάτων ὀρθογωνίου τῷ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν τετραγώνῳ, εἴπερ ἀμφοτέροις ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας· ὅτι δὲ τοῦτο ἰσοπερίμετρόν ἐστι τῷ ὑπὸ τῶν ἀνίσων τμημάτων ὀρθογωνίῳ. ὀκτάκις ὀκτὼ ἑξήκοντα τέσσαρα τὸ ὅλον τετράγωνον, ὅπερ ἐστὶν ἴσον τοῖς τρισὶ τοῖς ἔχουσι τὰ δεκαέξ, τὰ δώδεκα καὶ τὰ λξ.

37. Ἔστω ἡ ὅλη εὐθεῖα τυχὸν ις καὶ τετμήσθω εἰς ἴσα μὲν η καὶ η, εἰς ἄνισα δὲ θ καὶ ζ, καὶ ἔστω ἡ μεταξὺ τῶν τομῶν α. ἴσον δή ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν ἀνίσων τῆς ὅλης τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν τετραγώνου τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τετραγώνῳ. τὸ γὰρ ὑπὸ τῶν ἀνίσων τῆς ὅλης τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ξγ· ἐνάκις γὰρ ζ ξγ. ἔστι δὲ καὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν α· τὸ γὰρ α ἀπὸ τῶν ζ λείπει·

36. V⁴. 37. BV⁴.

1. τὸ — β] μεταξὺ δὲ τοῦ ε καὶ τρία εἰσὶ δύο, ὥστε γενέσθαι τὸν ε ζ προστεθέντων τῶν δύο Vm. 2. πολυπλασιασθείς] ὁ δύο πολλαπλασιασθεὶς ἐφ' ἑαυτόν V, ὁ δύο πολυπλασιασθεὶς ἀφ ἑαυτοῦ m. τετράγωνον] om. Vm. ὁμοῦ] καὶ ὁμοῦ κα καὶ δ Vm. 4. πεντάκις — κε] om. b. 11. ὑπό] ἀπό V. ὀκτάκις et quae seq. quid hic sibi uelint, nescio. 12. ἐστίν] ἔνι V. 16. η καὶ η] ὁ η καὶ ὁ η V, ἀπὸ η B. δέ] δὲ εἰς B. ἔστω καί B. 17. τομῶν] τμημάτων B. 23. τό] ὁ?

ὁ δὲ $\bar{\alpha}$ ἀριθμὸς πολλαπλασιαζόμενος $\bar{\alpha}$ ἐστιν. οὗτος οὖν ὁ $\bar{\xi\gamma}$ καὶ ὁ $\bar{\alpha}$ $\bar{\xi\delta}$. $\bar{\xi\delta}$ οὖν τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης τῶν τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν τετραγώνου, καί ἐστιν ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τετραγώνῳ· ὀκτάκις γὰρ $\bar{\eta}$ $\bar{\xi\delta}$.

38. Τὸ ὑπὸ τῶν ἀνίσων ἐστὶ ..... ἐπὶ τήν ... ἤτοι $\bar{\theta}$ ἐπὶ $\bar{\gamma}$, ὅπερ ἐστὶν $\bar{\kappa\xi}$. τὸ δέ ..... μεταξὺ τῶν τομῶν τετράγωνον ... $\Gamma\Delta$ ἤτοι $\bar{\gamma}$ $\bar{\gamma}$ $\bar{\theta}$. $\bar{\theta}$ οὖν καὶ $\bar{\kappa\xi}$, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν ἀνίσων καὶ τὸ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν τετράγωνον, ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τετραγώνῳ, τουτέστι $\lambda\bar{\xi}$.

39. Ἡ ὅλη $\bar{\iota\beta}$, τὰ ἴσα τμήματα $\bar{\varsigma}$ $\bar{\varsigma}$, τὰ ἄνισα $\bar{\theta}$ καὶ $\bar{\gamma}$, ἡ μεταξὺ τῶν τομῶν $\bar{\gamma}$· τὸ ὑπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB εἰκοσιεπτά, τὸ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν $\bar{\theta}$· ὁμοῦ $\lambda\bar{\xi}$. καὶ πάλιν τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τετράγωνον $\lambda\bar{\xi}$· ἑξάκις γὰρ τὰ $\bar{\varsigma}$ $\lambda\bar{\xi}$. καὶ εὑρίσκεται καὶ δι' ἀριθμῶν ἴσον τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τετράγωνον τῷ τε ὑπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν τῆς $\Gamma\Delta$ τετραγώνῳ.

Ad prop. VI.

40. Ἐν τούτῳ δείκνυται ἡ ἀριθμητικὴ ἀναλογία· ᾧ γὰρ ὑπερέχει ἡ $A\Delta$ τῆς $\Gamma\Delta$· τῇ γὰρ ΓB· τούτῳ καὶ ἡ $\Gamma\Delta$ τῆς $B\Delta$.

---

38. F (euan.). 39. A (Coisl.). 40. PBVat.V^1 (F euan.).

---

1. $\bar{\alpha}$] (alt.) πρῶτος V. 2. $\bar{\xi\delta}$ οὖν τό] τὸ οὖν V. ὑπό] ἀπό BV. 3. ἀπὸ τῆς] om. BV. 9. τὸ ἀπὸ τῆς] τοῦ F. 10. τετραγώνου F? τῷ] τό F? 11. τετράγωνον F? 20. εἰς τὸ ϛ′ Vat. (F?). 21. δείκνυται] ἐμφαίνεται V. 22. $\Gamma\Delta$] corr. ex ΓB man. rec. P, $B\Gamma$ B. τῇ] τῷ Vat. ΓB] corr. ex $\Gamma\Delta$ PVat., $\Gamma\Delta$ B. 23. καί] om. V. $\Gamma\Delta$] corr. ex ΓB m. rec. P, ΓB Vat., $B\Gamma$ B. $B\Delta$] ΔB V, $B\Delta$ B.

41. *Δι' ἀριθμῶν δὲ σαφέστερον γνωσθήσεται, ὅτι ὁ μέσος ἐν ἴσῳ ἀεὶ ὑπερέχεται καὶ ὑπερέχει. τὸ δὲ θεώρημα, ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ὑπεροχῆς μετὰ τοῦ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου.*

42. *Ἡ συναγωγὴ δὲ τοῦ θεωρήματος αὕτη· ὅτι ἐν ἀριθμητικῇ ἀναλογίᾳ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ὑπεροχῆς ἴσον τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου. ἐν δὲ γεωμετρικῇ ἀναλογίᾳ, ἥτις ἐμφαίνεται ἐν τῷ ια' θεωρήματι τούτου τοῦ βιβλίου, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων μόνον ἴσον τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου. ἄλογα δὲ ἡ τομὴ ἐνταῦθα ποιεῖ τὰ τμήματα τῆς εὐθείας.*

43. *Ἔστω ἡ AB μονάδων $\bar{η}$, ἡ δὲ προστεθεῖσα αὐτῇ $BΔ$ μονάδων $\bar{β}$. ἡ ὅλη ἄρα ἡ $AΔ$ ἐστι μονάδων $\bar{ι}$. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $\bar{ι}$ καὶ $\bar{β}$, ὅπερ ἐστὶ $\bar{κ}$, μετὰ τοῦ ἀπο τῶν $\bar{δ}$ ἤτοι μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς $ΓB$, ὅπερ ἐστὶν $\overline{ις}$, τὰ ἄρα $\overline{ις}$ καὶ $\bar{κ}$ ἴσα εἰσὶ τῷ ἀπὸ τῶν $\bar{ς}$ ἤτοι ἀπὸ τῆς $ΓΔ$. ἔστω οὖν, ὡς εἴρηται, ἡ μὲν $AΓ$ μονάδων $\bar{δ}$, ἀλλὰ καὶ ἡ $ΓB$ ὁμοίως $\bar{δ}$, ἡ δὲ $ΔB$ μονάδων $\bar{β}$· ἡ ἄρα $ΓΔ$ ἐστι μονάδων $\bar{ς}$.*

44. *Ἔστω ἡ AB εὐθεῖα μονάδων $\bar{ι}$ καὶ τετμήσθω εἰς $\bar{ε}$ καὶ $\bar{ε}$, καὶ προστεθήτω αὐτῇ ἡ $BΔ$ εὐθεῖα μονάδων οὖσα $\bar{δ}$. τὸ οὖν ὑπὸ τῆς ὅλης ἤγουν τῶν $\bar{ιδ}$ καὶ τῆς προστεθείσης, τουτέστι τῶν $\bar{δ}$, γίνονται μο-*

---

41. Cum 40 coniunctum PBVat. 42. Cum 40 coniunctum pro 41 V^1 (suppleui ex f; F euan.). 43. q m (V^a eras., l, om f). 44. q^1 V^bb (l).

---

2. *ἀεί*] *μέρει* P. 3. *τό*] om. PVat. 10. *τομή*] non liquet V, *τὸ BH* f. 13. *ΑΔ*] *ΟΔ* q. 19. *ἐστι*] om. m. $\bar{ς}$] $\bar{ι}$ m. 20. *εὐθεῖα*] om. q. *καί*] om. V. 21. *εὐθεῖα*] om. q. 22. $\bar{δ}$] $\bar{β}$ q. *οὖν*] *γοῦν* q. *ἤγουν*] om. q, *ἤτοι* V. $\bar{ιδ}$] $\overline{ιβ}$ q. 23. *τουτέστι*] *ἤγουν* q. $\bar{δ}$] $\bar{β}$ q. *γίνεται* q.

νάδων $\overline{\nu\varsigma}$. καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῶν $\overline{\iota}$ ἤγουν τῶν $\overline{\varepsilon}$ τετράγωνον $\overline{\kappa\varepsilon}$· ὁμοῦ $\overline{\pi\alpha}$. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἡμισείας καὶ τῆς προστεθείσης ἤγουν τῶν $\overline{\vartheta}$ μονάδων τετράγωνον ὡσαύτως μονάδων $\overline{\pi\alpha}$.

45. Ἔστω ὅλη ἡ εὐθεῖα $\overline{\iota}$ καὶ τμηθήτω δίχα εἰς $\overline{\varepsilon}$ καὶ $\overline{\varepsilon}$· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ δίχα αὐτοῦ εἰς ἴσα· ἔστω δὲ καὶ ἡ προσκειμένη $\overline{\delta}$. τὸ οὖν ὑπὸ τῆς ὅλης σὺν τῇ προσκειμένῃ καὶ ὑπὸ τῆς προσκειμένης περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τετραγώνου ἴσον ἐστὶ τετραγώνῳ τῷ ἀπὸ τῆς συγκειμένης ἔκ τε τῆς ἡμισείας καὶ τῆς προσκειμένης· τὸ γὰρ ὑπὸ τῆς ὅλης σὺν τῇ προσκειμένῃ καὶ τῆς προσκειμένης περιεχόμενον ὀρθογώνιον $\overline{\nu\varsigma}$ ἐστίν· τετράκις γὰρ $\overline{\iota}$ $\overline{\mu}$ καὶ τετράκις $\overline{\delta}$ $\overline{\iota\varsigma}$. ἔστι δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν $\overline{\kappa\varepsilon}$· πεντάκις γὰρ $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\kappa\varepsilon}$. $\overline{\kappa\varepsilon}$ οὖν καὶ $\overline{\nu\varsigma}$ ποιοῦσιν $\overline{\pi\alpha}$. $\overline{\pi\alpha}$ οὖν τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης σὺν τῇ προσκειμένῃ καὶ τῆς προσκειμένης περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τετραγώνου· καί ἐστιν ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς συγκειμένης ἔκ τε τῆς ἡμισείας καὶ τῆς προσκειμένης τετραγώνῳ. συμμίγνυνται γὰρ τὰ $\overline{\delta}$ καὶ τὰ $\overline{\varepsilon}$ ὁμοῦ· καὶ γίνονται $\overline{\vartheta}$. καὶ καθ' ἑαυτὸν ὁ $\overline{\vartheta}$ ἀριθμὸς πολλαπλασιαζόμενος $\overline{\pi\alpha}$ ποιεῖ· ἐννάκις γὰρ $\overline{\vartheta}$ $\overline{\pi\alpha}$.

46. Τὸ ὑπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB περιεχόμενον ὀρθογώνιον, τουτέστι $\overline{\mu\varepsilon}$, μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓB τετρα-

---

45. B. 46. b.

---

1. $\overline{\nu\varsigma}$] $\overline{\kappa\delta}$ q. τῶν $\overline{\iota}$] τῆς AB q. 2. $\overline{\varepsilon}$ τετράγωνον] πεντάκις τὰ $\overline{\varepsilon}$ q. $\overline{\kappa\varepsilon}$] μονάδων $\overline{\kappa\varepsilon}$ b. $\overline{\pi\alpha}$] $\overline{\mu\vartheta}$ q. δέ] δ' q. 3. καί — 4. $\overline{\pi\alpha}$] τῆς ΓB καὶ τῆς προσκειμένης τῆς $B\Delta$, ἅπερ ἐστὶν ζ' τὰ $\overline{\xi}$, ὁμοῦ $\overline{\mu\vartheta}$ q. 8. καί] καὶ τό B. 23. τό] τά b. τῶν] τῆς b. Supra $A\Delta$, ΔB add. $\overline{\iota\varepsilon}$ $\overline{\gamma}$ b. περιεχόμενα b.

γώνου, τουτέστι λ̄ξ̄· γίνονται π̄α̅· ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΓΒΔ τετραγώνῳ.

47. *Ἡ ὅλη ὀκτῷ, ἡ προσκειμένη τέσσαρα, τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης σὺν τῇ προσκειμένῃ καὶ τῆς προσκειμένης μ̄η̄, τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς ὅλης ῑξ̄· ὁμοῦ ξ̄δ̄, ἅπερ εἰσὶν ἴσα τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας καὶ τῆς προσκειμένης τετραγώνῳ.*

48. *Τὸ ΑΗ, ὅ ἐστιν ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ΒΓ τετραγώνῳ* p. 134, 6] *εἰ γὰρ ἡ ΑΘ ἴση ἐστὶ τῇ ΓΒ, τὸ ΑΗ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ.*

Ad prop. VII.

49. *Ἡ ΑΒ μονάδων ῑβ̄· ἐτμήθη εἰς η̄ καὶ δ̄. τῆς ὅλης τὸ τετράγωνον ρ̄μ̄δ̄ καὶ τοῦ τμήματος ῑξ̄· ὁμοῦ ρ̄ξ̄. τὸ δὶς ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ τμήματος ῑβ̄ ἐπὶ δ̄ γίνονται μ̄η̄, καὶ δ̄ ἐπὶ ῑβ̄ γίνονται μ̄η̄· ὁμοῦ ϛ̄ξ̄. καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος τετράγωνον, τουτέστι τῶν η̄, γίνονται ξ̄δ̄. ὁμοῦ ρ̄ξ̄· ὅπερ ἐστὶν ἴσον.*

50. *Ἔστω ὅλη ῑ καὶ τετμήσθω, ὡς ἔτυχεν, εἰς η̄ καὶ β̄. τὸ οὖν ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τὸ ἀφ' ἑνὸς τῶν τμημάτων τὰ συναμφότερα τετράγωνα ἴσα ἐστὶ τῷ τε δὶς ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ εἰρημένου τμήματος περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ καὶ τῷ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος*

47. A Coisl. 48. r. 49. F (multis locis euan.) b V^b ($1P^2$). 50. B.

2. *ΓΘΔ* b. 3. *ὀκτώ*] ī Coisl. *τέσσαρα*] β̄ Coisl. 4. *μ̄η̄*] *κ̄δ̄* Coisl. 5. *ῑξ̄*] *κ̄ε̄* Coisl. *ξ̄δ̄*] *μ̄θ̄* Coisl. 12. *ἡ*] *ἔστω ἡ* V. 13. *ὁμοῦ*] *καί εἰσιν* V, *εἰσιν* comp. b. 14. *τὸ δὶς ὑπό*] om. V. Ante *ῑβ̄* add. *καὶ πάλιν* l, et supra scr. m. 1 V. 15. *ὁμοῦ*] om. b. 16. *τῶν*] *τόν* F. 17. *γίνεται* V. *ὁμοῦ — ἴσον*] b (pro *ὁμοῦ* hab. *εἰσι* comp.), uestigia cod. F; *καὶ ὁμοῦ τὰ ϛ̄ξ̄ καὶ ξ̄δ̄ ρ̄ξ̄* V (similiter P).

τετραγώνῳ. τὸ γὰρ ἀπὸ τῆς ὅλης τετράγωνόν ἐστιν $\bar{ρ}$· *δεκάκις γὰρ* $\bar{ι}$ $\bar{ρ}$. *καὶ τὸ ἀφ' ἑνὸς τῶν τμημάτων* $\bar{δ}$· *δὶς γὰρ* $\bar{β}$ $\bar{δ}$. *τὸ οὖν ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τὸ ἀφ' ἑνὸς τῶν τμημάτων τὰ συναμφότερα τετράγωνα* $\bar{ρδ}$. *τούτοις δέ ἐστιν ἴσα τό τε δὶς ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ εἰρημένου τμήματος περιεχόμενον ὀρθογώνιον καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος τετράγωνον. ἔστι γὰρ τὸ δὶς ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ εἰρημένου τμήματος* $\bar{μ}$· *ἅπαξ γὰρ δὶς* $\bar{ι}$ $\bar{κ}$ *ἐστιν, δὶς δὲ* $\bar{κ}$ $\bar{μ}$· *τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος* $\overline{ξδ}$· *ὀκτάκις γὰρ* $\bar{η}$ $\overline{ξδ}$. *ὁμοῦ* $\overline{ξδ}$ *καὶ* $\bar{μ}$ $\overline{ρδ}$. *καί εἰσι τῷ ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τῷ ἀφ' ἑνὸς τῶν τμημάτων τετραγώνῳ ἴσα. ὁμοίως δὲ καὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου τμήματος δείκνυται.*

51. *Ἐπεὶ γὰρ τὸ* AZ *τὸ ὑπὸ τῶν* AB, $BΓ$ *ἐστιν, ἴση δὲ ἡ* $ΓB$ *τῇ* BZ· *τετραγώνου γάρ εἰσι πλευραὶ τοῦ* $ΓZ$· *δῆλον, ὅτι καὶ τὸ ὑπὸ τῶν* AB, BZ *ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν* AB, $BΓ$. *εἰ οὖν, ὡς εἴρηται, τὰ ὑπὸ τῶν* AB, $BΓ$ *καὶ* AB, BZ *ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν, ἔστι δὲ τὸ* AZ *τὸ ὑπὸ τῶν* AB, $BΓ$, *τὰ ἄρα ὑπὸ τῶν* AB, $BΓ$ *καὶ ἔτι τὸ ὑπὸ τῶν* AB, BZ *διπλάσιά ἐστι τοῦ* AZ. *ὥστε καὶ τὸ δὶς ὑπο τῶν* AB, $BΓ$ *ἴσα ὄντα τῷ ὑπὸ τῶν* AB, $BΓ$ *καὶ* AB, BZ *διπλάσιά εἰσι τοῦ* AZ. *ἔστι δὲ τοῦ* AZ *διπλάσια καὶ τὰ* AZ, $ΓE$ *μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς* $ΓB$ *τετραγώνου. καὶ τὸ συμπέρασμα δῆλον.*

---

51. V^{a}q (bis l); pertinet ad I p. 136, 20 sq.

---

4. *τά*] supra scr. m. 1 B. 8. *καὶ τοῦ εἰρημένου τμήματος*] om. B. 10. *ὁμοῦ* et *καί* euan. B. 15. *πλευραί*] $\overset{1}{π}\overset{1}{π}$ V, $\overset{1}{π}$ seq. lacuna q. 14. *τῶν*] *τῆς* Vq. 16. *τῶν*] *τῆς* Vq; item lin. 17. 17. *τά*] *τό* q. 19. *τό*] (tert.) *τά* Vq. 23. *δέ*] *δὲ καί* q.

52. Ἔστω ἡ AB μονάδων $\bar{\iota}$· ἐτμήθη εἰς $\bar{\varsigma}$ καὶ $\bar{\delta}$. τῆς ὅλης τετράγωνον $\bar{\rho}$· τοῦ τμήματος $\bar{\iota\varsigma}$, καί εἰσιν $\overline{\rho\iota\varsigma}$ ὁμοῦ. καὶ πάλιν $\bar{\iota}$ ἐπὶ $\bar{\delta}$ $\bar{\mu}$ καὶ $\bar{\delta}$ ἐπὶ $\bar{\iota}$ $\bar{\mu}$· ὁμοῦ $\bar{\pi}$. καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος τετράγωνον ἤγουν τῶν $\bar{\varsigma}$ γίνονται $\lambda\bar{\varsigma}$. καὶ ὁμοῦ τὰ $\bar{\pi}$ καὶ $\lambda\bar{\varsigma}$ γίνονται $\overline{\rho\iota\varsigma}$.

53. Τοῦτό ἐστι τὸ ζητούμενον, ὅτι εὐθεῖά τις τμηθεῖσα, ὡς ἔτυχεν, ἡ $\overline{\mu\eta}$ εἰς πλείους τομὰς ἢ μίαν ἕξει πάντως τμήματα δύο. λέγω οὖν, ὅτι τὰ δύο τμήματα ἐκεῖνα ποιήσουσι πάντως βουλομένῳ σοι τετράγωνα δύο ἀναγραφέντα ἀφ' ἑνὸς ἑκάστου τῶν τμημάτων, ποιήσουσι δὲ πάντως ὀρθογώνιον ἓν ἔχον τὴν μίαν πλευρὰν τὸ ἓν τμῆμα τῆς εὐθείας καὶ τὴν ἑτέραν θάτερον. λέγει οὖν, ὅτι τὰ δύο τετράγωνα, ἃ ποιήσουσιν ἡ ὅλη εὐθεῖα καὶ τὸ ταύτης ὁποιονοῦν τμῆμα, ἴσα ἔσονται δυσί τισιν ὀρθογωνίοις ἀναγραφεῖσιν ἀπὸ τῆς ὅλης εὐθείας καὶ τοῦ ἑνὸς αὐτῆς τμήματος τοῦ πεποιηκότος τὸ ἓν τετράγωνον καὶ τῷ τετραγώνῳ τῷ γινομένῳ παρὰ τοῖ λοιποῦ τμήματος τῆς εὐθείας.

54. Ἡ ὅλη $\bar{\iota}$, τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης $\bar{\rho}$, τῶν τμημάτων τὸ μεῖζον $\bar{\varsigma}$, τὸ ἔλαττον $\bar{\delta}$, τὸ ἀπὸ τοῦ μείζονος τμήματος $\lambda\bar{\varsigma}$, τὸ ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος $\iota\bar{\varsigma}$, τὶ δὶς ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ ἐλάττονος τμήματος $\bar{\pi}$· ἑκάτερον γὰρ $\bar{\mu}$. τὸ τοίνυν δὶς ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ ἐλάττονος τμήματος

52. q[1]. 53. b[2]. 54. A Coisl.; cfr. schol. 52.

1. AB] B e corr. q. 2. $\bar{\rho}$· τοῦ τμήματος $\iota\bar{\varsigma}$] $\overline{\rho\iota\varsigma}$ e corr. q. 4. τό] τοῦ q. τετραγώνου q. 10. ἀφ' — 11. τμημάτων] supra scr. m. ead. b. 14. ἃ] duae litt. euan. b; post ποιήσουσιν magna est rasura. 20. $\bar{\iota}$] $\bar{\zeta}$ Coisl. $\bar{\rho}$] $\bar{\mu\vartheta}$ Coisl. 21. $\bar{\varsigma}$] $\bar{\delta}$ Coisl. $\bar{\delta}$] $\bar{\gamma}$ Coisl. 22. $\lambda\bar{\varsigma}$] $\iota\bar{\varsigma}$ Coisl. $\iota\bar{\varsigma}$] $\bar{\vartheta}$ Coisl. 23. $\bar{\pi}$] $\bar{\mu\beta}$ Coisl. $\bar{\mu}$] $\bar{\pi\alpha}$ Coisl.

μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος ἴσα ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τῷ ἀπὸ τοῦ ἥττονος· ἑκατὸν γὰρ ις̄ ἐν ἑκατέροις τὸ τοῦ ἀριθμοῦ συγκεφαλαίωμα.

55. Ἔστω ἡ *AB* μονάδων ιβ̄. ἐτμήθη εἰς η̄ καὶ δ̄. τῆς ὅλης τὸ τετράγωνον ϙμδ̄ καὶ τοῦ τμήματος ις̄· δωδεκάκις γὰρ τὰ ιβ̄ ϙμδ̄ καὶ τετράκις τὰ δ̄ ις̄· καί εἰσιν ὁμοῦ τῆς ὅλης καὶ τοῦ τμήματος ϙξ̄. καὶ πάλιν ιβ̄ ἐπὶ δ̄ γίνονται μη̄, ἅπερ εἰσὶν ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ τμήματος· καὶ ιβ̄ ἐπὶ δ̄ μη̄· ὁμοῦ ϛϙ̄. καὶ τὸ ἀπο τοῦ λοιποῦ τμήματος τετράγωνον, τουτέστι τοῦ η̄, γίνονται ξδ̄· καὶ τὰ ϛϙ̄ ϙξ̄ ἴσα τοῖς πρὸ αὐτοῦ.

Ad prop. VIII.

56. Ἡ αὐτὴ πρότασίς ἐστι τοῖ πρὸ αὐτοῦ ἀντεστραμμένη, διπλῆ μέντοι. ὥσπερ γὰρ τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τὸ ἀπὸ ἑνὸς τῶν τμημάτων τὰ δύο τετράγωνα, οὕτως ἐνταῦθα τὸ ἀπο τῆς ὅλης καὶ ἑνὸς τῶν τμημάτων ὡς ἀπὸ μιᾶς τετράγωνον· καὶ ὥσπερ ἐκεῖ ἴσον τῷ δὶς ὑπο τῆς ὅλης καὶ τοῦ προειρημένου, οὕτως ἐνταῦθα ἴσον τῷ τετράκις ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ προειρημένου καὶ τοῦ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος τετραγώνου. διὸ καὶ τὰ δύο ὅμοια, ὥσπερ καὶ ἡ πρὸ αὐτῶν δυὰς ὁμοία.

57. Ἡ *AB* μονάδων ιβ̄. ἐτμήθη εἰς η̄ καὶ δ̄. τὸ

---

55. m; cfr. schol. 49. 56. PBFVat. 57. FV^{b}q^{1}b(l).

---

1. Ante ἴσα ras. magna Coisl. 2. ἑκατὸν γὰρ ις̄] πεντήκοντα γὰρ καὶ ὀκτώ Coisl. 11. Ultima uerba imperfecte uel scripta uel tradita. 13. εἰς τὸ η′ FVat. αὐτή ἐστι πρότασις τῷ πρό B. τοῦ] τῷ? ἀνεστραμμένη PB. 18. τῷ] τό P. 19. τῷ] corr. ex τό Vat., τοῦ F. 20. καί] scrib. μετά. 21. καί] (prius) om. P. 23. ἡ] ἔστω ἡ Vq. τό] om. Fb.

τετράκις ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ ἑνὸς τῶν τμημάτων, τουτέστι $\overline{\iota\beta}$, ἐπὶ $\overline{\delta}$ γίνονται $\overline{\mu\eta}$. ταῦτα τετράκις γίνονται $\overline{\rho\varsigma\beta}$. μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος τετραγώνου, τουτέστιν $\overline{\eta}$ ἐπὶ $\overline{\eta}$, γίνονται $\overline{\xi\delta}$· ὁμοῦ $\overline{\sigma\nu\varsigma}$. ἴσον ἄρα τῷ ἀπὸ τῆς ὅλης, τουτέστι τοῦ $\overline{\iota\beta}$, καὶ τοῦ εἰρημένου τμήματος, τουτέστι τοῦ $\overline{\delta}$, ὁμοῦ $\overline{\iota\varsigma}$, ἀπὸ μιᾶς ἀναγραφέντι τετραγώνῳ, τουτέστι $\overline{\iota\varsigma}$ ἐπὶ $\overline{\iota\varsigma}$· γίνονται $\overline{\sigma\nu\varsigma}$· ὅπερ ἐστὶν ἴσον.

58. Ἔστω ὅλη $\overline{\iota}$ καὶ τμηθήτω εἰς $\overline{\varsigma}$ καὶ $\overline{\delta}$. λέγω, ὅτι τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ ἑνὸς τῶν τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος τετραγώνου ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπό τε τῆς ὅλης καὶ τοῦ εἰρημένου τμήματος τετραγώνῳ ὡς ἀπὸ μιᾶς ἀναγραφέντι. ἔστι γὰρ τὸ τετράκις ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ ἑνὸς τῶν τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος τετραγώνου $\overline{\rho\varsigma\varsigma}$· τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης γὰρ καὶ ἑνὸς τῶν τμημάτων $\overline{\rho\xi}$· ἅπαξ γὰρ δεκάκι $\overline{\delta}$ $\overline{\mu}$· τετράκις οὖν $\overline{\mu}$ $\overline{\rho\xi}$. τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος τετράγωνον $\overline{\lambda\varsigma}$· ἑξάκις γὰρ $\overline{\varsigma}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ γίνεται. $\overline{\lambda\varsigma}$ οὖν καὶ $\overline{\rho\xi}$ ὁμοῦ γίνεται $\overline{\rho\varsigma\varsigma}$. ἴσα δὲ ταῦτά ἐστι τῷ ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ εἰρημένου τμήματος ὡς ἀπὸ μιᾶς ἀναγραφέντι τετραγώνῳ· τεσσαρεσκαιδεκάκι γὰρ $\overline{\imath\delta}$ $\overline{\rho\varsigma\varsigma}$ ποιοῦσι· δεκάκι γὰρ $\overline{\iota}$ $\overline{\rho}$

58. B.

1. τουτέστι] ἤγουν q. 2. γίνεται V. γίνεται V. 3. τουτέστιν] ἤγουν q. 4. γίνονται] om. q. τῷ] τό FVbq. 5. τουτέστι] ἤγουν q. τοῦ] (prius) om. Fb, τῶν q. 6. τουτέστι — μιᾶς] τοῦ $\overline{\delta}$ ὡς ἀπὸ μιᾶς ἀναγραφὲν τοῦ $\overline{\iota\varsigma}$ τῷ Vq. τοῦ] τόν Fb. 7. τουτέστι] ἤγουν q. 8. ὅπερ ἐστὶν ἴσον] om. Vq, ὅπερ :~ P. 9. εἰς] εἰ B. 10. τό] scrib. τὸ τετράκις. 13. ἀναγραφέντος B. 16. τετράγωνον B? τό] scrib. τὸ τετράκις. 22. ἀναγραφέντος τετραγώνου B.

καὶ τετράκι ῑ μ̄, δεκάκι δὲ δ̄ μ̄ καὶ τετράκι δ̄ ῑ͵ϛ· ρ̄ δὲ καὶ μ̄ καὶ μ̄ καὶ ῑϛ ὁμοῦ γίνονται ϱϙϛ.

59. Ἔστω εὐθεῖα γραμμὴ ὅλη ἓξ καὶ τετμήσθω εἰς δ̄ καὶ β̄. ἔστιν οὖν τὸ τετράκις ὑπὸ τῆς ὅλης τῆς ϛ̄ καὶ ἑνὸς τῶν τμημάτων τοῦ β̄ μη̄· δὶς γὰρ ἓξ ιβ̄, καὶ τετράκις τὰ ιβ̄ μη̄. τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος τετράγωνον τοῦ δ̄ ἐστι τὰ ῑϛ. ἔστιν οὖν τὰ ἀμφότερα ξδ̄, ἅτινά εἰσιν ἴσα τῷ ἀναγραφέντι τετραγώνῳ ἀπό τε τῆς ὅλης, ἥτις ἦν ϛ̄, καὶ τοῦ εἰρημένου τμήματος τοῦ δύο. ϛ̄ γὰρ καὶ β̄ η̄, καὶ ὀκτάκις η̄ ξδ̄.

60. Ἡ ὅλη μονάδων ῑ, τὸ μεῖζον τμῆμα ϛ̄, τὸ ἔλαττον δ̄, τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ ἥττονος τμήματος ὀρθογώνιον μ̄, καὶ τετράκις τοῦτο ρ̄ξ̄. τὸ ἀπὸ τοῦ μείζονος τμήματος λϛ̄· ὁμοῦ ϱϙϛ, ἅπερ ἐστὶν ἴσα τῷ ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ ἥττονος τμήματος ἀναγραφέντι τετραγώνῳ. τεσσαρεσκαιδεκάκις γὰρ τὰ ῑδ̄ ϱϙϛ.

61. ἡ μὲν *BΔ* τῇ *BK*, τουτέστι τῇ *ΓH* p. 140, 2] ὅτι ἐν τοῖς τετραγώνοις χωρίοις τὰ περὶ τὴν διάμετρον χωρία τετράγωνά εἰσιν.

62. καὶ καταγεγράφθω διπλοῦν τὸ σχῆμα· ἐπεὶ οὖν p. 138, 15] διπλοῦν εἶπε τὸ σχῆμα συγκρίνων αὐτὸ πρὸς τὴν καταγραφὴν τοῦ ὄπισθεν σχήματος ἤγουν τοῦ ζ′.

---

59. q^3 (f^1). 60. A Coisl.; cfr. schol. 58. 61. q. 62. r.

---

7. Post τμήματος add. m. posteriore τοῦ *AΓ* q, om. l. 9. Post τῆς ὅλης add. τῆς *AB* l?, m. post. q. Post εἰρημένου add. m. post. τοῦ *BΔ* q, om. l. 10. ὀκτάκις] η̄ q (non liquet in l). 11. ῑ] ϛ̄ Coisl. ϛ̄] ϑ̄ Coisl. 12. δ̄] β̄ Coisl. 13. μ̄] ῑ Coisl. ρ̄ξ̄] μ̄ Coisl. 14. λϛ̄] ϑ̄ Coisl. ϱϙϛ] μ̄ϑ̄ Coisl. 16. τεσσαρεσκαιδ. — ϱϙϛ] ἑπτάκις γὰρ τὰ ϛ̄ μ̄ϑ̄ Coisl.

Ad prop. IX.

63. *Εὐθεῖα μονάδων* $\overline{\iota\beta}$ *ἐτμήθη εἰς ἴσα* $\overline{\varsigma}$ *καὶ* $\overline{\varsigma}$ *καὶ εἰς ἄνισα* $\overline{\vartheta}$ *καὶ* $\overline{\gamma}$. *τὸ ἀπὸ τῶν ἀνίσων τῆς ὅλης τετράγωνον, τουτέστι* $\overline{\vartheta}$ *ἐπὶ* $\overline{\vartheta}$, *γίνονται* $\overline{\pi\alpha}$, *καὶ* $\overline{\gamma}$ *ἐπὶ* $\overline{\gamma}$ *γίνονται* $\overline{\vartheta}$· *ὁμοῦ* $\overline{\text{q}}$. *διπλάσιά ἐστι τοῦ τε ἀπὸ τῆς ἡμισείας, τουτέστιν* $\overline{\varsigma}$ *ἐπὶ* $\overline{\varsigma}$, $\overline{\lambda\varsigma}$, *καὶ τοῦ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν* $\overline{\gamma}$ *ἐπὶ* $\overline{\gamma}$ $\overline{\vartheta}$· *ὁμοῦ* $\overline{\mu\varepsilon}$· *ὅπερ ἐστὶν ἥμισυ.*

64. *Ἡ ὅλη* $\overline{\eta}$· *τέμνεται εἰς ἴσα τὸν* $\overline{\delta}$ *καὶ* $\overline{\delta}$, *εἰς δὲ ἄνισα τὸν* $\overline{\varsigma}$ *καὶ* $\overline{\beta}$. *τα οὖν ἀπὸ τῶν ἀνίσων τμημάτων τετράγωνά εἰσι τὰ* $\overline{\lambda\varsigma}$ *καὶ τὰ* $\overline{\delta}$. *τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἡμισείας ἔσται τὸ* $\overline{\iota\varsigma}$, *τὸ δὲ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν τὸ* $\overline{\delta}$.

65. *Ἔστω ἡ εὐθεῖα μονάδων* $\overline{\iota\beta}$ *καὶ τετμήσθω εἰς ἴσα μὲν* $\overline{\varsigma}$ *καὶ* $\overline{\varsigma}$, *εἰς ἄνισα δὲ αὖθις τετμήσθω τὰ* $\overline{\varsigma}$, *ἤτοι εἰς* $\overline{\delta}$ *καὶ* $\overline{\beta}$. *καὶ ἰδοὺ ἐτμήθησαν αἱ δέκα μονάδες εἰς ἓξ καὶ τέσσαρα καὶ δύο. ποίησον οὖν τὰ ἓξ καὶ τὰ τέσσαρα μίαν εὐθεῖαν, καὶ γίνονται* $\overline{\iota}$. *τετραγώνισον αὐτὴν καὶ γίνεται ἑκατόν. τετραγώνισον καὶ τὸ μικρὸν τμῆμα τὰ δύο· καὶ γίνεται τέσσαρα. καὶ λοιπὸν τὰ ἀπὸ τῶν ἀνίσων τῆς ὅλης τετράγωνά εἰσιν* $\overline{\rho\delta}$, *ἅτινά*

63. F V^{b} b q^{1} (1st). 64. V^{a} (l). 65. q f^{1}.

2. *εὐθεῖα*] *ἡ εὐθεῖα* q t. 3. *ὅλης*] *ὅλης τμημάτων* V q. 4. *τουτέστι*] *ἤγουν* q. 5. *γίνονται*] om. q. $\overline{\text{q}}$] $\overline{\text{q}}$ *ἅτινα* V q. 6. *ἡμισείας*] *μιᾶς* b. *τουτέστιν*] *ἤγουν* q. $\overline{\varsigma}$ *ἐπὶ* $\overline{\varsigma}$ $\overline{\lambda\varsigma}$] $\overline{\gamma}$ *ἐπὶ* $\overline{\gamma}$· *γίνονται* $\overline{\vartheta}$ F b. *ἀπὸ τῆς*] om. q, *ἀπό* F b. 7. *μεταξύ*] *μιᾶς* F b. $\overline{\gamma}$] *ἤγουν* $\overline{\gamma}$ t, *τουτέστιν* $\overline{\varsigma}$ F b. $\overline{\gamma}$] om. s, $\overline{\varsigma}$ *γίνονται* F b. $\overline{\vartheta}$] $\overline{\lambda\varsigma}$ F b, $\overline{\vartheta}$ *ἤγουν* V q. *τῶν* $\overline{\mu\varepsilon}$ V q. *ὅπερ*] om. q V, *τούτων* s, *τούτων γοῦν* t. *ἐστιν ἥμισυ*] euan. F, *διπλάσια τὰ* $\overline{\text{q}}$ V q s t. 9. $\overline{\eta}$] obscurum comp. V, *ἐστι* comp. l. 12. *ἔσται*] obscurum comp. V, *ἐστι* comp. l. 13. *τό*] om. l. 16. *δέκα*] scrib. *δώδεκα*. 21. *εἰσιν*] *εἰσι* l. $\overline{\rho\delta}$] $\overline{\rho}$ supra scr. l.

εἰσι διπλάσια τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας καὶ τοῦ ἀπὸ τῆς μεταξὺ πῶν τομῶν τετραγώνου. το γὰρ τετράγωνον τῆς ἡμισείας ἤτοι τῶν ἓξ ἐστι λ̄ξ̄, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς μεταξὺ ἤτοι τῶν τεσσάρων ἐστὶ ῑ̄ξ̄, ἅτινα σὺν τοῖς λ̄ξ̄ γίνονται ν̄β̄, ὅ ἐστιν ἥμισυ τῶν ρ̄δ̄.

Ad prop. X.

66. *Ἡ ΑΒ εὐθεῖα μονάδων ιβ̄· ἐτμήθη κατὰ τὸ Γ, τουτέστιν ξ̄ καὶ ξ̄. προσκείσθω δέ τις αὐτῇ εὐθεῖα ἐπ' εὐθείας ἡ ΒΔ, τουτέστι γ̄. λέγω, ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τετράγωνα, τουτέστι ῑ̄ε̄, γίνονται σ̄κ̄ε̄ καὶ τρὶς γ̄ θ̄, ὁμοῦ σ̄λ̄δ̄, διπλάσιά ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΔ, τουτέστιν ξ̄ ἐπὶ ξ̄· γίνονται λ̄ξ̄· καὶ θ̄ ἐπὶ θ̄· γίνονται π̄ᾱ· τοῦ τε ἀπὸ τῆς ἡμισείας τουτέστι τοῦ ξ̄, καὶ γ̄· γίνονται θ̄ ἔκ τε τῆς ἡμισείας καὶ τοῦ προσκειμένου ὡς ἀπὸ μιᾶς ἀναγραφέντα τετράγωνα β̄ λ̄ξ̄ καὶ π̄ᾱ ὁμοῦ ρ̄ιξ̄· ὅπερ ἐστὶν ἥμισυ.*

67. *Ἡ ΑΒ εὐθεῖα μονάδων ιβ̄· τετμήσθω κατὰ τὸ Γ, τουτέστι εἰς ξ̄ καὶ ξ̄. προσκείσθω δὲ αὐτῇ εὐθεῖα ἐπ' εὐθείας ἡ ΒΔ, τουτέστι γ̄. λέγω, ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τετράγωνα, τουτέστι τὰ ῑ̄ε̄ ἐπὶ τὰ ῑ̄ε̄ ὡς γίνεσθαι σ̄κ̄ε̄ καὶ γ̄ ἐπὶ γ̄ ὡς γίνεσθαι θ̄ καὶ ὁμοῦ*

---

66. F b (corruptissime uterque). 67. V^{b}q^{1}(l); cfr. schol. 66.

---

3. *τῶν ἓξ*] *τὰ ξ̄* l. *ἐστι*] om. l. 7. *τετμήσθω* b. 9. *ἡ*] corr. ex *ὁ* m. 1 b, *ὁ* F. *ΒΔ*] *Δ* Fb. *τά*] corr. ex *ὁ* b, *τῶν* F. 10. *ΔΒ*] *ΑΒ* Fb. *ῑ̄ε̄*] euan. F. 11. *τῶν*] *τοῦ* Fb. 12. *ΓΔ*] *ΓΒ* Fb. 13. *τοῦ*] *τόν* F, non liquet b. 14. *ἀποκειμένου* b. 15. *λ̄ξ̄*] *π̄λ ξ̄* Fb. 17. *εὐθεῖα*] om. q. *ιβ̄ καί* q. *κατὰ τὸ Γ, τουτέστι*] om. q. 18. *τῇ αὐτῇ* V. 19. *εὐθεῖα*] om. q. *τουτέστι*] *ἤγουν* q. 20. *τουτέστι τά*] *ἤγουν* q. *τά*] om. q. 21. *ὡς γίνεσθαι*] (alt.) om. q. *καί*] om. q.

τὰ $\overline{σκε}$ καὶ $\overline{ϑ}$ γίνεσθαι $\overline{σλδ}$, διπλάσιά ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν $AΓ$, $ΓΔ$, τουτέστι τῶν $λ\overline{ξ}$, ἃ γίνονται τῶν $\overline{ξ}$ ἐπὶ $\overline{ξ}$ πολλαπλασιαζομένων· γίνονται γὰρ ὁμοῦ τὰ $λ\overline{ξ}$ καὶ τὰ $\overline{πα}$ $\overline{ριξ}$, ἅπερ ἐστὶν ἀπὸ τῆς ἡμισείας καὶ ἔτι τῆς ἑτέρας ἡμισείας σὺν τῇ προσκειμένῃ ὡς μιᾶς, ἃ εἰσιν ἡμίση τῶν $\overline{σλδ}$.

68. Τὰ ἀπὸ τῶν $AΔ$ καὶ $ΔB$ τετράγωνα διπλάσιά εἰσι τῶν ἀπὸ τῶν $AΓ$ καὶ $ΓΔ$ τετραγώνων. ἔστω γὰρ ἡ μὲν $AΔ$ μονάδων $\overline{ι}$. δεκάκις δὲ τὰ $\overline{ι}$ ἑκατόν. ἡ δὲ $ΔB$ $\overline{δ}$· δὶς γὰρ τὰ $\overline{β}$ τέσσαρα. γίνονται οὖν τῶν δύο τετραγώνων αἱ μονάδες $\overline{ρδ}$. ἡ δὲ $AΓ$ $\overline{ιϛ}$· τετράκις γὰρ $\overline{δ}$ $\overline{ιϛ}$. ἡ δὲ $ΓΔ$ ἓξ. ἑξάκις δὲ τὰ $\overline{ξ}$ $λ\overline{ξ}$. μιγνύμενα οὖν τὰ $\overline{ιϛ}$ μετὰ τῶν $λ\overline{ξ}$ γίνονται $\overline{νβ}$, τὰ δὲ $\overline{νβ}$ ἡμίση εἰσὶ τῶν $\overline{ρδ}$.

69. Ἡ ὅλη $ΓZ$ μονάδων δέκα, αἵτινες δέκα μονάδες μερίζονται εἰς τὰ $\overline{γ}$ τμήματα τῆς αὐτῆς γραμμῆς οὕτως· ἡ ZA μονάδων $\overline{β}$, τὰ δὲ λοιπὰ τμήματα, ἤγουν τὸ AE καὶ $EΓ$, ἀνὰ μονάδων $\overline{δ}$. λοιπὸν οὖν ἡ $ΓZ$ ὅλη, ἤγουν αἱ δέκα μονάδες, πολλαπλασιαζόμεναι ὑπὸ τῆς ZA, ἥτις ἐστὶ μονάδων $\overline{β}$, γίνονται εἴκοσι· δὶς γὰρ δέκα εἴκοσι. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς AE τετράγωνον γίνεται μονάδων $\overline{ιϛ}$· τετράκις γὰρ τὰ τέσσαρα $\overline{ιϛ}$. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς EZ τετράγωνον μονάδων οὔσης ἓξ γίνεται μονάδων $λ\overline{ξ}$· ἑξάκις γὰρ τὰ $\overline{ξ}$ $λ\overline{ξ}$. ἔστι δὲ καὶ τὸ εἰρημένον τετράγωνον τὸ ὑπὸ τῶν $ΓZ$, ZA ἀνα-

---

68. q^3. 69. q^3 (f^1).

---

1. τά — γίνεσθαι] om. q. 2. τουτέστι] ἤγουν q. 4. ἔτι — 5. ἃ] om. q. 10. $\overline{δ}$] debuit $\overline{β}$ et δὶς δέ. 11. $\overline{ιϛ}$] debuit $\overline{δ}$ et τετράκις δέ. 13. ἡμίση εἰσί] renou. q. 23. οὔσης] ὄν q. 25. τετράγωνον] debuit ὀρθογώνιον.

γραφόμενον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς *AE* τετραγώνου μονάδων λξ̄· εἴκοσι γὰρ καὶ ις̄ λξ̄.

Ad prop. XI.

70. Ὅτι γεωμετρική ἐστιν ἀναλογία, ἐντεῦθεν δῆλον· ἐπεὶ γὰρ τέτμηται ἡ *AB* κατὰ τὸ *Θ*, καὶ ηὕρηται τὸ ὑπὸ *AB*, *BΘ* ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς *ΘA*, τοῦτο δὲ μόνῃ τῇ γεωμετρικῇ παρακολουθεῖ μεσότητι, ταύτην δὲ ἐν τοῖς ἑξῆς ἄκρον καὶ μέσον λέγει τέμνεσθαι, νῦν δὲ διὰ τὸ μὴ εἰδέναι ἡμᾶς τι περὶ λόγου οὐκ εἶπεν αὐτὴν ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέμνεσθαι. οὐκ ἀναλύεται δὲ διὰ τὸ μὴ ὡρίσθαι τὴν τομήν.

71. Ὅτι οὐ δυνατὸν δι' ἀριθμῶν δειχθῆναι τὸ πρόβλημα· εἰ γὰρ δυνατόν, ὁ *AB* ἀριθμὸς διῃρήσθω εἰς τοὺς *AΓB* ὥστε τὸ ὑπὸ *ABΓ* ἴσον εἶναι τῷ ἀπὸ *ΓA*. ὁ ἄρα τετράκις ὑπὸ *ABΓ* τετραπλάσιος τοῦ ἀπὸ *ΓA*. ὥστε τὸ τετράκις ὑπὸ *ABΓ* μετὰ τοῦ ἀπὸ *ΓA* πενταπλάσιον ἔσται τοῦ ἀπὸ *ΓA*. ἀλλ' ὁ τετράκις ὑπὸ *ABΓ* μετὰ τοῦ ἀπὸ *AΓ* τετραγώνου τετράγωνός ἐστιν, ὡς ἐδείχθη ἐν τῷ η' [II, 8]. τετράγωνος δὲ καὶ ὁ ἀπὸ *AΓ*. δύο ἄρα τετράγωνοι λόγον ἔχουσιν, ὅνπερ πέντε πρὸς ἕν· ὅπερ ἀδύνατον.

72. Ἐν τῷ β' βιβλίῳ ιδ̄ ὄντων θεωρημάτων τοῦτο

---

70. PBFVat. 71. PBFVat. 72. EBV^{a}bB^{s}qlr.

---

1. τῆς] τοῦ q, e renouat. 4. εἰς τὸ ια' FVat. ἐντεῦθεν] αὐτόθεν PB. 5. εὕρηται B. 7. μεσότητι] -τι in ras. m. ead. P. 9. ἡμᾶς] om. F. ἄκρον αὐτήν PVat. 12. εἰς τὸ αὐτό FVat. 14. εἰς] εἰ B. *AΓB*] *AΓ* F. *ABΓ*] *BΓ* e corr. ead. man. Vat. 16. *ΓA* πενταπλ. — 18. ἀπό] om F. 20. ὅνπερ] οἷον P, ὅν B. 22. ἐκ τοῦ β' βιβλίου Vr. τοῦτο μόνον] om. FbB^s.

μόνον τὸ ια′ καὶ τὸ ιδ′ προβλήματά εἰσι καὶ οὐ δείκνυται διὰ ψήφων, διὰ τί δὲ ἐν τοῖς ἐπάνω βιβλίοις μαθησόμεθα.

73. *Τετμήσθω ἡ ὅλη εὐθεῖα ἡ AB εἰς ὀκτὼ καὶ ὄγδοον. λαβὼν οὖν τὸν ὑπὸ τῆς ὅλης ἀριθμὸν τὸν* $\bar{ε}$ *καὶ* $\bar{γ}$ *καὶ ἑνώσας πολλαπλασίασον αὐτὸν ἐπὶ τὸν τρία. καὶ γίνονται* $\bar{κδ}$· *τρὶς γὰρ* $\bar{η}$ $\bar{κδ}$. *λαβὼν καὶ τοῦ ἑτέρου τῶν τμημάτων τοῦ BΘ ἤγουν τὸ ὄγδοον τοῦ ὀκτώ, ὅπερ ἐστὶν ἕν, καὶ προστιθεὶς τοῖς* $\bar{κδ}$, *γίνεται τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ ἑνὸς τῶν τμημάτων* $\overline{κε}$. *πολλαπλασιάσεις ὡσαύτως καὶ τὸν τοῦ ἑτέρου τμήματος τῆς AΘ ἀριθμὸν πρὸς ἑαυτόν, ἤγουν τὸν* $\bar{ε}$. *ποιεῖ τὸν* $\overline{κε}$· *πεντάκις γὰρ* $\bar{ε}$ $\overline{κε}$. *ὥστε τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης τῆς AΘ καὶ τοῦ ἑτέρου τῶν τμημάτων τῆς BΘ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος τοῦ AΘ ἀναγραφομένῳ τετραγώνῳ.*

74. *Ἄπορ*[*εῖται*], *ὅτι πόθεν δῆλον, ὅτι οὐκ ἔρχεται ..... τη ... ἡ EB καὶ οὐκ ἔστι ..... εἰ γὰρ δυνατόν, ἐρχέσθω. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ EB τῇ EA, ἀλλὰ ἡ AB τῆς AE ἐλάττων, καὶ ἡ BE ἄρα τῆς .. ἐλάττων. ἔστι δὲ καὶ μείζων· ὅπερ ἀδύνατον. ὑπερπίπτει ἄρα το A σημεῖον· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.*

75. *Πάλιν πόθεν, ὅτι τὸ ἀναγραφόμενον τετράγωνον ἀπὸ τῆς AZ εὐθείας οὐκ ἔρχεται διὰ τοῦ B; εἰ δυνατόν, ἐρχέσθω. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ* [*ZA*]

73. q^2f^1. 74. B (euan.). 75. B.

1. *ια′*] *αι′* Fb. *τὸ ιδ′*] *τὸ τεσσαρεσκαιδέκατον* B, *δι′* Fb, *ιδ′* B^3. *εἰσιν* F, *ἐστι* BB^3. 2. *δι′ ἀριθμῶν* FbB^2. *ἐπάνω*] *πρόσθεν* B, *παράνω* q, *μετὰ ταῦτα* Vlr. *βίβλοις* q. 4. *ἡ ὅλη*] *ὅλη* q. 7. *καί*] (pr.) supra scr. q. 9. *γίνονται* q, comp. l. 12. *πρὸς ἑαυτόν*] om. l. 25. *ZA*] 2 litt. euan. B.

τῇ AB· τετράγωνον γὰρ τὸ $AZHB$. κοινὴ προσκείσθω ἡ AE· ὅλη ἄρα ἡ ZE δυσὶ ταῖς EA, AB ἴση ἐστίν. ἀλλὰ καὶ ἡ EB τῇ EZ ἴση ἐστίν. ὥστε καὶ ἡ EB ταῖς EA, AB ἐστιν ἴση, τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῇ λοιπῇ ἴσαι. οὐκ ἄρα ἔρχεται διὰ τοῦ B σημείου· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

76. Πόθεν, ὅτι οὐ τέμνει δίχα ἡ EB τὴν ΘK; καὶ λέγομεν, ὅτι, εἰ δυνατόν, τεμνέτω δίχα. καὶ ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ $A\Theta$ τῇ EK' [I, 33], καὶ εἰς αὐτὰς εὐθεῖα ἐμπέπτωκεν [ἡ HK], ἡ ὑπὸ $EK'K$ τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίᾳ τῇ ὑπὸ $A\Theta K$ [ἴση ἐστίν· ἡ δὲ ὑπο $A\Theta K$] ὀρθή ἐστιν. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ $EK'K$ ὀρθή ἐστιν. ἀλλὰ ἡ ὑπὸ EK'[K ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ] $\Theta K'B$· κατὰ κορυφὴν γάρ. ὥστε καὶ ἡ $\Theta K'B$ ὀρθή. ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ $K\Theta B$ ὀρθή· τριγώνου ἄρα αἱ δύο γωνίαι δύο ὀρθαῖς ἴσαι· ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα δίχα τεμεῖ αὐτήν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

77. Ἴσθι, ὡς ὁ στοιχειωτὴς φησιν ἐν τοῖς ὅροις τοῦ ἕκτου τῶν στοιχείων, ὡς ἄκρον καὶ μέσον λόγον εὐθεῖα τετμῆσθαι λέγεται, ὅταν ᾖ ὡς ὅλη πρὸς τὸ μεῖζον τμῆμα, οὕτω τὸ μεῖζον πρὸς τὸ ἔλαττον. παραδίδωσιν οὖν ἐνταῦθα τὸ πῶς δεῖ τέμνειν αὐτήν· ὅταν γὰρ τμηθῇ εὐθεῖα οὕτως, ὡς εἶναι τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης καὶ τοῦ ἑνὸς τῶν τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον τῷ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος τετραγώνῳ, τότε τὸ


76. B (per K' significaui punctum, ubi EB secat ΘK).
77. B^3b^2 Ad prop. XI duo scholia erasa hab. V^b, om. f.

1. τετραγώνου B. τοῦ $AZKB$ B. 7. ΘK] ΘH B. 9. EK'] EK B. 10. ἡ HK] 3 litt. euan. B. $EK'K$] EKH B. 12. ἴση — $A\Theta K$] om. B. 13. $EK'K$] EKH B. $EK'K$] EK B. 14. ἴση — ὑπό] complures litt. euan. B. $\Theta K'B$] ΘKB B. 15. $\Theta K'B$] ΘKB B. $K\Theta B$] $K\Theta Z$ B.

μεῖζον τμῆμα πρὸς το ἔλαττον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ἡ ὅλη πρὸς τὸ μεῖζον. ἴσθι καὶ τοῦτο, ὡς δι' ἀριθμῶν οὐ δείκνυται· ἄλογος γάρ ἐστιν ἡ τοιαύτη εὐθεῖα καὶ ἀριθμοῖς οὐχ ὑποπίπτει.

Ad prop. XII.

78. *Πόθεν, ὅτι ἡ ΒΔ κάθετος οὐ πίπτει ἐντὸς τοῦ ΑΒΓ τριγώνου; καὶ λέγομεν, ὅτι οὐ δυνατόν.*



εἰ γὰρ δυνατόν, ἐρχέσθω ὡς ἡ ΒΕ. καὶ ἐπεὶ ὀρθή ἐστιν ἡ ὑπὸ ΒΕΑ γωνία, καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΕ ἀμβλεῖά ἐστι, τριγώνου αἱ δύο γωνίαι δύο ὀρθῶν μείζονες· ὅπερ ἐστὶν ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἐντός· ἐκτὸς ἄρα πίπτει· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

79. *Ἡ ΒΓ ιε· τὸ ἀπὸ ταύτης σκε. ἡ ΒΑ ιγ· τὸ ἀπὸ ταύτης ρξθ. ἡ ΑΓ δ· τὸ ἀπὸ ταύτης ις. ἡ ΔΑ ε· τὸ δὶς ὑπὸ τῶν ΔΑ, ΑΓ μ. ἡ ΒΔ ιβ· τὸ ἀπὸ ταύτης ρμδ.*

80. *Ποιοῦσι δὲ τα αὐτὰ πάντες οἱ ἰσάκις αὐτῶν πολλαπλάσιοι.*

81. *Ἔστω η ΒΓ μονάδων ιε καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον μονάδων σκε· πεντεκαιδεκάκις γὰρ τὰ ιε σκε.*

---

78. FBV^{b}bq (lt). 79. V^{b} (om. f). 80. FB (in figura numeri iidem, qui in schol. 79). 81. V^{a}q (l); cfr. schol. 79.

---

1. *τόν*] om. Bb. 3. *οὐ*] supra scr. B. 6. *ὅτι*] om. F, *δῆλον ὅτι* BV. *ΒΔ*] *ΑΒ* corr. in *ΔΒ* m. 1 F. 7. *ΑΒΓ*] *ΑΒ* FVq. *τριγώνου*] ∇ λ΄/ Vf. 8. *ὡς*] om. b. 10. *καί*] *ἀλλὰ καί* B. 11. *δύο*] (pr.) *ἐντὸς δύο* FV. 12. *ἐστίν*] om. B. 13. *ἐντός*] *ἐντὸς πεσεῖται* B. *πίπτει — δεῖξαι*] om. t. *ὅπερ*] om. q. *δεῖ* bq. 15. *ε*] 1 litt. del. V. 18. Ante *ποιοῦσι* add. *ιβ* F, *σχόλιον* B. *καὶ πάντες αὐτῶν οἱ ἰσάκις* B. 20. *ΒΓ*] *ΒΔ* Vq.

ἡ δὲ BA μονάδων $\overline{\iota\gamma}$ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον μονάδων $\overline{\rho\xi\vartheta}$. ἡ δὲ $A\Gamma$ μονάδων $\overline{\delta}$ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον $\overline{\iota\varsigma}$. τὰ οὖν συναμφότερα τετράγωνα τὰ ἀπὸ τῆς BA καὶ $A\Gamma$ ἤτοι τὰ $\overline{\rho\xi\vartheta}$ καὶ $\overline{\iota\varsigma}$ γίνονται $\overline{\rho\pi\varepsilon}$. ἔστω δὲ ἡ $A\Delta$ μονάδων $\overline{\varepsilon}$· ὥστε τὸ δὶς ὑπὸ τῶν ΓA, $A\Delta$ γίνεται $\overline{\mu}$· τετράκις γὰρ πέντε καὶ αὖθις τετράκις $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\mu}$. ὑπερέχει οὖν τὸ ἀπὸ τῆς $B\Gamma$ τετράγωνον ὃν μονάδων $\overline{\sigma\kappa\varepsilon}$ τῶν ἀπὸ τῶν ΓA, AB τετραγώνων ὄντων $\overline{\rho\pi\varepsilon}$ μονάσι $\overline{\mu}$. εἰ γὰρ προσθήσεις $\overline{\mu}$ τοῖς $\overline{\rho\pi\varepsilon}$, γίνονται $\overline{\sigma\kappa\varepsilon}$. καὶ ταῦτα μὲν τὰ τοῦ ἀμβλυγωνίου.

82. Τὸ ἀπὸ τῆς $B\Gamma$ τῆς ὑποτεινούσης τὴν ἀμβλεῖαν γωνίαν ἀναγραφόμενον τετράγωνον μονάδων $\overline{\sigma\kappa\varepsilon}$· $\overline{\iota\varepsilon}$ γὰρ ἡ πλευρὰ ἦν μονάδων· πεντεκαιδεκάκις γαρ τὰ $\overline{\iota\varepsilon}$ $\overline{\sigma\kappa\varepsilon}$. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΓA $\overline{\delta}$ μονάδων οὐσῶν ἀναγραφόμενον τετράγωνον μονάδων $\overline{\iota\varsigma}$· τετράκις γὰρ τὰ $\overline{\delta}$ $\overline{\iota\varsigma}$. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς BA ἀναγραφόμενον τετράγωνον μονάδων οὐσῶν $\overline{\iota\gamma}$ μονάδων $\overline{\rho\xi\vartheta}$· τρισκαιδεκάκις γὰρ τὰ $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\rho\xi\vartheta}$. μιγνύμεναι οὖν αἱ $\overline{\iota\varsigma}$ μονάδες καὶ $\overline{\rho\xi\vartheta}$ τῶν $\overline{\beta}$ πλευρῶν τῶν περιεχουσῶν τὴν ἀμβλεῖαν γωνίαν ἀναβιβάζονται εἰς μονάδας $\overline{\rho\pi\varepsilon}$. εἰ γοῦν προσθήσεις ταύτας τὰς μονάδας πρὸς τὰς γινομένας ὑπὸ τοῦ δὶς λαμβανομένου ὀρθογωνίου ὑπὸ τῶν ΓA, $A\Delta$, γίνονται $\overline{\sigma\kappa\varepsilon}$. ὥστε μὴ προστιθεμένων τούτων τῶν μονάδων μεῖζόν ἐστι τὸ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΓB τῶν ἀπὸ τῶν ΓA καὶ AB τετραγώνων τῷ δὶς ὑπὸ τῶν ΓA, $A\Delta$ ἤγουν ταῖς $\overline{\mu}$ μονάσιν.

82. q^{3}.

6. $A\Delta$] AE Vq. 9. μονάσι] $\overline{\mu o \nu^{\delta}}$ Vq. 17. τῆς] τοῦ q. 19. καί] scrib. καὶ αἱ. 21. προσθείσεις q. 22. τάς] (pr.) om. q. πρός] comp. obscurum q. 23. τῶν] τῆς q. 27. τῶν] τῆς q. τῶν $\overline{\mu}$ μονάδων q.


83. *Διότι τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΓΒ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπο τῶν ΓΔ, ΔΒ, ἄλλα τὰ ΓΔ, ΔΒ ἴσα ἦσαν τοῖς ΒΔ, ΓΑ, ΑΔ καὶ τῷ δὶς ὑπὸ τῶν ΓΑ, ΑΔ, ἀντὶ γοῦν τοῦ λέγειν το ΓΒ ἴσον τοῖς ΓΔ, ΔΒ λέγε, οἷς ἐστιν ἴσα τὰ ΓΔ, ΔΒ. καὶ ποῖα ταῦτα; τὰ ΓΑ, ΑΔ, ΔΒ καὶ τὸ δὶς ὑπὸ τῶν ΓΑ, ΑΔ. ἀλλὰ πάλιν ἀντὶ τοῦ λέγειν ΑΔ, ΔΒ εἰπὲ τὴν ἴσον δυναμένην τὴν ΑΒ. τοῦτο δὲ πάντως ποιήσεις, ἵνα ἐν τῷ ἀμβλυγωνίῳ διὰ τῆς μεταμείψεως ἡ δεῖξις προβῇ.*

Ad prop. XIII.

84. *Ἐπειδὴ ἐν τοῖς ὅροις ὀξυγώνιόν φησι τὸ τὰς τρεῖς ὀξείας ἔχον γωνίας, ἰστέον, ὅτι οὐχ οὕτως καὶ ἐνταῦθα λέγει, ἀλλὰ πάντα ὀνομάζει τὰ τρίγωνα ὀξυγώνια διὰ τὸ πάντα ἔχειν ὀξεῖαν γωνίαν, εἰ καὶ μὴ πάσας, μίαν γοῦν. ἡ οὖν πρότασις τοιαύτη ἐστί· παντὸς τριγώνου ἡ τὴν ὀξεῖαν γωνίαν ὑποτείνουσα πλευρὰ ἔλασσον δύναται τῶν τὴν ὀξεῖαν γωνίαν περιεχουσῶν πλευρῶν τῷ περιεχομένῳ καὶ τὰ ἑξῆς. ἐὰν μὲν οὖν ὀρθογώνιον ᾖ, λαμβάνεις τῶν περὶ τὴν ὀξεῖαν δύο τὴν ὑποτείνουσαν την ὀρθήν, ἵνα ἐπ' αὐτῆς ἡ κάθετος πέσῃ· ὁμοίως καὶ ἐὰν ᾖ ἀμβλυγώνιον. τὸ δὲ ἀντιστρόφιον τοῦ θεωρήματός ἐστι τοῦτο· ἔστω τὸ ἀπὸ ΑΒ τῶν ἀπὸ ΒΓ, ΓΑ ἔλαττον τῷ δὶς ὑπὸ καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ τῇ ΓΑ πρὸς*

83. V^b. 84. PBFVat.

11. *εἰς τὸ ιγ'* Vat. (F?). *ὀξύγωνον* BVat. 12. *ὀξείας*] *ἴσας* B. 13. *ὀξύγωνα* Vat. (B?). 14. *εἰ*] *ἤ* P. 19. *λαμβάνεις* P. 21. *τό*] hic nouum schol. inc. P. 22. *ἔστω*] *ἐάν* B. 23. *ΑΒ*] *τῆς ΒΕ* (?) B. *ΓΑ*] *ΓΔ* PBFVat. 24. *ὑπό*] *ἤι* B. *Γ*] *Δ* B. *ΓΑ*] *ΔΓ* B.



ὀρθὰς ἡ ΓΔ καὶ ἴση τῇ ΓΒ. τὰ ἀπὸ ΓΒ, ΓΑ ἄρα ἴσα τοῖς ἀπὸ ΔΓ, ΓΑ. ἀλλὰ τῶν ἀπὸ ΒΓ, ΓΑ ἔλαττον τὸ ἀπὸ ΑΒ· καὶ τῶν ἀπὸ ΔΓ, ΓΑ ἄρα ἔλαττον. ἴσον δὲ τοῖς ἀπὸ ΔΓ, ΓΔ τὸ ἀπὸ ΔΑ. τὸ ἄρα ἀπὸ ΔΑ τοῦ ἀπὸ ΑΒ μεῖζον· ὥστε καὶ ἡ ΔΑ τῆς ΑΒ. ἐπεὶ οὖν δύο αἱ ΔΓ, ΓΑ δύο ταῖς ΒΓ, ΓΑ ἴσαι εἰσίν, ἀλλὰ καὶ βάσις ἡ ΔΑ βάσεως τῆς ΑΒ μεῖζων, γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΔΓΑ τῆς ὑπὸ ΑΓΒ μεῖζων. ὀρθὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΔΓΑ. ὀξεῖα ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΓΒ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

85. Ἔστω ἡ ΑΓ $\overline{\iota\varepsilon}$· τὸ ἀπο ταύτης $\overline{\sigma\kappa\varepsilon}$· ἡ δὲ ΓΒ $\overline{\iota\delta}$· τὸ ἀπὸ ταύτης $\overline{\rho\varsigma\xi}$· ἡ δὲ ΒΑ $\overline{\iota\gamma}$ καὶ τὸ ἀπὸ ταύτης $\overline{\rho\xi\vartheta}$· ἡ δὲ ΑΔ $\overline{\iota\beta}$· τὸ ἀπὸ ταύτης $\overline{\rho\mu\delta}$· ἡ ΒΔ $\overline{\varepsilon}$ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς $\overline{\kappa\varepsilon}$· ἡ ΔΓ $\overline{\vartheta}$· τὸ ἀπ' αὐτῆς $\overline{\pi\alpha}$.

86. Τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ καὶ ΒΓ $\overline{\upsilon\kappa\alpha}$· τὸ ἅπαξ ὑπὸ τῶν ΓΒ, ΒΔ $\overline{\rho\kappa\varsigma}$ καὶ τὸ δὶς $\overline{\sigma\nu\beta}$· ὅπερ ἐστὶν ἡ ὑπεροχὴ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τετραγώνων πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετράγωνον.

87. Τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ τῆς ὑποτεινούσης τὴν ὀξεῖαν γωνίαν τὴν πρὸς τῷ Β $\overline{\rho\xi\vartheta}$. τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ τῆς μιᾶς τῶν περιεχουσῶν τὴν ὀξεῖαν γωνίαν $\overline{\sigma\kappa\varepsilon}$, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς λοιπῆς τῶν περιεχουσῶν τὴν ὀξεῖαν γωνίαν, ἥτις

---

85. V^{b}f. 86. q. 87. q (st).

---

1. ΓΔ] ΔΑ B. 3. ἀλλά — 4. τὸ ἀπό] in ras. m. 1 P. 6. τό] (prius) in ras. m. 1 P. τοῦ] τῶν Vat., τῶι PB? 8. ΔΓ] ΑΓ FVat. ΓΑ] ΔΑ B. ΓΔ] ΒΔ FVat. ἴσα Vat. 9. μεῖζον B. 10. ΔΓΑ] ΔΑΓ B. ΔΓΑ] ΑΔΓ B. 11. ΑΓΒ] ΓΑΒ B. 12. ΑΓ] Γ in ras. f, ΑΒ V. $\overline{\iota\varepsilon}$] ε in ras. f, $\overline{\iota\varepsilon}$ mut. in $\overline{\iota\gamma}$ man. rec. V. 13. ΒΔ] in ras. f, e corr. man. rec. V. 14. ἡ] (alt.) ὁ Vf. 15. ἡ] ὁ Vf. 17. τῶν] τοῦ q. 18. τῆς] τοῦ q.

ἐστὶν ἡ $B\Gamma$, $\overline{\rho\varsigma\varsigma}$. καὶ τὸ ἅπαξ ὑπὸ τῶν ΓB, $B\Delta$ $\overline{\rho\kappa\varsigma}$, τὸ δὲ δὶς $\overline{\sigma\nu\beta}$. ἐλλεῖπον οὖν τὸ ἀπὸ τῆς $A\Gamma$ τετράγωνον, ὅπερ ἐστὶν ὁ $\overline{\rho\xi\vartheta}$ ἀριθμός, τῶν ἀπὸ τῶν AB καὶ $B\Gamma$ τετραγώνων, ἅτινά εἰσιν ὁμοῦ $\overline{\upsilon\kappa\alpha}$, τῷ δὶς ὑπὸ τῶν ΓB, $B\Delta$ ἤγουν τῷ $\overline{\sigma\nu\beta}$.

88. Τὸ ἀπὸ τῆς $A\Gamma$ τετράγωνον μονάδων $\overline{\sigma\kappa\varepsilon}$· $\overline{\imath\varepsilon}$ τὰ $\overline{\imath\varepsilon}$ $\overline{\sigma\kappa\varepsilon}$. τὸ ὑπὸ τῶν ΓB, $B\Delta$ ἑτερόμηκες $\bar{o}$· πεντάκις γὰρ τὰ $\bar{\imath}\delta$ $\bar{o}$. ἀπ' αὐτῆς δὲ ὡς πλευρᾶς τετραγώνου τετράγωνον μονάδων $\overline{\rho\varsigma\varsigma}$· τεσσαρεσκαιδεκάκις γὰρ τὰ $\bar{\imath}\delta$ $\overline{\rho\varsigma\varsigma}$. ἐπεὶ δὲ ἡ αὐτὴ γραμμὴ τέμνεται εἰς $\bar{\beta}$ κατὰ τὸ Δ, τὸ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$ τετράγωνον μονάδων $\overline{\pi\alpha}$· $\bar{\vartheta}$ γὰρ τὰ $\bar{\vartheta}$ $\overline{\pi\alpha}$. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΔB τετράγωνον μονάδων $\overline{\kappa\varepsilon}$· $\bar{\varepsilon}$ γὰρ τὰ $\bar{\varepsilon}$ $\overline{\kappa\varepsilon}$. τὸ ἀπὸ τῆς $A\Delta$ τετράγωνον μονάδων $\overline{\rho\mu\delta}$· καὶ γὰρ $\overline{\imath\beta}^{\text{κις}}$ τὰ $\overline{\imath\beta}$ $\overline{\rho\mu\delta}$. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς AB μονάδων $\overline{\rho\xi\vartheta}$· $\overline{\imath\gamma}^{\text{κις}}$ γὰρ τὰ $\overline{\imath\gamma}$ $\overline{\rho\xi\vartheta}$.

89. Ἔστω τοῦ ὀξυγωνίου τριγώνου ἡ ὑποτείνουσα τὴν πρὸς τῷ B ὀξεῖαν γωνίαν ἡ $A\Gamma$ μονάδων $\overline{\imath\varepsilon}$ καὶ τὸ ἀπὸ τῶν δέκα καὶ πέντε μονάδων τετράγωνον μονάδων $\overline{\sigma\kappa\varepsilon}$, ἡ δὲ ΓB μονάδων $\bar{\imath}\delta$ καὶ το ἀπὸ ταύτης τετράγωνον $\overline{\rho\varsigma\varsigma}$, ἡ δὲ BA μονάδων $\overline{\imath\gamma}$ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον $\overline{\rho\xi\vartheta}$, ἡ δὲ $A\Delta$ μονάδων $\overline{\imath\beta}$ καὶ τὸ τετράγωνον αὐτῆς $\overline{\rho\mu\delta}$. καὶ ἐπεὶ ἡ $B\Gamma$ μονάδων ἦν $\bar{\imath}\delta$, ἐτμήθη δὲ κατὰ τὸ Δ, ἔστω ἡ μὲν $B\Delta$ μονάδων $\bar{\varepsilon}$, ἡ δὲ $\Delta\Gamma$ $\bar{\vartheta}$· ὥστε τὸ δὶς ὑπὸ τῶν ΓB, $B\Delta$ ὀρθογώνιόν ἐστιν $\overline{\rho\mu}$· πεντάκις γὰρ $\bar{\imath}\delta$ $\bar{o}$, καὶ πάλιν πεντάκις $\bar{\imath}\delta$ $\bar{o}$, δὶς δὲ $\bar{o}$ $\overline{\rho\mu}$. πάλιν ἐπεὶ ἡ $B\Delta$ μονάδων

88. q^s; cfr. schol. 85. 89. V^aq (stlP²); cfr. schol. 85.

In q compendia τοῦ, τῶν, τῆς saepe uel confusa uel simillime scripta sunt. 12. δέ] γὰρ δέ q. 14. καὶ γάρ] renouata q. 17. τῷ] τό q. 20. τετράγωνον] τετραγώνων q. 21. αὐτῆς] αὐτῶν q.

ἐστὶ $\overline{ε}$, *τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνόν ἐστιν* $\overline{κε}$. *τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων ἐπεί ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς ΓΒ* $\overline{ρqς}$, *τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΒΑ* $\overline{ρξθ}$, *τὰ συναμφότερα γίνονται* $\overline{τξε}$. *ὥστε τὸ* $\overline{σκε}$ *τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ τῆς ὑποτεινούσης τὴν ὀξεῖαν γωνίαν ἔλαττόν ἐστι τῶν δύο τετραγώνων τῶν* $\overline{τξε}$ *τῷ δὶς ὑπὸ τῶν ΓΒ, ΒΔ, ὅπερ ἐστὶν* $\overline{ρμ}$. *εἰ γὰρ τοῖς* $\overline{σκε}$ *προσθήσεις* $\overline{ρμ}$, *γενήσονται* $\overline{τξε}$. *ἐπεὶ οὖν τοῖς δυσὶ τετραγώνοις τοῖς ἀναγραφομένοις ἀπὸ τῶν ΓΒ, ΒΑ τῶν περιεχουσῶν τὴν πρὸς τῷ Β ὀξεῖαν γωνίαν ἴσον ἐστὶ τὸ δὶς ὑπὸ τῶν ΓΒ, ΒΔ περιεχόμενον ὀρθογώνιον καὶ τὰ* $\overline{β}$ *τετράγωνα τὰ ἀπὸ τῶν ΓΔ, ΔΑ, ἐπεὶ οὖν, ὡς εἴρηται, τὰ ἀπὸ τῶν ΓΒ, ΒΑ ἴσα ἐστὶ τῷ ὀρθογωνίῳ τῷ ὑπο τῶν ΓΒ, ΒΔ καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΓΔ, ΔΑ τετραγώνοις, ἔστι δὲ τοῖς ἀπὸ τῶν ΓΔ, ΔΑ τετραγώνοις ἴσον τὸ ἀπὸ τῆς ΓΑ, τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΓΑ ἔλαττόν ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν ΓΒ, ΒΑ τῶν περιεχόντων τὴν ὀξεῖαν τὴν πρὸς τῷ Β γωνίαν τῷ δὶς ὑπὸ τῶν ΓΒ, ΒΔ. ἐπεὶ γὰρ τὰ* $\overline{β}$ *τετράγωνα τὰ ἀπὸ τῶν ΓΒ, ΒΑ ἴσα ἐστὶ τῷ δὶς ὑπο τῶν ΓΒ, ΒΔ ὀρθογωνίῳ καὶ τοῖς δυσὶ τετραγώνοις τοῖς ἀπο τῶν ΓΔ, ΔΑ, οἷς ἀπὸ τῶν ΓΔ, ΔΑ ἴσον τὸ ἀπὸ τῆς ΓΑ, λείπεται ἤτοι ἐλαττοῦται το ἀπὸ τῆς ΓΑ τῶν ἀπὸ τῶν ΓΒ, ΒΑ τῷ ὀρθογωνίῳ τῷ δὶς ὑπὸ τῶν ΓΒ, ΒΔ.*

90. *Ποιοῦσι δὲ τα αὐτὰ καὶ οἱ ἰσάκις αὐτῶν πολλαπλάσιοι.*

---

90. F (in fig. numeri quidam euan.), B (ad II, 14, nulli in fig. numeri), V^{a}f bis.

---

6. *τῷ*] *τό* Vq. 7. *εἰ*] nouum incipit t. 10. *τῷ*] *τό* Vq. 12. *τῶν*] *τῆς* Vq. 13. *τῷ ὑπό*] *τὸ ὑπό* V. 18. *τῷ*] *τό* Vq. *τῷ*] *τό* Vq. *ΒΔ*] *ΒΑ* Vq. 23. *ἀπὸ τῶν*] *ἀπὸ τῆς* Vq. 25. *καί*] bis comp. V. 26. *πολλαπλάσια* B. Deinde

91. *Τὸ γὰρ ἀπὸ τῆς ΓΒ τετράγωνον καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ ἴσα ἐστὶ τῷ τε δὶς περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ ὑπὸ τῆς ΓΒ καὶ τῆς ΔΒ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΔΓ τετραγώνῳ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΔΑ τετραγώνῳ. ἀλλὰ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΔ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΔΓ· καὶ περιττεύει τὸ ὀρθογώνιον τὸ ὑπὸ τῆς ΓΒ καὶ τῆς ΔΒ δὶς περιεχόμενον.*

Ad prop. XIV.

92. *Τῶν ΘΕ, ΗΕ τετράγωνα* p. 162, 5] *ὑποτείνει γὰρ ἡ ΘΗ τοῦ ΘΕΗ τριγώνου.*

93. *Πόθεν, ὅτι ὁ γραφόμενος κύκλος οὐκ ἔρχεται διὰ τοῦ Δ σημείου; καὶ λέγομεν, ὅτι, εἰ δυνατόν, ἐρχέσθω, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ Η[Δ]. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΘΗ τῇ ΔΗ, ἀλλ' ἡ ΘΗ τῇ ΗΖ ἐστιν ἴση, καὶ ἡ ΔΗ ἄρα τῇ ΖΗ ἐστιν ἴση. ἀλλὰ ἡ ΔΕ τῇ [ΕΖ] ἐστιν ἴση· κοινὴ προσκείσθω ἡ ΗΕ. ὅλη ἄρα ἡ ΗΖ δυσὶ ταῖς ΕΗ, ΕΔ ἐστιν ἴση. ἀλλὰ ἡ ΗΔ τῇ ΗΖ ἐστιν ἴση· καὶ αἱ ΗΕ, ΕΔ ἄρα τῇ ΗΔ εἰσιν ἴσαι, τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῇ λοιπῇ ἴσαι· ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα διὰ τοῦ Δ σημείου ἔρχεται· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.*

94. *Πάλιν πόθεν, ὅτι οὐκ ἔρχεται διὰ τοῦ Γ σημείου; καὶ λέγομεν, ὅτι καὶ οὕτως ἀδύνατόν ἐστιν. εἰ γὰρ δυνατόν, ἐρχέσθω καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΗΓ. καὶ*

---

91. b. 92. V^b. 93. B. 94. B (ante schol. 93).

---

add. V, f bis: *οἱ τὸν* (*τό* f alt. loco, scr. *τοῦ*) ς (h. e. *ἀριθμοῦ*) *τουτέστι διπλάσιοι καὶ τριπλάσιοι καὶ ἑξῆς.*

3. *τῆς ΔΓ*] *τοῦ ΔΓ* b. 12. *Δ*] *Α* B. 13. Quae uncis [ ] inclusi, in B euanuerunt. 15. *ΔΕ*] *ΓΗ* B. 16. *ΗΕ*] *ΗΓ* B. 18. *αἱ*] *ἡ* B. 19. *εἰσιν ἴσαι*] *ἐστιν ἴση* B.

ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ *ΗΓ* τῇ [*ΒΗ*], καὶ ἡ [ὑπὸ] *ΗΒΓ* γωνία τῇ ὑπὸ [*Β*]*ΓΗ* ἐστιν ἴση. ἀλλὰ ἡ ὑπο *ΓΒΗ* γωνία ὀρθή ἐστιν. καὶ ἡ ὑπὸ *ΒΓΗ* γωνία ὀρθή ἐστιν, καί εἰσι τριγώνου αἱ δύο γωνίαι δύο ὀρθαῖς ἴσαι· ὅπερ ἀδύνατον. [οὐκ ἄρα] ἔρχεται διὰ τοῦ *Γ* σημείου. ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι οὐδὲ ἐντός, ἐπεὶ πολὺ το ἀτοπώτερον· ἐκτὸς ἄρα ἔρχεται· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.


1. Quae uncis [ ] inclusi, in B euanuerunt. ἡ] τῇ B. 4. εἰσι] ἐστι comp. B. 6. ἐντός] scrib. ἐκτός. 7. ἐκτός] scrib. ἐντός.

In librum III.

1. *Σκοπός ἐστι περὶ τῶν πρὸς εὐθείας καὶ γωνίας κυκλικῶν συμπτωμάτων διαλαβεῖν.*

Ad def. 2.

2. *Διαφέρει τὸ ἅπτεσθαι τοῦ ἐφάπτεσθαι· τὸ μὲν γὰρ ἐφάπτεσθαι εἴρηται τῷ γεωμέτρῃ ὡς δεῖ ἐκδέχεσθαι, τὸ δὲ ἅπτεσθαι, ἵνα προσπεσοῦσα ἡ εὐθεῖα τῷ κύκλῳ, εἰ μὲν οὐκ ἐξεβάλλετο, τὸν τοῦ ἅπτεσθαι ὅρον ἐπιδέχεται, ἐκβληθεῖσα δὲ τὸν τοῦ τέμνειν, οἷον τοῦ ΑΓ κύκλου ἡ μὲν ΔΕ ἐφάπτεται, ἡ δὲ ΖΗ ἅπτεται, ἡ δὲ ΘΚ τέμνει τὸν κύκλον.*



Ad def. 6.

3. (τμῆμα) *Ὃ καὶ μηνίσκος λέγεται, διότι ἔοικε τῇ σελήνῃ διχοτόμῳ οὔσῃ.*

---

1. PBFVat. V⁴. 2. r. 3. q.

---

1. *ἐστι*] *ἐνταῦθα τῷ στοιχειωτῇ* FBVat., *ἐνταῦθα διαλαβεῖν* V. 2. *κυκλικῶν*] *τε κύκλων* P, *κυκλικῶν σημάτων* B. *διαλαβεῖν*] om. V. 10. *τέμνειν*] *τέμνοντος* r. 12. ZH] ΞH r.

Ad def. 8.

4. *Πλὴν τούτῳ διοίσει, ὅτι, εἰ μὲν ἐν ἡμικυκλίῳ γένηται ἡ γωνία, ὀρθὴ ἔσται, εἰ δὲ ἐν μείζονι, ὀξεῖα, εἰ δὲ ἐν ἐλάττονι, ἀμέλει οὔ.*

Ad def. 10.

5. (*τομεύς*) *Ἐκ μεταφορᾶς τοῦ σκυτοτομικοῦ τομέως.*

6. *Δύο διαφοραί εἰσι τῶν τομέων· οἱ μὲν γὰρ πρὸς τοῖς κέντροις τὰς κορυφὰς ἔχουσι τῶν γωνιῶν, οἱ δὲ πρὸς ταῖς περιφερείαις· οἱ δὲ μήτε πρὸς ταῖς περιφερείαις μήτε πρὸς τοῖς κέντροις, ἀλλὰ πρὸς ἄλλοις τισὶν σημείοις, διὰ τόδε οὐ τομεῖς, ἀλλὰ τομοειδῆ σχήματα λέγονται.*

Ad def. 11.

7. *Τὰς ἐν τμήματι δηλονότι, οὐ τὰς τοῦ τμήματος. καὶ ζήτει κεφάλαιον κγ′ τούτου τοῦ βιβλίου καὶ εἰκοστὸν ἕκτον καὶ εἰκοστὸν ἕβδομον, ἐξ ὧν κεφαλαίων παρίσταται καὶ τὸ ἴσον ὁποῖόν ἐστιν· οὐ μόνον γὰρ τὸ κατ' εἶδος ἴσον φησί, οἷον τὸ καθὸ ἀμβλεῖαι ἢ ὀξεῖαι, ἀλλὰ καὶ τὸ κατὰ τὸ πρὸς ἀλλήλας μέγεθος, ὡς μὴ εἶναι ἑτέραν ἑτέρας ἀμβλυτέραν ἢ ὀξυτέραν. ταῦτα κατὰ τὸ ἐμοὶ παριστάμενον.*

8. *Γωνίας ἴσας* p. 166, 12] *ἤτοι τὰς ἐν τοῖς τμήμασι.*

Ἐν οἷς αἱ γωνίαι p. 166, 12] *ἤγουν αἱ τῶν τμημάτων. ἰστέον δέ, ὡς, ἐὰν ἐν τισι τμήμασιν αἱ γωνίαι ἴσαι ὦσι, καὶ αἱ τῶν αὐτῶν τμημάτων γωνίαι ἴσαι ἔσονται.*

---

4. p. 5. q. 6 r. 7. V^4 (corrupte). 8. V^1 (f).

25. *ἐάν*] comp. V, om. f. 26. *ὦσι*] non liquet V, *εἰσι* f.

Ad prop. I.

9. *Ὥσπερ ἐν τῷ α΄ τῶν στοιχειωδῶν σχημάτων, τῶν τριγώνων λέγω, στοιχειωδέστατον τὸ ἰσόπλευρον εἰς ποίησιν ἐν ἀρχῇ προετείνετο διὰ τὰς τῶν ἑξῆς ἀποδείξεων κατασκευάς, οὕτως καὶ ἐνταῦθα τὸ κέντρον εὑρεῖν προβάλλεται· τοῦτο γὰρ τῆς κυκλικῆς γενέσεως αἴτιον.*

10. *Πᾶς μὲν κύκλος ἔχει τὸ οἰκεῖον κέντρον ὡρισμένον τῇ αὐτοῦ φύσει, πρὸς ἡμᾶς δὲ οὐ πᾶς, ἀλλ' οὗ τὴν γένεσιν ὁρῶμεν. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν προτέρων θεωρημάτων ἅτε γινομένων τῶν κύκλων καὶ τὰ κέντρα φανερά. ἐπὶ τούτων δὲ τῆς οὐσίας ζητουμένης καὶ το κέντρον ζητεῖται· συμπληρωτικὸν γὰρ τῆς ὑπάρξεως τοῦ κύκλου. τοῦτο δὲ πρῶτόν φησι μέσον προβλημάτων καὶ θεωρημάτων· καθὸ μὲν γὰρ ζητῆσαι προτείνει, ποιῆσαί πως προβάλλει, καθὸ δὲ οὐκ εἰς ποίησιν, ἀλλ' εἰς εὕρεσιν, κατὰ τοῦτο θεωρῆσαι προτείνει. δοκεῖ δέ μοι ἐσχηματισμένην ἔχον τὴν πρότασιν θεώρημα εἶναι, ὡς ἂν εἰ καὶ περὶ τοῦ τετάρτου τις εἶπεν· δύο τριγώνων, ὧν δύο πλευραὶ ἴσαι καὶ γωνίαι, εὑρεῖν, εἰ αἱ βάσεις ἴσαι· ὥσπερ γὰρ ἐκεῖ ἤδη τῇ φύσει τῶν τριγώνων ἐμπεριεχόμενον ζητεῖ σύμπτωμα, οὕτω καὶ ἐνταῦθα τῇ τοῦ κύκλου, ἄλλως τε καὶ εἰ τοῦ προβλήματος ἴδιον καὶ τοὐναντίον τῆς προτάσεως ἐπι-*

9. PBFVat. 10. PBFVat. et ad *κύκλου* lin. 14 V^4.

2. *α΄*] *πρώτῳ τῷ* P, *δευτέρῳ* B. *εἰς τὸ α΄* FVat. 8. *εἰς τὸ αὐτό* Vat. *μέν*] om. V, *μὲν οὖν* P. 9. *αὐτοῦ*] *ἑαυτοῦ* B, *αὐτῇ* V. 10. *οὖν*] om. V. 13. *συμπληρωτικόν*] *οὖν πληρωτικόν* P, *συμπλήρωται* V. *ἡ ὕπαρξις* V. 17. *εἰς εὕρεσιν*] *ἐπεύρισιν* B. 20. *πλευραὶ ἴσαι*] *ουχιν* P. *γωνίαι*] *γωγω* P. 22. *σύμπτωμα*] .... *όμασιν* F, *συμπτώμασιν* Vat. 23. *εἰ*] *ἡ* P, om. Vat.

δέχεσθαι, πολλῷ μειζόνως τὸ προκείμενον ἐκφεύξεται τὴν τοῦ προβλήματος ἐπωνυμίαν.

11. *Μέσον ἐστὶ τοῦτο τῶν προβλημάτων καὶ τῶν θεωρημάτων· καθὸ μὲν γὰρ ζητῆσαι προβάλλεται, ποιῆσαί πως προτείνει, καθὸ δὲ οὐκ εἰς ποίησιν, ἀλλ' εἰς εὕρεσιν, κατὰ τοῦτο θεώρημα προτείνει.*

Ad prop. II.

12. *Εἰ λάβοιμεν τὴν $AΔ$ τῇ $ΔB$ ἐπ' εὐθείας, ἐπεὶ ἐκ τοῦ κέντρου, διάμετρος ἔσται τοῦ κύκλου. εἰ δὲ καὶ τὴν $ΔZ$ λάβοιμεν πρὸς ὀρθὰς τῇ AB, ἴσον τμῆμα ἔσται τοῦ κύκλου καὶ ὅμοιον τὸ AZ τῷ ZB· ἐν δὲ τοῖς ὁμοίοις τμήμασι τοῦ κύκλου αἱ γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν· εἰ γὰρ ὅμοια τμήματα κύκλου εἰσὶ τὰ δεχόμενα γωνίας ἴσας, καὶ ἀντιστρόφως γωνίας ἴσας δέχονται τὰ τῶν κύκλων ὅμοια τμήματα. εἰ δὲ μὴ λάβοιμεν ἐπ' εὐθείας τὴν $AΔ$ τῇ $ΔB$, τρίγωνον ἔσται τὸ $ΔAEB$ ἰσοσκελές· ἡ μὲν γὰρ $ΔA$ καὶ ἡ $ΔB$ ἴσαι ἀλλήλαις· ἐκ τοῦ κέντρου γάρ. ἡ δὲ AEB ὡς εὐθεῖα ὑπόκειται καί ἐστι βάσις τοῦ ὅλου $ΔAEB$ τριγώνου· αἱ πρὸς τῇ βάσει ἄρα γωνίαι, ἤγουν η πρὸς τῷ A καὶ ἡ προς τῷ B, ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν.*

Ad prop. III.

13. *Ἐκ τούτου τοῦ θεωρήματος δείκνυται τὸ ἀντιστρόφιον τοῦ ὅρου τοῦ κύκλου. ἐὰν γαρ σχήματος τῇ*

---

11. r; cfr. p. 261, 14 sq. 12. b^2. 13. PBFVat.

---

1. *ἐκφεύξηται* P. 9. *ἐκ*] comp. dubium b. 20. *τῷ*] non liquet b. 21. *τῷ*] *τό* b. 23. *τούτου*] om. PFVat. 24. *τοῦ ὅρου τοῦ κύκλου*] *τοῦ κύκλου ὅρου* PVat., *τοῦ ὅρου* F?

περιμέτρῳ προσπίπτωσιν ἀπό τινος σημείου τῶν ἐντὸς κειμένων πᾶσαι ἴσαι, κύκλος ἐστίν. μὴ γάρ, ἀλλ' ἔστω εὐθύγραμμον, καί τις αὐτοῦ πλευρά, ἐφ' ἣν δύο προσέπεσον ἀφορίζουσαι αὐτήν. ἰσοσκελὲς ἄρα τὸ τρίγωνον, καὶ δίχα τετμημένης τῆς βάσεως ἡ ἐπιζευχθεῖσα ὀρθὰς ποιήσει γωνίας καὶ ἐλάσσων ἔσται ἑκατέρου σκέλους· ὅπερ ἄτοπον. ὑπόκεινται γὰρ πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι ἴσαι.

14. *Μετὰ τοῦ ἀντιστρόφου· ἐὰν γὰρ διὰ τοῦ κέντρου, οὐ πάντως πρὸς ὀρθὰς τέμνει.*

Ad prop. IV.

15. *Διὰ τοῦ κέντρου οὐσῶν οὐκ ἦν ζητήσεως ἄξιον, εἰ δίχα τέμνουσιν ἀλλήλας· τὸ γὰρ κέντρον αὐτῶν ἡ διχοτομία. ὁμοίως καὶ εἰ τῆς ἑτέρας διὰ τοῦ κέντρου οὔσης ἡ ἑτέρα μὴ διὰ τοῦ κέντρου εἴη, ὅτι οὐ δίχα τέμνεται ἡ δια τοῦ κέντρου.*

Ad prop. VI.

16. *Τινὲς προστιθέασι τὸ ἐντός, ὡς τοῦτο φαντάζον. ἐὰν γὰρ ἐκτὸς ἐφάπτωνται, τὸν ὅρον ἐκφεύγει τοῦ κύκλου, εἴ τις τῶν δύο τὸ αὐτὸ κέντρον λήψεται· ἐκτὸς γὰρ πάντως τῆς περιφερείας τοῦ ἑνὸς εὑρεθήσεται.*

---


14. P (corruptum). 15. PBFVat. 16. PBFVat.

---

2. *πᾶσαι ἴσαι*] *ἴσαι πᾶσαι* FVat. 4. *προσέπεσαν* PFVat. *ἀφορίζουσαι*] *ἐφαρμοζέτωσαν* B. *αὐτῆι* B? 6. *γωνίας ποιήσει* FVat. 12. *εἰς τὸ* $\bar{\delta}$ FVat. 14. *εἰ*] *ἡ* PFVat., *ἢ εἰ* B. 18. *εἰς τὸ* $\bar{\varsigma}$ FVat. *προστιθέασιν* P. 19. *ἐκφεύγειν* FVat. 20. *εἴ τις*] *ἤτις* PFVat. 21. *παντός* FVat.

Ad prop. VII.

17. Ἀντιστρόφιον· ἐὰν κύκλου ληφθῇ σημεῖον ἐντός, ἀπὸ δὲ τοῦ σημείου πρὸς τὸν κύκλον προσπέσωσιν ὁσαιδήποτε εὐθεῖαι, ὧν μία μὲν μεγίστη, μία δὲ ἐλαχίστη, τῶν δὲ λοιπῶν αἱ μὲν ἴσαι, αἱ δὲ ἄνισοι, ἡ μὲν μεγίστη διὰ τοῦ κέντρου ἔσται, ἡ δὲ ἐλαχίστη λοιπὴ τῆς διαμέτρου, τῶν δὲ ἄλλων αἱ μὲν μείζους ἔγγιόν εἰσι τοῦ κέντρου, αἱ δὲ ἴσαι ἴσον ἀπέχουσιν ἀπ' αὐτοῦ. διὰ γὰρ τοῦ E, ὅ ἐστιν ἐντὸς τοῦ κύκλου, μεγίστη μὲν ἔστω ἡ $E\Gamma$, ἐλαχίστη δὲ ἡ $E\Delta$, ἡ δὲ ZE τῆς ZB μείζων. λέγω, ὅτι ἡ μὲν ΓE διὰ τοῦ κέντρου ἐστίν, ἡ δὲ ΔE ἐπ' εὐθείας αὐτῇ, ἡ δὲ EZ ἔγγιον τοῦ κέντρου ἤπερ ἡ EB. εἰ γὰρ μή ἐστιν ἡ ΓE δια τοῦ κέντρου, ἀλλά τις ἄλλη ἀπὸ τοῦ E προσπεσοῦσα, ἐκείνη ἔσται μεγίστη διὰ τὸ ζ'. ἔστι δὲ καὶ ἡ $E\Gamma$· ὅπερ ἀδύνατον. διάμετρος ἄρα ἡ ΓE καὶ ἐπ' εὐθείας αὐτῇ ἡ $E\Delta$. λέγω, ὅτι καὶ ἡ EZ ἔγγιον τοῦ Θ ἤπερ ἡ EB. ἤτοι γὰρ ἀπώτερον ἢ ἴσον ἀφέστηκεν. εἰ μὲν οὖν ἀπώτερον, μείζων ἡ BE τῆς EZ· ὅπερ ἀδύνατον· οὐχ ὑπόκειται. εἰ δὲ ἴσον ἀφεστήκασιν, ἴσαι εἰσὶν διὰ τὸ ζ'.



17. PBFVat.

2. εἰς τὸ ζ̄ FVat. 8. ἔγγιον] ἔγγειον P, ἔγγειον Vat. 10. ἔστω] om. B. ἐλαχίστη] ἐλάσσων PBFVat. 11. τῆς ZB] om. P. 12. ΔE] $E\Delta$ P. ἔγγειον PVat. 13. εἰ] ἡ P. 16. καί] om. B. $E\Gamma$] scripsi, $E\Delta$ PBFVat.; fort. lacuna maior est. 19. καί] om. FVat. 20. ἔγγειον PVat. 21. ἀπωτέρως B. 22. εἰ] ἡ P. οὖν] om. PFVat.

οὐδὲ τοῦτο δὲ ὑπόκειται. ἔγγιον ἄρα ἡ ZE τοῦ Θ ἤπερ ἡ EB. ἡ δὲ HE τῇ EB ἴση ἔστω. ἴσον ἄρα ἀφεστᾶσι τοῦ Θ· ἴσον γὰρ μὴ ἀφεστῶσαι ἄνισοί εἰσι διὰ τὸ ζ'· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Ad prop. VIII.

18. *κυρτήν*] *Κυρτὴ περιφέρεια λέγεται το ἐκτὸς τοῦ κύκλου.*

19. *Ἤ καὶ οὕτως· μεγίστη μέν ἐστι ἡ διὰ τοῦ κέντρου, τῶν δὲ ἄλλων ἀεὶ ἡ ἔγγιον τῆς διὰ τοῦ κέντρου τῆς ἀπωτέρω μείζων ἐστί, τῶν δὲ πρὸς τὴν κυρτην περιφέρειαν προσπιπτουσῶν εὐθειῶν ἐλαχίστη μέν ἐστι ἡ μεταξὺ τοῦ τε σημείου καὶ τῆς διαμέτρου, ἀεὶ δὲ ἡ ἔγγιον τῆς ἐλαχίστης τῆς ἀπώτερόν ἐστιν ἐλάττων, δύο δὲ μόναι καὶ ἐφεξῆς· καὶ κρείττων αὕτη ἡ γραφή.*

Ad prop. IX.

20. *Εἰ γὰρ μὴ εἰς τὸ Λ σημεῖον, ὅπερ ἐστὶ κοινὸς τόπος τῆς HK καὶ ΘΛ, ἐστι τὸ κέντρον, δύο κέντρα ἔσονται, τοῦ ἑνὸς κύκλου· εἴρηται γάρ, ὅτι καὶ ἐν τῇ HK καὶ ἐν τῇ ΘΛ ἐστι τὸ κέντρον. εἰ γὰρ μη ἐν τῷ Λ σημείῳ, ἀλλ' ἐν ἄλλῳ τόπῳ τῆς HK, δηλαδὴ καὶ ἐν ἄλλῳ τῆς ΘΛ, καὶ ἔσονται δύο κέντρα· ὅπερ ἀδύνατον.*


Ad prop. X.

21. *Κύκλος κύκλον οὐ τέμνει κατὰ πλείονα σημεῖα ἢ δύο. εἰ γὰρ δυνατόν, δύο κύκλοι οἱ ὑποκείμενοι*

18. q. 19. p (de scriptura codicis u. not. crit.). 20. A (Coisl.). 21. B (restitutio admodum incerta, quia etiam figura corrupta est).

1. *δέ*] om. FBVat. *ἔγγειον* PVat. 2. *ἔστω*] *ὥστε* PBFVat. 3. *ἀφεστᾶσιν* BFVat. *μή*] om. PBFVat.

τεμνέτωσαν ἀλλήλους κατα πλείονα σημεῖα ἢ δύο τὰ *A*, *B*, *Γ*, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ *AB*, *AΓ* .... δὲ δίχα τομῶν(?) πρὸς ὀρθὰς αὐτ ..... λέγει τις, ὅτι ἔστω ὡς ἡ *Δ*· καὶ .... αὐτόθεν ἀδύνατον τὴν τῶν πρὸς ὀρθας πτῶσιν. ἐπεὶ δὲ οὐδὲ τριγώνου αἱ πρὸς τοῖς *Δ*, *E* γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· καὶ γαρ ἀδύνατον. οὐχ οὕτως ἄρα πρὸς ὀρθὰς ἥξουσιν. εἰ δὲ λέγοι τις τὰς πρὸς ὀρθὰς πίπτειν ὡς ὑπογέγραπται δια ... μεν οὕτως τὴν πτῶσιν τῶν εὐθειῶν. ἐπεὶ γὰρ τῷ ἐφ' ἑκάτερα κύκλῳ εὐθεῖά τις ἡ *ZH* τὴν *AΔ* δίχα καὶ πρὸς ὀρθὰς τέμνει, ἐπὶ τῆς *ZH* τὸ κέντρον ἄρα ἐστὶν ἑκατέρων τῶν κύκλων. ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῆς *HΘ* τὸ κέντρον ἐστὶν ἑκατέρων τῶν κύκλων· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα πεσοῦνται πρὸς ὀρθάς.



Ad prop. XIII.

22. *Πλείονα σημεῖα* p. 198, 18] *διὰ μὲν τῶν προλαβόντων δύο θεωρημάτων ὡς ὁμολογούμενον λαμβάνων ὁ στοιχειωτὴς το καθ' ἓν σημεῖον ἐφάπτεσθαι τοὺς κύκλους ἀλλήλων διὰ μὲν τὸ ἐὰν ἐντός, ἰδίᾳ δὲ το ἐὰν ἐκτός, ἄλλο τι τούτοις ἐφεπόμενον ἐθεώρει· νῦν δὲ κατὰ ταὐτὰ μίξας ἅμα δείκνυσιν ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ προβλήματι.*

---

22. p.

---

17. *ἐπί*] *ἐπεί* B.

Ad prop. XVI.

23. Ἐκτὸς πεσεῖται τοῦ κύκλου p. 208, 9] ἤγουν τῆς κυρτῆς περιφερείας, οὐ τῆς κοίλης. In mg. τῆς μὲν ἐκτὸς περιφερείας οὔσης καὶ λεγομένης κυρτῆς, τῆς δὲ ἐντὸς κοίλης.

Ad prop. XIX.

24. Ἀντιστρόφιον· ἐὰν κύκλου ἐφάπτηταί τις εὐθεῖα, ἀπὸ δὲ τῆς ἁφῆς τῇ ἐφαπτομένῃ πρὸς ὀρθὰς γωνίας εὐθεῖα γραμμὴ ἐκτὸς ἀχθῇ τοῦ κύκλου, ἐκβαλλομένη, ἐφ' ἃ μέρη ἐστὶν ὁ κύκλος, ἐπὶ τὴ κέντρον πεσεῖται τοῦ κύκλου.

Ad prop. XX.

25. Ὁμοίως δὴ δείξομεν p. 220, 8] σκόπει, μή σε παρέλθῃ τὸ νόημα.

Ad prop. XXIII.

26. Ἅμα γὰρ ἐφ' ἑκάτερα μέρη δύνανται συσταθῆναι, τὸ μὲν ἓν ἐπὶ τοῦ ἑνὸς μέρους, τὸ δὲ ἕτερον ἐπὶ τοῦ ἑτέρου.

Ad prop. XXIV.

27. Ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας δύο τμήματα κύκλων ὅμοια καὶ ἄνισα συσταθήσονται ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη· ὅπερ ἀδύνατον. ἢ καὶ ἄλλως· εἰ γὰρ ἡ AB εὐθεῖα ἐπὶ τὴν $\Gamma\Delta$ ἐφαρμόσει καὶ τα λοιπά, κύκλος κύκλον κατὰ πλείονα ἢ δύο σημεῖα τεμεῖ· οὐ τέμνει δέ.

---

23. q. 24. PBFVat. (in B euan.). 25. V^{a}q. 26. r. 27. r.

---

7. ιθ' F, εἰς τὸ ιθ' Vat.

Ad prop. XXV.

28. *Τὸ Δ κέντρον ἔσται τοῦ προσαναπεπληρωμένου κύκλου διὰ τὸ θ' θεώρημα τῆς γ' βίβλου τὸ λέγον, ὅτι, ἐὰν κύκλου ληφθῇ τι σημεῖον ἐντός, ἀπὸ δὲ τοῦ σημείου πρὸς τὸν κύκλον προσπίπτωσι πλείους ἢ δύο ἴσαι εὐθεῖαι, τὸ ληφθὲν σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ κύκλου. ἀπὸ γὰρ τοῦ Δ σημείου πλείους ἢ δύο ἴσαι εὐθεῖαι προσέπεσον πρὸς τοῦ ἀναγεγραμμένου κύκλου τὴν ΑΒΓ περιφέρειαν αἱ ΔΑ, ΔΒ, ΔΓ. τὸ δὲ ΑΒΓ ἡμικύκλιόν ἐστι διὰ τὸ τὴν ΑΓ εὐθεῖαν διὰ τοῦ κέντρου ἦχθαι καὶ διάμετρον οὖσαν τὸν προσαναγεγραμμένον κύκλον δίχα τέμνειν.*

Ad prop. XXVI.

29. *Ἔστωσαν ἴσοι κύκλοι* p. 230, 15] *ἴσοι φαίνήσονται ἀπὸ τοῦ ἴσα τμήματα ἀλλήλοις διὰ τὸ κδ' γενέσθαι καὶ ὁλοκλήρως προσαναγραφῆναι τοὺς κύκλους διὰ τοῦ ἐφεξῆς κε'.*

Ad prop. XXVIII.

30. *Τοῦτο καὶ τὸ ἑξῆς καὶ τὸ τρίτον ἀντιστρέφουσιν· ἐὰν ἴσαι εὐθεῖαι ἴσας καὶ ὁμοίας περιφερείας ὑποτείνωσιν, ἴσοι εἰσὶν οἱ κύκλοι, ὧν αἱ περιφέρειαι. εἰ γὰρ ἄνισοι, ἐπὶ τοῦ ἐλάσσονος τῷ μείζονι ἴσου γραφέντος περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον καὶ γωνιῶν ἐπὶ τῶν ἴσων*

28. $V^a q^2$ (l). 29. p. 30. PFVat. et B (euan. usque ad ὧν lin. 21). τὸ τρίτον lin. 19 est ipsa propositio lin. 19—21.

11. τόν] τήν in ras. q. 12. τεμεῖ V. 19. εἰς τὸ κη' FVat. ἀντιστρέφουσιν] comp. P, ἀντίστροφον FVat. 22. ἴσου] οὗ PBFVat. 23. αὐτό] αὐ Vat. γωνιῶν] τῶν γωνιῶν BFVat. τῶν] om. B.

περιφερειῶν συσταθεισῶν ἡ μὲν ἔσται τῶν γωνιῶν ἐλάσσων, ἡ δὲ μείζων. ἐὰν οὖν ἀπὸ τῆς μείζονος γωνίας τῇ ἐλάσσονι ἴσην ἀφέλῃς, ἔσονται οὐκέτι αἱ ἐξ ἀρχῆς περιφέρειαι ὅμοιαι. ὑπέκειντο δέ· οὐκ ἄρα ἄνισοι οἱ κύκλοι, ὧν αἱ ὅμοιαι περιφέρειαι. ἔπεται δὲ τοῖς τρισὶ τούτοις ἄλλα τρία τό τε ἐν τοῖς ἀνίσοις κύκλοις τὰς ἴσας εὐθείας ἀνίσους καὶ ἀνομοίας ὑποτείνειν περιφερείας καὶ τὰ δύο ἀντίστροφα. καὶ τὸ μὲν πρῶτον οὕτω πως· ὅτι μὲν ἀνόμοιαι αἱ περιφέρειαι, φανερόν, εἰ περὶ τὸ αὐτὸ τεθεῖεν κέντρον ἴσων οὐσῶν τῶν εὐθειῶν. ἄνισοι γὰρ αἱ ἀπὸ τοῦ μέσου τῶν εὐθειῶν ἀποστάσεις· ὥστε καὶ αἱ γωνίαι· ὥστε καὶ αἱ περιφέρειαι. λέγω, ὅτι καὶ οἱ κύκλοι διὰ τὸ τρίτον τῶν πρὸ αὐτοῦ ἀντιστρόφιον. τὸ δὲ δεύτερον· ἐν τοῖς ἀνίσοις κύκλοις ὑπὸ τὰς ὁμοίας περιφερείας ἄνισοι εὐθεῖαι ὑποτείνουσιν. εἰ γὰρ ἴσαι, ἴσαι δὲ καὶ αἱ γωνίαι, καὶ τὰ τρίγωνα ἴσα ἂν εἴη, καὶ αἱ πλευραὶ καὶ αἱ ἐκ τῶν κέντρων καὶ οἱ κύκλοι. τὸ τρίτον· ἐὰν ὅμοιαι καὶ ἄνισοι ὦσιν αἱ περιφέρειαι· δῆλον γάρ, ὅτι ὑπὸ ἀνίσων εὐθειῶν ὑποτείνονται· ὅτι ἄνισοι οἱ κύκλοι. εἰ γὰρ ἴσοι, ἄνισοι δὲ αἱ εὐθεῖαι, ἀνόμοιαι ἄρα αἱ περιφέρειαι.

Ad prop. XXXI.

31. *Εἰ τὰ ἡμικύκλια πάντα διὰ τὴν ὁμοιότητα ἴσας δέχεται γωνίας· ὀρθὰς γάρ· τὰ δὲ μείζονα τμήματα*

31. PBFVat. (P et multis locis F euan.). Ante hoc unum schol. euan. in F, complura erasa V^b.

1. συσταθεισῶν] B, συσταθ P, συστασ Vat. et ante lacunam F. 2. μείζον B? 3. ἴσον BF Vat. 7. ἀνίσους] ἀνίσας Vat. ἀνομοίους B. περιφερείας ὑποτείνειν B. 8. ἀντιστρόφια B. 9. μέν] μὲν οὖν F, Vat. m. 2. 10. τό] postea ins. m. 1 Vat. 13. οἱ κύκλοι] scrib. ἄνισοι. 16. αἱ] om. FVat. 19. ἄνισαι Vat. 24. εἰς τὸ λ' FVat.

ἐλάττους ὀρθῶν, δῆλον, ὅτι καὶ αὐτά, εἰ ὅμοια εἴη, ἴσας δέχεται γωνίας· ὅσῳ γὰρ μείζονά ἐστιν ἡμικυκλίων, τοσούτῳ τὴν ὀρθὴν ἐλαττοῖ. ὁμοίως καὶ τὰ ἐλάττω τῶν ἡμικυκλίων τὴν ὀρθὴν ἀνάλογον αὔξει. ὥστε τὰ ὅμοια τμήματα ἴσας δέχεται γωνίας. αἱ δὲ τῶν τμημάτων γωνίαι ἑτερογενεῖς οὖσαι παρὰ τὰς εὐθυγράμμους· μικταὶ γάρ· οὐ παραβέβληνται ἐκείναις ὡρισμένῳ μεγέθει, εἰ μὴ μόνον μειζονότητι καὶ ἐλαττονότητι. διὰ δὴ τοῦτο συμβαίνει τοῦ μείζονος τμήματος ἐπὶ ἔλαττον προιόντος διὰ μέσου τοῦ ἡμικυκλίου τὴν γωνίαν αὐτοῦ μείζονα οὖσαν ἁπλῶς ὀρθῆς ἐπὶ ἐλάττονα προιέναι μὴ διὰ τῆς ὀρθῆς· αὕτη γὰρ ὡρισμένον ποσόν. δόξει δὲ παράδοξον εἶναι· τὰ γὰρ εἰς τοὐναντίον μεταβάλλοντα διὰ τῶν μέσων χωρεῖν πέφυκεν. ἔστι δὲ καὶ ἐν ἄλλοις ἄμεσα εὑρεῖν τὰ οὕτως ἀντικείμενα. καὶ γὰρ ἡ τὸν κύκλον περιέχουσα γραμμή, κυρτὴ ἄρα καὶ κοίλη οὖσα, οὐκ ἔστι καὶ εὐθεῖα.

32. Ἡ μὲν τοῦ ἡμικυκλίου γωνία ἐστὶν ἡ περιεχομένη ὑπό τε τῆς περιφερείας καὶ τῆς διαμέτρου, ἡ δὲ ἐν ἡμικυκλίῳ γωνία ἡ περιεχομένη ὑπὸ δύο εὐθειῶν τῶν ἐξ ἄκρων τῆς διαμέτρου ἀγομένων πρὸς τὴν περιφέρειαν.

Ad prop. XXXII.

33. Ἐναλλὰξ γωνίαι ἐν τμήμασι κύκλου λέγονται οὐ πρὸς τὰς εὐθείας, ἀλλὰ πρὸς τὰ τμήματα τοῦ κύκλου, τὸ μεῖζον λέγω καὶ τὸ ἔλαττον, θεωρούμεναι.

32. q³. 33. b².

1. αὐτά] ταῦτα FVat. 6. ἑτερογενής Vat. 7. παραβέβληται BF, παραβέβλησται Vat. 12. προσιέναι P. 13. δόξει] corr. ex δείξει m. 1 B. 14. χωρεῖν] χωρίων B. 15. ἔστιν P. 16. γάρ] om. B. 17. ἔστι καί] ἔστιν FB.

Ad prop. XXXIII.

34. *Σημείωσαι, ὡς, εἰ ὀρθογώνιόν ἐστι τὸ τρίγωνον, ἡ τὴν ὀρθὴν γωνίαν ὑποτείνουσα πλευρὰ ἴση ἐστὶ ταῖς ἑτέραις δύο πλευραῖς τῶν $\bar{\beta}$ ἀνὰ ἡμίσειαν ὀρθῆς ὑποτεινουσῶν, ὡς εἶναι τὰς ὑπὸ τῶν $\bar{\beta}$ πλευρῶν ὑποτεινομένας $\bar{\beta}$ γωνίας ἡμισείας ὀρθὰς μίαν ὀρθήν. εἰ δὲ ἀμβλυγώνιόν ἐστι τὸ τρίγωνον, ἡ μία πλευρὰ ἡ τὴν ἀμβλεῖαν γωνίαν ὑποτείνουσα μείζων ἐστὶ τῶν $\bar{\beta}$ πλευρῶν, εἰ δὲ ὀξυγώνιόν ἐστι τὸ τρίγωνον, ἡ ὑποτείνουσα τὴν ὀξεῖαν γωνίαν ἐλάττων ἐστὶ τῶν δύο.*

Ad prop. XXXV.

35. *Τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν AE, $E\Gamma$* cet., p. 258, 24] *τῷ αὐτῷ γὰρ τῷ ἀπὸ τῆς ZB καὶ ἄμφω ἴσα ἐδείχθη διὰ τὸν ὅρον· τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα. ποῖα ταῦτα; τὸ ὑπὸ τῶν AE, $E\Gamma$ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ZE καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΔE, EB μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ZE.*

Ad prop. XXXVI.

36. *Τὸ ἀντιστρόφιον κεῖται παρ' αὐτῷ* [III, 37]. *πτῶσις δὲ μία θεωρεῖται. ἐνδέχεται γὰρ τὴν τέμνουσαν διὰ τοῦ κέντρου φέρεσθαι, ἀκατασκευοτέρα δὲ οὕτως ἡ δεῖξις. ἔστω γὰρ ἡ $\Gamma Z\Theta$. φανερόν, ὅτι τὸ ὑπὸ $\Gamma K\Theta$ ἴσον τῷ ἀπὸ $A\Gamma$· τέτμηται γὰρ ἡ ΘK τῷ Z δίχα, πρόσκειται δὲ αὐτῇ ἡ $K\Gamma$. κοινοῦ ἀφαιρουμένου τοῦ ἀπὸ ZA δῆλον τὸ συμπέρασμα.*

---

34. q^3 (falsum). 35. V^b. 36. PBFVat.; cfr. Euclides ipse p. 268, 2.

---

5. *εἶναι*] *ὦ* q. 18. *εἰς τὸ λς'* FVat. 19. *πτώσει* FB, *πτῶσι* Vat. *μιᾷ* BFVat. 20. *ἀκατασκευωτέρα* P. 21. *ἔστω*] om. lacuna relicta B. 23. *αὐτῇ*] om. FVat. *$K\Gamma$*] *ΓK* FVat. 24. *ZA*] *$Z\Delta$* F.

In librum IV.

1. *Ποικιλωτέραν οὖσαν τὴν τῶν περιγραφῶν καὶ ἐγγραφῶν θεωρίαν οὐκ ἄχρι πολλοῦ προάγει, ἐλθὼν δὲ ἄχρι τοῦ ἐξαγώνου καὶ ἐπὶ τέλει παραδοὺς τὰ περὶ τοῦ πεντεκαιδεκαγώνου εἰς ἀστρονομικὴν θεωρίαν συμβαλλόμενα παύεται. τὸ δὲ πρῶτον θεώρημα λῆμμά ἐστι λήμματος τῆς τοῦ πενταγώνου συστάσεως, καὶ ὅσα γε ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ τάξει ἔδει ἐκείνῳ συντετάχθαι· ἀλλ' ἐπεὶ ἁπλουστέραν ἔχει κατασκευὴν τῆς τοῦ τριπλεύρου συστάσεως, προτέτακται τῶν ἄλλων θεωρημάτων. ἰστέον δέ, ὅτι, εἰ μὲν ἴση ἡ τῇ διαμέτρῳ ἡ δοθεῖσα, μοναχῶς ἢ ἀπειραχῶς γένοιτο ἂν τὸ πρόβλημα, εἰ δὲ ἐλάσσων, διχῶς· ἀπὸ γὰρ τοῦ αὐτοῦ σημείου, οἷον τοῦ Z, αἱ ἐπὶ τὰ B, Γ ἐπιζευγνύμεναι ἴσαι εἰσίν.*

2. *Ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ δείκνυται, ὅτι οὐκ ἔστιν ἡ περίμετρος τοῦ κύκλου τῆς διαμέτρου αὐτοῦ τρι-*

---

1. PBFVat. 2. V[4].

---

2. *ἐνγρ* P, *ἐγγραφῆς* BFVat. *προσάγει* Vat. *ἐλθών*] *ἐλ-* in ras. m. 1 P. 3. *ἄχρι*] *μέχρι* F. *ἐξαγωνίου* Vat., *ι* eras. 4. *θεωρίαν*] *θεωρίαν μᾶλλον* FVat. *συμβαλλομένης* PFBVat. 5. *λῆμμά ἐστι*] om. FVat. 6. *πεντεκαιδεκαγώνου* B. 7. Ante *ἔδει* del. *ε* m. 1 P. *ἐκεῖνο* B. 10. *διαμέτρῳ ἡ*] *διαμετρουμένῃ* P. 13. Z] Ξ P. *αἱ*] om. P.

πλασίων, ὡς πολλοὶ νομίζουσιν, ἀλλὰ μείζων τῆς τριπλασίονος, ὡσαύτως δὲ ὡς οὐδὲ ὁ κύκλος τοῦ περὶ αὐτὸν περιγραφομένου τριγώνου τρία τέταρτα. εὕρημα δὲ τοῦτο τὸ βιβλίον τῶν Πυθαγορείων.

3. Ἰστέον, ὅτι τὸ τέταρτον βιβλίον ὅλον προβληματικόν ἐστιν.

4. Ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ διαλαβὼν ὁ στοιχειωτὴς περὶ τῶν ἐν κύκλοις ἢ περὶ κύκλους γραφομένων εὐθειῶν, τίνων εἰσὶν ἀποτελεστικαί τε καὶ ἀποδοτικαί, ἐν τῷ παρόντι στοιχείῳ δ' ὄντι περὶ σχημάτων αὖθις τῶν ἐγγραφομένων ἢ περιγραφομένων κύκλοις καὶ ἀνάπαλιν διδάσκει ἀπὸ τῶν ἀτελεστέρων προβαίνων ἑξῆς· πᾶν γὰρ σχῆμα ἐξ εὐθειῶν. τὰ ὅλα δὲ θεωρήματα τοῦ προκειμένου βιβλίου ιξ̄ ὄντα Πυθαγορείων εὑρήματα. ἐξέδοτο δὲ ταῦτα ὡς καὶ τὴν ὅλην γεωμετρίαν χρόνῳ παραρρυεῖσαν ὁ Θέων, ὅθεν καὶ γράφεται ἐπ' ἐνίων· εὐκλείδου στοιχ. α' ἢ β' φέρε εἰπεῖν ἐκ τῆς Θέωνος ἐκδόσεως. ἑπτὰ δέ εἰσιν οἱ ὅλοι ὅροι τοῦ προκειμένου βιβλίου, οἱ μὲν δύο οἱ πρῶτοι, τί ἐστι τὸ σχῆμα ἐν σχήματι εὐθύγραμμον εὐθυγράμμῳ ἐγγράφεσθαι ἢ περιγράφεσθαι, διεξιόντες, οἱ δ' ἐφεξῆς δύο, τί τὸ εὐθύγραμμον ἐγγράφεσθαι ἢ περιγράφεσθαι κύκλῳ, οἱ δὲ μετὰ τούτους δύο, τί τὸ κύκλον εὐθυγράμμῳ ἐγγράφεσθαι ἢ περιγράφεσθαι, ὁ δ' ἕβδομος καὶ τελευταῖος, τί τὸ εὐθεῖαν ἐναρμόζεσθαι κύκλῳ.

---

3. V^{b}q. 4. v p.

---

1. *τῇ τριπλασίονι* V. 4. *δέ*] *δή* V. 5. *ὅλον*] om. q. 8. *τῶν*] *τόν* v. 12. *τελεστέρων* p. 18. *εἰσι* p. 21. *δέ* p. 23. *οἱ*] *ἡ* v. 25. *ἐφαρμόζεσθαι* qv.

ἠπόρηται δέ, ὅτι, εἰ ἐφ' ἑκάστου τῶν στοιχείων καὶ τῶν ὅρων ἕκαστος χρήσιμός ἐστί τινι τῶν ἐν τῷ βιβλίῳ θεωρημάτων, ἐν δὲ τῷ παρόντι στοιχείῳ ἐγγραφῆς ἢ περιγραφῆς εὐθυγράμμου εἰς εὐθύγραμμον ἐπί τινι τῶν ἐν αὐτῷ θεωρημάτων ὅλως οὐ μνημονεύει, τίνος ἕνεκα τοὺς δύο πρώτους ὅρους ὅλως ἐπῆξε; καί φαμεν, ὡς οὐκ ἀεὶ οἱ πάντες ὅροι τοῦ προκειμένου βιβλίου μόνου χάριν παραλαμβάνονται, ἀλλ' ἔνιοί εἰσι καὶ καθόλου, ὡς οἱ ἐν τῷ α' στοιχείῳ· καὶ ἐν ἄλλοις γὰρ πολλοῖς τῶν ἐν τοῖς πρόσω στοιχείοις θεωρημάτων παραλαμβάνονται, ὥσπερ καὶ οἱ ῥηθέντες· ἢ ὅλως διὰ τὸ καθόλου καὶ πλῆρες τῆς διαιρέσεως ἐπήγαγε τούτους· ἐγγραφὴν γὰρ καὶ περιγραφὴν διδάξαι προθέμενος ἁπλῶς ἐπάναγκες εἶχε τούτων πρότερον μνημονεύειν.

Ad definitiones.

5. Τὰ μὲν ἔσωθεν λέγονται ἐγγράφεσθαι, τὰ δὲ ἔξωθεν περιγράφεσθαι.

6. Ἐπεὶ πᾶν εὐθύγραμμον ἀτελέστερον καὶ πρότερον κύκλου, διὰ τοῦτο πρότερον ἐγγραφῆς καὶ περιγραφῆς εὐθυγράμμων μνημονεύει. ἄ[λλο δέ ἐστι] τὸ εἶναι ἁπλῶς σχῆμα ἐν σχήματι καὶ ἄλλο τὸ ἐγγράφεσθαι· τὸ μὲν γὰρ λέγεται ἐπὶ τῶν μὴ ἁπτομένων ἀλλήλων ὡς ἐπὶ τοῦδε Δ· τὸ δὲ ὅταν τῶν τοῦ ἐκτὸς πλευρῶν ἢ περιφερειῶν ὡς ἐπὶ τοῦ κύκλου αἱ τοῦ ἐντὸς γωνίαι ἐφάπτωνται. περιγραφὴ δέ ἐστιν, ὅταν τῶν τοῦ

5. V^4F^2. 6. p.

2. χρίσιμος v. 6. ἐπῆξε] = ἐπήγαγε. 7. βιβλίου] om. p. 10. στοιχείῳ v. 11. ὅλως] ἄλλως v. 20. Quae uncis inclusi, ipse addidi in lacunis codicis.

δοθέν[τος] σχήματος γωνιῶν ἢ περιφερειῶν, δηλαδὴ τοῦ ἐντός, ἐφάπτωνται τοῦ ἐκτὸς αἱ π[λευραί].

Ad def. 7.

7. Ἐναρμόζεσθαι] ὅταν ἄμφω τὰ πέρατα ἐφάπτηται τῆς περιφερείας.

Ad prop. I.

8. Ἐπεὶ παντὸς σχήματος ἁπλουστέρα ἐστὶν ἡ γραμμὴ διὰ τὸ ἐξ αὐτῆς ἢ αὐτῶν πᾶν εἶναι σχῆμα, διὰ τοῦτο πρότερον περὶ τοῦ, πῶς ἐναρμοσθήσεται εὐθεῖα ἐν κύκλῳ διαλαμβάνει ἐν τῷ προτέρῳ προβλήματι. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τὸν εἰς τοῦτο συμβαλλόμενον ὅρον τελευταῖον τετήρηκεν. εἶθ' οὕτω προβαίνων ὁδῷ καὶ περὶ τοῦ, πῶς σχῆμα εὐθύγραμμον ἐγγραφήσεται ἢ περιγραφήσεται κύκλῳ ἢ ἔμπαλιν κύκλος εὐθυγράμμῳ, διδάξει, πρῶτον μὲν περὶ τοῦ, πῶς τρίγωνον, εἶτα τετράγωνον καὶ ἐφεξῆς πεντάγωνον καὶ μετὰ ταῦτα ἑξάγωνον.

Ad prop. II.

9. Ἐδείχθη ἐν ἑνὶ θεωρήματι τοῦ α' στοιχείου [I, 13], ὅτι, ἐὰν εὐθεῖα ἐπ' εὐθεῖαν σταθεῖσα εἴτε μίαν εἴτε πλείους ἐφεξῆς ποιῇ γωνίας, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας αὐτὰς ποιοῦσιν, ἔστι δ' ἀποδεδειγμένον, καὶ ὅτι παντὸς τριγώνου αἱ τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς

---

7. q. 8. vp. 9. r.

---

10. προτέρῳ] πρώτῳ? 11. συμβαλόμενον v. 12. τε τετήρηκεν v.

ἴσαι εἰσί. τῶν οὖν δύο ἐνταῦθα ταῖς δυσὶν ἴσων γιγνομένων τῆς μὲν ὑπὸ ΘΑΓ τῇ ὑπὸ ΔΕΖ, τῆς δὲ ὑπὸ ΗΑΒ τῇ ὑπὸ ΔΖΕ λείπεται εἶναι καὶ τὰς δύο γωνίας ἃς λειπούσας εἰς τὰς τῶν δύο ὀρθῶν συζυγίας ἴσας ἀλλήλαις, λέγω δὴ τὴν ὑπὸ ΒΑΓ τῇ ὑπὸ ΕΔΖ. ἐὰν γὰρ ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφέλῃς, τὰ καταλειπόμενα ἴσα ἀλλήλοις εἰσίν. κατὰ μὲν τοίνυν τὸν αὐτὸν λόγον ἕπεται εἶναι ἐξ ἀνάγκης καὶ ὅλον τὸ ἐν τῷ κύκλῳ γεγονὸς τρίγωνον ἰσογώνιον ὅλῳ τῷ δοθέντι τριγώνῳ τῷ ΔΕΖ.

10. Εἰ γὰρ παντὸς τριγώνου αἱ $\bar{γ}$ γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, ὡς ἐν τῷ λβ′ θεωρήματι τοῦ α′ βιβλίου εἴρηκεν, ἐμάθομεν δὲ πάσας τὰς ὀρθὰς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις εἶναι, ἐὰν ἄρα δύο τρίγωνα τὰς $\bar{β}$ γωνίας ταῖς δυσὶ γωνίαις ἴσας ἔχῃ, ἀνάγκη καὶ τὴν ἄλλην γωνίαν τῇ ἑτέρᾳ γωνίᾳ ἴσην εἶναι, ἵν' ἐπ' ἀμφοτέρων τῶν τριγώνων συστῇ τὸ τὰς $\bar{γ}$ γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας εἶναι.

11. Δυνατὸν δὲ καὶ εἰς τὸ δοθὲν τμῆμα κύκλου ἰσόπλευρον μέντοι ἐντεῖναι, οὐκέτι δὲ τετράγωνον ἢ ἄλλο τι τῶν πολυγώνων. ἔστω γὰρ τὸ ΑΒΓ καὶ ἐπὶ


---

10. A b^1 (Coisl.). 11. PBFVat. (ex re ipsa adparet, τμῆμα illud semicirculum esse).

---

5. συζυγίας] comp. dubium r. 11. σχόλιον A. 12. εἰσίν — θεωρήματι] εἰσὶ διὰ τοῦ λβ′ A. 13. εἴρηκεν] ειρ̄μ̄ b, om. A. ἐμάθομεν — 14. εἶναι] αἱ δὲ ὀρθαὶ γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν A. 13. δέ] ὡς b. 15. δυσὶ γωνίαις] δυσίν A. ἔχει A. ἄλλην] λοιπήν A. 16. ἑτέρᾳ γωνίᾳ] λοιπῇ A. ἵνα A. ἐπί A. 19. εἰς τὸ β′ PFVat. 20. ἐκτεῖναι B. δὲ τετράγωνον] δετερϱ Vat. 21. ἔστω] ἡμικύκλιον ἔστω B. ΑΒΓ] ΑΓΒ F, in B euan.

τῆς AB ἐκτὸς τοῦ τμήματος ἰσόπλευρον συνεστάτω τὸ $AB\Delta$, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ κάθετος ἀχθεῖσα ἡ ΔE ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Γ. ἡ ΓE ἄρα διάμετρός ἐστι τοῦ κύκλου· δίχα γὰρ καὶ πρὸς ὀρθὰς τέμνει τὴν AB. ἤχθω διὰ τοῦ E παρὰ μὲν τὴν ΔA ἡ EZ, παρὰ δὲ τὴν ΔB ἡ EH, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ZH. ὅτι τὸ EZH ἰσόπλευρόν ἐστιν. ἡ μὲν γὰρ ὑπὸ ZEH τῇ ὑπὸ $A\Delta B$ ἴση· διμοίρου γάρ εἰσιν· παράλληλοι γὰρ αἱ εὐθεῖαι. ἴση δὲ ἡ ZE τῇ EH· ἰσοσκελὲς ἄρα τὸ τρίγωνον, καὶ αἱ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι ἴσαι. διμοίρου δὲ ἡ πρὸς τῷ E· διμοίρου ἄρα καὶ ἑκατέρα τῶν πρὸς τοῖς Z, H· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.





περιγράψομεν δὲ περὶ τὸ τμῆμα τὸ τρίγωνον ἐντὸς συστησάμενοι τὸ τρίγωνον, ὡς τὸ $A\Theta B$, καὶ ἐκβάλλομεν τὰς $A\Theta K$, $A\Theta\Lambda$, καὶ ἐκ τῶν διχοτομιῶν αὐτῶν πρὸς ὀρθὰς ἀναστῶμεν τὰς $M\Xi$, KO καὶ διὰ τῶν Ξ, O παραλλήλους ἀγαγόντες τὰς $A\Theta B$, $P\Pi\Sigma$. δῆλον δέ, ὅτι τὸ $P\Pi\Sigma$ ἰσόπλευρόν ἐστι καὶ περὶ τὸ αὐτὸ τμῆμα γέγραπται.

---

2. τό] τῷ P. $AB\Delta$] Δ corr. ex Γ m. 1 Vat. 6. ἐπεζεύχθη PFVat. λέγω ὅτι B. 11. ἄρα] om. P. 13. τῷ] τό B. 15. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] o) P, οὐ BFVat. 16. Ultima pars corrupta est, et cum figura hic desit, restitui uix potest. περιγράψωμεν PVat. 19. ἐκβαλεῖς P. 20. $A\Theta\Lambda$] om. FVat. 21. ἀνιστάτω F, ἀνάστω PVat. τὰς $M\Xi$] τὰ $\Sigma M\Xi$ FVat., τὰς OMZ B. 22. $K\Theta$ FBVat. τῶν] τω P. 24. αὐτό] om. P.

12. *Ἰστέον, ὡς τὸ θεώρημα τοῦτο ἐπὶ μὲν τῶν ἰσοσκελῶν καὶ ἰσοπλεύρων τριγώνων σώζει τὸ οἰκεῖον,*





ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν οὔ. καὶ δῆλον ἀπὸ τοῦ προκειμένου ὀρθογωνίου.

Ad prop. III.

13. *Ἐπειδήπερ καὶ εἰς δύο τρίγωνα διαιρεῖται* p. 276, 18] *ἑνὸς δὲ ἑκάστου τῶν δύο τριγώνων αἱ τρεῖς γωνίαι ἴσαι δυσὶν ὀρθαῖς εἰσι διὰ τὸν λβ′ τοῦ α′, τῶν δύο ἄρα, εἰς ἃ διαιρεῖται τὸ τετράπλευρον, τέτρασιν.*

14. *ὧν ἡ ὑπὸ AKB* p. 276, 23] *ὑπόκειται γὰρ καὶ συνεστάθη διὰ τὸν κγ′ τοῦ α′.*

Ad prop. IV.

15. *Ἐν τοῖς ἀνωτέρω δυσὶ προβληματικοῖς θεωρήμασι τὸν κύκλον ἐδίδου, ἐζήτει δὲ τὴν ἐν αὐτῷ ἐγγραφὴν καὶ περιγραφὴν τοῦ τριγώνου. ἐνταῦθα δὲ καὶ εἰς τὸ μετὰ τοῦτο τὸ τρίγωνον ἔμπαλιν δίδοται, ζητεῖται δὲ ἡ εἰς αὐτὸ ἐγγραφὴ καὶ περιγραφὴ τοῦ κύκλου.*

---

12. B (pertinet sine dubio non ad IV, 2, sed ad schol. 11, sed sic quoque *ἰσοσκελῶν* falsum; et obstat figura). 13. p. 14. p. 15. p.

Ad prop. V coroll.

16. *Ἐνταῦθα συμπληροῖ τὸ λα΄ τοῦ γ΄ βιβλίου.*

Ad prop. VIII.

17. *Οὐ ταὐτόν ἐστιν εἰς τὸ τετράγωνον κύκλον ἐγγράψαι καὶ περὶ τὸν κύκλον τετράγωνον περιγράψαι· ὅπου μὲν γὰρ κύκλου γένεσιν, ὅπου δὲ τετραγώνου προτείνεται. δῆλα δὲ ταῦτα.*

Ad prop. X.

18. *Τοῦτο τὸ θεώρημα οἷόν τις πρόληψίς ἐστιν εἰς ἐγγραφὴν καὶ περιγραφὴν πενταγώνων καὶ ἐν πενταγώνοις τῷ στοιχειωτῇ συμβαλλόμενον.*

Ad prop. XII.

19. *Ἐδείχθη τῆς μὲν ὑπὸ ZKΓ διπλῆ* p. 306, 8] *καὶ μὴν οὐκ ἐδείχθη τοῦτο· ἀλλ' ὅτε ἔλεγε τὴν ὑπὸ BKΓ διπλῆν εἶναι τῆς ὑπὸ ZKΓ, τοῦτο ἔλεγεν· ἀδιάφορον γὰρ τοῖς προσέχουσι, κἂν ὑπὸ BKΓ εἴπῃς κἂν ὑπὸ ΘKΛ. ἡ γὰρ γωνία ἡ πρὸς τῷ K ἡ αὐτὴ φυλάττεται ἀδίσχαστος καὶ ἀδιάτμητος τῶν ἄκρων μόνων ἀλλαττομένων, ἐξ ὧν οὐδεμία τῶν γωνιῶν διαφορά.*

16. V^b. 17. PBFVat. 18. p. 19. V^b, suppl. ex f. Ad IV, 16 schol. euan. B^s.

4. *εἰς τὸ η΄* FVat. 14. *ὅτε*] f, *ὅταν* (*-αν* comp.) V. 16. *εἴποις* Vf. 19. *τῶν γωνιῶν*] compp. Vf, possis etiam *τῆς γωνίας* interpretari. *διαφορά*] scripsi, *διαφ^o* V, *διαφ^ι* f.

In librum V.

1. *Σκοπὸς τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ περὶ ἀναλογιῶν διαλαβεῖν· κοινὸν γὰρ τοῦτο τὸ βιβλίον γεωμετρίας τε καὶ ἀριθμητικῆς καὶ μουσικῆς καὶ πάσης ἁπλῶς τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης. τὰ γὰρ ἐν αὐτῷ ἀποδεικνύμενα οὐ μόνον γεωμετρικοῖς ἁρμόζει θεωρήμασιν, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ὑπὸ μαθηματικὴν τεταγμένοις, ὡς προείρηται, ἐπιστήμην. ὁ μὲν οὖν σκοπὸς οὗτος, τὸ δὲ βιβλίον Εὐδόξου τινὲς εὕρεσιν εἶναι λέγουσι τοῦ Πλάτωνος διδασκάλου. ἐπεὶ οὖν ὁ σκοπὸς περὶ ἀναλογιῶν, ἡ δὲ ἀναλογία λόγων τινῶν σχέσις, ἀναγκαῖον γνῶναι πρότερον, τίνες οἱ τοιοῦτοι λόγοι. δεῖ γὰρ τὰ ἁπλᾶ πρότερον γνῶναι τῶν συνθέτων. ἐὰν τοίνυν τινὰ συγκρίνηται πρὸς ἄλληλα, φέρε εἰπεῖν δύο μεγέθη, αὐτὰ μὲν ὅροι καλοῦνται, ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ ἑτέρου ἐπὶ τὸ ἕτερον μετάστασις διάστημα, ἡ δὲ τοῦ ἑτέρου πρὸς τὸ ἕτερον σύγκρισις σχέσις, ἣν ἐκάλεσαν οἱ παλαιοὶ λόγον, τὴν*

---

1. PBFVat. q (Al).

---

1. *σχόλιον εἰς τὸ ε΄ ἀδήλου* q. *ὁ σκοπός* B. *τῆς ε̄ βίβλου* q. 2. *τοῦτο*] om. q. *τε καί*] om q. 3. *καί* (tert.) — 7. *οὗτος*] om. q. 3. *τῆς*] om. F. 6. *πᾶσιν* PB. 7. *οὗτος*] *τοιοῦτος* P. 8. *τινός* q. *εὕρεσιν*] om. Bq. *εἶναι*] om. q. *λέγουσιν* PBVat. 9. *ἐπεί* — 12. *συνθέτων*] om. q. 9. *ὁ*] om. F. 10. *σχέσεις* P. 16. *σχέσεις* P.

δὲ τούτου τοῦ λόγου πρὸς ἄλλον λόγον καθ' ὁμοιότητα σύγκρισιν ἤτοι σχέσιν ἀναλογίαν προσηγόρευσαν, ἵνα μὴ ὡς τόδε τὸ μέγεθος συγκρίνηται, ἀλλ' ὡς ὅδε ὁ λόγος πρὸς τόνδε τὸν λόγον. αὕτη δὲ ἡ σύγκρισις λόγος λέγεται λόγου, οἷον ἐὰν ὦσι δύο εὐθεῖαι, ὧν ἡ ἑτέρα πρὸς τὴν λοιπὴν διπλασίονα λόγον ἔχει, τὸ ἀπὸ τῆς τὸν διπλασίονα λόγον ἐχούσης τετράγωνον τετραπλασίονα λόγον ἕξει πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς λοιπῆς τετράγωνον ἥπερ ἡ μείζων εὐθεῖα πρὸς τὴν εὐθεῖαν· τὰ γὰρ μήκει διπλάσια δυνάμει τετραπλάσια. ὁ τοίνυν λόγος τῶν τετραγώνων τετραπλάσιος ὢν διπλασίου ὄντος τοῦ λόγου τῶν εὐθειῶν διπλάσιός ἐστιν. καλεῖται δὲ οὗτος λόγου λόγος. ἀλλ' εἴη ἂν οὗτος ὑπὸ τὸ ποσόν· διττὸς γὰρ ὁ λόγος ὁ μὲν ἐν ἀξίᾳ, ὁ δὲ ἐν ποσῷ. καὶ τοῦ μὲν ἐν ἀξίᾳ οὐδέν ἐστιν εἶδος πρὸς τὴν παροῦσαν χρείαν. τοῦ δὲ κατὰ τὸ ποσὸν εἴδη ἐστὶ πέντε· ὁ μὲν γάρ ἐστι πολλαπλάσιος, ὡς τοῦ τρία ὁ ἕξ, ὁ δὲ ἐπιμόριος, ὡς τοῦ τρία ὁ τέσσαρα, ὁ δὲ ἐπιμερής, ὡς τοῦ τρία ὁ πέντε. καὶ οὗτοι μὲν ἁπλοῖ, τούτων δὲ ἔτι ἁπλούστερος ὁ πολλαπλάσιος. ἕτεροι δὲ ἐκ τῆς τούτων συνθέσεως γίνονται δύο ὅ τε πολλαπλασιεπιμόριος, ὡς τοῦ τρία ὁ ἑπτά, καὶ ὁ πολλαπλασιεπιμερής, ὡς τοῦ τρία ὁ ὀκτώ. ὑπόλογοι δέ εἰσιν οἱ ἐλάσσονες τῶν μει-

---

2. προσηγόρευσαν] om. q. 3. τό] om. FVat. ὅδε] corr. ex ὠδε P. 5. ὦσιν PVat. 7. τῆς τόν] B, τῶν F et corr. ex τόν man. post. P, τῆς q, τόν Vat. 9. ἥπερ] corr. ex εἴπερ P. ἡ] om. q. 10. μήκη q. 11. τετραπλασίων q. 12. διπλασίων F. 13. δέ] οὖν B. λόγος λόγου q. 15. ἐστιν εἶδος] ἐστι q. 16. ἐστιν Vat., εἰσιν PB. 18. ἐπιδιμερής q. τοῦ τρία ὁ πέντε] ὁ πέντε τοῦ τρία Fq. 20. ἁπλούστεροι q. οἱ πολλαπλάσιοι q, πολαπλάσιος P. Finem ab ἕτεροι om. q. τῆς] om. F. 21. γείνονται P. 23. ἐλάττονες F, comp. B.

ζόνων, ὑποπολλαπλάσιος, ὑπεπιμόριος καὶ ἑξῆς ὁμοίως. ἱστέον δέ, ὡς τὸ βιβλίον διχῇ διῄρηται καὶ περιέχει τὰ μὲν πρῶτα τὴν τῶν ἁπλουστέρων διδασκαλίαν, τουτέστι τὴν τῶν πολλαπλασίων, τὰ δὲ δεύτερα καθολικώτερον περὶ πάντων τῶν λόγων. δεῖ γὰρ ἐπὶ παντός, ὡς εἴρηται, πράγματος τὴν τῶν ἁπλῶν ἡγεῖσθαι διδασκαλίαν. τῷ δὲ τῆς τοῦ βιβλίου διαιρέσεως τρόπῳ καὶ ἡ τῶν ὅρων γεγένηται διαίρεσις· οἱ μὲν γὰρ πρότεροι περὶ μερῶν καὶ πολλαπλασίων, οἱ δὲ ἑξῆς καθολικώτεροι περὶ πάντων τῶν λόγων.

2. Ἱστέον, ὅτι τὸ ε′ βιβλίον ὅλον θεωρηματικόν ἐστιν.

3. Τοῦτο τὸ βιβλίον Εὐδόξου τοῦ Κνιδίου τοῦ μαθηματικοῦ τοῦ κατὰ τοὺς Πλάτωνος χρόνους γεγονότος εἶναι λέγεται, ἐπιγέγραπται δὲ ὅμως Εὐκλείδου, ἀλλ᾽ οὐ κατά τινα ψευδῆ ἐπιγραφήν· εὑρέσεως μὲν γὰρ ἕνεκα ἄλλου τινὸς οὐδὲν κωλύει εἶναι, τῆς μέντοι κατὰ στοιχεῖον αὐτῶν συντάξεως χάριν καὶ τῆς πρὸς ἄλλα τῶν οὕτω ταχθέντων ἀκολουθίας ὡμολόγηται παρὰ πᾶσιν Εὐκλείδου εἶναι. σκοπὸς δὲ τούτου τοῦ βιβλίου περὶ τῶν καθόλου μεγεθῶν ἐστι, ἐν ἄλλοις διδάσκοντος περί τινος μεγέθους τοῦ Εὐκλείδου. ἐπεὶ γὰρ τοῦ μεγέθους τρία εἴδη εἰσίν, γραμμή, ἐπιφάνεια, στερεόν· καὶ περὶ ἀναλογιῶν· κοινὸν γάρ ἐστι τοῦτο γεωμετρίας καὶ ἀριθμητικῆς καὶ ἁπλῶς πάσης μαθηματικῆς.

---

2. V^{a}l. 3. u (et r, sed legi uix potest), n.

---

1. ὑποπολλαπλάσιοι F. ὑπεπιμόριοι F. 2. διῃρεται P, sed corr. 3. τουτέστιν Vat. 4. καθολικώτερα F Vat. 5. τῶν] om. F. 8. πρώτεροι P. 13. Κνιδείου n ur. 16. ψευδήν nu. 23. Post στερεόν lacuna uidetur esse.

4. *Μέγεθός ἐστι τὸ αὐξανόμενον καὶ τεμνόμενον εἰς ἄπειρον, εἴδη δὲ αὐτῶν τρία, γραμμή, ἐπιφάνεια, στερεόν.*

5. *Ἰστέον, ὡς τὰ μεγέθη τριχῶς· ἢ γὰρ ἐν γραμμῇ ἢ ἐν ἐπιφανείᾳ ἢ ἐν σώματι. ἐν γοῦν τῷ πέμπτῳ τὰ μεγέθη ἐν γραμμαῖς θεωρεῖ, ἐν δὲ τῷ ἕκτῳ ἐν ἐπιφανείαις, ἐν δὲ τῷ ια′ καὶ τοῖς ἑξῆς ἐν σώμασιν.*

Ad def. 1.

6. *Μέρος ἐστὶ μέγεθος μεγέθους τὸ ἔλαττον τοῦ μείζονος, ὅταν καταμετρῇ τὸ μεῖζον] κατὰ μὲν τοὺς πολλοὺς μέρος ἐστὶ τὸ τοῦ ὁμοειδοῦς ἔλαττον, οἷον ὁ $\bar{γ}$ τοῦ $\bar{ε}$, κατὰ δὲ τὸν γεωμέτρην τὸ μετρητικὸν τοῦ μείζονος, ὅταν τὸ καταλειπόμενον ἴσον ᾖ τῷ μετροῦντι, ὅταν δὲ μὴ ᾖ ἴσον, οὐκ ἔστι μέρος, οἷον ὁ $\bar{γ}$ ἀριθμὸς τῶν $\bar{ε}$ καταλιμπάνει δύο, ἅπερ οὐκ ἔστιν ἴσα τοῖς τρισίν· διὸ τὰ $\bar{γ}$ οὐκ ἔστι μέρος τοῦ $\bar{ε}$, ἀλλὰ μέρη· τρία γὰρ πέμπτα.*

7. *Καταμετρῇ] ἀπαρτιζόντως δηλαδή, ὡς εἰ τὸ μὲν εἴη τῶν μεγεθῶν τριῶν φέρε πηχῶν, τὸ δὲ $\bar{θ}$· τοῦ γὰρ $\bar{ι}$ οὐκ ἂν εἴη μέρος ὁ $\bar{γ}$, ἀλλ' εἰ ἄρα, μέρη· τρία γὰρ δέκατα.*

---

4. V^{a}l. 5. β^{2}. 6. PBFV^{a}Vat. q (l). 7. p.

---

9. *μέρος* — 10. *μέν*] *κατά* V, *μέρος ἐστὶν κατὰ μέν* q, *μέρος ἐστὶ μέγεθος μεγέθους κατὰ μέν* B. 11. *μέρος ἐστί*] om. q. 12. *μετρικόν* B; *γεωμετρικόν* P, corr. m. post.; *μετριτικόν* Vat. 13. *τῷ*] corr. ex *τοῦ* P m. post. *καταμετροῦντι* q. 14. *ᾖ*] om. PV, *εἴη* q. *ἴσον* — *μέρος*] *ἴσον ᾖ οὐ μέρος, ἀλλὰ μέρη* V. Post *οἷον* del. *ᾖ* m. post. P. *ἀριθμῶν* FVVat. q, P corr. ex *ἀριθμόν* m. post. 15. *τῶν*] *τόν* PFVVat. q. *ε̄*] *πετε* corr. in *πέντε* P m. post. *καταλειμπάνει* P. *τρισί* PVq.

8. *Ὅταν καταμετρῇ τὸ μεῖζον*] *ὅταν ἀπαρτίζῃ μετρῶν, ὡς ὁ γ̄ τὸν ιε̄· ἐπὶ μεγεθῶν ὁμοιογενῶν καταμετρούντων ἀεὶ τὰ ὅλα, ὡς εἴπομεν, ὅταν ἀπαρτιζόντως μεμετρήκασί τινα, ὡς ὁ γ̄ τὸ ιε̄ ἢ ἡ μονὰς τὴν τριάδα ἤ τινα ἄλλον, τότε μέρος ἐστί, εἰ δὲ πρὸς τούτοις καὶ ἔτι μέρος προσῇ, τὸ τοιοῦτον οὐκ ἔστι μέρος τούτου μὴ ἀπαρτιζόντως τῆς μετρήσεως γινομένης. τὸ δὲ μέρος τῶν πρός τί ἐστιν.*

9. *Ἰστέον, ὅτι διαφέρει τὸ μετρεῖν τοῦ καταμετρεῖν, ἢ διαφέρει τὸ γένος τοῦ εἴδους· εἴ τι μὲν γὰρ καταμετρεῖται, τοῦτο μετρεῖ, εἰ δέ τι μετρεῖ, οὐ πάντως καὶ καταμετρεῖ· τὸ γὰρ μετροῦν οὐ πάντως ἀπαρτίζει. τοῦ ἄρα μετροῦντος εἴδη δύο τό τε μετροῦν καὶ τὸ καταμετροῦν.*

10. *Καλῶς πρόσκειται τό· ὅταν καταμετρῇ τὸ μεῖζον· οὐ γὰρ ἀεὶ τὸ ἔλαττον τοῦ μείζονος μέρος. εἰ γὰρ τυχόν ἐστι τὸ μεῖζον ε̄, τὸ δὲ ἔλαττον τρία, οὐκ ἔστιν ὁ γ̄ τοῦ ε̄ μέρος· οὔτε γὰρ δὶς οὔτε τρὶς οὐδ' ἄλλως οὐδοπωσοῦν μετρήσει ὁ γ̄ τὸν ε̄· ἀλλ' ὅταν ὁ ἐλάττων ἢ δὶς ἢ τρὶς ἢ καὶ ἐπέκεινα πολλαπλασιασθεὶς δύνηται τὸν μείζονα, τουτέστι συμπληρῶται τὴν ποσότητα, ἣν ἔχει ὁ μείζων.*

Ad def. 2.

11. *Πάλιν καλῶς προσέθηκεν τό· ὅταν καταμετρῆται ὑπὸ τοῦ ἐλάττονος· οὐ γὰρ ἀεὶ τὸ μεῖζον πολλαπλάσιον τοῦ ἐλάττονος· οὐδὲ γὰρ ὁ ε̄ τοῦ γ̄ πολλαπλάσιος· ἀλλ' ὅταν τὸ μεῖζον ὑπὸ τοῦ ἐλάττονος ἢ δὶς ἢ τρὶς*

8. V[a]. 9. V[a]. 10. A (Coisl.). 11. A (Coisl.).

21. συμπληρῶσαι A.

καταμετρῆται, οἷον ὁ ξ πολλαπλάσιος τοῦ γ· καταμετρεῖται γὰρ ὑπ' αὐτοῦ δίς.

12. Δύο μεγεθῶν ἀνίσων ἐκκειμένων καταμετρεῖν λέγεται ἓν ὁποιονοῦν τὶ ἕτερον, ὅταν ἓν τῶν ἐκκειμένων ἐξ ἴσων τῷ ἑτέρῳ ἢ τοῖς ἐξ ἑνὸς καὶ πλείοσιν ὧν σύγκειται. ὅταν οὖν δύο μεγεθῶν ἀνίσων ἐκκειμένων τὸ ἔλασσον μέγεθος τὸ μεῖζον καταμετρῇ, τὸ μὲν ἔλαττον τοῦ μείζονος μέρος καλεῖται, τὸ δὲ μεῖζον τοῦ ἐλάττονος πολλαπλάσιον.

Ad def. 3.

13. Λόγος ἐστὶ δύο μεγεθῶν ὁμογενῶν ἡ κατὰ πηλικότητα ποιὰ σχέσις] τὸ μὲν λόγος, ἵνα σημάνῃ τὴν σχέσιν, τὸ δὲ δύο μεγεθῶν, ἵνα χωρίσῃ τῶν ἄλλων εἰδῶν τοῦ ποσοῦ, τὸ δὲ ὁμογενῶν, ἵνα μὴ γραμμὴν πρὸς ἐπιφάνειαν συγκρίνῃ τις· ταῦτα γὰρ ἄλογα πρὸς ἄλληλα. τὸ δὲ κατὰ πηλικότητα, ἵνα χωρίσῃ τῶν ἀπείρων μεγεθῶν· πηλικότης γὰρ πέρας τοῦ ἀπείρου συνεχοῦς καὶ ποσότης τοῦ διωρισμένου· ἀλλὰ τὸ διωρισμένον οὐ μέγεθος· πλῆθος γάρ. τὸ δὲ ποιὰ σχέσις, ὅτι πέντε τῶν σχέσεων, ὡς προείρηται, τὰ εἴδη.

14. Ἐπὶ μὲν τῶν ἀριθμῶν πᾶς λόγος ῥητὴν ἔχει

---

12. V^a. 13. PBFVat. (de q u. p. 287 not. 1).
14. PBFVat. V^a q (potest etiam ad def. 4 referri); cfr. p. 287 not.

---

4. τό] τόν V. 5. ᾖ — 6. ων] scrib. ἤτοι ἐξ ἑνὸς η πλειόνων. 8. ἔλαττον τοῦ] ἔχον τῆς V. καλεῖται] comp. obscuro V. δέ] om. V. 9. ἐλάττονος] ἔχοντος V. 11. mg. ὅρος λόγου F. ἡ — 12. σχέσις] om. B. 13. χωρήσῃ Vat. 15. συγκρίνῃ τις] συγκρίνεις B. 16. χωρήσῃ Vat. 17. mg. ὅρος πηλικότητος F. 20. ὡς] ὧν B. εἴρηται B. 21. Ante ἐπί add. λόγος ἐστὶ δύο μεγεθῶν Vq, λόγον ἔχειν πρὸς ἄλληλα μεγέθη λέγεται PVat.

ποσότητα, ἐπὶ δὲ τῶν μεγεθῶν ἐστί τις λόγος, ὃς οὐ δύναται ῥηθῆναι ἀριθμῷ. ἔστι γάρ τινα, ὧν μόνη μὲν γιγνώσκεται ἡ πρὸς τὸ ἕτερον ὑπεροχή, ἡ δὲ ποσότης τῆς ὑπεροχῆς ἄγνωστός ἐστιν. ταῦτα τοίνυν λόγον ἔχειν λέγεται τὸν τῆς ὑπεροχῆς, οὐκέτι δὲ ὂν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, τουτέστι ῥητόν. καὶ δια τοῦτο προσέθηκεν ἐν τῷ ὁρισμῷ τοῦ λόγου τῶν μεγεθῶν τὸ κατὰ πηλικότητα. ὁ μὲν γὰρ ῥητὸς καὶ κατὰ πηλικότητά ἐστι καὶ κατὰ ποσότητα, οὐ πάντως δὲ ὁ κατὰ πηλικότητα καὶ ῥητός. καθολικώτερον οὖν ὁριζόμενος τὰ τῶν λόγων, τίνα ἐστίν, ἐπήγαγεν· ἃ δύναται πολλαπλασιαζόμενα ἀλλήλων ὑπερέχειν· ἐφαρμόζει γὰρ καὶ τοῖς ῥητοῖς καὶ τοῖς μὴ ῥητοῖς, οἷον ἡ τοῦ τετραγώνου διαγώνιος ὡς μὲν ἐν ῥητοῖς λόγοις πρὸς τὴν πλευρὰν ἄλογος, ὡς δὲ ἐν ὑπεροχῇ λόγον ἔχει, ὃν μεῖζον πρὸς τὸ ἔλαττον, καὶ δύναται ἡ πλευρὰ πολλαπλασιαζομένη ποτὲ τῆς διαγωνίου ὑπερέχειν.

15. Ὁμογενῆ εἶπεν, ὅτι τὰ μὴ ὁμογενῆ οὐ δύναται ἔχειν πρὸς ἄλληλα. οὔτε γὰρ γραμμὴ πρὸς ἐπιφάνειαν οὔτε ἐπίπεδα πρὸς στερεόν, ἀλλὰ πρὸς γραμμὴν γραμμὴ καὶ πρὸς ἐπιφάνειαν ἐπιφάνεια καὶ ἐπίπεδον πρὸς ἐπίπεδον. τὸ δὲ μεγεθῶν πρόσκειται ἐκ διορίσεως τῶν σχέσιν ἐχόντων πρὸς ἄλληλα, οὐ μὴν τὴν κατὰ μεγέθη

15. V^{a} (f).

3. *μέν*] om. Vq. *γινώσκεται* BVq. 5. *ὄν*] *οἷον* Vq. 6. *τουτέστιν* Vat. 7. *τοῖς ὁρισμοῖς* Vq. 12. *ἀλλήλων ὑπερέχειν ἀλλήλων* Vat. 15. *ἄλογος*] *ἄλογός ἐστιν* Vq. *δ'* Vq. *ὄν*] *οἷον* Vq. *μεῖζον*] *ὁ μείζων* FVat. Vq, *μείζων* B. 16. *τό*] om. B, *τόν* Vq. *ἐλάττονα* Vq. *πολυπλασιαζομένη* FVat. 17. *διαγωνίου*] P m. 1, *διαμέτρου* BFVq, P m. rec.; *διαμέτου* Vat. 20. *γραμμή*] om. V. 22. *διορίσεως*] comp. ambiguum Vf. 23. *μεγέθη*] f, comp. ambiguum V.

σχέσιν, οἷον πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ δεξιοῦ καὶ ἀριστεροῦ. καὶ ἄλλη σχέσις λέγεται κατὰ τὸ περιέχειν καὶ ἐλλείπειν.

16. *Τουτέστι μὴ ἐπὶ μεγεθῶν καὶ ἀριθμῶν· ταῦτα γὰρ ἑτερογενῆ· ἀλλ' ἤτοι ἐπὶ μεγεθῶν μόνον ἢ ἀριθμῶν μόνον.*[1])

17. *Προβαίνει ἤδη πρὸς τελειότερα· ἐκ μεγεθῶν μὲν γὰρ καὶ ὅρων οἱ λόγοι, ἐκ δὲ λόγων αἱ ἀναλογίαι. τὸ δὲ ὁμογενῶν εἶπε δηλῶν, ὡς οὐδεμία σύγκρισις ἑτερογενῶν, οἷον ἀριθμοῦ καὶ μεγέθους. τὸ δὲ ποιὰ ἀντὶ τοῦ διπλασίων ἢ τριπλασίων ἢ ἡμιόλιος.*

18. *Οὐ γὰρ τὰ ὁμοειδῆ μόνα πρὸς ἄλληλα παραβάλλεται, οἷον κύλινδρος πρὸς κύλινδρον καὶ σφαῖρα πρὸς σφαῖραν, ἀλλὰ καὶ κύλινδρος πρὸς σφαῖραν καὶ κύβον.*[2])

19. *Τινὲς τὸ ὁμογενῶν ἀντὶ τοῦ ὁμοειδῶν λέγουσιν, ἐπεὶ τὸ πεπερασμένον καὶ τὸ ἄπειρον ὁμογενῆ μέν· μεγέθη γάρ· ἀλλ' οὐκ ἔχουσιν οὐδεμίαν σχέσιν. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ τὸ μὲν ὁμογενῶν ἀντὶ τοῦ ὁμοειδῶν εἰλῆφθαι. καὶ γὰρ ὁ Ἀριστοτέλης ἐν ταῖς κατηγορίαις ἕτερα γένη φησὶ ποιότητος ἀντὶ εἴδη, ὅταν λέγῃ· ἕτερον δὲ γένος ποιότητος σχῆμα καὶ μορφή· γένος γὰρ ἐκεῖ τὸ*

1) Sequitur continuo schol. nr. 13 (inc. *τὸν μὲν λόγον εἶπεν ἵνα*) et schol. nr. 14 his variantibus: p. 285, 14. *ποσοῦ*] *ποιοῦ*. 15. *συγκρίνῃ*] *κρίνῃ*. 20. *ὡς προείρηται*] om.; p. 286, 3 *γινώσκεται*. 5. *ὄν*] *οἷον*. 7. *τοῖς ὁρισμοῖς*. 15. *μεῖζον*] *ὁ μεῖζον*. 16. *καί*] *ὅ*. 17. *διαγωνίου*] *διαμέτρου*.

2) Pertinet fortasse potius ad def. 4.

16. q. 17. p. 18. A. 19. A (Coisl.).

2. Fort. *Καὶ ἄλλως· σχέσις* etc.
Fort. huc pertinet schol. imi marginis V^4:
Τὸ ποσὸν τὸ ὡρισμένον ἐστὶ τοῦ διωρισμένου ποσοῦ, ὥσπερ τὸ πηλίκον δηλοῖ τὸ ὡρισμένον τοῦ συνεχοῦς ποσοῦ.

ὑπάλληλον εἶδός φησιν. οὐκέτι δὲ διὰ τὸ πεπερασμένον καὶ ἄπειρον πρόσκειται τὸ ὁμογενῶν, ἀλλὰ μᾶλλον διὰ τὸ εὐθὺ καὶ κεκλασμένον· ἕτερον γὰρ εἶδος τὸ εὐθὺ καὶ ἕτερον τὸ κεκλασμένον, εἴτ' οὖν περιφερὲς ἢ τοιουτότροπον ἦ· καὶ γὰρ δύο μεγέθη, ὧν τὸ μέν ἐστι εὐθύ, τὸ δὲ περιφερές, οὐδένα λόγον πρὸς ἄλληλα ἔχουσιν, ἀλλὰ δεῖ εἶναι καὶ ἄμφω ἢ εὐθέα ἢ περιφερῆ, ἢ ἵνα καὶ ἄμφω τυχὸν ὦσι γραμμαὶ ἢ ἄμφω ἐπιφάνειαι ἢ ἄμφω στερεά.

Ad def. 4.

20. Ὡς ὁ β̄ φέρε πρὸς τὸν η̄· πενταπλασιασθεὶς γὰρ ὑπερέξει ἂν τοῦ η̄. γραμμὴ δὲ πρὸς ἐπιφάνειαν ἢ ἐπιφάνεια πρὸς σῶμα οὐδένα λόγον ἔχει· μυριάκις γὰρ ἡ γραμμὴ πολλαπλασιασθεῖσα γραμμὴ πάλιν μένει καὶ οὐδέποτε ποιήσει ἐπιφάνειαν. πολλῷ δὲ μᾶλλον οὐδ' ὑπερέξει. καὶ ἐπὶ ἐπιφανείας καὶ σώματος ὡσαύτως.

21. Οὔτε γὰρ ἀπείρου πρὸς ἄπειρον λόγος τίς ἐστι οὔτε πεπερασμένου πρὸς ἄπειρον, δύναται δὲ πάντα τὰ πεπερασμένα πολλαπλασιαζόμενα ἀλλήλων ὑπερέχειν. δύναται γὰρ καὶ ὁ ὑπόλογος μείζων γενέσθαι τοῦ προλόγου πολλαπλασιασθείς.

22. Τοῦτό φησιν, ἵνα περὶ τῶν ἀσυμμέτρων μεγεθῶν διαλάβῃ· ὁ πρῶτος γαρ τοῖ λόγου ὁρισμὸς περὶ τῶν συμμέτρων διελάμβανεν· ἐπεὶ δὲ εὑρίσκονται καὶ ἀσύμμετρα μεγέθη, καθότι τὸ μέγεθος ἐπ' ἄπειρόν ἐστι διαιρετόν, ὡς ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ ἀσύμμετρός ἐστι, φησίν, ὅτι καὶ ταῦτα τὰ ἀσύμμετρα λόγον ἔχουσι πρὸς

20. p. 21. A. 22. A (Coisl.).

2. προσθειται A?

ἄλληλα, εἰ καὶ ἄρρητον, διότι αἱ δυνάμεις αὐτῶν λόγον ἔχουσι ῥητόν. οὗτος δὲ ὁ ὁρισμὸς συλληπτικός ἐστι καὶ τῶν συμμέτρων καὶ τῶν ἀσυμμέτρων.

23. Ἃ δύναται πολλαπλασιαζόμενα] οἷον τὰ ὁμογενῆ καὶ ὁμοειδῆ, οἷον εὐθεῖα μὲν πρὸς εὐθεῖαν, ἐπίπεδον ἐπιφάνεια πρὸς ἐπιφάνειαν καὶ σφαῖρα πρὸς σφαῖραν.

24. Ὅταν ὧσι τὰ μεγέθη καὶ μήκει καὶ δυνάμει σύμμετρα, ἔστι τότε λόγος ἐστὶ δύο μεγεθῶν, ὅταν δὲ μήκει μὲν οὐκ ὦσι σύμμετροι, δυνάμει δέ, ὡς ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ, τότε τότε λόγον ἔχειν πρὸς ἄλληλα ἀρμόδιον.

Ad def. 5.

25. Ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ μεγέθη λέγεται εἶναι] ὑπὲρ τοῦ σαφηνίσασθαι τὸν ὅρον ἐκκείσθω πρότερον ἑξῆς τέσσαρα μεγέθη, καὶ παρ' ἑκάτερον μέρος αὐτοῖς παρατιθέσθω τὰ ἰσάκις πολλαπλάσια αὐτῶν καταλλήλως, καὶ ἔστω πρῶτον μὲν τὸ α μέγεθος, δεύτερον δὲ τὸ β, τρίτον δὲ τὸ γ, τέταρτον δὲ τὸ δ. καὶ τὸ μὲν πρῶτον καὶ τρίτον κείσθωσαν ἀριθμῶν ἀνὰ η̄, τὸ δὲ δεύτερον καὶ τέταρτον ἀνὰ ϛ̄, καὶ εἰλήφθω τοῦ μὲν πρώτου καὶ τρίτου ἰσάκις πολλαπλάσια ἄλλα ἑξωθεν μεγέθη τό τε ε ἀριθμῶν ὂν ιϛ̄ καὶ τὸ ζ ὁμοίως καὶ αὐτὸ ἀριθμῶν ὂν ιϛ̄· καὶ πάλιν τοῦ β καὶ τοῦ τετάρτου ἑξωθεν ἄλλα

---

23. V^a (l). 24. β^2. 25. V^a (l).

---

5. ἐπίπεδον] corruptum.

Ad def. spuriam ἀναλογία δέ ἐστιν ἡ τῶν cet. (cfr. II p. 2 not. crit.) hoc schol. habet A: τὸ δὲ ἀντὶ τοῦ γάρ· καὶ δοκεῖ ἔχειν πρὸς τὸ πρὸ αὐτοῦ τὴν ἀναφοράν· ἐκεῖνα γὰρ τὰ μεγέθη οὐκ ἀνάλογα, εἴπερ τὸ α πρὸς τὸ β μείζονα λόγον εἶχεν, ἤπερ τὸ γ πρὸς τὸ δ· ἡ γὰρ τῶν λόγων ὁμοιότης ἐστὶν ἀναλογία.

εἰλήφθω μεγέθη ἰσάκις πολλαπλάσια τό τε η καὶ τὸ Θ, ὥστε εἶναι καταλλήλως τὸ μὲν ε μέγεθος τοῦ α πολλαπλάσιον, τὸ δὲ ζ τοῦ γ, καὶ τὸ μὲν η τοῦ β, τὸ δὲ Θ τοῦ δ. καὶ ἐν τούτῳ μὲν τῷ ὑποδείγματί ἐστι τοῦ πρώτου καὶ τρίτου ἰσάκις πολλαπλάσια ὑπερέχοντα ἅμα τῶν τοῦ β′ καὶ τετάρτου ἰσάκις πολλαπλασίων, ὡς ὑπόκειται, ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς τύποις τά τε ἅμα ἐλλείποντα καὶ τὰ ἅμα ἴσα ὄντα.

26. Ἰστέον, ὅτι οὐ δεῖ καὶ τὰ $\overline{\delta}$ μεγέθη ἐξ ἀνάγκης ἰσάκις πολυπλασιάζεσθαι· τοῦτο γὰρ ἐνέφηνεν εἰπὼν καθ' ὁποιονοῦν πολλαπλασιασμόν· ἀλλὰ μόνον τὸ πρῶτον καὶ τρίτον ἰσάκις καὶ πάλιν τὸ β′ καὶ τὸ δ′ ἰσάκις· ὥστε εἰ τὸ μὲν α′ καὶ γ′ φέρε εἰπεῖν διπλασιασθῶσι, τὸ δὲ β′ καὶ δ′ τριπλασιασθῶσιν, οὐδὲν γίνεται ἄτοπον· ἐκ γὰρ τοῦ διαφόρως ἔχειν, ἃ δεῖ ἅμα πολυπλασιάζειν, τό τε α′ ὁμοῦ καὶ τὸ γ′ καὶ τὸ β′ καὶ δ′, συμβαίνει καὶ τὸ ἅμα τοὺς πολλαπλασιασμοὺς τοῦ α′ καὶ γ′ πρὸς τοὺς πολλαπλασιασμοὺς ἅμα τοῦ β′ καὶ δ′ ἢ ὑπεροχὴν ἔχειν ἢ ἰσότητα ἢ ἔλλειψιν. τοῦτο δὲ δῆλον καὶ ἀπὸ τοῦ μετὰ τοῦτον ὅρου τοῦ λέγοντος· ὅταν δὲ τῶν ἰσάκις πολλαπλασίων.

27. Τὰ τοῦ πρώτου καὶ τρίτου ἰσάκις πολλαπλάσια] τοὺς πολλαπλασιασμοὺς τῶν τεσσάρων μὴ νόμισον ἰσάκις λέγειν τὸν στοιχειωτὴν πολλαπλασιασθῆναι, ἀλλα τὰ τοῦ πρώτου καὶ τρίτου ἰσάκις καθ' ὁποιονοῦν πολλαπλασιασμὸν καὶ τὰ τοῦ δευτέρου καὶ τετάρτου πάλιν ἰσάκις καθ' ὁποιονοῦν πολλαπλασιασμόν.

---

26. A (Coisl.). 27. b².

---

15. ἃ δεῖ ἅμα] ἄδειαν A.

Ad def. 7.

28. *Εἰ βούλει μαθεῖν, πότε τὰ τοῦ πρώτου καὶ τρίτου πολλαπλάσια ὑπερέχουσι τῶν πολλαπλασίων τοῦ β′ καὶ τετάρτου, καὶ πότε ἐλάσσονα, τι παρὸν ἀνάγνωθι σχόλιον· ἰστέον, ὅτι, ὅταν τὰ τέσσαρα μεγέθη ἐν τῷ τῆς ἰσότητος θεωρεῖται λόγῳ, τότε τὰ τοῦ πρώτου καὶ τρίτου ἰσάκις πολλαπλάσια τῶν τοῦ β′ καὶ τετάρτου ἰσάκις πολλαπλασίων ἅμα ἴσα ἐστίν. ὅταν δὲ ἐν πολλαπλασίονι, εἰ μὲν προτάττονται οἱ πρόλογοι, ὑπερέχουσι τὰ τοῦ πρώτου καὶ τρίτου ἰσάκις πολλαπλάσια τῶν τοῦ δευτέρου καὶ τετάρτου, εἰ δὲ οἱ ὑπόλογοι προτάττονται, ὑπερέχουσι τὰ τοῦ δευτέρου καὶ τετάρτου ἰσάκις πολλαπλάσια τῶν τοῦ α′ καὶ γ′ ἰσάκις πολλαπλασίων.*

Ad def. 9.

29. *Ὅταν τρία μεγέθη ἀνάλογον ᾖ, τὸ πρῶτον πρὸς τὸ τρίτον διπλασίονα λόγον ἔχειν λέγεται ἤπερ πρὸς τὸ δεύτερον*] *οὐ λέγει, ὅτι οἱ δύο λόγοι τοῦ ἑνὸς διπλασίους εἰσίν· καὶ τοῦτο μὲν γάρ· ἀλλ' ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐκ τῶν δύο διπλάσιός ἐστιν, ὡς η̄ δ̄ β̄ καὶ πάλιν θ̄ γ̄ ᾱ. ὁ μὲν οὖν λόγος διπλάσιος, τὸ δὲ μέγεθος ἐπὶ μὲν διπλασίων τοῦ μεγέθους τετραπλάσιον, ἐπὶ δὲ τριπλασίων ἐνναπλάσιον, ἐπὶ δὲ τετραπλασίων ἑξκαιδεκαπλάσιον· δείκνυται γὰρ ἐν τοῖς ἑξῆς, ὅτι τὰ μήκει διπλάσια δυνάμει τετραπλάσια καὶ τὰ τριπλάσια μήκει ἐνναπλάσια δυνάμει. ὁ οὖν λόγος τῶν τετραγώνων*

28. V^3. 29. PBFVat.

9. δέ] δή V. 11. δέ] δή V. 16. ὅταν δέ B. ᾖ] post ras. 2 litt. F. 17. πρός] ὡς F comp. 23. ἑκκαιδεκαπλάσιον B. 24. ἐν] om. P. μήκη P. 25. μήκη P. 26. ἐννεαπλάσια B.

τετραπλάσιος ὢν τοῦ ἀπὸ τῶν πλευρῶν διπλασίου ὄντος διπλάσιός ἐστιν· τοῦ γὰρ διπλασίου ὁ τετραπλάσιος διπλάσιος.

30. Ἐὰν ἀριθμὸς δὶς ληφθεὶς γεννᾷ τινα, ὁ γενηθεὶς διπλάσιός ἐστι τοῦ γεννήσαντος, οἷον ὁ $\bar{δ}$ δὶς ληφθεὶς γεννήσει τὸν $\bar{η}$, ὅς ἐστι τούτου διπλάσιος. ἐὰν οὖν ὦσι τρία μεγέθη ἀνάλογον, καὶ ὁ λόγος, ὃν ἔχει ὁ πρῶτος πρὸς τὸν δεύτερον, δὶς ληφθῇ, τουτέστιν αὐτὸς μεθ' ἑαυτοῦ, ἀπογεννᾷ τὸν λόγον, ὃν ἔχει ὁ πρῶτος πρὸς τὸν ἄκρον, καὶ λέγεται ὁ τῶν ἄκρων λόγος πρὸς τὸν τοῦ α' καὶ μέσου λόγον διπλάσιος. οἷον ἐπὶ ὑποδείγματος ἔστωσαν τρία μεγέθη ἀνάλογον τὰ $\bar{θ}$ $\bar{γ}$ $\bar{α}$ ἐν τριπλασίονι λόγῳ. ὁ λόγος, ὃν ἔχει ὁ ἐννέα πρὸς τὸν τρία δὶς ληφθεὶς ἤγουν πρὸς ἑαυτὸν πολυπλασιασθείς· τοῦτο γὰρ καλοῦμεν διακαταχρηστικώτερον· ἀπογεννήσει τὸν τῶν ἄκρων λόγον. ὁ γὰρ τριπλάσιος τριπλασιόνως ἐννεαπλάσιος, καὶ οὕτως λέγεται ὁ ἐννεαπλάσιος τοῦ τριπλασίου διπλάσιος, ὅτι τὸ τρὶς τρεῖς δίς ἐστιν, ἀφ' οὗ ὁ διπλάσιος, ὥσπερ τὸ τρὶς τρία τρὶς τρίς ἐστιν, ἀφ' οὗ ὁ τριπλάσιος. καλῶς δὲ εἶπεν, ὅτι λέγεται· εἰ γὰρ κατὰ ἀλήθειαν, τὰ $\bar{θ}$ τῶν $\bar{γ}$ οὐ διπλάσιος, ἀλλὰ τριπλάσιος· ἀλλ' ὅμως τῇ εἰρημένῃ ἐφόδῳ ο ἐννεαπλάσιος διπλάσιος τοῦ τριπλασίου· τὸ γὰρ τρὶς τρεῖς γεννᾷ μὲν τὸν $\bar{θ}$, δὶς δὲ εἴρηται, ἀφ' οὗ ὁ διπλάσιος. ἔστω δὲ καὶ ἐπὶ διπλασίων ὑπόδειγμα. ἔστωσαν γὰρ μεγέθη $\bar{γ}$ $\bar{ι}$ $\bar{η}$ ὁ $\bar{δ}$ ὁ $\bar{β}$. ὁ γοῦν λόγος τοῦ $\bar{η}$ πρὸς τὸν $\bar{δ}$, ὅς ἐστι διπλάσιος, διαληφθεὶς

30. A (Coisl.).

1. ἀπό] deleo. πλευρῶν] τετραπλεύρων BFVat. 20. τρὶς τρίς] scripsi, τρίς A. 27. διαληφθείς] δὶς ληφθείς?

ἤτοι μεθ' ἑαυτοῦ τὸν τῶν ἄκρων ἀπογεννήσει λόγον τὸν τετραπλασίονα, καὶ ἔσται ὁ τῶν ἄκρων λόγος διπλάσιος πρὸς τὸν τοῦ α΄ πρὸς τὸν μέσον.

31. *Ἔστω ὁ* $\overline{\iota\varsigma}$ *ὁ* $\overline{\eta}$ *καὶ* $\overline{\delta}$, *ἤγουν* $\overline{\iota\varsigma}$ *τὸν* $\overline{\eta}$ *δὶς περιέχει, τὸν δὲ* $\overline{\delta}$ *τετράκις. δὶς οὖν διπλασίων ὁ* $\overline{\iota\varsigma}$ *τοῦ* $\overline{\delta}$ *ἤπερ τοῦ* $\overline{\eta}$· *ἅπαξ γὰρ τοῦ* $\overline{\eta}$· *ἔχει γὰρ ὁ* $\overline{\iota\varsigma}$ *τὰ* $\overline{\delta}$ *δὶς καὶ πάλιν δίς.*

32. *Οἷον ὁ* $\overline{\iota\varsigma}$ *οὐχὶ τριπλασίων ἐστὶ πρὸς τὸν δύο· ὀκταπλασίων γάρ· ἀλλ' ἔχει πρὸς αὐτὸν τρισάκις τὸν διπλασίονα λόγον διὰ μέσου τοῦ ὀκτὼ καὶ τοῦ τέσσαρα. δὶς γὰρ δύο τέσσαρα· ἰδοὺ ὁ δὶς λόγος. ἅπαξ δὶς τέσσαρα ὀκτώ· ἰδοὺ ὁ δὶς λόγος δίς. δὶς ὀκτὼ* $\overline{\iota\varsigma}$· *ἰδοὺ ὁ δὶς λόγος τρισάκις καὶ ἑξῆς.*

33. *Οἷον ἐὰν ἔχῃ· τὸ πρῶτον πρὸς τὸ δεύτερον διπλασίονα λόγον, τὸ πρῶτον πρὸς τὸ τέταρτον ἕξει τρὶς τὸν αὐτὸν λόγον τοῦ, ὃν ἔχει τὸ πρῶτον πρὸς τὸ δεύτερον, οἷον δὶς δύο δίς· τρὶς γὰρ ἔχει τὸν λόγον τοῦ πρώτου πρὸς τὸ δεύτερον. ἐὰν δὲ ἔχῃ τὸ πρῶτον πρὸς τὸ δεύτερον τριπλασίονα λόγον, τὸ πρῶτον πρὸς τὸ τέταρτον τρὶς τὸν αὐτὸν ἔχει τοῦ, ὃν ἔχει τὸ πρῶτον*

---

31. q. 32. V^1q. 33. V^aqβ (A Coisl.); in V add. in fine: *ζήτει τὸ σχόλιον τοῦτο ὄπιθεν κατ' ἀρχὰς τοῦ παρόντος βιβλίου*; et idem scholium a manu V^a legitur inter libros IV et V (in textu eodem loco f), cum his uariantibus: 14. *οἷόν τι.* 16. *τρεῖς* et sic semper pro *τρίς*. 18. *πρὸς τόν.* p. 294, 8. *ὁ* $\overline{\theta}$] *καὶ* $\overline{\varepsilon}$. additamenta in Ab non habent, sed initio add. uerba definitionis (*εἴπερ* pro *ἤπερ*).

---

8. *οἷον — δύο*] *ὡς ὁ* $\overline{\iota\varsigma}$ *πρὸς τὸν* $\overline{\beta}$· *οὗτος γὰρ πρὸς αὐτὸν οὐχὶ τριπλασίων ἐστί* V. 9. *τρισσάκις* V. 10. *διπλοῦν* V. 12. *δὶς ὀκτὼ* $\overline{\iota\varsigma}$] *ἐλήφθη δὶς ὁ* $\overline{\eta}$ $\overline{\iota\varsigma}$ V. 13. *ἑξῆς*] *ἑξάκις* q. 14. *οἷόν τι* V. 16. *τοῦ*] *τῷ* q. *πρὸς τό*] *πρὸς τόν* q. 17. Post alt. *δίς* del. *δεύτερον ἐὰν δὲ τριπλοῦν λόγον τρὶς τὸν αὐτὸν ἔχει* q. 19. *τριπλοῦν* q. 20. *τρὶς τόν*] *τρίτον* β.

πρὸς τὸ δεύτερον, οἷον τρὶς τρεῖς τρίς· τρὶς γὰρ ἔχει τὸν λόγον τοῦ, ὃν ἔχει το πρῶτον πρὸς τὸ δεύτερον. οἷον ἐπὶ ἀριθμῶν ὡς ὁ $\overline{\iota\varsigma}$ πρὸς τὸν $\overline{\eta}$, ὁ $\overline{\eta}$ πρὸς τὸν $\overline{\delta}$, ὁ $\overline{\delta}$ πρὸς τὸν $\overline{\beta}$ ἐν τῇ διπλασίονι ἀναλογίᾳ [ἰδοὺ γὰρ ὁ $\overline{\iota\varsigma}$ πρὸς μὲν τὸν $\overline{\eta}$ ἐστι διπλάσιος, πρὸς δὲ τὸν $\overline{\beta}$ ὀκταπλάσιος, δὶς δὲ $\overline{\beta}$ δὶς $\overline{\eta}$ ἐν τῇ διπλασίονι ἀναλογίᾳ], ἐν δὲ τῇ τριπλασίονι ἀναλογίᾳ ὡς ὁ $\overline{\pi\alpha}$ προς τὸν $\overline{\kappa\xi}$ ὁ $\overline{\kappa\xi}$ πρὸς τὸν $\overline{\vartheta}$ ὁ $\overline{\vartheta}$ πρὸς τὸν $\overline{\gamma}$ [καὶ ὁ $\overline{\gamma}$ πρὸς τὸν $\overline{\alpha}$· ἔστι δὲ ὁ $\overline{\kappa\xi}$ πρὸς μὲν τὸν $\overline{\vartheta}$ τριπλάσιος, πρὸς δὲ τὸν $\overline{\alpha}$ εἰκοσιεπταπλάσιος· τρὶς γὰρ τρεῖς τρὶς $\overline{\kappa\xi}$].

Ad def. 11.

34. Οὐ τοῦτό φησιν, ὅτι, ὅταν ὁ ἡγούμενος πρὸς τὸν ἡγούμενον καὶ ὁ ἑπόμενος πρὸς τὸν ἑπόμενον συγκρίνηται, ὁμόλογα τηνικαῦτά εἰσι τὰ μεγέθη· καὶ γὰρ οὐχ ὁμόλογα τότε, ἀλλ' ἐναλλάξ. ἀλλὰ τοῦτο νοεῖ τὸ λεγόμενον, ὅταν ἀμφότεροι οἱ ἡγούμενοι προτάττωνται ἀμφοτέρων τῶν ἑπομένων· πολλάκις γάρ, ὡς ἐν τῇ ἀνάπαλιν ἀναλογίᾳ, προτάττονται οἱ ἑπόμενοι. ἰστέον δέ, ὅτι ἡγούμενοι μὲν λέγονται οἱ μείζονες ὅροι, ἑπόμενοι δὲ οἱ ἐλάττονες, οἷον ὡς ἔχει ὁ $\overline{\iota\beta}$ πρὸς τὸν $\overline{\delta}$, ἔχει καὶ ὁ $\overline{\vartheta}$ πρὸς τὸν $\overline{\gamma}$· ἡγούμενοι μέν εἰσιν ὁ $\overline{\iota\beta}$ καὶ ὁ $\overline{\vartheta}$, ἑπόμενοι δὲ ὁ $\overline{\delta}$ καὶ ὁ $\overline{\gamma}$. τότε οὖν ὁμόλογά εἰσι τὰ μεγέθη, ὅτε, ὡς ἔχει ἐν τοῖς πρώτοις μεγέθεσιν ἡγούμενος πρὸς ἑπόμενον, οὕτως ἐν τοῖς δευτέροις

34. A (Coisl.).

1. οἷον] postea ins. b. τρεῖς] τρίς q et V, sed corr.; τρία A. τρίς] corr. in τρεῖς V. 4. τῇ] om. b. 5. ἰδοὺ — 7. ἀναλογίᾳ] om. Vq. 7. ὁ $\overline{\pi\alpha}$ — 8. τὸν $\overline{\kappa\xi}$] om. Ab. 8. ὁ $\overline{\vartheta}$] οὕτως ὁ $\overline{\vartheta}$ Ab. καί — 10. $\overline{\kappa\xi}$] Ab, om. Vq. 12. οὐ] om. Coisl. 17. τῶν] om. A. 24. ἡγούμενος] corr. ex ἡγούμενον A.

ἡγούμενος πρὸς ἑπόμενον. εἶπε δὲ οὕτως· οἱ ἡγούμενοι τοῖς ἡγουμένοις καὶ οἱ ἑπόμενοι τοῖς ἑπομένοις, τουτέστιν ἵνα προτάττωνται οἱ ἡγούμενοι καὶ ἕπωνται οἱ ἑπόμενοι καὶ ἐν ἀμφοτέροις.

35. *Ἡγούμενα γίνωσκε ἐν τῇ γεωμετρίᾳ καὶ ἐν ἄλλοις εἶναι τὰ μείζονα, τὰ δὲ ἐλάττω ἑπόμενα. λέγει γοῦν ὁμόλογα τὰ ἡγούμενα τοῖς ἡγουμένοις, ὡς ἐπὶ τῆς ὑποτεινούσης καὶ τῆς τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου ἰσοσκελοῦς ἔστι τοῦτο καταμαθεῖν. ὅταν γὰρ ὦσι δύο τρίγωνα ὅμοια ὀρθογώνια, ὡς ἔχει τοῦ ἑνὸς ἡ ὑποτείνουσα πρὸς τοῦ ἄλλου τὴν ὑποτείνουσαν· ἴσα γάρ· καὶ τοῦ ἑτέρου ἡ ἑτέρα πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ ἑτέρου πλευράν· τὸν ἴσον γὰρ καὶ ἐκεῖναι πρὸς ἀλλήλας λόγον ἔχουσι. κἂν δὲ καὶ μὴ ἴσα ὦσι πάλιν εἴησαν αἱ πλευραὶ ἀνα.....*

36. *Σύνθεσις λόγου ἐστὶ λῆψις τοῦ ἡγουμένου μετὰ τοῦ ἑπομένου ὡς ἑνὸς πρὸς αὐτὸ τὸ ἑπόμενον] οἱ νεώτεροι τοῦτον προσέθεσαν τὸν ὅρον· οὐδὲ γὰρ σύνθεσις μεγεθῶν ταὐτόν ἐστι τῇ τοῦ λόγου συνθέσει. ἐνταῦθα δὲ τὸ ἡγούμενον μετὰ τοῦ ἑπομένου συντιθέμενον μέγεθος μεγέθει τὸ ὅλον μέγεθος ποιεῖ συγκείμενον ἐκ μεγεθῶν, ἢ ἐστι σύνθεσις μεγέθους· ἡ γὰρ τῶν λόγων σύνθεσις ἄλλον ποιεῖ λόγον, ὡς αὐτὸς ἐν τοῖς ἑξῆς ἐρεῖ· λόγος γάρ, φησίν, ἐκ λόγων συγκεῖσθαι λέγεται καὶ τὰ ἑξῆς. αὐτὸς δέ, ὡς ἐν πα-*

35. β^2 (supra scr. ead. manu *θεοδώρου καβασίλα*). 36. PBFVat.

15. Scrib. *ἀνάλογον*, sed uidetur plus deesse. 18. *ὅρον*] *λόγον* BFVat. 22. *ἐστιν* Vat., sed corr. *μεγέθους*] *μεγίστη* P. 23. *λόγων*] *ὅλων* B. 24. *φησί* F. 25. *λέγεται*] om. BFVat.

λαιοτέροις εὑρήσεις βιβλίοις, τὴν σύνθεσιν ταύτην συνθέντι λέγει· καὶ γὰρ ἐν τοῖς ῥητοῖς οὐκ ἄλλως λέγει ἢ συνθέντι. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ διαίρεσις· εἰς γὰρ λόγους διαιρεῖται, ἡ δὲ ἐνταῦθα διαίρεσις μεγεθῶν ἐστιν· ἡ γὰρ ὑπεροχὴ τῶν ἡγουμένων μερίζεται. ἀπὸ τοῦ ἡγουμένου δὲ εἶπον· καὶ ἐπὶ τούτου λέγει διελόντι, καὶ ἀναστρέψαντι δὲ ὡσαύτως· ἀναστρέφει γὰρ ἐπὶ τῶν ἑπομένων.

Ad def. 17.

37. Ἰστέον, ὡς τὸ δι' ἴσου ἐπὶ συνεχῶν καὶ μόνον ἀναλογιῶν ἐστιν.

Ad prop. I.

38. Ἔστωσαν δύο μεγέθη δύο μεγεθῶν ἰσάκις πολλαπλάσια, ἡγοῦν ὀκτὼ καὶ ἓξ πρὸς τέσσαρα καὶ τρία· λέγω, ὅτι, ὁσαπλάσιόν ἐστι τὰ ὀκτὼ πρὸς τὰ τέσσαρα ἢ τὰ ἓξ πρὸς τὰ τρία· εἰσὶ δὲ διπλάσια· τοσαυταπλάσιά ἐστι καὶ τὰ συναμφότερα συναμφοτέρων. ἡ γὰρ καὶ $\bar{\eta}$ $\bar{\varsigma}$ $\bar{\iota\delta}$, $\bar{\delta}$ καὶ τρία $\bar{\xi}$· διπλάσια· ὅσα γάρ εἰσι μεγέθη ἐν τῷ $\bar{\eta}$ ἴσα τῷ τέσσαρα· εἰσὶ δὲ δύο· τοσαῦτά εἰσι μεγέθη καὶ ἐν τῷ $\bar{\varsigma}$ ἴσα τῷ τρία.

39. Διὰ τὴν κοινὴν ἔννοιαν· ἐὰν ἴσα ἴσοις. τὸ γὰρ AH ἴσον ὂν τῷ E προσετέθη τῷ $\Gamma\Theta$ ἴσῳ ὄντι τῷ Z, καί ἐστι τὰ ὅλα ἴσα. ὁμοῦ ἄρα τὸ AH, $\Gamma\Theta$ ὁμοῦ τοῖς E, Z ἴσα εἰσίν. ὡσαύτως καὶ τὰ $H\mathrm{B}$, $\Theta\Delta$ ἴσα τοῖς E, Z. ὅσα ἄρα ἐστὶν ἐν μόνῳ τῷ $A\mathrm{B}$ ἴσα τῷ E, τοσαῦτα καὶ ἐν ἀμφοτέροις τοῖς $A\mathrm{B}$, $\Gamma\Delta$ ἴσα

37. V^3. 38. b. 39. A (Coisl.), similia b^3.

1. εὑρήσεις] εὑριῶ P, εὑρ̄ B, εὕρῃς FVat. 3. εἰς γὰρ λόγος FVat. 7. ἀναστρέψει B. γάρ — 8. ἑπομένων] om. P. 8. ἑπομένων] μένων post lac. 5 litt. BVat.

τοῖς *E*, *Z*. ὁσαπλάσιον οὖν τὸ ἓν τοῦ ἑνός, καὶ πάντα πάντων. δῆλον δὲ καὶ ἐκ τῆς ἐναργείας αὐτῆς.

Ad prop. II.

40. Ἔστω πρῶτον τὰ ἓξ καὶ δεύτερον τὰ $\bar{\beta}$, τρίτον τὰ $\bar{\theta}$ καὶ τέταρτον τὰ $\bar{\gamma}$. τὸ οὖν πρῶτον καὶ τὸ τρίτον ἰσάκις πολλαπλάσιά εἰσι τοῦ β′ καὶ τοῦ τετάρτου· τριπλάσια γὰρ ἀμφότερα ἀμφοτέρων. ἔστω καὶ πέμπτον τὰ $\overline{\iota\beta}$ ἑξαπλάσια τοῦ δευτέρου, ἡγοῦν τῶν $\bar{\beta}$, καὶ ἕκτον τὰ $\overline{\iota\eta}$ ὁμοίως ἑξαπλάσια τοῦ τετάρτου, τουτέστι τῶν $\bar{\gamma}$. καὶ μιγέντα ἄρα τὸ μὲν πέμπτον τῷ πρώτῳ, τὸ δὲ ἕκτον τῷ τρίτῳ ἰσάκις εἰσὶ πολλαπλάσια τοῦ τε δευτέρου καὶ τοῦ τετάρτου· $\bar{\eta}$ γὰρ καὶ $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\iota\eta}$ καὶ $\bar{\theta}$ καὶ $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\kappa\xi}$. καί εἰσι καὶ τὰ $\overline{\iota\eta}$ ὡς πρὸς τὰ $\bar{\beta}$ ἐννεαπλάσια καὶ τὰ $\overline{\kappa\xi}$ ὡς πρὸς τὰ τρία ὁμοίως ἐννεαπλάσια.

41. Διὰ τοῦ πρὸ αὐτοῦ θεωρήματος· μεγέθη γὰρ τὰ *AB*, *BH* μεγεθῶν τῶν *Γ* καὶ *Γ*· τὸ γὰρ ἓν *Γ* δὶς λαμβάνεται πρὸς ἑκάτερον τῶν *AB*, *BH* συγκρινόμενον· ἰσάκις εἰσὶ πολλαπλάσια. ὡσαύτως καὶ μεγέθη τὰ *ΔE*, *EΘ* μεγέθους τοῦ *Z* δὶς καὶ τούτου λαμβανομένου ἰσάκις εἰσὶ πολλαπλάσια ἕκαστον ἑκάστου, ὡς τὸ *AB* πρὸς τὸ *Γ* καὶ τὸ *ΔE* πρὸς τὸ *Z*, οὕτως καὶ τὰ *AH*, *ΔΘ* πρὸς τὰ *Γ*, *Z*· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Ad prop. III.

42. Ἔστω γὰρ πρῶτον τὰ $\bar{\varsigma}$ καὶ δεύτερον τὰ $\bar{\gamma}$, τρίτον τὰ ὀκτὼ καὶ δ′ τὰ $\bar{\delta}$. διπλάσιά εἰσι τὸ α′ καὶ

40. Ab (Coisl.). 41. A (Coisl., b³). 42. Ab (B³).

8. τῶν $\bar{\beta}$] τοῦ δύο A. 9. $\bar{\gamma}$] sustulit macula in b. 10. μέν] om. A. τὸ δέ] καὶ τῷ A. 11. τοῦ τε] τοῦ ·/. b, τοῦ A. 13. ὡς] καί b. 24. γάρ] om. A.

τὸ γ′ τοῦ β′ καὶ τοῦ δ′. ἐὰν οὖν ληφθῇ ἰσάκις πολλαπλάσια τοῦ πρώτου καὶ τρίτου ἤγουν $\overline{\iota\eta}$ καὶ $\overline{\kappa\delta}$· τριπλάσιον γὰρ τὸ μὲν τοῦ α′, τὸ δὲ τοῦ γ′· καὶ δι' ἴσου τῶν ληφθέντων ἑκάτερον ἑκατέρου ἰσάκις ἔσται πολλαπλάσιον τὸ μὲν τοῦ δευτέρου, τὸ δὲ τοῦ δ′. ἑξαπλάσια γὰρ ὁμοίως καὶ τὰ $\overline{\iota\eta}$ τῶν $\overline{\gamma}$ καὶ τὰ $\overline{\kappa\delta}$ τῶν $\overline{\delta}$.

Ad prop. IV.

43. Τοῦτο τὸ θεώρημα τῆς τοῦ ὅρου ἐστὶν ἀποδείξεως τῶν ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ μεγεθῶν, ὅς ἐστιν· ὅταν τὰ ἰσάκις πολλαπλάσια τοῦ τε πρώτου καὶ τρίτου, τουτέστι τῶν ἡγουμένων, τῶν ἰσάκις πολλαπλασίων τῶν ἑπομένων ἢ ἅμα ὑπερέχῃ ἢ ἅμα ἐλλείπῃ ἢ ἅμα ἴσα ᾖ. ὅτι καὶ αὐτὰ τὸν αὐτὸν αὐτοῖς ἔχουσι λόγον, ἐντεῦθεν δείκνυται, ἀπεσιώπησεν δὲ τοῦτο ἐν τῇ ἀρχῇ· οὐ γὰρ ἠδύνατο λέγειν ἐκεῖνα εἶναι ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ, ὧν τὰ πολλαπλάσια ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ἐστίν, αὐτὸ τοῦτο ἡμῶν ζητούντων, τί ποτέ ἐστιν ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ. εἰπὼν οὖν αὐτὰ ἐν τῇ ἀρχῇ ἅμα ὑπερέχοντα ἢ ἰσάζοντα ἢ ἐλλείποντα δείκνυσιν ἐνταῦθα, ὅτι καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ πρὸς ἄλληλά εἰσιν· ὥστε ἀναφαίνεσθαι τὸν ὅρον τὸν ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ τοιοῦτον· ὅταν τὰ τοῦ πρώτου καὶ τρίτου ἰσάκις πολλαπλάσια πρὸς τὰ τοῦ δευτέρου καὶ τετάρτου ἰσάκις πολλαπλάσια τὸν

43. PBFVat. q (*εἰς τὸ δεύτερον* FVat.) (l).

4. *ἑκάτερον*] *ἑκατέρων* b. 6. *καί*] om. A. *τῶν* $\overline{\gamma}$] *τριῶν* A. 9. *ὅς*] *ὥς* FVat. 10. *τε*] om. FVat. 12. *ὑπερέχει* PFBq, *ὑπάρχει* Vat. *ἐλλείπει* BFVat. q. 13. *ᾖ*] *ἐστίν* PBFVat. *καί*] om. B, *δέ* q. *αὐτά*] *ταῦτα* P. *αὐτοῖς*] om. q. 16. *ὧν — λόγῳ*] om. FVat. 20. *εἰσιν*] *ἐστιν* FVat. 21. *τὸν ἐν — λόγῳ*] *τῶν αὐτῶν λόγων* q. *λόγον* mut. in *λόγων* P. 22. *τρίτου*] *τοῦ* post lac. P, *τοῦ τρίτου* B.

αὐτὸν ἔχῃ λόγον. δείκνυσι δὲ αὐτὰ ἐν τῷ λόγῳ διὰ τούτου καὶ τῆς ἀντιστροφῆς αὐτοῦ.

44. *Ἔστω γὰρ πρῶτον τὰ* $\overline{\theta}$ *καὶ δεύτερον τὰ* $\overline{\varsigma}$, *γ′ τὰ* $\overline{\iota\varepsilon}$ *καὶ δ′ τὰ* $\overline{\iota}$. *τὸν αὐτὸν οὖν λόγον ἔχουσι τὸ πρῶτον πρὸς τὸ δεύτερον καὶ τὸ τρίτον πρὸς τὸ τέταρτον· ἡμιόλιοι γὰρ ἀμφότεροι ἀμφοτέρων. καὶ τὰ ἰσάκις τοίνυν πολλαπλάσια τοῦ τε πρώτου καὶ τρίτου πρὸς τὰ ἰσάκις πολλαπλάσια τοῦ δευτέρου καὶ τετάρτου καθ′ ὁποιονοῦν τινα πολλαπλασιασμὸν τὸν αὐτὸν ἕξει λόγον ληφθέντα κατάλληλα. ἔστω γὰρ τοῦ* $\overline{\theta}$ *τὰ* $\overline{\iota\eta}$ *καὶ τοῦ* $\overline{\iota\varepsilon}$ *τὰ* $\overline{\lambda}$ *ἰσάκις πολλαπλάσια· ἀμφότερα γὰρ διπλάσια ἀμφοτέρων. τῶν δὲ* $\overline{\varsigma}$ *ἔστωσαν τὰ* $\overline{\kappa\delta}$ *καὶ τῶν* $\overline{\iota}$ *τὰ* $\overline{\mu}$ *ἰσάκις πολλαπλάσια· τετραπλάσια γὰρ ἀμφότερα ἀμφοτέρων. τὸν αὐτὸν οὖν λόγον ἕξουσι τὰ* $\overline{\iota\eta}$ *πρὸς τὰ* $\overline{\kappa\delta}$ *καὶ τὰ* $\overline{\lambda}$ *πρὸς τὰ* $\overline{\mu}$· *ὑπεπίτριτος γὰρ καὶ ὁ* $\overline{\iota\eta}$ *τοῦ* $\overline{\kappa\delta}$ *καὶ ὁ* $\overline{\lambda}$ *τοῦ* $\overline{\mu}$.

45. *Διὰ τὸ ἀντίστροφον τοῦ λέγοντος ὅρου· ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ μεγέθη λέγεται εἶναι καὶ τὰ ἑξῆς. ἐπεὶ ἐν μὲν τῷ ὅρῳ ἀπὸ τῆς ὑπεροχῆς ἢ ἰσότητος ἢ ἐλλείψεως τῶν ἰσάκις πολλαπλασίων ἐδείκνυε τὰ τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον, ἐνταῦθα δὲ ἀνάπαλιν· φησὶ γάρ· εἰσὶν ὁμόλογα τὰ Α, Β καὶ Γ, Δ, καὶ ἐδείχθη τούτων ἰσάκις πολλαπλάσια τὰ Κ, Λ, Μ, Ν· εἰ ἄρα ὑπερέχει*

---

44. Ab. 45. At (b[3]).

---

1. ἔχει B? Vat. δείκνυσιν P. 2. αὐτοῦ] om. BFVat.q. 3. γάρ] om. A. 8. καί] καὶ τοῦ b. 9. τινα] om. A. 13. τὰ $\overline{\kappa\delta}$] τὸ $\overline{\kappa\delta}$ b. καί] om. b. ἰσάκις πολλαπλάσια] om. A. 17. Supra scr. νέον t. τοῦ ὅρου τοῦ ε′ τοῦ λέγοντος t. 18. καὶ τὰ ἑξῆς] πρῶτον πρὸς δεύτερον καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, ὅταν τὰ τοῦ πρώτου καὶ γ′ καὶ ἑξῆς. πῶς δὲ διὰ τὸ ἀντίστροφον; t. 19. ἰσότητος] ἰσώσεως A. 22. εἰσίν] εἴ εἰσιν A. τά] τό At. 23. Κ, Λ] E, Z καί t. εἰ] ἤ t.

τὸ *K* τοῦ *M*, ὑπερέχει καὶ τὸ *Λ* τοῦ *N*. εἶτα ἀνακάμπτει καὶ εἰς τὸν ὅρον αὐτὸν καί φησιν, ὡς, ἐπεὶ πάλιν ὑπόκειται τὰ *K*, *Λ* τῶν *E*, *Z* ἰσάκις πολλαπλάσια καὶ τα *M*, *N* τῶν *H*, *Θ*, καὶ ἔχουσι ταῦτα τὰ ἰσάκις πολλαπλάσια, τουτέστι τὰ *K*, *Λ*, *M*, *N*, ἢ ὑπεροχὴν ἢ ἰσότητα ἢ ἔλλειψιν, ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ἄρα ἔσονται τὸ *E* πρὸς τὸ *H* καὶ τὸ *Z* πρὸς τὸ *Θ*. τοῦτο δ' ἦν τὸ ζητούμενον.

46. *Διὰ τὸν προειρημένον ὅρον, ἀλλ' οὐκ ἀντιστρόφως· ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ μεγέθη λέγεται εἶναι πρῶτον πρὸς δεύτερον καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον.*

47. *Τοῦτο τὸ θεώρημα ἕτερον τοῦ ἀντιστρόφου τοῦ ὅρου τοῦ λέγοντος ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ μεγέθη λέγονται εἶναι πρῶτον πρὸς δεύτερον καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, ὅταν τόδε καὶ τόδε. ἐν ἐκείνῳ γάρ ἐστιν, ὅτι, ἐὰν τὸ πρῶτον πρὸς τὸ δεύτερον τὸν αὐτὸν ἔχῃ λόγον καὶ τρίτον πρὸς τέταρτον, καὶ τὰ ἰσάκις πολλαπλάσια τοῦ πρώτου καὶ τρίτου τῶν ἰσάκις πολλαπλασίων τοῦ δευτέρου καὶ τετάρτου ἢ ἅμα ὑπερέχουσιν ἢ ἅμα ἐλλείπουσιν ἢ ἅμα ἴσα εἰσίν. οὐκ ἤδη δέ, ἐὰν τὰ τοῦ πρώτου καὶ τρίτου πολλαπλάσια τῶν πολλαπλασίων τοῦ δευτέρου καὶ τετάρτου ἅμα ὑπερέχουσιν ἢ ἅμα τόδε καὶ τόδε, εἰσὶν καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ τὸ πρῶτον πρὸς τὸ δεύτερον καὶ τὸ τρίτον πρὸς τὸ τέταρτον, ὅπερ φησὶν ἐνταῦθα.*

48. *Ἰστέον, ὅτι, ὅταν ἀριθμός τις ὑποπολλαπλάσιος*

46. q (l). 47. V^1 (f). 48. V^2 (hoc scholium hoc loco posui cum V, quamquam non ad hanc prop. magis quam ad alias propp. libri V pertinet) (f).

2. καί] θαυμαστῶς κατ' A. εἰς] εἰς αὐτόν A. αὐτόν] οὐκ εἰς τὸ ἀντίστροφον αὐτόν A. 16. τό] (alt.) τόν V. 18. τῶν] corr. ex πρὸς τά, ut uidetur, V m. rec.; πρώτων f.

ὧν ἤγουν ὑπόλογος ἀριθμοῦ τινος μετὰ τῆς ἑαυτοῦ δυνάμεως, ἀφ' ἧς παρωνόμασται, τὸν αὐτοῦ πολλαπλάσιον ἀποτελεῖ, ὁσάκις ἂν ληφθῇ πρὸς τὸ ἐκεῖνον ἀποτελέσαι, τοσαυτάκις πολλαπλάσιος λέγεται. οἷον ἐπὶ ὑποδείγματος ὁ δύο τοῦ ις̄ ὑποοκταπλάσιος ὢν ὑποοκταπλάσιος λέγεται μόνον ἢ ὀκταπλάσιος, διότι δὶς μετὰ τῆς οἰκείας δυνάμεως συμπαραληφθεὶς ἤγουν τῶν η̄, ἀφ' ἧς ὑποοκταπλάσιος ὠνομάσθη, τὸν ις̄ ἀπετέλεσε. ὡσαύτως καὶ ὁ ις̄ μᾶλλον διπλάσιος λέγεται τοῦ β̄ ἢ τοῦ η̄, διότι δὶς τὸν δύο μετὰ τῆς ἑαυτοῦ δυνάμεως συμπεριλαμβάνει ἤγουν μετὰ τοῦ η̄.

49. Καί ἐστιν ὡς τὸ Z πρὸς τὸ E, οὕτως τὸ Θ πρὸς τὸ Z, πρῶτον τὸ H καὶ δεύτερον τὸ E καὶ τρίτον τὸ Θ πρὸς τέταρτον τὸ Z.

Ad prop. V.

50. Ὁ λβ̄ πρὸς τὸν ις̄ διπλάσιος. ἐὰν οὖν ἀφέλῃς ἀφ' ἑκατέρου τὰ τέταρτα ἤγουν ὀκτὼ μὲν τοῦ λβ̄, τέσσαρα δὲ τοῦ δεκαέξ, καταλιμπάνονται κδ̄ καὶ ιβ̄, καὶ σώζεται αὖθις ὁ τοῦ διπλασίου λόγος κατὰ τὸ πρότερον.

51. Τοῦτο λέγει ἡ πρότασις, ὅτι, ἐάν τι μέγεθος ἰσάκις ᾖ πολλαπλάσιον μεγέθους τινός, καὶ ἀφαιρεθὲν ἀφαιρεθέντος ἰσάκις πολλαπλάσιον· τὸ γὰρ ἰσάκις πολλαπλάσιον οὐκ εἰς τὰ δύο μεγέθη μόνα φανεῖται, ἀλλὰ καὶ εἰς ἄλλα δύο τα ἀφαιρεθέντα ἐκ τῶν πρώτων μεγεθῶν· τὰ γὰρ δύο μεγέθη ἕνα λίγον ἔχουσι, τὸ δὲ

49. B^a (ad coroll. Theonis, u. II p. 17 not. crit.). 50. V^4 (f). 51. A (B^2b^3).

12. Z] scrib. *H*. 13. καὶ δεύτερον] scrib. πρὸς δεύτερον. 19. σώζεται] f, αὔξεται V?

ἰσάκις, ἐπεὶ πρός τι, οὐκ ἐν ἑνὶ λόγῳ, ἀλλὰ τὸ ἐλάχιστον ἐν δυσίν.

52. *Ἔστω γὰρ μέγεθος τὰ ιβ̄ μεγέθους τῶν ε̄ διπλάσιον καὶ ἀφῃρήσθω ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μεγεθῶν τοῦ μὲν ιβ̄ δ̄, τοῦ δὲ ε̄ β̄· ἰσάκις ἄρα ἐστὶ πολλαπλάσια τὰ ιβ̄ τῶν ε̄ καὶ τὰ δ̄ τῶν β̄· ἄμφω γὰρ ἀμφοτέρων διπλάσια. λέγω, ὅτι καὶ τὸ καταλειφθὲν τῶν ιβ̄ τοῦ καταλειφθέντος τῶν ε̄, ἤγουν τὰ η̄ τῶν δ̄, ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσιον, ὁσαπλάσιόν ἐστι τὰ ιβ̄ τῶν ε̄· ἄμφω γὰρ ἀμφοτέρων διπλάσια.*

53. *Ἴσον ἄρα τὸ HZ τῷ ΓΔ* p. 18, 13] *ἐπεὶ ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ AB ἑκατέρου τῶν HZ, ΓΔ, οἷον μέρος ἐστὶ τὸ HZ τοῦ AB, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ τὸ ΓΔ τοῦ AB. ἴσον ἄρα τὸ HZ τῷ ΓΔ δια τὴν κοινὴν ἔννοιαν· τὰ γὰρ τοῦ αὐτοῦ ἡμίση καὶ τὰ τοῦ αὐτοῦ τρίτα καὶ ἑφεξῆς καὶ ἀλλήλοις ἴσα ἐστίν.*

Ad prop. VI.

54. *Οὐ πρόκειται δεῖξαι, ὅτι, ἐὰν ἀπὸ πολλαπλασίου πολλαπλάσιον, τὸ λοιπὸν ἤτοι ἴσον ἐστὶν ἢ πολλαπλάσιον· τοῦτο γὰρ δῆλον. ἀλλ' ὅτι δύο μεγεθῶν πρὸς δύο μεγέθη οὕτως ἐχόντων, ὡς εἴρηται, εἰ τὸ λοιπὸν τοῦ προτέρου πολλαπλάσιον, καὶ τὸ τοῦ ἑτέρου πολλαπλάσιον ἔσται, εἰ δὲ ἴσον, καὶ τὸ λοιπόν· οἷον τετραπλασίου ὄντος εἰ τριπλάσιον ἀφαιρεθῇ, τὸ λοιπὸν ἴσον ἔσται, καὶ ἐπὶ τοῦ ἑτέρου ὡσαύτως.*

---

52. Ab (B^s). 53. V^1. 54. PBFVat. V^aq (l).

---

1. *ἐπεί*] corr. ex *ἐπί* A. *τό*] *τοῦ* A; fort. *τοὐλάχιστον*. 4. *ἀφαιρήσθωσαν* b. 18. *εἰς τὸ ϛ′* F. 19. *ἤτοι*] *ἢ τό* FBVat. 23. *ἔσται*] *ἐστι* FV. 24. *εἰ*] *ἡ* P. 25. *ἔσται* FV.

55. Δύο γὰρ μεγέθη τα $\overline{\iota\beta}$ καὶ τὰ $\overline{\theta}$ δύο μεγεθῶν τῶν $\overline{\delta}$ καὶ τῶν $\overline{\gamma}$ ἰσάκις πολλαπλάσια· τριπλάσια γὰρ ἄμφω ἀμφοτέρων. ἐὰν ἄρα ἀφαιρεθέντα τινὰ τῶν $\overline{\iota\beta}$ καὶ τῶν $\overline{\theta}$ ἰσάκις ᾖ πολλαπλάσια τῶν $\overline{\delta}$ καὶ τῶν $\overline{\gamma}$, καὶ τὰ καταλειφθέντα τῶν αὐτῶν ἰσάκις ἔσται πολλαπλάσια ἢ ἴσα. ἀφῃρήσθωσαν τῶν μὲν $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\eta}$, τῶν δὲ $\overline{\theta}$ $\overline{\varsigma}$, ἅπερ εἰσὶν ἰσάκις πολλαπλάσια τῶν $\overline{\delta}$ καὶ τῶν $\overline{\gamma}$· διπλάσια γὰρ ἄμφω ἀμφοτέρων· καὶ τὰ καταλειφθέντα τῶν $\overline{\iota\beta}$ καὶ τῶν $\overline{\theta}$, ἤγουν τὰ $\overline{\delta}$ καὶ τὰ $\overline{\gamma}$, ἴσα εἰσὶ τοῖς $\overline{\delta}$ καὶ τοῖς $\overline{\gamma}$. ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι ἐν ἄλλοις μεγέθεσιν ἰσάκις εἰσὶ πολλαπλάσια τῶν ἐξ ἀρχῆς ὑποκειμένων μεγεθῶν.

56. Θὲς τὸν $\overline{\xi\delta}$ καὶ τὸν $\overline{\lambda\beta}$ τὸν μὲν πρὸς τὸν $\overline{\lambda\beta}$, τὸν δὲ πρὸς τὸν $\overline{\iota\varsigma}$ διπλασίονα λόγον ἔχοντα. ἐὰν οὖν ἀφέλῃς ἀπὸ μὲν τοῦ $\overline{\xi\delta}$ ἥμισυ, οἷον τὸν $\overline{\lambda\beta}$, ἀπὸ δὲ τοῦ $\overline{\lambda\beta}$ ἥμισυ, οἷον τὸν $\overline{\iota\varsigma}$, ὡσαύτως τὸν πολλαπλάσιον λόγον εὑρήσεις ἔχοντα τὸν $\overline{\lambda\beta}$ πρὸς τὸν $\overline{\iota\varsigma}$, ὃν καὶ ὁ $\overline{\xi\delta}$ πρὸς τὸν $\overline{\lambda\beta}$. ἐπὶ τῆς τομῆς οὖν ταύτης καὶ τὰ λοιπὰ $\overline{\lambda\beta}$ πρὸς τὰ λοιπὰ $\overline{\iota\varsigma}$ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον. εἰ δὲ τέμῃς τοῦ $\overline{\xi\delta}$ τὸ δ′, καταλιμπάνεται ὁ $\overline{\mu\eta}$· καὶ τοῦ $\overline{\lambda\beta}$ τὸ δ′, καταλιμπάνεται ὁ $\overline{\kappa\delta}$. τότε οὖν οὐ τὸν ἴσον λόγον ἔχει ὁ $\overline{\mu\eta}$ πρὸς τὸν $\overline{\lambda\beta}$ καὶ ὁ $\overline{\kappa\delta}$ πρὸς τὸν $\overline{\iota\varsigma}$, ἀλλὰ τὸν ἐλάττονα, πλὴν τον αὐτόν.

57. Ἰστέον, ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ προτάσει ἔνεστι μικρά τις ἀσάφεια διὰ τὸ ἀπὸ κοινοῦ λαμβάνειν τὸν ἐὰν σύνδεσμον. σὺ οὖν, εἰ θέλεις σαφῆ σοι γενέσθαι

55. Ab. 56. V^4 (l). 57. β^2.

2. τῶν $\overline{\gamma}$] $\overline{\gamma}$ A. 3. ἐάν] κἂν A. 6. ἀφαιρεῖσθωσαν b. 9. τοῖς] τῶν A, b? 10. τοῖς] τῶν A, b? ὁμοίως — μεγέθεσιν] ἐν ἄλλοις δὲ μεγέθεσι δείξομεν ταῦτα A. 11. εἰσί] om. A. ὑποκειμένων] om. A. 20. ὁ] comp. obsc. V.

ταύτην, ἀναγινώσκων ὑπόστιξον εἰς τὸ καὶ ἀφαιρεθέντα τινά, καὶ ὑποθετικῶς τὸ λοιπὸν ῥητὸν τῆς προτάσεως ἀνάγνωθι ἑκτὸς ὡς ἀπὸ κοινοῦ τὸν ἐὰν δεξάμενος σύνδεσμον, καὶ οὕτως πάνυ σοι ἔσται σαφής.

58. Σχόλιον τοῦ ϛ′ θεωρήματος. ἰστέον, ὅτι οὐκ οἶδε, τί λέγει ἐνταῦθα ὁ σχολιάστης, ἀλλὰ τοιοῦτόν τι λέγει ὁ Εὐκλείδης, ὅτι, ἐὰν δύο μεγέθη, ὑπόθου σπιθαμοὺς ἑκάτερον $\bar{κ}$, δύο μεγεθῶν, ὑπόθου σπιθαμῶν ὄντων $\bar{ε}$ ἑκατέρου, ἰσάκις ᾗ πολλαπλάσια· τετραπλάσιον γὰρ ἑκάτερον ἑκατέρου· καὶ ἀφαιρεθέντα τινὰ ἀπ' αὐτῶν, δηλονότι τῶν πολλαπλασίων, ὥσι πάλιν ἰσάκις τῶν προυποτεθειμένων μεγεθῶν πολλαπλάσια, οἷον ἀφαιρεθέντα τὰ δέκα ἐξ ἑκατέρου τῶν πολλαπλασίων ἰσάκις ὄντα πολλαπλάσια τῶν $\bar{ε}$ σπιθαμῶν ὄντων μεγεθῶν ᾗ ἀφαιρεθέντα τὰ $\bar{ιε}$, τὰ λοιπά, ἅπερ εἰσὶν ᾗ τὰ δέκα ᾗ τὰ πέντε, τῶν αὐτῶν, ἤγουν τῶν $\bar{ε}$, ᾗ ἴσα εἰσίν, ἂν ἀφῃρέθησαν $\bar{ιε}$, ᾗ ἰσάκις αὐτῶν πολλαπλάσια, ἂν ἀφῃρέθησαν δέκα.

59. Ἰσάκις ἄρα ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ AB τοῦ E καὶ τὸ $K\Theta$ τοῦ Z p. 20, 15] εἰ μὲν καὶ δι' ἄλλο, οὐκ οἶδα, ἴσως δ' οὖν καὶ διὰ τὸ β′ τοῦ παρόντος βιβλίου. ἂν γὰρ οὕτως εἴπωμεν, ὅτι, ἐὰν πρῶτον δευτέρου ἰσάκις ᾗ πολλαπλάσιον καὶ τρίτον τετάρτου, ᾗ δὲ καὶ πέμπτον δευτέρῳ ἴσον καὶ ἕκτον τετάρτῳ, καὶ συντεθὲν πρῶτον καὶ πέμπτον δευτέρου ἰσάκις ἔσται πολλαπλάσιον καὶ τρίτον καὶ ἕκτον τετάρτου, προβήσεται ἡ δεῖξις, ὡς ὅτε καὶ τὸ πέμπτον δευτέρου ἰσάκις ἦν πολλαπλάσιον καὶ τὸ ἕκτον τετάρτου.

58. β^2 (respicit ad schol. 57, quod ead. man. deletum est). 59. V^1 (l).

14. ὄντων μεγεθῶν] incertum.

Ad prop. VII.

60. *Δεῖ γινώσκειν, ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀποδείξει ἑνοῦν δεῖ τὸ Γ καὶ Z, ἐν δὲ τῇ κατασκευῇ διαιρεῖν εἰς δύο.*

Ad prop. VIII.

61. *Τὸ μὲν AB ἔστω ἀριθμῶν δ̄, τὸ δὲ Γ τριῶν, ἄλλο δὲ ὃ ἔτυχε τὸ Δ ἔστω ἀριθμῶν β̄. τὶ οὖν AB πρὸς τὸ Δ μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ· τὰ γὰρ δ̄ τῶν β̄ διπλάσιον, τὰ δὲ τρία τῶν β̄ ἡμιόλιον. καὶ τὸ Δ πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ πρὸς τὸ AB· τοῦ μὲν γὰρ ὑφημιόλιον, τοῦ δὲ ὑποδιπλάσιον. ἐπεὶ γὰρ μεῖζόν ἐστι τὸ AB τοῦ Γ, κείσθω τῷ Γ ἴσον τὸ BE, ἤγουν τὰ δ̄ γενέσθωσαν εἰς γ̄ καὶ εἰς ᾱ, καὶ ἔστω τὰ γ̄ BE, τὸ δὲ ἓν AE. τὸ δὴ ἔλασσον τῶν AE, EB πολλαπλασιαζόμενον ἔσται ποτὲ τοῦ Δ μεῖζον. πεπολλαπλασιάσθω τὸ AE ἤγουν τὸ ἕν, ἕως οὗ τὸ γενόμενον μεῖζον γένηται τοῦ Δ, τοντέστι τῶν β̄, καὶ ἔστω τοῦ AE τριπλάσιον τὸ ZH ἀριθμῶν τυγχάνον τριῶν μεῖζον ὂν τοῦ Δ, καὶ ὁσαπλάσιόν ἐστι τὸ ZH τοῦ AE, ἔστι δὲ τριπλάσιον, τοσαυταπλάσιον γεγονέτω καὶ τὸ μὲν HΘ ἀριθμῶν τυγχάνον θ̄ τοῦ EB δηλαδὴ τῶν τριῶν, τὸ δὲ K ὁμοίως ἀριθμῶν τυγχάνον θ̄ τοῦ Γ τριῶν ὄντος ἀριθμῶν, καὶ εἰλήφθω τοῦ Δ ἤτοι τῶν β̄ διπλάσιον τὸ Λ ἀριθμῶν ὂν δ̄, τριπλάσιον δὲ τὸ M ἀριθμῶν ὂν ϛ̄, τετραπλάσιον δὲ τὸ N ἀριθμῶν ὂν η̄, πενταπλάσιον δὲ τὸ Ξ ἀριθμῶν ὂν δέκα· καὶ*

60. b[2]. 61. Ab.

15. τὸ ἓν] ἓν b. 22. τριῶν] supra scr. ead. manu b. 23. ὄν] om. A. 24. ὄν] om. A. 25. ὄν] om. A. ὄν] om. A.

ἰδοὺ τὸ Ξ πολλαπλάσιον μὲν ἐγένετο τοῦ Δ, πρώτως δὲ μεῖζον τοῦ Κ ἤτοι τῶν $\bar{\theta}$. ἐπεὶ οὖν τὸ Κ τοῦ Ξ πρώτως ἐστὶν ἔλαττον, τὸ Κ ἄρα τοῦ Ν οὐκ ἔστιν ἔλαττον· τὰ γὰρ $\bar{\theta}$ τῶν $\bar{\eta}$ πλείω. καὶ ἐπεὶ ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ ΖΗ τοῦ ΑΕ καὶ τὸ ΗΘ τοῦ ΕΒ· ἄμφω γὰρ ἀμφοτέρων τριπλάσια· ἰσάκις ἄρα ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ ΖΗ τοῦ ΑΕ καὶ τὸ ΖΘ τοῦ ΑΒ. τὸ μὲν γὰρ ΑΕ ἀριθμοῦ ἐστιν ἑνός, τὸ δὲ ΖΗ τριῶν, τὸ δὲ ΑΒ ἀριθμῶν ἐστι $\bar{\delta}$, τὸ δὲ ΖΘ $\overline{\iota\beta}$. ἰσάκις δέ ἐστι πολλαπλάσιον τὸ ΖΗ τοῦ ΑΕ καὶ τὸ Κ τοῦ Γ, ἤτοι τὰ $\bar{\gamma}$ τοῦ ἑνὸς καὶ τὰ $\bar{\theta}$ τῶν $\bar{\gamma}$· ἰσάκις ἄρα ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ ΖΘ τοῦ ΑΒ καὶ τὸ Κ τοῦ Γ, τουτέστι τὰ $\overline{\iota\beta}$ τῶν $\bar{\delta}$ καὶ τὰ $\bar{\theta}$ τῶν τριῶν. τὰ ΖΘ, Κ ἄρα τῶν ΑΒ, Γ ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσια. πάλιν ἐπεὶ ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσιον τὸ ΗΘ τοῦ ΕΒ καὶ τὸ Κ τοῦ Γ, ἴσον δὲ τὸ ΕΒ τῷ Γ, ἴσον ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ΗΘ τῷ Κ· $\bar{\theta}$ γὰρ ἀριθμῶν τὸ ΗΘ καὶ $\bar{\theta}$ τὸ Κ. τὸ δὲ Κ διὰ τὴν κοινὴν ἔννοιαν τοῦ Ν οὐκ ἔστιν ἔλαττον. οὐδ' ἄρα τὸ ΗΘ τοῦ Ν ἔλαττόν ἐστιν. μεῖζον δὲ τὸ ΗΘ τοῦ Δ· τὸ μὲν γὰρ ἀριθμῶν $\bar{\theta}$, τὸ δὲ $\bar{\beta}$. ὅλον ἄρα τὸ ΖΘ ἤτοι τὰ $\overline{\iota\beta}$ συναμφοτέρων τῶν Δ, Ν ἤγουν τῶν $\bar{\beta}$ καὶ τῶν $\bar{\eta}$ μεῖζόν ἐστιν. ἀλλὰ συναμφότερα τὰ Δ, Ν τῷ Ξ ἐστιν ἴσα· δέκα γὰρ ὑπόκειται ἀριθμῶν, ἐπειδὴ τὸ Ν τοῦ Δ τετραπλάσιόν ἐστιν, συναμφότερα δὲ τὰ Ν, Δ τοῦ Δ ἐστι πενταπλάσια, ἔστι δὲ καὶ τὸ Ξ τοῦ Δ πενταπλάσιον. συναμφότερα ἄρα τὰ Ν, Δ τῷ Ξ ἐστιν ἴσα. ἀλλὰ τὸ ΖΘ τῶν Ν, Δ μεῖζόν ἐστιν,

---

1. πρῶτον A. 3. πρῶτον A. οὐκ] μή A. 4. πλέω A. 11. ἤτοι — 12. τοῦ Γ] mg. ead. manu b, ex parte recisa. 16. καί] om. A, postea ins. manu ead. b. τό] corr. ex τῷ b. 17. τῷ] corr. ex τό b.

τὰ $\overline{\iota\beta}$ τῶν $\bar{\iota}$. τὸ $Z\Theta$ ἄρα τοῦ Ξ ὑπερέχει. τὸ δὲ K τοῦ Ξ οὐχ ὑπερέχει. καί ἐστι τὰ μὲν $Z\Theta$, K ἤγουν τὰ $\overline{\iota\beta}$ καὶ τὰ $\bar{\theta}$ τῶν AB, Γ τουτέστι τῶν $\bar{\delta}$ καὶ τῶν $\bar{\gamma}$, ἰσάκις πολλαπλάσια, τὸ δὲ Ξ τοῦ Δ ἄλλο, ὃ ἔτυχεν, πολλαπλάσιον. τὸ AB ἄρα ἤτοι τὰ $\bar{\delta}$ πρὸς τὸ Δ μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ [V def. 7]. λέγω δή, ὅτι καὶ τὸ Δ πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ τὸ Δ πρὸς τὸ AB.

62. Θὲς τὸν $\overline{\iota\beta}$ καὶ τὸν $\bar{\eta}$ ἢ ἄλλους, οὕστινας βούλεται ἀνίσους ἀριθμούς, ὑπόθες δὲ ἔξωθεν τὸν $\bar{\varsigma}$ ἀριθμόν. ἐπεὶ οὖν μείζων ὁ $\overline{\iota\beta}$ τοῦ $\bar{\eta}$, καὶ μείζονα λόγον ἔχει πρὸς τὸν $\bar{\varsigma}$, ἢ ὃν ἔχει ο ὀκτὼ πρὸς αὐτόν· ὁ μὲν γὰρ $\overline{\iota\beta}$ τοῦ $\bar{\varsigma}$ διπλάσιος, ὁ δὲ $\bar{\eta}$ ἐπίτριτος· ἔχει γὰρ τὸν $\bar{\varsigma}$ καὶ τρίτον αὐτοῦ· μείζων δὲ ὁ διπλάσιος λόγος τοῦ ἐπιτρίτου. καὶ ὁ $\bar{\varsigma}$ πρὸς τὸν αὐτὸν $\bar{\eta}$ μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸν $\overline{\iota\beta}$· τοῦ μὲν γὰρ $\bar{\eta}$ ὁ $\bar{\varsigma}$ ἐστιν ὑπεπίτριτος, τοῦ δὲ δώδεκα ὑποδιπλάσιος, μείζων δὲ ὁ ὑπεπίτριτος λόγος τοῦ ἡμίσεως.

63. Τὸ AB ἄρα πρὸς τὸ Δ μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ p. 28, 7] τέσσαρά εἰσι μεγέθη πρῶτον μὲν τὸ AB, δεύτερον δὲ τὸ Δ, τρίτον δὲ τὸ Γ καὶ τέταρτον τὸ Δ· δὶς γὰρ λαμβάνεται τὸ Δ καὶ ὡς δεύτερον καὶ ὡς τέταρτον. καί ἐστι τοῦ μὲν πρώτου τοῦ AB πολλαπλάσιον τὸ $Z\Theta$, τοῦ δὲ δευτέρου τοῦ Δ πολλαπλάσιον τὸ N, τοῦ δὲ τρίτου τοῦ Γ το K. καί ἐστι τὸ $Z\Theta$ τὸ πολλαπλάσιον τοῖ πρώτου τοῦ AB.

---

62. V^4. 63. $V^a q$ (1f) (priorem partem etiam F^2 usque ad πολλαπλάσιον p. 308, 1; reliquam partem V^2 in pag. seq. habet).

---

1. ι] in ras. b, δέκα A. 15. τοῦ] αὐτοῦ V. 16. γὰρ $\bar{\eta}$] om. V.

ἔστιν οὖν τὸ ΖΘ μεῖζον τοῦ Ν, ὅπερ Ν πολλαπλάσιόν ἐστι τοῦ δευτέρου τοῦ Δ, τὸ δὲ Κ τὸ πολλαπλάσιον τοῦ τρίτου τοῦ Γ ἔλαττόν ἐστι τοῦ Ν, ὅπερ Ν πολλαπλάσιόν ἐστι τοῦ τετάρτου τοῦ Δ. ἐπεὶ οὖν τὶ μὲν τοῦ πρώτου πολλαπλάσιον μεῖζόν ἐστι τοῦ πολλαπλασίου τοῦ δευτέρου, τὸ δὲ τοῦ τρίτου οὐκ ἔστι μεῖζον τοῦ πολλαπλασίου τοῦ τετάρτου, μείζονα ἄρα λόγον ἔχει τὸ ΑΒ πρὸς τὸ Δ ἤπερ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ διὰ τὸν ὅρον τὸν λέγοντα· ὅταν δὲ τῶν ἰσάκις πολλαπλασίων το μὲν τοῦ πρώτου πολλαπλάσιον ὑπερέχῃ τοῦ τοῦ δευτέρου πολλαπλασίου, τὸ δὲ τοῦ τρίτου πολλαπλάσιον μὴ ὑπερέχῃ τοῦ τοῦ τετάρτου πολλαπλασίου, τότε τὸ πρῶτον πρὸς τὸ δεύτερον μείζονα λόγον ἔχειν λέγεται ἤπερ τὸ τρίτον πρὸς τὸ τέταρτον.

64. *Ποικίλον τοῦτο τὸ θεώρημα, ὡς ἐξ αὐτῆς τῆς προτάσεως δῆλον, ἔχει δέ τινα καὶ κατὰ τὴν λέξιν ἀπορίαν.*

65. *Καὶ εἰλήφθω* p. 26, 6 — *τοῦ Κ* p. 26, 10] *ἰστέον, ὅτι τὸ παρὸν κομμάτιον ὀβελίζεται παρὰ τοῖς ἀκριβέσιν· εἰ γὰρ κεῖται, οὐκ ἐᾷ τὸν γεωμετρικὸν ὅρον διήκειν εἰς ἁπάντας ἀριθμούς, οὓς ἂν βούλοιτό τις θεῖναι, εἰ δὲ λείπει, δοκεῖ ὑγιαίνειν ὁ ὅρος πανταχοῦ, πλὴν εἰ μη ἀριθμητικῶς τις βούλοιτο σκοπεῖν, ἀλλὰ μόνον γραμμικῶς.*

Extremam partem ab *διά* lin. 9 hab. etiam F^2 et iterum V^aq cum uariantibus ( ). 64. r. 65. Ar.

---

8. τὸ Δ] (alt.) αὐτὸ τὸ Δ q. 10. ὑπερέχει q. 11. τοῦ τοῦ] τῶν τοῦ Vq. πολλαπλασίων V (q?). 12. ὑπερέχει q. τοῦ τοῦ] τοῦ V. (9. τὸν λέγοντα] om. VFq. 10. ὑπερέχει q, ὑπό F. 11. τοῦ τοῦ] τοῦ Fq. 12. ὑπερέχει q, ὑπό F. τοῦ τοῦ] τοῦ Vq. 14. τέταρτον] δ̄ F.) 16. δῆλον] lacunam r.

Ad prop. IX.

66. *Τοῦτο διὰ τὸ η′ τοῦ ε′ δείκνυσιν, οὗ πρῶτον, ὅτι τῶν ἀνίσων μεγεθῶν τὸ μεῖζον μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ τὸ ἔλαττον· ταῦτα γὰρ δῆλα, ὅτι τὰ A, B, εἰ μὴ ἴσα ᾖ, ἕτερον ἑτέρου πάντως μεῖζόν ἐστιν· καὶ τὸ μεῖζον πρὸς τὸ αὐτὸ μείζονα λόγον ἕξει ἤπερ τὸ ἔλαττον· ἀλλὰ καὶ ἴσον ἔχουσι ταῦτα πρὸς το αὐτὸ λόγον· οὐκ ἄρα ἄνισα.*

67. *Τοῦτο τὸ θεώρημα ἀντίστροφόν ἐστι τῷ ζ′· ἐκεῖνο γὰρ τὰ ἴσα μεγέθη πρὸς τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν εἶχε λόγον, τοῦτο δὲ τὰ τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον ἴσα παρίστησιν.*

68. *Ἐν ὀγδόῳ μεγεθῶν δεδομένων ὁ λόγος ἐζητεῖτο ὁ μείζων, ἐνταῦθα δὲ τοὐναντίον τῶν λόγων δεδομένων, μᾶλλον δὲ τοῦ μείζονος λόγου, ζητεῖται τὸ μεῖζον μέγεθος.*

Ad prop. XII.

69. *Τοῦτο τὸ θεώρημα ὁμοιότητα ἔχει πρὸς το πρῶτον· ὡς γὰρ ἐνταῦθα τὴν αὐτὴν σχέσιν ἐπιδείκνυσιν ἑνὸς τοῦ ηγουμένου πρὸς ἓν ἑπόμενον καὶ πάντων πρὸς πάντα, οὕτω καὶ ἐπὶ τοῦ πρώτου.*

Ad prop. XIII.

70. *Δι' ἀντίστροφον τοῦ ὅρου· ὅταν δὲ τῶν ἰσάκις πολλαπλασίων.*

---

66. V^a (1f). 67. b. 68. b^3. 69. A. 70. V^a (totam definitionem add. V^3; huius modi scholia multa V^3 hinc omisi) (f).

Ad prop. XIV.

71. *Δοκεῖ μοι μὴ εἶναι καθαρῶς διὰ τὸ ια′, ἀλλὰ διὰ το ἀντίστροφον αὐτοῦ, ὃ οὐκ εἴρηται τῷ Εὐκλείδῃ. οὐδὲν δὲ καινόν· καὶ γὰρ τὰ ἀντίστροφα τῶν ὅρων οὐκ εἴληπται ἐν τοῖς ὅροις, ἀλλὰ δι' αὐτῶν τῶν ἀντιστρόφων, λέγω, πολλὰ κατεσκευάσθησαν θεωρήματα. ἔξει δὲ τὸ ἀντίστροφον τῷ ιᾱ οὕτω πως· οἱ πρὸς ἀλλήλους οἱ αὐτοὶ λόγοι καὶ τῷ αὐτῷ οἱ αὐτοί, οἷον ὁ Α, Β καὶ Γ, Δ πρὸς ἀλλήλους οἱ αὐτοί. ἆρ' οὖν καὶ πρὸς ἄλλο τι ὡσαύτως ἕξουσιν; ἔχει δὲ τὸ Α πρὸς τὸ Β μείζονα λόγον ἤπερ τὸ Γ πρὸς τὸ Β. ἆρα καὶ τὸ Γ πρὸς το Δ μείζονα λόγον ἕξει ἤπερ αὐτὸ τὸ Γ πρὸς τὸ Β. ὑπόθες γάρ, ὅτι διπλασίονές εἰσιν οἱ λόγοι ὅ τε τοῦ Α προς τὸ Β καὶ ὁ τοῦ Γ πρὸς τὸ Δ, ὁ δὲ τοῦ Γ πρὸς τὸ Β ἡμιόλιος. οἱ γοῦν δύο λόγοι, ἐπεὶ οἱ αὐτοί, εἷς λόγος λογισθήτωσαν, ὥσπερ ὁ Α, Β. ὁ γοῦν Α πρὸς τὸ Β διὰ τοῦ η′ μείζονα λόγον ἔχει ἤπερ τὸ Γ πρὸς τὸ Β. ὡσαύτως ἐπεὶ εἷς ἐστιν ὁ λόγος τοῖ Α, Β καὶ τοῦ Γ, Δ ἄρα καὶ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ, ὥσπερ ἐὰν ἦν τὸ Α πρὸς τὸ Β, μείζονα λόγον ἕξει ἤπερ τὸ Γ πρὸς τὸ Β. δοκεῖ δὲ καὶ διὰ τὸ ζ′ εἶναι τοῦτο, ἐὰν τὰς τῶν λόγων πηλικότητας ὡς ἴσα μεγέθη δόξῃ, ἤτοι ἐκ τοῦ δεδομένου κατασκευασθήσεται τοῦ εἶναι τοὺς λόγους τοὺς αὐτούς, τουτέστιν ἀπὸ τῆς ἐναργείας αὐτῆς.*

---

71. B^3 (b^3); pertinet ad II p. 42, 18—19.

---

2. *θεοδώρου τοῦ καβασίλα* B, *θεοδώρου* b. 15. *οἱ γοῦν δύο λόγοι*] euan. B. 18. *ἐστιν*] euan. B. 23. *ἤτοι*] incertum B. ceterum hominem Byzantinum Byzantine balbutientem corrigere nolui.

Ad prop. XV.

72. *Ἐπὶ μόνων ὁμογενῶν.*

73. *Οἷον ὁ η̄ πρὸς τὸν δ̄ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὃν ὁ ε̄ πρὸς τὸν γ̄· ἀμφότεροι διπλάσιον ἔχουσι λόγον· μέρη δὲ ὁ δ̄ καὶ ὁ γ̄, ὁ μὲν τοῦ η̄, ὁ δὲ τοῦ ε̄, καὶ ὃν λόγον ἔχουσι τὰ ὅλα, οἷον ὁ ὀκτὼ πρὸς τὸν ε̄, τὸν αὐτὸν καὶ τὰ δ̄ πρὸς τὰ γ̄· ἐπίτριτα γὰρ ἄμφω.*

74. *Μέρη τὰ ΑΗ καὶ ΔΚ· ἔστιν οὖν λόγος τοῦ ΑΗ πρὸς τὸ ΔΚ, ὃν ἔχει τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΔΕ, τουτέστι τοῦ μέρους πρὸς τὸ μέρος, ὁ αὐτός ἐστι καὶ τοῦ ὅλου πρὸς τὸ ὅλον. οὐκοῦν καὶ τὰ ὅλα τοῖς μέρεσι τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον.*

75. *Δοκεῖ ἡ ἔκθεσις τοῦ παρόντος ιε′ θεωρήματος μὴ συμφωνεῖν τῇ προτάσει· ἡ μὲν γὰρ πρότασίς φησιν, ὅτι ἔχουσι λόγον τὰ μέρη τῶν ὡσαύτως πολλαπλασίων τὸν αὐτὸν ἀλλήλοις ληφθέντα κατάλληλα, τουτέστιν ὁποῖα μέρη ὁποίου πολλαπλασίου τεθῶσιν ἡγούμενα λαμβάνεσθαι ἀεὶ ἡγούμενα, τὰ δὲ τοῦ ἑτέρου ἀεὶ ἑπόμενα. ἡ δὲ ἔκθεσίς φησιν, ὅτι λέγω ὡς τὸ Γ πρὸς το Ζ, οὕτως τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΔΕ, δοκοῦσα δηλοῦν ὡς ἑπόμενον προς ἑπόμενον, οὕτως ἡγούμενον πρὸς ἡγούμενον. ὥστε πῶς οὐκ ἂν δοκοῖ τῇ προτάσει ἀσύμφωνος ἡ ἔκθεσις; ἀλλ' ἀσύμφωνος μέν ἐστιν νοουμένη, ὡς εἴρηται, συμφωνεῖ δὲ νοουμένη, ὡς ῥηθήσεται. εἰ γὰρ ἡ πρότασις μὲν λέγει ἔχειν τὰ μέρη τῶν ὡσαύτως πολλαπλασίων τ ν αὐτὸν λόγον ληφθέντα κατάλληλα, τα δὲ ὡσαύτως πολλαπλάσιά εἰσι τό τε ΑΒ μέγεθος*

72. B. 73. V[4]. 74. A. 75. t (*νέον*).

2. Idem legitur ad prop. 12 et 16, ad prop. 14 autem: *καὶ ἐπὶ ὁμογενῶν καὶ ἐπὶ ἀνομογενῶν* B.

καὶ το ΔE, μέρη δὲ ἑκατέρου αὐτῶν μὴ μόνον ἐκεῖνα, εἰς ἃ ἑκάτερον τέμνεται, ἀλλα καὶ τοῦ μὲν AB τὸ Γ, τοῦ δὲ ΔE τὸ Z, πρὸς ἃ δὴ ἑκάτερον καὶ τὸν πολλαπλασιασμον πρὸς ἑκάτερον ἔχει, ἡ δὲ ἔκθεσίς φησιν, ὡς ἔχει τὸ Γ πρὸς τὸ Z.

76. Ἐντεῦθεν ἄρχεται τὰ διελόντι καὶ συνθέντι καὶ ἀναστρέψαντι καὶ ἀνάπαλιν καὶ δι' ἴσου ἐν τεταγμένῃ καὶ τεταραγμένῃ ἀναλογίᾳ. ἔστι δὲ τοῦτο λῆμμα τοῦ ἐναλλάξαντι, ὡς το α' τοῦ δι' ἴσου ἐπὶ τεταγμένῃ ἀναλογίᾳ καὶ τὸ κβ' τοῦ κγ' ἐπὶ τεταραγμένῃ.

77. Ἐάν, φησί, πρῶτον δευτέρου ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσιον καὶ τρίτον τετάρτου, ἔσται καὶ ὡς το πρῶτον πρὸς το δεύτερον, οὕτως το τρίτον προς τὸ τέταρτον· οὐ μην ἐὰν ὡς το πρῶτον προς το δεύτερον καὶ το τρίτον πρὸς τὸ τέταρτον, ἀνάγκη καὶ ἰσάκις εἶναι πολλαπλάσιον τὸ πρῶτον τοῦ δευτέρου καὶ τὸ τρίτον τοῦ δ', ἀλλ' εἰ μὲν ἰσάκις εἰσὶ πολλαπλάσια, ἔσται καὶ ὡς τὸ πρῶτον πρὸς τὸ δεύτερον, οὕτως καὶ τὸ λοιπὸν πρὸς τὸ λοιπόν, οὐ μὴν εἰ τὸ πρῶτον τοῦ δευτέρου ἡμιόλιόν ἐστιν, εἰ τύχοι, καὶ τὸ γ' τοῦ δ' ἀνάγκη καὶ ἰσάκις εἶναι πολλαπλάσιον.

Ad prop. XVI.

78. Ἐναλλαγή ἐστι λόγου λῆψις τοῦ ἡγουμένου πρὸς τὸ ἡγούμενον καὶ τοῦ ἑπομένου πρὸς τὸ ἑπόμενον. καὶ ἐνθάδε οὕτως ἐναλλάττονται τὰ μεγέθη, ἐπεὶ τὰ μέρη τοῖς ὡσαύτως πολλαπλασίοις τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον.

76. PBFVat.V^{a}q. 77. q (F^a). 78. A.

6. εἰς τὸ ις' FVat. ἐνταῦθα V. τά] τῷ q. 8. καὶ τεταραγμένῃ] om. BVq. τούτω P. 9. ἐναλλάξαντος Vq. 10. τεταγμένῃ] τεταραγμένῃ BFVat.Vq. Post. τεταραγμένῃ add. ἀναλογίᾳ, sed del., q.

Ad prop. XVII.

79. *Διὰ τὸν προσυλλογισμόν, τουτέστι διὰ τὸ προυποδεδεῖχθαι.*

80. *Λόγισαι τὸ μὲν AB μέγεθος* $\overline{\iota\beta}$ *καὶ δίελε τὸ μὲν AE εἰς* $\bar{\eta}$, *τὸ δὲ EB εἰς* $\bar{\delta}$, *τὸ δὲ ΓΔ λόγισαι* $\overline{\vartheta}$ *εἶναι καὶ δίελε τὸ μὲν ΓZ εἰς ἓξ, τὸ δὲ ZΔ εἰς* $\bar{\gamma}$. *ὅλον οὖν τὸ AB ἤτοι ὁ* $\overline{\iota\beta}$ *πρὸς τὸν* $\bar{\delta}$ *τριπλάσιος, καὶ ὁ ΓΔ ἤτοι ὁ* $\overline{\vartheta}$ *πρὸς τὸν ZΔ ἤτοι τὸν* $\bar{\gamma}$ *τριπλάσιος. διπλάσιος δὲ καὶ ὁ AE ἤτοι ὁ ὀκτω πρὸς τὸν EB τὸν* $\bar{\delta}$, *ὥσπερ καὶ ὁ ΓZ ἤτοι ο* $\bar{\xi}$ *πρὸς τὸν ZΔ τὸν* $\bar{\gamma}$.

81. *Τοῦτο διὰ τὸ ια΄ τοῦ ε΄ τὸ λέγον· οἱ τῷ αὐτῷ λόγῳ οἱ αὐτοὶ καὶ ἀλλήλοις εἰσὶν οἱ αὐτοί· ἰσάκις γὰρ ἐδείχθη πολλαπλάσιον τὸ HK τοῦ AB καὶ τὸ HΘ τοῦ AE· ἄλλα μην καὶ τὸ ΛM τοῦ ΓZ ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσιον καὶ τὸ HΘ τοῦ AE. ὥστε τρεῖς εἰσι λόγοι, ὧν οἱ δύο τῷ αὐτῷ οἱ αὐτοί· ὡς γὰρ τὸ HK πρὸς τὸ AB, το HΘ πρὸς το AE, ὡς δὲ το HΘ προς τὸ AE, το ΛM προς το ΓZ. καὶ ὡς ἄρα το HK προς τὸ AB, το ΛM προς τὸ ΓZ.*

Ad prop. XIX.

82. *Οὐκ ἄρα ἀνάγκη ἀεὶ ἐν πολλαπλασίῳ λόγῳ διὰ το εὑρίσκεσθαι την ἀναστροφὴν καὶ ἐν ἐπιμορίοις καὶ ἐν ἐπιμερέσιν ἀναλογίαις.*

---

79. B (inde a *τουτέστι* B^3). 80. V^4 (f). 81. V^aq ($F^2$1f); ad II p. 48, 19—20. 82. q^a (ad II p. 418, 1 sq.).

---

12. *τοῦτο*] om. VF. *τοῦ ε΄*] om. VF. 13. *λόγῳ*] mut. in *λόγοι* q.

83. *Ἐάν, φησί, πρῶτον δευτέρου ἰσάκις ᾖ πολλαπλάσιον καὶ τρίτον τετάρτου, ἔσται καὶ ὡς τὸ πρῶτον πρὸς τὸ δεύτερον, οὕτως το τρίτον πρὸς τὸ τέταρτον, ἐὰν δὲ ὡς τὸ πρῶτον προς τὸ δεύτερον, καὶ τὸ τρίτον πρὸς τὸ τέταρτον, οὐκ ἀνάγκη καὶ ἰσάκις εἶναι πολλαπλάσιον τὸ πρῶτον τοῦ β′ καὶ τὸ τρίτον τοῦ δ′. ἀλλ' εἰ μὲν ἰσάκις εἰσὶ πολλαπλάσια, ἔσται καὶ ὡς τὸ πρῶτον προς τὸ δεύτερον, οὕτως καὶ τὸ λοιπὸν πρὸς τὸ λοιπόν· οὐ μὴν εἰ τὸ πρῶτον τοῦ β′ ἡμιόλιον, εἰ τύχῃ, καὶ τὸ γ′ τοῦ δ′ ἀνάγκη καὶ ἰσάκις εἶναι πολλαπλάσιον. οἷον τὰ $\bar{\gamma}$ τῶν $\bar{\beta}$ καὶ τὰ $\bar{\varsigma}$ τῶν $\bar{\delta}$ ἐν τῷ αὐτῷ μὲν λόγῳ εἰσίν, ἰσάκις δὲ πολλαπλάσια οὐκ εἰσίν· οὐδὲ γάρ ἐστιν ὁ $\bar{\gamma}$ τοῦ $\bar{\beta}$ πολλαπλάσιος οὐδὲ ὁ $\bar{\varsigma}$ τοῦ $\bar{\delta}$, ἀλλ' ἡμιόλιον ἑκατέρου ἑκάτερος. ὁ δὴ ἡμιόλιος λόγος ἕτερός ἐστι τοῦ ἰσάκις πολλαπλασίου· οἱ μὲν γὰρ λόγοι καὶ αἱ ἀναλογίαι τῶν μεγεθῶν, ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν ἀριθμῶν ἐπὶ πέντε τούτων εἰδῶν θεωροῦνται ἐπιμορίου, ἐπιμεροῦς, πολλαπλασίου, πολλαπλασιεπιμορίου, πολλαπλασιοεπιμεροῦς, ὧν ἕκαστον λόγον ἔχειν λέγεται πρὸς ἕκαστον ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν καὶ μέγεθος πρὸς μέγεθος, τὸ δὲ ἰσάκις πολλαπλάσιον ἐπὶ μόνου λέγεται τοῦ πολλαπλασίου λόγου, ὡς ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι πᾶν πολλαπλάσιον λόγον ἔχει, πρὸς ἃ πολλαπλάσιον λέγεται, οὐ μὴν δὲ πᾶν τὶ λόγον ἔχον καὶ ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσιον.*

---

83. V[a] (f) (eodem pertinet); ultima inde ab *οἷον* lin. 11 add. V[2], om. f.

---

4. *δέ*] om. V. 5. *οὐκ*] om. V. 12. *μέν*] supra add. ead. man. V. 16. Ante *μεγεθῶν* del. *ἀριθμῶν τε καί* ead. man. V. 23. *ἔχει*] uidetur corr. in *ἔχοι* V.

84. *Ταῦτα ἔχουσιν ἀναλογίαν, εἰσὶ δὲ καὶ πολλαπλάσια*

$\overline{\iota\varsigma}\ \overline{\eta}\ \overline{\delta}\ \overline{\beta}.$

ταῦτα ἀναλογίαν μὲν ἔχουσιν, οὐκ εἰσὶ δὲ πολλαπλάσια

$\overline{\kappa\xi}\ \overline{\iota\eta}\ \overline{\iota\beta}\ \overline{\eta}.$

τῶν τε πολλαπλασίων καὶ τῶν ἐπιμορίων καὶ τῶν ἐπιμερῶν γενικώτερον γὰρ ἡ ἀναλογία, διότι περιέχει τά τε πολλαπλάσια καὶ τὰ ἐπιμόρια καὶ τὰ ἐπιμερῆ· τὰ δὲ πολλαπλάσια οὐχ ἥκουσιν εἰς ἐπιμόρια καὶ ἐπιμερῆ.

85. *Σχόλιον νέον εἰς τὰ μετὰ τὸ* $\overline{\iota\theta}^{\text{ον}}$ *θεώρημα τοῦ* $\varepsilon^{\text{υ}}$ *στοιχείου μέχρι τοῦ* $\overline{\kappa}^{\text{υ}}$ *εἰρημένα τῷ Εὐκλείδῃ.*

Ἀποδείξας ὁ γεωμετρικὸς ἐν τῷ παρόντι ιθ΄ θεωρήματι, ὅτι, ἐὰν ᾖ ὡς ὅλον τὸ AB πρὸς ὅλον τὸ ΓΔ, οὕτως ἀφαιρεθὲν τὸ AE πρὸς ἀφαιρεθὲν τὸ ΓZ, ἔστι καὶ λοιπὸν τὸ EB πρὸς λοιπὸν τὸ ZΔ ὡς ὅλον τὸ AB πρὸς ὅλον τὸ ΓΔ, ἔπειτα λαμβάνων αὐτὸ τοῦτο τὸ ἀποδειχθὲν οὕτως, ὡς ἀπεδείχθη, καὶ ἐναλλάξ, ἤτοι ὡς τὸ AB πρὸς τὸ BE, οὕτω τὸ ΓΔ πρὸς τὸ ΔZ· εἰσὶ γὰρ καὶ ταῦτα ἀνάλογον, ὡς ἀπέδειξε τοῦτο ἐν τῷ $\overline{\iota\varsigma}^{\omega}$, *ὅτι, ἐὰν* $\overline{\delta}$ *μεγέθη ἀνάλογον ᾖ, καὶ ἐναλλὰξ ἀνάλογόν ἐστιν· εἰσὶ δὲ καὶ ἐνταῦθα* $\overline{\delta}$ *μεγέθη ἀνάλογον τό τε AB πρὸς τὸ ΓΔ καὶ EB πρὸς τὸ ZΔ· καὶ φανερόν, ὅτι καὶ ἐναλλὰξ ἀνάλογόν εἰσιν. εὑρίσκει δὲ καὶ αὐτὸ τὸ ἐναλλὰξ ἐνταῦθα συμπίπτον ἑτέρῳ λόγῳ, ὃν ὀνομάζει αὐτὸς συγκείμενα μεγέθη· εἴπερ γὰρ καὶ κατὰ σύνθεσιν ταῦτα τὰ μεγέθη συγκρίνομεν, οὕτως ἂν συγκρίνοιμεν αὐτά, ὥσπερ νῦν διὰ τοῦ ἐναλλὰξ τὴν σύγκρισιν αὐτῶν ποιοῦμεν· λέγομεν γάρ, ὡς τὸ AB πρὸς τὸ BE, ἅπερ ἐν μὲν τῷ ἐναλλάξ ἐστιν*

---

84. A (eodem pertinet, quo nr. 82—83). 85. t fol. 123$^{\text{v}}$sq.

ἡγούμενον προς ἡγούμενον, ἐν δὲ τῇ συνθέσει ἐστὶν ἡγούμενον ἅμα καὶ ἑπόμενον πρὸς ἑπόμενον· τα αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς δυσὶ μεγέθεσιν γίνονται τῷ τε ΓΔ καὶ τῷ ΔΖ· ταῦτα οὕτως εὑρων συμπίπτοντα, ὡς εἴρηται, τῷ λόγῳ, ὃν ὀνομάζει αὐτος συγκείμενα μεγέθη, συμπεραίνει τὰ ἐναλλὰξ ὡς συγκείμενα καί φησι· συγκείμενα ἄρα μεγέθη ἀνάλογόν ἐστιν. εἶτα προιών φησιν· ἐδείχθη δὲ ὡς τὸ ΒΑ πρὸς τὸ ΑΕ, οὕτως τὸ ΔΓ πρὸς τὸ ΓΖ· ἔδειξε δὲ τοῦτό που ἐν τῇ ἀρχῇ πάντως τῆς ἀποδείξεως τοῦ παρόντος ιϑ' θεωρήματος, ἔνθα φησίν· ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ὅλον τὸ ΑΒ πρὸς ὅλον τὸ ΓΔ, οὕτως τὸ ΑΕ προς τὸ ΓΖ, καὶ ἐναλλὰξ ὡς το ΒΑ πρὸς τὸ ΑΕ, οὕτως το ΔΓ προς το ΓΖ. καί φησιν· ἔστι σοι τοῦτο, ὃ νῦν εἶπον, ἀναστρέψαντι ἀντὶ τοῦ διὰ τοῦ λόγου τῆς ἀναστροφῆς. λέγει γὰρ ἐν τοῖς ὅροις· ἀναστροφὴ λόγου ἐστὶ λῆψις τοῦ ἡγουμένου πρὸς τὴν ὑπεροχήν, ᾗ ὑπερέχει τὸ ἡγούμενον τοῦ ἑπομένου. ἔστι γὰρ καὶ ἐνταῦθα το ΒΑ ἡγούμενον, ὃ λαμβάνοντες ὁρῶμεν πρὸς τὸ ΑΕ, ὅπερ ἐστὶν ὑπεροχὴ ὁμολογούμενον, ἐν ᾗ ὑπερέχει αὐτὸ τὸ ἡγούμενον τὸ ΒΑ τοῦ ἑπομένου, τουτέστι τοῦ ΕΒ. ταῦτα οὕτως εὑρὼν καὶ ἐκ τῶν συγκειμένων εἰς ἀναστροφὴν αὐτομάτως ἐμπίπτων πορίζεται τὸ ἐπαγόμενον καί φησιν· ἐκ δὴ τ[ούτου φ]ανερόν, ὅτι, ἐὰν συγκείμενα μεγέθη ἀνάλογον ᾖ, καὶ ἀναστρέψαντι ἀνάλογον ἔσται. εἶτα ἐπάγει· γεγόνασι δὲ οἱ λόγοι καὶ ἐπὶ τῶν ἰσάκις πολλαπλασίων καὶ ἐπὶ τῶν ἀναλογιῶν. τίνες λόγοι; οὐχὶ τοῦ σύνεγγυς πορίσματος πάντως, ἀλλ' οἱ τοῦ θεωρήματος δηλαδὴ τούτου

---

10. πάντως] supra scr. m. 1 t.

τοῦ ιθ΄· γεγόνασι, φησίν, καὶ ἐπὶ τῶν ἰσάκις πολλαπλασίων, ὡς ἐν τῷ ε^ω θεωρήματι τοῦ αὐτοῦ ε^η στοιχείου φησίν· ἐὰν μέγεθος μεγέθους ἰσάκις ᾖ πολλαπλάσιον, ὅπερ ἀφαιρεθὲν ἀφαιρεθέντος, καὶ τὸ λοιπὸν τοῦ λοιποῦ ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσιον, ὁσαπλάσιόν ἐστι τὸ ὅλον τοῦ ὅλου. καὶ γεγόνασιν οἱ λόγοι καὶ ἐπὶ τῶν ἀναλογιῶν, ὡς ἐν τῷ παρόντι θεωρήματι δέδεικται, ἀναλογίας λέγων ἐνταῦθα πάσας τὰς σχέσεις, καθ' ἃς ἔχει μέγεθος πρὸς μέγεθος λόγον ὁποιονδή τινα ἢ ἐπιμόριον ἢ ἐπιμερῆ ἢ ἴσον καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ἢ ῥητὸν ἢ ἄρρητον, ὥσπερ καὶ αὐτὸς κατιὼν δηλοῖ λέγων· καθάπερ ἐπὶ τῶν ἡμιολίων ἢ ἐπιτρίτων λόγων ἢ τῶν τοιούτων. προσκολλητέον γὰρ τῷ ἄνω κώλῳ τὸ κάτω κῶλον καὶ ἀναγνωστέον οὕτως· γεγόνασιν δὲ οἱ λόγοι καὶ ἐπὶ τῶν ἰσάκις πολλαπλασίων καὶ ἐπὶ [τῶν ἀναλογιῶν καὶ] ἐπὶ τῶν ἡμιολίων ἢ ἐπιτρίτων λόγων ἢ τοῦ τοιούτου. μέσον δὲ τούτων προσεπεμβάλλει καὶ τὴν αἰτίαν, δι' ἣν [κ]αὶ ἐν τοῖς πολλαπλασίοις καὶ μερικοῖς γεγόνασιν οἱ λόγοι, οἵτινες εὑρίσκονται, καὶ ἐν ταῖς καθόλοις σχέσεσι, καί φησιν· ὅταν εἴπωμεν· ἐὰν πρῶτον δευτέρου ἰσάκις ᾖ πολλαπλάσιον καὶ τρίτον τετάρτου, δυνάμεθα εἰπεῖν ἐν αὐτοῖς τούτοις καὶ τό, ὅτι ὡς τὸ πρῶτον πρὸς τὸ δεύτερον, οὕτως τὸ τρίτον πρὸς το δ΄. ἔπειτά φη[σιν]· οὐκέτι δὲ καὶ ἀντιστρέφει. οὐδὲ γὰρ εἰπόντες, ὅτι ὡς τὸ α΄ πρὸς τὸ β΄, οὕτως τὸ γ΄ πρὸς τὸ δ΄, δυνάμεθα ἀντιστρέ[ψαι] καὶ εἰπεῖν, ὅτι καὶ τὶ μὲν α΄ τοῦ β΄ ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσιον, καὶ τὸ γ΄ τοῦ δ΄· ἀδύνατον γὰρ τοῦτο. μὴ προδιορισάμενοι μὲν γὰρ μηδὲ προειπόντες τι ὡρισμένον τῶν πρός τι πολλαπλασίων

8. ἐνταῦθα] supra scr. m. 1 t. 29. Supra προειπόντες scr. προυποστήσαντες t.

τυχὸν ἢ ἄλλο τι, ἀλλ' οὐ τεθέντες τὸ ὡς καὶ τὸ οὕτως καὶ εἰπόντες ὡς τόδε τυχὸν τὸ μέγεθος πρὸς τόδε, οὕτως καὶ τόδε πρὸς τόδε, ἐκλαμβάνομεν τὸ ὡς καὶ το οὕτως καθόλου ἐπὶ παντὸς λόγου ὡς ἀδήλως καὶ ἀορίστως κείμενα. προδιορισάμενοι δὲ καὶ προειπόντες, ὅτι ἔστω τόδε τοῦδε πολλαπλάσιον τυχὸν ἰσάκις καὶ τόδε τοῦδε, εἶτα ἐπαγαγόντες, ὅτι καὶ ὡς ἔχει λοιπὸν τόδε πρὸς τόδε, οὕτω καὶ τόδε πρὸς τόδε, τὸ ὡς καὶ τὸ οὕτως ἐνταῦθα οὐ καθόλου ἐπὶ παντὸς λόγου, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ προυποτεθειμένου καὶ προδιωρισμένου μόνου λόγου δεχόμεθα ταῦτα. ὥστε ἐνταῦθα μὲν μερικὸν τὸ ὡς καὶ τὸ οὕτως, ἐκεῖ δὲ εἰς τὸ πρόσθεν καθόλου λαμβάνεται, ὥσπερ καὶ ὡς ὅταν λέγωμεν· πᾶς ἄνθρωπος ζῶον· οὐ τὸ καθόλου ζῶον νοοῦμεν, ἀλλὰ μόνον τὸ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ ἐκεῖ δυνάμεθα ἀντιστρέψαντες εἰπεῖν, ὅτι καὶ πᾶν ζῶον ἄνθρωπος. ὅρα δέ, μὴ συναρπασθήσῃ τῇ ὁμοφωνίᾳ τῶν λέξεων τῆς ἀναστρέψαντι καὶ τῆς ἀντιστρέφει καὶ νοήσεις ἓν σημαίνειν ταύτας, ὥς τινες ἠπατήθησαν, ὥστε καὶ σχολιογραφεῖν ἐπὶ τοῦτο· ἀλλ' ἔστιν ἀναστροφὴ μὲν λόγου, ὡς αὐτος παραδέδωκε τοῦτο ἐν τοῖς ὅροις, ἀντιστροφὴ δὲ καὶ ἀντιστρέφον τὸ ἁπλῶς οὕτως τἀναντία τῶν προτεθέντων λέγον.

Ad prop. XXI.

86. *Πρὸς το Z μείζονα λόγον ἔχει* p. 60, 5—6] *σημείωσαι τὸ λεγόμενον διανοίας οὕτως ἔχον· ἐπεὶ*

86. $V^{a}q$ ($F^{2}1f$).

1. Fort. *ἀλλ' οὖν θέντες* uel *τιθέντες*. 17. *συναρπασθήσῃ*] comp. dubium t. Litteras uncis [ ] inclusas ipse addidi ad lacunas codicis explendas.

γάρ, φησί, τὸ *A* πρὸς τὸ *B* μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ *Γ* προς τὸ *B*, ὃν δὲ λόγον ἔχει τὸ *A* πρὸς το *B*, τον αὐτὸν ἔχει τὸ *E* πρὸς τὸ *Z*, τὸ *E* πάντως πρὸς τὸ *Z* μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ *Γ* πρὸς τὸ *B*· ὃν δὲ λόγον εἶχε τὸ *Γ* πρὸς τὸ *B*, ἐλάττονα δὲ δηλονότι ἥπερ τὸ *A* πρὸς τὸ *B* καὶ τὸ *E* πρὸς το *Z*, τὸν αὐτὸν ἔχει τὸ *E* πρὸς τὸ *Δ*. λείπεται ἄρα τὸ *E* πρὸς τὸ *Z* μείζονα λόγον ἔχειν ἥπερ τὸ *E* πρὸς τὸ *Δ*.

Ad prop. XXV.

87. Ἐπὶ τῶν ὁμογενῶν.

88. Τὰ ἄρα *AH*, *Z* ἴσα ἐστί p. 70, 16] φασί τινες, ὅτι διὰ τὸν ὅρον τὸν λέγοντα, ὅτι ἐὰν ἴσοις ἴσα προστεθῇ, τοῦτο ἀποδείκνυται, οὐκ εἰδότες, ὃ λέγουσιν· οὔτε γὰρ τὸ *AH* τῷ *Z* ἴσον οὔτε τὸ *ΓΘ* τῷ *E* ἴσον. ἀλλ' ἐπεὶ τὸ μὲν *AH* ἴσον ἐδόθη τῷ *E*, τὸ δὲ *ΓΘ* ἴσον ἐδόθη τῷ *Z*, ὅταν λέγῃ, ὅτι τὸ *AH*, *Z* τῷ *ΓΘ*, *E* ἴσον ἐστίν, οὐκ ἄλλο λέγει ἤ, ὅτι τὸ *E*, *Z* τῷ *Z*, *E* ἴσον ἐστίν, τουτέστιν αὐτο ἑαυτῷ ἴσον ἐστίν· ὥστε αὐτόθεν ἐναργέστατον τὸ λεγόμενον καὶ οὐ διὰ τόν, ὃν φασί τινες, ὅρον. πλὴν ταύτην μόνην τὴν ἐναλλαγὴν ἔχει ὁ λόγος, ὅτι οὐ λέγει· ἴσον ἐστὶ τὸ *E*, *Z* τῷ *E*, *Z* πάλιν, ἀλλὰ ἴσον ἐστὶ τὸ *E*, *Z* τῷ *Z*, *E*, παρόμοιον ὥσπερ ὅταν ἀστειευόμενός τις ἐναργέστατα λέγων εἴπῃ, ὅτι τοσοῦτον ἔνι τὸ ἐκεῖθεν ἐνθάδε διάστημα τῆς ὁδοῦ, ὅσον ἔνι καὶ τὸ ἐντεῦθεν ἐκεῖσε.

87. B. 88. t.

18. ἑαυτῷ] ἑαυτό t.


In librum VI.

Ad def. 1.

1. *Εἴτε ἀμβλυγώνια εἴτε ὀξυγώνια εἴτε ορθογώνια· τὸ δὲ εὐθύγραμμα εἴρηκε πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν περιγραμμῶν.*

Ad def. 5.

2. *Ἔστω τὸ Α τοῦ Β διπλάσιον, τὸ δὲ Β τοῦ Γ τριπλάσιον. τὸ ἄρα Α πρὸς τὸ Γ λόγον ἔχει τὸν συγκείμενον ἐκ τοῦ διπλασίου καὶ τριπλασίου, τουτέστιν*



ἑξαπλάσιον. πάλιν τὸ Α τοῦ Β β̄, τὸ Β τοῦ Γ ὑπόγ̄· το ἄρα Α τοῦ Γ ὑφημιόλιον. τὰ γὰρ δύο ἐπὶ τὸ γ′ γενόμενα ποιοῦσι δύο τρίτα. ὥστε τὸ Α τοῦ Γ ἔσται δύο γ′ γ′· τὸ Γ ἄρα τοῦ Α ἔσται ἡμιόλιον. πάλιν τὸ Α τοῦ Β ἡμιόλιον, τὸ Β τοῦ Γ ἐπίτριτον. τὸ Α

1. λ. 2. F Vat.x (initio add. λόγος ἐκ λόγων συγκεῖσθαι λέγεται καὶ τὰ ἑξῆς).

9. β̄] h. e. διπλάσιον, Vat. x, δύο F. ὑπόγ̄] h. e. ὑπότριτον, Vat.x, ὑπὸ τριῶν F. 11. Γ] om. F Vat.x. 12. γ′ γ′] F, τρίτα Vat.x.

ἄρα τοῦ Γ διπλάσιον· τὸ γὰρ ᾱ Ⅼ′ ἐπὶ τὸ ᾱ γ′ γενόμενον δύο ποιεῖ. πάλιν τὸ Α τοῦ Β ἡμιόλιον. τὸ Β



τοῦ Γ ὑπεπίτριτον· τὸ Α ἄρα τοῦ Γ ἐπόγδοον· το γὰρ ᾱ Ⅼ′ ἐπὶ τὸ Ⅼ′ δ′ ποιεῖ ᾱ η′. πάλιν τὸ Α τοῦ Β ὑπόβ̄, τὸ Β τοῦ Γ ὑπόγ̄· τὸ Α ἄρα τοῦ Γ ὑπόϛ̄. τὸ γὰρ Ⅼ′ καὶ τὸ γ′ ϛ′ ποιοῦσιν. τοῦτο μέντοι καὶ ἀνάπαλιν γινόμενον τοῖς πολλαπλασίοις συνεμπίπτει, χρὴ μέντοι τὸν βουλόμενον ταῦτα ἀκριβοῦν ἁμῶς γέ πως τοῖς Διοφάντου θεωρήμασιν ἀριθμητικοῖς τεταλαιπωρῆσθαι, ἐπεὶ ἀμήχανον ἄνευ ἐκείνων. ἀπορήσαις δ' ἂν εἰκότως ἐπὶ τῶν ἀλόγων μεγεθῶν· τὰς γὰρ πηλικότητας αὐτῶν οὐκ ἔχοντες ἐν ῥητοῖς ἀριθμοῖς πῶς ἄρα πολλαπλασιάσομεν τοὺς λόγους; ἢ τὸ πολλαπλάσιον τοῦτο, κἂν μὴ ἐν λόγοις ῥητοῖς ᾖ, ὅμως τῇ ἑαυτοῦ φύσει ἔχει τὸν λόγον; ἡ γὰρ διάμετρος πρὸς τὴν πλευράν, εἰ καὶ μὴ ἔχῃ λόγον ῥητόν, ἀλλ' οὖν τῆς πηλικότητος ἔχει, καθ' ὃν λέγομεν αὐτὴν εἶναι διπλασίαν δυνάμει.

3. *Λόγος ἐκ λόγων συγκεῖσθαι λέγεται· ὅταν, φησίν, πηλικότητές τινων λόγων, πολλαπλασιαζόμεναι ποιῶσι λόγον, ἐκεῖνος ὁ λόγος συγκεῖσθαι ἐκ τῶν λόγων ἐκείνων λέγεται, ὧν αἱ πηλικότητες ποιοῦσιν αὐτόν.*

---

3. V^aB^sqy (partem priorem ad *διπλάσιος* p. 322, 2 etiam F^s).

---

1. *γενομενόμενον* Vat. 2. *τοῦ Β*] postea ins. m. 1 Vat. 5. *ὑπόβ̄*] *ὑπὸ δύο* F. 6. *ϛ′*] *γ′* F Vat. x. 13. *πολλαπλασιάσωμεν* Vat. x. 14. *μὴ ἐν*] *μέν* x. 18. *δυνάμει*] *δύναμιν* Vat. x. 19. *σχόλιον εἰς τὸ ϛ̄ ἀδήλου* y. 20. *φησίν*] om. y. 22. *ποιῶσιν* y.

πηλικότητας δὲ λέγει, ἀφ' ὧν ὀνομάζονται, ὡς ἀπὸ τῶν δύο ὁ διπλάσιος. ἔστω λόγος τοῦ ὀκτὼ πρὸς τὸν $\bar{δ}$ διπλασίων, καὶ αὖ τοῦ $\bar{δ}$ πρὸς τὸν $\bar{β}$ διπλασίων καὶ αὐτός· ὁ τετραπλάσιος οὖν λόγος τοῦ $\bar{η}$ πρὸς τὸν $\bar{β}$ συγκεῖσθαι λέγεται ἐκ τῶν δύο λόγων, τοῦ τε $\bar{η}$ πρὸς τὸν $\bar{δ}$ καὶ τοῦ $\bar{δ}$ πρὸς τὸν $\bar{β}$, ὅτι αἱ πηλικότητες αὐτῶν ποιοῦσιν αὐτὸν οὕτως. ἐπεὶ ὡς εἴρηται πηλικότητες οἱ ἀριθμοὶ λέγονται, ἀφ' ὧν αἱ σχέσεις ὀνομάζονται, οἷον ἀπὸ τοῦ $\bar{β}$ καὶ τρία καὶ τέσσαρα ὁ διπλάσιος καὶ τριπλάσιος καὶ τετραπλάσιος λόγος, ὀνομάζεται δὲ καὶ τὸ ἥμισυ ἀπὸ τοῦ ἑνός, ἔστι δὲ ὁ δύο τοῦ τέσσαρα ἥμισυς, λαμβάνω τὸ ἥμισυ τῆς μονάδος, ἀφ' ἧς ὁ δύο τῶν τεσσάρων ἥμισυς λέγεται, ὃν λεπτῶν πρώτων $\bar{λ}$· ὁμοίως λαμβάνω καὶ ἕτερον ἥμισυ μονάδος, ἀφ' ἧς πάλιν ὁ $\bar{δ}$ ἥμισυς λέγεται τοῦ $\bar{η}$, καὶ πολλαπλασιάζω τὰ $\bar{λ}$ πρῶτα λεπτὰ ἐπὶ τὰ $\bar{λ}$ πρῶτα καὶ αὐτὰ λεπτά· καὶ γίνονται δεύτερα λεπτὰ ἐννακόσια. ταῦτα ἀναβιβάζω ἤτοι μοιράζω· γίνονται δέκα καὶ πέντε πρῶτα λεπτά, ἅτινα δεκαπέντε πρῶτα λεπτὰ τέταρτόν εἰσι μονάδος· τετράκις γὰρ $\bar{ιε}$ $\bar{ξ}$. ἀλλὰ δὴ ἔστω ὁ μέσος τοῦ $\bar{β}$ καὶ $\bar{η}$ ὁ $\bar{μ}$· καὶ ἐπεὶ τὰ δύο τοῦ $\bar{μ}$ εἰκοστόν ἐστιν, λαμβάνω τὸ εἰκοστὸν τῆς μονάδος ὃν λεπτῶν τριῶν. ἐπεὶ πάλιν ὁ $\bar{μ}$ πενταπλάσιός ἐστι τοῦ $\bar{η}$,

---

4. τετραπλασίων V. οὖν] τοίνυν Vq. 9. τοῦ $\bar{β}$] τῶν δύο y. 10. λόγος καὶ ὁ τετραπλάσιος Vq. 12. ἀφ' ἧς] del. m. 2 y, om. VBq. ὁ δύο — 13. λέγεται] mg. m. 2 y, om. VBq. 13. ὅν] ὧν y. λεπτόν V. πρῶτον Vq. 14. ὁμοίως] ō B, et y, del. m. 2. ἕτερον] στερεόν q. ἧς] ἧς μονάδος Vq. 15. ἥμισυς] ἥμισυ Vq. 16. ἐπί] καί comp. V. 17. καί] om. Vq. 18. καί] om. B. 21. $\bar{η}$] $\bar{δ}$ q, ὀλτῷ (supra scr.) η' V(?). 22. ἐστιν] εἰσι Vq. 23. πενταπλοῦς e corr. V. Post $\bar{η}$ add. πέμπτον (om. B) μέρος τοῦ $\bar{μ}$ ($\bar{η}$ B) ὁ $\bar{η}$ ($\bar{μ}$ B) λέγεται By.

πολλαπλασιάζω τὸν τρία τὸ εἰκοστὸν τοῦ $\bar{\xi}$ παρα τὸν $\bar{\varepsilon}$, ἀφ' οὗ πέμπτον μέρος ὁ $\bar{\eta}$ τοῦ $\bar{\mu}$ λέγεται, καὶ γίνονται $\overline{\imath\varepsilon}$ λεπτά, ἅπερ ἐστὶ τέταρτον μονάδος. καὶ οὕτως πάλιν ὁ $\bar{\beta}$ τοῦ $\bar{\eta}$ τέταρτόν ἐστιν. ἔστω πάλιν μεταξὺ τῶν $\bar{\delta}$ καὶ $\overline{\imath\beta}$ ὁ $\bar{\eta}$. ἐπεὶ ὁ $\bar{\delta}$ ἥμισυς ἐστὶ τοῦ $\bar{\eta}$, ὁ δὲ $\bar{\eta}$ ὑφημιόλιος τοῦ $\overline{\imath\beta}$, λαμβάνω τὰ $\bar{\imath}$ λεπτὰ τὸ ἥμισυ τῆς μονάδος καὶ τὰ $\bar{\mu}$ λεπτὰ τὸ ὑφημιόλιον τῆς μονάδος, καὶ ποιῶ τὰ $\bar{\imath}$ παρὰ $\bar{\mu}$, καὶ γίνονται $\bar{\sigma}\bar{\varsigma}$ δεύτερα λεπτά. ἀναβιβάζω ταῦτα· γίνονται πρῶτα λεπτὰ $\bar{\kappa}$. τὰ $\bar{\kappa}$ τρίτον εἰσὶ μονάδος, καὶ ὁ $\bar{\delta}$ οὖν τρίτον ἐστὶ τοῦ $\overline{\imath\beta}$. πάλιν ἔστω μεταξὺ τοῦ $\bar{\beta}$ καὶ $\overline{\imath\beta}$ ὁ $\bar{\delta}$. καὶ ἐπεὶ ὁ $\bar{\beta}$ τοῦ $\bar{\delta}$ ἥμισύ ἐστιν, ὁ δὲ $\bar{\delta}$ τοῦ $\overline{\imath\beta}$ ὑποτριπλάσιος, λαμβάνω τὰ $\bar{\imath}$ λεπτὰ τὸ τῆς μονάδος ἥμισυ καὶ τὰ $\bar{\kappa}$ τὸ τρίτον αὐτῆς· ἀπὸ γὰρ τοῦ τρία ὁ ὑποτριπλάσιος παρωνόμασται. καὶ ποιῶ τὰ $\bar{\imath}$ ἐπὶ τὰ $\bar{\kappa}$· γίνονται ἑξακόσια δεύτερα λεπτά· ταῦτα ἀναβιβάζω, καὶ γίνονται δέκα πρῶτα. τὰ δέκα ἕκτον μονάδος, καὶ ὁ $\bar{\beta}$ ἕκτον τοῦ $\overline{\imath\beta}$. πάλιν ἔστω μεταξὺ τοῦ $\bar{\delta}$ καὶ $\bar{\varepsilon}$ ὁ $\bar{\kappa}$. καὶ ἐπεὶ ὁ $\bar{\delta}$ ὑποπενταπλάσιός ἐστι τοῦ $\bar{\kappa}$, ὁ δὲ $\bar{\kappa}$ τετραπλάσιος τοῦ $\bar{\varepsilon}$, λαμβάνω τὸ τῆς μονάδος πέμπτον τὰ $\overline{\imath\beta}$ καὶ τὸν $\bar{\delta}$, ἀφ' οὗ ὁ $\bar{\varepsilon}$ τέταρτον λέγεται τοῦ $\bar{\kappa}$, καὶ ποιῶ τὸν $\bar{\delta}$ παρὰ τὸν $\overline{\imath\beta}$· γίνονται $\overline{\mu\eta}$· ἔστι δὲ ὁ $\overline{\mu\eta}$ ὑποεπιτέταρτος τῆς μονάδος, καὶ ὁ $\bar{\delta}$ τοῦ $\bar{\varepsilon}$ ὑποεπιτέταρτός ἐστιν. ἔστω πάλιν μεταξὺ τοῦ $\bar{\beta}$ καὶ $\bar{\delta}$ ὁ $\bar{\gamma}$. καὶ ἐπεὶ ὁ $\bar{\delta}$ τοῦ $\bar{\gamma}$ ἐπίτριτός ἐστι

---

1. τοῦ $\bar{\xi}$] τῆς μονάδος V, τοῦ $\bar{\mu}$ Bq. $\bar{\varepsilon}$] $\overline{\imath\varepsilon}$ B. 4. $\bar{\eta}$] $\bar{o}$ B. τέταρτος qy. ἔστω πάλιν] lin. supp. m. 2 y, πάλιν ἔστω Vq. 5. ἐπεὶ οὖν Vq. 6. $\overline{\imath\beta}$] corr. ex $\bar{\eta}\bar{\beta}$ y. λεπτὰ $\bar{\imath}$ y. 7. καί] καὶ ποιῶ y. τό] τόν y. 8. τὰ $\bar{\imath}$ παρά] λεπτά B. $\bar{\mu}$] τὰ $\bar{\mu}$ y. 9. ταῦτα] τὰ αὐτά V. 10. πάλιν] om. y. 13. τό] (pr.) om. V. αὐτοῦ B. 16. πρῶτα δέκα V. 21. τοῦ] τό B. τὸν $\bar{\delta}$] τὸ τέταρτον B. τόν] τό B. 22. ἔστι δὲ ὁ $\overline{\mu\eta}$] om. By. 23. πάλιν ἔστω Vq. 24. $\bar{\beta}$ καί] om. B. καί] κἄν B.

καὶ ἔχει αὐτὸν καὶ τὸ τρίτον αὐτοῦ, ὅ ἐστι μονάς, λαμβάνω τὴν μονάδα, ἥτις ἐστὶ λεπτῶν $\bar{\xi}$, ἀφ' ἧς μονάδος τρίτου οὔσης τοῦ τρία ὁ $\bar{\delta}$ ἐπίτριτος αὐτοῦ λέγεται. λαμβάνω καὶ τον $\bar{\lambda}$ τὸ τῆς μονάδος ἥμισυ, διὰ τὸ τὸν τρία ἡμιόλιον εἶναι τοῦ $\bar{\beta}$, ὀνομάζεσθαι δὲ τὸ ἡμιόλιον ἀπὸ τοῦ ἡμίσεως. καὶ ποιῶ τὸν $\bar{\lambda}$ παρὰ τὴν μονάδα, ἤτοι τὰ $\bar{\xi}$ λεπτά, καὶ γίνονται $\bar{\alpha\omega}$ δεύτερα λεπτά. ταῦτα ἀναβιβάζω· καὶ γίνονται $\bar{\lambda}$ πρῶτα λεπτά· ταῦτα ἥμισυ μονάδος, καὶ ὁ $\bar{\beta}$ τοῦ $\bar{\delta}$ ἥμισύς ἐστιν.

4. Λόγος ἐκ δύο λόγων ἢ καὶ πλειόνων συγκεῖσθαι λέγεται, ὅταν αἱ τῶν λόγων πηλικότητες πολλαπλασιασθεῖσαι ποιῶσί τινα πηλικότητα λόγου. ἐχέτω γὰρ τὸ $\bar{\alpha\beta}$ πρὸς τὸ $\bar{\gamma\delta}$ λόγον δεδομένον, οἷον διπλάσιον ἢ τριπλάσιον ἤ τινα ἄλλον, καὶ τὸ $\bar{\gamma\delta}$ πρὸς τὸ $\bar{\varepsilon\xi}$ καὶ αὐτο δεδομένον. λέγω, ὅτι ὁ τοῦ $\bar{\alpha\beta}$ πρὸς τὸ $\bar{\varepsilon\xi}$ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ $\bar{\alpha\beta}$ πρὸς τὸ $\bar{\gamma\delta}$ καὶ τοῦ $\bar{\gamma\delta}$ πρὸς τὸ $\bar{\varepsilon\xi}$, ἤτοι ὅτι, ἐὰν ἡ τοῦ $\bar{\alpha\beta}$ πρὸς τὸ $\bar{\gamma\delta}$ λόγου πηλικότης πολλαπλασιασθῇ ἐπὶ τὴν τοῦ $\bar{\gamma\delta}$ πρὸς τὸ $\bar{\varepsilon\xi}$ λόγου πηλικότητα, ποιεῖ τὴν τοῦ $\bar{\alpha\beta}$ πρὸς $\bar{\varepsilon\xi}$. ἔστω γὰρ πρότερον τὸ μὲν $\bar{\alpha\beta}$ τοῦ $\bar{\gamma\delta}$ μεῖζον καὶ τὸ $\bar{\gamma\delta}$ τοῦ $\bar{\varepsilon\xi}$. καὶ ἔστω τὸ μὲν $\bar{\alpha\beta}$ τοῦ $\bar{\gamma\delta}$ διπλάσιον, τὸ δὲ $\bar{\gamma\delta}$ τοῦ $\bar{\varepsilon\xi}$ τριπλάσιον. ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν $\bar{\gamma\delta}$ τοῦ $\bar{\varepsilon\xi}$ τριπλάσιόν ἐστι, τοῦ δὲ $\bar{\gamma\delta}$ διπλάσιον τὸ $\bar{\alpha\beta}$, τὸ ἄρα $\bar{\alpha\beta}$

---

4. B^3 (usque ad λόγου p. 325, 23), q fol. 75 (in fol. 103 post nr. 3: ἀναπόδισον κθ φύλλα καὶ εὑρήσεις τὸ σημεῖον καὶ ἀνάγνωθι τὰ γεγραμμένα ἐκεῖσε addito signo ※; ante hoc schol. idem signum est et additur: τὰ ἐνταῦθα λεγόμενα ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ ξ στοιχείου εἰσὶ ζητούμενα ὡς καὶ τὸ σημ. δηλοῖ).

---

1. ἔχῃ B. 2. λεπτά By. 4. τό] om. B. 5. τό] τόν B. 8. καί] om. Vq. In parte extrema omnes errores cod. y non enotaui. 15. ὁ] om. B. τό] om. q. 16. τε] om. B. τό] om. q. 17. τό] om. q. τό] τόν q.

τοῦ $\overline{\varepsilon\xi}$ ἐστιν ἑξαπλάσιον, ἐπειδὴ ἐὰν τὸ τριπλάσιόν τινος διπλασιάσωμεν, γίνεται αὐτοῦ ἑξαπλάσιον. τοῦτο γάρ ἐστι κυρίως σύνθεσις. ἢ οὕτως· ἐπεὶ τὸ $\overline{\alpha\beta}$ τοῦ $\overline{\gamma\delta}$ ἐστι διπλάσιον, διῃρήσθω τὸ $\overline{\alpha\beta}$ εἰς τὰ τῷ $\overline{\gamma\delta}$ ἴσα, καὶ ἔστω ταῦτα τὰ $\overline{\alpha\eta}$ $\overline{\eta\beta}$· καὶ ἐπεὶ τὸ $\overline{\gamma\delta}$ τοῦ $\overline{\varepsilon\xi}$ ἐστι τριπλάσιον, ἴσον δὲ τὸ $\overline{\alpha\eta}$ τῷ $\overline{\gamma\delta}$, καὶ τὸ $\overline{\alpha\eta}$ ἄρα τοῦ $\overline{\varepsilon\xi}$ ἐστι τριπλάσιον. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ $\overline{\eta\beta}$ τοῦ $\overline{\varepsilon\xi}$ ἐστι τριπλάσιον· ὅλον ἄρα τὸ $\overline{\alpha\beta}$ τοῦ $\overline{\varepsilon\xi}$ ἐστιν ἑξαπλάσιον. ὁ ἄρα τοῦ $\overline{\alpha\beta}$ πρὸς τὸ $\overline{\varepsilon\xi}$ λόγος συνῆκται διὰ τοῦ $\overline{\gamma\delta}$ μέσου ὅρου συγκείμενος ἔκ τε τοῦ $\overline{\alpha\beta}$ πρὸς $\overline{\gamma\delta}$ καὶ τοῦ $\overline{\gamma\delta}$ πρὸς $\overline{\varepsilon\xi}$ λόγου. ὁμοίως δὲ κἂν ἔλαττον ᾖ τὸ $\overline{\gamma\delta}$ ἑκατέρου τῶν $\overline{\alpha\beta}$ $\overline{\varepsilon\xi}$, τὸ αὐτὸ συναχθήσεται. ἔστω γὰρ πάλιν τὸ μὲν $\overline{\alpha\beta}$ τοῦ $\overline{\gamma\delta}$ τριπλάσιον, τὸ δὲ $\overline{\gamma\delta}$ ἥμισυ τοῦ $\overline{\varepsilon\xi}$. καὶ ἐπεὶ τὸ $\overline{\gamma\delta}$ ἥμισύ ἐστι τοῦ $\overline{\varepsilon\xi}$, τοῦ δὲ $\overline{\gamma\delta}$ τριπλάσιον τὸ $\overline{\alpha\beta}$, τὸ $\overline{\alpha\beta}$ ἄρα ἡμιόλιόν ἐστι τοῦ $\overline{\varepsilon\xi}$. ἐὰν γὰρ τὸ ἥμισύ τινος τριπλασιάσωμεν, ἕξει αὐτὸ ἅπαξ καὶ ἡμισάκις. καὶ ἐπεὶ τὶ μὲν $\overline{\alpha\beta}$ τοῦ $\overline{\gamma\delta}$ ἐστι τριπλάσιον, τὸ δὲ $\overline{\gamma\delta}$ τοῦ $\overline{\varepsilon\xi}$ ἐστιν ἥμισυ, οἵων ἐστὶ τὸ $\overline{\alpha\beta}$ ἴσων τῷ $\overline{\gamma\delta}$ τριῶν, τοιούτων ἐστὶ τὸ $\overline{\varepsilon\xi}$ δύο, ὥστε ἡμιόλιόν ἐστι τὸ $\overline{\alpha\beta}$ τοῦ $\overline{\varepsilon\xi}$. ὁ ἄρα τοῦ $\overline{\alpha\beta}$ πρὸς τὸ $\overline{\varepsilon\xi}$ λόγος συνῆκται διὰ τοῦ $\overline{\gamma\delta}$ μέσου ὅρου συγκείμενος ἔκ τε τοῦ $\overline{\alpha\beta}$ πρὸς $\overline{\gamma\delta}$ καὶ τοῦ $\overline{\gamma\delta}$ πρὸς $\overline{\varepsilon\xi}$ λόγου. ἀλλὰ δὴ πάλιν ἔστω τὸ $\overline{\gamma\delta}$ ἑκατέρου τῶν $\overline{\alpha\beta}$ $\overline{\varepsilon\xi}$ μεῖζον. καὶ ἔστω τὸ μὲν $\overline{\alpha\beta}$ τοῦ $\overline{\gamma\delta}$ ἥμισυ μέρος, τὸ δὲ $\overline{\gamma\delta}$ τοῦ $\overline{\varepsilon\xi}$ ἐπίτριτον. ἐπεὶ οὖν, οἵων ἐστὶ τὸ $\overline{\alpha\beta}$ δύο, τοιούτων ἐστὶ τὸ $\overline{\gamma\delta}$ τεσσάρων, οἵων δὲ τὸ $\overline{\gamma\delta}$ τεσσάρων, τοιούτων τὸ $\overline{\varepsilon\xi}$ τριῶν, καὶ οἵων ἄρα τὸ $\overline{\alpha\beta}$ δύο,

---

4. τῷ] τό B. 5. καὶ ἔστω ταῦτα] om. q. 7. διά — 8. τριπλάσιον] om. B. 9. συνῆκται] corr. ex συνῆπται m. 2 q, συνῆπται B. 12. τὸ αὐτό] om. B. 22. πρὸς $\overline{\gamma\delta}$ λόγου q. 23. λόγου] om. q.

τοιούτων τὸ $\overline{\epsilon\xi}$ τριῶν, συνῆκται ἄρα πάλιν ὁ τοῦ $\overline{\alpha\beta}$ πρὸς $\overline{\epsilon\xi}$ λόγος διὰ τοῦ $\overline{\gamma\delta}$ μέσου ὅρου ὁ τῶν δύο πρὸς τρία. ὁμοίως δὴ καὶ ἐπὶ πλειόνων καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν πτώσεων. καὶ δῆλον, ὅτι, ἐὰν ἀπὸ τοῦ συγκειμένου λόγου εἷς ὁποιοσοῦν τῶν συντεθέντων ἀφαιρέθῃ, ἑνὸς τῶν ἄκρων ἀφανισθέντος ὁ λοιπὸς τῶν συντιθέντων καταλειφθήσεται.

5. Σχόλιον εἰς τὸ λόγος ἐξ λόγων. οἷον ἐξ ἐπιτρίτου καὶ ἡμιολίου, ὡς οἶδας, ὁ διπλάσιος ἀπαρτίζεται λόγος. οἱ γὰρ ἄκροι τούτων τὸν διπλάσιον ἀπαρτίζουσιν, ὡς ἔχει καὶ τὸ ὑπόδειγμα, οἷον φέρε εἰπεῖν ἐπὶ τοῦ $\overline{\beta}$ καὶ $\overline{\gamma}$ καὶ $\overline{\delta}$ ὁ $\overline{\beta}$ πρὸς τὸν $\overline{\gamma}$ ὑφημιόλιος καὶ πρὸς τὸν $\overline{\delta}$ ὑπεπίτριτος ὁ $\overline{\gamma}$, ὁ δὲ $\overline{\beta}$ πρὸς τὸν $\overline{\delta}$ διπλάσιος. θὲς οὖν τὰς πηλικότητας κατὰ τὴν παροῦσαν καταγραφὴν ὥστε ποιῆσαι ἐξ ἡμιολίου καὶ ἐπιτρίτου λόγον τινά, καὶ ποίησον οὕτως τὴν ἔκθεσιν· ἓν $\overline{\iota'}$ καὶ ἓν $\overline{\gamma'}$. ἄρξαι[1]) οὖν λέγειν ἔχων ὡρισμένως τὴν μονάδα ὡς ἑξήκοντα οὖσαν λεπτῶν· ἅπαξ ἅπαξ μία· ἰδοὺ λεπτὰ ἑξήκοντα. καὶ πάλιν εἰπέ· ἅπαξ ἥμισυ· ἰδοὺ ἑνενήκοντα·

1) Pro hoc loco ab ἄρξαι ad finem hab. F: καὶ εἰπέ· ἅπαξ ἅπαξ μονὰς καὶ ἅπαξ τὸ γ' γ'. καὶ πά[λιν πολυ]πλασιάξων τὸ $\overline{\iota'}$ πρὸς τὸ ἓν καὶ τὸ γ'· ἅπαξ τὸ ἥμισυ $\overline{\iota'}$ καὶ ἡμισάκις τὸ γ' ἕκτον. σύνθες ταῦτα καὶ γίνεται [δύο], ἀφ' οὗ ὀνομάζεται ὁ διπλάσιος ultima uerba inde a καὶ ἡμισάκις in F etiam post ἡμιολίου lin. 9 inueniuntur inserta.

5. V^{a} (in fine libri V) (f); similiter F^{2}.

8. οἷον] om. f. 9. ὡς οἶδας] om. Ff; in F inseruntur quaedam, u. not. 12. τοῦ — 13. $\overline{\delta}$ (alt.)] τοῦ $\overline{\delta}$ καὶ $\overline{\gamma}$ καὶ $\overline{\beta}$ ... τοῦ $\overline{\gamma}$ ἐπίτριτος ὁ $\overline{\gamma}$ τοῦ $\overline{\beta}$ ἡμιόλιος καὶ ὁ $\overline{\delta}$ τοῦ $\overline{\beta}$ F. 14. κατά — 15. καταγρ.] om. F. 16. Post ἔκθεσιν ras. 6 litt. V. ἓν] / V. 17. ἓν γ'] γ' comp. obsc. V. ὡρισμένως] dubio comp. V.

ἑξήκοντα γὰρ καὶ τριάκοντα, ὅ ἐστι τὸ ἥμισυ μονάδος, ἐνενήκοντα. καὶ πάλιν πολυπλασίασον τὸ /Λ′ πρὸς τὸ γ′ καὶ εἰπὲ οὕτως· ἅπαξ τὸ γ′ γ′· τρίτον δὲ μονάδος τὰ $\bar{\kappa}$. γίνεται οὖν μετὰ τῶν ἐνενήκοντα $\overline{\rho\iota}$. καὶ πάλιν εἰπὲ πολυπλασιάζων καὶ τὸ ἥμισυ πρὸς τὸ γ′, ὥσπερ ἐπολυπλασίασας καὶ τὸ ἅπαξ, καὶ εἰπὲ οὕτως· ἡμισάκις τὸ γ′ εἰς τὸν $\bar{\alpha}$ ἐστι $\bar{\iota}$. καὶ πρόσθες ταῦτα τοῖς $\overline{\rho\iota}$ καὶ γίνεται $\overline{\rho\kappa}$· ὥσπερ γὰρ τρίτον τῶν $\bar{\xi}$ τὰ $\bar{\kappa}$, οὕτως τρίτου ἥμισυ ἤτοι ἕκτον τὰ $\bar{\iota}$. καὶ γίνεται $\overline{\rho\kappa}$, ἅ ἐστι διπλάσια τοῦ $\bar{\xi}$. εἰ δὲ ἀναβιβάσεις τὰ $\overline{\rho\kappa}$, καὶ δύο ταῦτα ποιήσεις, δι' οὗ ὁ διπλάσιος λόγος ἐμφαίνεται.

6. Τοῦ σοφωτάτου Μαξίμου τοῦ Πλανούδη εἰς τὸν ὅρον τοῦ ς′ τὸν λόγος ἐκ λόγων. τουτέστιν ὅτι πᾶς λόγος καὶ ὑπὸ δύο καὶ τριῶν καὶ πλειόνων λόγων συντεθῆναι δύναται, οἷον ὁ διπλάσιος ὁ $\overline{\iota\beta}$ τοῦ $\bar{\varsigma}$ σύγκειται ἐκ δύο λόγων ἐξ ἐπιτρίτου καὶ ἡμιολίου τοῦ τε $\bar{\eta}$ πρὸς τὸν $\bar{\varsigma}$ καὶ τοῦ $\overline{\iota\beta}$ προς $\bar{\eta}$, σύγκειται δὲ καὶ ἐκ τριῶν ἐξ ἐπιτρίτου τοῦ $\bar{\eta}$ πρὸς τὸν $\bar{\varsigma}$ καὶ ἐπιτετάρτου τοῦ $\bar{\iota}$ πρὸς τὸν $\bar{\eta}$ καὶ ἐπιπέμπτου τοῦ $\overline{\iota\beta}$ πρὸς τὸν $\bar{\iota}$. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐκ πλειόνων. λαμβανομένων οὖν τῶν παρωνύμων τοῖς συντιθεμένοις λόγοις καὶ πολλαπλασιαζομένων πρὸς ἀλλήλους γίνεται ἀριθμὸς παρώνυμος τῷ συγκειμένῳ λόγῳ· οἷον ἐπεί, ὡς εἴρηται, σύγκειται ὁ διπλάσιος ἐξ ἐπιτρίτου καὶ ἡμιολίου, ἔχει δὲ ὁ ἐπίτριτος ἅπαξ ὅλον καὶ τὸ τρίτον τοῦ ὑπ' αὐτόν, λαμβάνω ἀντὶ μὲν τοῦ ἅπαξ μονάδα μίαν, ἀντὶ δὲ τοῦ τρίτου γ′. πάλιν ἐπεὶ ὁ ἡμιόλιος ἔχει ἅπαξ ὅλον καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ ὑπ' αὐτόν, λαμβάνω ἀντὶ μὲν τοῦ

6. t fol. 123.

1. μονάδος] supra scr. V. 3. τρίτον — $\bar{\kappa}$] supra scr. V.

ἅπαξ ὡσαύτως μονάδα μίαν, ἀντὶ δὲ τοῦ Λ' Λ'. πολλαπλασιάζω οὖν τούτους τους ἀριθμούς, τὴν μίαν δηλαδὴ μονάδα καὶ τὸ τρίτον, ἐπὶ τὴν ἑτέραν μίαν μονάδα καὶ τὸ ἥμισυ, καὶ γίνονται μονάδες δύο, αἵ εἰσι παρ-
5 ώνυμοι τῷ διπλασίῳ. πολλαπλασιάζεται δὲ οὕτως· ἅπαξ τὸ ἓν ἕν· ἰδοὺ μονὰς μία. ἅπαξ τὸ ἥμισυ ἥμισυ. καὶ αὖθις τριτάκις ἡ μονάς, τουτέστι τὸ τρίτον τῆς μονάδος, τρίτον, καὶ τριτάκις τὸ ἥμισυ ἤτοι τὸ τρίτον τοῦ ἡμίσεος ἕκτον. ἥμισυ δὲ καὶ τρίτον καὶ ἕκτον
10 μονὰς μία, ἡ συντιθεμένη τῇ πρὸ αὐτῆς γίνονται δύο.

οὕτω καὶ ἐκ διπλασίου καὶ τριπλασίου γίνεται ἑξαπλάσιος· λαμβάνω γὰρ ἀντὶ διπλασίου μονάδας δύο, ἀντὶ δὲ τοῦ τριπλασίου τρεῖς, καὶ πολλαπλασιάζω ταύτας ἐπ' ἀλλήλας, καὶ γίνονται ἕξ.

15 ἐὰν δὲ ἐκ τριῶν ᾖ συγκείμενος ὁ διπλάσιος, ὡς προδέδεικται, ἐξ ἐπιτρίτου καὶ ἐπιτετάρτου καὶ ἐπιπέμπτου, λαμβάνω πάλιν ἀντὶ μὲν ἐπιτρίτου μονάδα μίαν καὶ τρίτον, ἀντὶ δὲ ἐπιτετάρτου μονάδα καὶ τέταρτον, ἀντὶ δὲ ἐπιπέμπτου μονάδα καὶ πέμπτον, καὶ
20 πολλαπλασιάζω ταῦτα ἐπ' ἄλληλα, καὶ γίνονται δύο μονάδες. πολλαπλασιάζεται δὲ οὕτως· πρότερον ἡ μονὰς καὶ τὸ γ' ἐπὶ τὴν μονάδα καὶ τὸ δ'· ἅπαξ δὲ τὸ ἓν ἕν, ἅπαξ τὸ δ' δ', τριτάκις τὸ ἓν ἤτοι τὸ τρίτον τοῦ ἑνὸς τρίτον, τριτάκις τὸ δ' ἤτοι τὸ γ' τοῦ δ' ιβ',
25 καὶ ἰδοὺ μονὰς καὶ δ' καὶ γ' καὶ ιβ'. εἶτα πολλαπλασιάζω τὴν μονάδα καὶ τὸ ε' ἐπὶ τὴν μονάδα δ' γ' ιβ', καὶ λέγω· ἅπαξ τὸ ἓν ἕν, ἅπαξ τὸ τέταρτον τέταρτον, ἅπαξ τὸ τρίτον τρίτον, ἅπαξ τὸ δωδέκατον δωδέκατον. πάλιν πεμπτάκις τὸ ἓν ἤτοι τὸ πέμπτον τῆς μονάδος
30 πέμπτον, τὸ πέμπτον τοῦ τετάρτου εἰκοστόν, τὸ πέμπτον τοῦ τρίτου ιε', τὸ πέμπτον τοῦ δωδεκάτου ἑξηκοστόν.

ταῦτα πάντα τὰ μέρη γίνεται μονὰς μία, ἥτις συναφθεῖσα τῇ πρὸ αὐτῆς γίνεται δύο. ὅτι δὲ τὰ μέρη ταῦτα μονὰς γίνεται, γνώσῃ οὕτως· εὑρεῖν χρὴ τὸν ἔχοντα πρώτως ἀπὸ μονάδος τὰ μέρη ταῦτα ἀριθμόν, ὃς λαμβανέσθω ὡς μία μονάς, ἔστι δὲ ὁ ἑξήκοντα. τούτου τοίνυν τέταρτον τὰ δεκαπέντε, τρίτον τὰ εἴκοσιν, δωδέκατον τὰ πέντε, πέμπτον τὰ δώδεκα, εἰκοστὸν τὰ τρία, πεντεκαιδέκατον τὰ τέσσαρα, ἑξηκοστὸν τὸ ἕν· δεκαπέντε δὲ καὶ εἴκοσιν καὶ πέντε καὶ δώδεκα καὶ τρία καὶ τέσσαρα καὶ ἓν ἑξήκοντα. οὕτω δὲ καὶ ἐκ διπλασίου καὶ τριπλασίου καὶ τετραπλασίου γίνεται ὁ τετρακαιεικοσαπλάσιος, οἷον $\overline{\beta}$ $\overline{\delta}$ $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\mu\eta}$. λαμβάνω ἀντὶ μὲν τοῦ διπλασίου δύο, ἀντὶ δὲ τοῦ τριπλασίου τρία, ἀντὶ δὲ τοῦ τετραπλασίου τέσσαρα, καὶ πολλαπλασιάζω τὰ δύο ἐπὶ τὰ τρία, καὶ γίνεται ἕξ· εἶτα τὰ τέσσαρα ἐπὶ τὰ ἕξ, καὶ γίνονται εἰκοσιτέσσαρα, ὃς ἐστι παρώνυμος τοῦ τεσσαρακαιεικοσαπλασίου.

7. Ἐκ δὲ πολλαπλασίων πολυπλάσιος συγκείμενος εὑρίσκεται οὕτως· οἷον ὁ $\overline{\iota\beta}$ τοῦ $\overline{\varsigma}$ διπλάσιος, ὁ δὲ $\overline{\varsigma}$ τοῦ $\overline{\beta}$ τριπλάσιος· αἱ γοῦν πηλικότητες αὐτῶν ὁ διπλάσιος καὶ ὁ τριπλάσιος ὡς ἀριθμοὶ πολυπλασιασθέντες γίνονται ἑξαπλάσιοι. δὶς γὰρ τὰ $\overline{\gamma}$ ἕξ, ὅθεν ὁ ἑξαπλάσιος παρονομάζεται. οἱ δὲ καὶ ὡς ἐπιμόριοι πολυπλασιασθέντες πάλιν οὕτως συντίθενται· δωδεκάκις γὰρ τὰ ἓξ ἑβδομήκοντα δύο καὶ ἑξάκις τὰ δύο δώδεκα, ὧν ἑξαπλάσια τὰ $\overline{o\beta}$, ἃ συνέθετο ὅ τε διπλάσιος $\overline{\iota\beta}$ πρὸς ἓξ καὶ ὁ τριπλάσιος $\overline{\varsigma}$ πρὸς $\overline{\beta}$.

---

7. V^4 (fortasse post nr. 11 adiungendum; nam illius uerba prima septem ante hoc repetuntur).

---

23. παρωνομάζεται V.

8. *Σύγκειται ὁ τριπλάσιος λόγος ἐκ διπλασιεπιτετάρτου καὶ ἐπιτρίτου, οἷον ὁ δεκαοκτὼ καὶ ὁ ἓξ διὰ μέσου τῶν ὀκτώ· ἔχει τοίνυν ὁ δεκαοκτὼ πρὸς τὸν ὀκτὼ δύο καὶ τέταρτον, ὁ ὀκτὼ δὲ πρὸς τὸν ἓξ ἓν καὶ τρίτον.* ἡ καταγραφὴ αὕτη $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\beta}$ δ' $\overline{\eta}$ $\overline{\beta}$ γ' $\overline{\delta}$.

9. *Σημείωσαι τὸ λόγος ἐκ λόγων· ἐν τῷ πέμπτῳ τοῦ ὀγδόου ἡ σύνθεσις εὕρηται καὶ ἡ διαίρεσις ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ Θ'.*

10. *Πηλικότητες λέγονται, ἀφ' οὗ παρωνόμασται ὁ λόγος, οἷον ὁ $\overline{\varsigma}$ τοῦ $\overline{\delta}$ ἡμιόλιος, ἡ δὲ πηλικότης αὐτοῦ ἐστι, τουτέστιν ἀφ' οὗ παρωνόμασται, ὁ εἷς ἥμισυ, ἐπειδὴ ἔχει ὁ $\overline{\varsigma}$ τὸν $\overline{\delta}$ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ.*

11. *Ἤτοι πρὸς ἀλλήλας ἤτοι μοῖρα πρὸς μοῖραν καὶ μοῖρα πρὸς λεπτὸν καὶ ἕτερον λεπτὸν πρὸς μοῖραν ἑτέραν καὶ λεπτὸν πρὸς λεπτόν. καὶ οἱ μὲν ἐπιμόριοι οἷον ὁ ἡμιόλιος ἓν ὧν καὶ ἥμισυ καὶ ὁ ἐπίτριτος ἓν ὧν καὶ τρίτον πολυπλασιάζονται οὕτως· ἅπαξ τὸ ἓν ἓν οἷον τυχὸν ἑξάς, καὶ ἅπαξ τὸ τρίτον τρίτον οἷον τὰ δύο τῆς ἑξάδος, καὶ ἅπαξ τὸ ἥμισυ ἥμισυ οἷον τὰ τρία τῆς ἑξάδος· ἰδοὺ $\overline{\varepsilon}$· καὶ ἡμισάκις τὸ γ' ἕκτον, ὃ τοῖς $\overline{\varepsilon}$ προστεθὲν ἀνεπλήρωσε τὴν ἑξάδα, καὶ ἰδοὺ δύο ἑξάδες διπλάσιαι τῆς μιᾶς. ὁ γοῦν ἡμιόλιος καὶ ἐπίτριτος ποιοῦσι τὸν διπλάσιον· τοῦ γὰρ τέσσαρα πρὸς τὸν $\overline{\gamma}$ ἐπιτρίτου ὄντος καὶ τοῦ $\overline{\gamma}$ πρὸς τὸν $\overline{\beta}$ ἡμιολίου ἐκ τῶν ἄκρων, τουτέστι τοῦ τέσσαρα καὶ τοῦ $\overline{\beta}$, συνάγεται ὁ διπλάσιος, ὃς εὑρίσκεται καὶ ἀριθμητικῶς· οἷον τοῦ ἐπιτρίτου ὁ $\overline{\delta}$ πρόλογος πολυπλασιασθεὶς μετὰ*

8. f^1. 9. f^1. 10. Bβ et F, sed hic multis locis euan. 11. V^4; cum nr. 7 coniungendum.

9. ἀφ'] om. β. 12. ἐπεί β.

τοῦ γ̄ ὑπολόγου γίνεται ιβ̄, καὶ αὖθις ὁ τοῦ ἡμιολίου πρόλογος τρία πολυπλασιασθεὶς μετὰ τοῦ δύο ὑπολόγου γίνεται ἕξ, ὧν διπλάσιός ἐστιν ὁ ιβ̄ πρῶτος πολυπλασιασμός.

Ad prop. II.

12. *Ἐπὶ τὴν AB κάθετον* p. 78, 18] *οὐ λέγει τὴν EΔ, ἀλλὰ ἄλλην τινὰ τὴν δυναμένην οὕτως ἐπὶ τὴν AB πεσεῖν.*

Ad prop. III.

13. *Διαχθεῖσα ἡ BA συμπιπτέτω αὐτῇ* p. 82, 6] *πόθεν δῆλον, ὅτι ἡ BA ἐκβαλλομένη συμπίπτει τῇ ΓE εὐθείᾳ; καὶ λέγομεν οὕτως· ὅτι, ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ AΔ τῇ ΓE, καὶ εἰς μὲν τὴν AΔ εὐθεῖαν ἐμπέπτωκεν ἡ AΓ, καὶ εἰς τὴν ΓE, εἰς δὲ τὴν ΓE ἡ BE, καὶ εἰς τὴν AΔ ἐμπίπτει· εἰ γὰρ δυνατόν, μὴ συμπιπτέτω, ἀλλ' ἔστω αὐτῇ παράλληλος. καὶ ἐπεὶ τῇ ΓE παράλληλός ἐστιν ἡ AΔ καὶ ἡ BA, αἱ δὲ τῇ αὐτῇ εὐθείᾳ παράλληλοι καὶ ἀλλήλαις εἰσὶ παράλληλοι· ὥστε καὶ ἡ BE τῇ AΔ ἐστι παράλληλος. συνέπεσε δέ· οὐκ ἄρα παράλληλός ἐστιν ἡ BE τῇ ΓE. ἐκβαλλομένη ἄρα συμπιπτέτω.*

14. *Αἱ ὑπὸ EAΓ, AΓE δύο ὀρθῶν ἐλάττους· εὐθεῖα γὰρ ἡ ΓA ἐπὶ τὴν EB ἐφεστάτω. αἱ οὖν ὑπὸ EAΓ, ΓAB δύο ὀρθαί, ἐλάττους δὲ δύο ὀρθῶν αἱ ὑπὸ EAΓ καὶ ὑπὸ ΓAΔ, ὧν ἡ ὑπὸ ΓAΔ ἴση τῇ ὑπὸ AΓE διὰ τὸ ἐμπεσεῖν εἰς παραλλήλους τὰς AΔ, EΓ τὴν AΓ.*


12. V^a. 13. BV^a. 14. V^a.


14. *καί*] om. V. 19. *συνέπεσεν* B. 26. *διά*] e corr. V.

15. *Ἴση ἄρα ἡ ΑΓ τῇ ΔΕ* p. 84, 3] *τὰ γὰρ πρὸς τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν· ἐπεὶ οὖν ἑκατέρα τῶν ΑΓ, ΔΕ εὐθειῶν πρὸς τὴν ΒΔ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, εἰκότως ἴσαι εἰσίν.*

Ad prop. IV.

16. *Ἔστω συμπεπλεγμένα τρίγωνα ὡς τὸ ΑΒΓ, ΔΕΖ, καὶ τὰ αὐτὰ ἐροῦμεν. καὶ φανερόν ἐστιν, ὅτι τὸ ΗΘΑ, ΘΑΔ παραλληλόγραμμόν ἐστιν. ἴση ἄρα*





ἡ μὲν ΑΗ τῇ ΘΔ, ἡ δὲ ΗΔ τῇ ΑΘ. καὶ ἐπεὶ τριγώνου τοῦ ΗΒΖ παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν τὴν ΗΖ ἦκται εὐθεῖα ἡ ΑΓ, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΑ πρὸς ΑΗ, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς ΕΖ.[1]) *ἴση δέ ἐστιν ἡ ΑΒ τῇ ΔΕ. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΔΕ, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΕΖ. ἐναλλὰξ ἄρα ἐστίν, ὡς ἡ ΑΒ*

1) Hic locus corruptissimus est; debuit sic dici $AB : AH = B\Gamma : \Gamma Z$; *ἐναλλὰξ* $AB : B\Gamma = AH : \Gamma Z$; sed $AH = \Delta\Theta$ et $\Delta\Theta : \Gamma Z = \Delta E : EZ$. quare $AB : B\Gamma = \Delta E : EZ$. sed medelam lenem non inuenio.

15. V^{a}q. 16. BV^{a}q (b^s); figuras seruauit B.

6. *ἔστω*] comp. B, *B* V, om. b, *ἐν* q. *συμπεπλεγμένω τριγώνω* Vq. 8. *ΗΘΑ, ΘΑΔ*] scrib. *ΗΘΑΔ*. 9. *ΘΔ*] *ΔΘ* q. 11. *ΑΗ*] *τὴν ΔΕ* corr. in *τὴν ΑΒ* V, *ΑΒ* q. 12. *ΕΖ*] *τὴν ΕΖ* V. 13. Post pr. *ΔΕ* add. *ἔστι δὲ ὡς ἡ ΑΒ τῇ ΔΕ* V. 14. *ΒΓ*] *ΒΓΔ* V. *πρός*] *Ε* q. *ἐστίν*] om. V.

πρὸς τὴν $B\Gamma$, οὕτως ἡ ΔE πρὸς EZ. ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι καὶ ὡς ἡ $B\Gamma$ πρὸς ΓA, οὕτως ἡ EZ πρὸς $Z\Delta$. — ἔστω δὴ πάλιν ἰσογώνια τρίγωνα τὰ $AB\Gamma$, ΔEZ, καὶ κατεσκευάσθω τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον. καὶ ἐπεὶ τριγώνου τοῦ $AB\Gamma$ παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν τὴν $A\Gamma$ ἦκται ἡ HZ, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ HB πρὸς τὴν HA, οὕτως ἡ BZ πρὸς τὴν $Z\Gamma$. ἔστι δὲ ἴση ἡ AH τῇ $\Delta\Theta$. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ BH πρὸς $\Delta\Theta$, οὕτως ἡ BZ πρὸς $Z\Gamma$. ἐναλλὰξ ἄρα ἐστίν, ὡς ἡ HB πρὸς BZ, οὕτως ἡ $\Theta\Delta$ πρὸς $Z\Gamma$. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ HB πρὸς ZB, οὕτως ἡ AB πρὸς $B\Gamma$, ὡς δὲ ἡ $\Delta\Theta$ πρὸς $Z\Gamma$, οὕτως ἡ $E\Delta$ πρὸς EZ. ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι καὶ ὡς ἡ $A\Gamma$ πρὸς τὴν $B\Gamma$, οὕτως ἡ ΔZ πρὸς τὴν ZE. δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ BA πρὸς $A\Gamma$, οὕτως ἡ $E\Delta$ πρὸς τὴν ΔZ.

17. Δύο ζητήματα τῆς προτάσεως τοῦ παρόντος τετάρτου ζητήματος προβαλλομένης, πρῶτον μὲν τὸ ἀνάλογον εἶναι τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας πλευρὰς τῶν ἰσογωνίων τριγώνων, δεύτερον δὲ τὸ ὁμολόγους εἶναι τὰς ὑπὸ τὰς ἴσας γωνίας ὑποτεινούσας, τὸ μὲν πρῶτον ζήτημα ἰδίᾳ καὶ καθ' αὑτὸ ἀπεδείχθη, τὸ δὲ δεύτερον οὐκ ἰδίᾳ, ἀλλὰ τῷ πρώτῳ συναπεδείχθη. προσσχὼν γὰρ ταῖς ὑποτεινούσαις τὰς ἀλλήλαις ἴσας γωνίας εὑρήσεις αὐτὰς ἢ ἡγουμένας ἄμφω ἢ ἑπομένας· εἴρηται

---

17. t, supra scr. *νέον*.

---

2. *ὅτι*] e corr. q. 3. *ἔστω*] comp. B, *ἐν* Vq. *ἰσογωνίοις τριγώνοις* Vq. 6. *ἡ HB*] non liquet B, *HB* Vq. 9. *ἄρα*] om. q. *ἐστιν ἄρα* q. *BZ*] *ZB* V. 10. *ΘΔ*] *ΘA* BVq. *HB*] *B* q. 11. *πρὸς BΓ*] *EBΓ* Vq. 13. *ΔZ*] *AZ* B, *AB* Vq. 14. *AΓ*] *τὴν AΓ* q.

γὰρ ἐν τοῖς ὅροις τοῦ ε΄ στοιχείου, ὅτι ὁμόλογα μεγέθη λέγεται τὰ μὲν ἡγούμενα τοῖς ἡγουμένοις, τὰ δὲ ἑπόμενα τοῖς ἑπομένοις.

Ad prop. V.

18. *Λοιπὴ ἄρα ἡ πρὸς τῷ A* p. 88, 22] ἐπεὶ γὰρ παντὸς τριγώνου αἱ τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, ὡς διὰ τοῦ λβ΄ τοῦ α΄ ἀποδέδεικται, αἱ τρεῖς ὁμοῦ γωνίαι τοῦ ἑνὸς τριγώνου ταῖς τρισὶν ὁμοῦ τοῦ ἑτέρου τριγώνου ἴσαι εἰσί· τὰ γὰρ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἴσα ἐστίν. ἀφῃρέθησαν δὲ τοῦ ἑνὸς αἱ δύο γωνίαι καὶ τοῦ ἑτέρου αἱ δύο ἴσαι οὖσαι ἄμφω ἀμφοῖν. καὶ ἡ λοιπὴ ἄρα γωνία τοῦ ἑνὸς τριγώνου τῇ λοιπῇ τοῦ ἑτέρου ἴση ἐστὶν ὁμολογουμένως· ἐὰν γὰρ ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῇ, τὰ καταλειπόμενα ἴσα ἐστίν.

Ad prop. VII.

19. *Ἑκατέραν ἅμα* p. 94, 18] ὅρα, μὴ συνάψῃς μήτε κατὰ τὴν ἔννοιαν μήτε κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν τὸ ἑκατέραν μετὰ τοῦ ἅμα ἐν τῷ ὅρῳ τοῦ παρόντος ζ΄ στοιχείου· ἀλλ' εἰπὼν τῶν λοιπῶν ἑκατέραν καὶ ὑποστίξας ἐντεῦθεν ἔπαγε ἅμα ἤτοι ἐλάσσονα ἢ μὴ ἐλάσσονα ὀρθῆς. οὔτε γὰρ κατὰ γραμματικοὺς κοινωνίαν ἔχει τὸ ἑκάτερον μετὰ τοῦ ἅμα, ἀλλ' εἰ ἑκάτερον, οὐχ ἅμα, καὶ εἰ ἅμα, οὐχ ἑκάτερον, οὔτε κατὰ τὸν τοῦ θεωρήματος σκοπόν· τοῦτο γὰρ βούλεται δηλοῦν, ὅτι, ὅταν ἡ μία τῶν λοιπῶν δύο γωνιῶν ταχθῇ ἐλάσσων ὀρθῆς, τότε καὶ ἡ ἑτέρα τοιαύτη ταττέσθω, ὅταν δὲ ἡ μία οὐκ ἐλάσσων ὀρθῆς, τότε καὶ ἡ ἑτέρα τοιαύτη ταττέσθω.

---

18. t (*νέον*). 19. t (*νέον*).

---

17. Supra *τῷ ὅρῳ* scr. ead. manu *τῇ προτάσει* t.

Ad prop. VIII.

20. *Εἰς τὸ ὄγδοον θεώρημα. τὸ ὀρθογώνιον τρίγωνον ἢ ἰσοσκελές ἐστιν ἤγουν ἡμιτετράγωνον ἢ σκαληνὸν ἤτοι ἥμισυ ἑτερομήκους. εἰ μὲν οὖν ἰσοσκελές ἐστιν ἤτοι ἡμιτετράγωνον, ἐὰν αἱ περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν ῥηταὶ μήκει, ἡ ὑποτείνουσα τὴν ὀρθὴν γωνίαν μήκει ἀσύμμετρος τῇ πλευρᾷ· τετραγώνου γὰρ διάμετρός ἐστιν. ἀλλὰ καὶ ἡ κάθετος· ἡμίσεια γὰρ διαμέτρου ἐν τετραγώνῳ ἐστίν. ὡσαύτως καὶ τὰ τῆς βάσεως τμήματα ἀσύμμετρα μήκει ταῖς πλευραῖς. εἰ δὲ ἥμισυ ἑτερομήκους ἤτοι σκαληνόν, ποτὲ μὲν ἡ ὑποτείνουσα τὴν ὀρθὴν γωνίαν, ἥτις ἐστὶ διάμετρος τοῦ ἑτερομήκους, μήκει σύμμετρος ἔσται ταῖς πλευραῖς, ποτὲ δ' οὔ. ἐὰν γὰρ ἡ μία πλευρὰ ᾖ ἑνός, ἡ δὲ ἑτέρα δύο, ἡ ὑποτείνουσα τὴν ὀρθὴν γωνίαν, ἥτις ἐστὶ διάμετρος τοῦ ἑτερομήκους τοῦ περιεχομένου ὑπό τε τῆς οὔσης μονάδος μιᾶς καὶ τῆς οὔσης μονάδων $\overline{\beta}$, πλευρὰ ἔσται μονάδων πέντε· τότε οὔτε τὰ τμήματα μήκει σύμμετρα ἔσται οὔτε ἡ κάθετος. εἰ δὲ ἡ ὑποτείνουσα τὴν ὀρθὴν γωνίαν μήκει σύμμετρος ταῖς πλευραῖς, τότε καὶ τὰ τμήματα σύμμετρα καὶ ἡ κάθετος. οἷον ὡς ἐπὶ παραδείγματος ἔστω τρίγωνον σκαληνὸν ἤτοι ἥμισυ ἑτερο-*

20. V^2; in textu prop. VIII f (errores apertos codicis f non adnotaui).

6. *μήκει*] supra scr. V. 7. *μήκει*] in ras. V; deinde del. *ἤτοι* (*ἤτοι* om. f). 8. *ἡμίσεια*] corr. ex *ἥμισυ* V. 10. *μήκει*] postea add. V. 13. *μήκει*] postea add. V. 18. *μονάδων*] supra scr. V, om. f; in textu *τῶν* Vf. *τότε*] *ὅτε* Vf, corr. postea V. *μήκει σύμμετρα*] in ras. V. 20. *μήκει σύμμετρος*] in ras. V. *ταῖς πλευραῖς*] e corr. V. 21. *σύμμετρα*] e corr. V. Ante *οἷον* del. *ἔσται* V.

μήκους ἔχον τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν πλευρῶν τὴν μίαν τριῶν, τὴν δὲ ἑτέραν $\bar{δ}$· ἔσται ἡ ὑποτείνουσα τὴν ὀρθὴν γωνίαν πέντε. ἐπεὶ γὰρ ὀρθογώνιον τὸ τρίγωνον, τὸ ἀπὸ τῆς ὑποτεινούσης ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν περιεχουσῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν πλευρῶν τετραγώνοις. ἐὰν γοῦν κάθετος ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἐπὶ τὴν βάσιν ἀχθῇ, τεμεῖ τὴν βάσιν εἰς τε ἓν ὁλόκληρον καὶ δ' πέμπτα καὶ εἰς τρία ὁλόκληρα καὶ ἓν πέμπτον, καὶ ἡ κάθετος ἔσται πέμπτων δώδεκα· οὕτω γὰρ κατὰ τὸ πόρισμα εὑρεθήσεται μὲν ἡ πρὸς τῷ τμήματι πλευρὰ μέση ἀνάλογον καὶ ἡ κάθετος μέση ἀνάλογον τῶν δύο τμημάτων. ἐὰν γὰρ ἀναλύσῃς τὴν ὑποτείνουσαν τὴν ὀρθὴν γωνίαν ἤτοι τὰ $\bar{ε}$ εἰς πέμπτα, γίνεται $\overline{κε}$ πέμπτα. ὡσαύτως καὶ τὰς περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν πλευράς· γίνεται ἡ μὲν $\overline{ιε}$ πέμπτων, ἡ δὲ εἰκοσι πέμπτων. ἔσται οὖν ἡ μὲν ὑποτείνουσα τὴν ὀρθὴν γωνίαν εἰκοσιπέντε πέμπτων οὖσα πρὸς μὲν τὴν ἑτέραν τῶν πλευρῶν $\overline{ιε}$ πέμπτων οὖσαν ἐπιδίτριτος, καὶ αὕτη πρὸς τὸ τμῆμα τὸ πρὸς αὐτῇ πέμπτων $\bar{θ}$ ὂν ὡσαύτως ἐπιδίτριτος, πρὸς μέντοι τὴν ἑτέραν πλευρὰν εἰκοσι πέμπτων οὖσαν ἡ ὑποτείνουσα ἔσται ἐπιτέταρτος, καὶ αὕτη πρὸς τὸ πρὸς αὐτῇ τμῆμα $\overline{ις}$ πέμπτων ὂν τὸν αὐτὸν ἕξει λόγον. ἔσται δὲ οὕτως καὶ ἡ κάθετος $\overline{ιβ}$ πέμπτων οὖσα μέση ἀνάλογον τῶν δύο τμημάτων· ὂν γὰρ λόγον ἔχει τὰ $\overline{ις}$ πρὸς τὰ $\overline{ιβ}$, τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει καὶ τὰ $\overline{ιβ}$ πρὸς τὰ $\bar{θ}$. ὡσαύτως δὲ καὶ ἂν διπλασιασθήσονται τοῦ εἰρημένου ὀρθογωνίου τριγώνου αἱ πλευραί, εὑρεθήσονται καὶ τὰ τμήματα διπλάσια τῶν προειρημένων, ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ κάθετος· ἔσται γὰρ τὶ μὲν ἓν τῶν τμημάτων $\bar{θ}$

9. γάρ] non liquet V, τό f. 18. καί] supra scr. V. Post αὕτη 1 litt. del. V. 21. ἔσται] ut uidetur V, ἐστι f.

πέμπτων ὂν ιη πέμπτων, τὸ δὲ ἕτερον ις ὂν πέμπτων λβ, ἡ δὲ κάθετος ιβ πέμπτων οὖσα κδ, καὶ γενήσεται πάλιν κατὰ τὸ πόρισμα. ὡσαύτως δὲ καί, ἐὰν τριπλασιασθήσονται αἱ πλευραὶ τοῦ τοιούτου τριγώνου, τριπλασιασθήσεται καὶ τὰ τμήματα καὶ ἡ κάθετος, καὶ ἐὰν τετραπλασιασθήσονται αἱ πλευραί, τετραπλασιασθήσονται καὶ τὰ τμήματα καὶ ἡ κάθετος, καὶ φυλαχθήσεται ὁ αὐτὸς λόγος καὶ ἐφεξῆς ὡσαύτως. ὡσαύτως δὲ καὶ ἂν ὑποδιπλασιασθῶσιν ἢ ὑποτριπλασιασθῶσιν ἢ ὑποτετραπλασιασθῶσιν αἱ πλευραὶ τοῦ ῥηθέντος τριγώνου, τρίγωνα πάλιν ἀποτελέσουσιν ὀρθογώνια, οἷον ὡς ἐπὶ παραδείγματος, ἐὰν τριγώνου ἔχοντος τὴν μὲν μίαν πλευρὰν γ, τὴν δὲ ἑτέραν δ καὶ τὴν ὑποτείνουσαν ε ἡμισευθῶσιν αἱ πλευραί, ἔσονται πάλιν ὀρθογώνιον τρίγωνον ἔχον τὴν μὲν μίαν τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν α ʹ, τὴν δὲ λοιπὴν β καὶ τὴν ὑποτείνουσαν β ʹ, καὶ ἡ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς γωνίας ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετος τεμεῖ ταύτην εἰς θ δέκατα καὶ ις δέκατα, ἔσται δὲ καὶ ἡ κάθετος δώδεκα δεκάτων, καὶ φυλαχθήσεται τὰ τοῦ πορίσματος.

21. Ὅσας μὲν τῶν ἀποριῶν ἡμεῖς ἠδυνήθημεν, ἐπελυσάμεθα, ταύτην δὲ καὶ ἑτέρας, ἃς προιὼν εὑρήσεις δεδηλωμένας, μὴ δυνηθέντες τοῖς ἐντυγχάνουσι κατελίπομεν ἀξιοῦντες τὸ ἐλλεῖπον ἡμῖν αὐτοὺς ἀναπληρῶσαι ὡς χάριν καὶ παρ' ἡμῶν οὐ τὴν τυχοῦσαν ἕξοντας. πῶς γὰρ οὐκ ἄπορον τοῦτο, ὅτι καὶ ἐν τοῖς πρὸ τούτου ηʹ θεωρήματος καὶ ἐν τοῖς μετὰ τοῦτο τριγώνοις ποιῶν ἀναλογίαν ὁ Εὐκλείδης συγκρίνει ἑκατέρου τριγώνου πλευρὰν μετὰ τῆς ἑτέρας τοῦ αὐτοῦ

21. t (*νέα ἀπορία*).


1. Post ὄν add. δέ(?) comp. Vf. 16. β] (alt.) corr. ex δ V.

τριγώνου, ἐνταῦθα δὲ οὐχ οὕτως ποιεῖ, ἀλλὰ συγκρίνει τὴν τοῦ ἑνὸς πλευραν πρὸς τὴν τοῦ ἑτέρου, ὅπερ εἰς τὰ ἀντιπεπονθότα σχήματα, ἀλλ' οὐκ εἰς τὰς ἀναλογίας πλὴν ἐν ταύτῃ τῇ καταγραφῇ ποιεῖ.

Ad prop. IX.

22. *Ἄλλως τὸ θ' θεώρημα.*

ἔστω ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ AB. δεῖ δὴ τῆς AB τὸ προσταχθὲν μέρος ἀφελεῖν. προστετάχθω τὸ γ'. καὶ ἤχθωσαν ἀπὸ τῶν A, B σημείων τῇ AB εὐθείᾳ πρὸς ὀρθὰς γωνίας εὐθεῖαι αἱ AΓ, BΔ, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ



τῆς AΓ τυχὸν σημεῖον τὸ E, καὶ κείσθω τῆς AE διπλῆ ἡ BΔ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔE. ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ AZE τρίγωνον τῷ ZBΔ τριγώνῳ. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ EA πρὸς τὴν AZ, οὕτως ἡ ΔB πρὸς τὴν BZ. ἐναλλὰξ ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΔB πρὸς τὴν EA, οὕτως ἡ ZB πρὸς τὴν ZA. διπλῆ δέ ἐστιν ἡ ΔB τῆς EA·

22. BV^{a}b^{s}q (P^{2}f); figuram seruauit B.

6. ἄλλως τὸ θ' θεώρημα] om. V. 7. ἔστω] comp. corr. ex ἐν V, ἔνθα q, ἐν f. τῆς] ἀπὸ τῆς Vbq. 8. προστετάχθω] ἐπιτετάχθω δή Vbq. 9. ἤχθω B. ἀπό] παρά V, πρός bq. τῶν] τά b. σημείων] om. b. 10. AΓ] corr. ex AB q, AB V. BΔ] mut. in ΓΔ q. 11. AΓ] AB B. τῆς] τῇ B, τῇι b; comp. Vq. 12. BΔ] AΔ V, ΔA bq. 14. ΔB] ZB B. BZ] BΔ B. 15. καὶ ἐναλλάξ Vbq. ἄρα — 16. ZA] om. Vbq. 16. ΔB] BΔ Vbq. EA] AE Vbq.

διπλῆ ἄρα καὶ ἡ ZB τῆς ZA. ὥστε τριπλῆ ἡ BA τῆς AZ. ἀφῄρηται ἄρα ἀπὸ τῆς δοθείσης εὐθείας τὸ προσταχθὲν μέρος· ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

Ad prop. XIV.

23. *Ἔστω τὸ AB παραλληλόγραμμον ἀριθμῶν* $\overline{\mu\eta}$, *ἤγουν ἡ μία πλευρὰ ἀριθμῶν* $\overline{\eta}$, *ἡ δὲ ἑτέρα* $\overline{\varsigma}$· *τὸ γοῦν ὑπὸ τῶν* $\overline{\varsigma}$ *καὶ* $\overline{\eta}$ $\overline{\mu\eta}$ *γίνεται. ἔστω τὸ BΓ ἀριθμῶν τοσούτων, ἤγουν* $\overline{\mu\eta}$ *καὶ αὐτό. ἀντιπεπόνθασιν οὖν αἱ τῶν ἀμφοτέρων πλευραὶ αἱ περὶ τὰς ἴσας γωνίας, ἤγουν ὡς μία πλευρὰ τοῦ AB πρὸς μίαν πλευρὰν τοῦ BΓ, οὕτως ἡ ἑτέρα πλευρὰ τοῦ BΓ πρὸς ἑτέραν πλευρὰν τοῦ AB. ἔστω γὰρ ἡ μία πλευρὰ τοῦ BΓ ἀριθμῶν* $\overline{\iota\beta}$, *ἡ δὲ ἑτέρα* $\overline{\delta}$· *τετράκις γοῦν τὰ* $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\mu\eta}$. *ἦν δὲ καὶ τοῦ AB ἡ μία μὲν πλευρὰ* $\overline{\eta}$, *ἡ δὲ ἑτέρα* $\overline{\varsigma}$. *ὡς γοῦν τὰ* $\overline{\varsigma}$ *πρὸς τὰ* $\overline{\delta}$, *οὕτως τὰ* $\overline{\iota\beta}$ *πρὸς τὰ* $\overline{\eta}$· *ἡμιόλιον γὰρ ἄμφω. καὶ ἄλλως ὡς τὰ* $\overline{\eta}$ *προς τὰ* $\overline{\delta}$, *οὕτως τὰ* $\overline{\iota\beta}$ *πρὸς τὰ* $\overline{\varsigma}$· *διπλάσιον γὰρ ἄμφω.*

24. *Ὧν μὲν ἀνάλογόν εἰσιν αἱ πλευραί, πάντως*

---

23. V^{b}b (B^{2}); in V initio add. *σχόλιον*; ultimam partem a *καὶ ἄλλως* lin. 16 om. b. 24. PBFVat. (*βιβλίον ς΄ εἰς τὸ ιδ΄* Vat.).

---

1. ZB] BΔ BVq, ΔΔ b. 2. ἀπό] πρός Vb. 3. προσαχθέν] πρὸσ (comp.) τᾶ V, πρὸς (comp.) $\overline{\mu}$ι᾽ ᾱ b, ∠ τό q. 5. $\overline{\mu\eta}$] η e corr. V. 6. ἑτέρα] ἄλλη b. 7. τό] καὶ τό b. BΓ] BΓ παραλληλόγραμμον b. 8. ἤγουν] τουτέστιν b. καὶ αὐτό] om. b. 9. οὖν] om. b. 10. μία πλευρά] τὸ ἓν πλευρόν b. μίαν πλευράν] τὸ ἓν πλευρόν b. 11. τὸ ἕτερον πλευρόν b. 12. ἑτέραν πλευράν] τὸ ἕτερον πλευρόν b. τὸ ἕτερον πλευρόν b. 13. τὸ δὲ ἕτερον b. δ̄] lac. b. τετράκις γοῦν τὰ $\overline{\iota\beta}$] τὸ γὰρ ὑπὸ τῶν $\overline{\beta}$ γίνεται b. 14. $\overline{\iota\beta}$] supra scr. V. ἦν δέ] ἄπ ante lacunam b. μὲν μία b.

ἀντιπεπόνθασιν, οὐκ ἔμπαλιν δέ. ἀνάλογον δέ εἰσι τῶν ἴσων τε καὶ ἰσογωνίων αἱ πλευραί· διὸ καὶ ἀντιπεπόνθασιν.

25. Τοῖς μὲν ἰσογωνίοις μόνοις τριγώνοις συμβέβηκεν τὸ ἀνάλογον ἔχειν τὰς πλευράς, οὐ μὴν καὶ ἀντιπεπονθέναι τῷ λόγῳ, τοῖς δὲ ἴσοις ἅμα καὶ ἰσογωνίοις καὶ τὸ ἀντιπεπονθέναι· ἴσαι γάρ εἰσι καὶ αἱ πλευραί. ὁ δὲ τῆς ἰσότητος λόγος ἀναστρέφει πρὸς ἑαυτόν, τουτέστιν ἔκ τε τοῦ ἡγουμένου λαμβανομένου καὶ τοῦ ἑπομένου ὁ αὐτός ἐστι καὶ ἀδιάφορος. τοῖς δὲ ἴσοις μὲν καὶ μίαν γωνίαν ἴσην ἔχουσιν, μὴ ἴσοις δὲ τὸ ἀντιπεπονθέναι μόνον τὰς πλευρὰς καὶ οὐ πάσας, ἀλλὰ τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας. ὥστε τὰ μὲν μόνως ἀνάλογον ἔχει τὰς πλευράς, τὰ δὲ μόνως ἀντιπεπονθυίας, τὰ δὲ ἀνάλογον καὶ ἀντιπεπονθυίας, καί ἐστι τὰ μὲν πρῶτα ἰσογώνια μέν, οὐκ ἴσα δέ, τὰ δὲ δεύτερα ἴσα μὲν καὶ μίαν γωνίαν ἴσην ἔχοντα, οὐκ ἰσογώνια δέ, τὰ δὲ λοιπὰ καὶ ἴσα καὶ ἰσογώνια. ὅτι δὲ ἔστιν ἴσα καὶ μίαν γωνίαν ἔχοντα, οὐ μέντοι καὶ ἰσογώνια, δῆλον ἐντεῦθεν· ἔστω ἰσογώνια καὶ ἴσα τὰ $AB\Gamma$, ΔEZ ὁμολόγους ἔχοντα τὰς γωνίας τὰς A, Δ, καὶ ἐπὶ τῆς

25. PBFVat.V^a (b^a). (*εἰς τὸ αὐτό* FVat.).

1. *εἰσι*] *ἐστι* BFVat. 2. *τε*] om. P. 4. *μόνοις*] om. V. 9. *ἡγουμένου*] *ἡγουμένου λόγου* V. 10. *τοῦ*] *ἐκ τοῦ* BV. *ἐστι*] om. V. *διάφορος* BFVat.V. *τοῖς*] *τοι* P. 11. *ἔχουσι* FVat.V. *μὴ ἴσοις*] *μία ἴσην* V. *ἴσοις*] corr. ex *ἴσον* m. rec. P, *ἴσων* BFVat. 12. Supra *τό* scr. *πλευράς* m. rec. P. 13. *περὶ τάς*] *περιττάς* Vat. 15. *τά — ἀντιπεπονθυίας*] om. V. 16. *τὰ δὲ δεύτερα ἴσα*] *τὸ δὲ β ἴσον* V. 17. *ἔχον* V. *οὐκ*] *οὐ μέντοι καί* BV. *ἰσογώνιον* V. 18. *δέ*] om. BV. *τὰ λοιπὰ δέ* PVat. *τά — 19. ἰσογώνια*] om. BV. 20. *δῆλον δέ* B, *δεῖ δέ* V. *ἔστω*] *ἔσται* comp. B, *ἐν* V. Post ΔEZ add. *πλευράς* m. rec. P. 21. *ἔχον* P. *τάς*] (alt.) mut. in *τά* m. rec. P.

ΑΒ τυχὸν σημεῖον τὸ Η, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΓΗ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΑΓ.

Ad prop. XVI.

26. *Ἔστω ἡ μὲν ΑΒ ἀριθμῶν ιβ̄, ἡ δὲ ΓΔ η̄, καὶ πάλιν ἡ μὲν Ε ἀριθμῶν ϛ̄, ἡ δὲ Ζ ἀριθμῶν δ̄, ὡς τὰ ιβ̄ πρὸς τὰ η̄, οὕτως τὰ ϛ̄ πρὸς τὰ δ̄. καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ιβ̄ καὶ δ̄ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν η̄ καὶ ϛ̄ περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ.*

27. *Οἷον ἕστωσαν ἐπὶ ἀριθμοῦ ὡς ὁ θ̄ πρὸς τὸν γ̄, οὕτως ὁ γ̄ πρὸς τὴν μονάδα. πολυπλασίασον τὸν θ̄ πρὸς τὴν μονάδα καὶ τὸν γ̄ πρὸς τὸν γ̄, καὶ εὑρήσεις τὸν ἀριθμὸν ἴσον· ἅπαξ γὰρ ἐννέα θ̄ καὶ γ̄ γ̄ θ̄. καὶ ἄλλως ὡς ὁ ϛ̄ πρὸς τὸν δ̄, οὕτως ὁ γ̄ πρὸς τὸν β̄. πολυπλασίασον τὸν ϛ̄ πρὸς τὸν β̄ καὶ τὸν δ̄ πρὸς τὸν γ̄, καὶ εὑρήσεις καὶ οὕτως τὸν ἀριθμὸν ἴσον. δεῖ δὲ γινώσκειν καὶ τοῦτο, ὡς πάντοτε ἐπὶ τῶν ὀρθογωνίων πλευρὰ πρὸς πλευρὰν πολυπλασιάζεται, ἐπὶ δὲ τῶν μὴ ὀρθογωνίων οὐχ οὕτως.*

28. *Γωνίας. ὧν δὲ ἰσογωνίων* p. 118, 25] *διὰ τὸ ιδ΄ τοῦ αὐτοῦ στοιχείου· οὐ φησὶ δὲ ἐν ἐκείνῳ τῶν ἰσογωνίων παραλληλογράμμων, ὡς ἐνταῦθα, ἀλλὰ τῶν μίαν μιᾷ ἴσην ἐχόντων· ἰσογώνια δὲ λέγονται, ὅταν ἔχωσι πάσας πάσαις ἴσας. εἰ δὲ τῶν μίαν μιᾷ ἐχόντων ἴσην ἀντιπεπόνθασιν αἱ πλευραὶ αἱ περὶ ἐκείνας, πάντως δῆλον, ὅτι καὶ τῶν πάσας πάσαις ἴσας ἐχόντων ἀντιπεπόνθασιν αἱ περὶ τας ἴσας. πῶς δὲ ἰσογώνια τὰ ὀρθογώνια; διότι ὁρίζεται οὗτος τὸ ἐν*

26. V^{b}b. 27. F^{2}. 28. t (*νέον*).

1. *ΑΒ*] *ΔΒ*? F, *ΑΔ* V, *ΑΚ* Vat. *Η*] corr. ex *Κ* Vat. 27. οὗτος] scrib. uel οὕτως uel potius *αὐτός*.

τετραπλεύροις ὀρθογώνιον λέγων τὸ τὰς γωνίας ἔχον ὀρθὰς δηλονότι καὶ τὰς τέσσαρας, ὡς ἀληθῶς καὶ ὀρθογώνιον ὀφείλει λέγεσθαι τὸ ἔχον τὰς ἐν αὐτῷ πάσας γωνίας ὀρθάς. λέγει μὲν γὰρ καὶ ἐν τριπλεύροις ὀρθογώνιον, ἀλλὰ τὸ ἔχον μίαν ὀρθήν, διότι οὐ δυνατὸν καὶ δευτέραν ὀρθὴν δέξασθαι τὸ τρίγωνον. πῶς γὰρ τὰς τρεῖς ἔχον δύο ὀρθαῖς ἴσας, ὡς ἀποδέδεικται τῷ τεχνικῷ; ὥστε ὀρθογώνιον κυρίως μὲν λέγοιτ' ἂν τὸ πάσας δυνάμενον ὀρθὰς ἔχειν, καταχρηστικῶς δὲ καὶ τὸ ἐξ ἀνάγκης ἐλάττους, ὡς τὸ ἐν τριπλεύροις ὀρθογώνιον τρίγωνον. ἐπεὶ οὖν ὀρθογώνια ἐν τετραπλεύροις τὰ καὶ τὰς $\overline{\delta}$ ὀρθὰς ἕκαστον ἔχοντά φαμεν, ὁσαδηποτοῦν ἄρα εὑρεθῶσιν ὀρθογώνια τετράπλευρα, ἐξ ἀνάγκης καὶ ἰσογώνιά εἰσιν.

29. Οὕτως λεγόμενος ὁ λόγος ὀρθότερος· τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων ἐπεί εἰσι τὰ *BH*, *ΔΘ* ἴσα καὶ ἰσογώνια, τῶν δὲ ἴσων καὶ ἰσογωνίων παραλληλογράμμων ἀντιπεπόνθασι καὶ τὰ ἐξῆς.

Ad prop. XVII.

30. Ἔστω ἡ μὲν *Α* ἀριθμῶν $\overline{\vartheta}$, ἡ δὲ *Β* ἀριθμῶν $\overline{\varsigma}$, ἡ δὲ *Γ* ἀριθμῶν $\overline{\delta}$, ὡς τὰ $\overline{\vartheta}$ πρὸς τὰ $\overline{\varsigma}$, οὕτως τὰ $\overline{\varsigma}$ πρὸς τὰ $\overline{\delta}$. τὸ γοῦν ὑπὸ τῶν $\overline{\vartheta}$ καὶ $\overline{\delta}$ ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῶν $\overline{\varsigma}$ τετραγώνῳ· τετράκις γὰρ $\overline{\vartheta}$ $\lambda\overline{\varsigma}$, καὶ ἑξάκις $\overline{\xi}$ $\lambda\overline{\varsigma}$.

Ad prop. XIX.

31. Οὕτω δὴ τοῦτο σαφῶς κατελάβομεν· ὅμοια τρίγωνά εἰσιν, ὅσα τάς τε γωνίας ἴσας ἔχει κατὰ μίαν

29. t (*νέον*); pertinet ad II p. 120, 12. 30. b. 31. b.

6. *πῶς*] scripsi; in t scriptura incerta; sed de *π* constat.

καὶ τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας πλευρὰς ἀνάλογον. ἔστω ὅμοια τρίγωνα τὰ *ABΓ*, *ΔEZ*. ἔστω ἡ *AB* πλευρὰ ἀριθμῶν $\overline{\iota\beta}$, ἡ δὲ *BΓ* $\overline{\eta}$. ἡμιόλιον ἄρα λόγον ἔχει ἡ *AB* πρὸς τὴν *BΓ*. ἔστω καὶ ἡ *ΔE* τοῦ ἄλλου τριγώνου πλευρὰ ἀριθμῶν $\overline{\varsigma}$, ἡ δὲ *EZ* ἀριθμῶν $\overline{\delta}$. ἀνάλογον ἔχουσι τὰ $\overline{\beta}$ τρίγωνα τὰς πλευράς, αἱ δὲ ὁμόλογοι πλευραὶ αἱ *AB* καὶ *ΔE* καὶ αἱ *BΓ* καὶ *EZ*. ὃν οὖν λόγον ἔχει ἡ ὁμόλογος πλευρὰ πρὸς τὴν ὁμόλογον, διπλασίονα λόγον ἔχει τὸ τρίγωνον πρὸς τὸ τρίγωνον, ἤγουν ἐπεὶ ἡ *BΓ* τῆς *EZ* διπλασίων· τὰ $\overline{\eta}$ γὰρ τῶν $\overline{\delta}$ διπλάσια· τὸ *ABΓ* τρίγωνον τοῦ *ΔEZ* τριγώνου τετραπλάσιον. πῶς δὲ τοῦτο ἔσται φανερόν; ἐπεὶ γὰρ τὰ ὅμοια καὶ ἰσογώνιά εἰσι, ἔστωσαν αἱ πρὸς τῷ *B* καὶ *Δ* γωνίαι ὀρθαί, καὶ ἀναγεγράφθω τὸ *AΓ* παραλληλόγραμμον. καὶ ἐπεὶ ἡ μὲν *AB* ὑπόκειται ἀριθμῶν $\overline{\iota\beta}$, ἡ δὲ *BΓ* ἀριθμῶν $\overline{\eta}$, ὀκτάκις $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\varsigma\varsigma}$. ἐὰν δὲ παραλληλόγραμμον τριγώνῳ βάσιν τε ἔχῃ τὴν αὐτὴν καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις, διπλάσιον ἔσται τὸ παραλληλόγραμμον τοῦ τριγώνου διὰ τὸ μα′ τοῦ πρώτου στοιχείου. τὸ ἄρα *ABΓ* τρίγωνον $\overline{\mu\eta}$ ἔσται ἀριθμῶν. πάλιν ἐπεὶ ἡ *ΔE* ὑπόκειται ἀριθμῶν $\overline{\varsigma}$, ἡ δὲ *EZ* $\overline{\delta}$, παραλληλογράμμου γινομένου καὶ $\overline{\kappa\delta}$ εὑρισκομένου ἀριθμῶν· τετράκις γὰρ $\overline{\varsigma}$ $\overline{\kappa\delta}$· τὸ *ΔEZ* τρίγωνον $\overline{\iota\beta}$ ἔσται ἀριθμῶν. εἰσὶ δὲ τὰ $\overline{\mu\eta}$ τῶν $\overline{\iota\beta}$ τετραπλάσια.

32. Οὕτω γνωστέον τὸν ὅρον τοῦ παρόντος ιθ′ θεωρήματος δι′ ἐπαγωγῆς· ἔστω ἡ μὲν *AB* πλευρὰ ἀριθμῶν $\overline{\iota\beta}$ τυχόν, ἡ δὲ *BΓ* ἀριθμῶν $\overline{\eta}$, τοῦ δὲ ἑτέρου τριγώνου ἡ μὲν *ΔE* ἔστω ἀριθμῶν $\overline{\varsigma}$, ἡ δὲ *EZ* ἀριθμῶν $\overline{\delta}$. ἀνάλογον οὖν ἔχουσιν αἱ πλευραὶ αὗται

32. t.

καθ' ἡμιόλιον λόγον, ἡ δὲ AB καὶ ἡ ΔE εἰσιν ὁμόλογοι. ὡσαύτως δὲ ὁμόλογοι καὶ ἥ τε $B\Gamma$ καὶ ἡ EZ. καὶ ἔχουσι καὶ αὗται πρὸς ἀλλήλας διπλασίονα λόγον· τὰ γὰρ $\overline{\iota\beta}$ τῶν $\overline{\varsigma}$ διπλάσια, καὶ τὰ $\overline{\eta}$ τῶν $\overline{\delta}$ διπλάσια. λέγει οὖν, ὅτι ἐστὶν τὰ ὅμοια τρίγωνα ἐν διπλασίονι λόγῳ τῶν ὁμολόγων πλευρῶν· ἤγουν εἰ αἱ ὁμόλογοι πλευραὶ ὑπάρχουσιν ἐν διπλάσιονι λόγῳ, τὰ τρίγωνα εὑρεθήσονται ἐν τετραπλασίονι, εἰ δὲ ἐκεῖναι ἐν τριπλασίονι, ταῦτα ἐν ἑξαπλασίονι καὶ καθεξῆς ὁμοίως.

Ad prop. XX.

33. Ἀντιστρέφει γὰρ ὁ ὅρος· ὅσα εὐθύγραμμα σχήματα τάς τε γωνίας ἴσας ἔχει κατὰ μίαν καὶ τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας πλευρὰς ἀνάλογον, ὅμοια λέγεται, καὶ ὅσα ὅμοια σχήματά ἐστι, τάς τε γωνίας ἴσας ἔχει καὶ τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας πλευρὰς ἀνάλογον.

34. Ἐπεὶ γὰρ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν πολυγώνων ἡ πρὸς τῷ Γ τῇ πρὸς τῷ Θ ἴση καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πλευραὶ ἀνάλογον, ὅμοια τρίγωνά εἰσι τὸ $B\Gamma\Delta$ καὶ τὸ $H\Theta K$. ἀλλὰ δὴ καὶ τὸ $B\Gamma\Xi$ καὶ τὸ $H\Theta O$[1]) ὅμοια· ἰσογώνια γάρ, τῶν δὲ ἰσογωνίων τριγώνων ἀνάλογον αἱ πλευραί· ὥστε διὰ τὴν ἀντιστροφὴν τοῦ ὅρου καὶ ὅμοια. ἰσογώνια δὲ οὕτως· ἡ πρὸς τῷ B ἴση τῇ πρὸς τῷ H καὶ ἡ πρὸς τῷ Γ ἴση τῇ πρὸς τῷ Θ· προεδείχθη γὰρ τὸ $EB\Gamma$ τρίγωνον ὅμοιον τῷ $\Lambda H\Theta$. ὥστε ἡ

1) Ξ et O puncta ea sunt, in quibus $B\Delta$, ΓE et HK, $\Theta\Lambda$ inter se secant.

33. V^a (b^2). 34. V^2.

13. ὅμοια] ἢ ὅμοια V.

λοιπὴ ἡ πρὸς τῷ Ξ ἴση τῇ πρὸς τῷ Ο. ἀλλὰ δὴ καὶ τὸ ΓΞΔ ὅμοιον τῷ ΘΟΚ· ἰσογώνια γὰρ διὰ τὸ τὴν πρὸς τῷ Δ ἴσην δειχθῆναι τῇ πρὸς τῷ Κ, προδειχθῆναι δὲ καὶ τὴν πρὸς τῷ Γ ἴσην τῇ πρὸς τῷ Θ, ὅτε τὸ ΕΓΔ ἐδείκνυτο ὅμοιον τῷ ΛΘΚ. ὡς ἄρα ἡ ΒΞ πρὸς ΞΓ, οὕτως ἡ ΗΟ πρὸς ΟΘ, καὶ ὡς ΓΞ πρὸς ΞΔ, οὕτως ἡ ΘΟ πρὸς ΟΚ. δι' ἴσου ἄρα ὡς ἡ ΒΞ πρὸς ΞΔ, οὕτως ἡ ΗΟ πρὸς ΟΚ. ὡς δὲ αἱ βάσεις, οὕτω καὶ τὰ τρίγωνα τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος καὶ τἆλλα τοῖς προδειχθεῖσιν ἀκόλουθα.

35. Τὸ $\overline{\varsigma}$ τοῦ $\overline{\delta}$ ἅπαξ ἡμιόλιον, τὰ δὲ $\overline{\iota\eta}$ τοῦ $\overline{\eta}$ δίς· τὰ $\overline{\iota\eta}$ γὰρ τῶν $\overline{\iota\beta}$ ἡμιόλια, τὰ δὲ $\overline{\iota\beta}$ πρὸς $\overline{\eta}$ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον. τὰ $\overline{\iota\eta}$ ἄρα τοῦ $\overline{\eta}$ δὶς ἡμιόλια.

36. Τουτέστι τὰ μήκει διπλάσια δυνάμει τετραπλάσιά εἰσιν. ἐὰν γὰρ ἔχωσι αἱ πλευραὶ διπλασίονα λόγον πρὸς ἀλλήλας τῶν οἵων δή τινων εὐθυγράμμων, ἕπεται ἐξ ἀνάγκης ἔχειν τὰ ἀπ' αὐτῶν γινόμενα εὐθύγραμμα σχήματα δὶς διπλασίονα λόγον πρὸς ἄλληλα, τουτέστι τετραπλάσιον. καὶ ἑξῆς ὁμοίως κἀπὶ τῶν ἄλλων λόγων, τουτέστι τὰ μήκει τριπλάσια δυνάμει ἐννεαπλάσιά εἰσιν· ἔχουσι γὰρ τρὶς τριπλάσιον λόγον αἱ πλευραὶ πρὸς ἀλλήλας τῶν ἐξ ἐκείνων εὐθυγράμμων. ὁμοίως καὶ τὰ μήκει τετραπλάσια δυνάμει ἑκκαιδεκαπλάσιά εἰσιν· ἔχουσι γὰρ τετράκις τὸν τετραπλάσιον λόγον.

37. ΕΜΓ· πρὸς ἄλληλα γάρ p. 136, 3] ἑτέραν ζητητέον ἐνταῦθα αἰτίαν· ταύτην γὰρ οὐκ οἶμαι ἀρ-

35. V². 36. A. 37. t (*νέον*).

14. μήκει] μήκη A. 17. αὐτῶν] αὐτοῦ A. 20. μήκει] μήκη A.

μόζειν. οὐδὲ γὰρ ἐπὶ τὸ αὐτό ἐστιν ὕψος, ἃ λέγει· οὐδὲ γὰρ κάθετός ἐστιν ἡ AM ἢ ἡ EM τῇ ΓA. ἔνθα δὲ κάθετος, ἐκεῖ ὕψος τὸ αὐτό, ἔνθα δὲ ὕψος τὸ αὐτό, ἐκεῖ πρὸς ἄλληλά ἐστιν ὡς αἱ βάσεις. ἐνταῦθα δὲ μὴ ὄντων αὐτῶν οὐδὲ πρὸς ἄλληλά ἐστιν ὡς αἱ βάσεις. ἐκ τούτου δὲ πάντως φανερόν, ὅτι ἀλλοτρία ἐστὶν αὕτη ἡ προσθήκη καὶ οὐ τοῦ τεχνικοῦ.

Ad prop. XXII.

38. Τὸ KAB τρίγωνον $\overline{o\beta}$· τὸ γὰρ ἀπὸ τῆς AB τετράγωνον, $\overline{\iota\beta}$ οὔσης τῆς AB, ἔστιν $\overline{\rho\mu\delta}$, οὗ ἥμισυ τὸ ἐμβαδὸν τοῦ τριγώνου $\overline{o\beta}$ ὄν· καὶ ἐπεὶ ὀρθογώνιον ὑπετέθη τὸ τρίγωνον, καὶ ἡ AB ὑποτείνουσα τὴν ὀρθὴν γωνίαν, τῷ ἀπὸ τῆς AB τετραγώνῳ τῷ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρα ἴσα ἐξ ἀνάγκης εἰσὶ τὰ ἀπὸ τῶν KA, KB τετράγωνα. καί ἐστι τὸ μὲν ἀπὸ τῆς KB τετράγωνον $\overline{\pi\alpha}$ καὶ ἡ πλευρὰ αὐτοῦ $\overline{\vartheta}$, τὸ δὲ KA $\overline{\xi\gamma}$ καὶ ἡ πλευρὰ αὐτοῦ $\overline{\xi}$ μοῖραι καὶ $\overline{\nu\varepsilon}$ πρῶτα λεπτὰ καὶ $\overline{\iota\delta}$ δεύτερα.

Ad prop. XXIV.

39. Ἡ AB $\overline{\iota\beta}$ ἡ AE $\overline{\delta}$ ἡ EB $\overline{\eta}$ ἡ $B\Theta$ $\overline{\beta}$ ἡ $\Theta\Gamma$ $\overline{\delta}$ ἡ $B\Gamma$ $\overline{\varepsilon}$ ἡ $\Delta\Gamma$ $\overline{\iota\beta}$ ἡ ΔK $\overline{\delta}$ ἡ $K\Gamma$ $\overline{\eta}$ ἡ ΔA $\overline{\varepsilon}$ ἡ AH $\overline{\beta}$ ἡ $H\Delta$ $\overline{\delta}$ ἡ EZ $\overline{\beta}$ καὶ ἡ ZK $\overline{\delta}$.

Ad prop. XXVI.

40. Ζητῶ καὶ ἐνταῦθα καταλληλίαν· ἀκατάλληλος γάρ μοι δοκεῖ ὁ τοῦ ἐναντίου λόγος πρὸς τὸ ζήτημα. εἰ μὲν γὰρ ἔλεγεν ὁ τεχνικός, ὅτι ἐστὶ τῶν δύο παρ-

38. q[a]. 39. q[a]. 40. t (ζήτησις νέα); de re cfr. II p. 157 not. 1.

αλληλογράμμων διάμετρος ἡ AZΓ καὶ οὐκ ἄλλη, εἶχεν ἂν λέγειν ὁ ἀντίθετος· οὐχ αὕτη, ἀλλ' ἑτέρα ἡ AΘΓ. ἐπεὶ δὲ λέγει, ὅτι περὶ τὴν αὐτὴν διάμετρόν εἰσι, ταῦτα ὤφειλεν εἰπεῖν ὁ ἀντίθετος καταλλήλως, ὅτι· μὴ γάρ, ἀλλ' εἰ δυνατόν, ἔστω τοῦ μὲν ἑνὸς διάμετρος ἡ AZΓ, τοῦ δὲ ἑτέρου ἡ AΘΓ. οὕτως γὰρ ἂν οὐκ ἦν τῶν δύο ἡ αὐτή, ἀλλὰ ἄλλη καὶ ἄλλη· ὅπερ ἐστὶν ἐναντίον ὡς ἀληθῶς καὶ καταλλήλως.

Ad prop. XXVII.

41. *Πάντων τῶν παρὰ τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν παραβαλλομένων παραλληλογράμμων καὶ ἐλλειπόντων εἴδεσι παραλληλογράμμοις οὐκ ἔστιν ἐξ ἀνάγκης μέγιστον τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας παραβαλλόμενον, ἀλλ' ἢ ἴσον ἢ μεῖζον ἢ ἔλαττον. πάντων δὲ τῶν παρὰ τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν παραβαλλομένων παραλληλογράμμων καὶ ἐλλειπόντων εἴδεσι παραλληλογράμμοις ὁμοίοις τε ἀλλήλοις καὶ ὁμοίως κειμένοις τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας ἀναγραφομένῳ μέγιστόν ἐστιν ἐξ ἀνάγκης τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας παραβαλλόμενον ὅμοιον ὂν τῷ ἐλλείμματι ἐξ ἀνάγκης.*

42. *Παραβολὴ παρὰ τοῖς μαθηματικοῖς λέγεται ὁ μερισμός· παραβαλεῖν γὰρ ἀριθμὸν παρὰ ἀριθμόν ἐστι τὸ μερίσαι τὸν μείζονα εἰς τὸν ἐλάττονα ἤτοι δεῖξαι, ποσάκις ὁ ἐλάττων περιέχεται ὑπὸ τοῦ μείζονος.*

43. *Δι' ἀριθμῶν ἔκθεσις καὶ ἀπόδειξις τοῦ θεωρήματος· παρὰ γὰρ τὴν AB εὐθεῖαν πηχῶν τυχὸν*

41. BV^{a}q (b^{2}). 42. V^{a}B^{2}q (b^{2}). 43. V^{b}.

13. ἀπό] ἐκ V. ἴσον ἢ μεῖζον] μεῖζον ἢ ἴσον V. 14. ἔλαττον] ἔλασσον καί q. 15. παραλληλογράμμων] παραλληλόγραμμον V. 16. τε] om. Vq. 17. τῷ] τό V. ἀναγραφόμενον V, ἀναγραφομένων q. 20. λέγεται] om. B.

οὖσαν $\overline{\eta}$ καὶ δίχα τμηθεῖσαν εἰς $\overline{\delta}$ καὶ $\overline{\delta}$ παραβεβλήσθωσαν πλείω παραλληλόγραμμα καὶ πρῶτον τὸ $A\Delta$ ἀπὸ τῆς ἡμισείας ὂν τῆς $A\Gamma$ τεσσάρων οὔσης πηχῶν ὡς εἶναι αὐτὸ $\overline{\iota\varsigma}$. ἐλλειπέτω δὲ εἴδει παραλληλογράμμῳ τῷ ΔB ὁμοίῳ ἢ μᾶλλον τῷ αὐτῷ ὄντι τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς AB εὐθείας ἤτοι τῆς ΓB τεσσάρων οὔσης καὶ αὐτῆς πηχῶν ὡς εἶναι καὶ τὸ ἔλλειμμα $\overline{\iota\varsigma}$· ἐὰν γὰρ τετράγωνον τὸν $\overline{\iota\varsigma}$ παρὰ τὸν $\overline{\eta}$ παραβάλλω, ἵν' ᾖ τὸ αὐτὸ πλάτος τοῦ τε ἐλλείμματος καὶ τοῦ παραβαλλομένου, ἐπεὶ τὰ $\overline{\eta}$ τετράκις γίνονται $\overline{\lambda\beta}$, φανερόν, ὅτι ἐλλείπει ὁ $\overline{\iota\varsigma}$ πρὸς τὴν παραβολὴν τῷ $\overline{\iota\varsigma}$ τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας ἀναγραφομένῳ. τὸν δὴ $\overline{\iota\varsigma}$ πρόκειται δεῖξαι μείζονα πάντων τῶν παρὰ τὸν $\overline{\eta}$ παραβαλλομένων καὶ ἐλλειπόντων εἴδεσι τετραγώνοις, ἵν' ᾖ καὶ ὅμοιος τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας. πάλιν οὖν παραβεβλήσθω παρὰ τὴν AB, ἥτις ἦν πηχῶν $\overline{\eta}$, τὸ AZ παραλληλόγραμμον, καὶ ἐλλειπέτω τὸ AZ πρὸς τὴν παραβολὴν εἴδει ὁμοίῳ τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας ἤτοι τετραγώνῳ. τὸ δὴ τοιοῦτον εἶδος ἢ μεῖζον ἔσται τοῦ $\overline{\iota\varsigma}$ ἢ ἔλαττον. οὐ γὰρ ἴσον, ἵνα μὴ λάθωμεν πάλιν τὸν $\overline{\iota\varsigma}$ παραβάλλοντες. ἔστω ἔλαττον· προσεχῶς δὴ τοῦ $\overline{\iota\varsigma}$ ἐλάττων τετράγωνος ἀριθμός ἐστιν ὁ $\overline{\theta}$. ἔστω οὖν τὸ ἔλλειμμα $\overline{\theta}$· τούτου δὴ τῆς πλευρᾶς τοῦ $\overline{\gamma}$ ὄντος καὶ τοσαυτάκις τοῦ AZ παραβαλλομένου παρὰ τὸν $\overline{\eta}$, ἵνα τὸ αὐτὸ πλάτος ᾖ τοῦ τε παραβαλλομένου καὶ τοῦ ἐλλείμματος, πόστος ἂν ἄλλος ἀριθμὸς ἁρμόσῃ τῷ AZ ἢ ὁ $\overline{\iota\varepsilon}$; οὗτος γὰρ τρὶς παρὰ τὸν $\overline{\eta}$ παραβαλλόμενος ἐλλείπει πρὸς τὴν παραβολὴν τῷ $\overline{\theta}$· τρὶς γὰρ τὰ $\overline{\eta}$ $\overline{\kappa\delta}$ γίνονται. ἀλλ' ἔστω τὸ ἔλλειμμα μεῖζον, ὡς ἐπὶ τῆς

5. ἢ μᾶλλον] euan. V. 10. ἐπεί] scripsi, ἐπί V. 22. ἐλάττονος τετραγώνου V. 23. δὴ τῆς] fort. leg. δῆτα V.

ἑτέρας καταγραφῆς, ὅπερ ὁ γεωμέτρης διὰ συντομὴν παρέλειπεν. πάλιν οὖν τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων, ἐπεὶ προσεχῶς μείζων τοῦ $\overline{\iota\xi}$ τετράγωνος ἀριθμὸς ὁ $\overline{\kappa\epsilon}$ ἐστι, ἔστω τὸ ἔλλειμμα $\overline{\kappa\epsilon}$. τούτου δὴ πλευρᾶς τοῦ $\bar{\epsilon}$ ὄντος πεντάκις παρὰ τὸν $\bar{\eta}$ τὸ AZ παραβαλλέσθω, ὅπερ ἐλλείπειν ὀφείλει πρὸς τὴν παραβολὴν τῷ $\overline{\kappa\epsilon}$, ἐπεὶ πεντάκις τὰ $\bar{\eta}$ τεσσαράκοντα γίνεται. ὥστε καὶ οὕτως ἔσται ἔλαττον δηλονότι τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας ἀναγραφομένου. εἰ δὲ μὴ τοὺς προσεχεῖς τετραγώνους ἀριθμοὺς τῷ $\overline{\iota\xi}$ ἐπὶ τοῦ ἐλλείμματος λάβωμεν, ἔτι μᾶλλον ἔλαττον ἔσται τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τὸ οὕτως παραβαλλόμενον· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

44. Ἡ AB ὅλη $\overline{\iota\beta}$ ἡ AK $\bar{\theta}$ ἡ KB $\bar{\gamma}$ ἡ ΓK $\bar{\gamma}$ ἡ $A\Gamma$ ἓξ τὸ $A\Delta$ παραλληλόγραμμον $\lambda\xi$ καὶ τὸ ΓE παραλληλόγραμμον $\lambda\xi$ τὸ ΓZ $\bar{\vartheta}$.

45. Τῷ ΔB p. 158, 23] ΔB ὅλον λέγει τὸ $\Delta EB\Gamma$, ὥσπερ $A\Delta$ τὸ $A\Gamma\Delta$.

46. Ἰστέον, ὅτι οὐ καλῶς ἔχει τοῦ παρόντος θεωρήματος οὔτε ἡ πρότασις οὔτε ἡ ἀπόδειξις· καὶ ἀμφότεραι γὰρ νοσοῦσι μηδὲν ὅλως ὑγιὲς φέρουσαι. καὶ τῷ μὲν στοιχειωτῇ οὐ περιάπτω τὸ ἁμάρτημα, τῷ γραφεῖ δέ· ἐν γὰρ τῷ σαρακηνικῷ ἀντιγράφῳ οὕτως εὕρηται καὶ ἡ πρότασις καὶ ἡ ἀπόδειξις. εὐθείας δοθείσης ἐὰν παραβληθῇ παρὰ τὴν ἡμίσειαν αὐτῆς χωρίον παραλληλόγραμμον, παραβληθῶσι δὲ παρ' ὅλην καὶ ἕτερα χωρία παραλληλόγραμμα ἐλλείποντα πρὸς συμπλήρωσιν αὐτῆς εἴδει ὁμοίῳ τῷ παραλληλογράμμῳ τῷ

44. q^a. 45. q. 46. p; figuram non habet, neque eam ad litteras textus restituere potui. u. app.

5. παραβαλλέσθω] -έσθω euan. V. 6. ὀφείλει] -ει euan. V. 7. ὥστε] euan. V. 25. ὅλην] ὅλων p.

παραβληθέντι παρὰ τὴν ἑτέραν ἡμίσειαν τῆς δοθείσης εὐθείας, ἥ δὲ τὸ ἔλλειμμα περὶ τὴν διάμετρον τοῦ παραβληθέντος παραλληλογράμμου παρὰ τὴν αὐτὴν ἑτέραν ἡμίσειαν τῆς δοθείσης εὐθείας, μέγιστον ἔσται τῶν ἄλλων παραλληλογράμμων τὸ παραβληθὲν παρὰ τὴν πρότερον ἡμίσειαν τῆς δοθείσης εὐθείας. ἔστω γὰρ εὐθεῖα ἡ AB, καὶ συνεστάτω ἐπ' αὐτῆς χωρίον ὀρθογώνιον παραλληλόγραμμον τὸ AZ, καὶ τετμήσθω ἡ AB εἰς ἴσα κατὰ τὸ Γ, καὶ ἤχθω παράλληλος τῇ BZ ἡ ΓH. καὶ ἐπεὶ τὰ AH, HB παραλληλόγραμμα ἐπὶ βάσεων τῶν αὐτῶν εἰσι καὶ ἐν δυσὶ παραλλήλοις, ἴσα ἄρα εἰσὶν ἀλλήλοις. ἤχθω δὲ διάμετρος ἡ HB, καὶ εἰλήφθω σημεῖον τὸ Λ, ὡς ἔτυχε, καὶ ἤχθω παράλληλος τῇ BZ ἡ ΛE, καὶ διὰ τοῦ K σημείου παράλληλος ἡ NX τῇ AB. ἔστι δὲ τὸ KB παραλληλόγραμμον περὶ τὴν διάμετρον τοῦ ΓZ ὀρθογωνίου χωρίου καὶ ὁμοιοῦται τούτῳ. καὶ τὸ AH χωρίον παραλληλόγραμμον παρὰ τὴν ἡμίσειαν τῆς AB εὐθείας παραβέβληται, τὸ δὲ AK παρ' ὅλην τὴν AB ἐλλεῖπον πρὸς συμπλήρωσιν αὐτῆς εἴδει τῷ KB ὁμοίῳ ὄντι τῷ BH παραλληλογράμμῳ. λέγω, ὅτι τὸ AH ὀρθογώνιον μέγιστόν ἐστι τοῦ AK ὀρθογωνίου. ἡ γὰρ $A\Gamma$ ἴση ἐστὶ τῇ ΓB, ἡ δὲ $A\Gamma$ τῇ EB· ἀπεναντίον γάρ ἐστι· ἡ δὲ ΓB τῇ HZ. ἡ EB ἄρα καὶ ἡ HZ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. τὰ ἄρα ET, TZ ὀρθογώνια ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν. ἀλλὰ τὸ $E\Gamma$ μεῖζόν ἐστι τοῦ KZ, καὶ τὸ KZ παραπλήρωμα ἴσον ἐστὶ τῷ $K\Gamma$ παραπληρώματι. τὸ ET ἄρα μεῖζόν ἐστι τοῦ $K\Gamma$. ἔστω δὲ κοινὸν τὸ AT. τὸ

---

8. τὸ AZ] ἡ AZ p. 9. ἄχθω p. 15. δέ] scrib. δή. 16. τοῦ] τῆς p. Litterae β η κ dignosci uix possunt in p. 22. μέγιστόν ἐστι] in ras. p; scrib. μεῖζόν ἐστι.

ΑΗ ἄρα μεῖζόν ἐστι τοῦ ΑΓ. ἐντεῦθεν οὖν δείκνυται, ὅτι τὸ ΑΗ τὸ παραβληθὲν παρὰ τὴν ἡμίσειαν τῆς δοθείσης εὐθείας μεῖζόν ἐστι παντὸς ὀρθογωνίου χωρίου παραβαλλομένου παρὰ τὴν ὅλην τὴν ΑΒ ἐλλείποντος πρὸς συμπλήρωσιν αὐτῆς εἴδει ὁμοίῳ τῷ ΒΗ τῷ παραβληθέντι παρὰ τὴν ἑτέραν ἡμίσειαν τῆς ΑΒ, καὶ ἐξῆς τὸ θεώρημα.

Ad prop. XXVIII.

47. *Τὸ Γ μὴ μεῖζον* p. 162, 12] *εἶπε γάρ, ὅτι δεῖ δή, ᾧ δεῖ ἴσον παραβαλεῖν, μὴ μεῖζον εἶναι τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας· ἐπεὶ οὖν τὸ ΑΗ ἀπὸ τῆς ἡμισείας ἐστίν, οὐκ ἔσται αὐτοῦ μεῖζον τὸ Γ, ἀλλ' ἤτοι ἴσον ἢ ἔλαττον. ὥστε τὸ ΑΗ τοῦ Γ ἤτοι ἴσον ἐστὶν ἢ μεῖζον.*

48. *Ταύτῃ τῇ ὑπεροχῇ ἴσον, τῷ δὲ Δ ὅμοιον* p. 164, 10] *ἐπεὶ μεῖζόν ἐστι τὸ ΘΕ τοῦ Γ, ἀνάγκη ὑπεροχῇ τινι μεῖζον εἶναι· οἷον λόγου χάριν ἔστω τὸ ΘΕ μονάδων $\overline{ιη}$, τὸ δὲ Γ ἔστω μονάδων $\overline{ι}$. ἔστιν οὖν ἡ τοῦ $\overline{ιη}$ πρὸς τὸν $\overline{ι}$ ὑπεροχὴ μονάδων $\overline{η}$. συνεστάτω οὖν τὸ ΚΛΜΝ ἴσον ὂν τῷ $\overline{η}$ τῇ ὑπεροχῇ τοῦ $\overline{ιη}$, τουτέστι τοῦ ΗΒ, πρὸς τὸν $\overline{ι}$ ἤτοι τὸ Γ. δεῖ δὲ οὕτως ἀναγινώσκειν τὴν λέξιν ἀκατάλληλόν τι ἔχουσαν· ταύτῃ τῇ ὑπεροχῇ, ἐν ᾗ μεῖζόν ἐστι τὸ ΗΒ τοῦ Γ, συνεστάτω ἴσον τὸ ΚΛΜΝ, ὅμοιον δὲ τῷ Δ, ἵνα ᾗ τὸ ΚΛΜΝ ἴσον μὲν τῇ ὑπεροχῇ τοῦ ΗΒ πρὸς τὸ Γ, ὅμοιον δὲ τῷ Δ.*

---

47. V^aB^2q. 48. V^aq (b^2).

---

10. *ᾧ δεῖ*] *ᾧ δή* q. 13. *μεῖζον*] *ἔλαττον* B. 15. *ἐπεί*] *ἐπεὶ γάρ* b. 16. $\overline{ιη}$] *δέκα καὶ ὀκτώ* V. 18. $\overline{η}$] *ὀκτώ* V. 19. *τῷ* $\overline{η}$] *τὸ ὄγδοον* V. 23. *τῷ*] *τό* V. 24. *τῷ*] *πρὸς τῷ* b.

49. *Οἱ ἐντεῦθεν καθεξῆς ἐπικείμενοι τοῖς σχήμασιν ἀριθμοὶ ἐτέθησαν ὑπ' ἐμοῦ Θεοδώρου τοῦ Ἀντιοχείτου.*

50. *Ἡ ΑΒ ὅλη ιβ̄ ἡ ΑΓ ε̄ ἡ ΓΒ ε̄ ἡ ΑΔ γ̄ ἡ ΔΒ θ̄ ἡ ΑΘ θ̄ ἡ ΑΚ ε̄ ἡ ΚΘ γ̄ ἡ ΘΕ γ̄ τὸ ΑΔ λ̄ε̄ τὸ ΔΒ λ̄ε̄ τὸ ΔΘ κ̄ζ̄ τὸ ΕΒ πᾱ τὸ ΑΕ κ̄ζ̄ ἡ ΗΖ ε̄ ἡ ΗΔ γ̄ τὸ ΔΖ ιη̄.*

51. *Τὸ ΘΕ λ̄ε̄ τὸ ΗΒ λ̄ε̄ τὸ ΗΠ δ̄ ὁ ΥΦΧ γνώμων λ̄β̄.*

Ad prop. XXIX.

52. *Ἔστω η ΑΒ εὐθεῖα, ὡς τὸ σχόλιον ἔχει, μονάδων ιη̄. ἐπεὶ οὖν δίχα τέτμηται κατὰ τὸ Ε, ἔστιν ἄρα ἡ ΑΕ μονάδων θ̄, ὁμοίως καὶ ἡ ΕΒ θ̄. ἔστιν ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΕΒ ἤτοι τὸ ΕΔ δυνάμεων πᾱ· ἐννάκις γὰρ τὰ θ̄ πᾱ. ἐπεὶ δὲ πάλιν ὑπόκειται τὸ Γ δυνάμεων ϱ̄μ̄δ̄, τὸ δὲ ΗΘ δυνάμεων σ̄κ̄ε̄, ἔστι δὲ καὶ τὸ ΖΒ δυνάμεων πᾱ, συναμφότερα τὰ ΖΒ, Γ ἴσα εἰσὶ τῷ ΗΘ· τὰ γὰρ ϱ̄μ̄δ̄, ἅπερ εἰσὶ τὸ Γ εὐθύγραμμον, μετὰ τῶν πᾱ, ἅπερ εἰσὶ τὸ ΖΒ, τὰ οὖν ϱ̄μ̄δ̄ μετὰ τῶν πᾱ γίνεται σ̄κ̄ε̄. ἐπεὶ δὲ τοῦ ΗΘ ἡ πλευρὰ ἡ ΚΗ μονάδων ἐστὶ ῑε̄, ἴση δὲ ἡ ΖΝ τῇ ΚΗ, καὶ ἡ ΖΝ ἄρα μονάδων ἐστὶ ῑε̄. ἐπεὶ δὲ τὸ ΕΔ τετράγωνόν ἐστι, καί ἐστιν ἡ ΖΕ μονάδων θ̄· ἴση γὰρ τῇ ΕΒ· ἡ ΕΝ ἄρα μονάδων ἐστὶν ε̄. ὁμοίως καὶ ἡ ΒΠ μο-*

49. q^b. 50. q^a; litterae non concordant cum figura. 51. q^a (in figura). 52. $V^aB^2q\beta^3$ (P^2l).

1. καθεξῆς] supra scr. q. 10. ὡς — ἔχει] om. BP. σχόλιον] Vb, σχῆμα q. 12. ΕΒ] ΕΒ μονάδων B. 13. ἐννάκις — 14. πᾱ] om. Bb. 14. τά] τό V. 15. δυνάμεων] εὐθύγραμμον B. δυνάμεων] om. V. δέ] om. b. 16. δυνάμεων] om. B. 17. ΗΘ] Θ e corr. V. τὰ γάρ — 19. σ̄κ̄ε̄] om. B. 18. μετά] (pr.) μή τό V. 19. σ̄κ̄ε̄] mut. in σ̄ν̄ε̄ V, σ̄ν̄ε̄ q.

νάδων $\bar{\xi}$· *τῶν γαρ παραλληλογράμμων χωρίων αἱ ἀπεναντίον γωνίαι τε καὶ πλευραὶ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. ὥστε τὸ AN χωρίον δυνάμεών ἐστι* $\bar{\nu}\bar{\delta}$· *περιέχεται γὰρ ὑπὸ τῆς AE οὔσης μονάδων* $\bar{\vartheta}$ *καὶ τῆς EN οὔσης μονάδων* $\bar{\xi}$, *ἑξάκις δὲ* $\bar{\vartheta}$ $\bar{\nu}\bar{\delta}$. *ὁμοίως δὲ καὶ τὸ EΠ δυνάμεων* $\bar{\nu}\bar{\delta}$· *περιέχεται γὰρ ὑπὸ τῶν EB, BΠ οὔσης τῆς EB* $\bar{\vartheta}$, *τῆς δὲ BΠ* $\bar{\xi}$. *ὥστε τὸ AΠ χωρίον ἐστὶ δυνάμεων* $\bar{\rho}\bar{\eta}$. *ἐπεὶ δὲ τὸ Γ δυνάμεών ἐστιν* $\bar{\rho}\bar{\mu}\bar{\delta}$, *ἴσον δὲ τὸ Γ τῷ AΞ, καὶ τὸ AΞ ἐστι δυνάμεων* $\bar{\rho}\bar{\mu}\bar{\delta}$. *ἦν δὲ τὸ AΠ δυνάμεων* $\bar{\rho}\bar{\eta}$. *λείπεται τὸ BΞ δυνάμεων εἶναι* $\lambda\bar{\xi}$· *τὰ γὰρ* $\bar{\rho}\bar{\eta}$ *μετὰ τῶν* $\lambda\bar{\xi}$ *ἐστι* $\bar{\rho}\bar{\mu}\bar{\delta}$. *καὶ δεῖ γινώσκειν, ὅτι τὰ ὅμοια εὐθύγραμμα οὐκ ἀνάγκη καὶ ἴσα εἶναι· τὸ γὰρ ZB ὅμοιον ὂν τῷ ΠO οὐκ ἴσον αὐτῷ ἐστιν, εἴπερ τὸ μέν ἐστιν* $\overline{\pi\alpha}$ *δυνάμεων, τὸ δὲ* $\lambda\bar{\xi}$, *ἀλλ' ἐνδέχεται καὶ ἴσα εἶναι τὰ ὅμοια καὶ ἄνισα.*

53. *Ἐρωτᾷ τις· οὐκ οἶδ' ὅθεν, ὅτι ὁμόλογος· καὶ εἴποιμι, ὅτι ἐπεὶ τὸ HΘ τῷ Δ ὅμοιον συνέσταται, τῷ αὐτῷ δὲ καὶ τὸ BZ ἦν ὅμοιον. ὥστε ἑκάτερον τῶν HΘ, ZB τῷ Δ ἐστιν ὅμοιον. καὶ ἀλλήλοις ἄρα. εἰ δὲ ὅμοια, ἀνάγκη καὶ τὰς πλευρὰς ἀνάλογον ἔχειν καὶ τῶν ἀντιστρόφων τῶν περὶ τῶν ὁμοίων σχημάτων.*

54. *Τὸ AΠ ἐστι τὸ παραβληθὲν παρὰ τὴν AB εὐθεῖαν, τὸ δὲ AΞ ἐστι μέν, ὡς δέδεικται, ἴσον τῷ Γ,*

---

53. q (b^3l). 54. V^aq (b^3l).

---

1. *χωρίων*] om. b. 2. *γωνίαι — εἰσίν*] om. b. 3. *ἐστι*] om. b. $\bar{\nu}\bar{\delta}$] $\bar{\nu}$ *καὶ τεσσάρων* V. 4. *μονάδων*] om. B. 5. *μονάδων*] om. Bb. *ἑξάκις — τῶν* $\bar{\nu}\bar{\delta}$] om. B. *δέ*] *δή* qb. *EΠ*] *E* e corr. b. 6. *δυνάμεων*] om. B. *EB* — 7. $\bar{\xi}$] *ἴσων* B. 7. *BΠ*] *EΠ* Vbq. *ἐστί*] *δέ ἐστι* b. 8. *δυνάμεων*] om. B. *δυνάμεων*] om. B. 10. *δυνάμεων*] om. B. *BΞ*] *BZ* b. *δυνάμεων*] om. B. 11. *τά — ρμδ*] om. B. 14. *δυνάμεων*] om. B.

ὑπερβάλλει δὲ τοῦ ΑΠ τῷ ΒΞ, ὥστε παρεβλήθη παρὰ τὴν ΑΒ τὸ ΑΞ ὑπερβάλλον τοῦ ΑΠ τῷ ΒΞ.

55. *Ἔστω ἡ ΑΒ εὐθεῖα μονάδων ιη, τὸ ἀπὸ τῆς ΕΒ δυνάμεων πα, τὸ δὲ Γ εὐθύγραμμον δυνάμεων ρμδ, τὸ δὲ συναμφότερον ΖΒ, Γ, τουτέστι τὸ ΗΘ, δυνάμεων σκε. ἡ πλευρὰ ἡ ΚΗ μήκει μονάδων ιε. ὥστε καὶ ἡ ΕΝ πλευρὰ μήκει μονάδων ϛ, τὸ ΝΒ χωρίον δυνάμεων νδ, τὸ δὲ ΒΞ δυνάμεων λϛ.*

Ad prop. XXX.

56. *Τὸ ΓΔ ὑπερβάλλον* p. 170, 16] *οὐχ ὑπερβάλλειν λέγει τὸ ΒΓ τετράγωνον τοῦ ΓΔ παραλληλογράμμου. ἴσα γὰρ ὄντα τό τε ΒΓ τετράγωνον καὶ τὸ ΓΔ παραλληλόγραμμον πῶς δύναται ὑπερβάλλειν; ἀλλ' ὑπερβάλλειν λέγει τοῦ ΓΕ· ἔστι γὰρ τὸ λεγόμενον, ὅτι· παραβεβλήσθω παρὰ τὴν ΑΓ τῷ ΒΓ τετραγώνῳ ἴσον παραλληλόγραμμον τὸ ΓΔ ὑπερβάλλον τὸ ΒΓ τετράγωνον τοῦ παραλληλογράμμου, οὐχὶ τοῦ ΓΔ, ἀλλὰ τοῦ παραλληλογράμμου τοῦ ἀναγραφομένου ἀπὸ τῆς ΑΓ, ὅπερ ἀναγραφόμενον παραλληλόγραμμον ἀπὸ τῆς ΑΓ ἐστι τὸ ΓΕ. ὑπερβάλλει γάρ, ὡς δειχθήσεται, τὸ ΓΒ τετράγωνον τοῦ ΓΕ παραλληλογράμμου τῷ ΑΔ.*

55. V^aBbq (l). 56. V^aB^2q (b^3l).

1. τῷ] τό Vq. 2. τῷ] τό Vbq. 3. μονάδων] μοιρῶν V, μ̊ B. τό — 4. πα] supra b. 4. Supra *EB* add. ἤτοι τὸ ZB V. 6. σκε δυνάμεων B. ἡ *KH*] *KH* Vbq. μονάδων] μ̊ Bb, μοιρῶν V. 7. ἡ] om. b, αἱ Vq. μήκει] om. b. μονάδων] μ̊ Bb, μοιρῶν V. 8. δυνάμεων] (prius) om. b. 11. λέγεται B. Fort. scrib. τοῦ *BΓ* τετραγώνου τὸ *ΓΔ* παραλληλόγραμμον. 12. ὄντα] ἐστι B. 13. παραλληλόγραμμον] om. B. πῶς δύναται ὑπερβάλλειν] om. B. 14. λέγεται B. 16. τό] (alt.) e corr. V. 21. τῷ] corr. ex τό V, τό q.

ἐλλιπὴς οὖν οὖσα ἡ τοῦ προβλήματος ἔκθεσις ἀσάφειαν πεποίηκεν.

57. *Ἐν τῷ ια′ θεωρήματι τοῦ β′ στοιχείου οὐκ ἔδειξεν ἄκρον καὶ μέσον λόγον τὴν εὐθεῖαν τμηθεῖσαν, ἐνταῦθα δὲ θέλων δεῖξαι, τί ἐστιν ἄκρον καὶ μέσον εὐθεῖαν τμηθῆναι τούτου χάριν ἔδειξε καὶ οὐ μάτην.*

58. *Τινὲς ἀποροῦσι λέγοντες, ὅτι ἐν τῷ ια′ θεωρήματι τοῦ β′ βιβλίου ἔδειξε τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῆναι δυναμένην καὶ ἐνταῦθα πάλιν τὸ αὐτὸ δεικνύει. καὶ λέγομεν, ὅτι ἐκεῖ οὐκ ἔδειξεν ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθεῖσαν τὴν εὐθεῖαν, ἐνταῦθα δὲ θέλων δεῖξαι, τί ἐστιν ἄκρον καὶ μέσον λόγον εὐθεῖαν τμηθῆναι, τούτου χάριν ἔδειξεν αὐτό. οὐ μάτην οὖν τοῦτο πεποίηκεν.*

59. *Τετμήσθω γάρ* p. 422, 19] *οὕτως ἔδει εἰπεῖν, εἴπερ ἐβούλετο δηλῶσαι φανερῶς τάς τε ἄκρας εὐθείας καὶ τὴν μέσην, ὅτι· τετμήσθω ἡ AB εἰς τε τὴν AΓ καὶ εἰς τὴν ΓB.*

60. *Ἔστιν ἄρα ὡς ἡ BA κτλ.* p. 422, 22] *τοῦτο διὰ τὸ ιζ′ τὸ λέγον, ὅτι καὶ ἐὰν τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ᾖ τῷ ἀπὸ τῆς μέσης τετραγώνῳ, αἱ τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον.*

Ad prop. XXXI.

61. *Ἐπεὶ δὲ διὰ τὸ πόρισμα τοῦ δ′ τοῦ ε′ βιβλίου, ἐὰν δύο μεγέθη ἀνάλογον ᾖ, καὶ ἀνάπαλιν ἀνάλογον*

57. b. 58. BV^{a}q (l, et b^s addito in initio *Δημητρίου*); cfr. nr. 57. 59. t. 60. V^{a}q. 61. V^2.

8. *ἔδειξεν* B. 9. *λόγον*] post ras. 1 litt. V, om. B, *ὅλον* bq. 13. *λόγον*] om. B. *τμηθῆναι*] *τεμεῖν* Vq. 22. *ἀνάλογον ὦσιν* V.

ἔσται, καὶ ὡς ἡ $BΔ$ πρὸς $BΓ$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς AB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $BΓ$· διὰ δὲ τὸ αὐτὸ πόρισμα καὶ ὡς ἡ $ΓΔ$ πρὸς τὴν $ΓB$, οὕτω καὶ τὸ ἀπὸ τῆς $AΓ$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $ΓB$. ἔστω οὖν πρῶτον μὲν μέγεθος ἡ $BΔ$, δεύτερον ἡ $ΓB$, τρίτον τὸ ἀπὸ τῆς AB, τέταρτον τὸ ἀπὸ τῆς $BΓ$, πέμπτον ἡ $ΓΔ$, ἕκτον τὸ ἀπὸ τῆς $AΓ$, καὶ διὰ τὸ κδ′ τοῦ ε′ βιβλίου συντεθὲν πρῶτον ἡ $BΔ$ καὶ πέμπτον ἡ $ΓΔ$ πρὸς δεύτερον τὴν $BΓ$ τὸν αὐτὸν λόγον ἕξει καὶ τρίτον τὸ ἀπὸ τῆς AB καὶ ἕκτον το ἀπὸ τῆς $AΓ$ πρὸς τέταρτον τὸ ἀπὸ τῆς $BΓ$.

62. Διὰ τὸ ἀνάπαλιν καὶ διὰ τὸ κα′ τοῦ ε′ γίνεται ὡς ἡ $BΔ$ πρὸς $BΓ$, τὸ ἀπὸ τῆς BA εἶδος πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $BΓ$, καὶ ὡς ἡ $ΔΓ$ πρὸς $BΓ$, τὸ ἀπὸ τῆς $ΓA$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $BΓ$. καὶ διὰ τὸ κδ′ τοῦ ε′ καὶ ἀνάπαλιν καὶ συντεθὲν καὶ διὰ τὸ θ′ τοῦ ε′.

Ad prop. XXXII.

63. Ἀπορῶ καὶ ἐνταῦθα, τίνι τρόπῳ λέγεται σύνθετα τὰ οὕτω καταγραφέντα τρίγωνα. οὔτε γὰρ ὡρίσατο ὁ τεχνικὸς τοιαύτην σύνθεσιν τριγώνων, μᾶλλον δ' οὐδ' ὁποίαν δή τινα σχημάτων ὅλως, οὔτε συντεθειμένα λέγειν ἔχω τὰ ἐνθάδε τρίγωνα, ἀλλὰ μᾶλλον ἁπτόμενα ἀλλήλων. μὴ γάρ μοί τις ἀναγινώσκων συναπτέτω τὸ συντεθῇ μετὰ τοῦ κατὰ μίαν, ἀλλ' εἰπών· ἐὰν δύο τρίγωνα συντεθῇ, καὶ ὑποστείλας τὴν φωνὴν μικρὸν διὰ τὴν μετὰ ταῦτα τελείαν ἀπόδοσιν ἐπαγαγέτω κατὰ

62. B^2V^aq (b^3l). 63. t (*ἀπορία νέα*).

11. *γίνεται*] *γάρ εἰσιν* q. 12. *BA*] *BE* q. 13. *BΓ*] (alt.) *τὴν BΓ* B. 14. *πρὸς τὸ ἀπό*] *πρός* V. *τό*] om. V. 15. Post *ε′* add. *δι' οὗ καὶ μᾶλλον δείκνυται* B alia manu.

μίαν γωνίαν καὶ τὰ ἑξῆς συναπτῶς. τοῦτο δ' ὅτι οὕτως ἀναγινώσκεσθαι χρή, τὰ ἐπαγόμενα μαρτυρεῖ.

Ad prop. XXXIII.

64. Ἐάν ἐστιν ἡ $B\Gamma$ περιφέρεια ὑπὸ τριγώνου ἰσοπλεύρου τοῦ εἰς τὸν κύκλον ἐγγεγραμμένου πλευρᾶς ὑποτεινομένη, καὶ ληφθῇ τῆς $B\Gamma$ περιφερείας ἰσάκις πολλαπλάσια καὶ τῆς ὑπὸ $BH\Gamma$ γωνίας ἐν τριπλασίονι λόγῳ, γενήσεται ὅλος ὁ κύκλος τῆς $B\Gamma$ περιφερείας ἰσάκις πολλαπλάσιος καὶ ἡ πρὸς τὸ ὅλον κέντρον τοῦ κύκλου συνισταμένη γωνία ἤγουν ἡ ὑποτεινομένη ὑπὸ ὅλου τοῦ κύκλου γωνία τῆς ὑπὸ $BH\Gamma$ γωνίας. ἐὰν δὲ ἐν ἑξαπλασίονι λόγῳ ληφθῇ ὁ ἰσάκις πολλαπλασιασμὸς τῆς τε $B\Gamma$ περιφερείας καὶ τῆς ὑπὸ $BH\Gamma$ γωνίας, πάλιν δὶς ὁ κύκλος καὶ ἡ πρὸς ὅλον τὸ κέντρον δὶς ὑποτεινομένη ὑπὸ ὅλου τοῦ κύκλου γωνία ἰσάκις ἔσονται πολλαπλάσια τῆς τε $B\Gamma$ περιφερείας καὶ τῆς ὑπὸ $BH\Gamma$ γωνίας. ὁμοίως καὶ ἐπὶ ἑπταπλασίου καὶ ὀκταπλασίου, καὶ εἰς ἄπειρον οὕτως δεῖ νοεῖν ἐπὶ τοῦ κύκλου τοὺς ἰσάκις πολλαπλασιασμοὺς καὶ ἐπὶ τῶν γωνιῶν αὐτοῦ τῶν ἐν τῷ κέντρῳ τοῦ κύκλου συνισταμένων.

65. Ἀπορήσειεν ἄν τις οὐκ ἀφυῶς, διὰ τί μέλλων

---

64. $BV^a qb$ ($b^3 l$); idem rursus ad principium lib. VII $V^a q$ (scripturas uncis inclusi). 65. V^1.

---

4. περιφέρεια] om. q, m. 2 B. (ὑπό] om. V). 5. ἐγγραφομένου q (γεγραμμένου V). 6. ὑποτεινομένης V et B, sed corr. m. 2 in ὑποτεινομένηι. λειφθῇ B, corr. m. 2. περιφερείας] comp. Bq, περί V. 8. ὅλος] καὶ ὅλος V. περιφερείας] comp. Bq, περί V. 10. συνισταμένη] συγκειμένη V (γωνία συνισταμένη q). (ἡ] om. Vq). 12. ἐν] ὁ$^{\lambda}$ q. 13. $BH\Gamma$] corr. ex $B\Gamma$ V. 15. ὅλου] τοῦ ὅλου q. 17. ὁμοίως] ὁμοίως δέ b. (ἐπί] ἐπὶ τοῦ q). 20. τῶν ἐν — συνισταμένων] m. 2 B (pro αὐτοῦ hab. ἐστιν); om. q.

ὁ γεωμέτρης δεῖξαι, ὡς ἐν τοῖς ἴσοις κύκλοις αἱ γωνίαι τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσι ταῖς περιφερείαις, ἐφ' ὧν βεβήκασιν, ἐχρήσατο εἰς τὴν τούτου δεῖξιν, ὅτι αἱ ἐπὶ μειζόνων περιφερειῶν ἐν τοῖς ἴσοις κύκλοις μείζους εἰσίν, αἱ δὲ ἐπ' ἐλασσόνων ἐλάσσους καὶ αἱ ἐπὶ ἴσων ἴσαι, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ ἐὰν ἡ περιφέρεια πρὸς τὴν περιφέρειαν ἔχῃ τὸν τοῦ μείζονος λόγον, καὶ ἡ γωνία ἡ ἐπὶ τῆς μείζονος περιφερείας βεβηκυῖα τῆς ἐπ' ἐλάσσονος περιφερείας βεβηκυίας τὸν τοῦ μείζονος λόγον ἕξει, καὶ ἐὰν ἡ περιφέρεια πρὸς τὴν περιφέρειαν τὸν τοῦ ἐλάττονος λόγον ἔχῃ, καὶ ἡ γωνία ἡ ἐπὶ τῆς ἐλάττονος περιφερείας βεβηκυῖα προς τὴν ἐπὶ τῆς μείζονος τὸν τοῦ ἐλάττονος λόγον ἕξει, καὶ ἐὰν ἴσαι αἱ περιφέρειαι, αἱ γωνίαι τὸν τῆς ἰσότητος, ὅπερ ἦν τὸ ἐν τῇ προτάσει τοῦ παρόντος ζητούμενον θεωρήματος, ὅμοιον ὁ γεωμέτρης ποιῶν τῷ ἀπολογησαμένῳ ἐρωτηθέντι, διὰ τί ὁ ἄνθρωπος ζῷον, ὅτι ἄνθρωπος ζῷον, ὅπερ οὐ μόνον ἐπὶ τῆς ἀποδείξεως γελοῖόν ἐστι, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς διαλεκτικῆς, εἴ τις τοιουτοτρόπως ἀποφαίνηται, καταγέλαστος δόξειε. φαμὲν οὖν, ὡς οὐκ ἤδη, ἐὰν ἡ περιφέρεια πρὸς τὴν περιφέρειαν ἔχῃ τὸν τοῦ μείζονος λόγον, καὶ ἡ γωνία ἡ ἐπὶ τῆς μείζονος περιφερείας πρὸς τὴν γωνίαν τὴν ἐπὶ τῆς ἐλάσσονος βεβηκυῖαν ἔχῃ τὸν τοῦ μείζονος λόγον, ἤδη καὶ ὃν λόγον ἔχει ἡ περιφέρεια πρὸς τὴν περιφέρειαν, ἔχει καὶ ἡ γωνία πρὸς τὴν γωνίαν. εἰκὸς γὰρ τὸν μὲν τοῦ μείζονος ἔχειν λόγον τὴν περιφέρειαν

---

5. δέ] δὲ αἱ V. 8. Ante βεβηκυῖα macula est in V, item lin. 9, 12. Hic illic in hoc scholio rasurae sunt. 13. τῆς] τοῦ V. 24. βεβηκυῖαν] βεβη- in ras. post complures litteras euanidas V. 25. ἤδη] alt. η obscurum V.

πρὸς τὴν περιφέρειαν καὶ τὴν γωνίαν πρὸς τὴν γωνίαν, ἕτερον δὲ καὶ ἕτερον.

66. Ἀπορήσειεν ἄν τις, πόθεν δῆλον, ὡς, ἐὰν ἡ περιφέρεια τῇ περιφερείᾳ ἴση, καὶ ὁ τομεὺς τῷ τομεῖ, καὶ εἰ μείζων, μείζων, καὶ εἰ ἐλάττων, ἐλάττων. ὅτι μέν, ἐὰν ἡ περιφέρεια ἴση τῇ περιφερείᾳ, καὶ ὁ τομεὺς τῷ τομεῖ ἴσος, δέδεικται οὕτω· κείσθω τῇ *BΛ* περιφερείᾳ ἴση ἡ *EN*, καὶ ἤχθω εὐθεῖα ἀπὸ τοῦ *B* ἐπὶ τὸ *Λ* καὶ ἀπο τοῦ *E* ἐπὶ τὸ *N*. καὶ ἐπεὶ οἱ κύκλοι ἴσοι, ἴσαι εἰσὶ καὶ αἱ *BH*, *HΛ* ταῖς *EΘ*, *ΘN*. ἀλλὰ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ *BHΛ* γωνίᾳ τῇ ὑπὸ *EΘN* ἴση διὰ τὸ κζ′ τοῦ γ′· καὶ ἡ βάσις ἄρα τῇ βάσει ἴση, ἤγουν ἡ *BΛ* τῇ *EN*, καὶ τὸ τρίγωνον τῷ τριγώνῳ ἴσον. δυνατὸν δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ἰσότητος τῶν βάσεων δεῖξαι καὶ τὰς γωνίας ἴσας. ἐπεὶ γὰρ ἴσαι αἱ περιφέρειαι, καὶ αἱ ὑποτείνουσαι ταύτας ἴσαι διὰ τὸ κθ′ τοῦ γ′. ἀλλὰ μὴν καὶ τὰ τμήματα τῶν κύκλων τὰ *BΓΛ*, *EZN* ὅμοια· αἱ γὰρ ἐν αὐτοῖς γωνίαι ἴσαι· ἐπὶ ἴσων γὰρ περιφερειῶν βεβήκασιν. ἀλλὰ δὴ καὶ ἴσα διὰ τὸ κδ′ τοῦ γ′. ἐὰν δὲ τοῖς ἴσοις ἴσα προστεθῇ, τὰ ὅλα ἐστὶν ἴσα. δέδεικται ἄρα, ὡς, ἐὰν ἡ περιφέρεια τῇ περιφερείᾳ ἴση, καὶ ὁ τομεὺς τῷ τομεῖ ἴσος. λέγω δή, ὅτι καί, ἐὰν μείζων ἡ περιφέρεια τῆς περιφερείας, καὶ ὁ τομευς τοῦ τομέως μείζων ἔσται. εἰ γὰρ μή, ἔσται ἢ ἴσος ἢ ἐλάττων. ἔστω πρῶτον ἴσος. καὶ ἐπεὶ ὑπόκειται ἡ *BΛ* περιφέρεια μείζων τῆς *EN*, ἀφῃρήσθω ἀπὸ τῆς μείζονος περιφερείας τῇ ἐλάττονι ἴση· δυνατὸν


66. V².

27. *δυνατὸν γάρ*] scripsi e uestigiis perobscuris cod. V.

γάρ· ἡ *BK*. καὶ ἐπεὶ ἐδείχθη, ὡς, ἐὰν αἱ περιφέρειαι ἴσαι ὦσι, καὶ οἱ τομεῖς ἴσοι ἔσονται, ἴσος ἄρα ὁ *BHK* τομεὺς τῷ *EΘN* τομεῖ. ἀλλὰ ὁ *EΘN* ἴσος ὑπετέθη τῷ *BHΛ* τομεῖ. ὥστε καὶ ὁ *BHΛ* τομεὺς ἴσος τῷ *BHK*, ὁ μείζων τῷ ἐλάττονι. ὡσαύτως δὲ δειχθήσεται, ὅτι οὐδὲ ἐλάττων· μείζων ἄρα.

In librum VII.

1.



1. B fol. 122ᵛ (q).

2. Ἡ δυὰς κατά τι μὲν ἀριθμός, κατά τι δὲ οὔ· καθὸ μὲν γὰρ τῶν ἐφ' ἑκάτερα αὐτῆς συντιθεμένων ἀριθμῶν τὸ ἥμισυ ἔχει, ἀριθμός ἐστιν, καθὸ δὲ καὶ συντιθεμένη καὶ πολυπλασιαζομένη τὸ αὐτὸ πλῆθος ἀπογεννᾷ, οὐκ ἔστιν ἀριθμός, τῶν ἀριθμῶν πεφυκότων πολλαπλασιαζομένων πλέον συνάγειν ἢ συντιθεμένων· τρὶς μὲν γὰρ τρεῖς $\overline{\theta}$, τρεῖς δὲ καὶ τρεῖς $\overline{\varepsilon}$, δὶς δὲ δύο $\overline{\delta}$ καὶ $\overline{\beta}$ καὶ $\overline{\beta}$ $\overline{\delta}$.

Ad def. 1.

3. Μονὰς λέγεται καὶ ἐν τοῖς θεοῖς, λέγεται καὶ ἐν τοῖς φυσικοῖς, λέγεται καὶ ἐν τοῖς μαθηματικοῖς. καὶ ἐπὶ μὲν τῶν θεῶν μονάδα λέγομεν τὸν ἑκάστης σείρας ἄρχοντα, οὐχ ὅτι ἔστι μονάς, ἀλλ' ὅτι ὃν τρόπον ἡ μαθηματικὴ ἀρχὴ τοῦ ἀριθμοῦ ἐστιν, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ αὐτὸς ἐξάρχει τῆς σείρας. ἡ δὲ φυσικὴ μονάς ἐστιν ἡ μετέχουσα τῆς μαθηματικῆς μονάδος, οἷον ὁ εἷς ἵππος μονάς ἐστι φυσική, ὅτι τῆς μαθηματικῆς μετασχὼν μονάδος ἓν λέγεται. μονὰς οὖν λέγεται, καθ' ἣν μετέχοντα τὰ φυσικὰ λέγεται ἕν. τῆς μονάδος τῆς μαθηματικῆς νῦν μέμνηται· ταύτης γὰρ καὶ μετέχοντα τὰ φυσικὰ λέγεται ἕν, καὶ ἀριθμὸς δὲ ὁμοίως ἐστὶ μαθηματικὸς ὁ μετεχόμενος καὶ αὐτός.

---

2. B ibid. (q1b^3). 3. PBFVat.V^{a}β^{3}q (nb^3).

---

4. *συντιθεμένη*] q, *συντιθέμενος* B. 11. *τοῖς*] om. PBVat. *λέγεται*] om. β. 12. *τῶν*] *τῶν μέν* V. 13. Post *ἄρχοντα* add. *οἷον τον δεσπότην διὰ μονάδα λέγομεν* P. *μονὰς ἐστιν* P. 15. *αὐτός*] *αὐτό* V. 18. *μετέχων* Vqβ. *μονάδος μετασχών* F. 19. *ἕν*] om. P. 20. *μονάδος*] *μονάδος δέ* B, *μονάδος οὖν* Vqβ. *ταύτην* F. 21. *καί*] *καὶ τά* β. *τά*] om. PVqβ.

Ad def. 3.

4. *Μέρος ἐστὶν ἀριθμὸς ἀριθμοῦ· ὁ ἀπαρτιζόντως ἀριθμὸς μετρῶν ἀριθμόν τινα εἴτε εἰς ἑαυτὸν γενόμενος εἴτε ἄλλον πολλαπλασιάσας μέρος ἐστὶ τοῦ γεγονότος, οἷον ὁ $\overline{\gamma}$ μέρος ἐστὶ καὶ τοῦ $\overline{\theta}$ καὶ τοῦ $\overline{\iota\beta}$, ἀλλὰ τοῦ μὲν $\overline{\theta}$ ὡς εἰς ἑαυτὸν γεγονώς· τρὶς γὰρ τρεῖς $\overline{\theta}$· τοῦ δὲ $\overline{\iota\beta}$ ὡς τὸν $\overline{\delta}$ πολλαπλασιάσας. οὕτω καὶ ὁ $\overline{\delta}$ τοῦ $\overline{\iota\beta}$ μέρος ἐστίν, λέγω δὴ ὡς τὸν $\overline{\gamma}$ πολλαπλασιάσας.*

Ad def. 4.

5. *Ὁ $\overline{\beta}$ τοῦ $\overline{\epsilon}$ μέρη ἐστὶν ἤτοι δύο πέμπτα, καὶ ὁ $\overline{\epsilon}$ τοῦ $\overline{\iota\alpha}$ μέρη· πέντε γὰρ ἑνδέκατα· καὶ ὁ $\overline{\theta}$ τοῦ $\overline{\iota\eta}$ μέρη· ἐννέα γὰρ τρισκαιδέκατα. ὁ δὲ $\overline{\theta}$ τοῦ $\overline{\iota\eta}$ μέρος· ἥμισυ γάρ· μετρεῖ γὰρ ὁ $\overline{\theta}$ τὸν $\overline{\iota\eta}$ ἀπαρτιζόντως ἐπὶ τὸν δύο γενόμενος. καὶ ὁ $\overline{\beta}$ τοῦ $\overline{\iota\eta}$ μέρος· ἔνατον γάρ.*

6. *Μέρος λέγεται ἀριθμὸς ἀριθμοῦ ὁ ἐλάττων τοῦ μείζονος, ὅταν καταμετρῇ αὐτὸν ἀπαρτιζόντως, οἷον ὁ $\overline{\gamma}$ τοῦ $\overline{\theta}$· τρὶς γὰρ τρεῖς $\overline{\theta}$. εἰ δὲ μὴ καταμετρῇ αὐτὸν ἀπαρτιζόντως, οὐ λέγεται μέρος ἐκεῖνο, ἀλλὰ μέρη, οἷον ὁ $\overline{\gamma}$ τοῦ $\overline{\iota}$ οὐ λέγεται μέρος, ἀλλὰ μέρη. ὁμοίως ὁ $\overline{\gamma}$ τοῦ $\overline{\xi}$ μέρος λέγεται· δὶς γὰρ συντεθεὶς ἀπαρτιζόντως μετρεῖ τὸν $\overline{\xi}$· ὁ δὲ δύο τοῦ $\overline{\epsilon}$ ἢ ὁ $\overline{\gamma}$ τοῦ $\overline{\epsilon}$ ἢ τοῦ $\overline{\xi}$ οὐ λέγονται ἕκαστος ἑκάστου μέρος. ὡσαύτως καὶ ὁ δύο τοῦ $\overline{\xi}$ μέρος λέγεται· τρὶς γὰρ ὁ δύο συντεθεὶς ἀπαρτιζόντως μετρεῖ τὸν $\overline{\xi}$. ὁ δὲ δύο*

4. $V^a q \beta^3$ (l). 5. $V^a q$ ($1b^3$). 6. $V^a q$ ($1b^3$); lin. 16—20 *μέρη* etiam B (β^3).

16. *ἐλάσσων* B. 17. *αὐτόν*] *τὸν μείζονα* B. *οἷον* — 18. $\overline{\theta}$] om. B. 18. *τρεῖς*] *τρὶς* Vq. *εἰ δέ*] *ἐὰν γάρ* B. 19. *οὐ*] *ἐκεῖνο οὐ* B. *ἐκεῖνο*] om. B. 22. *ὁ δέ* — 23. *μέρος*] V, om. q.

τοῦ $\bar{\epsilon}$ ἢ ὁ $\bar{\gamma}$ τοῦ $\bar{\epsilon}$ ἢ τοῦ $\bar{\zeta}$ οὐ λέγεται ἕκαστος ἑκάστου μέρος, ἀλλὰ μέρη. καὶ ὁ μὲν $\overline{\beta}$ τοῦ $\bar{\xi}$ λέγεται μέρος καὶ καταμετρῶν αὐτόν, ὁ δὲ $\bar{\xi}$ τοῦ δύο πολλαπλάσιος· ἔστι γὰρ αὐτοῦ τριπλάσιος ὡς καταμετρούμενος ὑπὸ τοῦ δύο.

Ad deff. 6 sq.

7. Οἱ Πυθαγόρειοι τὸν ἀριθμὸν διῄρουν εἴς τε ἄρτιον καὶ περισσὸν καὶ τὸν ἄρτιον εἴς τε ἀρτιάκις ἄρτιον καὶ εἰς ἀρτιοπερισσὸν καὶ εἰς περισσάρτιον, καὶ τὸν μὲν ἀρτιάκις ἄρτιον ἔλεγον τὸν ἄχρι μονάδος δίχα διαιρούμενον, τὸν δὲ ἀρτιοπερισσὸν τὸν εὐθέως μετὰ τὴν πρώτην διχοτομίαν ἀδιαίρετον ὄντα, οἷον τὸν δέκα εἰς $\bar{\epsilon}$ καὶ $\bar{\epsilon}$. περισσάρτιον δὲ τὸν πλείους τομὰς ἐπιδεχόμενον ὡς τὸν $\overline{\iota\beta}$. πάλιν τοῦ περιττοῦ τὸν μὲν πρῶτον τὸν ὑπὸ μονάδος μόνον μετρούμενον ὡς τὸν τρία, τὸν $\bar{\zeta}$, τὸν δὲ σύνθετον ὡς τὸν $\overline{\theta}$, τὸν $\overline{\iota\epsilon}$. ἔλεγον οὖν τοῖς μὲν ἄρρεσι θεοῖς τοὺς περιττοὺς ἀνακεῖσθαι ἀριθμοὺς διὰ τὸ ἀδιαίρετον καὶ τὴν εἰς ἑαυτοὺς στροφὴν καὶ μονὴν καὶ τοῦ περιττοῦ τοὺς πρώτους ἀριθμοὺς τοῖς μοναδικωτέροις καὶ εἰς ἑαυτοὺς στρεφομένοις, τοὺς δὲ συνθέτους τοῖς γονιμωτέροις καὶ ἀφεστῶσι τοῦ α΄ μᾶλλον καὶ προοδικωτέροις. πάλιν τὸν ἄρτιον ἀριθμὸν ταῖς θηλείαις τῶν θεῶν διὰ τὴν διαίρεσιν καὶ τὴν πρόοδον, τούτου δὲ τὸν μὲν ἀρτιοπερισσὸν ταῖς ἀρρενοποιοῖς θεαῖς, ὡς, εἰ τύχοι, τῇ δεσποίνῃ τῇ Ἀθηνᾷ ἢ τῇ δεσποίνῃ Ἑκάτῃ ἢ Ἀρτέμιδι· πάρθενοι γὰρ αὗται καὶ οὐκ ἐπὶ πολὺ τὴν πρόοδον

7. P ante initium libri VII in textu.

7. *Πυθαγόριοι* P. 17. ἄρρεσιν P, corr. m. 1. 18. ἑαυτούς] ἑαυτῶν P?

ἔχουσαι. τὸν δὲ περισσάρτιον ταῖς πλέον γονιμωτέραις, μὴ μέντοι ἐπὶ πολὺ τὴν πρόοδον ἐχούσαις, ἀλλὰ ἐπ' ἴσης τό τε ἀρρενωπὸν καὶ τὸ θῆλυ σωζούσαις καὶ μεταξὺ οὔσαις τῶν τε ἀρρενωπῶν θεαινῶν καὶ τῶν τεθηλυσμένων, οἵαν θεὸν ἐτίμων Ἀθηναῖοι τὴν Ἀνησιδώραν· θηλυπρεπὲς μὲν γὰρ τὸ ὅλον ἄγαλμα, γένειον δὲ προσετίθεσαν αἰνιττόμενοι τό τε θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν. πάλιν τὸν ἀρτιάκις ἄρτιον ταῖς διὰ παντὸς προιούσαις θεαῖς, οἷον ταῖς ζωογόνοις Δήμητρι καὶ Ῥέᾳ· αὗται ἐπὶ πολὺ προίασιν καὶ ἐπὶ πάντα.

διαιρεῖται τὰ ἀριθμητικὰ εἴς τε πρώτους καὶ συνθέτους καὶ τὸ β′ εἰς τοὺς ἐπιδεκτικοὺς καὶ τὸ γ′ εἰς τοὺς στερεούς, οὗ τὸ τελευταῖον θεώρημα λήγει εἰς τέλειον ἀριθμόν.

8. Ἀρτιάκις ἄρτιος ἀριθμός ἐστιν ὁ ὑπὸ ἀρτίου ἀριθμοῦ μετρούμενος κατὰ ἄρτιον ἀριθμόν· ἐὰν τούτῳ τῷ ὅρῳ προσθῶμεν τὸ μόνως ὑπὸ ἀρτίου ἀριθμοῦ μετρεῖσθαι κατὰ ἄρτιον ἀριθμόν, ποιοῦμεν τὸν τῶν Πυθαγορείων ἀρτιάκις ἄρτιον τὸν ἄχρι μονάδος δίχα διαιρούμενον, οἷον ὁ $\overline{η}$ ὑπὸ ἀρτίου ἀριθμοῦ μετρεῖται κατὰ ἄρτιον μόνως, ὁ δὲ $\overline{ιβ}$ κατὰ τοῦτο ἀρτιάκις ἄρτιος, καθὸ μετρεῖται μὲν καὶ ὑπὸ ἀρτίου κατ' ἄρτιον· δὶς $\overline{ς}$ γάρ· ἀλλὰ καὶ ὑπὸ περιττοῦ κατὰ ἄρτιον· τρὶς γὰρ $\overline{δ}$. ἀρτιάκις δὲ περισσὸν λέγει τὸν ὑπὸ ἀρτίου κατὰ πε-

8. PBFVat. (qβ^3n).

7. *ἐνιττόμενοι* P. 15. *ἀρτιάκις* — 16. *ἀριθμόν*] om. P. 15. *ἀρτιάκης* Vat., sed corr. 16. *κατά*] *κατὰ τόν* F? 18. *τόν*] om. F? 19. *Πυθαγορίων* PBVat. *τόν*] *το* F, Vat. 21. *ιβ*] *δεκαδύο* B, et similiter saepius. *τοῦτο*] *τοῦτον* F et corr. ex *τόν* Vat. *ἀρτιάκης* Vat. *ἄρτιον* Vat., sed corr. 22. *καθό*] Bq, om. PFVat. *μετρῆται* P. *κατά* PVat. *ς γάρ*] *γὰρ ς ιβ* q. 23. *τρεῖς* P. *δ*] *δ ἄρτια* FVat.

ρισσὸν μετρούμενον ὡς τὸν ῑ ὑπὸ τοῦ β̄ κατὰ τὸν ε̄. περισσάρτιος δὲ ὁ ιβ̄· ὑπὸ γὰρ τοῦ γ̄ μετρεῖται κατὰ τὸν δ̄. καὶ ἁπλῶς ὃ τέλειόν ἐστιν ὄνομα ἐν τῇ συνθέσει, κατ' ἐκεῖνο λέγομεν μετρεῖσθαι τὸν ἀριθμόν. ἰστέον δέ, ὅτι τὸν περισσάρτιον τὸν ὑπὸ τῶν Πυθαγορείων οὕτως καλούμενον τὸν πλείονας διαιρέσεις δεχόμενον τῆς εἰς δίχα, μὴ μέντοι ἄχρι τῆς μονάδος προιόντα κατὰ τὴν διαίρεσιν, οἶδεν καὶ αὐτὸς καὶ μέμνηται αὐτοῦ ἐν τῷ θ' βιβλίῳ καλῶν αὐτὸν μήτε ἀρτιάκις ἄρτιον μήτε ἀρτιοπερισσόν, τῇ ἀποφάσει τῶν δύο ἄκρων αὐτὸν σημαίνων, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐμμέσων ἐναντίων, οἷς μὴ κεῖται ὄνομα, τὴν σημασίαν εὑρίσκομεν τῇ ἀποφάσει λέγοντες τῶν ἄκρων. ἐν ᾧ δὲ τούτου μέμνηται, ἔστι τὸ λδ'.

9. Ὁ μὲν ἀρτιάκις ἄρτιος ἀεὶ ὑπὸ ἀρτίου ἀριθμοῦ μετρεῖται κατὰ ἄρτιον ἀριθμόν, οἷον ὁ ξδ̄· δὶς γὰρ λβ̄ ξδ̄, τετράκις ις̄ ξδ̄, ὀκτάκις η̄ ξδ̄. κατὰ μὲν οὖν τὴν πρώτην τομὴν ἡ μὲν δύναμις πολλή, τὰ δὲ μέρη β̄, καὶ κατὰ τὴν δευτέραν τομὴν τὰ μὲν μέρη ὀλίγα· δ̄ γάρ· ἡ δὲ δύναμις πολλή· ις̄ γάρ· κατὰ δὲ τὴν τρίτην ἄμφω ἴσα, κατὰ τὴν τετάρτην ἀντέστραπται, καὶ οὐ δεῖ ζητεῖν ἐν τῷ ἀρτιάκις ἀρτίῳ, εἴτε ἡ δύναμις πολλὴ εἴτε τὰ μέρη ὀλίγα, ἀλλ' ἓν μόνον ἐξ ἀνάγκης δεῖ ζητεῖν τὸ εἶναι τάς τε δυνάμεις καὶ τὰ μέρη κατὰ ἄρτιον ἀριθμόν. ὁ δὲ ἀρτιοπερισσὸς ἀεὶ ὑπὸ ἀρτίου ἀριθμοῦ μετρεῖται

9. n.

2. γ̄] τρεῖς P, τρία BVat., et similiter saepius. 3. τέλειος ὄνομά ἐστιν F? 5. Πυθαγορίων Vat., -είων eras. P. 6. καλούμενον] PB, λεγόμενον FVat. τόν] τό FVat. 7. ἄχρις P. 8. προιόντας P, sed corr. 10. ἀρτιοπεριττόν FVat. 11. σημαίνειν P. ἐν μέσων P. 12. ὀνόματα FVat. 13. τὴν ἀπόφασιν λέγουσαν P. 14. ἔστιν P.

κατὰ περισσὸν ἀριθμόν, πλὴν ἀεὶ ὁ μὲν ἄρτιος ἐλάττων, ὁ δὲ περισσὸς μείζων. εὐθὺς ὁ πρῶτος ὁ ἐξ οὗτω μετρεῖται· δὶς γὰρ τρεῖς λέγομεν. ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος ὁ $\bar{\iota}$· δὶς γὰρ $\bar{\varepsilon}$ $\bar{\iota}$· καὶ ὁ τρίτος ὡσαύτως· δὶς γὰρ $\bar{\xi}$ $\bar{\iota\delta}$· καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἡ αὐτὴ ἀκολουθία. ὁ δὲ περισσάρτιος ἀεὶ μὲν ὑπὸ περισσοῦ ἀριθμοῦ μετρεῖται κατὰ ἄρτιον ἀριθμόν, οὐκ ἀεὶ δὲ ὁ μὲν περισσὸς ἐλάττων, ὁ δὲ ἄρτιος μείζων, ἀλλ' ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μὲν ὁ περισσὸς ἐλάττων, ὁ δὲ ἄρτιος μείζων, οἷον τρὶς $\bar{\eta}$ $\bar{\kappa\delta}$ καὶ τρὶς $\bar{\iota\varepsilon}$ $\bar{\mu\eta}$, σπανίως δὲ ὁ μὲν περισσὸς μείζων, ὁ δὲ ἄρτιος ἐλάττων, οἷον ὁ $\bar{\kappa}$· πεντάκις γὰρ $\bar{\delta}$ $\bar{\kappa}$· καὶ τοῦτο εἰκός ἐστι· μῖγμα γὰρ ὢν ἀμφοτέρων κατά τι μὲν ἔοικε, κατά τι δὲ διαφέρει.

Ad def. 12.

10. *Λέγομεν γὰρ ἅπαξ $\bar{\gamma}$ $\bar{\gamma}$, ἅπαξ $\bar{\varepsilon}$ $\bar{\varepsilon}$, ἅπαξ $\bar{\zeta}$ $\bar{\xi}$.*

Ad def. 13.

11. *Οἷον ὁ $\bar{\gamma}$ ὁ $\bar{\varepsilon}$ ὁ $\bar{\xi}$· κοινὸν γὰρ μέτρον ἔχουσι τὴν μονάδα· φαμὲν γὰρ ἅπαξ τρεῖς τρεῖς, ἅπαξ $\bar{\varepsilon}$ $\bar{\varepsilon}$, καὶ ἄλλως οὐ μετροῦνται οἱ λεγόμενοι πρῶτοι, οἵτινές εἰσιν ἀσύνθετοι.*

Ad def. 14.

12. *Ὁ δεύτερος λεγόμενος ὁ $\bar{\vartheta}$· οὐ μόνον γὰρ τῷ*

---

10. q (lb^3) cum nr. 11 coniunctum. 11. BV^{a}q (lb^3). 12. BFV^{a}bq (l, V^a iterum corrupte).

---

3. *τρεῖς*] *τρίς* n. 17. *οἷον — $\bar{\xi}$*] om. q. *ὁ $\bar{\gamma}$*] V, om. B. 18. *φαμέν — $\bar{\varepsilon}$ $\bar{\varepsilon}$*] om. q. *ἅπαξ*] (prius) om. V. *$\bar{\varepsilon}$ $\bar{\varepsilon}$*] *πέντε* V. 19. *καί — μετροῦνται*] q, *ἄλλως γὰρ οὐκ ἀριθμοῦνται* BV. 20. *εἰσι σύνθετοι* Vq. 22. *δεύτερος*] Bl, *β'* qV, *σύνθετος* Fb. *γάρ*] om. Vq. *τῷ*] om. V, *τό* q.

ἅπαξ $\overline{\vartheta}$ *μετρεῖται, ἀλλὰ καὶ συνθέτως λέγεται· τρὶς γὰρ τρεῖς* $\overline{\vartheta}$· *καὶ ἰδοὺ ὁ αὐτὸς* $\overline{\vartheta}$ *καὶ σύνθετός ἐστι καὶ ἀσύνθετος.*

Ad def. 16.

13. *Ἀριθμὸς ἀριθμὸν πολλαπλασιάζειν λέγεται· οἷον ο* $\overline{\vartheta}$ *καὶ ὁ* $\overline{\gamma}$· *ὅσαι γάρ εἰσι μονάδες ἐν τῷ* $\overline{\gamma}$, *τοσαῦται τριάδες ἐν τῷ* $\overline{\vartheta}$.

Ad def. 17.

14. *Οἷον ὁ* $\overline{\delta}$ *καὶ ὁ* $\overline{\gamma}$. *συντεθήτω ὁ* $\overline{\gamma}$ *εἰς τὸν* $\overline{\delta}$ *καὶ πεπολλαπλασιάσθω ὁ* $\overline{\delta}$· *γίνεται* $\overline{\iota\beta}$. *τρὶς γὰρ* $\overline{\delta}$ $\overline{\iota\beta}$. *καὶ ὁμοίως πάλιν ὁ* $\overline{\delta}$ *εἰς τὸν* $\overline{\gamma}$, *καὶ πεπολλαπλασιάσθω· τετράκις τρεῖς* $\overline{\iota\beta}$.

Ad def. 18.

15. *Οἷον τρεῖς* $\overline{\varsigma}$ $\overline{\iota\beta}$. *πολλαπλασίασον τάδε οὕτως· τρὶς ἓξ* $\overline{\iota\eta}$· *ὀκτωκαιδεκάκις τὰ* $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\sigma\iota\varsigma}$. *γίνωσκε, ὅτι, ἐὰν τρεῖς ἀριθμοὶ ἴσοι πολλαπλασιάσαντες ἀλλήλους ποιῶσί τινα, οἱ ἀριθμοὶ ἐκεῖνοι ἢ ἴσοι ἔσονται ἢ ἄνισοι πρὸς ἀλλήλους, καὶ εἰ μὲν ἴσοι, ποιοῦσι κύβον, εἰ δὲ ἄνισοι, ἁπλῶς στερεόν.*

---

13. BV^{a}q (b^3l). 14. FV^{a}bq (l); praeterea cum nr. 13 coniunctum B (q = B, et V^a corrupte). 15. β^3.

---

1. *σύνθετος* B. *λέγεται*] B, *μετρεῖται* FVbq. 2. *γάρ*] B, om. FVbq. $\overline{\vartheta}$] B, $\overline{\vartheta}$ *γίνονται* FVbq. 5. *ἀριθμός — λέγεται*] bq, om. BV. 6. *ὁ* $\overline{\gamma}$ *καὶ ὁ* $\overline{\vartheta}$ V. $\overline{\gamma}$] B, $\overline{\vartheta}$ V, $\overline{\vartheta}$ $\overline{\gamma}$ q. 9. *οἷον*] *οἷόν ἐστιν* Vq, *ἢ ὥσπερ* B. *συντεθήτω*] comp. Vq, *συντεθήτωσ γάρ* B, *συντεθείτω* Fb. 10. *πολυπλασιάσθω*, supra scr. *πε*, B. *ὁ*] *ἐπὶ τόν* B. *γίνεται*] comp. FVb, *γίνονται* B. *τρὶς — ιβ*] mg. F. *τρὶς*] B, $\overline{\gamma}$ FVbq. 11. *καί*] om. B. *ὁ*] *καὶ ὁ* B. *εἰς*] *ἐπί* B. *τόν*] om. q. *πεπολυπλασιάσθω* B. 12. *τρεῖς*] *γὰρ τρεῖς* B. 14. *τρεῖς*] *τρίς β*. 16. *ἴσοι*] delendum. 18. *ποιῶσι β*.

Ad prop. I.

16. *Ἐνταῦθα περὶ πρώτων πρὸς ἀλλήλους διαλέγεται ἀριθμῶν.*

Ad prop. II.

17. *Ἔστω ο $\overline{\text{κε}}$ καὶ ὁ $\overline{\iota}$. δεῖ δὴ τῶνδε τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον εὑρεῖν. ἀφῃρήσθω τοῦ $\overline{\text{κε}}$ ὁ $\overline{\iota}$ δίς. λοιπὸν ὁ $\overline{\varepsilon}$ ἀπὸ τοῦ $\overline{\iota}$· λείπεται ὁ $\overline{\varepsilon}$. οὗτος δὴ μετρεῖ τὸν πρὸ αὐτοῦ, καὶ μείζων τούτου τὸν $\overline{\iota}$ καὶ $\overline{\text{κε}}$ ἄλλος οὐ μετρήσει.*

18. *Ἔστω ὁ AB μονάδων $\overline{\text{κε}}$, ὁ δὲ $\Gamma\Delta$ $\overline{\iota}$. ἀφῃρήσθω τοῦ $\overline{\text{κε}}$ ὁ $\overline{\iota}$ δίς. λείπεται ὁ AE μονάδων $\overline{\varepsilon}$. οὗτος μετρεῖ τὸν πρὸ αὐτοῦ τὸν $\overline{\iota}$, καὶ μείζων τούτου τὸν $\overline{\text{κε}}$ καὶ $\overline{\iota}$ ἄλλος οὐ μετρήσει.*

19. *Ἐὰν γὰρ ἀριθμὸς ἀριθμοῦ τὸ μέρος μετρῇ, μετρήσει καὶ τὸν ὅλον, καὶ ἐὰν τὸν ὅλον, καὶ τὸ μέρος.*

20. *Ὥσπερ γὰρ ὁ $\overline{\varepsilon}$ δὶς εἰς ἑαυτὸν γενόμενος μετρεῖ τὸν $\overline{\iota}$, οὕτως ὁ αὐτὸς οὗτος $\overline{\varepsilon}$ ἅπαξ εἰς ἑαυτὸν μετρήσει ἑαυτόν· ἅπαξ γὰρ $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\varepsilon}$.*

Ad prop. III.

21. *Ἔστωσαν τρεῖς ὁ $\overline{\iota}$ καὶ ὁ $\overline{\kappa}$ καὶ ὁ $\overline{\lambda\varepsilon}$, καὶ εἰλήφθω τοῦ $\overline{\iota}$ καὶ $\overline{\kappa}$ μέγιστον κοινὸν μέτρον ὁ $\overline{\varepsilon}$.*

---

16. V^{a}b^{3}q. 17. PBFV^{a}Vat.q (1b^3). 18. V^{a}q (1b^3). 19. F^2. 20. V^{a}q (1b^3); pertinet ad prop. II coroll. 21. PBFVat.V^a (b^3); *εἰς τὸ γ'* FVat.

---

5. *ἔστω*] om. B, *ἔν* q1b. *ὁ* $\overline{\iota}$] $\overline{\iota}$ PVat. *τῶνδε*] om. BVq. 6. *κοινόν*] *αὐτῶν κοινόν* BVq. 7. *λοιπόν — $\overline{\iota}$*] del. m. rec. P. *ἀπὸ τοῦ*] *πρὸς τό* V. $\overline{\iota}$] $\overline{\iota}$ $\overline{\text{ο}}$ $\overline{\varepsilon}$ P ($\overline{\text{ο}}$ eras.) et Vat. *ὁ* $\overline{\varepsilon}$] supra add. m. rec. *ὁ α* $\overline{\varepsilon}$ *μονάδων* P. *δή*] *δεῖ* V. 8. Ante *καί* add. m. rec. *τὸν* $\overline{\iota}$ P. *τόν*] corr. ex *τοῦ* P, *τό* V. $\overline{\iota}$] $\overline{\iota\varepsilon}$ BFVat.Vq. 16. *γάρ*] om. q. *γενάμενος* l. 20. *ἔστωσαν*] comp. B, *ἐν* b. *τρεῖς*] corr. m. rec. ex *γ'* P, *ὁ* $\overline{\gamma}$ *καί* BFV, *ὁ τρία καί* Vat. *ὁ* $\overline{\kappa}$] $\overline{\kappa}$ P. *ὁ* $\overline{\lambda\varepsilon}$] $\overline{\lambda\varepsilon}$ P.

οὗτος δὴ μετρεῖ τὸν λ̄ε̄ καί ἐστι μέγιστον μέτρον τῶν γ̄ ἀριθμῶν. εἰ δὲ μὴ ἐμέτρει ὁ ε̄ τὸν λ̄ε̄, ἐλάμβανον κοινὸν μέγιστον μέτρον τοῦ τε ληφθέντος κοινοῦ μέτρου τῶν δύο τῶν πρώτων καὶ τοῦ λ̄ε̄ καὶ εἶχον τῶν γ̄ τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον.

22. Καθολικὴ μέθοδος, ὅτι τριῶν ἀριθμῶν ἐκκειμένων τὸ μέγιστον αὐτῶν κοινὸν μέτρον εὑρεῖν. ἐκκείσθωσαν οἱ δοθέντες ἀριθμοὶ οἱ ὑποκείμενοι. δεῖ δὴ τῶν ὑποκειμένων τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον εὑρεῖν. ἔστωσαν οἱ ὑποκείμενοι ἀριθμοὶ ὁ λ̄ξ̄, ὁ μ̄η̄ καὶ ὁ ν̄δ̄, καὶ εἰλήφθω διὰ τὸ πρὸ αὐτοῦ θεώρημα τῶν λ̄ξ̄ καὶ μ̄η̄ κοινὸν μέγιστον μέτρον ὁ ῑβ̄ ἀριθμός. καὶ πάλιν εἰλήφθω τῶν ῑβ̄ καὶ ν̄δ̄ κοινον μέτρον ὁ ξ̄ ἀριθμός. ὁ ξ̄ ἄρα μέγιστον κοινὸν μέτρον ἐστὶ τῶν λ̄ξ̄, μ̄η̄, ν̄δ̄ ἀριθμῶν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Ad prop. IV.

23. Εἰ μὲν οὖν καταμετρεῖ ὁ *ΒΓ* τὸν *Α*, μέρος ἐστὶν ὁ *ΒΓ* τοῦ *Α*, καὶ οὐκ εἰσὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους· ἔχουσι γὰρ κοινὸν μέτρον τὸν ἀριθμὸν ἐκεῖνον, μεθ' οὗ καταμετρεῖ ὁ *ΒΓ* τὸν *Α*, οἷον, εἰ εἴη ὁ *Α* ῑ, ὁ δὲ *ΒΓ* ε̄, καταμετρεῖ ὁ ε̄ τὸν ῑ μετὰ τοῦ β̄· πεντάκις

22. BV^a (b^3). 23. V^{a}q et paullo aliter b et iterum V^a (W); *σχόλιον εἰς τὸ δ΄ θεώρημα* Vq.

1. λ̄ε̄] λ̄ε̄ ἀριθμόν V. ἐστιν P. μέγιστον — 2. ἀριθμῶν] μέγιστον' τῶν''' τριῶν'''' ξ̄ξ̄ μέτρον'' F. 2. εἰ] μέτρον εἰ B. 3. μέτρον μέγιστον V. μέτρον] om. F Vat. 4. τῶν] (tert.) P, τὸν BF Vat. V. 9. τὸ μέγιστον] om. B. 10. λ̄ξ̄ μ̄η̄ καὶ ν̄δ̄ B. 11. τό] corr. ex τῶν V. 12. οἱ δωδέκατοι ἀριθμοί V. 13. ῑβ̄] δωδέκατον V. ν̄δ̄] τῶν ν̄δ̄ V. 15. ἀριθμῶν] om. V. 18. ἐστίν] αὐτοῦ ἐστιν ἤγουν b. εἰσί] ἐστί comp. W. πρῶτοι] corr. ex πρῶτος W. 19. ἔχουσι — p. 371, 2. ἀλλήλους] om. W b. 21. β̄] δευτέρου V.

γὰρ δύο ῑ̄· καί ἐστιν αὐτῶν κοινὸν μέτρον ὁ β̄· ὥστε οὐκ εἰσὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους. εἰ δὲ οὐ καταμετρεῖ ὁ *BΓ* τὸν *A*, μέρη ἐστὶν ὁ *BΓ* τοῦ *A*, καὶ ἤτοι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν, ὡς ὁ ξ̄ καὶ ῑ̄α̅, ἢ οὔ, ὡς ὁ ιβ̄ καὶ θ̄. καὶ εἰ μέν εἰσι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, ἑκάστη μονὰς τοῦ ἐλάσσονος μέρος ἐστὶ τοῦ μείζονος, καὶ τὸ μὲν πλῆθος λαμβάνομεν ἐκ τοῦ ἐλάττονος ἀριθμοῦ, τὸ δὲ εἶδος ἐκ τοῦ μείζονος, οἷον ἐπὶ τοῦ ξ̄ καὶ ῑ̄α̅ αἱ μὲν ξ̄ μονάδες πλῆθος οὖσαι τὸ ξ̄ λέγεσθαι λαμβάνουσιν ἀπὸ τοῦ ξ̄, τὸ δὲ εἶδος ἀπὸ τοῦ ῑ̄α̅, οἷον ἑπτὰ ἑνδέκατα, τὸ μὲν ἑπτὰ πλῆθος, τὸ δὲ ῑ̄α̅ εἶδος. εἰ δὲ οὐκ εἰσὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, καὶ οὐ καταμετρεῖ ὁ ἐλάττων τὸν μείζονα ὡς ἐπὶ τοῦ ιη̄ καὶ ιβ̄, τὸ μὲν πλῆθος τῶν μερῶν λαμβάνομεν ἐκ τοῦ μερισμοῦ τοῦ ἐλάττονος ἀριθμοῦ καὶ ἐκ τοῦ μεγίστου κοινοῦ μέτρου, ὅσους σώζει ὁ ἐλάττων ἴσους τῷ κοινῷ μεγίστῳ μέτρῳ· οἷον, ἐπεὶ ὁ �s̄ κοινὸν μέγιστόν ἐστι μέτρον τοῦ ιη̄ καὶ ιβ̄, ζητῶ, τί μέρος ἐστὶν ὁ �s̄ τοῦ ιη̄, καὶ ἐπεὶ ὁ ιβ̄ εἰς β̄ διαιρεῖται ἑξάδας, εὑρίσκω τὸ μὲν πλῆθος ἤτοι τὸ δύο ἀπὸ τοῦ μερισμοῦ τοῦ ιβ̄ λεγόμενον, τὸ δὲ εἶδος, οἷον τὸ s′, ἀπὸ τοῦ μεγίστου κοινοῦ μέτρου τοῦ �s̄· τὸ γὰρ s′ ἀπὸ τοῦ �s̄, ὅστις

---

3. *μέρη*] *μέρος* q. *τοῦ A*] om. W b. 4. *ὡς ὁ* ξ̄ — 5. θ̄] *ἢ οὔ* W b. 6. *ἐλάττονος* W. 7. *καί*] om. W b. *μέν*] *μὲν οὖν* b. *λαμβάνει* W b. *ἐλάσσονος* b. 8. *ἐκ τοῦ*] *ἑκάστου* W. *ἑπὶ τοῦ*] *ὁ* W b. 9. *ῑ̄α̅*] *ὁ ῑ̄α̅* W. *αἱ*] *τό* W b. *μέν*] *μὲν πλῆθος* b. *μονάδων* W b. *πλῆθος* — 10. *ξ̄*] om. W b. 10. *ἀπό* (alt.) — 11. *εἶδος*] *ξ̄* (om. W) *ἑνδέκατα* (*ῑ̄α̅* W) *καί ἐστιν ὁ ξ̄ μέρη* (*μέρει* W) *τοῦ ῑ̄α̅ κατὰ γένος, κατὰ δὲ* (om. W) *εἶδος ξ̄ ἑνδέκατα* (lac. W duobus his uerbis om.) W b. 13. *ἐλάσσων* b. *τόν*] *τοῦ* W. *ὡς* — *ιβ̄*] *μέρη* (*μέρος* W) *ἐστὶ* (*εἰσί* W) *κατὰ γένος ὁ ἐλάττων τοῦ μείζονος καί* W b. 14. *μερισμοῦ τοῦ*] om. W. 15. *ἐλάσσονος* b. 16. *ὁ ἐλάττων*] om. W b.

ἐστὶ τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον τοῦ $\overline{\iota\eta}$ *καὶ* $\overline{\varsigma}$. *ὥστε, ὡς εἴρηται, εἰ μέν εἰσι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, τὸ μὲν πλῆθος λαμβάνεται ἀπ' αὐτοῦ τοῦ ἐλάττονος, τὸ δὲ εἶδος ἀπὸ τοῦ μείζονος. εἰ δὲ οὐκ εἰσὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, οὐδὲ καταμετρεῖ ὁ ἐλάττων τὸν μείζονα, τὸ μὲν πλῆθος λαμβάνεται οὐκ ἀπὸ τοῦ ἐλάττονος, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ μερισμοῦ τοῦ ἐλάττονος ἀριθμοῦ, τὸ δὲ εἶδος ἀπὸ τοῦ κοινοῦ μεγίστου τῶν δύο ἀριθμῶν τοῦ τε ἐλάττονος καὶ τοῦ μείζονος.*

24. *Ὥστε μέρη ἐστὶν ὁ* $B\Gamma$ *τοῦ* A p. 200, 3] *οἷον εἴ ἐστιν ὁ* A *μονάδων* $\overline{\iota\alpha}$, *ὁ δὲ* $B\Gamma$ $\overline{\xi}$, *ὁ* $\overline{\xi}$ *τοῦ* $\overline{\iota\alpha}$ *ἑπτά ἐστι ἑνδέκατα. ὥστε μέρη ἐστὶν ὁ* $\overline{\xi}$ *τοῦ* $\overline{\iota\alpha}$, *ἀλλ' οὐ μέρος. καὶ ἁπλῶς τῶν πρώτων ἀριθμῶν οἱ ἐλάσσονες μέρη εἰσὶ τῶν μειζόνων, ἀλλ' οὐ μέρος.*

25. *Ὥστε μέρη ἐστὶν ὁ* $B\Gamma$ *τοῦ* A p. 200, 12] *τρία δηλονότι πέμπτα. ἔστω γὰρ ὁ* A $\overline{\kappa\varepsilon}$, *ὁ δὲ* $B\Gamma$ $\overline{\iota\varepsilon}$, *κοινὸν δὲ μέγιστον αὐτῶν μέτρον ὁ* $\overline{\varepsilon}$.

Ad prop. V.

26. *Ἔστω ὁ* A $\overline{\gamma}$, *ὁ δὲ* $B\Gamma$ $\overline{\vartheta}$, *ὁ δὲ* Δ $\overline{\varsigma}$, *ὁ δὲ* EZ $\overline{\iota\eta}$. *τὰ δὴ* $\overline{\gamma}$ *τοῦ* $\overline{\vartheta}$ γ' *εἰσὶ μέρος καὶ τὰ* $\overline{\varsigma}$ *τοῦ* $\overline{\iota\eta}$,

---

24. V^{a}q (1b^3). 25. V^{a}q (1b^3). 26. V^{a}q (1b^3).

Inde ab *οἷον* p. 371, 17 hic est finis scholii in Wb: *κἂν* (*καί* W) *δύο ἢ τρία ἢ* $\overline{\delta}$ *μέρη* (*μέρη ἢ τέσσαρας* W) *καὶ ἑξῆς, τὸ δὲ εἶδος ἐκ τοῦ μεγίστου κοινοῦ μέτρου τῶν δύο* (*τῶν δύο* om. W) *καὶ τοῦ μείζονος ἀριθμοῦ, οἷον σώζει μορίον μετὰ τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον τοῦ μείζονος κἂν τρίτα* (*τρίτου* W) *κἂν τέταρτα* (*τετάρτου* W) *καὶ ἑξῆς εἰσιν* (*εἰς* W) *ἕνα* (om. W) *τρίτα* (om. W) *κἂν δύο* (*τρία* b) *τρίτα κἂν* (om. W) *δύο* (*δ* b) *τέτρτα* (*τρίτα* b) (dein add. *τρία τρίτα* W), *καὶ ἁπλῶς ὅσα μέρη ἐστὶ τοῦ ἐλάσσονος* (*ἐλάττονος* W) *εὑρεθῶσι, τοσαῦτα μέρη εἰσὶ καὶ τοῦ μείζονος.*

καὶ συναμφότερα ὁ ϛ̄ καὶ γ̄ ἤτοι ὁ θ̄ συναμφοτέρων τοῦ ιη̄ καὶ θ̄ ἤτοι τοῦ κξ γ′ εἰσίν.

27. *Ἔσται δὴ ἴσον τὸ πλῆθος* p. 202, 5] *διότι ἰσάκις εἰσὶν οἱ ΒΓ, ΕΖ τῶν Α, Β πολλαπλάσιοι.*

Ad prop. VI.

28. *Ἔστω ὁ ΑΒ μονάδων δ̄, ὁ δὲ Γ ϛ̄. ὁ δ̄ ἄρα τοῦ ϛ̄ μέρη ἐστί, δύο τρίτα. οὐ γὰρ καταμετρεῖ ὁ δ̄ τὸν ϛ̄ οὔτε μεθ' ἑαυτοῦ ἤτοι εἰς ἑαυτὸν γενόμενος, ὥσπερ ὁ β̄ τὸν δ̄ καὶ ο γ̄ τὸν θ̄, οὔτε μετ' ἄλλου τινὸς πολλαπλασιασθείς.*

29. *Μέρη λέγω τοὺς ὑπολόγους, ὑποεπιτρίτους, ὑποεπιτετάρτους.*

30. *Σημειωτέον, ὅτι, ἐὰν ἀριθμὸς ἀριθμοῦ μέρη ᾖ καὶ ἕτερος ἑτέρου τὰ αὐτὰ ἤτοι τοιαῦτα, καὶ ὅσα μέρη ἐστὶν ὁ πρῶτος τοῦ δευτέρου, τοσαῦτα καὶ ὁ τρίτος τοῦ τετάρτου τὰ αὐτά.*

Ad prop. VII.

31. *Ὁ ἄρα μέρος ἐστίν* p. 206, 12] *δυνατὸν καὶ τοῦτο διὰ τὸ θ′ τοῦ ε′ τὴν πίστιν λαβεῖν. εἰσὶ γὰρ οἱ ἐν τούτῳ λόγοι καθολικοί τε καὶ πᾶσιν ἁρμόζοντες, οὐ μόνον μεγέθεσιν, ἀλλὰ καὶ ἀριθμοῖς.*[1])

1) Huc congerere libet minuta quaedam scholia cod. P cum hoc cognata, sc. ad prop. V: *τοῦτο ἐμπεριέχεται τῷ α′ τοῦ ε′, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἑξῆς τῷ ιβ′ τοῦ ε′*; ad VI: *τοῦτο ἔχεται τοῦ ιβ′ τοῦ ε′*; ad VII: *τοῦτο ἐμπεριέχεται τῷ ε′ τοῦ ε′*; ad VIII: *τοῦτο ἐμπεριέχεται τῷ ιθ′ τοῦ ε′*; ad IX: *τοῦτο ταὐτὸν τῷ ις′ τοῦ ε′.*

27. q. 28. V^aq ($1b^3$); *εἰς τὸ ϛ′* Vq. 29. V^a (b^3). 30. V^1. 31. V^a.

19. *εἰσὶ γάρ*] scripsi; *εἰς τε* .V; hinc ultima pars scholii alio atramento renouata est. ad hanc prop. duo similia scholia in V^a euanida omisi; habet eadem b^3.

Ad prop. VIII.

32. *Ἔστω ὁ AB μονάδων η̄, ὁ δὲ ΓΔ ιβ̄. ἔστιν ἄρα ὁ η̄ τοῦ ιβ̄ δύο τρίτα μέρη. οὐ γὰρ καταμετρεῖ οὐδ' ὅλως ὁ η̄ τὸν ιβ̄. εἰ δὲ βούλει, ἔστω ὁ AB ιβ̄, ὁ δὲ ΓΔ ιη̄. ἔστιν οὖν ὁ ιβ̄ τοῦ ιη̄ δύο τρίτα. καὶ διαιρεθήτω ὁ ΓΔ εἰς ιβ̄ καὶ ξ̄, ὁ δὲ AB εἰς η̄ καὶ δ̄. ἔστιν ἄρα ὁ AE ὁ η̄ τοῦ ΓΖ τοῦ ιβ̄ δύο τρίτα, ὥσπερ καὶ ὁ ὅλος ὁ AB ὁ ιβ̄ ὅλου τοῦ ΓΔ τοῦ ιη̄ δύο τρίτα. καὶ λοιπὸς ἄρα ὁ EB ὁ δ̄ λοιποῦ τοῦ ΖΔ τοῦ ξ̄ ἐστι δύο τρίτα.*

33. *Εἰς τὰ τοῦ ΓΔ μέρη* p. 208, 5] *τουτέστιν εἰς μέρη ὡς εἶναι τὸ μὲν HK μέρος τοῦ ΓΖ, τὸ δὲ KΘ τοῦ ΖΔ. ὃ ἄρα ἐστὶν ὁ HK ὁ η̄ τοῦ ΓΖ τοῦ ιβ̄, τοῦτό ἐστι καὶ ὁ KΘ ὁ δ̄ τοῦ ΖΔ τοῦ ξ̄· δύο γὰρ τρίτα καὶ ὁ η̄ τοῦ ιβ̄ καὶ ὁ δ̄ τοῦ ξ̄. ὡσαύτως, φησί, καὶ ὁ AE διηρήσθω εἰς μέρη δυνάμενα εἶναι τῶν μερῶν τοῦ ΓΖ.*

34. *Καὶ συναμφότερος ἄρα ὁ MK, NΘ* p. 208, 23] *διὰ τὸ κδ' τοῦ ε'. ἐὰν γὰρ πρῶτος ληφθῇ ὁ MK, δεύτερος ὁ ZΔ, τρίτος ὁ HK, τέταρτος ὁ ΓΔ, πέμπτος ὁ NΘ, ἕκτος ὁ KΘ, καὶ συντεθῇ πρῶτος ὁ MK καὶ πέμπτος ὁ NΘ, πρὸς δεύτερον τὸν ZΔ τὰ αὐτὰ μέρη ἔσται καὶ τρίτος ὁ HK καὶ ἕκτος ὁ KΘ τετάρτου τοῦ ΓΔ. ἴσος δὲ συναμφότερος ὁ MK, NΘ τῷ BE. ἐπεὶ γὰρ ὁ HΘ ἴσος ὑπετέθη τῷ AB, οἱ δὲ HM, KN*

32. V^{b}q (1b^3). 33. V^{b}q (1b^3). 34. V^2.

2. ιβ̄] δέκα καὶ δύο V. 3. τρίτα] corr. ex τέταρτα m. rec. V, τέταρτα q. 4. εἰ δέ] ἡ δέ V, ἢ εἰ q. 6. εἰς] (alt.) τοῖς V. δ̄] εἰς δ̄ q. 7. ὥσπερ] ὅπερ V. 13. ἄρα] γάρ q. 16. τῶν μερῶν] μέρη τῶν μειζόνων V. 24. BE] AE in ras. V. 25. οἱ] e corr. V.

ἴσοι ἐδείχθησαν τοῖς ΑΛ, ΛΕ, καὶ λοιποὶ ἄρα οἱ ΜΚ, ΝΘ λοιπῷ τῷ ΕΒ ἴσοι εἰσίν. ἐὰν γὰρ ἀπὸ τῶν ἴσων ἴσα ἀφέλῃς, τὰ καταλειπόμενα ἴσα ἀλλήλοις εἰσί. καὶ τὰ λοιπὰ δῆλα.

Ad prop. IX.

35. *Ὥστε καὶ ὃ μέρος ἐστὶν ὁ ΒΗ τοῦ ΕΘ ἢ μέρη* p. 212, 4] *ὅτι δὲ ὁ ΒΗ ἐλάττων ἐστὶ τοῦ ΕΘ, δῆλον ἐκ τοῦ ιδ′ τοῦ ε′· ἐὰν γὰρ τὸν Α πρῶτον θήσομεν, δεύτερον τὸν ΒΗ, τρίτον τὸν Δ, τέταρτον τὸν ΕΘ, ἐπεὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ εἰσίν, ἔστι δὲ ὁ πρῶτος τοῦ τρίτου ἐλάσσων· ὑπετέθη γάρ· καὶ ὁ δεύτερος ὁ ΒΗ δηλαδὴ τετάρτου τοῦ ΕΘ ἐλάσσων ἔσται. πᾶς δὲ ἀριθμὸς παντὸς ἀριθμοῦ ὁ ἐλάττων τοῦ μείζονος ἢ μέρος ἐστὶν ἢ μέρη διὰ τὸ δ′ τοῦ ζ′.*

Ad prop. X.

36. *Νοοῦμεν τὰ αὐτὰ μέρη τὸ μὲν πλῆθος τοῦ ποσοῦ τῶν μερῶν ἴσον, τὴν δὲ ποιότητα τῶν μερῶν ἀφ᾽ ἑκατέρου μέρους τῶν ἐλασσόνων ἀριθμῶν ἑνὸς μέρους πρὸς ἓν ἐξ ἀνάγκης τὴν αὐτὴν εἶναι, ἐνδέχεται δὲ ἐν πλείοσι μέρεσι τῶν ἐλασσόνων ἀριθμῶν τὴν ποιότητα καὶ τὴν αὐτὴν εἶναι καὶ οὐ τὴν αὐτήν, ὅτε εἰσὶ μέρη οἱ ἐλάσσονες ἀριθμοὶ τῶν μειζόνων.*

37. *Ὀρθῶς πρόσκειται τὸ μέρος ἢ μέρη· δυνατὸν γὰρ τὸν μὲν πρῶτον τοῦ δευτέρου μέρη εἶναι καὶ τὸν*

35. V^2. 36. V^aA (b^3); *σχόλιον εἰς τὸ ι′* V, *σχόλιον τοῦ δεκάτου* A. 37. P.

17. *τῶν μερῶν*] *τοῦ μερ*$^{\text{ῶν}}$ V. *τῶν μερῶν*] om. V. 18. *ἀφ᾽*] *τοῦ ἀμφ᾽* V; hoc certe falsum, sed ne codicis A quidem scriptura intelligi potest. 20. *δέ*] om. V. 21. *τὴν αὐτήν*] (utroque loco) *ταύτην* V, *ταυτήν* A.

τρίτου τοῦ τετάρτου, μὴ μέντοι τὸν πρῶτον τοῦ τρίτου μέρη, ἀλλὰ μέρος, ὡσαύτως δὲ τούτῳ καὶ τὸν δεύτερον τοῦ τετάρτου, οἷον ὡς ὁ $\bar{\beta}$ καὶ $\bar{\varsigma}$ καὶ ὁ $\bar{\gamma}$ καὶ $\bar{\vartheta}$ καὶ πάλιν ὁ $\bar{\gamma}$ τοῦ $\bar{\varepsilon}$ καὶ ὁ $\bar{\varsigma}$ τοῦ $\bar{\iota}$.

Ad prop. XI.

38. *Τοῦτο τοῦ ζ΄ καθολικώτερον. λέγω, ὅτι καὶ τῶν ἔμπροσθεν θεωρημάτων θεμέλιον· περὶ γὰρ ἀναλογιῶν ἐπὶ τούτοις διαλέξεται, ἐν δὲ τοῖς προλαβοῦσι περὶ λόγων ἁπλῶς.*

39. *Τούτῳ τῷ θεωρήματι ἐμπεριέχεται τό τε ἕβδομον καὶ ὄγδοον· καθολικώτερον γάρ.*

Ad prop. XII.

40. *Τοῦτο τοῦ ε΄ καὶ ς΄ καθολικώτερον· ἃ γὰρ ἐκεῖ διῃρημένως ἐπὶ μέρους ἢ μερῶν ἐδείκνυτο, ταῦτα ἐν τούτῳ συνῃρημένως.*

Ad prop. XIII.

41. *Καθολικώτερον δὲ τοῦτο τοῦ ϑ΄ καὶ ι΄ θεωρήματος.*

Ad prop. XIV.

42. *Τῶν ἀναλογιῶν ἡ μέν ἐστι συνεχής, ἡ δὲ διεχής, καὶ συνεχὴς μέν, ὡς ὅταν ἐστὶν ὡς ὁ $\bar{\alpha}$ πρὸς τὸν $\bar{\beta}$, οὕτως ὁ $\bar{\beta}$ πρὸς τὸν $\bar{\gamma}$ καὶ ὁ $\bar{\gamma}$ πρὸς τὸν $\bar{\delta}$ καὶ ἑξῆς ὁμοίως, διεχὴς δέ, ὡς ὅταν ὡς ὁ $\bar{\alpha}$ πρὸς*

38. V^a (b^5). 39. V^1. 40. PBFVat.V^aq ($1b^3$); *εἰς τὸ ιβ΄* FVat. 41. PV^1. 42. V^bq ($1P^2$ et b^3 *Θεοδώρου τοῦ καβασίλα*).

6. *τοῦτο τοῦ ζ΄*] e corr. V. 13. *καθολικώτερον τοῦ ε΄* (corr. ex *β΄* m. rec.) *καὶ ς΄* P. *ε΄*] *β΄* BF, *δευτέρου* Vat. 14. *διῃρημένα* V. 15. *τούτοις* V. *συνῃρημένα* comp. V. 17. *τοῖτο καθολικώτερον τοῦ ϑ΄ καὶ τοῦ ι΄* V. 23. *ὡς ὁ*] ὁ q.

τὸν $\bar{\beta}$, οὕτως ὁ $\bar{\gamma}$ πρὸς τὸν $\bar{\delta}$ καὶ ὁ $\bar{\varepsilon}$ προς τὸν $\bar{\varsigma}$ καὶ ἐφεξῆς. ἰστέον οὖν, ὅτι ὁ δι' ἴσου λόγος ἐν τῇ συνεχεῖ μόνῃ ἀναλογίᾳ θεωρεῖται, οὐ μέντοι καὶ ἐν τῇ διεχεῖ, οἷον ἔστωσαν ἀριθμοὶ τρεῖς, ὁ $\bar{\alpha}$, ὁ $\bar{\beta}$ καὶ ὁ $\bar{\delta}$, καὶ ἄλλοι αὐτοῖς ἴσοι τὸ πλῆθος, ὁ $\bar{\gamma}$, ὁ $\bar{\varsigma}$ καὶ ὁ $\overline{\iota\beta}$. οὗτοι τὴν συνεχῆ φυλάττουσιν ἀναλογίαν, καὶ λαμβανόντων ἡμῶν τὰ ἄκρα ὁ αὐτὸς ἐν ἀμφοτέροις ἐστὶ λόγος· ὡς γαρ ἔχει ἡ μονὰς πρὸς τὸν $\bar{\delta}$, οὕτως ὁ $\bar{\gamma}$ πρὸς τὸν $\overline{\iota\beta}$, καὶ τὸ δι' ἴσου τετήρηται. ἐν δὲ τῇ διεχεῖ ἀναλογίᾳ ἧκιστα τὸ τοιοῦτόν ἐστι γινόμενον. οἷον ἐν διεχεῖ ἀναλογίᾳ ἔστωσαν ἀριθμοὶ $\bar{\delta}$ ὁ $\bar{\alpha}$ ὁ $\bar{\beta}$ ὁ $\bar{\gamma}$ ὁ $\bar{\varsigma}$ καὶ ἄλλοι αὐτοῖς ἴσοι τὸ πλῆθος σύνδυο λαμβανόμενοι καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ὁ $\bar{\delta}$ ὁ $\bar{\eta}$ ὁ ε ὁ $\bar{\iota}$. ἐν τούτοις εἰ καὶ δι' ἴσου εἰπόντες τὰ ἄκρα λάβοιμεν, οὐδὲν εὑρήσομεν ὅμοιον· ἡ γὰρ μονὰς τοῦ $\bar{\varsigma}$ μέρος ἐστὶ καί ἐστιν αὐτοῦ ἕκτον $\bar{\alpha}$· ὁ δὲ $\bar{\delta}$ τοῦ $\bar{\iota}$ μέρη ἐστί· δέκατα γὰρ αὐτοῦ ἔχει $\bar{\delta}$. ὥστε ὁ μὲν $\bar{\varsigma}$ τῆς μονάδος ἑξαπλάσιος ὢν πολλαπλάσιός ἐστιν ἁπλῶς, ὁ δὲ $\bar{\iota}$ τοῦ $\bar{\delta}$ διπλασιεφήμισυς ὢν ἐπιδιμερής ἐστιν αὐτοῦ, τὸ δὲ ἐπιδιμερὲς τοῦ ἐπιμεροῦς εἶδός ἐστιν, ἐπὶ πολλαπλασίου δὲ λόγου καὶ εἴδους ἐπιμεροῦς οὐδὲν ἂν διαμάρτοι ὁ τὸ Ὁμήρειον ἐκεῖνο λέγων ἔπος τὸ

ἦ μάλα πολλὰ μεταξὺ
οὔρεά τε σκιόεντα θάλασσά τε ἠχήεσσα.

---

2. ἑξῆς q. ὁ] om. V. 4. ἔστωσαν] ἐάν q. 7. τὸν αὐτόν q. 8. ἐστι λόγος] εὑρήσομεν λόγον q. τὸ $\bar{\delta}$ q. 9. τὸ $\bar{\gamma}$ q. τὸ $\overline{\iota\beta}$ q. δέ] γάρ q. 10. ἐστι] εὑρίσκω γάρ q. γινόμενον q. 11. οἷον ἐὰν διεχῇ ἀναλογίαν q. ἔστωσαν] ἐν q. ἀριθμοὶς q. 12. ὁ $\bar{\varsigma}$] καὶ ὁ $\bar{\varsigma}$ q. 13. ὁ $\bar{\iota}$] καὶ ὁ $\bar{\iota}$ q. 14. εἰπόντες] εἰπ οι τις V. 16. ἐστιν] γαρ q. ἕκτον] ἐστιν q. 17. ἔχει] $\bar{\varepsilon}$ q. 21. ἐπί ad finem om. V addito signo :~ (, cui nunc nihil respondet. 22. Ὁμήρειον] Il. I, 156—57. 24. ἠχίεσσα q; uerum habet P^2.

43. Ἡ τοῦ ιδ′ θεωρήματος δεῖξις διὰ τοῦ πρὸ αὐτοῦ ἐστιν. κατὰ τὸ κβ′ τοῦ ε′.

Ad prop. XV.

44. Τοῦτο τῷ θ′ ἐμπεριέχεται.

45. Διὰ τὸ ιβ′ τοῦ αὐτοῦ. σημειωτέον δέ, ὡς ὁ στοιχειωτὴς καὶ τὴν μονάδα ἀριθμὸν ὀνομάζει.

Ad prop. XVI.

46. Διὰ τὸν ὅρον τὸν λέγοντα· ἀριθμὸς ἀριθμὸν πολλαπλασιάζειν λέγεται, ὅταν, ὅσαι εἰσὶν ἐν αὐτῷ μονάδες, τοσαυτάκις συντεθῇ ὁ πολλαπλασιαζόμενος καὶ γένηταί τις.

Ad prop. XVII.

47. Ἔστιν ἄρα, ὡς ἡ Z μονάς p. 224, 14] εἰ γὰρ ἰσάκις ἡ Z μονὰς καὶ ὁ B ἀριθμὸς τοὺς A, Δ μετροῦσι, ὃ μέρος ἐστὶν ἡ Z μονὰς τοῦ A ἀριθμοῦ, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ὁ B τοῦ Δ.

Ad prop. XVIII.

48. Ἔστωσαν δύο ἀριθμοὶ ὁ μὲν A $\bar{\delta}$, ὁ δὲ B $\bar{\beta}$, ὁ δὲ Γ $\bar{\gamma}$, καὶ πολλαπλασιάσαντες ὁ $\bar{\delta}$ καὶ ὁ $\bar{\beta}$ τὸν $\bar{\gamma}$ ποιείτωσαν τὸν $\overline{\iota\beta}$ καὶ $\bar{\xi}$.

49. Τὸ ιη′ θεώρημα τῷ πρὸ αὐτοῦ ἀντιστρέφει· εἷς μὲν γὰρ δύο πολλαπλασιάζει ἐκεῖ, δύο δὲ ἕνα ἐνταῦθα.

43. P. 44. P. 45. V[1]. 46. V[a]q (l). 47. V[a]q (lb[3]). 48. V[a]q (lb[3]). 49. P.

8. τὸν λέγοντα] om. V. ἀριθμὸς ἀριθμόν] postea ins. in lacuna V. 11. γένηταί τις] corruptum in nescio quid V. 19. ὁ $\bar{\delta}$] ὁ e corr. V.

Ad prop. XIX.

50. *Ὡς δὲ ὁ H πρὸς τὸν Z, οὕτως ο A πρὸς τὸν B* p. 228, 19] *εἴ τις ἀποροίη λέγων· πόθεν δῆλον, ὅτι ὡς ὁ H πρὸς τὸν Z, οὕτως ὁ A πρὸς τὸν B; φήσομεν, ὅτι ἀναγκαίως τοῦτο ἔχει. ἐπεὶ γὰρ οἱ A, B τὸν Γ πολλαπλασιάσαντες τοὺς H, Z πεποιήκασιν, ἐδείχθη δέ, ὅτι, εἰ δύο ἀριθμοὶ ἕνα πολλαπλασιάσαντες ποιήσουσί τινας, οἱ γενόμενοι τὸν αὐτὸν αὐτοῖς λόγον ἕξουσιν, εἰκότως ὡς ὁ H πρὸς τὸν Z, οὕτως ὁ A πρὸς τὸν B, καὶ τὰς λαβὰς διεφύγομεν.*

Ad prop. XX.

51. *Ἐλάχιστοι κατὰ ὄγκον, κατὰ δὲ ἀριθμὸν ἴσοι, ὡς ὁ κ̄ πρὸς τὸν λ̄, οὕτως ὁ β̄ πρὸς τὸν γ̄, ἀριθμοὶ ἴσοι δύο καὶ δύο, πλῆθος ἐλάχιστον β̄ καὶ γ̄, μεῖζον κ̄ καὶ λ̄.*

52. *Διὰ τὸν ἐναλλὰξ λόγον καὶ τὸν ὅρον τοῦ ζ′ ὡς ὁ A πρὸς τὸν ΓΔ, οὕτως ὁ B πρὸς τὸν EZ· καὶ ἐπεὶ ἀνάλογόν εἰσιν, ἢ τὸ αὐτὸ μέρος ἢ τὰ αὐτὰ μέρη εἰσὶν ὁ β′ καὶ ὁ δ′.*

53. *Ἐπεὶ γὰρ ὡς ὁ A πρὸς B, οὕτως ὁ ΓΔ πρὸς EZ, ἐναλλὰξ ὡς ὁ A πρὸς ΓΔ, οὕτως ὁ B πρὸς EZ. ἐὰν ἄρα μέρη ᾖ ὁ ΓΔ τοῦ A, καὶ ὁ EZ μέρη ἔσται*

---

50. V^aq (P^2 1b^3). 51. B^2V^a bis (W) (b^3). 52. B^2q (1b^3, in V eras.). 53. V^2.

---

3. *ἀπορεῖ* q, *ἔροιτο* P. *λέγων*] om. q. *δῆλον*] *δῆλον λέγει* q, *δῆλον λέγειν* P. 4. *A*] e corr. V. 5. *ὅτι*] *πρὸς αὐτὸν ὅτι* Pq. *ἕξει*] *ἐστι* q. 8. *ποιήσωσι* q. 10. *διαφύγωμεν* q. 12. *σχόλιον* B, *σχόλιον τοῦ κ′* V. *ἐλάχιστον* V. *ὄγκον*] comp. obsc. V. *κατά*] om. V. 14. *ἐλάσσων* V, *ἔλαττον* W. *β̄ καί*] ⊗ *γ̄* W. *μεῖζον*] om. VW. 15. Post *λ̄* add. *ὁμοίως καὶ ἐπὶ τρίτων* VW.

τοῦ B, καὶ τόσα, ὅσα καὶ ὁ ΓΔ τοῦ A καὶ οἷα· οἷον εἰ δύο τρίτα, κἀκεῖνα δύο τρίτα, καὶ εἰ δύο ⌊″ ὡσαύτως, καὶ ἐφεξῆς.

54. *Καὶ ἐπεί ἐστιν ὁ ΓΗ μέρος τοῦ A καὶ ὁ EΘ μέρος τοῦ B, τὸ αὐτὸ μέρος δέ ἐστιν ἀριθμὸς ἀριθμοῦ ὁ ἐλάττων τοῦ μείζονος, ὅταν καταμετρῇ τὸν μείζονα, ὁσαπλάσιός ἐστιν ὁ A τοῦ ΓΗ, τοσαυταπλάσιος καὶ ὁ B τοῦ EΘ, ὡσαύτως δὲ καὶ τοῖ HΔ ὁ A καὶ ὁ B τοῖ ΘZ.*

55. *Ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον* p. 232, 1] *ἀδύνατον πόθεν; ἐπειδὴ ἐλαχίστων δοθέντων τῶν ΓΔ, EZ ἐλάττονες αὐτῶν εἰρέθησαν οἱ ΓΗ, EΘ· ὅπερ ἀδύνατον τῶν ἐλαχίστων ἐλαχιστοτέρους εἶναι.*

Ad prop. XXII.

56. *Τοῦτο ἀντιστρέφει τῷ πρὸ αὐτοῦ.*

57. *Ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον* p. 236, 6] *ἐπεὶ γὰρ οἱ A, B ἐλάχιστοι ὑπετέθησαν τῶν τὸν αὐτον λόγον ἐχόντων αὐτοῖς, μετροῦσι δὲ αὐτοὺς οἱ Δ, E, πάντως ἐλάσσονες αὐτῶν εἰσιν· εὑρέθησαν δὲ καὶ τὸν αὐτὸν αὐτοῖς λόγον ἔχοντες, τοῦτο δὲ ἀδύνατον ὡς ἐναντίον τῆς ὑποθέσεως.*

Ad prop. XXIV.

58. *Οἱ δὲ A, E πρῶτοι* p. 238, 22] *πρῶτοί εἰσιν οἱ A, E διὰ τὸ κε′ τοῦ ζ′. ἐπεὶ γὰρ οἱ A, Γ πρῶτοι*

54. V^2. 55. V^aq ($1b^3$). (Ad append. p. 430 scholium corruptum et futile hab. V^al b^3q). 56. V^al. 57. V^aq ($1b^3$). 58. V^aq ($1b^3$).

9. ΘZ] *HZ* V. 10. *ἀδύνατον πόθεν*] V$1b^3$, *πόθεν ἀδύνατον* q. 11. EZ] *EZ τῶν A, B* V. 12. *ἐλάττονες*] scripsi, *ἐλάχιστοι* Vq. *εὑρήθησαν* V. *ἀδύνατον*] *ἄτοπον* V. 13. *τῶν — εἶναι*] om. V. 19. *εὑρήθησαν* V. 24. *A*] *Δ* V. *ζ′*] *β′* q.

πρὸς ἀλλήλους εἰσί, τὸν δὲ ἕνα αὐτῶν τὸν Γ μετρεῖ ὁ Ε, καλῶς ἄρα πρὸς τὸν λοιπὸν αὐτῶν τὸν Α πρῶτός ἐστιν.

Ad prop. XXV.

59. *Οἷον ὁ ξ̄ καὶ ε̄ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους. οἷον βούλει, πολυπλασίασον, καὶ ἔσται ὁ γενόμενος πρὸς τὸν λοιπὸν ὡσαύτως πρῶτος. εἰ δὲ καὶ ἀμφοτέρους πολυπλασιάσεις, οἱ ἐξ ἀμφοτέρων γενόμενοι πάλιν πρὸς ἀλλήλους πρῶτοί εἰσιν.*

Ad prop. XXVI.

60. *Ἐάν, φησίν, οἱ Α, Β ἀμφότεροι πρὸς τὸν Γ πρῶτοι ὦσιν, ὁμοίως πάλιν οἱ αὐτοὶ Α, Β καὶ πρὸς τὸν Δ πρῶτοι ὦσιν, ἔστιν, ὃ λέγει· οὐ γὰρ λέγει, ὅτι, ἂν ὁ Α πρὸς τὸν Γ ᾖ πρῶτος καὶ ὁ Β πάλιν πρὸς τὸν Δ, ἀλλὰ ἂν οἱ Α, Β πρὸς τὸν Γ ὦσι πρῶτοι καὶ πάλιν οἱ αὐτοὶ Α, Β πρὸς τὸν Δ ὦσι πρῶτοι.*

61. *Ἑκάτερος ἄρα τῶν Γ, Δ πρὸς τὸν Ε* p. 242, 9] *διὰ τὸ δοθῆναι τοὺς Α, Β πρὸς ἑκάτερον τῶν Γ, Δ πρώτους εἶναι, δείκνυται δὲ διὰ τοῦ θεωρήματος τοῦ κδ', ὅτι, ἐὰν δύο ἀριθμοὶ οἱ Α, Β πρός τινα τὸν Δ πρῶτοι ὦσιν, καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν γενόμενος ὁ Ε πρὸς τὸν Δ πρῶτός ἐστιν. ὁμοίως διὰ τοῦ αὐτοῦ θεωρήματος ἐδείχθη καὶ ὁ Γ πρὸς τὸν Ε πρῶτος· ἑκάτερος ἄρα τῶν Γ, Δ πρὸς τὸν Ε πρῶτός ἐστιν.*

---

59. V⁴. 60. V^a q (1 b^3). 61. V^a.

---

2. *αὐτῶν*] om. V. 13. *ἔστιν*] *ἔσται* q. 18. *τούς*] *ιϳ* V. *πρός*] om. V. *τῶν*] *τούς* V. 21. *Ε*] euan. V.

Ad prop. XXIX.

62. *Καλῶς εἴρηται τὸ ὂν μὴ μετρεῖ· οὐδὲ γὰρ πρὸς ὂν μετρεῖ πρῶτός ἐστιν. οἷον ὁ $\bar{γ}$ πρῶτος ὢν καὶ τὸν $\overline{ιε}$ μετρῶν οὐκ ἔστι πρῶτος πρὸς αὐτόν· μετρεῖ γὰρ ὁ $\bar{γ}$ καὶ ἑαυτόν, ὥστε κοινὸν μέτρον ὁ $\bar{γ}$ ἑαυτοῦ τε καὶ τοῦ $\overline{ιε}$ ἐστιν.*

Ad prop. XXX.

63. *Τὸν γὰρ Α μὴ μετρείτω* p. 248, 20] *δέδοται ἕνα μετρεῖν, ὡς ὑποκάτω ἐμφαίνει εἰς τό· ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι καὶ ἐὰν τὸν Β μὴ μετρῇ.*[1])

Ad prop. XXXI.

64. *Ἐπισκέψεως* p. 250, 23] *ἀντὶ κατανοήσεως.*

65. *Ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον ἐν ἀριθμοῖς* p. 252, 2] *ἐν ἀριθμοῖς γὰρ ἀπειρία κατὰ τὸ ἔλαττον οὐκ ἔστι· πεπεράτωνται γὰρ οἱ ἀριθμοὶ κατὰ τὴν μονάδα, ἥτις ἐστὶ κοινὸν πάντων μέτρον καὶ πρῶτον.*

Ad prop. XXXIII.

66. *Ὁ $\overline{ρκη}$ καὶ ὁ $\overline{ξδ}$ καὶ ὁ $\overline{λβ}$ τὸν διπλασίονα λόγον ἔχουσι. κοινὸν μέγιστον μέτρον αὐτοῖς ὁ $\overline{ις}$· ὀκτάκις γὰρ $\overline{ις}$ καὶ τετράκις $\overline{ις}$ καὶ δὶς δεκαὲξ ἀπο-*

1) Ad demonstr. alt. VII, 31 app. p. 432 in Vq: *διὰ τὸ ὁ Β ἐλάσσων (ἔχων q) ἐστὶ τῶν μετρούντων τὸν Α, ἐδείχθη δὲ καὶ ὁ Γ.*

62. V^aq ($1b^3$). 63. V^aq (b^3). 64. V^aqb. 65. V^aqB^2b. 66. V^4.

2. *μετρεῖν* q. 3. *πρός*] om. V. 6. *ἐστιν*] bq, om. V. 9. Post *ἕνα* ins. *ἀριθμόν* in ras. V. *τό*] *τόν* q? 14. *ἀπορία* q. *τό*] *τόν* V.

γεννῶσιν ἐκείνους. καὶ αὐτοὶ οὖν ὁ ὀκτὼ ὁ $\bar{\delta}$ καὶ ὁ $\bar{\beta}$ τὸν αὐτὸν ἐκείνοις ἔχουσι λόγον.

67. *Οἱ E, Z, H ἄρα τοῖς A, B, Γ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ εἰσίν* p. 254, 9] *διὰ ιη΄ τοῦ ζ΄, ὅτι, ἐὰν δύο ἀριθμοὶ ἀριθμόν τινα πολλαπλασιάσαντες ποιῶσί τινας καὶ τὸ λοιπόν, ὡς οὐκ ἐπὶ δύο πάντως μόνον ἀριθμῶν ἁρμόζοντος, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πλειόνων τοῦ αὐτοῦ προχωροῦντος.*

Ad prop. XXXIV.

68. *Καὶ ὁ B ἄρα τὸν A πολλαπλασιάσας* p. 256, 20] *διὰ τὸν ὅρον τὸν λέγοντα· ἀριθμὸς ἀριθμὸν πολλαπλασιάζειν λέγεται, ὅταν, ὅσαι εἰσὶν ἐν αὐτῷ μονάδες. ἤδη δὲ μετρεῖ διὰ ις΄ καὶ ὁ A τὸν Γ κατὰ τὰς ἐν τῷ B μονάδας· ὁμοίως καὶ ὁ B τὸν Γ μετρεῖ κατὰ τὰς ἐν τῷ A μονάδας.*

69. *Λέγω δή, ὅτι καὶ ἐλάχιστον* p. 256, 21] *ἐλάχιστον λέγει, οὗ ἐλάττονα οὐχ οἷόν τε ὑπὸ τῶν δοθέντων δύο ἀριθμῶν μετρηθῆναι, οἷός ἐστιν ὁ $\overline{\iota\varepsilon}$· τούτου γὰρ ἐλάττονα ὑπὸ τοῦ $\bar{\gamma}$ καὶ $\bar{\varepsilon}$ οὐχ οἷόν τε μετρηθῆναι.*

70. *Ὁ μείζων τὸν ἐλάσσονα* p. 258, 11] *ὑπετέθη γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἐλάττων ὁ Δ.*

71. *Καὶ εἰλήφθωσαν* p. 258, 16] *διὰ τὸ λε΄ τοῦ ζ΄· οὗτοι γὰρ οὐκ εἰσὶν ἐλάχιστοι· εἰ γὰρ ἐλάχιστοι, καὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν, ὅπερ οὐχ ὑπόκειται.*

---

67. V^aq (1 b^5). 68. V^a. 69. PBVat.V^aq (1 et b^a: *Θεοδώρου καβασίλα*). 70. V^b. 71. V^b.

---

4. *διά*] *διὰ τοῦ* q. 5. *ποιῶσι* — 6. *λοιπόν*] *καὶ τὰ ἑξῆς* q. 6. *πάντων* V. *μόνων* V. 17. *ἔλαττον* PBVat. *οἷόν τε*] corr. ex *οἵονται* m. rec. P. 19. $\bar{\gamma}$] *τρία* BVat. $\bar{\varepsilon}$] *τοῦ* $\bar{\varepsilon}$ P. *οἵονται* P. 23. *ἐλάχιστοι*] (alt.) in ras. V.

Ad prop. XXXVII.

72. *Οἷον τὸ γ′ καὶ δ′ καὶ ε′ καὶ ἑξῆς ὁσαδηποτοῦν, εἰ λάβοις ταῦτα, ὁμώνυμα λέγεται τῶν ἀριθμῶν ἐκείνων, ὧν ὁμώνυμά ἐστι τὰ διδόμενα, οἷον τοῦ $\bar{γ}$ ἀριθμοῦ ὁμώνυμον μέρος ἐστὶ τὸ γ′ καὶ τοῦ $\bar{δ}$ τὸ δ′ καὶ τοῦ $\bar{ε}$ ἀριθμοῦ ὁμώνυμον μέρος ἐστὶ τὸ ε′, καὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως, ὧν ἂν δῷ τις ἀριθμῶν, ἕξει τὰ ὁμώνυμα μέρη.*

73. *Τὰ πάντα τῷ ἀριθμῷ, καθ' ὃν καὶ ταυτίζονται, ὁμώνυμά ἐστιν, οἷον γ′ κατὰ τὸν τρία καὶ δ′ κατὰ τὸν τέσσαρα.*

Ad prop. XXXVIII.

74. *Ἔστω ὁ Α μονάδων $\bar{η}$, ὁ δὲ Β $\bar{δ}$ καὶ ὁ Γ $\bar{β}$. ὁ $\bar{β}$ τέταρτόν ἐστι τοῦ $\bar{η}$, ὁμώνυμος δὲ τῷ $\bar{δ}$· ἀπὸ γὰρ τοῦ $\bar{δ}$ ὠνόμασται ὁ $\bar{β}$ τέταρτον τοῦ $\bar{η}$. ἔστιν οὖν τὸ τρίτον καὶ τέταρτον καὶ πέμπτον ὁμώνυμον τῷ τρία ἀριθμῷ καὶ τῷ $\bar{δ}$ καὶ τῷ $\bar{ε}$.*

75. *Τὰ δὲ τῷ αὐτῷ ὁμώνυμα ταὐτά εἰσι τῷ μέρει ἢ πέμπτα ἢ ἕκτα ἢ ἕβδομα ἢ ὄγδοα, τὰ δὲ τῷ αὐτῷ μέρει οὐκ ἐξ ἀνάγκης ταὐτὰ τῷ πλήθει, τουτέστι τοῖς μονάσιν.*

---

72. PBVat. V^aAq (1b^3). 73. V^aq (1b^3). 74. V^aq (1b^3). 75. V^abq.

---

2. *οἷον*] om. PVat. *τό*] *τά* BVA1bq. *γ′*] $\bar{γ}$ uel *τρία* BVA1bq. *δ′*] *τὰ* $\bar{δ}$ VAq. *ε′*] *πέντε* B. 3. *λάβῃς* V. 5. *ὁμώνυμον — τὸ δ′*] P, om. BVat.VAq. 6. *ἀριθμοῦ*] om. VAq. *ὁμώνυμα μέρη* VAq. *ἐστί*] *εἰσί* VA. *τό*] *τὸ γ′ καί* BVAq. 7. *ἀριθμόν* BVAq. *ὁμώνυμα*] *ὅμοια* BVat.VAbq. 8. *πάντα*] *δὲ ταῦτα* V1b. *ἀριθμῷ*] scripsi, *μέρει* Vq. 9. *γ′*] $\bar{γ}$ *καὶ* $\bar{γ}$ V, *τρίτον καὶ* $\bar{γ}$ q. 12. *μονάδων*] om. b. 13. *τῷ*] corr. ex *τό* V, *τό* q. 14. *ἔστω* V. 17. *αὐτῷ*] e corr. V, *αὐτοῦ*? q. *τῷ μέρει*] Vq, *τὰ μέρη* b. 19. *τουτέστι*] *ἔστι* b.

Ad prop. XXXIX.

76. *Ἔστω τὰ δοθέντα μέρη δέκα, καὶ δέον ἔστω εὑρεῖν τοιοῦτον ἀριθμὸν ἐλάχιστον, ὃς ἔχει τὰ δέκα μέρη. ἔστι δὲ ὁ ξ· τούτου γὰρ οὐκ ἂν εὕροις ἐλάττονα, ὃς ἕξει ταῦτα τὰ μέρη τό τε ἥμισυ καὶ τρίτον καὶ τέταρτον καὶ πέμπτον καὶ ἕκτον καὶ δέκατον καὶ δωδέκατον καὶ πεντεκαιδέκατον καὶ εἰκοστὸν καὶ τριακοστὸν [καὶ ἑξηκοστόν]. ἔστι δὲ τὸ μὲν ἥμισυ τῶν ξ ὁ λ ἀριθμός, τὸ δὲ γ′ ὁ κ, τὸ δὲ δ′ ὁ ιε, τὸ δὲ πέμπτον ὁ ιβ, τὸ δὲ ς′ ὁ ι, τὸ δὲ ιβ′ ὁ ε, τὸ δέκατον ὁ ς, τὸ δὲ πεντεκαιδέκατον ὁ δ, τὸ δὲ κ′ ὁ γ, τὸ δὲ τριακοστὸν ὁ β, καὶ τὸ ἑξηκοστὸν δέ ἐστιν ἡ μονάς.*

77. *Ὁ ,βϙ ἐλάχιστος ὢν ἀριθμὸς ἔχει Ⅼ″ γ′ δ′ ε′ ς′ ἕβδομον, ὄγδοον, θ′, ι′, καὶ ὁ διπλασίων αὐτοῦ ὁ ,εμ ἔχει Ⅼ″ γ′ δ′ ε′ ς′ ζ′ η′ θ′ ι′.*

78. *Ὁ ,βϙ ἐλάσσων ἀριθμὸς ὢν ἔχει καὶ ὁ β-πλασίων αὐτοῦ ,εμ ἔχει Ⅼ′ γ′ δ′ ε′ ς′ ζ′ η′ θ′ ι′. ὁμώνυμοι δὲ τῶν μορίων τούτων ἀριθμοί εἰσι τοῦ μὲν Ⅼ′ ὁ β, τοῦ δὲ τρίτου ὁ γ, τοῦ δὲ δ′ ὁ τέσσαρα καὶ ἑξῆς.*

79. *Τοῦτο καθολικώτερον τοῦ δύο ἀριθμῶν δοθέντων καὶ τριῶν ἀριθμῶν δοθέντων εὑρεῖν, ὃν ἐλάχιστον μετροῦσιν. τὰ μέντοι δύο περὶ τῶν ὁμωνύμων θεωρήματα ἔοικε τῆς κατὰ τοῦτο τὸ θεώρημα χρείας ἕνεκα παρειλῆφθαι καὶ διὰ μέσου τεθεῖσθαι.*

76. PBVat.V^{a}q (P^{2}1b^{3}); inde ab *ἔστι* lin. 8 P solus. 77. V^{2}. 78. b. 79. PBVat.q (1b^{3}); *εἰς τὸ λθ′* Vat.

2. *ἔστω*] *ἔστωσαν* 1b, *ἔνθα* q. *ἔστω*] PVat., *ἐστιν* BVq. 4. *γάρ*] *δέ* Vq. *ἄν*] om. q. *εὕρῃς* V. 5. *τρίτον*] *το γ′* PVat. 6. *τέταρτον*] *τὸ δ′* PVat. 7. *καὶ πεντεκαιδέκατον*] om. Vq. *καὶ εἰκοστόν*] om. B, post *τριακοστόν* Vq. 8. *καὶ ἑξηκοστόν*] om. P. 21. *καί — δοθέντων*] om. Bq. 23. *θεωρημάτων* Vat.q. *ἔοικεν* PB. *τῆς*] *τοῖς* q. 24. *τεθῆσθαι* P, *τεθῆναι* Bq.

80. *Πολλῶν ἀριθμῶν ὄντων καὶ ἐχόντων τὰ αὐτὰ μέρη, οἷον εἰ τύχοι δίδοσθαι ⌊′ γ′ δ′ ε′, εὑρεῖν τὸν ἐλάχιστον ἀριθμὸν πάντων τῶν τὰ αὐτὰ μέρη ἐχόντων αὐτοῖς.*[1])

81. *Ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον* p. 268, 20] *κατεσκευάσθη γὰρ ὁ Η ὑπὸ τῶν Δ, Ε, Ζ ἐλάχιστος μετρούμενος ἀριθμός.*

---

1) Cfr. uol. II app. p. 433, 22 — 434, 3. In V praeterea fol. 100^{u} in spatio uacuo inter lib. VII et VIII eodem loco, quo hoc scholium nr. 80, sequitur uol. II app. p. 434, 3—17 cum uariantibus scripturis ibi adnotatis. idem scholium habent Alb^{s}, quos non contuli, et q cum his scripturis uariantibus (ϛ′ quattuor locis errore typothetarum positum est pro ⌊′ p. 434, 1, 4, 12, 14): p. 434, 3: *σχόλιον* A, 6: *τοῦ*] *τό* q, 8: *ζ′ καὶ η′ καὶ θ′ καὶ ι′ καὶ ια′ καὶ ιβ′* q, *τόν*] *τό* q, 9: *γίνονται*] *καὶ τὰ γ̄ καὶ γίνονται* q, *δ̄*] *δ̄ καί* q, 10: *γίνονται*] *γινόμενα* q, *γίνονται*] *γίνεται* q, 11: *γίνεται* q, *βφκ*] *αφκ* q, 12: *αὐτόν*] *αὐτὸν δεῖ* q, 13: *τόν*] *τοῦ* q, *γίνεται* q, *μυβ*] *β̈* A, 15: *ιβ′*] *καὶ ιβ′* q, 16: *ἐλάχιστον*] om. q.

---

80. V^{a}bq. 81. V^{a}.

---

3. *αὐτά*] comp. tachygr. V.

In librum VIII.

Ad prop. II.

1. *Ἰστέον, ὅτι, ὁπηνίκα λέγομεν ἀριθμοὺς εὑρεῖν φέρε εἰπεῖν δ̄ ἐξῆς ἀνάλογον ἐν τῷ δοθέντι λόγῳ, τὸ λεγόμενον διὰ τῆς προτάσεως τοιοῦτόν ἐστι· τίνες εἰσὶν οἱ τέσσαρες ἀριθμοί, οἵτινες κατὰ συνέχειαν τὴν αὐτὴν πρὸς ἀλλήλους δύνανται σώζειν συνέχειαν, οἵτινες καὶ ἐλάχιστοί εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐχόντων αὐτοῖς, ἐλάχιστοι δέ, οὐχ ὅτι οὐ δύνανται ἐλαχιστότεροι αὐτῶν εὑρεθῆναι τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντες αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ψεῦδός ἐστιν· ἀλλ' ὅτι ἐξῆς τέσσαρες ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ἐλαχιστότεροι οὐ δύνανται ἄλλοι εὑρεθῆναι. οἷον τέσσαρες ἐξῆς ἀνάλογόν εἰσιν ὁ ὀκτὼ καὶ ὁ ιβ̄ καὶ ὁ ιη̄ καὶ ὁ κ̄ξ̄ ἐν ἡμιολίῳ λόγῳ, καὶ τούτων εἰσὶν ἄλλοι ἐλαχιστότεροι ἐν ἡμιολίῳ λόγῳ, τέσσαρες δὲ οὐδαμῶς, ἀλλ' οἱ εὐθὺς μετ' αὐτοὺς ἐλάχιστοι κατὰ συνέχειαν ἡμιόλιοι τρεῖς εἰσιν οἷον ὁ δ̄ ὁ ϛ̄ ὁ θ̄, πάλιν οἱ τῶν δ̄ ϛ̄ θ̄ ἐλαχιστότεροι δύο εἰσί, τρεῖς δὲ οὐδαμῶς, οἷον ὁ γ̄ καὶ ὁ β̄. ἔστιν οὖν τὸ λεγόμενον τὸ ἀριθμοὺς εὑρεῖν ἐξῆς ἀνάλογον ἐλαχίστους δυνάμει τοιοῦτον· δεῖ εὑρεῖν τέσσαρας ἀνάλογον*

1. V^{a}q (b^3 *Θεοδώρου τοῦ καβασίλα*).

9. *ἔχοντες*] scripsi, *ἐχόντων* Vq. 13. *ιβ̄*] q, *δέκα* V. 20. *εὑρεῖν ἀνάλογον ἀριθμοὺς τέσσαρας* V.

ἀριθμούς, οἵτινες ἔσονται ἐλάχιστοι, τουτέστιν ὧν ἐλαχιστότεροι κατὰ συνέχειαν τέσσαρες οὐ δύνανται εὑρεθῆναι. κἂν οὖν ἑπτὰ ἑξῆς ἀνάλογον ἐλαχίστους κἂν ī εὑρίσκειν κἂν ἄλλους ὅσους δή τινας παρακελευώμεθα, τοιοῦτόν τι προσταττόμεθα. εὑρεῖν οὖν δεῖ τέσσαρας ἐλαχίστους, ὧν τεσσάρων ἄλλοι τέσσαρες ἑξῆς ἐλαχιστότεροι οὐ δύνανται εἶναι, ἢ εὑρεῖν δέκα ἑξῆς ἐλαχίστους, ὧν δέκα ἕτεροι δέκα ἑξῆς ἐλαχιστότεροι οὐ δύνανται εἶναι.

Ad prop. II coroll.

2. Ἴσμεν, ὅτι, ἐὰν ἀριθμός τις ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας ποιῇ τινα, ὁ γεγονὼς ἐκ τοῦ ἑαυτοῦ πολλαπλασιασμοῦ τετράγωνός ἐστιν, εἰ δὲ τοῦτο, ὁ δὲ *A* ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν *Γ* πεποίηκεν, ὁ *Γ* τετράγωνός ἐστι. πάλιν ἐπεὶ ὁ *B* ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν *E* πεποίηκεν, ὁ *E* τετράγωνός ἐστι. καὶ ἐπεὶ πάλιν ὁ *A* ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν *Γ* πεποίηκεν, τὸν δὲ *Γ* πολλαπλασιάσας τὸν *Z* πεποίηκεν, ὁ *Z* κύβος ἐστί. πάλιν ἐπεὶ ὁ *B* ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν *E* πεποίηκεν, τὸν δὲ *E* πολλαπλασιάσας τὸν *K* πεποίηκεν, ὁ *K* ἄρα κύβος ἐστίν.

Ad prop. III.

3. Πυθμενικὸς δὲ πυθμὴν πειράζεται διὰ λη′ τοῦ ζ′.

4. Τὸ πρῶτον καὶ τὸ τρίτον προαποδέδεικται, εἴπερ ἴσμεν, ὅτι οἱ ἐλάχιστοι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσὶν

2. $V^a q$ (P^2). 3. V^a. 4. PBVat.; *εἰς τὸ γ′* Vat.

1. *ὧν*] e corr. V. 4. *εὑρίσκῃ*? q. *παρακελευόμεθα* V et corr. ex *παρακελευόμενα* q. 11. *ἐάν*] V, *ἄν* Pq. 21. *ἄρα κύβος*] in ras. P, *τετράγωνος* Vq.

καὶ ἔμπαλιν. οὐ μὴν ἀλλὰ ταῦτα καθολικώτερά ἐστιν. λαβὼν γὰρ τοὺς ἄκρους πρώτους οὐκ αὐτοὺς μόνους ἀποδείξαι ἐλαχίστους βούλεται, ἀλλὰ καὶ τοὺς μέσους αὐτῶν ἀνάλογον ἐλαχίστους. καὶ ἐν τῷ τρίτῳ δὲ λαβὼν τοὺς ἄκρους ἐλαχίστους οὐ μόνον, ὅτι πρῶτοι, ἀποδείκνυσιν, ἀλλὰ καὶ ὅτι οἱ μέσοι αὐτῶν ἀνάλογον ἐλάχιστοι. ὥστε διὰ μὲν τῶν εἰλημμένων ἐλαχίστων καὶ τοὺς μὴ εἰλημμένους ἐλαχίστους δείκνυσι πρώτους, διὰ δὲ τῶν εἰλημμένων πρώτων καὶ τοὺς μέσους εἰλημμένους πρώτους δείκνυσιν ἐλαχίστους. εἰκότως ἄρα οὐκ ἠρκέσθη ἐκείνοις μόνοις.

Ad prop. IV.

5. Ὁποσωνοῦν δηλοῖ τὸ διάφορον ἡμιολίου, εἰ τύχοι, καὶ ἐπιτρίτου καὶ ἐπιτετάρτου καὶ ἐπιέκτου καὶ ὁσωνδήποτε. οὗτοι οὖν οἱ λόγοι κεχωρισμένοι. τούτους τοὺς λόγους διαφόρους τε ὄντας καὶ κεχωρισμένους βούλεται συνεχεῖς καὶ ἀχωρίστους δεῖξαι ἔχοντας τὸν αὐτὸν λόγον τοῖς δοθεῖσι κεχωρισμένως. οἷον ἐν ἡμιολίῳ μὲν ὁ $\bar{\gamma}$ πρὸς τὸν $\bar{\beta}$, ἐν ἐπιτρίτῳ ὁ $\bar{\delta}$ πρὸς τὸν $\bar{\gamma}$, ἐν ἐπιτετάρτῳ ὁ $\bar{\epsilon}$ πρὸς τὸν $\bar{\delta}$. τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων δείκνυσι τοὺς λόγους τούτους συνημμένους καὶ ἀχωρίστους ὄντας, ὡς ὑπόκεινται, ὁ $\bar{\xi}$ ὁ $\bar{\mu}$ ὁ $\bar{\lambda}$ ὁ $\bar{\kappa\delta}$.

6. Ἔστιν ἄρα ὡς ὁ *A* πρὸς τὸν *B*, οὕτως ὁ *Θ* πρὸς τὸν *H* p. 280, 6—7] ἢ διὰ τὸν ὅρον καὶ ἐναλλὰξ ἢ διὰ τὸν ὅρον καὶ ἀνάπαλιν ἢ διὰ τὸ ιξ′ τοῦ ζ′,

5. V^{a}q (P^2, b^2 *Θεοδώρου*). 6. V^{a}q (l).

8. *δείκνυσιν* BVat. 9. *μέσους*] scrib. *μή*. 15. *ὁσονδήποτε* q. 22. *καὶ ἀχωρίστους*] om. q. 25. *ἐναλλάξ*] *τοῦ ἐναλλάξ* q. 26. *τό*] V?, *τόν* q.

ὁσάκις οἱ *Α*, *Β* μετροῦσι τοὺς *Η*, *Θ*, τοσαῦται μονάδες εἰσὶν ἐν τῷ *Γ*.

7. *Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὁ Γ τὸν Ξ μετρεῖ* p. 280, 22 — 282, 1] πῶς διὰ τὰ αὐτά; ἢ ἐπεί ἐστι κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ὡς ὁ *Γ* πρὸς τὸν *Δ*, οὕτως ὁ *Ξ* πρὸς τὸν *Μ*. καὶ ἐναλλὰξ ἄρα καὶ ὡς ὁ *Γ* πρὸς τον *Ξ*, ὁ *Δ* πρὸς τὸν *Μ*. ἀλλὰ μὴν οἱ *Γ*, *Δ* ἐλάχιστοι. μετρεῖ ἄρα ὁ *Γ* τὸν *Ξ*.

8. *Καὶ ὁ Κ ἄρα τὸν Σ μετρεῖ* p. 284, 14] ἐπεί ἐστιν ὡς ὁ *Γ* πρὸς τὸν *Δ*, οὕτως ὁ *Ρ* πρὸς τὸν *Σ*, ὡς δὲ ὁ *Γ* πρὸς τὸν *Δ*, οὕτως ὁ *Η* πρὸς τὸν *Κ*, καὶ ὡς ἄρα ὁ *Η* πρὸς τὸν *Κ*, οὕτως ὁ *Ρ* πρὸς τὸν *Σ*. καὶ ἐναλλὰξ ἄρα ὡς ὁ *Η* πρὸς τὸν *Ρ*, οὕτως ὁ *Κ* πρὸς τὸν *Σ*. μετρεῖ δὲ ο *Η* τὸν *Ρ*· καὶ ὁ *Κ* ἄρα τὸν *Σ* μετρήσει.

Ad prop. V.

9. *Οἱ ἐπίπεδοι ἀριθμοὶ πρὸς ἀλλήλους λόγον ἔχουσι τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν πλευρῶν· οἷον ἔχουσι αἱ πλευραὶ τὸν διπλάσιον καὶ τὸν ἡμιόλιον, ἐξ αὐτῶν δὲ ὁ τριπλάσιος σύγκειται. οἱ ἐπίπεδοι ἄρα ἔχουσι λόγον τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν πλευρῶν.*

10. *Μέθοδος, πῶς δεῖ ευρίσκειν, ὅτι ἐκ διπλασίου καὶ ἡμιολίου σύγκειται ὁ τριπλάσιος λόγος.*

αἱ τῶν λόγων πηλικότητες ἀπὸ τῶν πρωτοτύπων ἀριθμῶν παρονομάζονται, οἷον ὡς ἐνταῦθα ἀπὸ τοῦ δύο ὁ διπλάσιος καὶ ἀπὸ τοῦ ἓν καὶ ἥμισυ ὁ ἡμιόλιος.

---

7. V^aq (l). 8. V^aAq (b^s). 9. V^4. 10. A (Coisl.).

---

1. *Η*, *Θ*] e corr. V. 10. *ἐστιν*] *ἐστι καί* A. 11. *οὕτως*] om. V. 13. *καί*] om. A. *ἄρα*] *ἄρα ἐστίν* V. 15. *μετρήσει*] om. V.

πολυπλασίασον οὖν τὸν ἓν καὶ ἥμισυ ἐπὶ τὰ $\overline{\beta}$ καὶ εἰπὲ οὕτως· ἅπαξ τὰ $\overline{\beta}$ $\overline{\beta}$ καὶ ἡμισάκις τὰ $\overline{\beta}$ $\overline{\alpha}$· ὁμοῦ $\overline{\gamma}$. ὥστε τριπλάσιος λόγος ἀποτελεῖται ἐκ τῶν δύο λόγων τοῦ τε διπλασίου καὶ τοῦ ἡμιολίου.

11. Οἱ δύο ἐπίπεδοι ἀριθμοὶ ὅ τε $\overline{\mu\eta}$ καὶ ὁ $\overline{\iota\beta}$ συγκείμενοι ὁ μὲν $\overline{\mu\eta}$ ὑπὸ δύο πλευρῶν τοῦ τε $\overline{\iota\beta}$ καὶ τοῦ $\overline{\delta}$, ὁ δὲ $\overline{\iota\beta}$ ὑπὸ τοῦ $\overline{\beta}$ καὶ τοῦ $\overline{\varsigma}$. ὃν οὖν λόγον ἔχει ὁ $\overline{\mu\eta}$ πρὸς τὸν $\overline{\iota\beta}$, τὸν αὐτὸν δὶς ὁ $\overline{\delta}$ πρὸς τὸν $\overline{\beta}$, τουτέστι τετραπλάσιον. ὡσαύτως καὶ ὁ $\overline{\iota\beta}$ πρὸς τὸν $\overline{\varsigma}$.

Ad prop. VI.

12. Ἔστωσαν ἡμιόλιοι καὶ ἔστω ὁ *A* μονάδων $\overline{\lambda\beta}$, ὁ δὲ *B* μονάδων $\overline{\mu\eta}$ καὶ ὁ *Γ* $\overline{o\beta}$ καὶ ὁ *Δ* $\overline{\rho\eta}$ καὶ ὁ *E* $\overline{\rho\xi\beta}$. δῆλον οὖν, ὅτι ὁ *A* τοῦ *B* ὑφημιόλιός ἐστι καὶ οὐ μετρεῖ αὐτόν. ὁμοίως καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἐλάσσονες ὑφημιόλιοί εἰσι τῶν μειζόνων, καὶ οὐ μετρεῖ οὐδεὶς οὐδένα.

13. Ὡς ὁ *A* πρὸς τὸν *Γ* p. 288, 20] καὶ ὁ *Θ* τοῦ *Z* δὶς ἐπιτέταρτός ἐστι καὶ ὁ *Γ* τοῦ *A*.

Ad prop. VIII.

14. Ἔστω ὁ *A* μονάδων $\overline{\kappa\delta}$, ὁ δὲ *B* $\overline{\gamma}$, ὁ δὲ *H* $\overline{\iota\varsigma}$ καὶ ὁ *Δ* $\overline{\beta}$, ὁ δὲ *E* $\overline{\mu\eta}$ καὶ ὁ *Z* $\overline{\varsigma}$. δῆλον δή, ὅτι καὶ *A* τοῦ *B* ὀκταπλάσιός ἐστι καὶ ὁ *H* τοῦ *Δ* καὶ ὁ *E* τοῦ *Z*.

15. Οἷον μεταξὺ τοῦ δύο καὶ $\overline{\nu\delta}$ δύο μόνοι ἀνάλογον κατὰ συνεχῆ ἀναλογίαν ἐμπίπτουσιν ἀριθμοὶ ὅ

11. V^4. 12. V^{a}q. 13. V^{a}q. 14. V^{a}q. 15. V^a.

22. *A*] scrib. ὁ *A*. 25. κατά] μέτρον κατά V, fort. μεταξὺ κατά.

τε ξξ καὶ ὁ ιη ἐν λόγῳ τριπλασίονι. ἔστι δὲ καὶ ὁ νδ τοῦ δύο ἑπτακαιεικοσαπλάσιος. εἰ οὖν ἄλλους ἀριθμοὺς ἐκθώμεθα τὸν αὐτὸν τοῖς δύο καὶ νδ λόγον ἔχοντας, δύο μόνους μεταξὺ κατὰ τὸ συνεχὲς ἀνάλογον ἐμπίπτοντας εὑρήσομεν. οἷον ἐν λόγῳ ἑπταπλασίονι ἐκκείσθω τὰ τρία καὶ πα. λέγω, ὅτι καὶ τούτων μεταξὺ δύο μόνοι ἀνάλογον ἐμπεσοῦνται· καὶ γὰρ ὁ θ καὶ ὁ κξ μόνοι ἐμπεσοῦνται καὶ οὐ πλείονες.

16. *Ἐλάχιστοι ἀριθμοί* p. 292, 7] *πυθμενικῶς δια τὸ β′ τοῦ η′, ὃ ἐδείχθη ἐν τῷ β′.*

17. *Οἱ Η, Λ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους εἰσίν* p. 292, 9] *οὐθεὶς γὰρ ἀριθμὸς τὸν β καὶ ιξ μετρεῖ, εἰ μὴ μόνη ἡ μονάς.*

18. *Οἱ Η, Θ, Κ, Λ ἄρα τοῖς Ε, Μ, Ν, Ζ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ εἰσίν* p. 292, 24—25] *διὰ τὸ ιη′ τοῦ ζ′ τὸ λέγον· ἐὰν δύο ἀριθμοὶ ἀριθμόν τινα πολλαπλασιάσαντες ποιῶσί τινας καὶ τὰ ἐξῆς, ὡς οὐκ ἐπὶ β μόνον ἁρμόζοντος τούτου, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τριῶν καὶ πλειόνων προχωροῦντος. ὅτι δὲ οἱ Η, Θ, Κ, Λ ἕνα τινὰ ἀριθμὸν πολλαπλασιάσαντες τοὺς Ε, Μ, Ν, Ζ πεποιήκασι, φανερόν· ἐπεὶ γὰρ ἰσάκις αὐτοὺς μετροῦσι, πάντως ἕνα ἀριθμὸν πολλαπλασιάσαντες πεποιήκασιν αὐτούς, εἰ δὲ τοῦτο, εἰκότως ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ εἰσὶν αὐτοῖς.*

Ad prop. IX.

19. *Ἔστωσαν πρῶτοι ἀριθμοὶ οἱ Α, Β, ὁ μὲν Α μονάδων κξ, ὁ δὲ Β μονάδων η. καὶ μεταξὺ ἐμ-*

16. q. 17. V^{a}q (l). 18. V^{a}q (l). 19. V^{a}q.

4. μεταξὺ κατὰ τό] μειζόν τι V. 5. Scrib. ἑπτακαιεικοσαπλασίονι. 12. τὸν β καὶ ιξ] τὴν ὀγδο... ς.. V. 15. ιη′] ιβ′ V. 16. ἀριθμοί] μόνοι V. 17. ποιήσωσι q. τινας] τινα καί Vq. 19. ὅτι δὲ οἱ] τὸ δέ q.

πιπτέτωσαν κατὰ τὸ συνεχὲς ἀνάλογον ὁ $\overline{\iota\beta}$ καὶ ὁ $\overline{\iota\eta}$. τοσοῦτοι καὶ μεταξὺ τῆς μονάδος καὶ τοῦ $\overline{\kappa\xi}$ κατὰ τὸ συνεχὲς ἀνάλογον ἐμπεσοῦνται, δύο δηλονότι. ὡσαύτως καὶ μεταξυ τῆς μονάδος καὶ τοῦ $\overline{\eta}$ $\overline{\beta}$. καί εἰσι μεταξυ τῆς μονάδος καὶ τοῦ $\overline{\kappa\xi}$ ὁ $\overline{\gamma}$ καὶ ὁ $\overline{\theta}$, μεταξυ δὲ τῆς μονάδος καὶ τοῦ $\overline{\eta}$ ὁ $\overline{\beta}$ καὶ ὁ $\overline{\delta}$.

20. Τριγωνικοὶ ἀριθμοί, καὶ οἶμαι ἐξ αὐτῶν εὑρίσκεται ἡ σύνθεσις τῶν λόγων ἐκ τοῦ λόγου τοῦ ὄντος μεταξὺ τῶν δύο πρὸς ἀλλήλους δοθέντων πρώτων ἀριθμῶν καὶ τοῦ μεταξὺ τοῦ ἐλάττονος τῶν πρώτων πρὸς ἀλλήλους δοθέντων καὶ τῆς μονάδος· εὑρίσκεται ἡ σύνθεσις τῶν λόγων τούτων ἐν τῷ μεταξὺ τῆς μονάδος καὶ τοῦ μείστου τῶν πρώτων πρὸς ἀλλήλους δοθέντων.

Ad prop. X.

21. Τοῦτο ἀντίστροφόν ἐστι τῷ πρὸ αὐτοῦ.

22. Ἐὰν ὅσοι, φησίν, ἀριθμοὶ μεταξὺ μονάδος καὶ τοῦ *A* ἀριθμοῦ ἐμπίπτωσι, τοσοῦτοι καὶ μεταξὺ τοῦ *B* καὶ πάλιν αὐτῆς τῆς μονάδος ἐμπίπτωσι, τοσοῦτοι, φησίν, κατὰ τὸ συνεχὲς ἑξῆς ἀνάλογον καὶ μεταξὺ τοῦ *A* καὶ *B* ἐμπεσοῦνται. ἔστω ὁ *A* ἀριθμὸς μονάδων $\overline{\kappa\xi}$ καὶ μονὰς ἡ *Γ*, καὶ μεταξὺ τῆς *Γ* μονάδος καὶ τοῦ *A* ἀριθμοῦ ἔστωσαν ὁ $\overline{\gamma}$ καὶ ὁ $\overline{\theta}$. πάλιν ἔστω ο *B* ἀριθμὸς μονάδων $\overline{\eta}$ καὶ ἡ *Γ* μονάς, καὶ ἔστωσαν μεταξὺ τῆς μονάδος καὶ τοῦ $\overline{\eta}$ ὁ $\overline{\beta}$ καὶ ὁ $\overline{\delta}$.

23. Ἡ δὲ ἀφαίρεσις τῶν λόγων ἐκ τοῦ ι'. λαβόντες τὸν μεταξὺ λόγον τῆς τε μονάδος καὶ τοῦ ἐλάσσονος

20. V^{a}q. 21. V^{a}q. 22. V^{a}q. 23. V^a.

7. ἐξ] καὶ ἐξ V. 23. ἀριθμοῦ] comp. q, om. V. 27. τόν, τῆς et τοῦ, p. 394, 2 τούτου] compendiis tachygraphicis V.

ἀριθμοῦ τῶν δοθέντων δύο ἀριθμῶν καὶ ἀφελόντες ἀπὸ τούτου τοῦ λόγου τὸν μεταξὺ τῆς μονάδος καὶ τοῦ μείζονος ἀριθμοῦ τῶν δοθέντων δύο ἀριθμῶν ὁ καταλειφθεὶς ἐκ τῆς ἀφαιρέσεως λόγος εὑρίσκεται ἐν τῷ μεταξὺ τῶν δοθέντων ἀριθμῶν δηλονότι κατὰ τὸ ἐφεξῆς ἀνάλογον, ὡς οἶμαι.

Ad prop. XI.

24. Μεταξὺ γὰρ τοῦ $\bar{\theta}$ καὶ τοῦ $\bar{\delta}$ ὁ $\bar{\varsigma}$, ὃς πρὸς ἀμφοτέρους τὸν ἡμιόλιον σώζει λόγον, καὶ μεταξὺ διέχειαν τοῦ $\iota\bar{\varsigma}$ καὶ τοῦ $\bar{\delta}$ ἐστιν ὁ $\bar{\eta}$, πλευρὰ δὲ τοῦ μὲν $\iota\bar{\varsigma}$ $\bar{\delta}$, τοῦ δὲ $\bar{\delta}$ $\bar{\beta}$, καὶ ὁ μὲν $\bar{\delta}$ τοῦ δύο διπλάσιος, ὁ δὲ δεκαὲξ τοῦ $\bar{\delta}$ τετραπλάσιος.

25. Τὸ διπλασίονα λόγον ἔχει, ὡς πολλάκις πρόσθεν εἴρηται, ἴσον ἐστὶ τῷ ἐκ δύο λόγων σύγκειται, ἤτοι δύο λόγοι εἰσὶ τοῦ τε *A* πρὸς τον *E* καὶ τοῦ *E* πρὸς τὸν *B*.

26. Διὰ τὸν ὅρον τοῦ ε′ τὸν λέγοντα· ὅταν δὲ τρία μεγέθη ἀνάλογον ᾖ, τὸ πρῶτον πρὸς τὸ τρίτον διπλασίονα λόγον ἔχειν λέγεται ἥπερ πρὸς τὸ *β*′.

27. Διπλασίονα λόγον μᾶλλον ἔχειν ὁ $\bar{\theta}$ πρὸς τὸν $\bar{\delta}$ ἢ ὁ $\bar{\gamma}$ πρὸς τὸν $\bar{\beta}$ οὐ κατὰ τὴν παραδοθεῖσαν τῶν πηλικοτήτων ἀπαρίθμησιν, ἀλλ' ὅτι δύο λόγους ἡμιολίους ἔχει ὁ $\bar{\theta}$ πρὸς τὸν $\bar{\delta}$, οἷον αὐτὸς μὲν ὁ $\bar{\theta}$ πρὸς τὸν $\bar{\varsigma}$, ὁ δὲ $\bar{\varsigma}$ πρὸς τὸν $\bar{\delta}$· ὁ δὲ $\bar{\gamma}$ πρὸς τὸν $\bar{\beta}$ ἕνα λόγον ἔχει τὸν ἡμιόλιον. εἰκότως οὖν διπλασίονα

---

24. V^4. 25. V^bq. 26. V^a bis (VW), q. 27. V^3.

---

10. πλευρά] comp. corr. ex πάλιν V. 17. τόν] (alt.) corr. ex τοῦ V. δέ] Wq; om. V. 19. διπλασίονα — β′] om. W. τό] om. V.

λόγον ἔχειν λέγεται ὁ $\overline{\theta}$ πρὸς τὸν $\overline{\delta}$, παρ' ὃ ο $\overline{\gamma}$ πρὸς τὸν $\overline{\beta}$· οἱ γὰρ δύο λόγοι διπλάσιοι τοῦ ἑνός.

Ad prop. XII.

28. *Τὸ τριπλασίονα πάλιν ἀντὶ τοῦ· ὁ τοῦ Α προς τον Β ἐκ τριῶν λόγων σύγκειται λόγος τοῦ τε Α πρὸς τὸν Θ καὶ τοῦ Θ πρὸς τὸν Κ καὶ τοῦ Κ πρὸς τὸν Β.*

29. *Διὰ τὸν ὅρον τοῦ ε' τὸν λέγοντα· ἐὰν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον $\overline{\eta}$, τὸ α' προς τὸ δ' τριπλασίονα λόγον ἔχειν λέγεται ἥπερ πρὸς τὸ β'. τουτέστιν ὁ $\overline{\xi\delta}$ πρὸς τὸν $\overline{\kappa\xi}$ τριπλασίονα λόγον ἔχειν λέγεται ἥπερ πρὸς τὸν $\overline{\mu\eta}$· τοῦ γὰρ $\overline{\kappa\xi}$ τὸ γ' ἐστὶν $\overline{\theta}$. πρόσθες τῷ $\overline{\kappa\xi}$· γίνεται $\overline{\lambda\xi}$· γίνεται εἷς λόγος. πάλιν τοῦ $\overline{\lambda\xi}$ τὸ γ' ἐστὶ $\overline{\iota\beta}$. πρόσθες αὐτο τῷ $\overline{\lambda\xi}$· γίνεται $\overline{\mu\eta}$· γίνονται δύο λόγοι. πάλιν τοῦ $\overline{\mu\eta}$ τὸ γ' $\overline{\iota\xi}$ ἐστι. πρόσθες αὐτὶ τῷ $\overline{\mu\eta}$· γίνεται ὁ αὐτὸς $\overline{\xi\delta}$· γίνονται λόγοι τρεῖς.*

Ad prop. XIII.

30. *Ἡ ἀπόδειξις τοῦ θεωρήματος τούτου πᾶσα διὰ τοῦ ιζ' καὶ ιη' καὶ ιδ' τοῦ ζ' στοιχείου πρόεισι, πλὴν τὴν μὲν διὰ τοῦ ιζ' καὶ ιη' ἀπόδειξιν ὡς σαφῆ*

---

28. V^bq. 29. q (P^2A); lin. 8—10 β' V^a, reliquam partem V^4; praeterea a *τὸν λέγοντα* lin. 8 rursus V^a (W). 30. b.

---

5. *Α*] om. Vq. 8. *τοῦ λέγοντος* W. 10. *τουτέστιν*] *τοῦ τήν* qW. 11. *εἴπερ* V. 12. *τὸ* $\overline{\mu\eta}$ W. *τοῦ γ'* W. 13. *τῷ*] om. W, *τὰ* $\overline{\theta}$ *τοῖς* V, *τοῖς* A. *γίνεται*] (alt.) om. q. *λόγος εἷς* V. *πάλιν*] *πλήν* q. *τοῦ*] *τῶν* V. 14. *ἐστί*] om. W. *αὐτῷ τό* q, *αὐτοῖς τοῖς* V, *αὐτὸν τό* W. *γίνεται*] *γίνονται* PA. 15. *ἐστι* $\overline{\iota\xi}$ VW; *ἐστι* om. A. 16. *αὐτά* V, om. W, *αὐτῷ* Aq. *τῷ*] *τά* W, *τοῖς* V. $\overline{\mu\eta}$ *καί* VW. *ὁ*] om. VW. *αὐτός*] om. V. *γίνονται*] *καί* qW. *τρεῖς λόγοι* A.

καὶ πολλάκις ἐν πολλοῖς θεωρήμασιν αὐτῇ χρησάμενος παρέλειψε, τὴν δὲ διὰ τοῦ ιδ' ὡς εἰς τὸ συμπέρασμα χρησιμεύουσαν οὐ παρέλειψεν.

Ad prop. XVIII.

31. *Καὶ ἐπεὶ ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν οἱ ἀνάλογον ἔχοντες τὰς πλευράς* p. 318, 3—4] *οὕτως γράφεται ὁ ὅρος ἐν τῷ ξ'.*

32. *Ἐπίπεδος ἀριθμός ἐστιν ὁ γεγονὼς ὑπο δύο ἀριθμῶν πολλαπλασιασάντων ἀλλήλους, ὅμοιοι δέ, ὧν αἱ πλευραὶ ἀνάλογον. εἰ δὲ τοῦτο, πολλαπλασιασθήτω ὁ $\bar{γ}$ ἐπὶ τὸν $\bar{ε}$ καὶ ποιησάτω τὸν $\overline{ιη}$· ὁ $\overline{ιη}$ ἄρα ἐπίπεδός ἐστι. πάλιν ὁ $\bar{β}$ ἐπὶ τον $\bar{δ}$ ποιησάτω τὸν $\bar{η}$· ὁ $\bar{η}$ ἄρα ἐπίπεδός ἐστιν. εἰσὶν οὖν ὁ $\overline{ιη}$ καὶ ὁ $\bar{η}$ ἐπίπεδοι, ἀλλα καὶ ὅμοιοι. ὡς γὰρ ὁ $\bar{ε}$ ἡ πλευρὰ τοῦ $\overline{ιη}$ πρὸς τὸν $\bar{γ}$ την λοιπὴν αὐτοῦ τοῦ $\overline{ιη}$ πλευράν, οὕτως καὶ ὁ $\bar{δ}$ ἡ τοῦ $\bar{η}$ πλευρὰ πρὸς τὸν δύο αὐτὴν τὴν τοῦ $\bar{η}$ λοιπὴν πλευράν.*

33. *Διὰ τὸν ὅρον τὸν λέγοντα· ὅμοιοι ἐπίπεδοι ἀριθμοί εἰσιν οἱ ἀνάλογον ἔχοντες τὰς πλευράς.*

σχόλιον. ὁμόλογα μεγέθη λέγεται τὰ μὲν ἡγούμενα τοῖς ἡγουμένοις, τὰ δὲ ἑπόμενα τοῖς ἑπομένοις.

Ad prop. XIX.

34. *Ὑπόθες δύο στερεοὺς ὁμοίους ἀριθμοὺς τον $\overline{ιβ}$ καὶ τον $\overline{ϛξ}$. θὲς γὰρ ἐπὶ μὲν τοῦ $\overline{ιβ}$ το πλάτος καὶ*

31. q (et V^a, inc. *οὗτος γάρ φησιν*). 32. V^aq (P^2). 33. V^a. 34. V^4.

11. *τόν*] *τῶν* q. $\bar{ε}$] *ἕκτον* V. 12. *τὸν* $\bar{δ}$] *τῶν* $\bar{δ}$ q. 16. *τήν*] bis q, *τὴν λοιπήν* e corr. P. 17. *λοιπήν*] om. P. 18. *τοῦ λέγοντος* V.

τὸ μῆκος ἀνὰ δύο, τὸ δὲ βάθος ἢ ὕψος τρία· τετράκις οὖν τρία ιβ. τοῦ δὲ ϛ̅ ἀνὰ δ̅ μὲν τὸ μῆκος καὶ το πλάτος, τὸ δὲ ὕψος ἀναλόγως ξ̅· ἑξκαιδεκάκις οὖν ξ̅ ϛ̅. καὶ μεταξυ αὐτῶν δύο ἀνάλογον ἐμπίπτουσιν ἀριθμοὶ ὁ κ̅δ̅ καὶ ὁ μ̅η̅. καὶ ὁ μὲν δ̅ τοῦ β̅ διπλάσιος, ὁ δὲ ϛ̅ τοῦ ιβ̅ ὀκταπλάσιος, ὃ ταὐτὸν δύναται τῷ τριπλασίονι.

35. Διὰ τὸν ὅρον τοῦ ε′ τὸν λέγοντα· ἐὰν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον ᾖ, τὸ α′ πρὸς τὸ δ′ τριπλασίονα λόγον ἔχειν λέγεται ἤπερ πρὸς τὸ β′, τουτέστι τὰ ,ερπδ, ,βφϛβ, ,ασϛ̅, χμη· τρὶς γὰρ ἔχει τὸν λόγον ὁ ,ερπδ πρὸς τὸ δ′ χμη ἤπερ πρὸς τὸ ,βφϛβ.

Ad prop. XX.

36. Ὁ Δ ἄρα τὸν Α μετρεῖ κατὰ τὰς ἐν τῷ Ζ μονάδας, καὶ ὁ Ε τὸν Γ κατὰ τὰς ἐν τῷ Ζ μονάδας ἰσάκις. ἐπεὶ γὰρ μετρεῖ ἑ Δ τὸν Α, καὶ ὁ Ε τὸν Γ.

37. Καὶ ἐναλλὰξ ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν Ζ, οὕτως ὁ Ε πρὸς τὸν Η[1]) p. 328, 11—12] διὰ ιγ′ τοῦ ζ′ ἐναλλὰξ ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν Ζ, οὕτως ὁ Ε προς τὸν Η.

Ad prop. XXIV.

38. Ἔστω ὁ Γ μονάδων θ̅, ὁ δὲ Δ δ̅, ὁ δὲ Α λ̅ϛ̅, ὁ δὲ Β ι̅ϛ̅. ὅ τε οὖν Γ τοῦ Δ διπλασιεπιτέταρτός ἐστι καὶ ὁ Α τοῦ Β. ἔχει οὖν ὁ Α πρὸς τὸν Β, ὃν

1) Quae uerba apud Theonem (BVφ) non exstant.

35. V[a]. 36. V[a] (pertinet ad p. 328, 3 sq.). 37. V[a]. 38. V[a]q.

8. τοῦ λέγοντος V. 11. τρεῖς V. 12. δ′] δ̄ V. πρὸς τό] τούς uel τῶν V. ,β] e corr. V. 18. τοῦ ζ′] supra scr. V.

τετράγωνος ὁ Γ λόγον πρὸς τετράγωνον τὸν Δ. ἰστέον δέ, ὅτι τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον οὐδέποτε διπλασίονα λόγον ἔχει, ἀλλ' ἁπλῶς ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν.

Ad prop. XXV.

39. *Ἔστω ὁ Γ ὁ κύβος μονάδων* $\overline{κξ}$, *ὁ δὲ Δ η. ἔχει οὖν ὁ* $\overline{κξ}$ *τὸν* $\bar{τ}$ *τρὶς καὶ μονάδας τρεῖς, αἳ τρεῖς μονάδες τρία τέταρτά*[1]) *εἰσι τοῦ* $\bar{η}$. *τριπλασιεπιτριτέταρτος ἄρα ἐστὶν ὁ* $\overline{κξ}$ *τοῦ* $\bar{η}$. *ὁ δὲ Α ἔστω μονάδων* $\overline{σιξ}$, *ὁ δὲ Β* $\overline{ξδ}$. *ἔστιν οὖν ὁ* $\overline{σιξ}$ *τοῦ* $\overline{ξδ}$ *τριπλασιεπιτριτέταρτος· ἔχει γὰρ ὁ* $\overline{σιξ}$ *τρὶς τὸν* $\overline{ξδ}$ *καὶ τὸν* $\overline{κδ}$, *ὃς* $\overline{κδ}$ *ἐστι τρίτον*[1]) *τοῦ* $\overline{ξδ}$. *ἔχουσιν ἄρα πρὸς ἀλλήλους οἱ Α, Β λόγον, ὃν ὁ κύβος ὁ Γ πρὸς κύβον τὸν Δ. ἔστι δὲ ὁ* $\overline{σιξ}$ *κύβος, πλευραὶ δὲ αὐτοῦ ὁ* $\overline{ξ}$ *καὶ ὁ* $\overline{λξ}$· *ἑξάκις γὰρ* $\overline{ξ}$ $\overline{λξ}$ *καὶ ἑξάκις* $\overline{λξ}$ $\overline{σιξ}$.

Ad prop. XXVI.

40. *Τοῦτο λέγει, ὅτι, ὅταν ὦσιν οἱ ἐπιπεδοι πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ οἱ τετράγωνοι, καὶ ὅμοιοι ἀλλήλοις εἰσίν. οἷον ὃν λόγον ἔχει ὁ* $\overline{ιξ}$ *πρὸς τὸν* $\bar{δ}$, *τὸν αὐτὸν ὁ* $\overline{κδ}$ *πρὸς τὸν* $\bar{ξ}$· *ἄμφω γὰρ τετραπλάσιοι· καὶ αἱτοὶ καὶ οἱ ἐπίπεδοι ἀπὸ ἡμιολίων πλευρῶν σύγκεινται· τρὶς γὰρ δύο καὶ τετράκις* $\bar{ξ}$.

1) Itane uero? uerum est 3 : 8 = 24 : 64. Etiam *πλευραὶ* lin. 14 sq. falsum. est enim 6 *πλευρά* cubi.

39. $V^{a}q$ (l). 40. V^{4}.

1. *Γ*] *Α* Vq? 7. *τόν*] e corr. V. *τρίς*] *τρεῖς* Vq. *αἳ τρεῖς*] V, *αἵ* q. 10. $\overline{ξδ}$] $\overline{ξξ}$ Vq. $\overline{ξδ}$] $\overline{ξξ}$ Vq. 11. *τρίς*] *τρεῖς* Vq. 13. *οἱ*] om. Vq. 15. Post *καὶ ὁ* lac. 6 litt. l.

In librum IX.[1])

Ad prop. I.

1. *Ἔστω ὁ Α μονάδων* $\overline{\iota\eta}$, *ο δὲ Β ὀκτώ, πολλαπλασιάσαντες δὲ ἀλλήλους ποιείτωσαν τὸν* $\overline{\rho\mu\delta}$. *ὁ μὲν* $\overline{\rho\mu\delta}$ *τετράγωνός ἐστιν, πλευρὰ δὲ αὐτοῦ ὁ* $\overline{\iota\beta}$· *δωδεκάκις γὰρ δώδεκα* $\overline{\rho\mu\delta}$. *ὅτι καὶ ὁ* $\overline{\iota\eta}$ *καὶ* $\bar{\eta}$ *ὅμοιοί εἰσι, δῆλον· εἰσὶ γὰρ πλευραὶ τοῦ μὲν* $\overline{\iota\eta}$ *ὁ* $\bar{\varsigma}$ *καὶ ὁ* $\bar{\gamma}$, *τοῦ δὲ* $\bar{\eta}$ *ὁ* $\bar{\delta}$ *καὶ ὁ* $\bar{\beta}$. *καί ἐστιν ὡς ὁ* $\bar{\varsigma}$ *πρὸς τὸν* $\bar{\gamma}$, *ὁ* $\bar{\delta}$ *πρὸς τὸν* $\bar{\beta}$.

2. *Ἄλλως τὸ α΄.*

Ἐπειδὴ οἱ Α, Β ὅμοιοι ἐπίπεδοι ἀριθμοί εἰσιν, τούτων εἷς μέσος ἀνάλογος ἐμπεσεῖται ἀριθμὸς ὁ Γ. καὶ ἐπεὶ ὁ ὑπο τῶν ἄκρων ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου, ο ὑπὸ τῶν Α, Β ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ Γ. ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ Γ τετράγωνος· καὶ ο ὑπὸ τῶν Α, Β ἄρα τετράγωνος· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Ad prop. II.

3. *Ἔστω ὁ Α μονάδων ἕξ, ὁ δὲ Β* $\bar{\kappa}\bar{\delta}$ *ἀλλήλους πολλαπλασιάσαντες· γινέσθω ὁ Γ ὧν μονάδων* $\overline{\rho\mu\delta}$

1) Inter libb. VIII et IX scholium habet V^a, quod in app. recepi uol. II p. 434—36.

1. V^a. 2. r. 3. V^a (P^2).

18. $\overline{\rho\mu\delta}$] $\overline{\mu\delta}$ V.

καὶ τετράγωνος ἀπὸ πλευρᾶς τῆς $\overline{\iota\beta}$. ὁ δὲ A ὁ $\overline{\varsigma}$ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας ποιείτω τὸν Δ ὄντα μονάδων $\lambda\overline{\varsigma}$· ὁ $\lambda\overline{\varsigma}$ τετράγωνος.

4. Ἄλλως τὸ β'.

Ἐπεὶ γὰρ οἱ A, B πολλαπλασιάσαντες ἀλλήλους [τετράγωνον τὸν Γ πεποιήκασι, πλευρὰ τοῦ Γ ἔστω] ὁ Δ, καὶ κείσθω μέσον τῶν A, B. λέγω δή, ὅτι οἱ A, Δ, B ἐξῆς ἀνάλογόν εἰσι. ἐπεὶ γὰρ ὁ Δ πολλαπλασιάσας ἑαυτὸν τὸν Γ πεποίηκεν, ἔστι δὲ ὁ αὐτὸς οὗτος καὶ ὁ ὑπὸ τῶν A, B γινόμενος, ὁ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἄρα ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου. ὥστε οἱ τρεῖς ἀριθμοὶ ἀνάλογον ἔσονται. τῶν A, B ἄρα εἷς μέσος ἀνάλογον ἐμπέπτωκεν ὁ Δ. οἱ A, B ἄρα ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

5. Ἀντιστρέφει τῷ α'.

Ad prop. IV.

6. Ἔστω ὁ A $\overline{\eta}$, ὁ B $\overline{\kappa\xi}$, κύβοι δὲ ἀμφότεροι. καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν ὁ Γ $\overline{\sigma\iota\varsigma}$. ὁ $\overline{\sigma\iota\varsigma}$ κύβος, πλευραὶ δὲ αὐτοῦ ὁ $\overline{\varsigma}$ καὶ ὁ $\lambda\overline{\varsigma}$· ὁ γὰρ $\overline{\varsigma}$ εἰς ἑαυτὸν γενόμενος πεποίηκε τὸν $\lambda\overline{\varsigma}$, τὸν δὲ $\lambda\overline{\varsigma}$ πολλαπλασιάσας πεποίηκε τὸν $\overline{\sigma\iota\varsigma}$.

Ad prop. V.

7. Ἀντιστρέφει τῷ δ'.

Ad prop. VI.

8. Ἀντιστρέφει τῷ γ'.

9. Καὶ ὡς ἄρα ὁ A πρὸς τὸν B, ὁ B πρὸς τὸν Γ p. 348, 23] διὰ τὶ ιζ′ τοῦ ἑβδόμου τὸ ἐὰν ἀριθμὸς β

4. r. 5. P. 6. V^a (P^2). 7. P. 8. P. 9. V^4.

6. τετράγωνον — ἔστω] addidi; in r una linea in summa pag. decisa. etiam duo uocabula proxime antecedentia incerta sunt.

ἀριθμοὺς πολλαπλασιάσας ποιῇ τινας, οἱ γενόμενοι ἐξ αὐτῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσι τοῖς πολλαπλασιάσασιν. ὁ γὰρ *A* ἀριθμὸς ἑαυτόν τε καὶ τὸν *B* δύο ἀριθμοὺς πολλαπλασιάσας ποιεῖ τόν τε *B* αὖ καὶ τὸν *Γ*. ὥστε οἱ *B*, *Γ* τὸν αὐτὸν λόγον ἕξουσι τοῖς πολλαπλασιάσασι τοῖς *A*, *B* δηλαδή· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Ad prop. VII.

10. Ἡ ἀπόδειξις τούτου τοῦ θεωρήματος ἐκ τῶν ἀρχῶν καὶ μόνων ἐστὶν ἤτοι ἐκ τῶν ὅρων τῶν ἀριθμητικῶν.

Ad prop. VIII.

11. Δῆλον ἐκ τῶνδε, διὰ τί ἐν τῇ Ἰνδικῇ ψήφῳ ἐν ταῖς τῶν πλευρῶν τῶν τετραγώνων λήψεσιν ἀνὰ μείζονα τὸ γίνεται, οὐ γίνεται, γίνεται, οὐ γίνεται λέγομεν, διότι ἥ τε μονὰς τετράγωνός ἐστι καὶ ὁ τρίτος ἀπ' αὐτῆς καὶ ὁ πάλιν τρίτος μετ' αὐτὸν καὶ ἑξῆς. ὥστε ὅταν λέγωμεν, ὅτι γίνεται, οὐ γίνεται, γίνεται δυνάμει λέγομεν, ὅτι ἐν τῇ πρώτῃ χώρᾳ γίνεται ἥ καὶ ἔστι τετράγωνος, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ τετράγωνος οὐ γίνεται, ἐν δὲ τῇ τρίτῃ γίνεται, καὶ ἑξῆς ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἐν δὲ ταῖς τῶν κύβων πλευραῖς ἅπαξ μὲν λέγομεν τὸ γίνεται, δὶς δὲ τὸ οὐ γίνεται, οἷον γίνεται, οὐ γίνεται, οὐ γίνεται, γίνεται, οὐ γίνεται, οὐ γίνεται, διότι ἥ τε μονὰς κύβος ἐστί· πᾶς γὰρ ἀριθμὸς ἡ μονάς ἐστι δυνάμει· καὶ ὁ δ' ἀπ' αὐτῆς κύβος καὶ ὁ μετ' αὐτὸν πάλιν τέταρτος. δῆλον δὴ καί, διότι εἰς τὸν κύβον ἅπαξ τὸ γίνεται λέγομεν, δὶς δὲ τὸ οὐ γίνεται.

10. V^{b}. 11. V^{a} (P^{2}).

1. ποιῇ] ποιεῖ? V. 14. μείζονα] uel μείζονος V; scr. ἀναμίξ. 27. δίς] τρίς VP.

12. *Σχόλιον. δεῖ γινώσκειν, ὅτι τό· καὶ οἱ ἕνα διαλείποντες πάντες οὕτως ἐστίν· ὅτι ἀριθμῶν ἐκτεθέντων ἀπὸ μονάδος κατὰ ἀναλογίαν οἷον διπλάσιος ὡς ἡ μονὰς καὶ ὁ $\overline{\beta}$ καὶ ὁ $\overline{\delta}$ καὶ ὁ $\overline{\eta}$ καὶ ὁ $\overline{\iota\varsigma}$ καὶ ὁ $\overline{\lambda\beta}$ καὶ ὁ $\overline{\xi\delta}$ καὶ ὁ $\overline{\rho\kappa\eta}$ ἑ μὲν γ' ἀπὸ τῆς μονάδος ἤγουν ὁ $\overline{\delta}$ ἀριθμὸς τετράγωνός ἐστι καὶ οἱ ἕνα διαλείποντες πάντες, τουτέστιν ὁ $\overline{\iota\varsigma}$· διαλείπει γὰρ ὁ $\overline{\iota\varsigma}$ μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ $\overline{\delta}$ κατὰ τὸν διπλάσιον λόγον ἕνα καὶ τὸν $\overline{\eta}$. καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν οὕτως δεῖ νοεῖν ἤγουν τό· καὶ οἱ δύο διαλείποντες καὶ οἱ πέντε διαλείποντες.*

13. *Διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὁ Z τετράγωνός ἐστιν* p. 352, 18] *ἐπειδὴ οἱ Δ, E, Z ἑξῆς ἀνάλογόν εἰσιν, ἔστι δὲ ὁ Δ τετράγωνος, καὶ ὁ Z ἄρα τετράγωνός ἐστιν.*

Ad prop. X.

14. *Οἱ A, B ἄρα πρὸς ἀλλήλους λόγον ἔχουσιν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν* p. 358, 17—19] *ἐπεὶ γὰρ τετράγωνοί εἰσιν οἱ A, B, ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν, οἱ δὲ ὅμοιοι ἐπίπεδοι πρὸς ἀλλήλους λόγον ἔχουσιν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν.*

15. *Ὥστε οἱ A, B ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν* p. 358, 19] *διὰ τὶ β' τοῦ θ' τὸ λέγον· ἐὰν $\overline{\beta}$ ἀριθμοὶ πολλαπλασιάσαντες ἀλλήλους ποιῶσι τετράγωνον ἀριθμόν, ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν. ὅτι δὲ οἱ A, B πολλαπλασιάσαντες ἀλλήλους τὸν Γ πεποιήκασιν, φανερόν. ἐπεὶ*

---

12. V^a. 13. V^a (P^2). 14. V^a (P^2). 15. V^a (P^2).

---

5. $\overline{\xi\delta}$] $\overline{\delta}$ add. m. 2 V. γ'] *οὖν* comp. V. 8. *διπλάσιον*] *ιὶ* V. 24. *τό*] *τοῦ* P. *τοῦ λέγοντος* P.

γάρ ἐστιν ὡς ἡ μονὰς πρὸς τὸν *A*, οὕτως ὁ *B* πρὸς τὸν *Γ*, ἡ δὲ μονὰς τὸν *A* μετρεῖ κατὰ τὰς ἐν αὐτῷ μονάδας, καὶ ὁ *B* ἄρα τὸν *Γ* μετρεῖ κατὰ τὰς ἐν τῷ *A* μονάδας. ὁ *A* ἄρα τὸν *B* πολλαπλασιάσας τὸν *Γ* πεποίηκεν.

Ad prop. XII.

16. Πρόσεχε, τί φησιν· ὅτι ἐὰν ἐκθῇσῃς ἀναλόγους ἀριθμοὺς ἀπὸ μονάδος τετραπλασίους φησὶν ἢ ἑξαπλασίους, σκόπει τὸν ἔσχατον, ὑπὸ πόσων πρώτων ἀριθμῶν μετρεῖται, καὶ εὑρήσεις, ὅτι ὑπὸ τῶν αὐτῶν καὶ ὁ παρὰ τὴν μονάδα μετρηθήσεται. οἷον ὡς ἔχει ἐπὶ τῶν τετραπλασίων $\bar{α}$ $\bar{δ}$ $\overline{ις}$ $\overline{σνς}$· μετρεῖται γὰρ ὁ $\overline{σνς}$ καὶ ὑπὸ ἑτέρων ἀριθμῶν, οὐ μὴν ὑπὸ πρώτων, ὑπο πρώτου δὲ μόνου τοῦ $\bar{β}$, ὁ δὲ αὐτὸς μετρεῖ καὶ τὸν $\bar{δ}$ τὸν παρὰ τὴν μονάδα· δὶς γὰρ δύο $\bar{δ}$. ὁμοίως καὶ ἐπὶ ἑξαπλασίων· ὁ γὰρ $\overline{σις}$ μετρεῖται μὲν καὶ ὑπ' ἄλλων, ἀλλ' οὐ πρώτων, πρώτου δὲ τοῖ $\bar{β}$ καὶ τοῦ $\bar{γ}$· δὶς γὰρ $\overline{ρη}$ καὶ τρὶς $\overline{οβ}$. οἱ δὲ αὐτοί, ὁ $\bar{β}$ φημὶ καὶ ὁ τρεῖς, μετροῦσι καὶ τὸν ἓξ· δὶς γὰρ τρεῖς $\bar{ς}$.

17. Ἔστω ὁ *A* μονάδων $\overline{ιε}$, ὁ δὲ *B* $\overline{σνς}$, ὁ δὲ *Γ* $\overline{γτοε}$, ὁ δὲ *Δ* πέντε μυριάδων $\overline{χκε}$, ὁ δὲ *Θ* ἔστω μονάδων $\overline{με}$, ὁ δὲ *H* $\overline{χοε}$, ὁ δὲ *Z* μυρίων $\overline{ρκε}$, ὁ δὲ *E* μονάδων $\bar{ε}$. μετρείτω δὴ ὁ *E* ὁ πέντε τὸν *Δ* τον πεντάκις μύρια $\overline{χκε}$ κατὰ τὸν *Z* τὸν μύρια ἑκατὸν $\overline{κε}$, καὶ ἑξῆς οἱ λοιποί, ὥς φησιν ὁ γεωμέτρης.

18. Ὁ *A* ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν *B* πεποίηκεν p. 364, 24—25] ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ἡ μονὰς προς τὸν *A*,

16. V^4. 17. V^a (P^2). 18. V^a (P^2).

1. ὁ] corr. ex ἡ V. 7. ἐκθήσῃς] sic V; scrib. ἐκθήσεις. 16. $\overline{σις}$] $\overline{σνς}$ V. 18. $\overline{ρη}$] $\overline{ρκη}$ V. τρὶς] τρεῖς V. $\bar{β}$] δὶς V. 20. $\overline{σνς}$] scr. $\overline{σκε}$.

οὕτως ὁ *A* πρὸς τὸν *B*, ἰσάκις ἡ μονὰς τὸν *A* μετρεῖ καὶ ὁ *A* τὸν *B*· ἡ δὲ μονὰς τὸν *A* μετρεῖ κατὰ τὰς ἐν αὐτῷ μονάδας· καὶ ὁ *A* ἄρα τὸν *B* μετρεῖ κατὰ τὰς ἐν αὐτῷ μονάδας. ὥστε ὁ *A* ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν *B* πεποίηκεν. ἄλλως τε δὲ ἐπεὶ ἑξῆς ἐστιν ἀνάλογον, καὶ ὁ *B* τρίτος ἐστὶν ἀπὸ τῆς μονάδος, τετράγωνος ὀφείλει εἶναι ὡς ἐν τῷ η′ τοῦ Θ′.

19. Διότι ἀνάλογόν ἐστιν, ἰσάκις ἡ μονὰς τὸν *A* μετρεῖ καὶ ὁ *A* τὸν *B*. μετρεῖ δὲ ἡ μονὰς τὸν *A* κατὰ τὰς ἐν αὐτῷ μονάδας καὶ ὁ *A* τὸν *B* κατὰ τὰς ἐν αὐτῷ μονάδας ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν *B* πεποίηκεν.

Ad prop. XIV.

20. Ἔστω ὁ *A* $\bar{\lambda}$ μονάδων, ο *B* δύο, ὁ *Γ* τριῶν, ὁ *Δ* πέντε. δῆλον δή, ὅτι τὸν τριάκοντα πάντες μετροῦσι, ὁ μὲν δύο μετὰ τοῦ $\bar{\iota\varepsilon}$, ὁ δὲ $\bar{\gamma}$ μετὰ τοῦ δέκα, ὁ δὲ πέντε μετὰ τοῦ $\bar{\xi}$.

21. Τὸν $\bar{\rho\varepsilon}$ ἡγοῦν τὸν *A* ἕκαστος τῶν *B*, *Γ*, *Δ* μετρεῖ οὕτως· ὁ μὲν *Δ* ἡγοῦν ὁ ἑπτὰ μετὰ τοῦ $\bar{\iota\varepsilon}$· ἑπτάκις γὰρ $\bar{\iota\varepsilon}$ $\bar{\rho\varepsilon}$· ὁ δὲ *Γ* ἡγοῦν ὁ πέντε μετὰ $\bar{\kappa\alpha}$· πεντάκις γὰρ ὁ εἴκοσι εἷς $\bar{\rho\varepsilon}$· ὁ δὲ *B* ἡγοῦν ὁ $\bar{\gamma}$ μετὰ τοῦ $\bar{\lambda\varepsilon}$.

Ad prop. XV.

22. Συντεθεὶς γὰρ ὁ μὲν $\bar{\delta}$ μετὰ τοῦ $\bar{\xi}$ γεννᾷ τὸν $\bar{\iota}$, ὅς ἐστι πρὸς τὸν λοιπὸν ἡγοῦν τὸν $\bar{\theta}$ πρῶτος. ο δὲ $\bar{\xi}$ καὶ ὁ $\bar{\theta}$ συντεθεὶς γεννᾷ τὸν $\bar{\iota\varepsilon}$, ὅς ἐστι πρὸς τὸν $\bar{\delta}$ πρῶτος, ὁ δὲ $\bar{\delta}$ καὶ $\bar{\theta}$ γεννᾷ τὸν $\bar{\iota\gamma}$, ὅς ἐστι πρῶτος πρὸς τὸν $\bar{\xi}$.

19. V^a (= nr. 18, sed corrupte). 20. V^a (P^2). 21. V^3. 22. V^4.

4. ἐν αὐτῷ] corr. ex ἑαυτῷ V.

23. *Ὁ ἐκ τῶν ΔZ, ΔE ὁ ιε̄ ἐστιν. ἐπειδὴ γαρ ὁ ΔE μονάδων κεῖται τριῶν, ὁ δὲ EZ δύο, ὁμοῦ ὁ ΔE καὶ EZ συντεθέντες μονάδων εἰσὶ πέντε. καὶ ἐπεὶ ὁ ΔZ μονάδων ἐστὶ πέντε, ὁ δὲ ΔE τριῶν, ὁ ἐκ τῶν ΔZ, ΔE ἄρα μονάδων ἐστὶ ιε̄· καί ἐστιν ὁ ιε̄ ἤγουν οἱ ΔZ, ΔE πρὸς τὸν EZ τὸν δύο πρῶτοι.*

24. *Φανερὸν δή, ὅτι* p. 374, 19] *τοῦτο ἐν τῷ β′ τοῦ η′ ἐδείχθη, ἄλλως τε δὲ καὶ διὰ τὸ πόρισμα τοῦ αὐτοῦ.*

25. *Ἐὰν δὲ δύο ἀριθμοί* p. 374, 23] *δέδεικται ἐν τῷ κδ′ τοῦ ζ′ στοιχείου.*

Ad prop. XVIII.

26. *Οἷον ἐδόθησαν ἀριθμοὶ ὁ η̄ καὶ ὁ κ̄ξ̄. σκόπει, ἐὰν ὦσι πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους, ὥσπερ καί εἰσι. καὶ ἐπείπερ εἰσίν, ἕτερος ἀνάλογον οὐχ εὑρίσκεται. ἀλλα μὴν ἐδόθησαν ἀριθμοὶ ο η̄ καὶ ὁ ιβ̄. οὗτοι οὐκ εἰσὶ πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους· κοινὸν γὰρ αὐτοῖς ἐστι μέτρον ὁ δ̄. βούλει οὖν μαθεῖν, εἰ ἔξει ὁ ιβ̄ ἕτερον ἀνάλογον; πολλαπλασίασον τὸν ιβ̄· καὶ ἀναβιβάζεται ρ̄μ̄δ̄. σκόπει οὖν καί, ἐὰν δύνῃ εὑρεῖν πλευρὰν ἐν αὐτῷ τὸν η̄. εὑρήσεις καὶ τοῦ ιβ̄ ἀνάλογον. ἔστιν οὖν· ὀκτάκις γὰρ ιη̄ ρ̄μ̄δ̄.*

27. *Πάλιν ἐδόθησαν ἀριθμοὶ ὁ ιη̄ καὶ ὁ κ̄ξ̄. ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν, ὡς ἔχει ἢ οὐκ ἔχει ἕτερον ἀνάλογον, ὁ κ̄ξ̄ πολλαπλασιαζέτω τὸν κ̄ξ̄· εἰκοσιεπτάκις κ̄ξ̄· καὶ γίνονται ψ̄κ̄θ̄. καὶ ἐπεὶ ἑ ιη̄ οὐ μετρεῖ τὸν ψ̄κ̄θ̄, οὐδὲ ὁ κ̄ξ̄ ἀνάλογον ἔχει.*

23. $V^a q$ (P^2). 24. $V^b q$. 25. P. 26. V^4. 27. V^4.

4. ΔZ] corr. ex EZ V, EZ q. 19. ρ̄μ̄δ̄] ρ̄μ̄η̄ V.

Ad prop. XIX.[1])

28. *Οὐδαμῶς δυνατὸν τῶν Α, Γ πρώτων ὄντων γενέσθαι ὡς ὁ Α πρὸς Γ, τὸν Γ πρὸς ἄλλον τινά· τοῦτο δὲ ποιεῖ ὁ λαβὼν ὡς ὁ Β πρὸς Γ, οὕτως ὁ Δ πρὸς ἄλλον τινά.*

29. *Ἐπισκεψάμενος εὗρεν, ὅτι, ἐὰν μὲν οἱ δοθέντες τρεῖς ἀριθμοὶ ἑξῆς ἀνάλογον ὦσιν, ἐὰν μὲν οἱ ἄκροι αὐτῶν πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ὦσιν, ἀδύνατον ἡ τοῦ τετάρτου ἀνάλογον θήρα, ἐὰν δὲ μὴ πρῶτοι προς ἀλλήλους ὦσιν, ὁ δὲ πρῶτος τὸν ἐκ τοῦ δευτέρου καὶ τρίτου μὴ μετρῇ, ἀδύνατος ἡ τοῦ τετάρτου ἀνάλογον εὕρεσις, εἰ δὲ μετρεῖ, δυνατή. καὶ ἐὰν οἱ Α, Β, Γ μὴ ὦσιν ἑξῆς ἀνάλογον, καὶ περὶ τούτων τὰ αὐτὰ ῥητέον. τριῶν οὖν ἀριθμῶν δοθέντων διχῶς μὲν δυνάμεθα τέταρτον ἀνάλογον προσευρίσκειν, τετραχὰ δὲ ἀδυνα-*

---

1) Ad prop. XIX in V in mg. legitur II p. 384, 8 *ἤτοι* — 14 *εἰσιν* (8 *οὖν*] om. 10 *αὐτῶν*] *αὐτῶν οἱ Α, Γ*). Deinde (*κείμενον*) p. 384, 18 *μή* — p. 386, 19 *προσευρεῖν* (p. 386, 5 *μὲν ὁ*] *ὁ μέν*); supra add. postea, sed eadem manu: *ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ ἐφεσίου οὐ κεῖται.* (hoc f in mg. habet, omisso *οὐ*, ipsum scholium in textu). Tum sequitur p. 388, 10 *ἀλλά* — 15 *ἀδύνατον* (*κείμενον*), supra postea add. eadem manu: *ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ ἐφεσίου οὐχ εὑρέθη* (hoc f in mg. habet ipsum scholium in textu). Praeterea in BVat. legitur scholium, quod e P adtuli in notis criticis II p. 386 sq. (*εἰς τὸ ιθ΄* Vat. 1 *οὕτως*] *οὕτως ποτέ* BVat. p. 387, 3 *ὁ Α εἴη*] *ὁ Β εἴη* BVat.).

---

28. PBVat. (*εἰς τὸ αὐτό* Vat.). 29. PVat., cum nr. 28 coniunctum B (*εἰς τὸ αὐτό* Vat.).

---

3. *πρὸς Γ*] *πρὸς τὸν Γ* P, sed corr. m. 1. 6. *εὗρεν*] *-εν* in ras. Vat., *δὲ εὗρεν* B. 9. *θήραν* P. 11. *ἀνάλογος* Vat. 12. *μετρῇ* Vat. *ἐάν*] *ἐν* Vat. 15. *τετραχῶς* Vat.

τοῦμεν. καὶ περὶ τετάρτου καὶ πέμπτου καὶ τῶν ἐφεξῆς τὰ αὐτὰ ῥητέον.

Ad prop. XX.

30. *Ταὐτὸν δ' ἐστιν εἰπεῖν, ὅτι οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ ἄπειροί εἰσιν.*

31. *Ἐν τούτῳ τῷ θεωρήματι δεῖξαι βούλεται, ὅτι ἄπειροί εἰσιν οἱ πρῶτοι ἀριθμοί· εἰ γὰρ παντὸς τοῦ προτεθέντος ἀριθμοῦ πλείους εἰσὶν οἱ πρῶτοι, δῆλον, ὅτι ἄπειροί εἰσιν οἱ πρῶτοι. εἰ δὲ τοῦτο, δοκεῖ ἐναντιοῦσθαι δόγματι φιλοσόφων· τὰ γὰρ πρῶτα οὗτοι λέγουσιν ὡρισμένα καὶ τῷ ἀριθμῷ εἶναι ἐλάττονα. τί οὖν λέγομεν; ὅτι οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ οὐκ εἰσὶν ἀρχὴ τῶν ἀριθμῶν, ἀλλ' εἰ ἄρα, ἡ μονάς· αὕτη δὲ συνεσταλμένη καὶ μόνη ἐστὶ μονάς. ὥστε σώζεται καὶ ἐν τοῖς ἀριθμοῖς τοῦτο τὸ τὴν ἀρχὴν μὴ εἶναι ἄπειρον, ἀλλ' ὡρισμένην.*

32. *Ἔστω ὁ Α μονάδων $\bar{\gamma}$, ὁ Β $\bar{\varepsilon}$, ὁ Γ $\bar{\xi}$, ὁ ΔΕ $\overline{\rho\varepsilon}$· μετρεῖ δὴ ὁ Α τὸν $\overline{\rho\varepsilon}$ μετὰ τοῦ $\overline{\lambda\varepsilon}$· τρὶς γὰρ $\overline{\lambda\varepsilon}$ $\overline{\rho\varepsilon}$, ὁ δ' αὖ $\bar{\varepsilon}$ μετρεῖ τὸν $\overline{\rho\varepsilon}$ μετὰ τοῦ $\overline{\kappa\alpha}$, καὶ ἔτι ὁ $\bar{\zeta}$ μετρεῖ τὸν $\overline{\rho\varepsilon}$ μετὰ τοῦ δέκα καὶ πέντε.*

33. *Οἱ μετροῦντες τὸν ΔΕ τὸν $\overline{\rho\varepsilon}$ μετὰ τοῦ $\bar{\gamma}$ καὶ $\bar{\varepsilon}$ καὶ $\bar{\zeta}$ εἰσιν ὁ $\overline{\lambda\varepsilon}$, ὁ $\overline{\kappa\alpha}$ καὶ ὁ $\overline{\iota\varepsilon}$.*

---

30. V^1. 31. PBFVat.V^aq (εἰς τὸ κ′ Vat.). 32. V^aq (P^2l). 33. V^aq (P^2l).

---

7. *οἱ ἀριθμοὶ οἱ πρῶτοι* Vq. 9. *εἰσιν*] om. P. 10. *φιλοσόφου* P. *τὸ γὰρ πρῶτον* V. 11. *λέγουσιν εἶναι* Vq. *τὸ ἀριθμόν* V, *τῷ ἀριθμοῦ* q. *ἔλαττον* F, sed corr. 13. *εἰ*] *ἢ* PFVq. *ἡ*] om. BF. *συνεσταμένη* V, *συνισταμένη* q. 14. *σώζεσθαι* P, sed corr. 19. *δ'*] *δέ* q. 21. *ΔΕ*] *ΖΗ* q. 22. *ε̄*] *πέντε* V. *καί*] om. q. *ὁ λε̄*] *οἱ λε̄* V.

Ad prop. XXX.

34. *Ἐπεὶ ὁ Α τὸν Β μετρεῖ κατὰ τὸν Γ, καὶ ὁ Γ ἄρα τὸν Β μετρεῖ κατὰ τὸν Α. καὶ ἔχει ἑκάτερος τῶν Β, Γ μέρος ἥμισυ. ἔστιν ἄρα ὡς ὁ Γ πρὸς τὸν Β, οὕτως τὸ ἥμισυ πρὸς τὸ ἥμισυ. μετρεῖ δὲ ὁ Γ τὸν Β κατὰ τὸν Α· ὁ Α ἄρα το ἥμισυ τοῦ Γ πολλαπλασιάσας τὸ ἥμισυ τοῦ Β πεποίηκεν. ὁ Α ἄρα τὶ ἥμισυ τοῦ Β κατὰ τὸ ἥμισυ τοῦ Γ.*[1])

Ad prop. XXXI.

35. *Ἐπειδὴ γὰρ ὁ Α περισσός ἐστι, μετρεῖ δὲ αὐτόν, ὡς ἡ ὑπόθεσις, ο Δ, μετρεῖ δὲ ὁ Δ καὶ ἑαυτόν, περιττὸς ἄρα ὁ Δ ἐστιν· οἱ γὰρ περιττοὶ ὑπὸ περιττῶν μετροῦνται. ὥστε ὁ Δ, ἐπειδὴ περισσὸν τὸν Α μετρεῖ, περισσός ἐστιν ὁ Δ· ὁ γὰρ περισσὸς ὑπὸ περισσοῦ μετρεῖται, οἷον ὁ $\overline{θ}$ ὑπὸ τοῦ $\overline{γ}$, ὁ $\overline{κε}$ ὑπὸ τοῦ $\overline{ε}$, ὁ $\overline{μθ}$ ὑπὸ τοῦ $\overline{ξ}$ καὶ αἰεὶ οὕτως. ἔστι δὲ ὁ Γ ἄρτιος, διότι διπλασίων ἐστὶ τοῦ Β, τὸ δέ τινος διπλάσιον ἄρτιόν ἐστιν.*

Ad prop. XXXII.

36. *Ἄξιον ἐπιστῆσαι ἐνταῦθα, πῶς φησιν ὁ γεωμέτρης, ὅτι ἀρτιάκις ἄρτιός ἐστι μόνον ὡς δὴ τοῦ*

---

1) Hoc scholium rursus in V in mg. legitur signo ⁄. inter *ἀρτιάκις* et *διά* II p. 400, 2 insertum (in f eodem loco in textu) cum his uariantibus scripturis: 2 *ἐπεί — τὸν Γ*] om. 4 *Β, Γ*] *Γ, Β. τόν*] om. 5 *οὕτως τό*] *τοῦτο.* 6 Post *τὸν Α* add. *καὶ τὸ ἥμισυ ἄρα αὐτοῦ μετρήσει τὸ ἥμισυ τοῦ Β κατὰ τὸν Α.* 7 *Β*] (alt.) *Β μετρεῖ.* — Supra scr. postea, sed eadem m.: *τοῦτο ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ ἐφεσίου οὐκ ἔνι* (om. f).

---

34. V^{a}q (P^2); *σχόλιον* q. 35. V^{a}q (P^2). 36. A (Coisl.).

αὐτοῦ ἀριθμοῦ ὄντος ἀρτιάκις τε ἀρτίου καὶ μὴ ὄντος. ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ τοῦ ἀρτιοπερισσοῦ τε καὶ περισσαρτίου σκέψασθαι ἄξιον. τὰ αὐτὰ γὰρ καὶ περὶ ἐκείνων λέγει ὡς δυναμένου τινὸς ἀριθμοῦ ἐν τοῖς ἀρτιοπερισσοῖς τε εἶναι καὶ μὴ καὶ ἐν τοῖς περισσαρτίοις τε καὶ μὴ τοιούτοις. ἔοικε γὰρ ὁ γεωμέτρης πάντα ἀριθμὸν τὸν ὑπὸ ἀρτίου ἀριθμοῦ μετρούμενον κατὰ ἄρτιον ἀριθμὸν ἀρτιάκις ἄρτιον ὀνομάζειν, καὶ ἡ αἰτία, ὅτι ὑπὸ ἀρτίου κατὰ ἄρτιον ἀριθμόν. ἥπερ γὰρ ἄλλος καλοῖτο ὁ ὑπὸ ἀρτίου ἀριθμοῦ μετρούμενος κατὰ ἄρτιον ὥσπερ τὸν $\bar{\imath}\bar{\delta}$· ὑπο γὰρ ἀρτίου κατὰ ἄρτιον ἀριθμὸν μετρεῖται. διότι δὲ δύναται καὶ ὑπὸ περισσοῦ κατὰ ἄρτιον μετρεῖσθαι, ἤγουν τοῦ $\bar{\gamma}$ κατὰ τὸν $\bar{\eta}$, κἀντεῦθεν καὶ περισσάκις ἄρτιος ὀνομάζεται, διὰ τοῦτο οὐκ ἀρτιάκις ἄρτιος μόνον κέκληται· τούτου γὰρ ἔλαχε μόνου τοῦ ὀνόματος ἀριθμὸς ὁ ὑπὸ ἀρτίου μόνον κατὰ ἄρτιον ἀριθμὸν μετρούμενος. τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἀρτιάκις περιττὸν λέγει μόνον τὸν ἄλλως μὴ δυνάμενον μετρεῖσθαι ἢ ὑπὸ ἀρτίου κατὰ περισσὸν ἀριθμόν, ὡς τὸν $\bar{\imath}\bar{\delta}$, καὶ ἔτι περισσάκις ἄρτιον μόνον τὸν ὑπο περισσοῦ μόνον μετρούμενον κατὰ ἄρτιον ἀριθμόν, οἷον ἑ $\bar{\imath}\bar{\eta}$. καὶ δῆλον, ἐξ ὧν ἀπέδωκεν ὁρισμῶν ἐν τῷ ἑβδόμῳ βιβλίῳ. τινὲς δὲ μη ἁψάμενοι τοῦ σκοποῦ τοῦ Εὐκλείδου πειρῶνται καὶ τοὺς ὁρισμοὺς ἐπιδιορθοῦν ὡς κακῶς ἀποδεδομένους, κακῶς εἰδότες καὶ μηδὲ ὑπὸ τῶν ἐνταῦθα σαφῶς λεγομένων τὴν λύσιν τούτων πορίσασθαι δυνάμενοι, ἀλλ' ὅτι μὴ ὁμοίως ἀποδέδονται τοῖς τοῦ Νικομάχου, μεμφόμενοι.

---

9. ἀριθμόν] bis A, sed corr. ἥπερ] et sqq. corrupta.

Ad prop. XXXIII.

37. *Ὁ Α ἄρα ἢ ἀρτιάκις περιττός ἐστιν, ὅσπερ καὶ περισσάκις ἄρτιός ἐστιν, ἢ περισσάκις περισσός· τοῦτο δὲ οὐκ ἔστιν· ἥμισυ γὰρ οὐκ ἔχει· ἢ ἀρτιάκις ἄρτιος· πᾶς δὲ ἀρτιάκις ἄρτιος ἀριθμὸς τὸ ἥμισυ ἔχει ἄρτιον, πάντα δὲ ἄρτιον ἀριθμὸν ἐνδέχεται ἢ ὑπὸ μόνου ἀρτίου μετρεῖσθαι ἢ ὑπὸ ἀρτίου καὶ περιττοῦ, τὸν δὲ περιττὸν ἀριθμὸν ἄρτιος οὐ μετρεῖ.*

Ad prop. XXXIV.

38. *Ὅτι μὲν οὖν ὁ Α ἀρτιάκις ἐστὶν ἄρτιος* p. 404, 9] *πόθεν δῆλον, ὅτι ὁ Α ἀρτιάκις ἄρτιος; ἐπεὶ ἄρτιός ἐστι, μετρεῖται ὑπὸ τῆς δυάδος· πάντας γὰρ τοὺς ἀρτίους ἡ δυὰς μετρεῖ. ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ ἥμισυ τούτου ἄρτιόν ἐστι, πάντας δέ, οὓς μετρεῖ ἡ δυάς, κατὰ τὸ ἥμισυ τούτων αὐτοὺς μετρεῖ, μετρεῖ ἄρα ἡ δυὰς τὸν Α κατὰ ἄρτιον ἀριθμόν.*

39. *Ὃς μετρήσει τὸν Α* p. 404, 14] *πόθεν δῆλον, ὅτι μετρήσει αὐτὸν τὸν Α ἀρτιάκις; εἰ γὰρ μετρήσει αὐτὸν περισσάκις, ἔσται ὁ Α περισσάκις περισσός, πᾶς δὲ περισσάκις περισσὸς ἥμισυ οὐκ ἔχει. ὁ Α ἄρα ἥμισυ οὐκ ἔχει· ὑπόκειται δὲ ἔχειν· ὅπερ ἄτοπον.*

40. *Πόθεν δῆλον, ὅτι περισσὸς ἀριθμὸς μετρήσει τον Α; λέγομεν, ὅτι, ἐπεὶ ἐκεῖνος τὸν διπλάσιον αὐτοῦ μετρεῖ, ἐκεῖνος δὲ τὸν ἐκείνου διπλάσιον, ἐκεῖνός τε*

---

37. $V^{a}q$ ($P^{2}l$). 38. V^{1}. 39. $V^{a}q$ ($P^{2}l$). 40. V^{1} (ad II p. 404, 14).

---

2. *ἄρα ἤ*] om. V. *περισσός* V. *ὅπερ* V. 4. *δέ*] om. q. 7. *περισσοῦ* V. *τὸ δέ* V. *περισσόν* V. 8. *ἄρτιον* V. 19. *περισσός*] om. Vq. 20. *περισσός*] om. Vq. *ἥμισυ*] om. V.

τὸν ἐκείνου διπλάσιον, καὶ ἀεὶ τοῦτο, καὶ ὁ περισσὸς τὸν *A* μετρήσει. ὅτι δὲ καὶ κατὰ ἄρτιον, δῆλον· οὕτω γὰρ ἀποτελέσει τὸν *A* ἄρτιον ὄντα διὰ τὸ κη' τοῦ αὐτοῦ. εἰ μὴ γὰρ κατὰ ἄρτιον, μετρήσει τοῦτον κατὰ περισσόν· ἐὰν δὲ περισσὸς ἀριθμὸς ἀριθμὸν πολλαπλασιάσας ποιῇ τινα, ὁ γενόμενος περισσὸς ἔσται. ὥστε ὁ *A* ἔσται καὶ περισσὸς καὶ ἄρτιος.

41. *Καταντήσομεν εἰς δυάδα* p. 404, 15] *εἰς δυάδα πρῶτον καὶ οὕτως εἰς μονάδα, ἀλλὰ πρὸ τῆς δυάδος εἰς τετράδα.*

Ad prop. XXXV.

42. *Οὐ λέγει, ὅτι, ὃν λόγον ὁ EZ πρὸς τὸν ΔZ εἶχε καὶ ἔτι ὁ ΔZ πρὸς τὸν ZK καὶ ὁ ZK πρὸς τὸν ZΘ, καὶ διελόντι τὸν αὐτὸν λόγον ἕξουσιν ὁ EΔ πρὸς τὸν ΔZ καὶ ὁ ΔK πρὸς τὸν KZ καὶ ὁ KΘ πρὸς τὸν ZΘ· τοῦτο γὰρ ψεῦδός ἐστιν. ὁ μὲν γὰρ τοῦ EZ πρὸς τὸν ΔZ λόγος ὁμοίως καὶ ὁ τοῦ ΔZ πρὸς τὸν KΘ καὶ ὁ τοῦ KΘ πρὸς τὸν ΘZ τριπλασίονές εἰσιν, τοῦ δὲ EΔ πρὸς τὸν ΔZ καὶ τοῦ ΔK πρὸς τὸν KZ καὶ τοῦ KZ πρὸς τὸν ΘZ διπλασίονες, ἀλλ' οὐχ ὡς ἐκεῖνοι τριπλάσιοί εἰσιν. ἀλλ' ὃ λέγει, ἐστίν, ὅτι, ὥσπερ ἐπ' ἐκείνων κατὰ τὸ ἑξῆς ἀνάλογον ἦσαν ἀριθμοὶ ἡγούμενοι καὶ ἑπόμενοι, καὶ ὡς εἶχεν ὁ EZ πρὸς τὸν ZΔ, οὕτως καὶ οἱ λοιποὶ πρὸς τοὺς λοιπούς, οὕτως κἂν διέλῃς, γενήσεται, καὶ ὁποῖον ἂν ἔχῃ λόγον ὁ EΔ πρὸς τὸν ΔZ, τὸν αὐτὸν ἕξουσι καὶ ὁ ΔK πρὸς τὸν ZK καὶ ὁ KΘ πρὸς τὸν ΘZ.*

---

41. q (P^2l). 42. V^aq (P^2l); ad II p. 406, 18 sq.

---

3. *ἀποτελέσει*] -ει e corr. V.

Ad prop. XXXVI.

43. *Ταῦτα ἕως τοῦ λς΄ εὗρον ἐν ἄλλῳ.*

ἐαν ἀπὸ μονάδος ὁποσοιοῦν ἀριθμοὶ ἐξῆς ἐκτεθῶσιν ἐπὶ διπλασίονι ἀναλογίᾳ, ἕως οὗ ὁ σύμπας συντεθεὶς πρῶτος γένηται, καὶ ὁ σύμπας ἐπὶ τὸν ἔσχατον πολλαπλασιασθεὶς ποιεῖ τινα, ὁ γενόμενος τέλειος ἔσται. πρὸς γὰρ μονάδος ἐκκείσθωσαν ὁσοιδηποτοῦν ἀριθμοὶ ἐν τῇ διπλασίονι ἀναλογίᾳ, ἕως ὁ σύμπας συντεθεὶς πρῶτος γένηται, οἱ A, B, καὶ τὸ σύμπαντι ἴσος ἔσται ὁ E.

44. *Τοῦτο ἐμάθομεν κἀν τῇ τοῦ Νικομάχου ἀριθμητικῇ, ἔνθα παραδίδωσιν ἡμῖν τὴν μέθοδον τῆς εὑρέσεως τῶν τελείων ἀριθμῶν.*

45. *Ὁ γαρ A ὁ μετὰ τὴν μονάδα δῆλον ὅτι πρῶτός ἐστιν· δυὰς γάρ ἐστι, δυάδα δὲ μονὰς μόνη μετρεῖ.*

46. *Τέλειοί εἰσιν ἀριθμοὶ κατ' Εὐκλείδην οἵδε· ἐν μονάσι μὲν ὁ $\overline{\varsigma}$, ἐν δεκάσι δὲ ὁ $\overline{\kappa\eta}$, ἐν ἑκατοντάσι δὲ ὁ $\overline{\upsilon\varsigma\varsigma}$, ἐν χιλιάσι δὲ ὁ $\overline{,\eta\rho\kappa\eta}$. εὑρίσκονται δὲ ἐν ἁπλαῖς ὅ τε $\overline{\sigma\mu\theta}$ καὶ $\overline{,\varsigma\rho\kappa\eta}$.*

47. *Τέλειοι ἀριθμοὶ κατὰ Εὐκλείδην·*

ἐν μονάσιν ὁ $\overline{\varsigma}$
ἐν δεκάσιν ἱ $\overline{\kappa\eta}$
ἐν ἑκατοντάσιν ὁ $\overline{\upsilon\varsigma\varsigma}$
ἐν χιλιάσιν ὁ $\overline{,\eta\rho\kappa\eta}$.

.... ἀριθμοὶ κατὰ Εὐκλείδην .....

$\overline{\sigma\kappa}$
$\overline{\lambda}$ $\overline{\rho\iota}$ $\overline{\delta}$′ $\overline{\nu\varepsilon}$ ε′ $\overline{\mu\delta}$ ι′ $\overline{\kappa\beta}$ $\iota\alpha$′ $\overline{\kappa}$ $\kappa\beta$′ $\overline{\imath}$ κ′ $\overline{\iota\alpha}$ $\mu\delta$′ $\overline{\varepsilon}$ $\nu\varepsilon$′ $\overline{\delta}$ $\rho\iota$′ $\overline{\beta}$ $\sigma\kappa$′ $\overline{\alpha}$
$\overline{\sigma\pi\delta}$
$\overline{\lambda}$ $\overline{\rho\mu\beta}$ δ′ $\overline{\sigma\alpha}$ $o\alpha$′ $\overline{\delta}$ $\rho\mu\beta$′ $\overline{\beta}$ $\sigma\pi\delta$′ $\overline{\alpha}$.

43. q; cfr. P_2 II p. 408 not. crit. 44. r. 45. q; ad II p. 410, 25 sq. 46. q (P^2). 47. B.

9. τό] scr. τῷ. ἔσται] scr. ἔστω. 24. Hic nonnulla euan. in B.

	,ηρκη		σμη	ρκδ	δ ξβ	λα
L′	,δξδ	μ°	β	δ	η	ις
δ′	,βλβ		ις′	η′	δ′	
η′	,αις	λα′	ξβ′	ρκδ′	σμη′	υϙς′
ις′	φη				υϙς	
λβ′	σνδ		L′		σμη	
ξδ′	ρκξ		δ′		ρκδ	
ρκξ′	ξδ		η′		ξβ	
σνδ′	λβ		ις′		λα	
φη′	ις		λα′		ις	
,αις′	η		ξβ′		η	
,βλβ′	δ		ρκδ′		δ	
,δξδ′	β		σμη′		β	
,ηρκη′	α		υϙς′		α.	

1. Supra ,ηρκη columnae nonnullae numerorum euan. in B.

In librum X.

1. *Ὁ σκοπὸς τοῦ ι′ βιβλίου τῷ Εὐκλείδῃ διδάξαι περὶ συμμέτρων καὶ ἀσυμμέτρων καὶ περὶ ῥητῶν καὶ ἀλόγων· οὐ γὰρ ταὐτὸν ἀσύμμετρα καὶ ἄλογα, διότι τὰ μὲν φύσει ἔστιν, τὰ δὲ ἄλογα καὶ ῥητὰ θέσει. εἰ γὰρ καὶ τὴν τοῦ τετραγώνου διάμετρον φύσις ἀσύμμετρον ποιεῖ πρὸς τὴν πλευράν, ἀλλα κατὰ τοὺς ἐν ἑαυτῇ ἐκείνου λόγους ποιεῖ καὶ οὐ κατὰ τὸ ἐπιτυχόν· ὥστε οὐδὲν τῶν ἀσυμμέτρων τῇ φύσει εἴη ἄλογον, ἀσύμμετρον δέ. καὶ γὰρ ἡ φύσις αὐτὸ ποιεῖ κατὰ πᾶν μέτρον ἀκοινώνητον τῷδέ τινι. ἐν μὲν οὖν τοῖς πρώτοις περὶ συμμέτρων καὶ ἀσυμμέτρων διαλαμβάνει πρὸς τὴν φύσιν αὐτῶν αὐτὰ ἐξετάζων, ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς περὶ ῥητῶν καὶ ἀλόγων οὐ πασῶν· τινὲς γὰρ αὐτῷ ὡς ἐνιστάμενοι ἐγκαλοῦσιν· ἀλλὰ τῶν ἁπλουστάτων εἰδῶν, ὧν συντιθεμένων γίνονται ἄπειροι ἄλογοι, ὧν τινας καὶ ὁ Ἀπολλώνιος ἀναγράφει. ἐπιστήμης δὲ τὰ*

1. PBFVat. q fol. 176^{r} (V^{4}); *εἰς τὸ ι′ βιβλίον* FVat.

1. *Εὐκλείδει* FBVat. *δεῖξαι* FVat. 2. *συμμετρίων* P, sed corr. 4. *καί*] om. FVat. 5. *φύρεις* q. *ἄμετρον* Bq. 6. *ποιῇ* e corr. Vat. 7. *αὐτῇ* Fq. 8. *οὐδὲ τῷ* q. 9. *ἀσύμμετρον*] *σύμμετρον* q. 10. *οὖν*] om. q. 12. *αὐτῶ* q et B, sed corr. *ἐξετάζων αὐτά* Bq. 13. *αὐτῷ*] om. q. 14. *ἐγκαλοῦσι* P.

αἴτια καὶ ἀρχηγικὰ καὶ ἁπλᾶ ἐπισκέπτεσθαι, οὐ τὰ καθ' ἕκαστα καὶ ἄπειρα. ἐκτίθεται δ' οὖν τῶν ἀλόγων ἁπλᾶ εἴδη $\overline{\iota\gamma}$ εὑρεθέντα κατὰ τρόπους τρεῖς, παρ' ἃ οὐχ εὑρεθήσεται ἄλλα ἁπλᾶ. εἰσὶ δὲ οἱ τρόποι ὅ τε κατὰ ἀναλογίαν, δι' οὗ μίαν εὑρίσκει, καὶ ὁ κατὰ σύνθεσιν, δι' οὗ ἕξ, καὶ ὁ κατὰ διαίρεσιν, δι' οὗ τὰς λοιπὰς ἕξ. ἦλθον δὲ τὴν ἀρχὴν ἐπὶ τὴν τῆς συμμετρίας ζήτησιν οἱ Πυθαγόρειοι πρῶτοι αὐτὴν ἐξευρόντες ἐκ τῆς τῶν ἀριθμῶν κατανοήσεως. κοινοῦ γὰρ ἁπάντων ὄντος μέτρου τῆς μονάδος καὶ ἐπὶ τῶν μεγεθῶν κοινὸν μέτρον εὑρεῖν οὐκ ἠδυνήθησαν. αἴτιον δὲ τὸ πάντα μὲν καὶ ὁποιονοῦν ἀριθμὸν καθ' ὁποιασοῦν τομὰς διαιρούμενον μόριόν τι καταλιμπάνειν ἐλάχιστον καὶ τομῆς ἀνεπίδεκτον, πᾶν δὲ μέγεθος ἐπ' ἄπειρον διαιρούμενον μὴ καταλιμπάνειν μόριον, ὃ διὰ τὸ εἶναι ἐλάχιστον τομὴν οὐκ ἐπιδέξεται, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο ἐπ' ἄπειρον τεμνόμενον ποιεῖν ἄπειρα μόρια, ὧν ἕκαστον ἐπ' ἄπειρον τμηθήσεται, καὶ ἁπλῶς τὸ μὲν μέγεθος κατὰ μὲν τὸ μερίζεσθαι μετέχειν τῆς τοῦ ἀπείρου ἀρχῆς, κατὰ δὲ τὴν ὁλότητα τῆς τοῦ πέρατος, τὸν δὲ ἀριθμὸν κατὰ μὲν τὸ μερίζεσθαι τῆς τοῦ πέρατος, κατὰ δὲ τὴν ὁλότητα τῆς τοῦ ἀπείρου. ἐπεὶ οὖν τὰ μέτρα τῶν μετρουμένων ἐλάττονα εἶναι προσήκει, μετρεῖται δὲ πᾶς ἀριθμός, ἀνάγκη πάντων ἕλαττόν τι εἶναι τὸ μέτρον. ὥστε καὶ τῶν μεγεθῶν, εἰ πάντα μετρεῖται κοινῷ μέτρῳ, ἀνάγκη

---


1. ἁπλῶς q. 2. δ' οὖν] οὖν q, γοῦν B. 3. $\overline{\iota\gamma}$] δέκα καὶ τρία FVat., δεκατρία B, $\bar{\iota}$ καὶ τρία P. οὐκ P, et Vat., sed corr. 4. ἄλλ' P. 5. συνήθειαν q. 8. Πυθαγόριοι PVat.q. 17. ποιεῖ q. 19. μετέχει q. 20. μέν] μήν P. 21. ὁλότητα] Bq, πολλότητα PFVat. 22. τῷ μετρουμένῳ q. 24. πάντων] πάντων δέ P. τι] om. q. 25. κοινῷ] τῷ κοινῷ q.

εἶναί τι ἐλάχιστον. ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν ἀριθμῶν ἔστιν· πεπέρασται γάρ, ὡς προείρηται· ἐπὶ δὲ τῶν μεγεθῶν οὐκέτι. οὐκ ἄρα κοινὸν πάντων τι μεγεθῶν μέτρον. τοῦτο οὖν καὶ οἱ Πυθαγόρειοι ἐγνωκότες συμμετρίαν ὡς ἦν τοῖς μεγέθεσι δυνατόν, ἐξεῦρον. πάντα γὰρ τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ μέτρον μεγέθη σύμμετρα ὠνόμασαν, τὰ δὲ οὐχ ὑποπίπτοντα τῷ αὐτῷ μέτρῳ ἀσύμμετρα, καὶ τούτων πάλιν, ὅσα μὲν ἄλλῳ τινὶ κοινῷ μετρεῖται μέτρῳ, ἀλλήλοις σύμμετρα, ὅσα δὲ μή, ἀσύμμετρα, ἐκείνοις. καὶ οὕτω θέσει λαμβανομένων τῶν μέτρων πάντα εἰς συμμετρίας ἀνήγαγον διαφόρους, εἰ δὲ εἰς διαφόρους, καὶ ὡς πρός τινα οὐ πάντα σύμμετρα εἶναι δύναται. ῥητὰ δὲ πάντα καὶ πάντα ἄλογα δυνατὸν εἶναι ὡς πρός τι· διὸ τὸ μὲν σύμμετρον φύσει ἂν εἴη αὐτοῖς καὶ τὸ ἀσύμμετρον, τὸ δὲ ῥητὸν καὶ ἄλογον θέσει. εὑρίσκεται δὲ τὰ σύμμετρα καὶ ἀσύμμετρα τριχῶς κατὰ τὰς τρεῖς διαστάσεις· καὶ γὰρ γραμμαὶ καὶ ἐπιφάνειαι καὶ στερεά, ὡς ὁ Θέων δείκνυσι καί τινες ἄλλοι. ὅτι δὲ ἐπ' ἄπειρον τὸ μέγεθος διαιρετόν, τοιούτῳ θεωρήματι κέχρηνται. ἰσόπλευρον λαβόντες τρίγωνον τέμνουσι τὴν βάσιν δίχα καὶ ἑνὶ τῶν τμημάτων ἴσον ἀποθέμενοι ἐπὶ μιᾶς τῶν πλευρῶν ὡς ἐπὶ τὰ πρὸς τῇ

---

1. τι] scripsi, τό PBFVat.q. 2. ὥσπερ εἴρηται q. 3. μέγεθος q non male. 4. Πυθαγόριοι PVat.q. συμμετρίαν] om. q. 5. ὡς ἦν] ὅσην FVat.; fort. ὡς ἐν. μεγέθεσιν PFVat. ἐξεῦρον δυνατόν F. 6. τὰ ὑπό] ταῦτα q. μέτρον] om. q. μέγεθος q. 7. οὐκ P. 8. τούτου FBVat. ἄλλο P. 10. λαμβανομένῳ τῷ μέτρῳ q. 11. ἦγαγον q. εἰ] οἱ q. εἰ — 12. διαφόρους] om. FVat. 11. εἰς] εἰς συμμετρίας q. 12. ὡς] ὃ B. τινα] des. F fol. 91r, add. ζήτει ἐκεῖθεν τὰ λείποντα; reliqua fol. 91v. δύναται εἶναι σύμμετρα q. δύναται εἶναι B. 14. διότι FVat. 15. καί] (alt.) καὶ τό Bq. 16. καί] καὶ τά Bq. 18. δεικνύει P. 20. κέχρηται P. 21. διχῶς q.

βάσει μέρη παράλληλον ἄγουσι δι' ἐκείνου, καὶ ἔσται πάλιν ἰσόπλευρον τὸ ἀπολαμβανόμενον τρίγωνον, οὗ



πάλιν τὴν βάσιν κατὰ τὰ αὐτὰ τέμνοντες ὡσαύτως ποιοῦσι καὶ οὐδέποτε καταλήγουσι πρὸς τῇ τοῦ τριγώνου κορυφῇ. εἰ γὰρ καταλήξουσιν, τὸ ἥμισυ τῆς βάσεως τοῦ τότε ἰσοπλεύρου τριγώνου ἑκατέρᾳ τῶν πλευρῶν ἴσον ἔσται. ὥστε καὶ αἱ δύο τῇ λοιπῇ· ὅπερ ἄτοπον.

ὅτι δὲ χρήσιμος ἡ τούτων θεωρία, μὴ καὶ περιττὸν λέγειν. τῶν γὰρ Πυθαγορείων λόγος τὸν πρῶτον τὴν περὶ τούτων θεωρίαν εἰς τοὐμφανὲς ἐξαγαγόντα ναυαγίῳ περιπεσεῖν, καὶ ἴσως ἠνίττοντο, ὅτι πᾶν τὸ ἄλογον ἐν τῷ παντὶ καὶ ἄλογον καὶ ἀνείδεον κρύπτεσθαι φιλεῖ, καὶ εἴ τις ἂν ψυχὴ ἐπιδράμοι τῷ τοιούτῳ εἴδει τῆς ζωῆς πρόχειρον καὶ φανερὸν τοῦτο ποιήσηται, εἰς τὸν τῆς γενέσεως ὑποφέρεται πόντον καὶ τοῖς ἀστάτοις ταύτης κλύζεται ῥεύμασιν. τοιοῦτον σέβας καὶ οὗτοι εἶχον οἱ ἄνδρες περὶ τὴν τῶν ἀλόγων θεωρίαν.

2. *Τὰ μὲν μαθήματα φαντασικῶς νοοῦμεν, τοὺς*

Figuram dedi ex FBP m. rec., paullo aliter Vat. Lin. 10. *ἄτοπον*] hic des. V. 2. PBFVat.V^{c}q (*εἰς τὸ αὐτό* B).

---

2. *οὗ*] *καί* Bq. 6. *τοῦ*] om. PBVat.q. 7. *καταλήξουσι* PFq. *ἥμισυ*] *ᾧ* q, om. FVat. 8. *τότε*] *τά τε* q. 9. *πλευρῶν*] *πλασεων* q. 10. *δύο*] *λοιπαί* Bq. *ὅπερ*] *ὅτι περ* q. 11. *ἡ τούτων θεωρία*] om. B. 12. *Πυθαγορείων* PBVat.q. *ὁ λόγος* q. *τόν*] *τό* q. 13. *ἐξαγαγόντι* q. 14. *ἴσων* Vat., *ἴσον* F. *ἠνήττοντο* P. *ἐν* — 15. *ἄλογον*] om. P. 16. Fort. *ψυχῇ*; *τύχῃ* Knoche e Commandino. Scrib. *ἐπιδραμών*. 17. *ζωῆς καί* q. *ποιήσειται* F, sed corr. *εἰς*] *εἰ* Vat. 18. *ὑποφέρει* q. 19. *αὐτῆς* P. *ῥεύμασι* Fq. 21. *φαντασικῶν* Vat.

δὲ ἀριθμοὺς δοξαστικῶς· διὸ καὶ τὰ μὲν εἰς ἄπειρον διαιρεῖται, οἱ δὲ μεριζόμενοι λήγουσιν εἰς πέρας ὡρισμένον τὴν μονάδα· πεπέρασται γὰρ μᾶλλον ἡ δόξα καί ἐστι πρὸς τῷ ἑνί, ἡ δὲ φαντασία πλῆθος ἄπειρον ἔχει· διὸ τὰ φανταστὰ ἄπειρα. καὶ τὰ μεγέθη οὖν ὡς φανταστὰ ἄπειρα καὶ ἡ τομὴ αὐτῶν.

εἰ πάντα τὰ μεγέθη τὰ πεπερασμένα δύναται πολλαπλασιαζόμενα ἀλλήλων ὑπερέχειν· τοῦτο δὲ ἦν τὸ λόγον ἔχειν, ὡς ἐν τῷ πέμπτῳ μεμαθήκαμεν· τίς μηχανὴ τὴν τῶν ἀλόγων ἐπεισφέρειν διαφοράν; ἢ ὅτι τὸ μέτρον ἐν μὲν τοῖς ἀριθμοῖς ἡ φύσις ὑπέστησεν, θέσει δὲ ἐν τοῖς μεγέθεσι διὰ τὴν ἐπ᾽ ἄπειρον τομήν; πρὸς γὰρ πῆχυν ἢ σπιθαμὴν ἤ τι τοιοῦτον γνώριμον μέτρον τὸ ῥητὸν καὶ τὸ ἄρρητον γνωρίζομεν. καὶ μὴν τὸ λόγον ἔχειν ἄλλως μὲν ἐπὶ τῶν μεγεθῶν λέγεται τῶν πεπερασμένων καὶ ὁμογενῶν, ἄλλως ἐπὶ τῶν συμμέτρων, ἄλλως ἐπὶ τῶν ῥητῶν προσαγορευομένων. ὅπου μὲν γὰρ ὁ λόγος μόνον καὶ ἡ σχέσις θεωρεῖται τῶν πεπερασμένων μεγεθῶν κατὰ τὸ μεῖζον καὶ ἔλαττον, ὅπου δὲ κατά τινα τῶν ἐν ἀριθμοῖς σχέσεων· διὸ καὶ τὰ σύμμετρα μεγέθη λόγον ἔχειν λέγεται, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. ὅπου δὲ πρὸς τὸ ἐγκείμενον μέτρον τὴν τῶν ῥητῶν ἡμῖν πρὸς τα ἄλογα διαφορὰν παρέσχετο.[1])

1) In q inter libb. IX et X introductio quaedam in librum X legitur 2 folia et dimidium occupans, cuius hic est con-

2. διαιρεῖται] διαι- in ras. Vat. 5. φανταστικά P, corr. m. 1. ὡς] ὡς τά q. 7. Mg. ἀπορία F. δύναται q. πολλῷ πλησιαζόμενα q. 9. μηχανήν q. τήν] om. q. 10. ἄλλων q. ἐπιφέρει q. Mg. λύσις F. 12. μεγέθεσιν PBVat. 13. σπηθαμήν B. τοιοῦτο FB. 14. ἄρητον B. τό] τόν q. 15. ἔχει q. 16. ἐπί] δὲ ἐπί F. 18. μόνον] om. q. 22. τό] om. BFVat. ἐκκείμενον Knoche. 23. διαφοράν] om. BFVat.

3. Τῶν εὐθειῶν

ῥηταί

αἱ μὲν μήκει καὶ δυνάμει σύμμετροι. τὸ ὑπὸ ῥητῶν μήκει συμμέτρων καὶ δυνάμει περιεχόμενον ὀρθογώνιον χωρίον ῥητόν ἐστι. καὶ ἐὰν ῥητὸν χωρίον παρὰ ῥητὴν παραβληθῇ, πλάτος ποιεῖ ῥητὸν καὶ σύμμετρον τῇ παρ' ἣν παράκειται μήκει.

αἱ δὲ δυνάμει μόνον, μήκει δὲ ἀσύμμετροι. τὸ ὑπὸ ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων εὐθειῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον χωρίον ἄλογόν ἐστι, καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ ἄλογος, καλεῖται δὲ μέση διὰ τὸ μέσην αὐτὴν ἀνάλογον γίνεσθαι τῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων εὐθειῶν τῶν περιεχουσῶν τὸ ἄλογον χωρίον· ἴσον γὰρ ἐστι τὸ ἀπ' αὐτῆς τῷ ὑπ' αὐτῶν περιεχομένῳ. τὸ ἀπὸ μέσης παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ῥητὸν καὶ ἀσύμμετρον τῇ παρ' ἣν παράκειται μήκει.

ἄλογοι

αἱ μὲν μήκει καὶ δυνάμει εἰσὶ σύμμετροι καί εἰσιν αἱ αὐταὶ ἐκείναις, αἷς εἰσι σύμμετροι. ‖ ἢ τῇ μέσῃ σύμμετροι ἢ μήκει καὶ δυνάμει ἢ δυνάμει μόνον οὖσαι σύμμετροι. τὸ ὑπὸ μέσων μήκει συμμέτρων εὐθειῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον μέσον ἐστίν. τὸ ὑπὸ μέσων δυνάμει μόνον συμμέτρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἤτοι ῥητὸν ἢ μέσον ἐστίν. μέσον μέσου ῥητῷ οὐχ ὑπερέχει.

αἱ δὲ δυνάμει μόνον σύμμετροι, μήκει δὲ ἀσύμμετροι.

ἢ τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων ῥητόν, τὸ δὲ ὑπ' αὐτῶν μέσον κατὰ σύνθεσιν ποιοῦσαι τὴν μείζονα, κατὰ ἀφαίρεσιν τὴν ἐλάττονα † κατὰ ἀφαίρεσιν μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσαν.

δυνάμει ἀσύμμετροι μήκει (?) ποιοῦσαι ἢ τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν μέσον καὶ ἔτι ἀσύμμετρον τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων. κατὰ σύνθεσιν τὴν δύο μέσα δυναμένην, κατὰ ἀφαίρεσιν μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσαν.

---

spectus. fol. 174^{v}: 1. libri X deff. 1—2 uol. III p. 2, 2—4 (lin. 4 μέτρον] μέσον). 2. seq. αἱ μήκει σύμμετροι εὐθεῖαι πάντως καὶ δυνάμει εἰσὶ σύμμετροι. αἱ δυνάμει σύμμετροι εὐθεῖαι οἱ πάντως καὶ μήκει εἰσὶ σύμμετροι, ἀλλὰ δύνανται αἱ δυνάμει σύμμετροι μήκει εἶναι καὶ σύμμετροι καὶ ἀσύμμετροι. αἱ μήκει

3. q fol. 174^{v}; complures errores apertos tacite emendaui.

4. *Γίνονται ἄλογοι εὐθεῖαι ιγ΄ μέση· ἐκ ταύτης ἄπειροι ἄλογοι γίνονται. κατὰ σύνθεσιν· ἐκ δύο ὀνομάτων α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ἐκ δύο μέσων $\overset{\alpha'}{\beta'}$ μείζων ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη δύο μέσα δυναμένη. κατὰ ἀφαίρεσιν· ἀποτομὴ α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ μέση ἀποτομὴ $\overset{\alpha'}{\beta'}$ μέση ἀποτομὴ ἐλάττων μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα.*

αἱ κατὰ σύνθεσιν ἄλογοι πᾶσαι καθ' ἓν μόνον σημεῖον διαιροῦνται εἰς τὰ ὀνόματα μόνον ... γὰρ τὰ κατὰ ἀφαίρεσιν ἄλογα μιᾷ μόνῃ προσαρμόζει.

※ *τὸ χωρίον τὸ ὑπὸ ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ δύναται ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων $\overset{\alpha'}{\beta'}$ ἡ ἐκ δύο μέσων ἡ μείζων ἡ ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη ἡ δύο μέσα δυναμένη.*

※ *παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ τὸ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο $\overset{\alpha'}{\beta'}$ ὀνομάτων ἐκ β̄ μέσων ἐκ δύο μέσων τῆς μείζονος τῆς ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένης τῆς δύο μέσα δυναμένης.*

※ *τὸ χωρίον τὸ ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀποτομῆς α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ δύναται ἡ ἀποτομὴ $\overset{\alpha'}{\beta'}$ μέσης ἀποτομὴ μέσης ἀποτομὴ ἐλαττων μετὰ ῥητοῦ μέσον μετὰ μέσου μέσον.*

※ *τὸ ἀπὸ ἀποτομῆς παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομὴν α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ἀπὸ μέσης ἀποτομῆς $\overset{\alpha'}{\beta'}$ ἀπὸ μέσης ἀποτομῆς ἀπὸ ἐλάττονος μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσης μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιούσης.*

ἢ μήκει καὶ δυνάμει εἰσὶ σύμμετροι.

αἱ εὐθεῖαι ἢ δυνάμει μόνον

ἢ καὶ μήκει καὶ δυνάμει ἀσύμμετροι.

ἀσύμμετροι εὐθεῖαι οὐ πάντως καὶ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι, ἀλλὰ δύνανται αἱ μήκει ἀσύμμετροι δυνάμει εἶναι καὶ σύμμετροι καὶ ἀσύμμετροι. αἱ δυνάμει ἀσύμμετροι εὐθεῖαι πάντως καὶ μήκει ἀσύμμετροί εἰσιν· εἰ γάρ εἰσι μήκει σύμμετροι, πάντως ἔσονται καὶ δυνάμει σύμμετροι· ὑπόκεινται δὲ καὶ ἀσύμμετροι· ὅπερ ἀδύνατον. αἱ ἄρα δυνάμει ἀσύμμετροι πάντως καὶ μήκει. 3. X deff. 3 sq. p. 2, 9 *τῇ* ad p. 4, 3 (inc. *τῇ εὐθείᾳ, ἀφ' ἧς*

---

4. q fol. 175^{r}; hic quoque multa tacite correxi, nonnulla reliqui.

5. Ἀπὸ ῥητοῦ μέσου ἀφαιρουμένου | ἀπὸ μέσου ῥητοῦ ἀφαιρουμένου | ἀπὸ μέσου μέσου ἀφαιρουμένου | ἀσυμμέτρου τῷ ὅλῳ	ἡ τὸ λοιπὸν χωρίον δυναμένη	ἢ ἀποτομή ἐστιν ἢ ἐλάττων ἢ μέσης ἀποτομὴ ἢ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα ἢ μέσης ἀποτομὴ β′ μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα.

6. Ἄλογοί εἰσι $\overline{\iota\gamma}$· μέσῃ· ἐκ ταύτης ἄπειροι ἄλλοι γίνονται

κατὰ σύνθεσιν.	ἐκ δύο ὀνομάτων α′ β′ γ′ δ′ ε′ ς′	κατὰ ἀφαίρεσιν	ἀποτομὴ α′ β′ γ′ δ′ ε′ ς′ μέσης ἀποτομὴ α′ μέσης ἀποτομὴ β′ ἐλάττων μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα.
[ἡ] σύμμετρος οὖσα μιᾷ τούτων τῶν ἀλόγων καὶ αὐτὴ ἄλογός ἐστι καὶ τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος	ἐκ δύο μέσων α′ ἐκ δύο μέσων β′ μείζων ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη δύο μέσα δυναμένη		

θέσει τὰ μέτρα λαμβάνονται μὲν ἄπειροι τῷ πλήθει εἰσὶ εὐθεῖαι σύμμετροι κτλ.; 11 αἱ μὲν μήκει καὶ δυνάμει, αἱ δὲ δυνάμει μόνον, 13 σύμμετροι ῥηταί, 14 ῥηταί om., ἀσύμμετροι κατὰ συναμφότερα τουτέστι μήκει καὶ δυνάμει, 18 καλείσθωσαν, p. 4, 1 ἄλογοι καλείσθωσαν). 4. ἡ δυναμένη ἄλογον χωρίον ἄλογός ἐστιν. 5. schema infra receptum sub nr. 3 et alia eius modi sine pretio. fol. 175r: 1. schema nr. 4. 2. III p. 58, 5—7 (κατά — εὐθειῶν om., χωρίον ῥητόν), p. 58, 20—22 (ῥητὸν χωρίον), p. 60, 15—18 (add. διὰ τὸ μέσον ἀνάλογον αὐτὴν γίνεσθαι τῶν περιεχουσῶν τὸ ἄλογον χωρίον εὐθειῶν· καὶ γάρ ἐστι τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον τῷ ὑπ' αὐτοῦ περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ); p. 64, 5—7 (τῇ παρ' ἣν] ἧ). 3. ἡ δυναμένη ἄλογον χωρίον ἄλογός ἐστιν· εἰ γὰρ ῥητὴ εἴη, καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον ῥητὸν ἔσται ὡς ἐν τοῖς ὅροις· οὐκ ἔστι δέ. ἡ τῇ μέσῃ σύμμετρος μέση ἐστὶ καὶ ἡ μήκει καὶ δυνάμει ἢ δυνάμει μόνον σύμμετρός ἐστιν. 4. III p. 70, 2—4 (χωρίον μέσον), p. 70, 15—17 (εὐθειῶν om.), p. 74, 8 (ῥητὸν οὐχ ὑπερέχει). 5. κατὰ σύνθεσιν, seq. III p. 106, 22—24 (ῥηταί] εὐθεῖαι), tum: διὰ τὸ ἐκ δύο ῥητῶν αὐτὴν συγκεῖσθαι κύριον ὄνομα καλῶν τὸ ῥητόν: ~ ὑποκειμένης ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ

5. q fol. 175v. 6. q fol. 175v.

7. *Τῶν εὐθειῶν*

αἱ μέν εἰσι ῥηταὶ αἱ ὁπωσοῦν τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ σύμμετροι, μήκει σύμμετροι, δυνάμει μόνον σύμμετροι καὶ τῇ ῥητῇ καὶ ἀλλήλοις. τὸ ὑπὸ ῥητῶν μήκει συμμέτρων περιεχόμενον ῥητὸν καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ ῥητή.	*δυνάμει μόνον σύμμετροι τῇ ῥητῇ.*	*αἱ δὲ ἄλογοι παντελῶς, ὅσαι μήτε μήκει μήτε δυνάμει σύμμετροί εἰσι τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ* *ἀλλήλαις* *σύμμετροι* *ἀσύμμετροι* *μήκει.* *δυνάμει.* *τὸ μὲν ἀπὸ συγκείμενον ῥητὸν τὸ δὲ ὑπὸ μέσον.*

δύο ὀνομάτων διῃρημένης εἰς τὰ ἐξ ὧν σύγκειται ὀνόματα τὸ μεῖζον τοῦ ἐλάττονος μεῖζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῷ μήκει ἢ τῷ ἀπὸ [ἀ]συμμέτρου, καὶ καθ' ἑκάτερα τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ σύμμετρόν ἐστι μήκει ἢ τὸ μεῖζον ὄνομα ἢ τὸ ἔλαττον ἢ οὐδέτερον τῶν ὀνομάτων, καὶ γίνονται ἀκολούθως ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων α′ β′ γ′ δ′ ε′ ς′. 6. III p. 108, 18—20; p. 110, 11—13; p. 114, 4—8 (*δ′*] *δέ. δέ*] om.; in fine add. *διὰ τὸ τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα μείζονα εἶναι τῶν ὑπ' αὐτῶν*); p. 114, 24 — 116, 2 (*εὐθεῖα*] om.); p. 116, 15, 20 (*ἀσύμμετρον*] *σύμμετρον*; *τὸ συγκείμενον*; *καλείσθω δέ*] *ἡ*). 7. *Ἐὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ῥητῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων α′ β′ γ′ δ′ ε′ ς′, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ἄλογός ἐστι ἢ ἐκ δύο ὀνομάτων ἢ ἐκ δύο μέσων ἢ ἐκ δύο μέσων ἢ μεῖζων ἢ ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη ἢ δύο μέσα δυναμένη. τὸ ἐκ δύο ὀνομάτων παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων α′ β′ γ′ δ′ ε′ ς′ ἐκ δύο μέσων, ἐκ δύο μέσων, ἐκ τῆς μείζονος, ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη, δύο μέσα δυναμένη. ῥητοῦ καὶ μέσου συντιθεμένου ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ἤτοι ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶν ἢ ἐκ δύο μέσων α′ ἐστὶν ἢ μεῖζων ἢ ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη. δύο μέσων ἀσυμμέτρων ἀλλήλοις συντιθεμένων ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ἤτοι ἐκ δύο μέσων ἐστὶν β′ ἢ δύο μέσα δυναμένη ἐστίν· κατ' ἀφαίρεσιν.* III p. 224, 6—8; seq. *ὑποκειμένης ῥητῆς καὶ ἀποτομῆς ἡ ὅλη τῆς προσαρμοζούσης [μεῖζον] δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ μήκει ἢ τῷ ἀπὸ [ἀ]συμμέτρου καὶ τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ σύμμετρός ἐστι ἢ [ἡ] ὅλη [ἢ ἡ] προσαρμόζουσα ἢ οὐδετέρα, καὶ γίνονται ἀκολούθως ἀποτομαὶ α′ β′ γ′ δ′ ε′ ς′.* 8. III p. 226, 4—7; p. 226, 23 — 228, 2;

7. q fol. 175v.

8. *Μήκει σύμμετροί εἰσιν εὐθεῖαι, ὅταν μεγέθει καταμετρῶνταί τινι, ἔχωσι δὲ καὶ λόγον, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν· τὰ δὲ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. δυνάμει δὲ σύμμετροί εἰσιν, ὅταν μεγέθει μὴ καταμετρῶνταί τινι μηδὲ λόγον ἔχωσιν, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, μηδὲ τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ἔχει μέντοι τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, καθὼς ἥ τε διάμετρος καὶ ἡ πλευρὰ δυνάμει οὖσαι σύμμετροι, οὐ μέντοι μήκει, οὔτε καταμετροῦνται μεγέθει τινὶ οὔτε λόγον ἔχουσιν, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, οὔτε τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμος πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ἔχει μέντοι τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν· διπλάσιον γάρ· οἱ δὲ διπλάσιον λόγον ἔχοντες πρὸς ἀλλήλους ἀριθμοὶ οὐδέποτ' ἂν εἶεν τετράγωνοι· οὐδένας γὰρ τῶν τετραγώνων εὑρήσει λόγον διπλάσιον ἔχοντας, οἷον ὁ $\overline{\delta}$ ὁ $\overline{\theta}$ ὁ $\overline{\iota\varsigma}$ ὁ $\overline{\kappa\varepsilon}$ ὁ $\overline{\lambda\varsigma}$ οἱ ἐφεξῆς ἅπαντες τετράγωνοι. οὐδεὶς γὰρ τούτων πρὸς ἄλλον ὁντινανοῦν συγκρινόμενος τετράγωνον εὑρεθήσεται λόγον διπλάσιον*

---

p. 230, 20—24 (*δέ*] om.; ultima pars recisa). — fol. 175^{v}: 1. *ἐὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀποτομῆς α΄ β΄ γ΄ δ΄ ε΄ ς΄ ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ἀποτομὴ μέσης ἀποτομὴ πρώτη μέσης ἀποτομὴ δευτέρα κτλ.* ut in nr. 4 col. 3 (ad finem). 2. schema nr. 5. 3. Prop. 112 III p. 356, 9—14 (*τήν*] *ῥητήν. ποιεῖ πλάτος. ἐστι*] *τέ ἐστι. ἐν*] *μετά*), prop. 113 p. 360, 24 — 362, 4 (*ἐν*] *ἔτι ἐν. ἕξει τάξιν*), prop. 114 p. 366, 15—19 (*τε*] om. *ἐν*] *ἔτι ἐν.* reliqua om.), prop. 115 p. 370, 6—7 (*καὶ οὐδεμιᾷ τῷ προτέρῳ αἱ αὐταί*). 4. schemata nr. 6 et 7. — fol. 176^{r-v}: scholia nr. 1, 2, 8. pars fol. 176^{v} uacat, in fol. 177^{r} incipit textus libri X.

---

8. q fol. 176.

ἔχων. τὰ γοῦν ἀπὸ τῆς διαμέτρου καὶ τῆς πλευρᾶς τετράγωνα λόγον διπλάσιον ἔχοντα, ὃν οὐκ ἂν σχοίη τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ἀλλ' ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, δείκνυσι τὴν διάμετρον πρὸς τὴν πλευρὰν οὐ μήκει σύμμετρον, ἀλλὰ δυνάμει τυγχάνουσαν. αἱ δὲ πρὸς τῷ μήτε καταμετρεῖσθαι μήκει τινὶ μηδὲ λόγον ἔχειν, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, μηδὲ ἐν τοῖς ἀπ' αὐτῶν τετραγώνοις, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ἔτι μηδ' ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν ἐν τοῖς ἀπ' αὐτῶν ἔχουσαι τετραγώνοις πλευραὶ οὔτε μήκει σύμμετροι οὔτε δυνάμει εἰσί, διὸ καὶ λέγονται ἄλογοι.

τὸ λόγον ἔχειν, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, ταὐτόν ἐστι τῷ τὸ ἔλασσον τοῦ μείζονος ἢ μέρος εἶναι ἢ μέρη, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἴδιον τῶν συμμέτρων τὸ εἶναι τὸ ἔλασσον τοῦ μείζονος ἢ μέρος ἢ μέρη.

9. Τῶν εὐθειῶν αἱ μέν εἰσι καὶ μήκει καὶ δυνάμει σύμμετροι, αἱ δὲ δυνάμει σύμμετροι, μήκει δὲ ἀσύμμετροι. δυνάμει μὲν οὖν καὶ μήκει σύμμετρος ἡ δωδεκάπους καὶ ἑκκαιδεκάπους· τὰ γὰρ ἀπὸ τοῦ $\overline{\iota\beta}$ καὶ $\overline{\iota\varsigma}$ τετράγωνα τὰ $\overline{\rho\mu\delta}$ καὶ $\overline{\sigma\nu\varsigma}$ τῷ αὐτῷ χωρίῳ τῷ τέσσαρα μετροῦνται, ὥσπερ καὶ αὐταί. τοῖ γὰρ $\overline{\iota\beta}$ καὶ $\overline{\iota\varsigma}$ κοινὸν μέτρον ὁ $\overline{\delta}$, ἀλλὰ καὶ τοῦ $\overline{\rho\mu\delta}$ καὶ $\overline{\sigma\nu\varsigma}$· ὁ γὰρ $\overline{\delta}$ μετὰ τοῦ $\overline{\lambda\varsigma}$ μετρεῖ τὸν $\overline{\rho\mu\delta}$, μετὰ δὲ τοῦ $\overline{\xi\delta}$ τὸν $\overline{\sigma\nu\varsigma}$. αὗται μὲν ἄρα καὶ μήκει καὶ δυνάμει σύμμετροί εἰσιν, ἡ δὲ πεντάπους καὶ πεντεκαιδεκάπους

9. q° (Maglb.).

1. πλευρᾶς] παλ cum comp. obscuro q. 25. ἄρα] ἔι q (h. e. ℓ). 26. Hic in mg. m. 1: ἕτερος (?) οὕτως φησίν· ἡ γὰρ πεντάπους ἑαυτὴν καὶ τὴν πεντεκαιδεκάπουν μετρεῖ καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν Maglb.

δυνάμει σύμμετροί εἰσι μόνον, οὐ μὴν καὶ μήκει. καὶ ὅτι μὲν μήκει οὐκ εἰσὶ σύμμετροι, δῆλον· οὐ γὰρ ἔχουσι κοινὸν μέτρον· ὅτι δὲ ἡ πεντάπους τῇ πεντεκαιδεκάποδι δυνάμει σύμμετρός ἐστι, δῆλον· τὰ γὰρ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα τὰ $\overline{κε}$ καὶ $\overline{σκε}$ τῷ αὐτῷ χωρίῳ μετροῦνται. ἔχει δὲ καὶ ὁ $\overline{σκε}$ πρὸς τὸν $\overline{κε}$ ἐνναπλασίονα λόγον, αὗται δέ, λέγω δὴ αἱ πρὸς ἀλλήλας σύμμετροι, εἴτε δυνάμει καὶ μήκει εἰσὶ σύμμετροι εἴτε δυνάμει μόνον, ῥηταὶ λέγονται. καλείσθω οὖν ἡ προτεθεῖσα εὐθεῖα ῥητή. προτεθεῖσαν εὐθεῖαν λέγω τὴν δεδομένην ἡμῖν ὡς ἀρχὴν καὶ μέτρον καὶ οἱονεὶ κανόνα πρὸς ἐκμέτρησιν μηκῶν. τὴν οὖν ἐξ ὑποθέσεως καί, ὡς αὐτὸς ὁ Εὐκλείδης λέγει, θέσει λαμβανομένην ὡς ἀρχὴν καὶ μέτρον εἰς ἐκμέτρησιν μηκῶν ῥητὴν καλεῖ. οἷον εἴ τις ἐρωτῴη, πόσον ἐστὶ τὸ μεταξὺ διάστημα τῶν ὑποκειμένων σημείων, οὐδὲν ἂν ἔχοιμεν λέγειν, εἰ δὲ ἐρωτῴη, πόσων ἐστὶ πηχῶν ἢ ποδῶν, ἀναγκαῖόν ἐστιν ἡμᾶς αἰτεῖν πηλικότητα πήχεως καὶ ποδὸς καὶ τῇ πηλικότητι τοῦ πήχεως ἢ τοῦ ποδὸς χρωμένους προτεθείσῃ ὡς ῥητῇ καὶ εὐθείᾳ τὸ προτεθὲν διάστημα ἐξετάζειν, καὶ εἰ μὲν ἀπαρτιζόντως καταμετρεῖ τὸ διάστημα, οἷον τετράκις ἢ πεντάκις ἢ ὁσαχῶς ἄλλως, ῥητὸν ἂν εἴη τὸ τοιοῦτον διάστημα πεντάπουν ἢ πεντάπηχυ, εἰ τύχοι· εἰ δὲ ὑπερβαίνει ἢ ἐλλείπει, ἄρρητον ἔσται. σαφηνείας δὲ χάριν τι τὸ ἀπαρτίζον οὕτως μετρεῖν ἐστιν. ἔστω ὁ ἐννέα καὶ ὁ $\overline{ι}$ καὶ ὁ $\overline{τ}$ ἀριθμός. ὁ μὲν οὖν τρία τὸν $\overline{θ}$ ἀπαρτιζόντως μετρεῖ· τρὶς γὰρ συντεθεὶς αὐτὸν μεμέτρηκεν. ὑπερβαίνει δὲ τον $\overline{η}$, ἐλλείπει δὲ πρὸς τὸν $\overline{ι}$. νενοήσθω δὴ καὶ ὁ $\overline{γ}$ καὶ ὁ $\overline{η}$ καὶ ὁ $\overline{θ}$ καὶ

24. ἐλλείποι? q. 25. τι] seq. corruptum. 27. τρίς] τρεῖς q.

ὁ $\bar{\iota}$ ὡς γραμμαί, καὶ ἔστω ὁ $\bar{\vartheta}$ ἡ AB γραμμή, ὁ δὲ $\bar{\eta}$ ἡ $\Gamma\Delta$, ὁ δὲ $\bar{\iota}$ ἡ EZ, ὁ δὲ $\bar{\gamma}$ ἡ $H\Theta$. εἰ οὖν ἔροιτό τις, πόσον ἐστὶ τὸ μεταξὺ διάστημα τῶν A, B σημείων, οὐκ ἂν ἔχοιμεν λέγειν, εἰ δ' ἔροιτο, πόσων ἐστὶ πηχῶν, ἀνάγκη αἰτῆσαι ἡμᾶς πρὸς τὸν ἐρωτῶντα μέτρον τι ὡρισμένον. ἔστω δή, ὅτι δέδωκεν ἡμῖν τὸν τρία ἀριθμόν, ὃς ὑπόκειται εἶναι ἡ $H\Theta$ γραμμή. ἔστω οὖν, ὅτι δέδωκεν ἡμῖν τὴν $H\Theta$ γραμμὴν ὡς πῆχυν. αὕτη οὖν δηλονότι ῥητή ἐστι· ῥητὴ γάρ ἐστιν, ὥς τινες ὁρίζονται, ἡ δι' ἀριθμῶν γνωρίμη. ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ πῆχυς διὰ τῆς μονάδος γνωρίζεται· μονάδι γὰρ ἀναλογεῖ πρὸς τὸ πεντάπηχυ καὶ δεκάπηχυ καὶ τοῖς ὁμοίοις· ὁσάκις γὰρ ἡ μονὰς τον πέντε, τοσαυτάκις καὶ ὁ πῆχυς τὸ πεντάπηχυ μετρεῖ· ἐπεὶ οὖν ῥητή ἐστιν ἡ πηχυαία ἡ $H\Theta$, ῥητή ἐστι καὶ ἡ AB ἡ τρίπηχυς καὶ σύμμετρος μήκει τῇ προτεθείσῃ πηχυαίᾳ τῇ $H\Theta$· ὁ γὰρ πῆχυς καὶ ἑαυτὸν μετρεῖ καὶ τὸ τρίπηχυ. ἡ μὲν οὖν AB, ὡς εἴρηται, καὶ ῥητὴ καὶ σύμμετρός ἐστι τῇ $H\Theta$, ἡ δὲ $\Gamma\Delta$, ἥτις εἴληπται ἀντὶ τοῦ $\bar{\eta}$ ἀριθμοῦ, ἄλογος. καὶ τοῦτο δῆλον ὧδε· ἐπειδὴ γὰρ ὁ τρία ἀριθμὸς ὡς πῆχυς εἴληπται καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὁ $\bar{\vartheta}$ ὡς τρίπηχυ μέγεθος, τοῦ μὲν $\bar{\eta}$ αἱ $\bar{\varsigma}$ μονάδες ἔσονται ὡς πήχεις δύο, καταλείπονται δὲ αἱ δύο μονάδες. ὥστε ἐπειδὴ ῥητή ἐστιν, ὡς εἴρηται, ἡ δι' ἀριθμῶν γνωρίμη, ἡ δὲ $\Gamma\Delta$ οὔτε δὶς μετρεῖται οὔτε τρίς, ἀλλ' οὐδ' ἅπαξ ὑπὸ τοῦ πήχεως, ὃς πρόκειται ὡς ῥητή τις καὶ κανών, ἄλογός ἐστιν ἡ $\Gamma\Delta$. ἀλλὰ τί ἐστιν, ὅπερ εἴρηται, ὅτι ἀναγκαῖόν ἐστιν ἡμᾶς αἰτῆσαι πηλικότητα πήχεως; καὶ διὰ τί οὐκ εἴρηται ἀναγκαῖόν ἐστιν αἰτῆσαι πῆχυν,

---

2. ἡ $\Gamma\Delta$] $\Gamma\Delta$ q.

ἀλλὰ πηλικότητα πήχεως; ἢ ἐπειδὴ τὰ μέτρα θέσει ἐξ ἡμῶν αὐτῶν λαμβάνεται καὶ οὐ φύσει, καὶ εἰκός ἐστι παρ' ἡμῖν, εἰ οὕτως ἔτυχε, τὸν πῆχυν δέκα δακτύλων εἶναι, παρ' ἄλλοις δὲ οἷον Ἰνδοῖς ὀκτὼ δακτύλων καὶ παρ' ἄλλοις ἄλλων, διὰ τοῦτο πρόσκειται τὸ δεῖν αἰτῆσαι πηλικότητα πήχεως, ὡς εἰ ἐλέγομεν· δεῖ λαβεῖν τὴν πηλικότητα τοῦ πήχεως ὡρισμένην, ὥσπερ κἂν τὸν πῆχυν ἡμᾶς ἔροιτό τις, πόσων ἐστὶ δακτύλων, δεῖ αἰτῆσαι τὸ πηλίκον αὐτοῦ· οὐδὲ γὰρ ὁ δάκτυλος οὐδ' ὁ ποῦς οὐδ' ὁ μέδιμνος οὐδ' ἄλλο οὐδὲν παρὰ πᾶσίν ἐστι τὰ αὐτά, ὡς εἴρηται. οὐ γάρ εἰσι φύσει, ἀλλὰ θέσει, καὶ διὰ τοῦτο τὸ κατὰ τὸν ἡμέτερον πῆχυν τρίπηχυ κατὰ τὸν παρ' ἄλλοις ἔθνεσι πῆχυν οὐκ ἔσται τρίπηχυ, ὥστε ἔσται ἡ παρ' ἐκείνοις τριπηχυαία ἢ τριποδιαία γραμμὴ πρὸς τὴν παρ' ἡμῖν ἀσύμμετρος, ἀλλὰ καὶ ὁ παρ' ἡμῖν πῆχυς πρὸς τὸν παρ' ἐκείνοις πῆχυν ὁμοίως καὶ ἄλογος καὶ ἀσύμμετρος διὰ τὸ μὴ ἀπαρτιζόντως τὸν παρ' ἐκείνοις πῆχυν μετρεῖσθαι πρὸς τοῦ παρ' ἡμῖν δακτύλου. ἔσονται δὲ τῇ προτεθείσῃ ῥητῇ εὐθείᾳ, εἴτε πηχυαία ἐστὶν εἴτε ποδιαία εἴτε παλαιστιαία ἢ δακτυλιαία, ἄπειροι σύμμετροι μήκει καὶ ῥηταὶ καὶ ὁμοίως ἀσύμμετροι ἄπειροι. ὅσας μὲν γὰρ ἀπαρτιζόντως μετρεῖ, σύμμετροι· μετρεῖ γὰρ καὶ ἑαυτὴν καὶ ἐκείνας καί ἐστι κοινὸν μέτρον αὐτὴ καὶ ἑαυτῆς κἀκείνων, ἃς μετρεῖ. ἐνδέχεται δὲ καί, ἣν μὴ μετρεῖ ἡ πηχυαία, σύμμετρον εἶναι καὶ ῥητὴν τῇ πηχυαίᾳ, ὅταν μὴ τὸν πῆχυν ἔχωμεν προκείμενον ἡμῖν ὡς μέτρον καὶ κανόνα, ἀλλ', εἰ τύχοι, τὸν δάκτυλον. ἂν γὰρ ὁ δάκτυλος μετρῇ καὶ τὸν πῆχυν καὶ τὸ μέγεθος, ὅπερ ὁ πῆχυς οὐ μετρεῖ, ἔσονται ἀλλήλοις σύμμετρα ὅ τε πῆχυς κἀκεῖνο διὰ τὸ κοινῷ μέτρῳ μετρεῖσθαι τῷ δακτύλῳ.

καὶ ὁρᾷς, ὅτι τὰ ἀσύμμετρα κατὰ τόδε τὸ μέτρον δύναντται κατ' ἄλλο σύμμετρα εἶναι καὶ ῥητά. τὸ δὲ ῥητὰ ἀντὶ τοῦ ἀριθμῷ τινι δηλοῦσθαι, οἷον τῷ πέντε ἢ τῷ ἑπτὰ πενταπήχη ἢ ἑπταπήχη λεγόμενα, καὶ δια τοῦτο τοῦ δεκαγώνου πλευρὰ οὖσα μοιρῶν $\overline{\lambda\xi}$, λεπτῶν πρώτων τεσσάρων, δευτέρων $\overline{\nu\varepsilon}$ ἄλογος λέγεται. εἰ μὲν γὰρ ἦν $\overline{\lambda\xi}$ μόνων μοιρῶν, ἦν ἂν ῥητή, ὡς οὖσα τῷ τριάκοντα ἀριθμῷ γνωρίμη, ἐπεὶ δὲ καὶ λεπτῶν ἐστι πρώτων καὶ δευτέρων, οὐκ ἔστι ῥητή. ἔστι δὲ ἴδιον τῶν συμμέτρων τὸ τὸ ἔλασσον τοῦ μείζονος ἤτοι μέρος εἶναι ἢ μέρη, καὶ ἂν ᾖ μέρος, λόγον ἔξει, ὃν μονὰς πρὸς ἀριθμόν, ἐὰν δὲ μέρη, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, οἷον ὁ πέντε σύμμετρος ὢν τῷ $\overline{\kappa\varepsilon}$ μέρος ἐστὶν αὐτοῦ καὶ λόγον ἔχει ὁ πέντε πρὸς τὸν εἰκοσικαιπέντε, ὃν ἡ μονὰς πρὸς τὸν $\overline{\varepsilon}$· ἰσάκις γὰρ ἡ μονὰς τὸν πέντε μετρεῖ καὶ ὁ πέντε τὸν $\overline{\kappa\varepsilon}$. εἰ δὲ μέρη ᾖ, λόγον ἕξει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, οἷον ὁ τριάκοντα καὶ ὁ τεσσαράκοντα σύμμετροι ὄντες οὐκ ἔστιν ὁ $\overline{\lambda}$ μέρος τοῦ $\overline{\mu}$, ἀλλὰ μέρη, οἷον τρία τέταρτα· τέταρτον γὰρ ἡ δεκὰς τοῦ $\overline{\mu}$, ὥστε ὁ $\overline{\lambda}$ τρία μέρη ἤτοι τρία τέταρτά ἐστι τοῦ $\overline{\mu}$. ὥστε καὶ ἐκ τούτου δῆλον, ὅτι ὁ ἐλάσσων μέρος ἐστὶ τοῦ μείζονος συμμέτρων ὄντων τοῦ ἐλάττονος καὶ μείζονος, ὅταν αὐτὸς ὁ ἐλάττων τὸν μείζονα ἀπαρτιζόντως μετρῇ, ὃ ταὐτόν ἐστι τῷ ὅταν ὁ μείζων μέτρον γίνηται καὶ ἑαυτοῦ καὶ τοῦ μείζονος, ἤτοι ὅταν καὶ ἑαυτὸν καὶ τὸν μείζονα μετρῇ. ἰστέον δέ, ὅτι πᾶς ἀριθμὸς ἑαυτὸν μετρεῖ· εἰ γὰρ τὸ μέτρον ἐξισάζει τῷ μετρουμένῳ ἢ εὐθὺς ἐκείνῳ προσαρμόζον ἢ διπλούμενον ἢ τριπλούμενον, πᾶς δὲ ἀριθμὸς ἴσος ἐστὶν ἑαυτῷ, πᾶς

10. τὸ τό] τό q. 14. ὅν — 15. ε] Maglb., om. q. 24. μείζων] scr. ἐλάττων.

ἄρα ἀριθμὸς ἑαυτὸν μετρεῖ. ὑποδείγματος χάριν ὁ μὲν τρία τὸν τρία μετρεῖ ἅπαξ ἐφαρμόζων αὐτῷ, ἐφαρμόζοντα δέ ἐστι τὰ μήθ' ὑπερέχοντα μήτε ἐλλείποντα. τὸν δὲ $\overline{\text{ε}}$ ὁ $\overline{\gamma}$ μετρεῖ δὶς ἐφαρμόζων αὐτῷ. ὁ $\overline{\gamma}$ τρία τοίνυν καὶ ὁ $\overline{\theta}$ σύμμετροί εἰσι, καὶ μέρος ἐστὶ τοῦ $\overline{\theta}$ ὁ $\overline{\gamma}$. ὁ δὲ $\overline{\lambda}$ τοῦ $\overline{\mu}$, ὡς εἴρηται, σύμμετρος μὲν καὶ οὐ μέρος, ἀλλὰ μέρη. καὶ ὅταν μὲν ᾖ μέρος, ὑποπολλαπλάσιον ποιεῖ λόγον, ἐὰν δὲ μέρη, ἕνα τῶν λοιπῶν ὑπολόγων, οἷον ὑποτριπλασιεπίτριτον, ὑφημιόλιον ἢ ἄλλον τοιοῦτόν τινα. καὶ ἐὰν εὐθεῖαι ὦσι, καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν ἐπίπεδα καὶ τὰ στερεὰ λόγον ἕξει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, ἐὰν δὲ ἐπίπεδα, καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν στερεά, οὐ μέντοι καὶ αἱ εὐθεῖαι, ἂν μὴ ᾖ λόγος τῶν ἀριθμῶν, ὃν τετράγωνος πρὸς τετράγωνον.[1])

Περὶ ῥητῶν καὶ ἀλόγων.

τὸ ῥητὸν καὶ ἄλογον μέγεθος ἑκάτερον οὐκ ἔστι τῶν καθ' αὑτὰ νοουμένων, ἀλλὰ πρὸς ἕτερον συγκρινομένων. ὅσα γὰρ ἀλλήλοις σύμμετρα εἴτε μήκει καὶ δυνάμει εἴτε δυνάμει μόνον, ταῦτα καὶ ῥητὰ πρὸς ἄλληλα λέγεται, ὅσα δὲ ἀλλήλοις ἀσύμμετρα, ταῦτα ἄλογα πρὸς ἄλληλα λέγεται. οἱ μὲν ἀριθμοὶ σύμμετροι τυγχάνουσιν, ἐπείπερ ἕκαστος αὐτῶν ὑπό τινος ἐλαχίστου μέτρου μετρεῖται. ὁμοίως δὲ πῆχυς καὶ παλαιστὴ συμμετρίαν ἔχουσι πρὸς ἄλληλα· ἑκάτερος γὰρ ὑπὸ ἐλαχίστου μέτρου καταμετρεῖται ὑπὸ δακτύλου μονάδος θέσιν ἔχοντος. ἀπείρου δὲ τῆς ἐν τοῖς μεγέθεσιν ὑπαρχούσης τομῆς καὶ μηδενὸς ὑφεστηκότος ἐλαχίστου μέτρου δῆλον, ὅτι τοῦ ῥητοῦ μεγέθους οὐχ ἕν τι καὶ ὡρισμένον ὡς ὁ δάκτυλος ἐλάχιστον μέτρον, ἀλλ' ἐφ' ἡμῖν ἐστιν,

1) Hic interponitur in q^{c} scholium ad prop. IX nr. 63.

ὁπηλίκον ἂν ἐθέλωμεν, ἐλάχιστον ὑποθέσθαι μέτρον γνώριμον ὥσπερ μονάδα. πᾶν γὰρ καθ' ἑαυτὸ μέγεθος, ὡς ἐλέχθη, οὔτε ῥητὸν οὔτε ἄλογον, ὅτι καὶ πᾶσα εὐθεῖα καθ' ἑαυτὴν οὔτε ῥητὴ οὔτε ἄλογός ἐστι, συγκρινομένη δὲ πρὸς ὑποτεθεῖσαν θέσει μονάδα ῥητὴ ἢ ἄλογος εὑρίσκεται. οὕτως οὖν τῆς τετραγώνου πλευρᾶς ὑποτεθείσης ῥητῆς ἡ διάμετρος δυνάμει ῥητὴ εὑρίσκεται· μήκει γὰρ ἄλογος εὑρίσκεται· καὶ πάλιν αὖ τῆς διαμέτρου ῥητῆς ὑπαρχούσης ἡ πλευρὰ δυνάμει ῥητὴ ἑκατέρας αὐτῶν καθ' ἑαυτὴν οὔτε ῥητῆς οὔσης οὔτε ἀρρήτου ἤτοι ἀλόγου ὑπαρχούσης. οὕτως οὖν τῶν εὐθειῶν ἐλάχιστόν τι μέτρον ὑποθέμενοι εὐθεῖαν μονάδα οἱ ἀπὸ τῶν μαθημάτων ῥητὴν ὠνόμασαν καὶ τὰς αὐτῇ συμμέτρους ῥητάς· ὁμοίως καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον ῥητὸν καὶ τὰ τούτῳ σύμμετρα χωρία ῥητὰ ἐκάλεσαν καὶ ῥητὸν ὁμοίως τὸν ἀπ' αὐτῆς κύβον καὶ τὰ τούτῳ σύμμετρα στερεά. ἄρρητον δ' ἀκουστέον ἀντὶ τοῦ ἄλογον στερεὸν μὲν τὸ ἀσύμμετρον τῷ ἀπὸ ῥητῆς κύβῳ, ἐπίπεδον δὲ τὶ ἀσύμμετρον τῷ ἀπὸ ῥητῆς τετραγώνῳ, μήκει δέ, τουτέστιν εὐθεῖαν, τὸ ῥητῇ ἀσύμμετρον. ἐπὶ δὲ τῶν εὐθειῶν διττῆς νοουμένης τῆς ἀσυμμέτρου, μιᾶς μὲν ὅταν αὐταὶ αἱ εὐθεῖαι ἀσύμμετροι ὦσι, τὰ δὲ ἀπ' αὐτῶν χωρία σύμμετρα ἀλλήλοις, ἑτέρας δὲ ὅταν καὶ [τὰ ἀπ' αὐτῶν χωρία σύμμετρα ἀλλήλοις ἑτέρας δὲ ὅταν καὶ] τὰ ἀπ' αὐτῶν χωρία ἀσύμμετρα ἀλλήλοις ᾖ, διττὴ καὶ ἡ πρὸς τὴν ῥητὴν διαφορὰ κατὰ τοὺς παλαιοὺς ὑπῆρχε· αἱ μὲν γὰρ λέγονται δυνάμει ῥηταὶ καὶ ἄλογοι, αἱ δὲ μήκει. δυνάμει-μὲν οὖν εἰσι ῥηταί, ὡς εἴρηται, ὅσαι εἰσὶν ἀσύμμετροι τῇ ῥητῇ, τὰ δ' αὐτῶν τετράγωνα

14. τούτων q. 16. τούτων q. 21. νοοῦμεν q. 23. τά — 24. καί] deleo.

σύμμετρα τῷ ἀπὸ ῥητῆς τετραγώνῳ, οἷον εἴ ἐστιν ἡ *AB* εὐθεῖα ῥητή, ἡ δὲ *ΓΔ* ἀσύμμετρος αὐτῇ τῇ *AB*, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς *ΓΔ* τετράγωνον σύμμετρον εἴη τῷ ἀπὸ τῆς *AB*, ἡ *AB* καὶ *ΓΔ* δυνάμει εἰσὶ ῥηταί. ἀλλὰ κἂν ἡ *ZH* καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον οὕτως ἕξει πρὸς τὴν *AB* καὶ τὸ ἀπὸ τῆς *AB* τετράγωνον, ὡς εἶχεν ἡ *ΓΔ* καὶ τὸ ἀπὸ τῆς *ΓΔ* τετράγωνον πρὸς τὴν *AB* καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον, κἂν οὖν ἡ *ZH* καὶ τὸ τετράγωνον αὐτῆς οὕτως ἕξουσι πρὸς τὴν *AB* καὶ τὸ τετράγωνον αὐτῆς, ἡ *ZH* καὶ ἡ *AB* δυνάμει εἰσὶ ῥηταί. κἂν ἄλλη τις εὑρεθῇ οὕτως ἔχουσα πρὸς τὴν *AB* ὡς αἱ εἰρημέναι, δυνάμει ἔσονται πρὸς τὴν *AB* ῥηταί. δυνάμει μὲν οὖν ῥηταὶ αὗται, μήκει δὲ ῥηταί, ὅταν τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα ἢ ἐν τετραγώνοις ἀριθμοῖς ᾖ ἢ τὰς πλευρὰς ἔχει συμμέτρους τῇ ῥητῇ μήκει. καὶ τάχα τὸ λεγόμενον τοιοῦτόν ἐστιν· ὅταν συγκρίνωμεν δύο εὐθείας, εἴτε δυνάμει εἰσὶ ῥηταὶ εἴτε μήκει, δεῖ ὁρᾶν πρὸς τρίτην εὐθεῖαν ῥητὴν οὖσαν, καὶ εἰ μὲν εὕροιμεν αὐτὰς μήκει συμμέτρους τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ, καὶ αὗται ῥηταὶ ἔσονται μήκει· τὰ γὰρ τῷ αὐτῷ μήκει σύμμετρα καὶ ῥητὰ καὶ ἀλλήλοις μήκει σύμμετρα καὶ ῥητά ἐστι. τοῦτο δὲ δεῖ καὶ ἐπὶ τῶν δυνάμει ῥητῶν ποιεῖν. ἰστέον δέ, ὡς ἀντιστρέφει, καὶ εἴτε εὐθεῖαι σύμμετροί εἰσι καὶ διὰ τοῦτο καὶ ῥηταί, καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα λόγον ἔχουσιν, ὃν τετράγωνος πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, κἂν τὰ τετράγωνα λόγον ἔχωσιν, ὃν τετράγωνος πρὸς τετράγωνον, σύμμετροι καὶ ῥηταί εἰσιν αἱ εὐθεῖαι. καθόλου οὖν ἡ τῇ ῥητῇ σύμμετρος καλεῖται ῥητὴ εἴτε μήκει μέση εἴτε

---

8. ἡ] om. q. 29. μέση] scr. σύμμετρος.

δυνάμει μόνον :~ *μέση λέγεται εὐθεῖα ἡ δυναμένη χωρίον ὀρθογώνιον περιεχόμενον ὑπὸ εὐθειῶν ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων· καὶ ἄλογόν ἐστι. καλεῖ δὲ τὴν δυναμένην τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τοιούτων εὐθειῶν μέσην διὰ τὸ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον ἴσον εἶναι τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τῶν δύο εὐθειῶν καὶ μέσην ἀνάλογον αὐτὴν γίνεσθαι τῶν δύο εὐθειῶν.* :~ *ἐκ δύο ὀνομάτων εὐθεῖα λέγεται, ἥτις καὶ ἄλογός ἐστι, ἡ συγκειμένη ἐκ δύο εὐθειῶν ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων. καλεῖ δὲ ἐκ δύο ὀνομάτων διὰ τὸ ἐκ δύο ῥητῶν συγκεῖσθαι δυνάμει μόνον, ὡς εἴρηται, συμμέτρων, ἔστι δὲ κύριον ὄνομα τὸ ῥητὸν καθὸ ῥητόν.*[1])

Ad def. 1.

10. *Οἷον ἐπὶ ὑποδείγματος εἰ εὑρεθῶσι δύο μεγέθη, ἵνα τὸ μὲν ἔχῃ σπιθαμὰς ιε̄, τὸ δὲ κ̄, σύμμετρα ἔσται τὰ μεγέθη· ἀμφότερα γὰρ τῷ ε̄ μέτρῳ μετροῦνται.*

11. *Οἷον ὑποδείγματος χάριν ἐὰν εὑρεθῶσι δύο μεγέθη, καὶ τὸ μὲν εἷη σπιθαμῶν δέκα καὶ πέντε, τὸ δὲ εἴκοσι ἤ, εἰ βούλει, εἴκοσι καὶ πέντε, σύμμετρα*

---

1) In q^c sequitur prop. LXXIII uol. III p. 224, 6—8 (*καλεῖται*), prop. LXXIV p. 226, 4—7 (*καλεῖται*), prop. LXXVI p. 230, 20—24 (*ἀσύμμετρος*] *σύμμετρος. τά*] *τό*); add. *ἐλάσσων δὲ λέγεται ὡς ἀντικειμένη τῇ μείζονι.* tum alia scholia, u. infra. Ante nostrum scholium nr. 9 habet q^c deff. 1—3 cum scholiis nr. 11 sq. (ubi uid.).

---

10. V^{a}vq (A). 11. q^c.

---

3. *μόνων* q. 5. *τὸ τό*] *τό* q. 14. *εἰ*] om. q, *ὡς ἐν ὑποθέσει* V. 15. *κ̄ σύμμετρα*] A, *καὶ σ μετρ.* vq, *ἕτερον σπιθαμὰς κ̄ σύμμετρα* V. *ἔσται*] om. V. 16. *τῷ μεγέθει* q. *κατὰ τὸ ε̄ μέτρον* V.

ἔσονται· μετροῦνται γὰρ τῷ πέντε ὅ τε $\overline{\iota\varepsilon}$ καὶ ὁ $\overline{\kappa}$· πεντάκις γὰρ τρεῖς δεκαπέντε καὶ πεντάκις τέσσαρα $\overline{\kappa}$.

12. Οὗτος ὁ ὁρισμὸς ἐπὶ τῶν δυνάμει συμμέτρων οὐχ ἁρμόζει.

13. Ἰστέον δέ, ὅτι τὰ μεγέθη τὰ κοινῷ μέτρῳ μετρούμενα οὐ μόνον σύμμετρά εἰσιν, ἀλλὰ καὶ ὁμοειδῆ καὶ λόγον ἔχει πρὸς ἄλληλα, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, καθῶς δέδεικται ἐν τῷ ε′ θεωρήματι τοῦ ι′ βιβλίου.

14. Ὡς ἐπὶ τῶν ἑτεροειδῶν κατὰ πᾶσαν διάστασιν, οἷον κατὰ γραμμήν, ἐπιφάνειαν, σῶμα. τούτων γὰρ ἑτεροειδῶν ὄντων οὐδὲν σύμμετρόν τι ἂν γένοιτο· οὐδὲν γάρ ἐστι κοινὸν μέτρον ἐν τούτοις.

Ad def. 2.

15. Οἷον ἐπὶ ὑποδείγματος ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι ἡ μὲν σπιθαμῶν $\overline{\kappa\delta}$, ἡ δὲ $\overline{\lambda}$, καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα $\overline{\varphi o\varsigma}$ καὶ $\square\square$. καὶ μετροῦνται τῷ αὐτῷ χωρίῳ τῷ $\overline{\varsigma}$· ἑξάκις γὰρ $\overline{\varsigma\varsigma}$ γίνονται $\overline{\varphi o\varsigma}$ καὶ ἑξάκις $\overline{\rho\nu}$ γίνονται $\square\square$. ὥστε αἱ ἐξ ἀρχῆς εὐθεῖαι αἱ $\overline{\kappa\delta}$ καὶ $\overline{\lambda}$ δυνάμει σύμμετροί εἰσι. καὶ γὰρ τῷ αὐτῷ χωρίῳ τῷ $\overline{\varsigma}$ μετροῦνται. ἀσύμμετροι δέ, ὅταν τοῖς ἀπ' αὐτῶν τετραγώνοις μηδὲν ἐνδέχηται χωρίον κοινὸν μέτρον γενέσθαι,

---

12. q. 13. qq^c (Av). 14. qq^c (Av). 15. qq^c (Av).

---

2. τρεῖς] τρίς q. 6. εἰσιν] v, om. q, ἐστιν q^c. ὁμοειδῆ v. 8. ὡς q^c. βιβλίου] qq^c, στοιχείου Av. 10. κατά] om. q^c. σώματα q. 11. ἄν τι q^c. 14. οἷον] πάλιν κἀν τούτοις q^c. ἔστωσαν] Avq^c, ὅτι q. 15. ἀπ'] $\overline{\pi}$ q. 17. τῷ $\overline{\varsigma}$] vq^c, καί q. ἑξάκι v. γίνεται bis q^c. ἑξάκι v. 18. αἱ] (alt.) q^c, om. q. 19. καί] μετροῦνται q^c. 20. μετροῦνται τῷ $\overline{\varsigma}$ q. μετροῦνται] ὅπερ $\overline{\varsigma}$ χωρίον γέγονεν ἀπὸ τοῦ δύο καὶ $\overline{\gamma}$ q^c. τοῖς] corr. ex τά v. 21. ἐνδέχηται] v, ἐνδέχεται qq^c.

οἷον $\overline{\iota\theta}$ καὶ $\overline{\kappa\theta}$· τὰ γὰρ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα $\overline{\tau\xi\alpha}$ καὶ $\overline{\upsilon\mu\alpha}$ κατ' οὐδὲν χωρίον κοινῷ μέτρῳ μετροῦνται.

Ad def. 3.

16. Αἱ μήκει σύμμετροι εὐθεῖαι πάντως καὶ δυνάμει εἰσὶ σύμμετροι, αἱ δὲ δυνάμει σύμμετροι οὐ πάντως καὶ μήκει εἰσὶ σύμμετροι, ἐνδέχεται δ' οὖν καὶ εἶναί ποτε. αἱ μήκει ἀσύμμετροι εὐθεῖαι οὐ πάντως καὶ δυνάμει εἰσὶν ἀσύμμετροι, ἐνδέχεται δ' οὖν καὶ εἶναι ἔσθ' ὅτε. αἱ δυνάμει ἀσύμμετροι εὐθεῖαι πάντως καὶ μήκει εἰσὶν ἀσύμμετροι.

17. Ἐν τῷ ι' θεωρήματι τούτου τοῦ βιβλίου.

τούτων ὑποκειμένων δείκνυται, ὅτι τῇ προτεθείσῃ εὐθείᾳ, τουτέστιν ἀφ' ἧς θέσει τὰ μέτρα τό τε πηχυαῖον καὶ τὸ παλαιστιαῖον καὶ τὸ δακτυλιαῖον ἢ τὸ ποδιαῖον λαμβάνεται, ὑπάρχουσιν εὐθεῖαι πλήθει ἄπειροι σύμμετροί τε καὶ ἀσύμμετροι, αἱ μὲν μήκει καὶ δυνάμει, αἱ δὲ δυνάμει μόνον.

18. Ὅτι τῇ προτεθείσῃ εὐθείᾳ, ἀφ' ἧς θέσει τὰ μέτρα, τουτέστι τὸ πηχυαῖον καὶ τὸ παλαιστιαῖον, τὸ σπιθαμιαῖον ἢ τὸ πηχυαῖον μέτρον ἐστὶ θέσει λαμβανόμενον ἐξ ἡμῶν αὐτῶν, ὡς ἐν τῷ ι' θεωρήματι δείκνυται.

19. Τῷ σπιθαμιαίῳ ἢ πηχυαίῳ λέγει ἤγουν τῷ μέτρον. θέσει γὰρ λαμβάνεται ἐξ ἡμῶν, ὡς ἐν τῷ ι' θεωρήματι δείκνυσι.

16. r. 17. P (lin. 11 etiam V^a, lin. 13 τουτέστιν — 15 λαμβάνεται etiam V^a v A). 18. q°; cfr. nr. 19. 19. q (A v).

1. οἷον — $\overline{\kappa\theta}$] ὡς ἐπὶ τῆς εὐθείας τῆς οὔσης σπιθαμῶν $\overline{\iota\theta}$ καὶ τῆς οὔσης σπιθαμῶν $\overline{\kappa\theta}$ q°. $\overline{\tau\xi\alpha}$] ὄντα $\overline{\tau\xi\alpha}$ q°. 2. κοινῷ μέτρῳ] ὡς ὑπὸ κοινοῦ μέτρου q°. 11. ι' θεωρήματι] θεωρήματι τοῦ ι' V. 13. πηχύδιον P. 23. Τὸ σπιθαμιαῖον ἢ πηχυαῖον? ἤγουν τὸ μέτρον] v q, om. A. 24. ὡς — 25. δείκνυσι] q, om. A v.

20. Ὡς πρὸς ἐκείνην, λέγει, τὴν πηχυαίαν φύσει πᾶσα εὐθεῖα μετρητή, θέσει δὲ ἐξ ἡμῶν μετρεῖται κατὰ συμβεβηκός, ὥσπερ γελαστικὸν φύσει, τὸ δὲ γελᾶν θέσει.

21. Προτεθεῖσαν εὐθεῖαν καὶ ῥητὴν ἐνταῦθα λέγει, ἥτις ἀρχὴ μέτρων ἐστὶ καὶ οἱονεὶ κανὼν εἰς μέτρησιν ἡμῖν κατὰ μῆκος ὡς ἐν ὑποθέσει εἴληπται. οἷον εἴ τις προτείνοιτο, πόσον εἴη τὸ τῆς δοθείσης εὐθείας διάστημα, οὐδὲν ἂν ἔχοιμεν λέγειν, εἰ δὲ οὕτως ἐπερωτᾷ, πόσων ἐστὶ ποδῶν ἢ πηχῶν κατὰ πηλικότητα, ἐκτίθεμεν οὖν πόδα ἢ πῆχυν δίκην μονάδος θέσει ἐξ ἡμῶν λαμβανόμενον, ὅπερ προτιθέμενον καλεῖται ῥητόν, καὶ πρὸς αὐτὸ τὸ προτεθὲν τὸ διάστημα τῆς εὐθείας συγκρίνομεν, εἰ ὅλως ῥητὸν ἦγουν σύμμετρον εἴτε μήκει καὶ δυνάμει εἴτε δυνάμει μόνον, καὶ οὕτως τὴν ἀπόφασιν ποιούμεθα.

22. Ῥητὰς προιὼν ὁ γεωμέτρης καλέσει τὰς τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ εἴτε μήκει καὶ δυνάμει συμμέτρους οὔσας εἴτε καὶ δυνάμει μόνον. καὶ γὰρ καὶ ἡ μήκει σύμμετρος τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ ῥητὴ καλεῖται· ὁμοίως καὶ ἡ δυνάμει σύμμετρος τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ καὶ αὐτὴ ῥητὴ λέγεται, ἄλογος δὲ καὶ ἡ μήκει καὶ δυνάμει ἀσύμμετρος.

---

20. V^{a}q (Av). 21. V^{a}qq^c (Avr). 22. V^{a}q.

---

2. μετρητή] prius η e corr. V. δέ] comp. V, εἰ q. 3. φύσι q. 5. εὐθεῖαν] ἐνταῦθα θεῖαν q^c, ἐν ἐνταῦθα εὐθεῖαν A. καί] om. q. ἐνταῦθα] om. Aq^c. 6. εἰς] vq^c, ὡς Vq. 8. εἴη] ἐστί q^c. 9. ἔχωμεν V. 10. πόσος V. 11. οὖν] om. q^c non male. πήχην v. δίκην μονάδος] vq^c, lacun. 6 litt. V, δοίημεν q. 13. τό] supra scr. m. 1 v, om. Vq. τό] q^c, om. Vq. 15. καί] (alt.) Vvq^c, om. q. 16. ποιοῦμεν q^c. 22. καὶ ἡ] scrib. ἡ καί.

23. *Ἄλογον καλεῖ ὁ γεωμέτρης τὴν μήκει καὶ δυνάμει ἀσύμμετρον τῇ ῥητῇ. καθόλου γὰρ πᾶσαι αἱ μήκει καὶ δυνάμει ἀσύμμετροι τῇ ῥητῇ ἄλογοι πρὸς αὐτοῦ καλοῦνται.*

24. *Κατὰ τὸ συναμφότερον, τουτέστι δυνάμει καὶ διὰ τοῦτο καὶ μήκει.*

Ad def. 4.

25. *Πᾶσα πλευρὰ ἐφ' ἑαυτὴν πολλαπλασιαζομένη ἢ ἐφ' ἑτέραν δύναμιν ποιεῖ. φησὶ γοῦν τὰς πλευρὰς δυναμένας τὰ ἀπ' αὐτῶν γινόμενα.*

καί ἐστι σύμμετρος ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ δυνάμει ἐπὶ τοῦ τετραγώνου, οἷον ἡ πλευρὰ $\bar{\epsilon}$, ἡ δὲ διάμετρος $\bar{\zeta}$ δ′ ιε″ ν‴.

Ad prop. I.

26. *Ὅτι οὐκ ἔστιν ἐλάχιστον μέγεθος, ὡς οἱ Δημοκρίτειοί φασιν, καὶ διὰ τούτου τοῦ θεωρήματος δείκνυται, εἴ γε παντὸς τοῦ ἐκκειμένου μεγέθους δυνατὸν ἔλαττον λαβεῖν.*

27. *Μεῖζον ἢ τὸ ἥμισυ* p. 4, 6] *μεῖζον ἐνταῦθα νοητέον τοῦ ἐξ ἀρχῆς δοθέντος μείζονος μεγέθους τὸ μεῖζον τμῆμα ὡς πρὸς τὸ ἥμισυ συγκρινόμενον τοῦ ἑαυτοῦ καὶ οὐχὶ ὡς πρὸς τὸ ἔλαττον τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐκκείμενον μέγεθος. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἥμισυ νοητέον οὕτως.*

---

23. V^{a}q. 24. V^{a}A; cfr. III p. 2, 18 cum not. crit. 25. r. 26. PV^{a}q (vAl). 27. V^{a}q (vP^{2}A).

---

15. ὅτι] om. q. ὡς] om. q. 16. *Δημοκρίτιοι* l et P, sed corr. m. 2. *τοῦτο τὸ θεώρημα* V. 17. *ἐγκειμένου* V. 18. *ἐλάχιστον* qv. 21. *πρός*] *διά* V. *τὸ ἑαυτό* q. 22. *συγκείμενον* V. 23. *δέ*] om. V.

28. *Διὰ τοῦ α΄ τούτου τοῦ θεωρήματος γίνεται δῆλον, ὅτι ἐν τοῖς μεγέθεσιν ἔστιν ἀσυμμετρία. εἰ γὰρ τοῦ ἐκκειμένου μεγέθους ἔστι λαβεῖν μέγεθός τι ἔλαττον καὶ τούτου ἔλαττον καὶ ἀεὶ ἔλαττον, εἰς ἄπειρον τέμνεται τὰ μεγέθη καὶ οὐκ εἰς ὡρισμένον ἐλάχιστον μέτρον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν ἡ μονάς. εἰ οὖν οὐκ ἔστιν ὡρισμένον μέγεθος ἐλάχιστον, ἔστι τινὰ μεγέθη ἀσύμμετρα, ἃ οὐχ ὑπό τινος μεγέθους κοινοῦ μετρεῖται διὰ τὸ ἀόριστον.*

29. *Διὰ τὸν ὅρον τοῦ ε΄ τὸν λέγοντα· πολλαπλάσιον δὲ τὸ μεῖζον τοῦ ἐλάττονος, ὅταν καταμετρῆται ὑπὸ τοῦ ἐλάττονος. τὸ γὰρ μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον ὄνομα λόγος ἐστί, τουτέστι σχέσις μόνη τῶν πεπερασμένων μεγεθῶν.*

30. *Ταὐτὸν δ' ἐστιν εἰπεῖν, ὅτι το μέγεθος εἰς ἄπειρα διαιρεῖται.*

31. *Καὶ ἀφῄρηται ἀπὸ μὲν τοῦ ΔΕ ἔλασσον τοῦ ἡμίσεως* p. 4, 26] *τὸ γὰρ ΔΕ εἰς γ̄ διηρέθη, καὶ τὸ γ' αὐτοῦ ἔλασσόν ἐστι τοῦ ἡμίσεως αὐτοῦ.*

---

28. PBFVat.V^cqq^cr. 29. V^aq (P^2). 30. V^1. 31. V^bq.

---

1. *διά*] *ἰστέον ὅτι διά* q. *διά* — 2. *δῆλον*] om. q^c, *ἐντεῦθεν δῆλον* r. 1. *τοῦ α΄*] Bq, om. PFVat.V. *τοῦ*] om. Bq. 2. *ὅτι*] *ὅτι δέ* q^c. *ἔστιν*] om. B; *ἐστιν ἡ* r. *εἰ*] *δῆλον. εἰ* q^c. 3. *συγκειμένου* V. *τι*] om. q^c. 4. *ἔλαττον*] (tert.) *ὡσαύτως* r. *ἄπειρον ἄρα* r. 5. *τέμνεται*] om. r, *τέμνοντες* q^c, *τέτμηται* q. *τὰ μεγέθη*] om. r, *τὸ μέγεθος* q^c. *εἰς*] *ἔστιν* q^c, non male. *ὅρους μένον* q, *ὡρισμένον τι* r. 6. *μέτρον τέμνεται τὰ μεγέθη* r. *τοῦ ἀριθμοῦ* q^c. *ἡ*] *ἐστιν ἡ* r. 7. *ἐλάχιστον μέγεθος ὡρισμένον* r. *ἔστι* — 8. *ἃ*] om. q^c. 7. *ἔστιν ἄρα* r. 8. *ὑπὸ μεγέθους οὐδενὸς μετρεῖται κοινοῦ* r. 11. *ἥττονος* V. 12. *ὑπὸ τοῦ*] om. q. *ἥττονος* et *ἥττον* V. 18. *τὸ γὰρ ΔΕ*] *διὰ τό* V. *διαιρεθῆναι* V. *καί*] *καὶ διὰ τοῦτο* V. 19. *ἔλαττον* V. *ἐστι* — *αὐτοῦ*] *τοῦ ἡμίσεος* V.

32. *Ἐπειδὴ γὰρ ὅλον τὸ ΔΕ μέγεθος κατεσκευάσθη τοῦ ΑΒ μεγέθους μεῖζον, ἀφῄρηται δὲ ἐκ τοῦ ΔΕ μεγέθους ἔλασσον τοῦ ἑαυτοῦ ἡμίσεως τὸ ΕΗ, ἐκ δὲ τοῦ ΑΒ ἀφῄρηται τὸ ΒΘ μεῖζον τοῦ ἑαυτοῦ ἡμίσεως, ὥστε τὸ δηλούμενόν ἐστι τοῦ ΑΘ.*

33. *Οὐ λέγει, ὅτι ἀφαιρεθῆναι δεῖ ἀπὸ τοῦ ΑΒ μεῖζον τοῦ ἡμίσεως τοῦ Γ, ἀλλὰ τὸ μεῖζον τοῦ ἡμίσεως αὐτοῦ τοῦ ΑΒ. οἷον εἴ ἐστι τὸ ΑΒ ρ̄, ἄφελε ἀπὸ τῶν ρ̄ τὰ ξ̄· λοιπά εἰσι μ̄. πάλιν ἀπὸ τῶν μ̄ ἄφελε τὰ μείζονα τοῦ ἡμίσεως οἷον κ̄δ̄ καὶ οὕτως ἐπὶ τοῦ λοιποῦ.*

Ad prop. II.

34. *Ὅτι ἔστι τινὰ μεγέθη μήκει ἀσύμμετρα, διὰ τούτου διδασκόμεθα τοῦ θεωρήματος· τὸ γὰρ εἶναι σύμμετρα πρόδηλον ἦν. τὸ δὲ τῶν συμμέτρων μεγεθῶν τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον εὑρεῖν οὐ παντός, ἀλλὰ τοῦ ἐπιστήμονος. τούτου δὲ τοῦ μεγίστου κοινοῦ μέτρου τῶν συμμέτρων μεγεθῶν τὴν εὕρεσιν ἐν τῷ ἑφεξῆς θεωρήματι διδάσκει.*

35. *Τοῦ πρὸ αὐτοῦ θεωρήματος τὴν αἰτίαν λέγοντος τῆς ἀσυμμετρίας τοῦτο τὸ τεκμήριον τῶν ἀσυμμέτρων λέγει, πότε ἔσται ἀσύμμετρα, ἐν δὲ τῷ ϛ′ θεω-*

---

32. q (P^2); ad III p. 4, 26 sq. 33. V^aq (P^2). 34. PBFVat. $V^c V^a$q (*εἰς τὸ β′* FVat.). 35. PBFVat. V^cq (*εἰς τὸ αὐτό* FVat.).

---

5. *ὥστε τὸ δηλούμενον*] fort. *μεῖζον τὸ λειπόμενον*. 7. *ἡμίσεος* V, comp. q. *ἡμίσεως*] comp. Vq. 10. *τῶν λοιπῶν* P, non male. 13. *ὅτι*] *τό* q. *ἔστι*] om. V^a. 14. *τούτου*] *τό* V^a. 16. *μέγιστον*] *δὲ μέγιστον* V^a. *πάντως* V^a, sed corr. 17. *μέγιστον κοινὸν μέτρον* V^a. 18. *τῷ συμμέτρῳ μεγέθει* q. 19. *ἑξῆς* B. 21. *τῷ ἀσυμμέτρῳ* q. 22. ϛ′] *ἕκτῳ* BVat., *ις′* P et corr. ex ϛ′ V^c.

ῥήματι τὸ ἴδιον αὐτῶν, ὥστε καὶ τὴν αἰτίαν ἔχειν καὶ τὸ τεκμήριον καὶ τὸ ἴδιον. ἐπὶ δὲ τῶν συμμέτρων τὴν μὲν αἰτίαν ὡς σαφῆ παραλιμπάνει, ἐκτίθεται δὲ τὸ τεκμήριον καὶ τὸ ἴδιον.

36. *Μεγέθη ἁπλῶς λέγει, εἴτε γραμμαί εἰσι τὰ δοθέντα δύο εἴτε ἐπίπεδα εἴτε στερεά.*

37. *Ἐκ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς δείκνυται, ὅτι ἀσύμμετρά ἐστι τὰ μεγέθη.*

38. *Τὸ γὰρ ἐς ἀεὶ διαιρούμενον ἐξ ἀνάγκης ἔσται ποτὲ ἔλασσον αὐτοῦ.*

39. *Αἱ μήκει σύμμετροι εὐθεῖαι καὶ δυνάμει εἰσὶ σύμμετροι, τουτέστι τὰ τετράγωνα αὐτῶν ἐν λόγῳ εἰσίν, οὐ μόνον ὡς ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, ἀλλὰ καὶ ὡς τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον. λόγον δέ, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, ἔχειν λέγονται, ὅταν τὸ ἔλασσον μέγεθος τοῦ μείζονος μέρος ᾖ ἢ μέρη. τοῦτο δὲ ταὐτόν ἐστι τῷ, ὅταν ἡ τοῦ μείζονος ὑπεροχὴ πρὸς τὸ ἔλασσον ἐγνωσμένη ᾖ ἤτοι ῥητὴ ἤτοι καὶ κατὰ πηλικότητα καὶ κατὰ ποσότητα. ἔστι γάρ τινα μεγέθη, ὧν μόνη γινώσκεται ἡ πρὸς τὸ ἕτερον ὑπεροχή, οἷον ὅτι ὑπερέχει τόδε τὸ μέγεθος τοῦδε τοῦ μεγέθους, ἡ δὲ ποσότης τῆς ὑπεροχῆς ἀγνοεῖται, ὡς ἔχει ἡ πλευρὰ τοῦ $\bar{\kappa}$ πρὸς τὴν πλευρὰν τοῦ $\bar{\xi}$. ὅτι μὲν γὰρ ὑπερέχει, ἴσμεν, ἄγνωστος δὲ ἡ ποσότης τῆς ὑπεροχῆς. καὶ ἐπὶ μὲν τῶν πλευρῶν τοῦ $\bar{\kappa}$ καὶ $\bar{\xi}$ οὕτως· ἐπ' αὐτοῦ δὲ τοῦ $\bar{\kappa}$ καὶ $\bar{\xi}$ ἡ ὑπεροχὴ τοῦ $\bar{\kappa}$ πρὸς τὸν $\bar{\xi}$ οὐκ*

---

36. V^aq (P^2). 37. V^aBq (P^2). 38. V^aq (ad p. 8, 3). 39. V^aq (l).

---

1. αὐτῷ q. 2. τῷ ἀσυμμέτρῳ q. 9. ἐς] om. q. 15. λέγεται? V. 16. μέρος] μεῖζον V (sic!). 17. τῷ] τό V. 18. ἤτοι] (alt.) delendum? 21. ἡ] ὁ e corr. V?

ἄδηλος, καὶ διὰ τοῦτο ἡ τοῦ τετραγώνου διάμετρος πρὸς τὴν πλευρὰν ὡς μὲν ἐν ῥητοῖς ἄλογός ἐστι, ὡς δ' ἐν ὑπεροχῇ λόγον ἔχει· ἔστι γὰρ μείζων. ἡ μὲν οὖν δεκάπους πρὸς τὴν ἑπτάποδα λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν· ἔστι γὰρ ἡ ὑπεροχὴ τῆς μείζονος ποδῶν τριῶν· καὶ σύμμετρος μήκει ἡ ἑπτάπους τῇ δεκάποδι· κοινὸν γὰρ αὐτῶν μέτρον ἡ ποδιαία. εἰ δὲ μήκει, καὶ δυνάμει· τὰ γὰρ μήκει σύμμετρα, καὶ δυνάμει, οὐ μὴν καὶ ἔμπαλιν. καὶ ἡ μὲν δεκάπους καὶ ἑπτάπους σύμμετροι μήκει καὶ λόγον ἔχουσιν, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, ἤτοι ῥητὴν τὴν ὑπεροχήν. αἱ δὲ πλευραὶ αὐτῶν ἀσύμμετροι· οὐ γάρ ἐστιν ἡ ὑπεροχὴ αὐτῶν ἐγνωσμένη κατὰ ποσότητα, πόση τίς ἐστι. δεῖ οὖν εἰδέναι, ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ἀριθμῶν πᾶς λόγος ῥητὴν ἔχει ποσότητα, οἷον διπλάσιον, τριπλάσιον, ἡμιόλιον, διπλασιεπίτριτον, ἐπίπεμπτον ἤ τινα ἄλλον τοιοῦτον λόγον. ὥστε τὰ μεγέθη τὰ πρὸς ἄλληλά τινα τοιοῦτον ἔχοντα λόγον ῥηθήσεται λόγον ἔχειν, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. τούτῳ δὲ ἐξ ἀνάγκης ἕπεται τὸ τὸ ἔλασσον τοῦ μείζονος ἢ μέρος ἢ μέρη εἶναι, τὰ δὲ μέρη ὁτὲ μὲν μονάδες εἰσίν, οἷον ὁ $\overline{ξ}$ τοῦ $\overline{ι}$ ἑπτὰ δέκατα, ὁτὲ δὲ ἀριθμοί, οἷον ὁ $\overline{κ}$ τοῦ $\overline{λ}$ δύο δέκατα. πᾶσαι οὖν αἱ σύμμετροι εὐθεῖαι εἴτε μήκει εἴτε καὶ μήκει καὶ δυνάμει πρὸς ἀλλήλας λόγον ἔχουσιν, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν ὁ τυχὼν πρὸς τὸν τυχόντα. αἱ δὲ μήκει σύμμετροι οὐ μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ὃν τετράγωνος

---

2. *ἐν*] scripsi, om. Vq. 3. *μείζον* V. 7. *γὰρ αὐτῶν*] om. V. 19. *τοῦτο* V. *τὸ τό*] *τῷ τό* V, *τό* q. 21. $\overline{ξ}$] sq., haec exempla corrupta sunt. *δέκατα*] *δέκα* V. 26. *καί*] hinc reliquam partem om. V, in quo sine intermissione sequitur schol. nr. 36; *καὶ*$^{\omega}$ q, in quo reliqua alio loco leguntur addito simili signo. In l ultima ab *ἀλλὰ καί* post schol. nr. 36 reperiuntur.

ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον. μὴ ἔχειν δὲ πρὸς ἀλλήλους ἀριθμοὶ λέγονται, ὧν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον, ὅταν μηδεὶς μέσος ἀνάλογον ἐμπίπτῃ, οἷον ὁ δέκα πρὸς τὸν $\overline{δ}$ οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος πρὸς τετράγωνον, οὐδὲ ὁ $\overline{ξ}$ πρὸς τὸν αὐτὸν $\overline{δ}$· ὁ δέ γε $\overline{θ}$ καὶ ὁ $\overline{ιϛ}$ πρὸς τὸν $\overline{δ}$ λόγον ἔχουσιν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον· μέσος γὰρ τοῦ μὲν $\overline{δ}$ καὶ $\overline{θ}$ ἐμπίπτει ὁ $\overline{ϛ}$ ἀνάλογον ὡς ὁ $\overline{θ}$ πρὸς τὸν $\overline{ϛ}$, οὗτος πρὸς τὸν $\overline{δ}$, τοῦ δὲ $\overline{δ}$ καὶ $\overline{ιϛ}$ ὁ $\overline{η}$· ὡς γὰρ ὁ $\overline{ιϛ}$ πρὸς τὸν $\overline{η}$, ὁ $\overline{η}$ πρὸς τὸν $\overline{δ}$. καὶ αἱ μὲν μήκει σύμμετροι ἐξ ἀνάγκης καὶ ῥηταί, ὅτι καὶ δυνάμει σύμμετροι, αἱ δὲ δυνάμει σύμμετροι ῥηταὶ μὲν διὰ τὸ τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα σύμμετρα εἶναι, οὐ μὴν καὶ μήκει σύμμετροι. καὶ καθόλου αἱ πᾶσαι σύμμετροι εὐθεῖαι, εἴτε δυνάμει μόνον σύμμετροί εἰσιν εἴτε καὶ μήκει καὶ δυνάμει, ῥηταὶ ἐκαλοῦντο πρὸς τῶν παλαιῶν. ἐκ δὲ τούτου δῆλον, ὅτι τὰ μεγέθη τὰ πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχοντα, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, καὶ ῥητά ἐστιν, οὐ μὴν τὰ ῥητὰ καὶ λόγον ἔχει πρὸς ἄλληλα, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. τῆς γὰρ ὀκτάποδος καὶ ἐξάποδος αἱ πλευραὶ ῥηταὶ μέν εἰσιν ὡς δυνάμει σύμμετροι, λόγον δὲ οὐκ ἔχουσιν, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, ἔστι δὲ τῆς μὲν ὀκτάποδος ἡ πλευρὰ δύο $\overline{μθ}$ $\overline{μβ}$, τῆς δὲ ἐξάποδος $\overline{β}$ $\overline{κξ}$ $\overline{νη}$.

40. Ὡς ἐπὶ τοῦ $\overline{ιδ}$ καὶ $\overline{θ}$· ἄφελε γὰρ τὸν ἐλάττονα ἀπὸ τοῦ μείζονος ἥγουν τὸν $\overline{θ}$ ἀπὸ τοῦ $\overline{ιδ}$, καὶ μένουσι $\overline{ε}$, οἳ οὔτε τὸν $\overline{θ}$ οὔτε τὸν $\overline{ιδ}$ μετροῦσι. ἄφελε τὰ $\overline{ε}$ ἀπὸ τοῦ $\overline{θ}$, καὶ μένει $\overline{δ}$, ὃς οὐ μετρεῖ τὸν $\overline{θ}$. τὰ $\overline{δ}$

40. V⁴.

23. ὀκτάποδος] scripsi, ὀκτάδος q.

ἀπὸ τοῦ $\bar{\epsilon}$, *καὶ μένει μονάς, ἥτις οὐ μετρεῖ τὸν* $\bar{\epsilon}$. *διὰ ταῦτα καὶ τὰ* $\bar{\imath\delta}$ *καὶ τὰ* $\bar{\theta}$ *ἀσύμμετρα.*

Ad prop. III.

41. *Ἐν τῷ γ′ καὶ δ′ παραδίδωσι, τίνα τρόπον ληπτέον τὰ κοινὰ μέτρα τῶν ἁπλῶς ἐν συμμετρίᾳ, ἐν δὲ τῷ θ′ ζητήσει, τίνα ἔπεται οὐκέτι τοῖς ἁπλῶς συμμέτροις, ἀλλὰ τοῖς κατ' εἶδος, οἷον τοῖς κατὰ μῆκος συμμέτροις ἢ τοῖς κατὰ δύναμιν.*

42. *Ὡς ὄντος δήλου, ὅτι ἔστι σύμμετρα μεγέθη, ἐπέξεισι τούτῳ τῷ θεωρήματι καὶ οὐ προδείκνυσι τοῦτο, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀσυμμέτρων. φανερὸν γάρ, ὅτι πάντες οἱ πολλαπλάσιοί τινος σύμμετροί εἰσι πρὸς ἐκεῖνον, οὗ εἰσι πολλαπλάσιοι.*

43. *Τὸ δὲ* AZ *τὸ* ΓE *μετρείτω* p. 10, 10] *εἰ γὰρ οὐ μετρήσει τὸ* AZ *τὸ* ΓE, *ἀσύμμετρά εἰσι διὰ β′ τοῦ ι′· ἐὰν δύο μεγεθῶν ἀνίσων ἐκκειμένων ἀνθυφαιρουμένου ἀεὶ τοῦ ἐλάσσονος ἀπὸ τοῦ μείζονος τὸ καταλειπόμενον μηδέποτε καταμετρῇ τὸ πρὸ ἑαυτοῦ, ἀσύμμετρα τὰ μεγέθη· ἀλλ' ἐδόθη σύμμετρα.*

Ad prop. IV.

44. *Ἐκ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς.*

45. *Ἐπειδὴ τοῖς ἀσυμμέτροις ἔπεται τὸ λόγον μὴ ἔχειν, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, καὶ τὸ ἀντίστροφον*

41. V^aq. 42. PBFVat. $V^c V^b$q ($\bar{\gamma}$ mg. V^c; *εἰς τὸ γ′* FVat.). 43. V^a. 44. Fq. 45. PBFVat. V^cq (δ' mg. V, *εἰς τὸ δ′* FVat.).

9. *ἔστιν* Vat., comp. B. 10. *προδείκνυσιν* B. 11. *ποιεῖ· φανερόν* V^b. 12. *εἰσι*] om. V^b. 19. *ἀσύμμετρα*] *σύμμετρα* V. 21. *ἀναγωγῆς* q. 22. *ἀσυμμέτροις*] *αὐτοῖς μέτροις* q. 23. *ὃν ἀριθμός*] *ἕνα ἀριθμόν* q.

βούλεται δεῖξαι, ὅτι τοῖς συμμέτροις ἕπεται τὸ λόγον ἔχειν, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν καὶ ἀνάπαλιν. δεῖται δὲ εἰς τοῦτο λημματίου, ὅπως ἂν τῶν συμμέτρων τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον εὕρῃ δύο ἢ τριῶν. οὕτως δὲ καὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἀριθμητικῶν ἐποίει μετὰ τὸ δεῖξαι, τίνες οἱ ἀσύμμετροι, οὓς πρώτους ἐκάλει διὰ τὸ μὴ πάντη ἀσυμμέτρους εἶναι ὡς τὰ μεγέθη, βουλόμενος δεῖξαι, ὅτι πᾶς ἀριθμὸς πρὸς ἅπαντα λόγον ἔχει ἢ πολλαπλάσιον ἢ πολλαπλασιοεπιμόριον ἢ ἐπιμερῆ ἢ καθ' ἕνα τῶν λόγων, οὓς αὐτὸς συνελὼν ἐκ τοῦ ἐλάσσονος ὠνόμασεν ἢ μέρος ἢ μέρη. τὸ μὲν γὰρ μέρος περιέχει τὸν ὑποπολλαπλάσιον ἢ ὑπεπιμόριον, τὰ δὲ μέρη τόν τε ἐπιμερῆ καὶ ὑποπολλαπλασιεπιμερῆ. τοῦτο οὖν βουλόμενος δεῖξαι ἐδεήθη, πῶς ἂν τὸ μέγιστον κοινὸν εὕροι μέτρον τῶν συμμέτρων· ὃ δὴ καὶ ἐνταῦθα ποιεῖ. μεθ' ἃ δειχθήσεται κατὰ τὸ πέμπτον, ὅτι τῶν συμμέτρων μεγεθῶν, μᾶλλον δὲ πᾶν σύμμετρον μέγεθος παντὸς συμμέτρου μεγέθους τὸ ἔλασσον τοῦ μείζονος ἤτοι μέρος ἐστὶν ἢ μέρη· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ λόγον ἔχειν, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. καὶ γὰρ αὐτοὶ λόγον ἔχουσι πολλαπλάσιον, ὃν μονὰς πρὸς ἀριθμόν,

---

2. ὅν] om. PVat.V. δεῖται] δηλοῦται q. 3. λημματίου] λῆμμα τοῦτο q. τῶν συμμέτρων] om. Bq. τό] om. Vat. 4. Post μέγιστον add. τῶν συμμέτρων B, τῷ συμμέτρῳ q. εὕρηται Vq. οὕτω Vat. 5. πρώτῳ] αὐτῷ q. τῶν om. q. 6. πρῶτον PFVat., et B, sed corr. 8. πρός] καί q. 9. πολλαπλασιεπιμέριον q, πολλαπλάσιον ἐπιμόριον V. 10. ἢ] om. BF. 12. περιέχει τόν] q, περιέκειτο PBFVat.V. Dein add. ἢ PBqV. ὑποεπιμόριον P. 13. τε] τ' PB. καί] ἤ FVq. 15. μέτρον εὕροι q. τῷ συμμέτρῳ q. 18. παντός — μεγέθους] om. q. συμμέτρου] μέτρου P. ἔλασσον] ὑπέρ q. 20. λόγον] comp. P, ὅλον q. αὐτοί] οὗτοι V. 21. ἔχουσιν FVat. ὅν] q, om. PBFVat.V. μονάς] μ° P, μόνον BFVat.Vq.

καὶ αὖ, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, οὐ μέντοι ἀνάπαλιν. ἐπὶ πλέον ἄρα τὸ τοῦ ἀριθμοῦ· διὸ τούτῳ ἐχρήσατο. ἰστέον δέ, ὅτι καὶ αὐταὶ αἱ δείξεις ἐκ τῶν ἀριθμητικῶν εἰσιν ἀπαράλλακτοι.

46. *Δείξας, τίνα τὰ ἀσύμμετρα, ἐν τοῖς ἑξῆς δείκνυται, τί αὐτοῖς ἕπεται, καὶ ἔτι τοῖς συμμέτροις ἐν ϛ′ καὶ ε′. καὶ ἐπεὶ ἐδεῖτο τοῦ κοινοῦ μέτρου τῶν ἐν συμμετρίᾳ, προλαμβάνει ἐν γ′ καὶ δ′, τίνα τρόπον τῶν ἐν συμμετρίᾳ ληπτέον τὰ κοινὰ μέτρα. τὸ δὲ ζ′ ζητήσει, τίνα ἕπεται οὐκέτι τοῖς συμμέτροις, ἀλλὰ τοῖς κατ' εἶδος, οἷον τοῖς κατὰ μῆκος ἢ κατὰ δύναμιν. τὰ γὰρ στερεὰ μεθῆκεν ὡς οὐ χρησιμευούσης αὐτῷ ἐν τῇ περὶ ἀλόγων γραφῇ ἐπὶ τοῦτο ἢ τὴν γένεσιν τῶν κατὰ μῆκος καὶ κατὰ δύναμιν συμμετρίαν καὶ ἀσυμμετρίαν· δεῖται γὰρ ἐν τῷ θ′ καὶ τοῖς ἑξῆς, ἐν οἷς κατά τε ἀναλογίαν καὶ κατὰ σύνθεσιν καὶ διαίρεσιν ἥ τε συμμετρία καὶ ἡ ἀσυμμετρία ἐξετασθήσεται ἄχρι ιγ′ θεωρήματος.*

Ad prop. V.

47. *Τὸ τὰ σύμμετρα μεγέθη ἴσον ἐστὶ τῷ τὰ μεγέθη τὰ κοινῷ μέτρῳ μετρούμενα. τὰ ἔχοντα, φησί,*

---

46. PBFVat.V^{c}q (*εἰς τὸ αὐτό* F, $\bar{\delta}$ V); cfr. nr. 49.
47. V^{a}q (P^{2}); initium ad *ῥητά* p. 445, 4 alio loco repetitur in V^{b} (V$_{2}$), add. *περιττῶς ἐγράφη.*

---

2. *διὰ τοῦτο* V. 4. *ἀπαράλλακται* Vat. 5. *τοῖς*] *τῷ* q. *δείκνυσιν* B, *δείκνυσι* q. 7. *τῶν*] *τό* q. 8. *προσλαμβάνει* q, *προλαμβανόντων* V, *προλαμβανομένων* P. 10. *τῷ συμμέτρῳ* q. *κατά* FVat. 11. *τά*] *κατά* PFVat.V. 12. *στερεά*] *στέρησιν* PFVat., *στερεόν* V. 13. *ἀλόγου* PFVat. *γραφῇ*] *πρ*^{o} sq. 1 litt. euan. B. *ἐπὶ τοῦτο*] et sqq. uerba corrupta et mutila. *τῶν*] *καί*? q. 14. *καί*] (alt.) *ἤ* Vq. 16. *κατά*] supra scr. m. 1 Vat. 17. *ἄχρις* PVat. *ιγ′*] *γι′* F. *θεωρημάτων* P. 21. *κοινῷ*] *τῷ κοινῷ* V$_{2}$. *τὰ* — p. 445, 1 *μεγέθη*] om. V$_{2}$.

κοινὸν μέτρον μεγέθη, ἃ καὶ διὰ τὸ ἔχειν κοινὸν μέτρον σύμμετρα λέγεται, ταῦτα τὰ μεγέθη λόγον ἔχει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, καί ἐστι ταῦτα καὶ ὁμοειδῆ καὶ ῥητά. τὰ γὰρ σύμμετρα πάντα εἴτε μήκει καὶ δυνάμει εἴτε δυνάμει μόνον ῥητὰ καλεῖ ὁ γεωμέτρης.

48. *Ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν* p. 16, 12] *ἤγουν ῥητόν· ἐν γὰρ τοῖς ἀριθμοῖς οὐ τέμνεται ἡ μονάς ..... ἄρρητον τὸν συντεθέντα ἀριθμόν. τὰ δὲ μεγέθη τεμνόμενα ἔχουσι καὶ τὸ ἄρρητον καὶ τὸ ἄλογον. πᾶς δὲ ἀριθμὸς πρὸς πάντα ἀριθμὸν ἔχει τινὰ λόγον ῥητὸν ἤγουν ἢ πολλαπλάσιον ἢ ἐπιμόριον ἢ ἐπιμερῆ ἢ πολλαπλασιεπιμόριον ἢ πολλαπλασιεπιμερῆ ἢ ἕνα τινὰ τῶν εἰδικωτέρως ὠνομασμένων, ὡς ἐν τῇ ἀριθμητικῇ τοῦ Νικομάχου ἔκκεινται πάντες ἡπλωμένοι καὶ διηκριβωμένοι· οἷον ὡς ἐπὶ ὑποδείγματος ὁ $\bar{\epsilon}$ ἀριθμὸς πρὸς τὸν $\bar{\delta}$ ἀριθμὸν συγκρινόμενος εὑρίσκεται ἔχων ὁλοκλήρως τὰς $\bar{\delta}$ μονάδας καὶ ἐπέκεινα τούτων μίαν μονάδα, ἥ ἐστιν τῶν $\bar{\delta}$ δ′, καὶ διὰ τοῦτο ὀνομάζεται ἐπιδ′ λόγον ὁ $\bar{\epsilon}$ τοῦ $\bar{\delta}$ ἀριθμοῦ. τὸ δὲ πεντάπηχυ πρὸς τὸ τετράπηχυ θεωρούμενον ἐπιτέαρτον μὲν ἔχει καὶ αὐτὸ λόγον, πλὴν ὡς συνεχῶν ποσῶν τμημάτων νοοῦνται καὶ οὐχ ὡς διῃρημέναι μονάδες.*

49. *Τοῦτο ἴδιον τῶν συμμέτρων· τὸ ἔλασσον τοῦ*

---

48. r. 49. PBFVat. V^cV^avq (*εἰς τὸ ε′* FVat.).

---

8. *μονάς*] seq. litterae quaedam dubiae ($\bar{\lambda}$/ενα?) r. 10. *ἔχουσι*] *δὲ ἔχουσι* r. 20. *ἐπιδ′*] h. e. *ἐπιτέαρτος*. *λόγον*] corruptum. 24. *τοῦτο*] *τοῦτο τό* q. *ἴδιον τῶν*] *ἰδίων* corr. ex *ἴδιον* v. *τῶν*] *τῷ* q. *συμμέτρων*] *συμ-* e corr. v. *ἔλασσον*] comp. Fv, *ἔλαττον* q.

μείζονος ἤτοι μέρος ἐστὶν ἢ μέρη. ἐὰν μὲν οὖν μέρος ᾖ, λόγον ἕξει, ὃν μονὰς πρὸς ἀριθμόν, ἐὰν δὲ μέρη ᾖ, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. τὸ μὲν γὰρ πρότερον ὑποπολλαπλάσιον ποιεῖ λόγον, τὰ δὲ μέρη ἕνα τῶν λοιπῶν ὑπολόγων. ἐὰν μὲν οὖν εὐθεῖαι ὦσιν, καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν ἐπίπεδα καὶ τὰ στερεὰ λόγον ἕξει, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, ἐὰν δὲ ἐπίπεδα, καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν στερεά, οὐ μέντοι καὶ αἱ εὐθεῖαι, εἰ μὴ ὁ λόγος τῶν ἀριθμῶν τετράγωνος πρὸς τετράγωνον, ἐὰν δὲ τὰ στερεά, οὐ πάντως τὰ πρὸ αὐτῶν, εἰ μὴ ὁ λόγος κύβος πρὸς κύβον ᾖ. ἐὰν δὲ τὰ στερεὰ μὴ ἔχῃ λόγον, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, οὐδὲ τὰ ἐπίπεδα οὐδὲ αἱ εὐθεῖαι· οὐ γάρ εἰσι σύμμετρα. καὶ ἐν μὲν τούτῳ καὶ τῷ ἑξῆς περὶ τῶν ἁπλῶς διαλέγεται συμμέτρων καὶ ἀσυμμέτρων, ἐν δὲ τῷ ζ' περὶ τῶν μήκει συμμέτρων καὶ ἀσυμμέτρων, δυνάμει δὲ συμμέτρων, ἀφ' οὗ δῆλον καὶ περὶ δυνάμει ἀσυμμέτρων, ἐν δὲ

---

1. ἐάν — 3. ἀριθμόν] om. v lacuna relicta. 2. ᾖ] εἴη q. πρὸς ἀριθμόν] e corr. m. rec. V^a. 3. ἀριθμός] comp. V^a, supra iterum add. m. rec. γάρ] οὖν q. 4. ποιεῖ] ποιεῖ τόν q. τά] ... V^a, τὸ q. τῷ λοιπῷ ὑπολόγῳ q. 5. οὖν] om. V^a. ὦσι BV^{a}V^{c}q. 6. ἀπ'] om. q, corr. ex ὑπ' F. τά] om. V^{c}q. 7. δέ] δ' P. 8. καί] om. q. αἱ] supra scr. m. 1 PB, om. V^{a}vq. ὁ] m. 2 B, om. Vat. 10. τά] (prius) om. V^c. πρό] πρός FVat.q. αὐτόν q. εἰ μή] εἰ post lac. 2 litt. V^a. ὁ] om. PBFV^{a}Vat.v. 11. κύβος] κῦ V^a, κύβον PBFVat. ἔχῃ] comp. V^{a}q, ἔχει v. 12. οὐδέ] (alt.) οὐδ' PV^a, δέ post lac. v. 13. καὶ ἐν μέν] ὃ μή BFVat.V^{a}V^{c}v et P, sed ὅ e corr. 14. τοῦτο BFVat.V^{a}V^{c}v et corr. ex τούτῳ P. τῷ] τό PBV^{a}Vat.Fv, τά V^c. ἁπλῶν PBv. συμμέτρων — 15. μήκει] mg. m. 2 B. 15. καὶ ἀσυμμέτρων] om. Bv. ζ'] ιζ' Vat., ζι' F. 16. καί — συμμέτρων] om. q. 17. ἀφ' οὗ] ἐν δὲ τῷ v. δῆλον] λον v, δὴ λοιπόν V^c; scrib. δηλοῖ. καί] om. V^a. περί] περὶ τῶν q. δυνάμει] δυνα ὡς q, δυνάμεως PBFVat.V^{a}V^{c}v.

τῷ η′ γένεσιν συμμέτρων καὶ ἀσυμμέτρων μήκει καὶ δυνάμει.

50. Τὸ τὰ σύμμετρα μεγέθη λόγον ἔχουσιν, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, ταὐτόν ἐστι τῷ πᾶν σύμμετρον μέγεθος παντὸς συμμέτρου μεγέθους τὸ ἔλασσον τοῦ μείζονος ἤτοι μέρος ἐστὶν ἢ μέρη· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ λόγον ἔχειν, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. πᾶς δὲ ἀριθμὸς πρὸς ἅπαντα λόγον ἔχει ἢ πολλαπλάσιον ἢ πολλαπλασιεπιμόριον ἢ ἐπιμερῆ ἢ καθ' ἕνα τινὰ λόγον, οὓς αὐτὸς συνελὼν ἐκ τοῦ ἐλάσσονος ὠνόμασεν ἢ μέρος ἢ μέρη. τὸ μὲν γὰρ μέρος ὑπέκειτο ἢ ὑποπολλαπλάσιον ἢ ὑποεπιμόριον, τὰ δὲ μέρη ἐπιμερῆ καὶ ὑποπολλαπλασιεπιμερῆ. τὸ δὲ ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, ὡς καὶ πρόσθεν εἴρηται, ταὐτόν ἐστι τῷ ὧν μειζόνων μεγεθῶν αἱ ὑπεροχαὶ ῥηταί εἰσιν ἤτοι ἀριθμῷ δυνάμεναι ῥηθῆναι ὡς τῆς δεκάποδος πρὸς τὴν ἑπτάποδα. ἔστι γὰρ ποδῶν ἡ ὑπεροχὴ τριῶν.

Ad prop. VI.

51. Οὐκοῦν κἂν τετράγωνα ἢ παραλληλόγραμμα ἢ οἱαδήποτε χωρία λόγον ἔχῃ, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν,

50. V^bq (P^2); cfr. nr. 45. 51. PF Vat. V^c V^aq (εἰς τὸ ς′ FVat.); in B euan. (v).

1. η′] ιη′ V^cv. καὶ ἀσυμμέ-] corr. m. 2 ex ἐν δὲ τῷ v. 3. τό — 5. μεγέθους] λόγον δὲ ἔχειν λέγεται, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, ὅταν V. 5. ἔλαττον V. 6. ἤτοι] om. V. τοῦτο — 7. ἀριθμόν] om. V. 9. λόγον — 11. γάρ] om. V. 11. ὑπέκειτο ἤ] μὲν οὖν ἐστιν ὁ V. ὑποπολλαπλάσιος V, deinde del. μ᾽ μ̄. ὑπο-] supra scr. V. 12. τὰ δὲ μέρη] μέρη δὲ ὁ V. ἐπιμερής, ἐπι- e corr., V. καί] ἤ V. ὑποπολλαπλασιεπιμερής V. 13. τό — 17. τριῶν] om. V. 19. οὐκοῦν — 20. ἀριθμόν] bis B. 19. τετράγωνον V^a. ἤ] (prius) ᾖ ἤ Fq. 20. οἱαδηποτοῦν q. Deinde add. ἀριθμὸν ἀριθμός compp. V^a. λόγον] καὶ λόγον q. ἔχει P V^aq.

σύμμετρα ἔσται τὰ μεγέθη, ὅταν δὲ ὃν τετράγωνος πρὸς τετράγωνον, καὶ αὐτὰ σύμμετρα καὶ αἱ δυνάμεναι αὐτὰ μήκει. ἢ ὅταν εὐθεῖαι πρὸς ἀλλήλας λόγον ἔχωσιν, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, καὶ αὗται σύμμετροί εἰσι μήκει καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα ἢ τὰ ἴσα τοῖς τετραγώνοις αὐτῶν χωρία λόγον ἔχειν ἀναγκάζεται, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. ἐπὶ πλέον ἄρα αἱ δυνάμει σύμμετροι τῶν μήκει συμμέτρων εἰσὶ καὶ περιεκτικώτεραι, ὡς καὶ ἐκ τῶν ἐφεξῆς θεωρημάτων ἔσται δῆλον.

52. *Μεγέθη πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχειν λέγεται, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ὅταν μέσον αὐτῶν δύνηται ἐμπεσεῖν μέγεθος ἀνάλογον, ὅταν δὲ μὴ δύνηται, οὐ λέγεται ἔχειν, ὃν τετράγωνος πρὸς τετράγωνον, οἷον ἡ τετράπους καὶ ἡ ἐννεάπους· αὗται γὰρ πρὸς ἀλλήλας ἔχουσιν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον· μεταξὺ γὰρ αὐτῶν ἐμπίπτειν δύναται ἡ ἑξάπους ἀνάλογος· ὡς γὰρ ὁ $\overline{\theta}$ πρὸς τὸν $\overline{\varsigma}$, ὁ $\overline{\varsigma}$ πρὸς τὸν $\overline{\delta}$. ὁ δὲ $\overline{\iota\eta}$ πρὸς τὸν $\overline{\iota\beta}$ οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος πρὸς τετράγωνον· οὐδεὶς γὰρ μέσος αὐτῶν ἀνάλογος πίπτει. δεῖ δὲ ἀντὶ τοῦ $\overline{\iota\eta}$ καὶ $\overline{\iota\beta}$ τὴν ὀκτωκαιδεκάποδα καὶ δωδεκάποδα λαμβάνειν.*

53. *Σημείωσαι, ὅτι τὸ ἐν τῷ πρὸ τούτου θεω-*

---

52. q (P^2). 53. Fb.

---

1. ἔσται] *δέ* comp. V^a, *ἐστι* q. ὃν] *τόν* FVat. 2. *πρός*] *ἀριθμός* q. αἱ] *ἐάν εἰσιν εὐθεῖαι* αἱ V^a. 3. *αὐτάς* PFVat.$V^a V^c$q. ἔχουσιν V^aq. 4. *εἰσι*] *ἀριθμὸς ἀριθμόν* compp. V^a. 5. *ἀπ' αὐτῶν*] *ἀπάντων* V^a. *τά*] *ς* V^a. 6. *χωρίοις* V^a. 7. *ἀριθμός*] om. V^a. 8. *αἱ δυνάμει*] *αἱ δύο* V^a, *μήκει* q, *αἱ δυνάμεϊς* F. *μήκει*] om. q, *μή* V^a. 10. *ἔσται*] *ἐστι* $V^a V^c$; deinde ras. 1 litt. V^a. 23. *ὅτι*] om. b.

ρήματι δεδομένον ἐγένετο ἐν τούτῳ ζητούμενον καὶ ἀνάπαλιν.

54. *Ὡς ἡ πρώτη προς τὴν τρίτην κτλ.* p. 20, 21] *διὰ πόρισμα τοῦ κ΄ τοῦ ϛ΄ τοῦ λέγοντος, ὅτι, ἐὰν τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον ὦσιν, ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης τρίγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας τὸ ὅμοιον καὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενον.*

Ad prop. VII.

55. *Ἐκ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς.*

56. *Οὐκ, ὡς ἄν τις οἰηθείη, παρέλκον ἐστὶ διὰ το δείκνυσθαι καὶ τοῦτο τὸ συνημμένον διὰ τοῦ πρὸ αὐτοῦ. δι' ἐκείνου γὰρ οὐ τοῦτο, ἀλλ' ὅτι τὰ μὴ λόγον ἔχοντα μεγέθη, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, ἀσύμμετρά ἐστιν, ἐδείκνυτο. οὐκ ἄρα ἀναιρετικὸν τοῦ κανόνος ἐκείνου τοῦ λέγοντος, ὅτι, εἰ η κατάφασίς τινος τῇ ἄλλου καταφάσει ἕπεται, οὐ τῇ τοῦ ἡγουμένου ἀποφάσει ἕπεται ἡ τοῦ ἑπομένου, ἀλλ' ἀνάπαλιν. τοῦτο γὰρ ἀληθές, ἐφ' ὧν μόνον τὸ κατηγορούμενον ἐπὶ πλέον ἐστίν, ἐφ' ὧν δὲ ἐπ' ἴσης ὡς ἐπὶ τούτου ἀδιάφορόν ἐστιν, ὡς ἂν ἐθέλῃ τις ποιεῖν. ἰστέον δέ, ὅτι ἐν τῷ μετὰ τοῦτο δείξει καὶ τὸ ἄλλο, ὅπερ ἔφαμεν διὰ τοῦ πρὸ αὐτοῦ δείκνυσθαι, οὐκ ἐπ' εὐθείας, ἀλλὰ τῇ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῇ. ἔστι γὰρ τοῖς γεωμέτραις σύνηθες κἀκεῖνα δεικνύναι τῇ τοιαύτῃ δείξει.*

57. *Ὅτι μὲν οὖν οὐκ αἱ γραμμαὶ μόναι εἰσὶ μεγέθη, ἀλλὰ καὶ τα ἐπίπεδα καὶ τὰ στερεά, πάντες*

54. V^a. 55. Fq. 56. Fb (*σχόλιον* b). 57. V^{a}qr (P^2).

10. *ἐστί*] b, *εἶναι* F. 14. *ἄρα*] b, *ἔστι δέ* F. 25. *οὖν*] om. Pr.

ἴσασιν. οὐκ ἔχειν οὖν ὅλως δύνανται πρὸς ἄλληλα λόγον, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν τὰ ἑτεροειδῆ, οἷον γραμμὴ καὶ ἐπιφάνεια ἢ ἐπιφάνεια καὶ στερεόν· ταῦτα γὰρ ἑτεροειδῆ ὄντα οὐκ ἔχει λόγον πρὸς ἄλληλα, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν.

58. *Οἷον τὰ ἑτεροειδῆ, ὥσπερ ἡ γραμμὴ καὶ ἡ ἐπιφάνεια καὶ τὸ σῶμα· ταῦτα γὰρ ἑτεροειδῆ ὄντα οὐκ ἔχουσι λόγον πρὸς ἄλληλα ἀσύμμετρα ὄντα, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν.*

Ad prop. VIII.

59. *Ἐκ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς.*

Ad prop. IX.

60. *Ἐκ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς.*

61. *Ἐνταῦθα δείκνυσιν, ὅτι τα μήκει σύμμετρα καὶ δυνάμει ἐστὶν σύμμετρα.*

62. *Τὸ θεώρημα τοῦτο Θεαιτήτειόν ἐστιν εὕρημα, καὶ μέμνηται αὐτοῦ ὁ Πλάτων ἐν Θεαιτήτῳ, ἀλλ' ἐκεῖ μὲν μερικώτερον ἔγκειται, ἐνταῦθα δὲ καθόλου· ἐκεῖ γὰρ τὰ τετράγωνα τὰ ὑπὸ τετραγώνων ἀριθμῶν μετρούμενα συμμέτρους ἔχειν καὶ τὰς πλευράς φησιν. μερικὴ δὲ αὕτη ἡ πρότασις· οὐ γὰρ πάντα τὰ σύμμετρα χωρία, ὧν καὶ αἱ πλευραί εἰσι σύμμετροι, περιλαμβάνει. τετραγώνων γὰρ χωρίων συμμέτρων τοῦ ιη*

---

58. B^1V^av. 59. V^aq. 60. V^a. 61. P. 62. PBFVat.V^cq (*εἰς τὸ Θ'* FVat.).

---

9. *πρός*] om. V. 11. *εἰς*] om. V. 16. *τοῦτο τὸ θεώρημα* q. *Θεαιτήτιον* PV. *ἐστιν*] comp. corr. ex *ὁ* F. *εὕρεμα* FVat.PV. 17. *ὁ*] om. Bq. 19. *ὑπό*] *ὑπὸ τῶν* q. 22. *παραλαμβάνει* V.

καὶ τοῦ ῆ αἱ πλευραί, εἰ καὶ μὴ κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀριθμῶν εὑρίσκονται, ἀλλ' οὖν ἄλλως εἰσὶ σύμμετροι· ὅμως ὑπὸ τετραγώνων ἀριθμῶν τὰ χωρία· οὐ μεμέτρηται, εἰ καὶ μετρεῖσθαι δύναται. εἰκότως οὖν ἐνταῦθα οὐ τοῦτον τὸν τρόπον ὡρίσατο, ἀλλὰ τὰ λόγον φησὶν ἔχοντα, ὃν ἀριθμὸς τετράγωνος πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. καὶ ἐνταῦθα δὲ οὐ μάτην ἡ τοῦ τετραγώνου ἀριθμοῦ γεγένηται μνήμη· εἰ γὰρ ἦν μόνον ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν ὁρισάμενος, ἐπλεόναζεν ὁ ὅρος. τὰ γὰρ διπλασίονα λόγον ἔχοντα τετράγωνα πρὸς ἄλληλα συμμέτρους ἔδει τὰς πλευρὰς ἔχειν. οὐκ ἔχουσι δέ· καὶ γὰρ ἡ τοῦ μείζονος τῆς τοῦ παράλλης διαγώνιός ἐστιν. εἰ τοίνυν διὰ μὲν τοῦ φάναι ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν ἐπλεόναζεν ὁ ὅρος περιλαμβάνων καὶ τὰ μὴ συμμέτρους ἔχοντα τὰς πλευράς, διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν ὑπὸ τετραγώνων ἀριθμῶν μετρούμενα ἐλλιπῶς εἶχεν μὴ περιέχων τὰ συμμέτρους ἔχοντα τὰς πλευρὰς ὑπὸ τετραγώνων μὲν μὴ μετρηθέντα ἀριθμῶν, λόγον δὲ τῶν ἀριθμῶν ἐχόντων, ὃν τετράγωνος πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, εἰκότως πρόσκειται τὸ ὃν τετράγωνος πρὸς τετράγωνον· περιλήψεται γὰρ πάντα τὰ χωρία, ἅ, εἰ καὶ μὴ ὑπὸ τετραγώνων μετρεῖται, ἀλλ' οὖν σύμμετρα ὄντα συμμέτρους ἔχει καὶ τὰς πλευράς.

1. εἰ] om. q. τὸ μέτρον] μέρος B. 3. μεμέτρηται] μετρεῖται BFVat. 4. μετρῆσθαι P. 5. οὐ] ὅσ P. ὡρίσαντο B. 6. τετράγωνος ἀριθμός F; reliqua pars scholii in fol. seq., add. τὰ ἑχόμενα εἰς τὸ ἑξῆς μέτωπον. 8. εἰ] ἡ P. 10. διπλάσιον P, διπλασίον V. πρὸς ἄλληλα τετράγωνα Fq. 11. τάς] καὶ τάς B. 12. τῆς] scr. πλευρά. τοῦ] τε q. παράλλης] PBVq, παράλλου Vat., ου F; scrib. ἐλάττονος. 13. διγώνιος q. ἐστιν] om. q. 14. περιλαμβάνω q. 16. μετρουμετρουμενα B. 17. ἐλλειπῶς BFVat.V. περιέχων τά] περιέχοντα q. τά] τάς FV. 19. λόγων V. τῶν] τόν F. 20. τό] om. F.

τοῦ δ' οὖν ιη̄ καὶ τοῦ η̄ συμμέτρων ὄντων διὰ τὸ καὶ ἐκ πλευρῶν συμμέτρων ἀναγεγράφθαι εὑρήσεις τὰς πλευράς, διότι λόγον ἔχουσιν, ὃν ἀριθμὸς τετράγωνος πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. ὡς γὰρ ὁ θ̄ πρὸς τὸν δ̄, οὕτως ὁ ιη̄ πρὸς τὸν η̄. λαβὼν δὲ τὰς πλευρὰς τοῦ θ̄ καὶ δ̄ ἰσάκις τέμνω τῶν ἐκκειμένων τετραγώνων τας πλευρὰς καὶ ἔχω τὴν συμμετρίαν· ὡς γὰρ τὰ τετράγωνα πρὸς τὰ τετράγωνα, οὕτως αἱ πλευραὶ πρὸς τὰς πλευράς.

63. Τὰ ἀπὸ τῶν μήκει συμμέτρων εὐθειῶν τετράγωνα πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον· οὐ μάτην ἡ τοῦ τετραγώνου ἀριθμοῦ γεγένηται μνήμη. εἰ γὰρ εἴρηκε μόνως ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, ἐπλεόναζεν ἂν ὁ ὅρος· τὰ γὰρ διπλασίονα λόγον ἔχοντα τετράγωνα πρὸς ἄλληλα συμμέτρους ἔδει τὰς πλευρὰς ἔχειν· οὐκ ἔχουσι δέ, ὡς ἔχει ἐπὶ τῆς διαμέτρου καὶ τῆς πλευρᾶς.

64. Ἰστέον, ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν μήκει συμμέτρων εὐθειῶν τετράγωνα λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐ μὴν καὶ ἀντιστρέφει, ἵνα, ἐὰν τὰ τετράγωνα λόγον ἔχῃ, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, καὶ τὰς δυναμένας εὐθείας τὰ τετράγωνα μήκει συμμέτρους εἶναι. ὁ γὰρ ιη̄ πρὸς τὸν η̄ λόγον ἔχει τετραγωνικὸν διπλασιεπι-

---

63. q^{c}; cfr. nr. 62; *εἰς τὸ θ' τοῦ ι' βιβλίου.* 64. V^{a}q (P^{2}; etiam r, sed del.).

---

1. *τοῦ*] e corr. F, *τό* q. *ιη̄*] *η̄ι* F, *ὀκτωκαίδεκα* B. *τοῦ*] *τό* Vq. 2. *καί*] om. FVat. *ἀντιγεγράφθαι* q. *εὑρήσει* PFVat., *εὕρησις* q. 4. *ἀριθμὸν τετράγωνον* F. 5. *ιη̄*] *δεκαοκτώ* B. *τόν*] om. P. 8. *τά*] postea ins. m. 1 Vat. 22. *ἀριθμός*] *ἀριθμόν* q.

τέταρτον, ον ὁ $\overline{\theta}$ *τετράγωνος πρὸς τὸν* $\overline{\delta}$ *τετράγωνον, καὶ ὅμως ἡ πλευρὰ τοῦ* $\overline{\eta}$ *οὐκ ἔστι σύμμετρος μήκει τῇ τοῦ* $\overline{\iota\eta}$ *πλευρᾷ· ἔστι δὲ τοῦ μὲν ἡ πλευρὰ* $\overline{\beta}$ $\overline{\mu\theta}$ $\overline{\mu\beta}$, *τοῦ δὲ* $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\delta}$ $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\lambda\gamma}$.

65. *Οἷον ἐπὶ ὑποδείγματος ἔστωσαν σύμμετροι εὐθεῖαι ἔχουσαι σπιθαμὰς* $\overline{\varsigma}$ *καὶ* $\overline{\delta}$· *καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα τὰ* $\overline{\lambda\varsigma}$ *καὶ τὰ* $\overline{\iota\varsigma}$ *πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχουσιν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς ὁ* $\overline{\theta}$ *πρὸς τετράγωνον τὸν* $\overline{\delta}$· *ἔχει γὰρ λόγον ὁ* $\overline{\theta}$ *ἀριθμὸς πρὸς τὸν* $\overline{\delta}$ *διπλασιεπιτέταρτον, καθὼς καὶ ὁ* $\overline{\lambda\varsigma}$ *πρὸς τὸν* $\overline{\iota\varsigma}$.

66. *Τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς ἕτερον τετράγωνον ἀριθμὸν λόγον ἔχειν λέγεται, ὅταν αἱ πλευραὶ αὐτῶν πρὸς ἀλλήλας πολλαπλασιαζόμεναι ποιῶσιν ἕτερον ἀριθμὸν μέσον ἀνάλογον, οἷον τοῦ* $\overline{\iota\varsigma}$ *καὶ τοῦ* $\overline{\lambda\varsigma}$ *πλευραὶ τετραγωνικαὶ* $\overline{\delta}$ *καὶ* $\overline{\varsigma}$, *ὧν πρὸς ἀλλήλας πολλαπλασιαζομένων γίνεται* $\overline{\kappa\delta}$ *μέσος ἀνάλογος τοῖ* $\overline{\iota\varsigma}$ *καὶ τοῦ* $\overline{\lambda\varsigma}$. *ὁ γὰρ* $\overline{\lambda\varsigma}$ *πρὸς τὸν* $\overline{\kappa\delta}$ *ἔχει λόγον ἡμιόλιον, καὶ ὁ* $\overline{\kappa\delta}$ *πρὸς* $\overline{\iota\varsigma}$ *ἔχει λόγον ἡμιόλιον. αἱ μὲν οὖν πλευραὶ πρὸς ἀλλήλας εἶχον λόγον ἡμιόλιον, ὁ δὲ* $\overline{\lambda\varsigma}$ *καὶ* $\overline{\kappa\delta}$ *καὶ* $\overline{\iota\varsigma}$ *ἔχουσι λόγον* $\overline{\beta}$ *ἡμιόλιον.*

67. *Ἔστω ἡ Α τετράπους, ἡ Β ἑξάπους καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα ἡ ἑκκαιδεκάπους καὶ ἡ* $\overline{\lambda\varsigma}$ *ποδῶν. ὅτι μὲν οὖν ἡ τετράπους τῇ ἑξάποδι σύμμετρός ἐστι*

---

65. $V^{a}vq$ ($P^{2}r$). 66. r. 67. $V^{b}q$ (P^{2}).

---

1. *τόν*] bis q. 4. $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\lambda\gamma}$] V, $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\kappa\delta}$ q. 6. *εὐθεῖαι*] *αἱ* V, *εὐθεῖαι αἱ* v. 7. *τά*] (alt.) om. q. 8. *ἀριθμός*] om. q. *τόν*] *ἀριθμὸν τό* V. 9. *ἔχειν* v, sed corr. 10. *καί*] corr. ex *αι* v. lin. 9 et 10 deleuit r add. *μᾶλλον δὲ διὰ τοῦ μέσου* $\overline{\kappa\delta}$ *ἔχει δὶς τὸν ἡμιόλιον, ὃ καὶ βέλτιον, ὥσπερ καὶ ὁ* $\overline{\theta}$ *πρὸς τὸν* $\overline{\delta}$ *διὰ μέσου τοῦ* $\overline{\varsigma}$. 22. *ἑξκαιδεκάπους* q. 23. *οὖν*] om. V.

μήκει, δῆλον· ἀλλὰ καὶ τὰ λ̄ξ̄ ὅτι πρὸς τα ῑξ̄ λόγον ἔχει, ὃν ὁ θ̄ ὁ τετράγωνος πρὸς τὸν δ̄ τὸν τετράγωνον, οὐκ ἄδηλον· διπλασιεπιτέταρτοι γὰρ οἱ λόγοι καὶ οὗτοι κἀκεῖνοι.

68. *Προσυπακουστέον· καὶ τὸ ἀπὸ τῆς A ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B διπλάσιον λόγον ἔχει τοῦ λόγου, ὃν ἔχει ὁ Γ πρὸς τὸν Δ· οἱ δὲ τῷ αὐτῷ λόγοι οἱ αὐτοὶ καὶ ἀλλήλοις εἰσὶν οἱ αὐτοί.*

69. *Διὰ πόρισμα τοῦ κ′ τοῦ ϛ′ καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ A πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ B διπλάσιον λόγον ἔχει τοῦ λόγου, ὃν ἔχει ὁ Γ πρὸς τὸ Δ.*

70. *Ἀλλὰ τοῦ μὲν τῆς A πρὸς τὴν B λόγου* [p. 24, 22—23]· *ἦγουν τοῦ διπλασίου λόγου, ὃν ἔχει ὁ ῑξ̄ πρὸς τὸν η̄, διπλάσιός ἐστιν ὁ τοῦ ἀπὸ τῆς A τετραγώνου πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B τετράγωνον. ὁ γὰρ σν̄ξ̄ πρὸς τὸν ξ̄δ̄ τετραπλάσιός ἐστι καὶ ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἔχει ὁ A πρὸς τὸν B ἤτοι ὁ ῑξ̄ πρὸς τὸν η̄ δίς· δὶς γὰρ τὸ διπλάσιον τετραπλάσιον. ὥστε τοῦ λόγου, ὃν ἔχει ὁ A πρὸς τὸν B ὁ ῑξ̄ πρὸς τὸν η̄, διπλάσιος ὁ τοῦ ἀπὸ τῆς A τετραγώνου πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B τετράγωνον ἤτοι διπλάσιος ἤτοι δὶς δίς, ὅπερ ἐδήλωσεν εἰπών· τὰ γὰρ ὅμοια σχήματα ἐν διπλασίοις λόγῳ ἐστὶ*

---

68. q (P^2); ad III p. 24, 22 sq. 69. V^a (= nr. 68, coniunct. cum nr. 70). 70. V^a bis (VV_2) q (P^2).

---

5. ἀπὸ τῆς] πρὸ τοῦ q. 7. αὐτῷ] bis q. 12. λόγου] om. q V_2. 13. ὅν] οὗ V. 14. διπλασίων V_2. τῆς] τοῦ V. 15. τῆς] τοῦ V. ὁ] ἡ q. 16. τετραπλάσιος] hinc ad finem haec est scriptura V: *διπλάσιός ἐστιν· δὶς γὰρ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον τοῦ ὃν ἔχει ὁ ῑξ̄ διὰ τοῦ η̄ ἤγουν τετραπλάσιον. τετραπλασίων* V_2. 17. δίς] bis V_2 q; fort. recte. 19. διπλασίων V_2. 20. τοῦ] supra scr. m. 1 q. 21. ἤτοι] (prius) ἤτοι δίς q, fort. recte.

τῶν ὁμολόγων πλευρῶν, ὅπερ ἐδείχθη ἐν τῷ ια′ θεωρήματι τοῦ ϛ′ βιβλίου.

71. *Πρὸς τὴν B λόγου* p. 24, 23] *καὶ ὁ ἄρα ἀπὸ τῆς Γ λέγω πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ Δ τετράγωνον λόγος διπλασίων ἐστὶ τοῦ τῆς A πρὸς τὴν B λόγου· τὰ γὰρ ἴσα πρὸς τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον· οἱ γὰρ λόγοι καὶ ταὐτὸν καὶ ἴσοι.*

72. *Δύναται τὸ λεγόμενον καὶ τοιοῦτον εἶναι· αἱ δυνάμει σύμμετροι, εἰ μὲν ἔχουσι λόγον, ὃν τετράγωνος πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ἔσονται καὶ μήκει σύμμετροι, εἰ δὲ μὴ ἔχουσι, δυνάμει μὲν ἔσονται σύμμετροι, μήκει δὲ οὔ.*

73. *Οἷον ὁ ε̄ καὶ ὁ ξ̄ μήκει ὄντες σύμμετροί εἰσι καὶ δυνάμει· τὰ γὰρ κ̄ε̄ καὶ μ̄θ̄ οὐ κοινῷ μέτρῳ μετροῦνται.*

74. *Οἷον ὁ ῑβ̄ καὶ ὁ ῑϛ̄ μήκει σύμμετροί εἰσιν, ἀλλὰ καὶ δυνάμει· τὰ γὰρ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα τὰ ρ̄μ̄δ̄ καὶ σ̄ν̄ϛ̄ τῷ αὐτῷ χωρίῳ τῷ δ̄ μετροῦνται.*

75. *Οἷον ὁ ε̄ καὶ ὁ ῑε̄ δυνάμει σύμμετροί εἰσι· τὰ γὰρ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα τὰ κ̄ε̄ καὶ σ̄κ̄ε̄ τῷ αὐτῷ χωρίῳ μετρεῖται· μήκει δὲ ἀσύμμετροι ὁ ε̄ καὶ ὁ ῑε̄. οὐ γὰρ ἔχουσι λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. τὰ γὰρ ῑε̄ τοῦ ε̄ τριπλάσια, καὶ οὐχ εὑρίσκεται τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον*

---

71. V[a]. 72. V[b]q (P[2]). 73. V[b]. 74. V[b]q (*σχόλιον* V); ad III p. 28, 15. 75. V[b]q; ad III p. 28, 16.

---

1. ια′] immo κ′. 13. Supra *ὄντες* add. *οὐκ* V. 14. *καί*] (prius) mut. in *οὐ* V. 17. *ἀλλά*] om. V. 19. *ῑε̄ καὶ ὁ ε̄* V. 20. *ἀπ' — τά*] om. V. *καί*] *καὶ τά* V. *αὐτῷ χωρίῳ*] *ε̄* V. 21. *μετροῦνται* V. 23. *γάρ*] *δέ* V. 24. *ἀριθμός*] om. V.

ἀριθμον τὸν αὐτὸν ἔχων λόγον. οἷον ὁ ιϛ καὶ ὁ λϛ ἀριθμοὶ λόγον ἔχουσιν, ὃν ὁ θ ἀριθμὸς πρὸς τὸν δ ἀριθμὸν τὸν διπλασιεπιτέταρτον.

76. *Οἷον ὁ κε καὶ σκε ἀριθμοὶ οὐκ ἔχουσι λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ἀλλ' ἁπλῶς, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. σύμμετροι οὖν εἰσι δυνάμει, οὐκέτι δὲ καὶ μήκει. αἱ γαρ πλευραὶ αὐτῶν ὁ ε καὶ ὁ ιε οὐκ ἔχουσι λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν.*

77. *Ἄλλως. οἷον ὁ α καὶ ὁ ξ. ὁ γὰρ ξ πρὸς τὸν α λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, σύμμετροι δέ εἰσιν. αἱ δὲ εὐθεῖαι, ἀφ' ὧν ἀνεγράφησαν, ἀσύμμετροί εἰσιν· τὰ γὰρ τετράγωνα ἄλογά εἰσιν. ὥστε οὖν αἱ μήκει σύμμετροι πάντως καὶ δυνάμει, αἱ δὲ δυνάμει οὐ πάντως καὶ μήκει.*

78. *Εἰ μὴ καὶ λόγον ἔχοιεν* p. 30, 4] *τὸ εἰ μὴ καὶ λόγον ἔχοιεν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν οὐ περὶ τῶν πλευρῶν εἴρηται, ἀλλὰ περὶ τῶν τετραγώνων· οὐ γὰρ ἀνάγκη τὰς μήκει συμμέτρους λόγον ἔχειν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον, ἀλλὰ μόνον, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν. ἄλλο δὲ τὸ ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν καὶ ἄλλο τὸ ὃν τετράγωνος*

---

76. V^bq (P^2), ad III p. 28, 27. 77. FBV^bvq.
78. V^aq (P^2).

---

1. ὁ λϛ καὶ ὁ ιϛ V, fort. recte. 2. *ἀριθμοί*] *τετράγωνοι* V. θ *τετράγωνος πρὸς τὸν* δ *τετράγωνον* V. 10. *ἄλλως*] om. BF, *ἢ καὶ οὕτως* V. *οἷον*] om. V. ξ *καὶ ὁ* α Vvq. *ὁ γάρ — α*] om. V. 12. *εὐθεῖαι δέ* V. 14. *εἰσιν*] *ἐστιν* vq. *οὖν*] om. V. 15. *καὶ δυνάμει πάντως* V. 17. *εἰ*] om. V. *καί*] om. V. 20. *οὐ*] *εἴρηται· οὐ* V. 22. *μόνον*] *μόνον ἁπλῶς* V.

ἀριθμος πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· τὰ μὲν γὰρ ἔχοντα λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ἐξ ἀνάγκης ἔχει καὶ ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, τὰ δὲ λόγον ἔχοντα, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, οὐκ ἀνάγκη καὶ λόγον ἔχειν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. ἐπὶ πλέον γὰρ ὁ ἀριθμὸς τοῦ τετραγώνου ἀριθμοῦ. ὥστε ἂν τὰ τετράγωνά τινων εὐθειῶν λόγον ἔχῃ, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον, μήκει ἐξ ἀνάγκης ἔσονται σύμμετροι ἐκεῖναι αἱ εὐθεῖαι, οὐ μὴν ἀνάγκη καὶ ἐκείνας λόγον ἔχειν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον, ἀλλ' ἐνδέχεται καὶ ἔχειν καὶ μὴ ἔχειν.

79. Οἷον $\bar{\varepsilon}$ καὶ $\bar{\zeta}$ μήκει οὖσαι ἀσύμμετροι εἰσὶ καὶ δυνάμει· τὰ γὰρ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα τὰ $\bar{\kappa\varepsilon}$ καὶ $\bar{\mu\vartheta}$ οὐ κοινῷ χωρίῳ μετροῦνται.

80. Ἰστέον, ὅτι, ὅταν αἱ τῶν τετραγώνων πλευραὶ λόγον ἔχωσι πρὸς ἀλλήλους, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, τουτέστιν τὸν μήκει διπλασίονα, τότε καὶ ὁ τετράγωνος πρὸς τὸν τετράγωνον τετραπλάσιός ἐστιν, ὡς ἐπὶ τοῦ $\bar{\delta}$ καὶ $\bar{\iota\varsigma}$ καὶ $\bar{\vartheta}$ καὶ $\bar{\lambda\varsigma}$. πλευρὰ γὰρ τοῦ $\bar{\delta}$ ὁ $\bar{\beta}$, τοῦ δὲ $\bar{\iota\varsigma}$ ὁ $\bar{\delta}$ καὶ τοῦ $\bar{\vartheta}$ ὁ $\bar{\gamma}$, τοῦ $\bar{\lambda\varsigma}$ ὁ $\bar{\varsigma}$. εἰσὶν οὖν αἱ τοιαῦται πλευραὶ ἐν διπλασίονι λόγῳ, τουτέστιν ἐν τετραγώνου ἀριθμοῦ πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν λόγῳ, καὶ διὰ τοῦτο τὰ ἀπ' αὐτῶν γεγονότα τετράγωνα χωρία ἐν τετραπλασίονι

79. $V^{a}q$ (v); ad III p. 30, 12; cfr. schol. corruptum nr. 73.
80. V^{s}.

6. γάρ] om. V. 8. λόγον] corr. ex λόγων V. ἔχειν V. 13. $\bar{\varepsilon}$ καὶ $\bar{\zeta}$] ἐὰν ὁ ἕβδομος V. εἰσί] om. V. 14. τά] εἰσὶν ἀσύμμετροι· τά V. τετράγωνα] τὸ τετράγωνον q. $\bar{\mu\vartheta}$] τὰ $\bar{\mu\vartheta}$ V. 15. χωρίῳ] χωρίῳ μέτρῳ V.

λόγῳ θεωροῦνται κατὰ τὸ ἀξίωμα τὸ λέγον, ὅτι τὰ μήκει διπλάσια δυνάμει εἰσὶν τετραπλάσια. ἂν δὲ ἡ πλευρὰ πρὸς τὴν πλευρὰν ἔχῃ μέν τινα λόγον, ἡμιόλιον τυχὸν ἢ ἐπίτριτον ἢ ἄλλον τινὰ τῶν ἐπιμορίων ἢ τῶν ἐπιμερῶν, τὰ μὲν ἀπ' αὐτῶν γεγονότα τετράγωνα λόγον ἔχουσι πρὸς ἄλληλα, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐ μὴν δὲ τὸν τετραπλασίονα, ὡς ἐπὶ τοῦ $\overline{\theta}$ καὶ τοῦ $\overline{\delta}$, ὧν αἱ πλευραὶ λόγον μὲν ἔχουσιν, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, οὐχ ὃν τετράγωνος πρὸς τετράγωνον· τὰ γὰρ δύο καὶ τρία, ἅπερ εἰσὶ πλευραὶ τοῦ $\overline{\delta}$ καὶ τοῦ $\overline{\theta}$, τὸν ἡμιόλιον ἔχουσι λόγον· διὸ καὶ οὐ δύναται εἶναι ὁ $\overline{\theta}$ τοῦ $\overline{\delta}$ τετραπλάσιος, ὡς ὁ $\overline{\iota\varsigma}$ τοῦ $\overline{\delta}$ καὶ ὁ $\overline{\lambda\varsigma}$ τοῦ $\overline{\theta}$.

Ad lemma prop. IX.

81. Οἷον ὅμοιοι ἐπίπεδοί εἰσιν ὁ $\overline{\nu}$ καὶ ὁ $\overline{\omega}$· ἀνάλογον γὰρ ἔχουσι τὰς πλευράς. ὡς γὰρ ὁ $\overline{\iota}$ πρὸς τὸν $\overline{\varepsilon}$, οὕτως ὁ $\overline{\mu}$ πρὸς τὸν $\overline{\kappa}$. καὶ ἔχουσι λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς ὁ $\overline{\xi\delta}$ πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν τὸν $\overline{\delta}$· ἑκκαιδεκαπλάσιος γάρ ἐστιν ὁ $\overline{\xi\delta}$ τοῦ $\overline{\delta}$ καὶ ὁ $\overline{\omega}$ τοῦ $\overline{\nu}$.

82. Ὅμοιοι ἐπίπεδοι ἀριθμοί εἰσιν οἱ ἀνάλογον ἔχοντες τοὺς ἀριθμούς, οἷον ὁ $\overline{\eta}$ καὶ ὁ $\overline{\iota\eta}$· τοῦ γὰρ $\overline{\eta}$ πλευραί εἰσιν ὁ $\overline{\beta}$ καὶ ὁ $\overline{\delta}$, τοῦ δὲ $\overline{\iota\eta}$ ὁ $\overline{\gamma}$ καὶ ὁ $\overline{\varsigma}$.

81. V^aq (P^2v). 82. BFbq (P^2).


3. ἔχῃ] e corr. V. 15. οἷον] οἷον ἔστωσαν VP. ὅμοιον ἐπίπεδ q. εἰσιν] om. q. ω̄] corr. ex σ V. 16. γάρ] om. q. τὰς πλευράς] e corr. V. 17. τόν] (alt.) τό V. 18. τετράγωνον ἀριθμόν] om. q. 19. δ̄] δ̄ ἀριθμόν q. ἑξδεκαπλάσιος V. 20. ὁ] om. V. ν̄] corr. ex η̄ V. 21. ὅμοιοι δέ BFb. 22. καὶ ὁ] τοῦ B. 23. πλευραί εἰσιν] ἡ πλευρά ἐστιν q. δέ] om. q. ὁ ς̄] ς̄ B.

ὁμόλογοι οὖν εἰσιν αὐτῶν αἱ πλευραί· ἡμιόλιον γὰρ λόγον ἔχουσιν. οὗτοι γὰρ οἱ ἀριθμοὶ ὁ $\bar{\eta}$ καὶ ὁ $\overline{\iota\eta}$ λόγον ἔχουσιν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς ὁ $\bar{\delta}$ πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν τὸν $\bar{\theta}$ διπλασιεπιτέταρτον.

83. Τοῦτο ἀντίστροφόν ἐστι τοῦ $\overline{\kappa\eta}$ τοῦ η' καὶ δείκνυται διὰ τοῦ $\overline{\iota\eta}$ τοῦ η' καὶ διὰ τοῦ η' τοῦ η'.

Ad demonstr. alt. III p. 378, 12.

84. Εἴ τις λέγοι, πόθεν δῆλον, ὅτι ὡς ἡ A πρὸς τὴν B, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς A πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν A, B, φήσομεν οὕτως· κείσθωσαν αἱ A, B εὐθεῖαι ὥστε εἶναι ἐπ' εὐθείας, καὶ ἔστωσαν αἱ AB, $B\Gamma$, καὶ ἀναγεγράφθω ἀπὸ τῆς AB τετράγωνον τὸ $A\Delta$, καὶ συμπεπληρώσθω



τὸ AZ παραλληλόγραμμον. καὶ ἐπεὶ τὸ BZ τὸ ὑπὸ τῶν AB, $B\Gamma$ ἐστιν· ἴση γὰρ ἡ $B\Delta$ τῇ AB· καί ἐστι κοινὸν ὕψος τῶν $A\Delta$, BZ ἡ $B\Delta$, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ AB πρὸς τὴν $B\Gamma$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς AB πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AB, $B\Gamma$, ὡς καὶ αὐτὸς διὰ λήμματος ἐν τῷ κα' δείξει.

85. Διὰ γὰρ τούτου τοῦ θεωρήματος δείκνυται, ὅτι, ἐὰν ὦσι δύο εὐθεῖαι, ἔστιν ὡς ἡ ἑτέρα τούτων πρὸς τὴν λοιπήν, οὕτω τὸ ἀπ' ἐκείνης τετράγωνον

83. V^a. 84. V^{b}q (P^2). 85. r.

1. αὐτῶν] BP, αὗται q. γάρ] om. q. 2. ἔχουσαι q. οὗτοι sq. usque ad finem hab. P, om. BFbq. 5. κη'] immo κς'. 8. λέγει P. ὅτι] om. q. ἡ A] ὁ $\bar{\alpha}$ q. 9. τῶν] τό q. 10. εὐθεῖαι] om. V. 12. AB] A V. συμπληρούσθω q. 13. τό] τῆς q. καί] om. q. 16. BZ] corr. ex ΔZ V. 19. τό] τῷ q. τῶν] om. q. 19. ἐν τῷ κα δείξει διὰ λήμματος V.

πρὸς τὸ ὑπὸ ταύτης καὶ τῆς λοιπῆς ὀρθογώνιον· ἄμφω γὰρ παραλληλόγραμμα καὶ ἰσογώνια, καὶ ὁ τῶν πλευρῶν λόγος συντιθέμενος μένει ὁ αὐτὸς τῷ ἐξ ἀρχῆς λόγῳ διὰ τὸ ἐπί τε τοῦ τετραγώνου εἰλῆφθαι τὴν αὐτὴν πλευρὰν δὶς καὶ ἐπὶ τῶν ὀρθογωνίων ἅπαξ τὴν αὐτήν, οἷον ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι ἡ *A* πήχων $\bar{\delta}$ καὶ ἡ *B* πήχεων $\bar{\beta}$. τὸ ἀπὸ τῆς *A* τετράγωνον ἰσογώνιον ὂν τῷ ὑπὸ τῶν *A*, *B* παραλληλογράμμῳ λόγον ἔχει πρὸς ἐκεῖνο τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν πλευρῶν. ὁ δὲ συγκείμενος ἐκ τῶν λόγων τῶν $\bar{\delta}$ πρὸς $\bar{\delta}$ καὶ $\bar{\delta}$ πρὸς $\bar{\beta}$ λόγος ἐστὶν ὁ ἐξ ἀρχῆς τοῦ $\bar{\delta}$ πρὸς $\bar{\beta}$.

ὅτι τὰ ἰσογώνια παραλληλόγραμμα λόγον ἔχει τὸν συγκείμενον ἐκ τῶν πλευρῶν κγ΄ τοῦ ϛ΄.

86. Ἐπεὶ γάρ ἐστιν, ὡς τὸ ἀπὸ τῆς *A* πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν *A*, *B*, οὕτως ἡ *A* πρὸς τὴν *B*, ἀλλ' ὡς ἡ *A* πρὸς τὴν *B*, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν *A*, *B* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B*, καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς *A* πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν *A*, *B*, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν *A*, *B* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B*. οἱ γὰρ τῷ αὐτῷ λόγοι οἱ αὐτοὶ καὶ ἀλλήλοις εἰσὶν οἱ αὐτοί.

Ad prop. X.

87. *Προγραφόμενον εἰς τὸ ι΄ θεώρημα.*

δύο δοθέντων ἀριθμῶν καὶ εὐθείας ποιῆσαι ὡς τον ἀριθμὸν πρὸς τὸν ἀριθμόν, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς εὐθείας τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπ' ἄλλης εὐθείας τετράγωνον. ἔστωσαν οἱ μὲν δοθέντες δύο ἀριθμοὶ οἱ *A*, *B*,

---

86. V^aq. 87. PFVat. $V^c V^b$q (B euan.); *εἰς τὸ ι΄* FVat.

---

4. *εἰλῆφθαι*] scripsi, *εἶδη*? r. 7. *τῆς A*] scripsi, *τοῦ A* r. 17. *ὑπὸ τῶν A*] *ἀπὸ τῆς* q. 18. *τό*] om. q. *ὑπό*] *ἀπό* q. 19. *οἱ*] *εἰ* q. *λόγοι οἱ αὐτοί*] *ἀνάλογοι* V. 23. *εὐθ* V^b. 24. *τό*] *τόν* q. 26. *οἱ*] *γὰρ οἱ* F V^cq.

ἡ δὲ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ Γ. δεῖ δὴ προσευρεῖν εὐθεῖαν ἑτέραν, ὥστε τὸ ἀπὸ τῆς Γ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ἑτέρας εὐθείας τετράγωνον λόγον ἔχειν, ὃν ἀριθμὸς ὁ πρῶτος πρὸς ἀριθμὸν τὸν δεύτερον. ὅσαι γάρ εἰσιν ἐν τῷ Α μονάδες, εἰς τοσαύτας ἴσας διηρήσθω εὐθείας ἡ Γ, καὶ μία αὐτῶν ἔστω ἡ Δ, ὅσαι δέ εἰσιν ἐν τῷ Β μονάδες, ἐκ τοσούτων ἴσων τῇ Δ συγκείσθω ἡ Ε. ἔστιν ἄρα ὡς η μονὰς πρὸς τὸν Α, ἡ Δ πρὸς τὴν Γ. ἀνάπαλιν ἄρα, ὡς ὁ Α πρὸς τὴν μονάδα, οὕτως ἡ Γ πρὸς τὴν Δ. ἔστι δὲ καὶ ὡς ἡ μονὰς πρὸς τὸν Β, ἡ Δ πρὸς τὴν Ε. δι' ἴσου ἄρα ὡς ὁ Α πρὸς τὸν Β, ἡ Γ εὐθεῖα πρὸς τὴν Ε. εἰλήφθω οὖν τῶν Γ, Ε εὐθειῶν μέση ἀνάλογον ἡ Ζ. ἔσται ἄρα ὡς ἡ Γ πρὸς τὴν Ε, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς Γ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Ζ. ὡς γὰρ ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης εἶδος πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας το ὅμοιον καὶ ὁμοίως ἀναγραφόμενον. ὡς δὲ ἡ Γ πρὸς τὴν Ε, οὕτως ὁ Α πρὸς Β· καὶ ὡς ἄρα ὁ Α πρὸς Β, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς Γ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Ζ. αἱ ἄρα Γ, Ζ εἰσιν αἱ ζητούμεναι εὐθεῖαι· προσηύρηται γὰρ ἡ Ζ.

---

1. Γ] Ε q. 4. ὁ πρῶτος] PV^c, ὁ Α πρῶτος q, πρῶτος FVat.V^b; scr. ὁ Α. τόν] postea ins. m. 1 Vat. δεύτερον] FVat.V^b, β δεύτερον q, Β PV^c recte. 5. τῷ] τῇ V^c. Α] πρώτῳ F. ἴσας] om. q, ἴσας εὐθείας FV^{c}V^b. εὐθείας] om. FV^{c}V^b. 6. ἡ] corr. ex ὁ V^b. ἔστω] ἴση ἔστω PFV^{c}Vat., ἔστωσαν q, ὁμοία ἔστω V^b. Δ] δ^{ις} V^b. τῷ] τῇ FV^c 7. ἴσων] ὁμοίων V^b. Δ] τετάρτῃ F. 8. τόν] τό q, τήν PFVat.V^{c}V^b. τήν] τόν PVat.V^c. 9. ὁ] τό FV^b. Γ] ΑΓ V^c. 10. Δ] Δ συγκείσθω ἡ Ε P. ἔστι δὲ καί] ἔστιν ἄρα P. τόν] τήν codd. 11. δι' — 12. τὴν Ε] om. V^{c}q. 12. Γ, Ε] Γ V^b. 13. ἀνάλογος PFVat.V^{c}V^b. ἔσται] ἔστιν V^b. 15. πρώτη] α' V^{c}q. τρίτην] γ' V^c. 18. Β] τὸν Β V^{c}q. Β] τὸν Β q. 19. αἱ] (alt.) e corr. V^b. 20. ζητούμεναι] om. q. προηύρηται FVat.V^b.

88. *Ἄλλο προγραφόμενον εἰς τὸ αὐτό.*

Εὑρεῖν δύο μὴ ὁμοίους ἀριθμοὺς ἐπιπέδους, τουτέστιν ὅπως πρὸς ἀλλήλους λόγον μὴ ἔχωσιν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. ἐκκείσθωσαν τέσσαρες ἀριθμοὶ οἱ Α, Β, Γ, Δ, ὥστε μὴ εἶναι ὡς τὸν Α πρὸς τὸν Γ, οὕτως τὸν Β πρὸς τὸν Δ, καὶ γεγονέτω ἐκ μὲν τῶν Α, Β ὁ Ε, ἐκ δὲ τῶν Γ, Δ ὁ Ζ. φανερὸν δή, ὅτι οἱ Ε, Ζ ἀριθμοὶ ἐπίπεδοί εἰσιν, ἐπίπεδοι δὲ ἀνόμοιοι, ἐπειδήπερ αἱ πλευραὶ αὐτῶν οὐκ εἰσὶν ἀνάλογον· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

89. *Τὸ ἀσύμμετρον διχῶς κατὰ θάτερον, κατ' ἄμφω καὶ θάτερον, οὐκ ἀφωρισμένως μήκει μόνον. ἀμήχανον γὰρ τὰς δυνάμει ἀσυμμέτρους εὐθείας αὐτάς ποτε φανῆναι συμμέτρους.*

90. *Οἷον ἔστωσαν μὴ ὅμοιοι ἐπίπεδοι ἀριθμοὶ ὁ $\overline{\iota\varepsilon}$ καὶ ὁ $\overline{\varepsilon}$, ὁ δὲ προτεθεῖσα εὐθεῖα ἡ $\overline{\iota\eta}$. λέγει δὲ τὸ θεώρημα, ὅτι· γεγονέτω ὡς ὁ $\overline{\iota\varepsilon}$ πρὸς τὸν $\overline{\varepsilon}$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς προτεθείσης τῆς $\overline{\iota\eta}$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $\overline{\varsigma}$· ἐμάθομεν γὰρ διὰ τοῦ πορίσματος τοῦ $\overline{\varsigma}$ τοῦ $\overline{\iota}$. ἐπεὶ ὁ $\overline{\iota\varepsilon}$ πρὸς τὸν $\overline{\varepsilon}$ τριπλάσιός ἐστι, καὶ οὕτως θέλομεν ποιῆσαι τὸ ἀπὸ τῆς προτεθείσης τῆς $\overline{\iota\eta}$ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς $\overline{\varsigma}$, εἰλήφθω τρίτος ἀνάλογον ἡ Β. καί ἐστιν ὁ μὲν ἀπὸ τῆς $\overline{\iota\eta}$ $\overline{\tau\kappa\delta}$, ὁ δὲ ἀπὸ τῆς $\overline{\varsigma}$ $\lambda\overline{\varsigma}$. καὶ λέγω*

---

88. PFVat.V^aV^cq (B euan.); ι′ add. q. 89. PFV^cq. 90. V^b.

---

1. *ἄλλο — αὐτό*] om. V^a. Deinde add. *ἐκεῖθεν ζήτει* F, in quo reliqua pars in eodem folio uerso legitur. 2. *μή*] om. V^aq. *ἀνομοίους* V^a. *ἐπιπέδους ἀριθμούς* V^aq. 3. *λόγον*] om. FVat. 5. *τέσσαρεις* P, *δ* FVat.V^aV^c. 6. *οὕτως*] om. V^aq. 7. *ἐκ μὲν τῶν*] *εἰς μὲν τό* q. 8. *ἐπίπεδοι δέ*] om. V^a. 9. *ἐπειδή* V^a. 10. *ὅπερ ἔδει δεῖξαι*] om. V^a. 11. *δίχα* q. 14. *φανῆναι*] *φανῆναι καί* P.

ὡς ὁ $\overline{\iota\varepsilon}$ πρὸς $\overline{\varepsilon}$, οὕτως ὁ ἀπὸ τοῦ $\overline{\iota\eta}$ πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ $\overline{\varepsilon}$· τρὶς γὰρ τὸν αὐτὸν ἥγουν τὸν τρόπον τοῦ ὃν ἔχει ἡ προτεθεῖσα εὐθεῖα ἡ $\overline{\iota\eta}$ πρὸς $\overline{\varepsilon}$, τουτέστιν ἐννεαπλασίων.

91. Ἔστω ἡ *A* μονάδων $\overline{\varepsilon}$, τὸ ἀπὸ ταύτης $\overline{\lambda\varepsilon}$. ἔστω ἡ *Δ* μήκει ἡ πλευρὰ τοῦ $\overline{\kappa\xi}$ ἤτοι $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$ καὶ τὰ λοιπά. τὰ οὖν $\overline{\lambda\xi}$, ἅπερ εἰσὶν ἀπὸ τῆς *A* ἤτοι τῶν $\overline{\varepsilon}$, σύμμετρά εἰσι τῷ $\overline{\kappa\xi}$ ἀριθμῷ, ἀλλ' οὐκ ἔχει λόγον ὁ $\overline{\lambda\varepsilon}$ πρὸς τὸν $\overline{\kappa\xi}$, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ *A* τῇ *Δ* μήκει. τὰ γὰρ $\overline{\varepsilon}$ πρὸς τὰ $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$ καὶ τὰ λοιπὰ ἀσύμμετρά ἐστι. μέση ἐστὶν ἡ *E*, πῶς δὲ γίνεται ἡ μέση; τὴν πλευρὰν τοῦ $\overline{\kappa\xi}$ τὰ $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\mu\varepsilon}$ $\overline{\nu}$ πολλαπλασίασον μετὰ τοῦ $\overline{\varepsilon}$ ἤτοι τοῦ μήκους τῆς *A* καὶ ἀναβίβασον τὰ $\overline{\xi}$ λεπτὰ καὶ ἀναβίβασον τὸ ἀπὸ τῆς μέσης τετράγωνον ἤτοι $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota}$ καὶ τὰ ἑξῆς. ταῦτα ἀνάλυσον καὶ ποίησον λεπτὰ καὶ εἰπὲ γίνεται οὐ γίνεται καὶ ἐκβαλοῦ, καὶ τὸ γινόμενον ἔσται

ο
ἡ τούτων πλευρὰ ἤτοι μο καὶ τὰ ἑξῆς.
ι

92. Τουτέστι μὴ ὅμοιοι ἐπίπεδοι p. 32, 13] διὰ τὸ λῆμμα τοῦ Θ' τοῦ ι'. οἱ γὰρ ὅμοιοι ἐπίπεδοι πρὸς ἀλλήλους λόγον ἔχουσιν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν.

93. Ὅσπερ αἱ ἓξ μονάδες εἰσὶν ἡ εὐθεῖα ἡ *A*, ὁ δὲ $\overline{\lambda\varepsilon}$ τὸ ἀπὸ τῶν $\overline{\varepsilon}$ μονάδων ᾖ, εἰ βούλει, τὸ ἀπὸ τῆς *A* εὐθείας ἀναγραφόμενον τετράγωνον, οὕτως τὰ $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\mu\varepsilon}$ ἐστιν ἡ *Δ* εὐθεῖα, ὁ δὲ $\overline{\kappa\xi}$ τὸ ἀπὸ τῆς *Δ*

91. V^b. 92. Bq; οἱ γάρ lin. 20 — ἀριθμόν lin. 22 etiam F. 93. V^aq (P^2); εἰς τὸ ι' θεώρημα V; cfr. nr. 91.

6. καί] καὶ $\overline{\varepsilon}$ V. 16. λεπτά] λεπτ' V. 26. *Δ*] *B* q. *Δ*] *B* q.

ἀναγραφόμενον τετράγωνον. καί ἐστιν ὁ μὲν $\overline{\lambda\xi}$ *τῷ* $\overline{\kappa\xi}$ *σύμμετρος· κοινὸν γὰρ αὐτῶν μέτρον ὁ* $\overline{\gamma}$· *τρὶς γὰρ* $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\lambda\xi}$ *καὶ τρὶς* $\overline{\theta}$ $\overline{\kappa\xi}$. *ἡ δὲ* Λ *τῇ* Δ *ἀσύμμετρος, ὡς μαθησόμεθα ἐφεξῆς. ὅτι δὲ ὡς ἀπὸ πλευρᾶς τῆς* $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\mu\xi}$ *γέγονεν ὁ* $\overline{\kappa\xi}$, *μάθοις ἂν οὕτως· τετραγώνισον τὸν* $\overline{\kappa\xi}$, *εἶτα λαβὲ τὴν πλευρὰν τοῦ γεγονότος τετραγώνου ἀπὸ τοῦ* $\overline{\kappa\xi}$, *εἶτα ἀναβίβασον αὐτὴν καὶ εὑρήσεις οὐδένα ἄλλον ἢ τὸν* $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\mu\xi}$. *εἰσὶν οὖν τετράγωνοι ἀριθμοὶ ἢ τετράγωνα σχήματα ὅ τε* $\overline{\lambda\xi}$ *καὶ ὁ* $\overline{\kappa\xi}$, *πλευρὰ δὲ τοῦ μὲν* $\overline{\lambda\xi}$ *ὁ* $\overline{\xi}$, *τοῦ δὲ* $\overline{\kappa\xi}$ *τὰ* $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\mu\xi}$. *καὶ ἐπεί, ὡς δέδεικται, τῶν συμμέτρων μήκει εὐθειῶν ἥ, εἰ βούλει, πλευρῶν τὰ τετράγωνα λόγον ἔχουσιν, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ὁ δὲ* $\overline{\lambda\xi}$ *πρὸς τὸν* $\overline{\kappa\xi}$ *οὐκ ἔχει λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, οὐδὲ ἡ* Λ *τῇ* $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\mu\xi}$ *ἐστι μήκει τῇ* Δ *εὐθείᾳ τῇ* $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\mu\xi}$. *ἀλλὰ πῶς οὐκ ἔχει ὁ* $\overline{\lambda\xi}$ *πρὸς τὸν* $\overline{\kappa\xi}$ *λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμὸν τετραγώνων ἀμφοτέρων ὄντων καὶ τοῦ* $\overline{\lambda\xi}$ *καὶ τοῦ* $\overline{\kappa\xi}$; *ἢ οὐ ταὐτόν ἐστι τὸ τὰ τετράγωνα λόγον ἔχειν πρὸς ἄλληλα, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, τῷ τετραγώνους ἀμφοτέρους εἶναι; ἀλλὰ τότε λέγονται ἔχειν λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ὅταν ἔχῃ ὁ τετράγωνος πρὸς τὸν τετράγωνον ἢ λόγον τετραπλάσιον, ὡς ὁ* $\overline{\iota\xi}$ *πρὸς τὸν* $\overline{\delta}$, *ἢ ἐπιδιπλασιεπιτέταρτον, ὡς*

---

2. *τρὶς γάρ* — 3. $\overline{\kappa\xi}$] om. V. 3. Δ] *B* q. 4. *πλευρῶν*? Vq. *τῆς*] *τοῦ* V. $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\mu\xi}$] olʃɥ V (h. e. ωllʃɥ). 6. *τήν*] bis V, sed corr. 7. *οὐδὲν ἄλλο* V. 8. $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\mu\xi}$] ollʃɥ V, supra scr. in ras. $\overline{\varepsilon}$ ····. 9. *τε*] om. V. 10. $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\mu\xi}$] ollʃɥ V. 15. *μήκει σύμμετρός ἐστι* V. 16. Δ] *B* q. $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\mu\xi}$] ollʃɥ V. 19. *ἐστι*] recisum q. *τό*] om. q. *τετράγωνον* q.

ὁ $\overline{\Theta}$ πρὸς τὸν $\overline{\Delta}$ ἢ ἑκκαιδεκαπλάσιον, ὡς ὁ $\overline{\Xi\Delta}$ πρὸς τὸν $\overline{\Delta}$. ὁ δὲ $\overline{\Lambda\Sigma}$ πρὸς τὸν $\overline{\kappa\xi}$ τὸν ἐπίτριτον ἔχει λόγον· ἔχει γὰρ ὁ $\overline{\Lambda\Sigma}$ τὸν $\overline{\kappa\xi}$ καὶ τὸ τρίτον αὐτοῦ τὸν $\overline{\Theta}$. οὐ πᾶς οὖν ἐν ἀριθμοῖς, οἷον ἐν ἐπιτρίτοις ἢ ἡμιολίοις, λόγος τετραγώνων ἂν ἀριθμῶν γένοιτο λόγος· οὔτε γὰρ ὁ διπλάσιος οὔτε ὁ ἐπίτριτος, ὡς εἴρηται, ἀλλ' ὁ τετραπλάσιος καὶ οἱ ἄλλοι οἱ εἰρημένοι. καὶ ἡ μὲν A καὶ Δ οὕτως εἰσὶν ἀσύμμετροι μήκει. ἡ δὲ E γίνεται μέση οὕτως· τὴν πλευρὰν τοῦ $\overline{\kappa\xi}$ τὰ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\mu\Sigma}$ ποίησον μετὰ τοῦ $\overline{\epsilon}$ ἤτοι τὸ μῆκος τῆς A. τὰ δὴ οὖν $\overline{\epsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\mu\Sigma}$ πολλαπλασίασον μετὰ τοῦ $\overline{\epsilon}$, καὶ γίνονται μονάδες $\overline{\lambda}$ λεπτὰ πρῶτα $\overline{\Xi\Sigma}$ καὶ δεύτερα $\overline{\sigma o\Sigma}$. καὶ ὅρα ταῦτα, πῶς κεῖνται $\overset{\omega}{\underset{\mu\nu}{\upsilon}}\ \overset{o}{\upsilon}$ ταῦτα ἀναβίβασον, καὶ γίνονται $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\lambda\Sigma}$, ἅτινα $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\lambda\Sigma}$ ἐστιν ὁ ἀπὸ τῆς μέσης τετράγωνος. τούτων τῶν $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\lambda\Sigma}$ ἤτοι τοῦ ἀπὸ τῆς μέσης τετραγώνου λαβὲ τὴν πλευράν, ἥτις ἐστὶ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\iota}$, ἅτινα $\overline{\epsilon}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\iota}$ ἐστιν ἡ μέση, καὶ τετράγωνος ὁ ἀπ' αὐτῆς ἐστι τὰ εἰρημένα $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\lambda\Sigma}$. εἰ δὲ βούλει, ἔστω ἡ A $\overline{\epsilon}$ $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\kappa\Theta}$, καὶ ὁ τετράγωνος ὁ ἀπ' αὐτῆς ὁ $\overline{\kappa\eta}$. εἰ γὰρ τὸν $\overline{\kappa\eta}$ ἀναλύσεις εἰς λεπτὰ καὶ ἐκβαλεῖς τὴν πλευράν, καθὼς εἴωθεν ἡ ἄλογος λαμβάνεσθαι πλευρά, οὐδεὶς ἄλλος εὑρεθήσεται, εἰ μὴ ὁ $\overline{\epsilon}$ $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\kappa\Theta}$. ἔστω οὖν ἡ προτεθεῖσα εὐθεῖα ἡ A, ἥτις καὶ πλευρά ἐστι τοῦ $\overline{\kappa\eta}$, ἔστω οὖν

---

3. ἔχει — $\overline{\Theta}$] om. V. 6. ὁ (tert.) — 7. ἄλλοι] om. V. 9. $\overline{\epsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\mu\Sigma}$] οιιʃϛ V. 10. Scrib. τοῦ μήκους. $\overline{\epsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\mu\Sigma}$] οιιʃϛ V. 12. ὅρα — 13. κεῖνται] Pq, om. V cum descr. numerorum. 14. $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\lambda\Sigma}$] om. V. 15. ἤτοι τοῦ] τῶν ὄντων τετραγώνου q. τετραγώνου] om. q. 16. $\overline{\epsilon}$ $\overline{\lambda\epsilon}$ $\overline{\iota}$] (alt.) om. V. 17. καί — 18. $\overline{\lambda\Sigma}$] Pq, om. V. 18. βούλει δέ V. 19. εἰ γάρ] hinc. fol. eod. uerso V, om. q. 21. οὐδεὶς ἄλλος] οὐδὲν ἄλλο q. 22. εὑρηθήσεται q.

ἡ *A* $\bar{\varepsilon}$ ιξ κθ, ἡ δὲ *B* ἔστω μονάδων $\bar{\gamma}$ κξ $\bar{\nu}$, ὁ δὲ ἀπὸ τῶν $\bar{\gamma}$ κξ $\bar{\nu}$ τετράγωνος ὁ ιβ. πάλιν γὰρ εἰ λάβωμεν τὴν πλευρὰν τοῦ ιβ, ὡς πεφύκασιν αἱ ἄλογοι πλευραὶ λαμβάνεσθαι, ὁ $\bar{\gamma}$ κξ $\bar{\nu}$ εὑρεθήσεται. ἔστιν οὖν ἡ *A* ἡ ε ιξ κθ ἀσύμμετρος μήκει τῇ *B* τῇ οὔσῃ $\bar{\gamma}$ κξ $\bar{\nu}$ δυνάμει οὖσαι σύμμετροι. ἃ γὰρ δύνανται τετράγωνα, ὁ κη καὶ ὁ ιβ, σύμμετρά ἐστι. μέση δὲ ἡ *E* ἔστω μονάδων δ ις νε, ὁ δὲ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνος μονάδων ιη ιθ μη, ἥτις *E* ἀσύμμετρός ἐστι καὶ μήκει καὶ δυνάμει τῇ *A*. ἡ δὲ μέθοδός ἐστι τῆς εὑρέσεως, ἥτις ἦν καὶ ἐπὶ τῶν προειρημένων ἀριθμῶν τοῦ ς, τοῦ $\bar{\varepsilon}$ ια μς καὶ τοῦ $\bar{\varepsilon}$ λε ι· τοῦ δὲ λα ι λξ, ὅστις ἦν ὁ ἀπὸ τῆς μέσης τετράγωνος, ἡ πλευρὰ εὑρίσκεται ὡς καὶ αἱ λοιπαὶ ἄλογοι. θετέον γὰρ αὐτὸν ὡδί· ⅿιο. εἶτα ῥητέον· ἑξάκις $\bar{\gamma}$ ἑξάκις $\bar{\alpha}$· καὶ γίνονται ταῦτα ⅼΛγο. τούτοις προσθετέον τὰ ι, καὶ πάλιν ἕτερον οὐδέν· εἶτα ῥητέον ς′ α, ἑξάκις η, ἑξάκις ξ· καὶ γίνονται ταῦτα ⅿⅿρ⅃οο. τούτοις προσθετέον τὰ λξ· καὶ γίνονται ⅿⅿρⅿμ. τούτων ἐκβλητέον τὴν πλευράν. εἶτα ἀναβιβαστέον τὰ λεπτά, καὶ τα εὑρεθέντα ἐκ τοῦ ἀναβιβασμοῦ ἐστιν ἡ μέση $\bar{\varepsilon}$ λε. εἰ δὲ λείπει τὰ ι, θαυμαστὸν οὐδέν· μοῖραι γὰρ καὶ πρῶτα λεπτὰ ἀρκοῦσιν. εἰ δὲ ποιήσῃς τοὺς τετραγώνους μὴ εἰς τέταρτα λεπτά, ἀλλ' εἰς ἕκτα, καὶ λάβῃς τὴν πλευράν, εἶτα ἀναβιβάσῃς τὰ λεπτά, εὑρήσεις καὶ δεύτερα λεπτα καὶ τρίτα, οἷον

---

4. εὑρηθήσεται q. 7. ἡ] ἐστιν ἡ V. 12. ια] ι V. τοῦ] τῆς q. τοῦ] τῆς q. 14. ἄλογοι] αἱ ἄλογοι V. ⅿιο] Pq, ⅿ ι V. 15. α] ἓν V. 17. ς′] h. e. ἑξάκις. 18. ⅿⅿρ⅃οο] PV, ⅿⅿροο q. 21. λε] om q. 23. ποιήσεις V. τούς] om. q.

εἰ ἀναλυθῇ ὁ $\overline{κξ}$ μὴ τετράκις εἰς λεπτά, ἀλλ' ἑξάκις ἢ δεκάκις, εὑρεθήσονται καὶ τέταρτα λεπτά.

94. Ἰστέον, ὅτι χωρία ῥητά ἐστι τὰ ἀπὸ ἀριθμῶν τινων παρονομαζόμενα εἴτε τετραγώνων εἴτε ἑτερομηκῶν, οἷον τὸ τετράπουν καὶ ἐννεάπουν ῥητὰ ἀπὸ τετραγώνων παρωνομασμένα τοῦ $\overline{δ}$ καὶ $\overline{θ}$, τὸ δὲ ὀκτάπουν καὶ ὀκτωκαιδεκάπουν ῥητὰ ἀπὸ ἑτερομηκῶν τοῦ $\overline{ι}$ καὶ $\overline{η}$ καὶ ἀπὸ τοῦ $\overline{η}$. ὡσαύτως καὶ εὐθεῖαι ῥηταὶ αἱ ἀπὸ ἀριθμῶν παρονομασθεῖσαι καλοῦνται εἴτε τετραγώνων εἴτε οἱωνδή τινων, οἷον ἡ τρίπους, ἡ τετράπους, ἡ πεντάπους, ἡ ἑπτάπους ἅπασαι ῥηταί· ἐν ἀριθμῷ γὰρ ἅπαν ῥητόν. ὅσαι δὲ οὐκ ἀπό τινος ἀριθμοῦ παρονομάζονται ὡς ἡ πλευρὰ τοῦ $\overline{ξ}$, τοῦ $\overline{η}$, τοῦ $\overline{ι}$ ἄρρητοι καὶ ἄλογοι λέγονται, ὁμοίως καὶ χωρία. ῥητὰ δὲ πρὸς ἄλληλα καὶ ῥηταὶ πρὸς ἀλλήλας εὐθεῖαι λέγονται, ὅσα ἢ ὅσαι σύμμετροί εἰσιν.

Ad prop. XI.

95. Ἔστιν ἄρα καὶ ἀσυμμέτρων λόγος. ὀρθῶς ἄρα ἐν τῷ ιε' ἐρρήθη, ὅτι πεντεκαιδεκάκις ο λόγος. ἐντεῦθεν δὲ καὶ κατ' ἀναλογίαν συμμετρία καὶ ἀσυμμετρία. — αὐτὸς ἐκτίθεμαι τα ἀσύμμετρα οὐκ ἐκ τῶν φύσεων λαβών· ἔχω γὰρ τὴν γένεσιν αὐτῶν.

Ad prop. XII.

96. Τοῦτο ἀπὸ τῆς ταυτότητος, οὐκ ἀντιστρέφει μέντοι· οὐ γὰρ τὰ ἀλλήλοις σύμμετρα καὶ τῷ αὐτῷ,

---

94. q (P²). 95. P. 96. PVᶜq.

---

1. ἀναλυθείη V. ὁ $\overline{κξ}$ — 2. λεπτά] εἰς ἕκτα καὶ δέκατα V. 18. ὀρθῶς] sq. non intellego. 19. ἐρρέθη P.

ὥσκερ οὐδὲ τὰ ἀλλήλοις ἴσα, ἀλλ' ἀνάπαλιν. ἐνδέχεται γὰρ καὶ ἀσύμμετρα εἶναι τῷ αὐτῷ καὶ σύμμετρα, ὃ δείξει τὸ ἑξῆς καὶ τὸ ἀντίστροφον αὐτῷ.

97. *Οἱ Δ, Ε, Ζ, Η ἤτοι ἐλάχιστοί εἰσι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐχόντων αὐτοῖς ἢ οὔ. καὶ εἰ μὲν ἐλάχιστοί εἰσιν, προσκεχρήμεθα τῷ τετάρτῳ θεωρήματι τοῦ η' βιβλίου· λέγει γάρ, ὅτι· λόγων δοθέντων ἐν ἐλαχίστοις ἀριθμοῖς ἀριθμοὺς εὑρεῖν ἑξῆς ἐλαχίστους ἐν τοῖς δοθεῖσι λόγοις. εἰ δὲ μή εἰσιν ἐλάχιστοι τῶν τὸν αὐτὸν λόγον ἐχόντων αὐτοῖς, προσκεχρήμεθα τῷ λδ' θεωρήματι τοῦ ξ' βιβλίου, ὅτι· ἀριθμῶν δοθέντων ὁποσωνοῦν εὑρεῖν τοὺς ἐλαχίστους τῶν τοὺς αὐτοὺς λόγους ἐχόντων αὐτοῖς, καὶ οὕτως προβαίνειν τῷ θεωρήματι.*

Ad prop. XIV.

98. *Ἔστω ἡ Α κδ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον φος, ἡ Β η καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς ξδ, ἡ δὲ Ε ις καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς σνς, ἡ δὲ Γ ζ καὶ ἓξ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς ἐννακισχίλια σις, ἡ δὲ Δ λβ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον ᾱχκδ, ἡ δὲ Ζ ξδ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς τετρακισχίλια ζς.*

99. *Δῆλον, ὅτι ὡς ἓν τὸ Α, Β ἀναγραφέν, οἱονεὶ ὡς ἀπὸ μιᾶς τῆς Β, Γ τουτέστι τῆς Β καὶ τῆς Γ ὡς*

---

97. Bq (P³v). 98. V^{a}q (P²). 99. V^{a}q (P²).

---

1. *ἀλλά* q. 3. *αὐτῶν* q. 4. *τῶν* — 5. *αὐτοῖς*] hic omissa post *εἰσιν* lin. 6 hab. B. 6. *εἰσιν*] comp. B, *εἰσι* q. *προσχρησόμεθα?* *τετάρτῳ*] *τε παρόντι* B, *π* cum comp. obscuro q. 7. *βιβλίου*] comp. q, $\hat{\beta}\,\hat{\beta}$ B. 8. *ἀριθμούς*] *ἀριθμόν* q. *ἐν*] om. B. *δοθεῖσιν* B. 10. *λδ'*] apud nos VII, 33. 11. *βιβλίου*] $\hat{\beta}\,\hat{\beta}$ B. 13. *τῷ*] *τό* q. Scr. *προβαίνει τὸ θεώρημα.* 16. *ἡ*] (alt.) *ὁ* V q. 17. *ἡ*] *ὁ* q.

μιᾶς οὔσης καὶ ὡς ἀπὸ μιᾶς, ἀλλ' οὐχ ὡς ἀπὸ δύο ἀναγραφέντα τὰ ἀπὸ τῶν *A*, *B*. εἰ γὰρ τὴν $\overline{\iota\varsigma}$ καὶ τὴν $\overline{\eta}$ ὡς μίαν νοήσομεν, ἔσται εἴκοσι καὶ $\overline{\delta}$, τὸ δὲ ἀπὸ ταύτης ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς *A*, διότι καὶ ἡ *A* $\overline{\kappa\delta}$ κεῖται οὖσα.

100. Ἐπεὶ ὑπόκειται ἡ *A* τῆς *B* μεῖζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ τῆς *E*, συναμφότερα πάντως τὰ ἀπὸ τῶν *B*, *E* ἴσα εἰσὶ τῷ ἀπὸ τῆς *A*.

101. Διὰ τὴν ὑπόθεσιν δῆλον ὅτι ὡς ἓν τὸ *E*, *B* ἀναγραφέν. τὰ ἄρα ἀπὸ τῆς *B*, *E* καὶ τὰ ἀπὸ τῆς *A* ἴσα ὄντα πρὸς τὸ αὐτὸ τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας τὸν αὐτὸν ἔχοντα λόγον, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ τῆς *A* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B*, οὕτως καὶ τὰ ἀπὸ τῶν *B*, *E* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *B*.

102. Ἔστω ἡ *A* $\overline{\kappa}$ ἡ *B* $\overline{\iota\beta}$ ἡ Γ $\overline{\iota}$ ἡ Δ $\overline{\varsigma}$. δύναται ἡ *A* τὰ $\overline{\upsilon}$, ἡ δὲ *B* $\overline{\rho\mu\delta}$, καί ἐστι μείζονα τὰ $\overline{\upsilon}$ τῶν $\overline{\rho\mu\delta}$ τοῖς $\overline{\sigma\nu\varsigma}$, ἅτινα γίνονται ἀπὸ τῆς $\overline{\iota\varsigma}$ πλευρᾶς συμμέτρου οὔσης τῇ $\overline{\kappa}$. ὁμοίως ὁ $\overline{\iota}$ δύναται τὰ $\overline{\rho}$, ὁ δὲ $\overline{\varsigma}$ τὰ $\overline{\lambda\varsigma}$. δύναται γοῦν τὰ $\overline{\rho}$ μείζω τῶν $\overline{\lambda\varsigma}$ τῷ $\overline{\xi\delta}$, ὧν πλευρὰ τὰ $\overline{\eta}$ σύμμετρα τοῖς $\overline{\iota}$. ἔστι γοῦν ἡ *E* $\overline{\iota\varsigma}$, ἡ δὲ *Z* $\overline{\eta}$. πάλιν ἔστω ἡ *A* $\overline{\eta}$, ἡ δὲ *B* $\overline{\varsigma}$, ἡ δὲ Γ $\overline{\delta}$, ἡ δὲ Δ $\overline{\gamma}$. δύναται γοῦν τὸ ἀπὸ τῆς *A* μεῖζον τοῦ ἀπὸ τῆς *B* τῷ $\overline{\kappa\eta}$, οὗ πλευρά ἐστιν $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\kappa\vartheta}$, ἥτις ἐστὶν ἀσύμμετρος τῇ *A*. πάλιν δύναται τὸ ἀπὸ τῆς Γ μεῖζον τοῦ ἀπὸ τῆς Δ τῷ $\overline{\xi}$, οὗ πλευρά ἐστι $\overline{\beta}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\mu\delta}$, ἥτις ἀσύμμετρός ἐστι τῇ Γ.[1])

1) Praeterea B hoc scholium habet, cuius pars ultima euan.: τοῦτο δὲ εὑρίσκεται οὕτως· ἐὰν γὰρ λάβωμεν δύο τρίγωνα ὀρθο-

100. V[a]q. 101. V[a] (σχόλιον). 102. V[a].

3. νοήσαιμεν q. 6. ἐπεί] ἐπεὶ γάρ V. 8. ἴσα — ἀπό] μείζονα V. 9. τό] τῷ V. 10. ἀναγραφεν̄ V. τά] (prius) om. V.

Ad prop. XV.

103. *Ῥᾴον δέ σοι ἔσται καὶ δι' ἀριθμῶν ῥητῶν, εἰ βούλει, ποιήσασθαι τὴν διδασκαλίαν. οἷον ἔστω ἡ AB μονάδων ιε̄, ἡ BΓ μονάδων ῑ· συντεθειμένα ταῦτα ποιήσουσι τὴν ὅλην εὐθεῖαν τὴν AΓ κε̄, μετρήσει δὲ ταύτην τὸ Δ μέγεθος ἤτοι τὸ πέντε.*

Ad prop. XVI lemma.

104. *Οἷον εἰ τύχῃ εὐθεῖα ἡ AB ἔχουσα σπιθαμὰς ῑ, καὶ παραβληθῇ παρὰ τὴν ζ̄ καὶ τὴν γ̄ παραλληλόγραμμον οἷον τὸ κᾱ ἐλλεῖπον εἴδει τετραγώνῳ τῷ θ̄, τὸ παραβληθὲν οἷον τὸ κᾱ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς παραβολῆς γενομένων τμημάτων τῆς εὐθείας τῆς ζ̄ καὶ γ̄ τουτέστι τῷ κᾱ.*

Ad prop. XVII.[1])

105. *Λῆμμα α'.*

Αἱ μήκει διπλάσιαι δυνάμει τετραπλάσιαί εἰσιν.


γώνια ῥητὰς ἔχοντα τὰς πλευρὰς καὶ ἀνάλογον ἔχοντα τὰς (haec 4 uocab. in ras.) *πλευράς, δύναται δὲ ἡ ὑποτείνουσα τὴν ὀρθὴν τῆς μιᾶς τῶν πρὸς τὴν ὀρθὴν μείζον τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῆς μήκει, καὶ ἡ τοῦ ἑτέρου τριγώνου ὑποτείνουσα τὴν ὀρθὴν μείζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῆς μήκει. κἂν ἡ μείζων τῆς ἐλάσσονος μείζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ* [ἀ]*συμμέτρου ἑαυτῆς μήκει καὶ ἡ ἑτέρα τῆς ἐλάσσονος* (in ras.) *μείζον δυνήσεται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου* (ἀ supra scr. m. 1) *ἑαυτῆς μήκει καὶ ἡ ἑτέρα πάλιν τῆς ἐλάσσονος μείζον δυνήσεται. οἷον ὡς ἐπὶ ὑποδείγματος ἐκκείσθω τρίγωνον ὀρθογώνιον ἔχον τὴν μίαν τῶν πρὸς τὴν ὀρθὴν μίαν, τὴν δὲ λοιπὴν δύο. ἔσται οὖν τὸ ἀπο τῆς ὑποτεινούσης πέντε. ἡ ὑποτείνουσα οὖν τῆς μείζονος δύο μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ μήκει. καὶ εἰ ἕτερον ὑποθώμεθα τρίγωνον, ἐπὶ διπλάσιον ἄρα* etc.

1) Ad init. prop. XVII hab. P: *τὰ λημμάτια τὰ δ̄ τούτου ἐστὶ τοῦ θεωρήματος.*

103 V^a. 104. V^a. 105. PBFVat.V^{c}q.

14. ιζ' V. α' *λῆμμα* P. α'] om Bq. Deinde add. *εἰς τὸ ιζ'* Vat., seq. *ἐὰν ὦσιν δύο εὐθεῖαι ἄνισοι τῷ δὲ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάττονος καὶ τὰ ἑξῆς* BVat. 15. *τετραπλάσιαι*] *τριπλάσιαι* q. *εἰσιν*] om. B, *εἰσι* q.

ἔστω ἡ *AB* τῆς *BΓ* μήκει διπλασίων. λέγω, ὅτι δυνάμει τετραπλασίων ἐστὶν ἡ *AB* τῆς *ΓB*. ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς *AB* τετράγωνον, καὶ καταγεγράφθω τὸ σχῆμα. φανερὸν μὲν οὖν, ὅτι τὰ τέσσαρα ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν. τὰ τέσσαρα ἄρα τοῦ ἑνὸς τοῦ ἀπὸ τῆς *ΓB* τετραπλασίονά ἐστιν. καὶ εἰσὶ τῷ ἀπὸ τῆς *AB* ἴσα. τὸ ἀπὸ τῆς *AB* ἄρα τοῦ ἀπὸ τῆς *ΓB* τετραπλάσιόν ἐστιν. καί ἐστι μήκει διπλασίων. αἱ μήκει ἄρα διπλάσιαι δυνάμει τετραπλάσιαί εἰσιν.



106. *Λῆμμα β′.*

Ἐὰν ὦσι δύο εὐθεῖαι ἄνισοι, τὸ δὲ τέταρτον τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάττονος παρὰ τὴν μείζονα παραβληθῇ ᾗ καὶ ἄλλο ἐλλεῖπον εἴδει τετραγώνῳ, τὸ παραβαλλόμενον ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν τμημάτων τῆς μείζονος. ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι ἄνισοι αἱ *AB*, *Γ*, καὶ ἔστω μείζων ἡ *AB*. τὸ δὲ τέταρτον τοῦ ἀπὸ τῆς *Γ* ᾗ ἄλλο ὁποιονοῦν παρὰ τὴν *AB* παραβεβλήσθω ἐλλεῖπον εἴδει τετραγώνῳ τῷ ἀπὸ τῆς *ΔB*. λέγω, ὅτι τὸ παραβαλλόμενον ἴσον ἐστὶ


---

106. PFVat. V^b V^cq (B euan.).

---

1. ἡ] om. Vat., m. 2 P. *ΓB* Vq. 2. ἐστίν] om. q. *ΓB*] *BΓ* P. 3. *AB*] *A* e corr. Vat. τό] τῷ FVq. 4. μέν] om. BFVat. 5. ἐστίν] εἰσί Vq. 6. τετραπλάσια FVat.q. 7. εἰσιν PVat. τῷ] τό V. τῷ ἀπό] corr. ex τῷ δ̄ m. 2 P. τό] τῷ FVat. τῆς] τοῦ FVq. 8. ἄρα] om. Vat. 9. Ante αἱ add. ἡ *AB* τῆς *ΓB* q. ἄρα μήκει q. 10. δυνάμει — εἰσιν] καὶ τα ἑξῆς q. Figuram hab. P m. 2, et sine litteris Vat. 11. εἰς τὸ αὐτο λῆμμα *β′* BFVat., *β′* ἄλλο λῆμμα P, om. q. 12. ὦσιν PVat. ἃ ἴσοι P. 13. ἐλάσσονος BFV^{c}q. 15. τῷ] τό V^c et P, sed corr. 16. ἄισοι P, corr. m. rec. αἱ *ABΓ*(*Δ* postea ins.) ἄνισοι V^b. ἔστωσαν q. 17. ἤ] supra m. rec. P. ὁποιοῦν q. 19. Ante ἴσον 1 litt. eras. V^b.

τῷ ὑπο τῶν $A\Delta B$. ἀναγεγράφθω γὰρ ἀπὸ τῆς ΔB τετράγωνον τὸ BE, καὶ καταγεγράφθω τὸ σχῆμα. ἐπεὶ τὸ BE ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς ΔB, λοιπὸν ἄρα τὸ AE παραλληλόγραμμον ἴσον ἐστὶ τῷ τετάρτῳ τοῦ ἀπὸ τῆς Γ ἢ ἄλλῳ παραλληλογράμμῳ.[1] καί ἐστι τὸ ὑπὸ τῆς $A\Delta$, ΔB. πάντων ἄρα τῶν παρὰ τὴν AB παραβαλλομένων παραλληλογράμμων καὶ ἐλλειπόντων εἴδει τετραγώνῳ τὸ γινόμενον ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν τμημάτων.



107.[2] *Λῆμμα γ'.*

Ἐὰν ὦσιν δύο εὐθεῖαι ἄνισοι, τὸ δὲ τέταρτον τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος παρὰ τὴν μείζονα παραβληθῇ ἐλλεῖπον εἴδει τετραγώνῳ, τὸ παραβαλλόμενον οὐ πεσεῖται ἐπὶ τῆς διχοτομίας. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι ἄνισοι αἱ AB, Γ, τὸ δὲ τέταρτον τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος τῆς Γ παρὰ τὴν μείζονα παραβεβλήσθω

1) ∲ P, ut saepius; add. ∲ *τὸ σημεῖον τοῦ τετραγώνου νοητέον.*

2) Hoc scholium etiam ad prop. XII legitur in V^a, sed corruptissime.

Figuram hab. Vat., m. rec. P. 107. PBFVat.V^{b}V^{c}q.

1. $A\Delta B$] in ras. F, $A\Delta$ q. ΔB] $B\Delta$ V^{c}q. Deinde add. *τετράγωνον* V^{c}q, m. rec. P. 4. *λοιπὸν ἄρα*] om. PV^{c}q. Post *τό* add. *δέ* V^{c}q, m. rec. P. *παραλληλόγραμμον*] *τρίγωνον* q. 6. *τοῦ*] om. V^b. 7. *ἄλλο παραλληλόγραμμον* FVat.V^b. *καί* — 10. *τμημάτων*] om. q. 7. *τό*] *τῷ* V^c. *ὑπό*] corr. ex *ἀπό* V^b. 8. *τήν*] om. V^c. 10. *τὸ γινόμενον*] *τὸ Γ* FVat. et e corr. P, om. V^b, *τὸ παραλληλόγραμμον* V^c. *τῷ*] *τό* FV^b et P, sed corr. 12. *γ' ἄλλο λῆμμα* P, *ἄλλο λῆμμα τρίτον* BFVat., om. V^{b}q. 13. *ἄνισοι εὐθεῖαι* q. 14. *ἐλάττονος* Vat.V^b. *παραληφθῇ* V^b, sed corr. 16. *εἰ*] *ἡ* q. *δυναμένη* q. 17. *εὐθεῖα* B. 18. *ἐλάττονος* PVat.V^b.

ἐλλεῖπον εἴδει τετραγώνῳ τῷ ἀπο τῆς ΔΒ ἡμισείας οὔσης τῆς ΑΒ. διὰ δὴ τὸ πρὸ τούτου λῆμμα ἴσον ἐστὶ τὸ παραβαλλόμενον τῷ ὑπὸ τῶν τμημάτων τῶν ΑΔ, ΔΒ, τουτέστι τῷ ἀπὸ τῆς ΔΒ· ἡ γὰρ ΑΒ δίχα τέτμηται κατὰ τὸ Δ σημεῖον. καὶ τὸ ἄρα τετράκις ἀπὸ τῆς ΔΒ ἴσον ἐστὶ τῷ τετραπλασίῳ τοῦ παραβαλλομένου. καί ἐστι τὸ μὲν τετράκις ἀπὸ τῆς ΔΒ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ· αἱ γὰρ μήκει διπλάσιαι δυνάμει τετραπλάσιαι. τὸ δὲ τετραπλάσιον τοῦ παραβληθέντος τὸ ἀπὸ Γ. καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ ἄρα ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς Γ τὸ ἀπὸ τῆς μείζονος τῷ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα τὸ ΔΓ ἀπὸ τῆς Γ ἐπὶ τῆς διχοτομίας πεσεῖται.

108.[1]) *Λῆμμα δ′.*


Δύο δοθεισῶν εὐθειῶν ἀνίσων τὸ τέταρτον τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος παρὰ τὴν μείζονα παραβαλεῖν ἐλλεῖπον εἴδει τετραγώνῳ. ἔστωσαν αἱ δοθεῖσαι δύο

1) Figuram hab. FVat.V^b, m. 2 P; in F in dextro angulo folii est addito *ἰστέον ὅτι τὸ σχῆμα τοῦτο* ····. In fine scholii: *ἑξῆς τὸ σχῆμα κάτω εἰς τὴν τοῦ μετώπου γωνίαν.*

108. PFVat.V^{c}V^{b}q (B euan.).

1. *τῷ*] corr. ex *τό* m. rec. P. *ΔΒ*] om. q. 2. *ΑΒ*] *ΔΒ* V^b. *πρὸ τούτου*] *τοῦ πρώτου* V^c. 5. *Δ σημεῖον*] *ΔΕ* q. 6. *ἴσον* — 7. *ΔΒ*] om. B. 7. *τετράκις*] *τετράκις τό* q. 8. *τό*] *τῷ* B. Post *ΑΒ* del. *τὸ ἀπό* ... V^b. 9. *τετραπλάσιον*] *τετραπλοῦν* V^b. *τό*] corr. ex *τῷ* q, *τοῦ* V^b. 10. *Γ*] *τῆς Γ* q. *τό*] m. rec. P. *ἄρα*] om. q, *ἄρα ἐστί* FVat.V^b. *ἐστί*] om. FVat.V^b. *τῷ*] corr. ex *τό* m. rec. P. 11. *τῷ*] *τοῦ* P, *τά* BFVat., *τό* V^c, om. q. *ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος*] om. q. 12. *ΔΓ*] deleo; corr. ex *ΓΔ* V^c, *ΔΓ τό* Bq et e corr. m. rec. P. *τῆς Γ ἐπί*] om. V^b. 14. *δ′ ἄλλο λῆμμα* P, *ἄλλο λῆμμα δ′* FVat., om. V^{b}q. 16. *ἐλάττονος* Vat.V^b, *μείζονος* comp. q. *μείζονα*] *μ̂ ς̂* q. *παραβάλλειν* V^b. *ἔλλειπον*] *ἐπειδή* q.

εὐθεῖαι ἄνισοι αἱ AB, $\Gamma\Delta$, καὶ ἔστω μείζων ἡ AB, καὶ δέον ἔστω ποιῆσαι τὸ προκείμενον. τετμήσθω ἡ $\Gamma\Delta$ δίχα κατὰ τὸ E· φανερὸν δή, ὅτι τὸ τέταρτον τοῦ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$ ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς ΓE. καὶ γεγράφθω ἐπὶ τῆς AB ἡμικύκλιον, καὶ τετμήσθω ἡ AB δίχα κατὰ τὸ Z, καὶ ἀπὸ τοῦ Z τῇ AB πρὸς ὀρθὰς ἤχθω ἡ ZH. ἐπεὶ οὖν μείζων ἐστὶν ἡ AB τῆς $\Gamma\Delta$, μείζων ἄρα καὶ ἡ ἡμίσεια τῆς AB, τουτέστιν ἡ ZB, τῆς ἡμισείας τῆς $\Gamma\Delta$, τουτέστι τῆς ΓE. κείσθω οὖν τῇ ΓE ἴση ἡ $Z\Theta$, καὶ διὰ τοῦ Θ τῇ AB παράλληλος ἤχθω ἡ ΘK, καὶ ἀπὸ τοῦ K ἐπὶ τὴν AB κάθετος ἡ $K\Lambda$, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ AK, KB. ὀρθογώνιον ἄρα ἐστὶ τὸ AKB τρίγωνον, καὶ ἀπὸ τῆς ὀρθῆς ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετος ἦκται ἡ $K\Lambda$. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν $A\Lambda$, ΛB ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς $K\Lambda$. ἐκβεβλήσθω οὖν ἡ $K\Lambda$, καὶ κείσθω τῇ AB ἴση ἡ AM, καὶ συμπεπληρώσθω τὸ σχῆμα. τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς $K\Lambda$, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς $Z\Theta$, ἴσον ἐστὶ τῷ AM παραλληλογράμμῳ. ἀλλὰ τὸ ἀπὸ τῆς $Z\Theta$ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΓE, τουτέστι τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς $\Gamma\Delta$. παραβέβληται ἄρα παρὰ τὴν AB




---

2. τὸ προκείμενον ποιῆσαι V^c. 8. ἡ ZH] om. V^c. 9. μεῖζον Vat. 10. $\Gamma\Delta$] $\Delta\Gamma$ FVat.V^b. 11. τουτέστιν] om. PFVat.V^b. 14. ἐπί] e corr. V^b. κάθετος] e corr. V^b, comp. F. 15. ὀρθωγώνιον P, sed corr. 17. ἦκται] e corr. V^b. τό] τά PV^c. ὑπό] ἀπό V^c. τῶν] τό q. $A\Lambda$] Λ e corr. V^b. ἴσον] ἴσα V^c. 18. τῷ] corr. ex τό m. 2 P, τά V^c. οὖν] γοῦν V^c. 19. συμπεπληρώσθω] συμ- e corr. V^b. 20. τό] (alt.) om. V^b. 21. παραλληλογράμμῳ] τριγώνῳ q. AM — 22. ἐστὶ τῷ] bis V^b. 22. τῷ] (alt.) τό q.

τὸ τέταρτον τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΔ τὸ ΑΜ ἐλλεῖπον εἴδει τετραγώνῳ τῷ ΜΒ· ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

109. Ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι ἄνισοι ἡ μείζων ιε, ἡ δὲ ἐλάσσων ιβ, καὶ τὸ δ′ μέρος τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος, τουτέστι τὸ λ̄ϛ̄· ἔστι γὰρ ὅλον τὸ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ρμδ· τῷ τετάρτῳ οὖν μέρει, τουτέστι τῷ λ̄ϛ̄, παρὰ τὴν μείζονα τὴν ΒΓ ἴσον ἐκβεβλήσθω τὸ ὑπὸ ΒΔΓ ὡς εἶναι τὴν ΒΔ ιβ, τὴν δὲ ΔΓ γ, ἐλλειπέτω δὲ καὶ εἴδει τετραγώνῳ τῷ ΔΡ θ ὄντι. διαιρείτω δὲ αὐτὴν καὶ εἰς σύμμετρα. ἔστι γὰρ ἡ ΒΔ ιβ, ἡ δὲ ΔΓ γ· καὶ διὰ τοῦτο ἡ μείζων τῆς ἐλάσσονος μεῖζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ μήκει. ἔστι γὰρ τὸ ἀπὸ ΒΓ σκε, τὸ ἀπὸ τῆς Α ρμδ, ἡ ὑπεροχὴ πα, ὅστις ἀναγράφεται ἀπὸ τοῦ θ, ὃς ἐστι σύμμετρος τῷ ιε. ιε π σκε ιβ π ρμδ ὑπεροχ πα.



110. Ἔστω ἡ Α, ἥτις καὶ ἐλάττων ὑποτίθεται, ὀκτάπους. δῆλον δή, ὅτι τὸ ἀπ′ αὐτῆς ἐστι ποδῶν ξ καὶ τεσσάρων, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς τετράποδος, ἥτις τετράπους ἡμίσειά ἐστι τῆς ὀκτάποδος, τὸ οὖν ἀπὸ τῆς τετράποδός ἐστι ποδῶν ιϛ̄. τούτων οὕτως ἐχόντων καὶ τοῦ προβλήματος ἀσαφῶς ῥηθέντος ἔσται τὸ πλῆρες τῆς προτάσεως τοιοῦτον· ἐὰν ὦσι δύο εὐθεῖαι ἄνισοι, τῷ

109. B. 110. q (P²r).

2. τῷ] τό V^c. 4. τοῦ] τό B. 6. παρά] ‖ B, supra scr. πϵ m. 1. 7. τό] τῷ B. 10. εἴδει] ηδι B. ΔΡ] δ̄ρ̄ B; corruptum. 11. ὄντι] ὄντ· B. διαιρείτω] scr. διαιρεῖ. 15. ἑαυτῆς B.

δὲ τετραγώνῳ τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς ἐλάττονος, ὅπερ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας ὂν τῆς ἐλάττονος τέταρτον μέρος ἐστὶ τοῦ ἀπο τῆς ὅλης τῆς ἐλάττονος τετραγώνου· τὸ γὰρ $\overline{\iota\varsigma}$ τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τέταρτόν ἐστι τοῦ $\overline{\xi\delta}$ τοῦ ἀπὸ τῆς ὅλης· ἐὰν τῷ τετάρτῳ τοῦ ἀπὸ τῆς ὅλης, γινομένῳ δὲ ἀπὸ τῆς ἡμισείας ἴσον παραβληθῇ καὶ τὰ ἐξῆς τῆς προτάσεως, γενήσεται τὸ λεγόμενον.

111. Ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι μείζων ἡ AB $\bar{\iota}$ οὖσα, ἐλάσσων δὲ ἡ E $\bar{\eta}$ οὖσα, καὶ τῷ τετάρτῳ τοῦ ἀπὶ τῆς E ἴσον ἐκβεβλήσθω παρὰ τὴν AB τὸ ὑπὶ $A\Gamma B$ [ὡς εἶναι] τὴν [A]Γ $\bar{\eta}$, τὴν δὲ ΓB [$\bar{\beta}$]. ἐλλειπ[έτω] δὲ καὶ εἴδει τετραγώνῳ τῷ .. $\bar{\delta}$ ὄν[τι] .... οὖν ἡ μείζων $\bar{\iota}$ οὖσα τὰ $\bar{\rho}$ δύναται [ἡ δὲ ἐλάσσων $\bar{\eta}$ οὖσα] τὰ $\overline{\xi\delta}$, ὑπεροχὴ ..... τὸν $\overline{\xi\delta}$ ... $\overline{\lambda\varsigma}$, ὃς ἀναγράφεται [ἀπὸ τοῦ $\bar{\varepsilon}$] .... σύμμετρος καὶ τῷ ..... καὶ διήρηται ἡ AB εἰς σύμμετρα κατὰ τὸ Γ.

ι π ρ η π ξδ υπεροχ λς.
α α

112. Τέταρτον μέρος τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος λέγει, ἵνα πρῶτον τετραγωνίσῃς τὸν ἐλάσσονα καὶ εἶθ' οὕτως λάβῃς τὸ τέταρτον αὐτοῦ, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τοῦ ἐκκειμένου ἐλάσσονος ἀριθμοῦ ἀναγεγραμμένον, καὶ παρ' αὐτὸ παραβάλῃς παρὰ τὴν μείζονα παραλληλόγραμμον ἴσον τῷ αὐτῷ χωρίῳ. οἷον ἔστωσαν δύο ἄνισοι ἀριθμοὶ ὁ $\bar{\iota}$ καὶ ὁ $\bar{\eta}$. καὶ τῷ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος τῆς $\bar{\eta}$ ἤγουν τῷ ἀπὸ τῆς ἡμι-

111. B euan. 112. V^b.

4. τὸ γάρ] τῷ γάρ q. 10. τοῦ] τό B. 11. παρά] ιϵ B. 13. εἴδι B. 26. τοῦ] τῷ V.


σείας τῆς τέσσαρα, ὅπερ ις̄ ἐστιν, ἴσον παραλληλόγραμμον παραβεβλήσθω λέγων δὶς ὀκτὼ ις̄, ὅπερ ἴσον ἐστὶ τῷ δ′ τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος κατὰ μῆκος. καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ἐκ τῆς μείζονος δύο ἐλλείποντιν εἴδει τετραγώνῳ· δὶς γὰρ τὰ δύο γίνεται τέσσαρα.

113. *Τετμήσθω γὰρ ἡ ΒΓ δίχα κατὰ τὸ Ε σημεῖον* p. 50, 4] *οὐ γάρ ἐστιν ἡ διχοτομία κατὰ τὸ Δ διὰ τὸ μείζονα εἶναι τὴν ΒΓ εὐθεῖαν.*

114. *Καὶ τὰ τετραπλάσια* p. 50, 10] *τὰ γὰρ ἴσα τετραπλασιαζόμενα ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν, ὁμοίως καὶ πενταπλασιαζόμενα καὶ ἐπ′ ἄπειρον.*

115. *Τῷ δὲ τετραπλασίῳ τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΕ* p. 50, 14 sq.] *τὰ γὰρ μήκει διπλάσια δυνάμει τετραπλάσια.*

116. *Δέδεικται γάρ, ὅτι τὰ μήκει διπλάσια τῇ δυνάμει τετραπλάσια· οἷον ὡς ἐπὶ παραδείγματος· ἐκ-*



κείσθωσαν γὰρ δύο εὐθεῖαι ἄνισοι αἱ ΑΒ, Γ, καὶ ἡ μὲν ΑΒ τῆς Γ διπλασία ἔστω, καὶ ἔστω ἡ μὲν ΑΒ μονάδων δ̄, ἡ δὲ Γ μονάδων β̄, καὶ ἀναγεγράφθω ἀπὸ τῆς ΑΒ τετράγωνον, καὶ ἔστω μονάδων ις̄, ἀπὸ δὲ τῆς Γ μονάδων δ̄. φανερὸν ἄρα ἐστίν, ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ τετράγωνον τετραπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς Γ τετραγώνου. ὥστε αἱ τῷ μήκει διπλάσιαι τῇ δυνάμει τετραπλασίονες.

117. *Ἴσμεν, ὅτι τὰ μήκει διπλάσια δυνάμει τετραπλάσια. ὥστε καὶ ἡ Α ὅλη τῆς ἡμισείας αὐτῆς μήκει*

113. P. 114. V^a. 115. PV^{a}q (F). 116. B. 117. q; pertinet ad nr. 110.

3. τοῦ] τῷ V. 4. μείζονος] μοίρας V.

οὖσα διπλασία δυνάμει τετραπλασία ἐστί. ἡ γαρ ὀκτάπους τῆς τετράποδος μήκει οὖσα διπλασία δυνάμει τετραπλασία ἐστί. ἔστω οὖν ἡ Α ὀκτάπους. τὸ οὖν ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς τετράποδος, ὅπερ ἐστὶ ις, τέταρτον μέρος ἐστὶ τοῦ ἀπὸ τῆς ὀκτάποδος, ὅπερ ἐστὶν ξδ.

118. Σύμμετρος ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ΒΓ p. 50, 23 sq.] ἐπεὶ γὰρ ἡ ΒΔ τῇ ΔΓ σύμμετρος· οὕτω γὰρ προυπετέθη· καὶ ἡ ΒΓ τῇ ΔΓ σύμμετρος μήκει. ἐαν γὰρ δύο μεγέθη σύμμετρα συντεθῇ, καὶ τὸ ὅλον ἑκατέρῳ αὐτῶν σύμμετρον ἔσται. ἀλλὰ ἡ ΓΔ ταῖς ΓΔ, ΒΖ σύμμετρος· ὥστε καὶ ἡ ΒΓ ταῖς ΓΔ, ΒΖ σύμμετρος. ὥστε καὶ τῇ λοιπῇ τῇ ΖΔ διὰ τὸ κἂν τὸ ὅλον ἑνὶ αὐτῶν σύμμετρον ᾖ, δηλαδὴ τῶν ἐξ ὧν σύγκειται, καὶ ταῦτα σύμμετρα ἀλλήλοις. ἐπεὶ γοῦν ἡ ΒΓ ὅλη συγκειμένη ὡς ἐκ δύο οἷον τῆς ΖΔ καὶ τῆς ΒΖ, ΔΓ ὡς μιᾶς σύμμετρος ᾖ τῷ οἷον ἑνὶ ταῖς ΒΖ, ΔΓ, καὶ τὰ ἐξ ὧν σύγκειται, τὰ ΒΖ, ΔΓ, ΖΔ μέρη σύμμετρα ἀλλήλοις. ὥστε ἐπεὶ ἡ ΒΓ σύμμετρός ἐστι ταῖς ΒΖ, ΔΓ, ἔστι δὲ καὶ ἡ ΖΔ ταύτῃ σύμμετρος, καὶ ἀλλήλαις ἡ ΒΓ καὶ ἡ ΖΔ σύμμετροι διὰ τὸ ιβ τοῦ ι· τὰ τῷ αὐτῷ μεγέθει σύμμετρα καὶ ἀλλήλοις σύμμετρα.

119. Ὥστε καὶ λοιπῇ τῇ ΖΔ σύμμετρός ἐστιν p. 50, 27] ἡ ΒΔ τῇ ΔΓ σύμμετρος ὑπόκειται. καὶ ἡμίσεια ἄρα τῆς ΒΓ ἡ ΕΓ σύμμετρός ἐστι τῇ ΔΓ. σύμμετρος ἄρα ἡ ΕΓ τῇ ΔΓ. καὶ διελόντι ἄρα σύμμετρός ἐστιν ἡ ΕΔ τῇ ΔΓ. καὶ ἡ διπλῆ ἄρα τῆς ΕΔ ἡ ΖΔ τῇ ΔΓ σύμμετρός ἐστιν. τῇ δὲ ΔΓ σύμμετρός

---

118. V^a. 119. P.

---

12. κἂν] κ e corr. V. 19. ταύτῃ] ταύτης V; fort. ταύταις.

ἐστιν ἡ ΒΓ. καὶ ἡ ΒΓ ἄρα τῇ ΖΔ σύμμετρός ἐστιν. ταῖς αὐταῖς δὲ ἐφόδοις χρώμενοι δείξομεν, ὅτι ἡ ΒΓ τῇ ΖΔ σύμμετρός ἐστιν, δηλονότι εἰς τὸ ιη' θεώρημα.

120. *Τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΔΓ ἴσον ὑπόκειται τῷ ἀπὸ τοῦ τετάρτου μέρους ἀναγραφομένῳ τετραγώνῳ τῆς Α. ὥστε τὸ δὶς ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΔΓ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς Α τετραγώνῳ. τὸ ἄρα τετράκις ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΔΓ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς Α. τοῦτο οὖν εἴρηταί μοι ὡς συντελέσον πρὸς τὰ μέλλοντα συνάγεσθαι.*

121. *Ὁμοίως δείξομεν* p. 52, 8] *τὸ τετράκις ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΔΓ μετα τοῦ τετράκις ἀπὸ τῆς ΕΔ ἴσα εἰσὶ τῷ τετράκις ἀπὸ ΕΓ. ἀλλὰ τὸ τετράκις ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΔΓ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὶ τῆς Α. ὥστε τὸ ἀπὸ τῆς Α μετὰ τοῦ τετράκις ἀπὸ τῆς ΕΔ ἴσον ἐστὶ τῷ τετράκις ἀπὸ τῆς ΕΓ. τῷ δὲ τετράκις ἀπὸ τῆς ΕΔ ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπο τῆς ΖΔ· διπλασία γάρ ἐστιν η ΖΔ τῆς ΕΔ. τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς Α μετὰ τοῦ τετράκις ἀπὸ τῆς ΕΔ, τουτέστι μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΖΔ, ἴσον ἔσται τῷ τετράκις ἀπὸ τῆς ΕΓ. τῷ δὲ τετράκις ἀπο τῆς ΕΓ ἴσον τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ. τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΒΓ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν Α καὶ ΖΔ τετραγώνοις. τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ ἄρα μεῖζόν ἐστι τοῦ ἀπὶ τῆς Α τῷ ἀπὸ τῆς ΖΔ. συνακτέον δη τὸν λόγον καὶ οὕτως· τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ ἴσον ἐστὶ τῷ τετράκις ἀπὸ τῆς ΕΓ. τὸ τετράκις ἀπὸ τῆς ΕΓ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῆς Α καὶ ἀπὸ τῆς ΖΔ τετραγώνοις. τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΒΓ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῆς Α καὶ ΖΔ.*

---

120. q (P^2). 121. q (P^2).

---

3. *σύμμετρος*] scr. *ἀσύμμετρος*; cfr. III p. 54, 20. 9. *μέλλοντα*] infra lin. 12. 10. *εἰς τὸ ιζ'* q. 16. *τό*] *τῷ* q. 22. *τῷ*] *τύ* q.

μεῖζον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς $B\Gamma$ τοῦ ἀπὸ τῆς A τῷ ἀπὸ τῆς $Z\Delta$.

122. Ὥστε καὶ λοιπῇ συναμφοτέρῳ p. 52, 12] ἡ $B\Gamma$ σύμμετρος τῇ $Z\Delta$ διὰ τὴν ὑπόθεσιν· ὥστε καὶ συναμφοτέρῳ τῇ BZ, $\Delta\Gamma$ διὰ τὸ κἂν τὸ ὅλον ἑνὶ τῶν, ἐξ ὧν σύγκειται, σύμμετρον ᾖ μήκει, τὰ μέρη, ἐξ ὧν σύγκειται, σύμμετρα ἔσται. μέρη δὲ τῆς $B\Gamma$ ἡ $Z\Delta$ καὶ συναμφότερος ἡ BZ, $\Delta\Gamma$.

123. Ἐδείχθη γὰρ ἐν τῷ ιε′, ὅτι, κἂν τὸ ὅλον ἑνὶ αὐτῶν σύμμετρον ᾖ, καὶ τὰ ἐξ ἀρχῆς μεγέθη σύμμετρα ἔσται.

124. Ὥστε καὶ ἡ $B\Gamma$ τῇ $\Gamma\Delta$ p. 52, 14] τὰ γὰρ τῷ αὐτῷ σύμμετρα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶ σύμμετρα.

---

125. *Λῆμμα.*

Ἐὰν ὦσι δύο εὐθεῖαι πρός τινα εὐθεῖαν ἡ μὲν σύμμετρος, ἡ δὲ ἀσύμμετρος, καὶ αὐταὶ ἀσύμμετροί εἰσιν. δύο γὰρ εὐθεῖαι αἱ A, B πρός τινα εὐθεῖαν τὴν Γ ἡ μὲν A πρὸς τὴν Γ σύμμετρος ἔστω, ἡ δὲ B πρὸς τὴν Γ ἀσύμμετρος. λέγω, ὅτι καὶ αἱ A, B ἀσύμμετροί εἰσιν. εἰ γὰρ σύμμετρός ἐστιν ἡ A τῇ B, ἔστι δὲ καὶ τῇ Γ σύμμετρος, καὶ ἡ B τῇ Γ σύμμετρός ἐστιν. ἀλλὰ μὴν καὶ ἀσύμμετρος· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα σύμμετρός ἐστιν ἡ A τῇ B.

---

122. V^a. 123. $V^a q$. 124. $V^b FB$ 125. PV^o (ad prop. XVIII).

---

14. τοῦτο ὡς θε[ώ]ρημα ἐν ἄλλοις τέτακται μετὰ τὸ ιβ′ supra scr. P. 15. εὐθεῖαι δύο ἐὰν ὦσι V. 20. εἰ] ἡ V. 22. ἀσύμμετρον V, sed corr.

Ad prop. XVIII.

126. Ἡ ὅλη $B\Gamma$ μονάδων $\bar{\iota}$, ἡ ἡμίσεια μονάδων $\bar{\varepsilon}$, ἡ $\Delta\Gamma$ μονάδων μιᾶς καὶ λεπτῶν πρώτων $\overline{\kappa\varepsilon}$, δευτέρων δὲ $\overline{\mu\xi}$. τῶν αὐτῶν ἐστιν ἡ BZ. ἡ $E\Delta$ μονάδων τριῶν καὶ λεπτῶν πρώτων $\overline{\lambda\delta}$ δευτέρων $\overline{\iota\delta}$. τῶν αὐτῶν ἐστι καὶ ἡ ZE. τὸ δὲ ὑπὸ τῶν $B\Delta$, $\Delta\Gamma$ ἐστι μονάδων $\overline{\iota\beta}$ καὶ λεπτῶν $\overline{\iota\varepsilon}$.

ἡ ὅλη A μονάδων $\bar{\xi}$ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς $\overline{\mu\theta}$, τὸ δὲ τέταρτον τοῦ ἀπ' αὐτῆς μονάδων $\overline{\iota\beta}$ καὶ λεπτῶν $\overline{\iota\varepsilon}$.

127. Ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι αἱ $B\Gamma$, A, καὶ ἡ μείζων ἡ $B\Gamma$ $\overline{\iota\gamma}$, ἡ δὲ ἐλάσσων ἡ A $\overline{\iota\beta}$ καὶ τὸ τέταρτον πάλιν τῆς A $\overline{\lambda\xi}$ ..... τὸ ἴσον προσεκβεβλήσθω τῷ ἀπὸ ... ὡς εἶναι τὴν $B\Delta$ $\bar{\theta}$ τὴν $\Delta\Gamma$ $\bar{\delta}$ τὸ ἔλλειμμα $\overline{\iota\xi}$. καί ἐστιν ἀσύμμετρος .... τῇ $\Delta\Gamma$. διὰ τοῦτο καὶ ἡ μείζων ἡ $B\Gamma$ τῆς A [μεῖζον] δύναται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυ[τῇ] μήκει. ἔστι γὰρ τὸ ἀπὸ τῆς $B\Gamma$ $\overline{\rho\xi\theta}$, τὸ δὲ [ἀπὸ τῆς A $\bar{\rho}$]$\overline{\mu\delta}$, ἡ ὑπεροχὴ $\overline{\kappa\varepsilon}$, οὗ μῆκος ὁ [$\bar{\varepsilon}$] ἀσύμμετρος ὢν τῷ $\overline{\iota\gamma}$.

128. Ὑποκείσθωσαν αἱ εὐθεῖαι ἡ μὲν μείζων ἡ $B\Gamma$ μονάδων $\bar{\iota}$, ἡ δὲ ἐλάττων ἡ A μονάδων $\bar{\xi}$. καὶ ἐπεὶ προστάττει ὁ γεωμέτρης τὸ τέταρτον τοῦ ἀπὸ τῆς A ἤτοι τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας αὐτῆς τῆς A· ταὐτὸν γάρ ἐστι· τοῦ μὲν γαρ τετραγώνου τοῦ ἀπὸ τοῦ ἑπτάκις ἑπτὰ γινομένου $\overline{\mu\theta}$ το τέταρτόν ἐστι $\overline{\iota\beta}$ μονάδες καὶ $\overline{\iota\varepsilon}$ λεπτά, ἅπερ εἰσὶ τέταρτον μονάδος, καὶ τὸ ἀπὸ τῶν $\bar{\gamma}$ $\bar{\lambda}'$ γινόμενον, ἅπερ εἰσὶ τὰ ἡμίση τοῦ ἑπτά, τουτέστι τῆς A, γίνονται πάλιν μονάδες $\overline{\iota\beta}$ καὶ λεπτὰ $\overline{\iota\varepsilon}$ δ'. ἔστιν εὑρεῖν, ποῦ τέμνεται ἡ $B\Gamma$ κατὰ τὸ Δ ὥστε τὸ

126. V^b. 127. B (euan.). 128. V^b (rq^cP^3).

11. ἡ A] supra m. 1 B. 17. $\overline{\iota\gamma}$] $\overline{\iota\varepsilon}$ B. 26. δ'] h. e. τέταρτον (μονάδος, cfr. lin. 24) scripsi; $\delta\varepsilon$ r et comp. miro V.

ὑπὸ τῶν $B\Delta$, $\Delta\Gamma$ ἴσον εἶναι τοῖς $\overline{\iota\beta}$ καὶ $\overline{\iota\varepsilon}$ λεπτοῖς. εὑρίσκεται οὖν οὕτως· ἐπεὶ ἐμάθομεν εἰς τὸ β′ βιβλίον θεώρημα ε′, ὅτι, ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ εἰς ἴσα καὶ ἄνισα, τὸ ὑπὸ τῶν ἀνίσων τῆς ὅλης τμημάτων περιεχόμενον ὀρθογώνιον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν τετραγώνου ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τετραγώνῳ, ἔχομεν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν $B\Delta$, $\Delta\Gamma$ παραλληλόγραμμον ὁμολογούμενον· ἴσον γὰρ δεῖ εἶναι τοῦτο τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς A ἤτοι τῷ τετάρτῳ τοῦ ἀπὸ τῆς A· ἐὰν ἄρα τοῦτο ἀφέλωμεν μονάδων ὃν $\overline{\iota\beta}$ καὶ $\overline{\iota\varepsilon}$ λεπτῶν, ὡς εἴπομεν, ἀπὸ τοῦ τετραγώνου τῆς ἡμισείας τῆς $B\Gamma$, τουτέστι τῶν $\overline{\kappa\varepsilon}$ μονάδων· ἡ γὰρ $E\Gamma$ ἡμίσεια οὖσα τῆς $A\Gamma$ μονάδων ἐστὶ $\bar{\varepsilon}$, καὶ τὸ τετράγωνον τὸ ἀπ' αὐτῆς $\overline{\kappa\varepsilon}$· ἐὰν τοίνυν ἀφέλωμεν τὰ $\overline{\iota\beta}$ καὶ $\overline{\iota\varepsilon}$ λεπτὰ ἀπὸ τῶν $\overline{\kappa\varepsilon}$, καταλειφθήσονται $\overline{\iota\beta}$ καὶ $\overline{\mu\varepsilon}$ λεπτά, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς $E\Delta$ τετράγωνον, μεθ' οὗ τὸ ὑπὸ τῶν $B\Delta$, $\Delta\Gamma$ ἴσον ἦν τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας. αὕτη ἄρα ἡ $E\Delta$ μήκει ἐστὶ μονάδων τριῶν καὶ πρώτων λεπτῶν $\overline{\lambda\delta}$ καὶ δευτέρων $\overline{\iota\delta}$· ταῦτα γάρ ἐστιν ἡ πλευρὰ τῶν $\overline{\iota\beta}$ καὶ λεπτῶν $\overline{\mu\varepsilon}$. ταύτην οὖν τὴν πλευρὰν ἐὰν ἀφέλωμεν ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς $E\Gamma$ οὔσης μονάδων $\bar{\varepsilon}$, καταλειφθήσονται μονὰς μία καὶ λεπτὰ $\overline{\kappa\varepsilon}$ $\overline{\mu\varsigma}$. καὶ ἰδοὺ φανερὸν ἐγένετο, ποῦ μέλλει τεθῆναι τὸ Δ κατὰ τὴν διαίρεσιν. ἐὰν γὰρ ἀπὸ ὅλης τῆς $B\Gamma$ οὔσης μονάδων $\bar{\iota}$ ἀφέλωμεν μονάδα μίαν καὶ λεπτὰ $\overline{\kappa\varepsilon}$ καὶ δεύτερα $\overline{\mu\varsigma}$, καταλειφθήσεται ἡ $B\Delta$ μονάδες $\bar{\eta}$ καὶ λεπτὰ $\overline{\lambda\delta}$ καὶ $\overline{\iota\delta}$. γίνεται δὲ οὕτως καὶ τὸ ὑπὸ τῶν $B\Delta$, $\Delta\Gamma$ περιεχόμενον μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς $E\Delta$ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς $E\Gamma$· τὸ μὲν γὰρ ὑπὸ $B\Delta$, $\Delta\Gamma$ ἐστι $\overline{\iota\beta}$ καὶ λεπτῶν $\overline{\iota\varepsilon}$ καὶ

17. αὕτη] V; scr. αὐτή. 26. μονάδες] μο̃ V, μονάδων r bene. λεπτά] V, λεπτῶν r bene.

δευτέρων $\bar{\delta}$ καὶ τρίτων $\bar{\delta}$ καὶ τετάρτων $\overline{\mu\delta}$, ὅσον ἦν καὶ τὸ τέταρτον τοῦ ἀπὸ τῆς *A*, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς *EΔ* γίνεται μονάδων $\overline{\iota\beta}$ καὶ λεπτῶν $\overline{\mu\delta}$ καὶ δευτέρων $\overline{\mu\varepsilon}$ καὶ τρίτων $\overline{\nu\delta}$ καὶ τετάρτων $\overline{\iota\varsigma}$, συντιθέμενα δὲ ὁμοῦ γίνεται μονάδες $\overline{\kappa\delta}$ καὶ λεπτὰ $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\nu\vartheta}$ $\overline{\nu\vartheta}$, ἅτινα εἰς ἓν λεπτὸν κεφαλαιούμενα καὶ τῷ $\overline{\kappa\delta}$ προστιθέμενα ποιήσουσι μονάδας $\overline{\kappa\varepsilon}$. ἔστι τοίνυν ἡ μείζων ἡ *BΓ* μονάδων $\bar{\iota}$, ὡς εἴπομεν, ὧν ὁ τετράγωνος μονάδων $\bar{\rho}$· δεκάκις γὰρ δέκα $\bar{\rho}$. ἡ δὲ ἐλάττων μονάδων $\bar{\xi}$, ὧν ὁ τετράγωνος $\overline{\mu\vartheta}$, ἡ δὲ ὑπεροχὴ τοῦ $\bar{\rho}$ πρὸς τὰ $\overline{\mu\vartheta}$ ἐστι $\overline{\nu\alpha}$. τὰ γοῦν $\overline{\nu\alpha}$ πρὸς τὰ $\bar{\iota}$ ἀσύμμετρά εἰσι. δύναται οὖν ἡ μείζων ἤτοι ἡ *BΓ* τῆς ἐλάττονος ἤγουν τῆς *A* μεῖζον τῷ $\overline{\nu\alpha}$ ἀριθμῷ, ἅπερ $\overline{\nu\alpha}$ ἀσύμμετρά εἰσι πρὸς τὰ ἐξ ἀρχῆς $\bar{\iota}$.

129. Ὥστε καὶ λοιπῇ συναμφοτέρῳ p. 56, 6] ἐπειδὴ γὰρ ἡ *ΓΔ* τῇ *ΔE* ὑπόκειται ἴση, ἡ δὲ *EZ* τῇ *ZB*, συναμφότερος ἄρα ἡ *BZ*, *ΔΓ* ἴση ἐστὶ τῇ *ZΔ*. ἀσύμμετρος δὲ ἡ *BΓ* τῇ *ZΔ*. ἀσύμμετρος ἄρα καὶ τῇ ἴσῃ τῇ *ZΔ*, ἥτις ἴση τῇ *ZΔ* ἐστιν ἡ συναμφότερος ἡ *BZ*, *ΔΓ*. καὶ ἐπεὶ συναμφότερος ἡ *BZ*, *ΔΓ* διπλασία ἐστὶ τῆς *ΔΓ*, σύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ συναμφότερος ἡ *BZ*, *ΔΓ* τῇ *ΔΓ*.

130. Ὅτι ἡ σύμμετρος μήκει τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ καὶ δυνάμει ἐστὶν αὐτῇ σύμμετρος, καὶ λέγεται καὶ αὐτὴ ῥητή, καὶ το ὅλον τοῦτο· ῥητὴ καὶ μήκει καὶ δυνάμει σύμμετρος.

131. Τουτέστιν αἱ μήκει ῥηταὶ πάντως καὶ δυνάμει, αἱ δὲ δυνάμει οὐ πάντως καὶ μήκει, οὕτως δὲ καὶ αἱ

129. q (P²). 130. q (P²); ad lemma p. 56. 131. B; eodem pertinet.

5. γίνεται] V, γίνονται r.

σύμμετροι. αἱ γὰρ μήκει σύμμετροι πάντως καὶ δυνάμει, αἱ δὲ δυνάμει οὐ πάντως καὶ μήκει. ποτὲ μὲν γὰρ σύμμετροι ὡς ἐπὶ τοῦ ις′ καὶ τοῦ ξδ′· τούτων γὰρ τὰ μήκη σύμμετρα· ποτὲ δὲ καὶ ἀσύμμετροι ὡς ἐπὶ τοῦ .. καὶ κε′. διὸ τὴν ῥητότητα ἐκ τῆς συμμετρίας κατασκευάζει.

Ad prop. XIX.

132. *Ἄχρι τῶν ἐνταῦθα διείλεκται ἡμῖν περὶ συμμέτρων καὶ ἀσυμμέτρων, τὸ δὲ ἐντεῦθεν περὶ ῥητῶν καὶ μέσων.*

133. *Δεύτερον κεφάλαιον, ἐν ᾧ περὶ ῥητῶν καὶ μέσων δυνάμει τε συμμέτρων οὐσῶν ἑκατέρων καὶ μήκει διδάσκει καὶ τῶν χωρίων, ἃ περιέχουσιν, καὶ τὴν τῆς μέσης πρὸς τὴν ῥητὴν συγγένειαν καὶ τὴν διαφορὰν ἔλαχε καὶ τὴν εὕρεσιν καὶ ὅσα τοιαῦτα.*

134. *Εὑρεῖν δύο ῥητὰς μήκει συμμέτρους. ἐκκείσθω τις ῥητὴ ἡ Α καὶ δύο ἀριθμοὶ οἱ Γ, Δ ἤτοι τετράγωνοι ἢ ἁπλῶς λόγον ἔχοντες, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, καὶ γεγονέτω ὡς ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς Α πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Ε. ἔσονται δὴ διὰ τὰ προδεδειγμένα αἱ Α, Ε ῥηταὶ μήκει σύμμετροι.*

135. *Θαυμάζειν ἄξιον, ὅπως ἡ τῆς τριάδος κρατητικὴ δύναμις καὶ τὴν ἄλογον ἀφορίζει δύναμιν καὶ διήκει μέχρι τῶν ἐσχάτων, ἔπειθ' ὅτι καὶ ἕκαστον τῶν*

---

132. P. 133. PV^{c}. 134. PV^{c} (*ιϑ* V). 135. PFBVat.V^{c} (*εἰς τὸ ιϑ′* F et in ras. Vat.).

---

15. *ἔλαχε*] *ἔλαχεν* P, *ἣν ἔλαχε* V. 16. *ῥητάς*] *ῥητά* P. *σύμμετρα* P. 18. *ἤ*] *οἱ* V. 25. *ἔπειτ'* Vat., *ἔπειτε* P, *ἔπειτα* V.

τῆς ἀλογίας εἰδῶν ὑπὸ δή τινος μεσότητος πάντως ἀφορίζεται, τὸ μὲν ὑπὸ τῆς γεωμετρικῆς, τὸ δὲ ὑπὸ τῆς ἀριθμητικῆς, τὸ δὲ ὑπὸ τῆς μουσικῆς. καὶ ἔοικεν ἡ τῆς ψυχῆς οὐσία προσεχῶς ἐπιβατεύουσα τῇ τῶν μεγεθῶν κατὰ τοὺς ἐν αὐτῇ λόγους καὶ πᾶν τὸ ἐν τοῖς μεγέθεσιν ὁρίζειν ἀόριστον καὶ τὴν τῆς ἀλογίας ἀπειρίαν τοῖς τριττοῖς τούτοις πιέσαι δεσμοῖς.

ἐπισημαντέον, ὅτι τὸ κοινὸν ὄνομα τῆς μέσης ἐπὶ μερικωτέρας ἔθετο φύσεως, ἐπεὶ καὶ τὸ ὑπὸ ῥητῶν μήκει συμμέτρων δυναμένη μέση πάντως ἐστὶ τῶν ῥητῶν ἐκείνων καὶ ἡ τὸ ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀλόγου περιεχόμενον χωρίον, ἀλλ' οὐδετέραν τούτων προσαγορεύει μέσην, ἀλλὰ τὴν τὸ προειρημένον χωρίον δυναμένην· καὶ ὅτι τὰς δυνάμεις πανταχοῦ παρωνύμως ἀπὸ τῶν δυναμένων καλεῖ· ῥητὸν μὲν γὰρ τὸ ἀπὸ ῥητῆς, μέσον δὲ τὸ ἀπὸ μέσης. καὶ ὅτι τὴν περὶ τὰς μέσας θεωρίαν ἐξομοιοῖ ταῖς ῥηταῖς· καὶ γὰρ ταύτας ἢ μήκει συμμέτρους εἶναι ἢ δυνάμει μόνον ὥσπερ ἐκείνας φησὶν καὶ τὸ μὲν ὑπὸ μέσων μήκει συμμέτρων περιεχόμενον μέσον εἶναι καθάπερ ἐκεῖ τὸ ὑπὸ ῥητῶν ῥητόν, τὸ δὲ αὖ ὑπὸ μέσων δυνάμει συμμέτρων τότε μὲν γίνεται ῥητόν, τότε δὲ μέσον. ὥστε τριχῶς μὲν τὸ μέσον, διχῶς δὲ τὸ ῥητόν· καὶ ἔοικεν ἡ μὲν τῶν μήκει συμμέτρων μέσων ἀνάλογον μεταξὺ ληφθεῖσα καὶ ἡ τῶν δυνάμει συμμέτρων ῥητῶν ἐκ παντὸς εἶναι μέση, ἡ δὲ τῶν ῥητῶν μήκει συμμέτρων τότε μὲν ῥητή, τότε δὲ μέση. καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡ ἀσύμμετρος δύναμις τότε

---

2. δέ] δ' PV. 3. δέ] δ' PV. 4. τῇ] om. B. 5. ἑαυτῇ P. 7. πειέσαι P. 8. ιθ' V. ὅτι] δὲ ὅτι FVVat. 9. τό] scr. ἡ τό. 11. ἡ] εἰ B. 14. πάντως V. 15. γάρ] om. B. 24. λειφθεῖσα V. 25. μέσην V.

μὲν ῥητή, τότε δὲ μέση. δύο γὰρ εἶναι μέσας δυνάμει συμμέτρους δυνατόν, ὥσπερ καὶ δύο ῥηταὶ δυνάμει σύμμετροί ποτε γένοιντο ἄν. αἰτιατέον οὖν τὴν ἀναλογίαν τῆς τῶν περιεχομένων χωρίων διαφορᾶς τὴν μεταξὺ τῶν ἄκρων ἢ δύο ῥητῶν μέσην ἢ δύο μέσων ῥητὴν καὶ ὅλου τότε μὲν ἐξομοιοῦσαν τὸν δεσμὸν τοῖς ἄκροις, τότε δὲ ἀνόμοιον αὐτοῖς παρεμβάλλουσαν.

136. *Κατά τινα τῶν προειρημένων τρόπων* p. 58, 5] πρόσκειται τὸ κατά τινα τῶν προειρημένων τρόπων ἀντὶ τοῦ ἢ μήκει καὶ δυνάμει ἢ δυνάμει μόνον. οὗτοι γὰρ ἦσαν οἱ προειρημένοι τρόποι. καθ' οὗ δὲ ἥ τε μήκει καὶ δυνάμει οὖσα ἥ τε δυνάμει μόνον σύμμετρος, ῥητόν ἐστι τὸ ὑπ' αὐτῶν περιεχόμενον.

Ad prop. XX.

137. *Εἰ γὰρ ῥητὸν τὸ χωρίον, ῥητὸν δὲ καὶ τὸ μῆκος, ἀνάγκη καὶ τὸ πᾶν ῥητὸν εἶναι καὶ σύμμετρον τῷ μήκει· ἡ γὰρ ῥητὴ ῥητὸν ἀναγράφει, ῥητὸν δὲ καὶ τὸ περιεχόμενον ὡς διὰ τοῦτο καὶ ἄγεσθαι καὶ τὰ μήκη σύμμετρα εἶναι.*

138. *Ἐὰν ῥητὸν δηλονότι χωρίον τὸ ΑΓ, ὅπερ ἐτέθη μονάδων κδ, παρὰ ῥητὴν δηλονότι εὐθεῖαν τὴν ΑΒ, ἥτις ἐτέθη μονάδων δέκα, παραβληθῇ, πλάτος ποιεῖ ῥητὴν καὶ σύμμετρον. τὸ γενόμενον πλάτος ἐκ*

---

136. BV^b. 137. B. 138. V^{b}q (P^2); *εἰς τὸ κ'* q.

---

1. *δέ*] δὲ *καί* V. 3. *γένοιντ'* B. 5. *μέσων*] *μέσην* B. 6. *ὅλου*] *ὅλον* B. 7. *αὐτῆς* V. *παρεμβαλοῦσαν* P. 9. *εἰρημένων* V. 10. *ἤ*] (prius) *καί* V. 13. *ἐστι*] *δέ* V. 15. *τὸ μῆκος*] *τὰ* (?) *μήκει* B. 18. *καὶ ἄγεσθαι*] *συνάγεσθαι*? 22. *ΑΒ*] *ΑΓ* q. *πλάτος* — 23. *σύμμετρον*] om. q. 23. *τὸ πλάτος τὸ γινόμενον* V.

τῆς παραβολῆς τῶν $\bar{κδ}$ μονάδων καὶ τῶν δέκα ἐστὶ μοιρῶν $\bar{β}$ καὶ λεπτῶν $\bar{κδ}$, καί εἰσι ταῦτα τὸ $BΓ$ ἤτοι τὸ πλάτος. εἰσὶ δὲ καὶ σύμμετρα ταῦτα ταῖς δέκα μονάσιν ἐκβαλλομένων ἀεὶ τῶν ἐλαττόνων ἀπὸ τῶν μειζόνων.

139. Τὸ $BΓ$ πλάτος $\bar{β}$ $\bar{κδ}$, ἃ παραβαλλομένων τῶν $\bar{κδ}$ μονάδων τοῦ $AΓ$ χωρίου ἐκβάλλονται $\bar{β}$ μοῖραι καὶ λεπτὰ $\bar{κδ}$.

140. Ἔστω ἡ AB δωδεκάπους, ἡ δὲ $BΓ$ ὀκτάπους σύμμετροι δηλονότι οὖσαι μήκει· κοινὸν γὰρ αὐτῶν μέτρον ἡ δίπους· δὶς γὰρ τέσσαρα $\bar{η}$ καὶ δὶς $\bar{ς}$ $\overline{ιβ}$. δῆλον δή, ὅτι τὸ $AΓ$ ἐστιν $\overline{ϛ}$· ὀκτάκις γὰρ $\overline{ιβ}$ $\overline{ϛ}$· τὸ δὲ ἀπὸ τῆς AB τῆς δωδεκάποδος $\overline{ρμδ}$· δωδεκάκις γὰρ τὰ $\overline{ιβ}$ $\overline{ρμδ}$. ῥητὰ ἄρα καὶ τὰ $AΓ$, $AΔ$ ἤτοι τὸ $\overline{ρμδ}$ καὶ τὸ $\overline{ϛ}$. ῥητὰ οὖν, ὅτι καὶ σύμμετρα· μετροῦνται γὰρ τῷ αὐτῷ χωρίῳ τῷ $\bar{ς}$. ὁ γὰρ $\bar{ς}$ μετὰ μὲν τοῦ $\overline{ις}$ μετρεῖ τὸν $\overline{ϛ}$, μετὰ δὲ τῶν $\bar{κδ}$ τὸ $\overline{ρμδ}$.

141. Ῥητόν ἐστιν, ὃ κατά τινα γινώσκομεν ἀριθμὸν πρὸς τὸ τῇ θέσει μέτρον, οἷον εἰ ὡς μέτρον ὑποτεθῇ ἡμῖν ἡ παλαιστή, τὸ $\overline{ις}$ παλαιστῶν ῥητόν ἐστιν, εἰ δὲ ὁ δάκτυλος ὡς μέτρον κεῖται, τὸ δέκα καὶ ἓξ δακτύλων, εἰ δ' ὁ πῆχυς ἢ ὁ ποῦς, τὸ $\overline{ις}$ πήχεων ἢ ποδῶν ἐστι ῥητόν.

142. Ἔστω τὸ $AΓ$ ποδῶν $\bar{κδ}$, η δὲ AB ποδῶν $\bar{ς}$, καὶ παραβληθήτω τὰ $\bar{κδ}$ ἤτοι μεριστθήτω παρὰ τὰ ἓξ. ἔσται ἄρα τὸ ἐκ τῆς παραβολῆς πλάτος ποδῶν $\bar{δ}$. ἰστέον δέ, ὅτι πλάτος λέγεται τὸ ἐπιλαχὸν ἑκάστῳ, οἷς ἐμερίσθη

139. V^b. 140. q (P^2). 141. q (P^2). 142. q (P^2); εἰς τὸ κ' q P..

2. $\bar{κδ}$] in ras. V.

το μερισθέν, ὡς ἐπὶ τῶν παρόντων· τὰ γὰρ $\bar{κδ}$ τοῖς $\bar{ς}$ μερισθέντα ἀνὰ τεσσάρων εἰλήφασιν. ἔστι δὲ τὸ μὲν $AΓ$ $\bar{κδ}$, τὸ δὲ $AΔ$ τετράγωνον τὸ ἀπὸ τῆς AB τῆς ἐξάποδος $\bar{λς}$. δῆλον δή, ὅτι καὶ ῥητὰ καὶ σύμμετρά ἐστι τὰ $AΔ$ καὶ $AΓ$. ὅτι δὲ καὶ ὡς τὸ $ΔA$ πρὸς τὸ $AΓ$, οὕτως ἡ $ΔB$ πρὸς τὴν $BΓ$, δῆλον· ἐν ἡμιολίῳ γάρ εἰσι λόγῳ.

143. Ἄλλως εἰς τὸ κ΄ θεώρημα.

Ἔστω τὸ ῥητὸν παραλληλόγραμμον μονάδων $\overline{μα}$, καὶ ἡ ῥητὴ πλευρά, παρ' ἣν ὀφείλει παραβληθῆναι, ἔστω μοῖρες $\bar{ε}$ $\bar{μδ}$ $\bar{μ}$, ἅπερ εἰσὶ πλευρὰ τοῦ $\bar{λγ}$ ἀριθμοῦ, πρὸς ἣν πλευρὰν παραβαλλόμενα τὰ $\overline{μα}$ ποιεῖ πλάτος $\bar{ξ}$ $\bar{η}$ $\overline{ιδ}$, ἅτινά εἰσι ῥητὰ τῇ πλευρᾷ τῇ οὔσῃ $\bar{ε}$ $\bar{μδ}$ $\bar{μ}$ ἐκβαλλομένων τῶν πλειόνων ἀπὸ τῶν ἐλαττόνων.

144. *Παρ' ἣν παράκειται* p. 58, 21] τὸ παρ' ἣν παράκειται ἀντὶ τοῦ μεθ' ἧς συμπληροῖ τὸ χωρίον.

145. *Ῥητὸν ἄρα ἐστὶ τὸ $AΔ$* p. 60, 6] διὰ τὸν ἀντίστροφον τοῦ ὅρου, ὅτι καὶ τὸ τούτῳ ῥητὸν σύμμετρόν ἐστιν.

Ad prop. XXI.

146. Ὅτι ἡ μέση μία οὖσα τῶν ἀλόγων ἐν γεωμετρικῇ θεωρεῖται ἀναλογίᾳ, δῆλον ποιεῖ τοῦτο τὸ θεώρημα· μέση γὰρ ἀνάλογόν ἐστι κατὰ τὴν γεωμετρικὴν ἀναλογίαν τῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων ῥητῶν ἡ μέση ἐστίν, εἴ γε τὸ ὑπὸ ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων ἄλογόν ἐστι, καὶ ἡ δυναμένη αὐτό ἐστιν ἡ μέση. εἰ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς μέσης, αἱ τρεῖς ἀνάλογόν εἰσιν.

143. q^{c} (r). 144. q. 145. q. 146. PV^{c} (κα΄ V).

10. ἣν] ἑνός q. 18. τούτῳ] τοῦτο q. 21. ἐν] ἐν τῇ P. 23. ἐστι] deleo. 28. τῷ] τό P.

147. *Εὑρεῖν δύο ῥητὰς δυνάμει μόνον συμμέτρους. ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ Α καὶ δύο ἀριθμοὶ οἱ Β, Γ λόγον μὴ ἔχοντες, ὃν τετράγωνος πρὸς τετράγωνον, καὶ γεγονέτω ὡς ὁ Β πρὸς τὸν Γ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς Α πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Δ. ἔσονται δὴ διὰ τὰ προαποδεδειγμένα αἱ Α, Δ ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι.*

148. *Ἀναπόδισαι εἰς τὸ ια΄ θεώρημα καὶ τὰς ἐκεῖσε γραφείσας εὐθείας καὶ ἀριθμοὺς τῶν εὐθειῶν ἐν τούτῳ τῷ κα΄ θεωρήματι μετένεγκε, εἰ βούλει κυρίως εὑρεῖν ἄλογον εὐθεῖαν καὶ κυρίως ἄλογον χωρίον.*

149. *Ἰστέον, ὅτι ἡ ἐννεάπους καὶ ἡ τετράπους καὶ ἄλογοί εἰσι καὶ ῥηταί· ἧ μὲν γὰρ μήκει εἰσὶν ἀσύμμετροι, ἄλογοι, ᾗ δὲ δυνάμει σύμμετροι, ῥηταί.*

150. *Δεκατριῶν οὐσῶν ἀλόγων μία νῦν παραδίδοται ἡ καλουμένη μόνη μέση, ἓξ αἱ κατὰ σύνθεσιν ἐν τῷ δευτέρῳ τμήματι καὶ ἓξ αἱ κατὰ ἀφαίρεσιν λόγου ς ἐν τῷ γ΄· εἰς τρία γὰρ τμήματα διῄρηται τὸ ι΄ βιβλίον. μέση δὲ λέγεται, διότι ἐξ ἀναλογίας λαμβάνεται· μέση γάρ ἐστιν ἀνάλογον τῶν δύο εὐθειῶν τῶν περιεχουσῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν, καὶ ἐὰν ὦσι τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς μέσης. ταύτας δέ φησιν ἀγορεύ[εσθαι] δύο εὐθείας δυνάμει μόνον συμμέτρους δηλαδὴ διὰ τὸ κατὰ μῆκος αὐτὰς ἀσυμμέτρους εἶναι ..... γὰρ καὶ ἔχει ἄλογον χωρίον ἀναγράφεσθαι ἀπὸ εὐθειῶν ἀσυμμέτρων κατὰ μῆκος.*

---


147. P V^{c}. 148. V^{a}q (P^{2}). 149. V^{a}q (P^{2}). 150. B.

---

12. *ῥηταί*] *ῥητόν* V. 14. *μία*] *μίαν* B. *παραδίδωται* B. *λόγου ς*] scr. *ἄλογοι*?

151. Ἰστέον, ὅτι καθόλου η τῇ ῥητῇ σύμμετρος ῥητὴ καλεῖται εἴτε δυνάμει μόνον εἴτε μήκει.

152. Αὗται δυνάμει μόνον σύμμετροι ὡς πλευρᾶς μὲν οὔσης τῆς α τετραγώνου τοῦ ἀπὸ μιᾶς τῶν περὶ τὴν ὀρθήν, διαμέτρου δὲ τῆς β δυναμένης τὸ ϛΙ χωρίον ἴσον ὃν τοῖς ἀπὸ τῶν ο καὶ ϛ.



153. Τὸ ΑΓ παραλληλόγραμμον ὅλον ἐστὶ μονάδων τριῶν καὶ λεπτῶν $\overline{κξ}$ $\overline{ν}$ $\overline{ιβ}$ $\overline{ιη}$, ὃ γίνεται καὶ ὑπὸ τῶν πλευρῶν τοῦ $\overline{β}$ καὶ τοῦ $\overline{ϛ}$. ἡ δυναμένη οὖν μέση τὸ ΑΓ χωρίον ἐστὶ $\overline{α}$ $\overline{να}$ $\overline{μ}$. τὸ δὲ ὄνομα τοῦτο τῆς μέσης κεῖται καὶ ἐπὶ ῥητῶν, νῦν δὲ εἰδικῶς ἐπὶ ταύτης ἐτέθη.

154. Ἡ ΑΒ ἐστιν ἡ πλευρὰ τοῦ $\overline{ϛ}$ ἤτοι $\overline{β}$ $\overline{κϛ}$ $\overline{νη}$, τὸ δὲ ΒΓ ἡ πλευρὰ τοῦ $\overline{β}$ ἤτοι $\overline{α}$ $\overline{κδ}$ $\overline{να}$.

155. Τὸ ἀπὸ τῆς μέσης ἡ μέση ἡ ἡ πλευρὰ τοῦ $\overline{γ}$.

τὸ ἀπο	μ	δυνα-
τῶν	μν	μένη
πλευρῶν	ο°	τὸ ἀπὸ
τοῦ $\overline{β}$	ν	τῆς
καὶ τοῦ $\overline{ϛ}$	Ι∧	μέσης.

Ι	
ϛμ	
οΙ	

156. Ἔστι δὲ τὸ ὑπὸ τῶν $\overline{ε}$, $\overline{ϛ}$ $\overline{κδ}$ $\overline{ια}$ περιεχόμενον ὀρθογώνιον $\overline{λβ}$ $\overline{ο}$ $\overline{νε}$, καὶ ἡ δυναμένη αὐτό ἐστιν ἡ $\overline{ε}$ $\overline{λϑ}$ $\overline{κγ}$, ἥτις ἄλογος οὖσα μέση καλεῖται.

---

151. q (P^2). 152. V^b. 153. V^a. 154. V^b. 155. V^b. 156. V^b.

---

16. ἰδικῶς V.

157. *Ἐπεὶ τὰς πλευρὰς τὰς περιεχούσας τὸ χωρίον ῥητὰς ὑποτίθεται δυνάμει μόνον, μήκει δὲ ἀσυμμέτρους, ὑποτιθέμεθα τὴν μὲν μείζονα εἶναι τὴν τοῦ $\overline{\varsigma}$ πλευρὰν οὖσαν $\overline{\beta}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\nu\eta}$, τὴν δὲ ἐλάττονα τὴν τοῦ δύο οὖσαν μίαν $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\nu\alpha}$. καὶ γὰρ αἱ πλευραὶ τοῦ $\overline{\varsigma}$ καὶ τοῦ $\overline{\beta}$ μήκει μέν εἰσιν ἀσύμμετροι καὶ ἄλογοι, δυνάμει δὲ καὶ σύμμετροι καὶ ῥηταί. ἐὰν οὖν πολλαπλασιάσωμεν αὐτὰς πρὸς ἀλλήλας, γενήσεται χωρίον ὑπάρχον μονάδων τριῶν καὶ λεπτῶν $\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\iota\eta}$. τοῦ δὲ χωρίου ἡ τετραγωνικὴ πλευρὰ ἐκβαλλομένη ἔσται μονάδος $\overline{\alpha}$ καὶ λεπτῶν $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\mu}$, ἣ καὶ μέση. μέση δὲ καλεῖται εὐθεῖα ἡ δυναμένη τὸ τοιοῦτον χωρίον, διότι καὶ μέση ἀνάλογον εὑρίσκεται ἑκατέρων τῶν πλευρῶν τοῦ $\overline{\varsigma}$ καὶ τοῦ $\overline{\beta}$. τὸ γὰρ ὑπο τῶν ἄκρων ἴσον γίνεται τῷ ἀπὸ τῆς μέσης.*

158. *Μέση* p. 60, 18] *τὸ ὄνομα τοῦτο κοινὸν ὂν ἐτέθη ὑπὸ τοῦ γεωμέτρου ἐπὶ μερικωτέρας φύσεως εὐθείας τῆς δυναμένης χωρίον περιεχόμενον ὑπὸ δύο εὐθειῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων.*

159. *Ἄλογον ἄρα ἐστὶ τὸ $A\Gamma$* p. 62, 6] *δια τὸ ια΄ τοῦ ι΄. τῷ γὰρ ῥητῷ ἀσύμμετρον ἄλογον καλεῖται.*

160. *Ἔστω ἡ ZE ποδῶν $\overline{\varsigma}$, ἡ δὲ EH $\overline{\delta}$· ἡμιόλιος ἄρα ὁ λόγος. καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ZE τὸ $\lambda\overline{\varsigma}$ προς τὸ ὑπὸ τῶν ZE, EH, ὅπερ ἐστὶ ποδῶν $\overline{\kappa\delta}$, ἡμιόλιόν ἐστιν.*

161. *Αἴτιον δ', ὅτι, ἐὰν μέγεθος δύο μεγέθη πολυπλασιάσαν ποιῇ τινα μεγέθη, τὰ γενόμενα τὸν αὐτὸν*

157. q^{c} (*εἰς τὸ κα΄ θεώρημα*). 158. V^{b}; cfr. nr. 135. 159. q. 160. q (P^{2}); ad lemma p. 62. 161. PV^{c} (ad lemma).

25. *πολλαπλασιάσαν* V.

ἔξουσι λόγον τοῖς πολυπλασιασθεῖσιν. τούτου δὲ αἴτιον τὸ ἐὰν ἀριθμὸς δύο ἀριθμοὺς πολυπλασιάσας ποιῇ τινας, οἱ γενόμενοι τὸν αὐτὸν τοῖς πολυπλασιασθεῖσιν ἔξουσι λόγον. ἡ οὖν πρώτη εὐθεῖα ἐπὶ δύο εὐθείαις γενομένη ἑαυτήν τε καὶ τὴν β′ ἐποίησέ τινα χωρία, ὧν τὸ μὲν ἀφ' ἑαυτῆς τετράγωνον, τὸ δ' ἄλλο ὡς ἔτυχεν. ἔξουσιν ἄρα τὰ χωρία τὸν αὐτὸν ταῖς εὐθείαις λόγον.

162. Ἐὰν ὦσι δύο εὐθεῖαι, ἔστιν ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν δευτέραν, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν δύο εὐθειῶν. ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι, ὧν ἡ μὲν ἐχέτω σπιθαμὰς $\bar{\varsigma}$, ἡ δὲ $\bar{\delta}$. ἡ πρώτη οὖν πρὸς τὴν δευτέραν ἐστὶν ἡμιόλιος. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς πρώτης ἐστὶ σπιθαμῶν $\lambda\bar{\varsigma}$· ἑξάκις γὰρ ἕξ $\lambda\bar{\varsigma}$· τὸ δὲ ὑπὸ τῶν δύο τῆς τε πρώτης καὶ τῆς δευτέρας ἐστὶν $\kappa\bar{\delta}$· ἑξάκις γὰρ $\bar{\delta}$ $\kappa\bar{\delta}$. τὰ δὲ $\lambda\bar{\varsigma}$ πρὸς τὰ $\kappa\bar{\delta}$ τὸν ἡμιόλιον ἔχουσι λόγον.

Ad prop. XXII.

163. Ἔστω ἡ *A* μέση ἡ εἰς τὸ κα′ θεώρημα τεθεῖσα $\bar{\alpha}$ $\overline{\nu\alpha}$ $\bar{\mu}$, τὸ δὲ ἀπὸ ταύτης τὸ $\bar{\gamma}$ $\overline{\kappa\xi}$ $\bar{\nu}$, ᾧ ἴσον παραβεβλήσθω παρὰ τὴν *ΓB*. ἔστω δὲ ἡ *ΓB* ἡ πλευρὰ τοῦ $\bar{\gamma}$ ἡ $\bar{\alpha}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\nu\varepsilon}$. παρὰ τὴν πλευρὰν γοῦν τοῦ $\bar{\gamma}$ παραβαλλομένου τοῦ ἀπὸ τῆς *A* πλάτος ποιεῖ τὴν *ΓΔ* τὸν $\bar{\beta}$, ὅστις $\bar{\beta}$ ἀσύμμετρός ἐστι τῇ πλευρᾷ τοῦ $\bar{\gamma}$. καί ἐστι ῥητός· ὥστε ἡ πλευρὰ τοῦ $\bar{\gamma}$ μετὰ τοῦ $\bar{\beta}$

---

162. $V^a q^c$ (ad idem); *εἰς τὸ λῆμμα τοῦ κβ′* q. 163. V^b.

---

1. *πολλαπλασιασθεῖσι* V. 2. *πολλαπλασιάσας* V. 3. *τόν*] *οἱ τόν* P. 5. *γινομένη* V. *ἐποίησεν* P. 6. *ἀφ'*] *ἐφ'* V. *δέ* V. 14. *ἑξάκις — λ̄ς̄*] om. V. 15. *ἑξάκις — 17. λόγον*] *ἃ πρὸς τὸν λ̄ς̄ ἡμιολίζουσι* V.

ἀριθμοῦ δύναται τὸ ἀπὸ τῆς *A*, ἤτοι πολλαπλασιαζομένου τοῦ $\bar{\beta}$ εἰς τὸ $\bar{\alpha}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\nu\varepsilon}$ γίνεται τὸ $\bar{\gamma}$ $\overline{\kappa\xi}$ $\bar{\nu}$ χωρίον, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς μέσης.

164. Τὸ ἀπὸ μέσης χωρίον τὸ αὐτὸ θὲς εἶναι, ὅπερ εἴπομεν καὶ εἰς τὸ κα' θεώρημα μέσην ἄλογον ἤτοι τὰ $\bar{\gamma}$ $\overline{\kappa\xi}$ $\overline{\nu\xi}$ $\overline{\iota\eta}$, ὅπερ ὑπ' ἀμφοτέρων τῶν πλευρῶν ἐγένετο τοῦ $\bar{\varepsilon}$ καὶ τοῦ $\bar{\beta}$. τοῦτο οὖν ἐὰν παραβληθῇ παρὰ τὴν πλευρὰν τοῦ τρία, ὅπερ ταὐτόν ἐστι τῷ μερισθῇ, εὑρεθήσεται ἐκ τοῦ ἐπιμοιρασμοῦ τὸ πλάτος. τοῦ μὲν οὖν $\bar{\gamma}$ ἡ πλευρά ἐστι μία $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\nu\varepsilon}$, πρὸς ἣν τὰ $\bar{\gamma}$ $\overline{\kappa\xi}$ $\overline{\nu\xi}$ $\overline{\iota\eta}$ παραβαλλόμενα ἤτοι μεριζόμενα ποιήσει πλάτος αὐτὸν τὸν $\bar{\beta}$, ὅπερ πλάτος ῥητὸν μέν ἐστι, ἐπειδὴ αὐτός ἐστιν ὁ ἀριθμὸς ὁ $\bar{\beta}$, ἀσύμμετρον δὲ μήκει εὑρίσκεται τῇ τοῦ τρία πλευρᾷ, πρὸς ἣν καὶ παράκειται, τουτέστι μεθ' ἧς συμπληροῖ τὸ παραλληλόγραμμον.

165. Τὸ ἀπὸ μέσης p. 64, 5] τὸ ἀπὸ μέσης ταὐτόν ἐστι τῷ ἐὰν μέσον.

166. Διὰ τὴν ὑπόθεσιν ῥητή ἐστιν ἡ *ΓΒ* καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς, ῥητὸν δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς *EZ* δυνάμει κατεσκεύασται.

Ad prop. XXIII.

167. Ἡ μέση ἀπὸ τοῦ κα' θεωρήματός ἐστι μονάδος $\bar{\alpha}$ $\overline{\nu\alpha}$ $\bar{\mu}$, ἡ *B* ἡ τῇ μέσῃ σύμμετρος $\bar{\beta}$ $\overline{\mu\xi}$ $\bar{\lambda}$, ἥτις ἔχει τὸν ἡμιόλιον λόγον πρὸς τὴν *A*. ἡ $\bar{\gamma}$ ἐστι μονάδων τριῶν ῥητή. τὸ γοῦν ἀπὸ τῆς *A*, ὅπερ ἐστὶ τα $\bar{\gamma}$ $\overline{\kappa\xi}$ $\overline{\mu\vartheta}$ $\overline{\kappa\varepsilon}$ $\bar{\mu}$, παραβληθὲν παρὰ τὴν *ΓΔ* πλάτος ποιεῖ

---

164. q^c; εἰς τὸ κβ' q^c. 165. P. 166. V^b (q). 167. V^b.

---

5. μέσην ἄλογον] scr. μέσον ἀνάλογον? 20. EZ] Z e corr. V.

τὴν ΕΔ. ταὐτὸν δέ ἐστι ΓΔ καὶ τὴν γ̄ λέγειν. ἔστι δὲ ἡ ΕΔ ᾱ ϑ̄ ιε̄. ἡ γοῦν ΕΔ πολλαπλασιασϑεῖσα τῇ γ̄ ποιεῖ τὸ ΕΓ, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς Α μέσης. ῥηταὶ οὖν εἰσιν αἱ ΕΔ, ΔΓ δυνάμει μόνον σύμμετροι. πάλιν τὸ ἀπὸ τῆς Β, ὅπερ ἐστὶ τὸ ξ̄ μ̄ξ̄ λ̄ξ̄ ιε̄ οὐδέν, πλάτος ποιεῖ τὴν ΔΖ τὴν β̄ λ̄ξ̄ νβ̄, αἵτινες ῥηταὶ οὖσαι δυνάμει σύμμετροι ποιοῦσι τὸ ΖΓ, ὃ δύναται ἡ Β.

168. *Ὅτι ἡ μέση διχῶς, ἡ δυναμένη τὸ ὑπὸ ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων ἢ ἡ τῇ μέσῃ σύμμετρος, μετὰ προσδιορισμοῦ δὲ καὶ ἡ τὸ ὑπὸ μέσων δυναμένη.*

δεῖται τούτου τοῦ ϑεωρήματος εἰς τὸ ἑξῆς· δεῖ γὰρ πρῶτον δεῖξαι, ὅτι εἰσί τινες σύμμετροι μέσαι καὶ οὕτως ζητῆσαι, ποῖον τὸ χωρίον τὸ ὑπὸ τούτων περιεχόμενον.

169. *Μέση καὶ ἐνταῦϑα ὑπετέϑη ἡ πρὸ μικροῦ εὑρεϑεῖσα ἡ μία νᾱ μ̄, σύμμετρα δὲ αὐτῇ τὰ β̄ μ̄ξ̄ λ̄ ἡμιόλιον πρὸς αὐτὴν ἀποσώζοντα λόγον. τὸ δὲ ἀπὸ μέσης τῆς Α ἤγουν τὰ γ̄ κ̄ξ̄ μ̄ϑ̄ κ̄ξ̄ μ̄ παρὰ ῥητὴν τὴν οὖσαν τριῶν μονάδων ἤτοι τὴν ΓΔ παραβληϑὲν πλάτος ποιεῖ τὴν ΕΔ ἤτοι μία ϑ̄ ιε̄. καὶ ἡ ταύτῃ δὲ σύμμετρος μέση ἤγουν τὰ β̄ μ̄ξ̄ λ̄ τετραγωνισϑὲν ποιεῖ μοίρας ἑπτά, λεπτὰ μ̄ξ̄ λ̄ξ̄ ιε̄ οὐδέν, ὅπερ τετράγωνον,*

---

168. P V^{c} V^{b}; lin. 12—15 iterum P V^{a}; κγ′ V^{c}. 169. q^{c} (κγ′).

---

9. ὅτι] om. V^{b}. διχῇ P. 10. ἡ] om. V^{b}. 11. διορισμοῦ V^{b}. ὑπὸ μέσων] μέσον V^{c}. 12. δεῖται] δεῖται δέ V^{b}. τῷ ϑεωρήματι P priore loco. εἰς] om. V^{b}, τοῦ κγ′ V^{a}. 13. εἰσί] ἐάν V^{a}. μέσαι καί] καὶ διὰ τοῦ πορίσματος τοῦ ϛ′ τοῦ ι′ V^{b}. 14. οὕτως] οὕτε V^{a}. Post ζητῆσαι add. εἰ ἄρα τῇ μέσῃ σύμμετροι μέσαι εἰσὶν ἢ οὐ. δείκνυται V^{a}V^{b}. ποῖον] δὲ διὰ τοῦ κγ′ οἷον V^{b}. 21. μία] scr. ᾱ.

ἐὰν παρὰ τὴν αὐτὴν ῥητὴν τὸν τρία δηλαδὴ παραβληθῇ, πλάτος ποιεῖ δύο λε̄ μβ̄.

170. *Τοῦ η̄ ἡ πλευρά* *τοῦ ῑ ἡ πλευρά*

ρ	μ
ϛϙ	ϙ
ϛρ	ϛν
ρ·	μν
ιο	ιʌ

171. *Ἐντεῦθεν δῆλον, ὅτι τὰ ῥητὰ καὶ σύμμετρα, οὐκ ἤδη δέ, ἐὰν ὥσί τινα σύμμετρα, ἤδη καὶ ῥητά, εἰ μὴ καὶ ῥητὸν τὸ ἓν τούτων ἐστίν.*

172. *Ἡ Α ᾱ νᾱ μ̄, ἡ Β β̄ μξ̄ λ̄, ἡ ΕΔ ᾱ θ̄ ιε̄, ἡ ΔΓ γ̄, ἡ ΔΖ β̄ λε̄ νβ̄, τὸ ἀπὸ τῆς Β ξ̄ μ̄ε̄ λ̄ε̄ ιε̄ οὐδέν.*

173. *Ἀσύμμετρος τῇ ΓΔ μήκει* p. 66, 19] *δυνάμει δὲ δηλονότι σύμμετρος, ὡς πρότερον εἴρηται.*

174. *Σημείωσαι, πῶς ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ θεωρήματος ἁπλῶς σύμμετροι ἐδόθησαν αἱ Α, Β.*

175. *Διὰ τοῦ ἀνεπιγράφου ἤτοι τοῦ τοῦ ιθ′ καὶ κ′ μεταξύ.*

176. *Εἰ εἴποις τὴν ΓΔ β̄ καὶ παραβάλλοις παρ' αὐτὴν τὸ ἀπὸ τῆς Α· οὕτως γὰρ ἡ ΕΔ γενήσεται ῥητὴ δυνάμει σύμμετρος τῇ ΔΓ· ἔστι γὰρ πλευρὰ τοῦ γ̄ ᾱ μ̄γ̄ νε̄. πάλιν λαβὲ τὴν Β διπλασίαν τῆς Α ὥστε εἶναι σύμμετρον. ἔσται οὖν γ̄ κ̄ξ̄ ν̄. καὶ τὸ ἀπὸ τῆς Β ιγ̄ νᾱ ιξ̄ μ̄ε̄ μ̄. ταῦτα παράβαλλε παρὰ τὸν β̄*

170. V^a. 171. V^1. 172. V^a. 173. q. 174. V^{a}q; ad lemma p. 68, sicut sequentia. 175. q. 176. V^b.

17. *τῇ*] om. q. 19. Apud nos est XVIII coroll. 25. *κ̄ξ̄*] in ras. V.

καὶ ποιήσεις τὴν ΔΖ ϛ̄ νε̄ λῆ νγ̄ κ̄, ἃ καὶ δυνάμει σύμμετροί εἰσι τῇ Β· πλευρὰ γάρ εἰσι τοῦ μη̄.

177. *Καλῶς οὐκ ἐτέθη τοῦτο ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ Ἐφεσίου· οὐ γὰρ αἱ μέσαι, καθ' ὃ μέσαι, σύμμετροι, κἂν ἡ τῇ μέσῃ σύμμετρος μέση εἴη, αἱ μέσαι καὶ σύμμετροι, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν μέσων ἅπαντα σύμμετρα, καὶ εἰ τοῦτο, πῶς ἕξει χώραν τὸ λε' θεώρημα τὸ λέγον· εὑρεῖν δύο εὐθείας δυνάμει ἀσυμμέτρους ποιούσας τό τε συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν μέσον καὶ ἔτι ἀσύμμετρον τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων. ἰδοὺ γὰρ καὶ μέσα χωρία καὶ ἀσύμμετρα, εἰ δὲ μέσα χωρία ἀσύμμετρα, καὶ αἱ δυνάμεναι αὐτὰ ἀσύμμετροι. οὐκ ἄρα αἱ μέσαι πᾶσαι ἤδη καὶ σύμμετροι.*

Ad prop. XXIV.

178. *Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἀπὸ ῥητῆς ῥητόν, καὶ τὸ ἀπὸ μέσης μέσον· ὡς γὰρ τοῖς ἐπὶ τῶν ῥητῶν καὶ ἐπὶ τῶν μέσων ἑξακολουθεῖ.*

179. *Ὡσαύτως γὰρ τοῖς ἐπὶ τῶν ῥητῶν εἰρημένοις καὶ ἐπὶ τῶν μέσων ἑξακολουθεῖ τὸ ἀπὸ μέσης μέσον.*

180. *Μέσον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΔ* p. 70, 9] *ζητητέον, ὅτι πόθεν τὸ ΑΔ τετράγωνον* [*μέσον*]; *καὶ λέγομεν οὕτως· ἐπεὶ γὰρ ἡ μέση* [*δύναται*] *χωρίον ὑπὸ εὐθειῶν ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων, ἐδείχθη δὲ .... ὑπὸ ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων περιεχόμενον ὀρθο-*

177. V¹. 178. V^{a}q. 179. V^{a}q. 180. B (κδ').

3. *τοῦτο* — 4. *Ἐφεσίου*] u. not. crit. ad III p. 68, 20 sq. 19. *γάρ*] *καί* V. *τοῖς*] *τό* V. *εἰρημένον* V. 21. sq. Uerba uncis inclusa addidi in lacunis codicis. 24. *μόνον*] supra add. ω m. 1 B. 25. *μόνων* B.

γώνιον, ἡ δὲ δυναμένη αὐτὸ μέση ἐστίν, μέ[σον ἐστὶ τὸ] $A\Delta$· ἀπὸ γὰρ μέσης ἀνεγράφη.

Ἄλλως. πόθεν, ὅτι τὸ $A\Delta$ μέσον; οὐδὲ γὰρ ἐπεὶ ἡ $B\Delta$ μέση, ἤδη καὶ τὸ $A\Delta$ μέσον ἐστίν, [ἐπεὶ] δύναται ἡ ἄλογος καὶ ῥητὸν χωρίον ἀναγράφειν ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ν΄. ῥητέον τοίνυν πρὸς τὴν τοιαύτην ἀπορίαν, ὅτι τὸ μὲν ἀπὸ μέσης πάντως ἄλογον, οὐκ ἀνάγκη δὲ τὸ ἀπὸ ἄλλης ἀλόγου ἄλογον εἶναι, τὸ δὲ ἀπὸ μέσης πάντως ἄλογον, διότι ἡ μέση δύναται χωρίον ὑπὸ ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων, τὸ δὲ ὑπὸ ῥητῆς δυνάμει μόνον σύμμετρόν ἐστιν, καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ ἄλογος, καλείσθω δὲ μέση.

Ad prop. XXV.

181. Ἔστω μέση ἡ $B\Gamma$ ἤτοι τὰ $\bar{\beta}\ \overline{\lambda\xi}\ \overline{\nu\varepsilon}$ γενόμενα ἀπὸ τῶν πλευρῶν τοῦ $\bar{\varsigma}$ καὶ τοῦ $\bar{\eta}$, ταύτῃ δὲ σύμμετρος δυνάμει μόνον ἑτέρα μέση ἡ AB ἤτοι τὰ $\bar{\gamma}\ \bar{\beta}\ \bar{\kappa}$. τῆς μὲν γὰρ μέσης τῆς ἐχούσης $\bar{\beta}\ \overline{\lambda\xi}\ \overline{\nu\varepsilon}$ ἡ δύναμις ἤτοι τὸ τετράγωνόν ἐστιν $\bar{\varsigma}\ \overline{\nu\varepsilon}\ \overline{\lambda\xi}\ \bar{\mu}\ \overline{\kappa\varepsilon}$, τῆς δὲ μέσης τῆς ἑτέρας τῆς ἐχούσης $\bar{\gamma}\ \bar{\beta}\ \bar{\kappa}$ ἐστιν ἡ δύναμις $\bar{\theta}\ \overline{\iota\delta}\ \bar{\varepsilon}\ \overline{\kappa\varsigma}\ \bar{\mu}$, ὧν κοινὸν μέτρον εὑρίσκεται τὰ $\bar{\beta}\ \overline{\iota\eta}$ ἀφαιρουμένων ἀπο τῶν πλειόνων τῶν ἐλαττόνων. τὰ δὲ $\bar{\theta}\ \bar{\iota}\delta\ \bar{\varepsilon}\ \overline{\kappa\varsigma}\ \bar{\mu}$ παραβληθέντα παρὰ ῥητὴν τὴν ZH οὖσαν μονάδων $\bar{\delta}$ ἐποίησε πλάτος τὴν $Z\Theta$ ἤτοι δύο $\overline{\iota\eta}\ \lambda\bar{\alpha}$, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν δύο μέσων τῶν AB, $B\Gamma$, ἤτοι τὰ $\bar{\xi}\ \overline{\nu\theta}\ \overline{\nu\gamma}\ \overline{\kappa\eta}\ \bar{\kappa}$, ἅπερ εἰσὶν αὐτὸς ὁ $\bar{\eta}$, παρὰ τὴν ΘM τουτέστιν τὴν ZH παραβληθεὶς πλάτος ποιεῖ τὴν ΘK ἤτοι $\bar{\alpha}\ \overline{\nu\theta}\ \overline{\nu\eta}$, ἅπερ εἰσὶν ὁ $\bar{\beta}$ ἀριθμός, τὸ δὲ ἀπὸ μέσης τῆς $B\Gamma$

181. V^a(r); τοῦ κε΄ θεωρήματος.

6. ν΄] ? 8. ἄλλη B, corr. m. 1. 10. σύμμετρον B. Scr. ῥητῶν et 11. συμμέτρων ἄλογόν ἐστιν.

ἤτοι τὰ ϛ̄ νε̄ λ̄ξ̄ μ̄ κε̄ παρὰ τὴν KN παραβληθεὶς τουτέστι τὴν ZH πλάτος ἐποίησε τὴν KΛ ἤτοι ᾱ μ̄γ̄ νδ̄. καὶ φανερὸν ἐγένετο ἐκ τῶν ἀριθμῶν, ὅτι τοῦ ὑπὸ τῶν δύο μέσων χωρίου ἤτοι τῶν ξ̄ νθ̄ ν̄γ̄ κ̄η̄ κ̄ παρὰ τὸν δ̄ ἀριθμὸν παραβαλλόμενον καὶ πλάτους ἐκβληθέντος αὐτῶν τοῦ β̄ ἀριθμοῦ ῥητὸν γίνεται τὸ ΘN χωρίον, ὃ περιέχεται ὑπὸ δύο ῥητῶν εὐθειῶν μήκει συμμέτρων τῆς τε ΘM οὔσης μονάδων δ̄ καὶ τῆς ΘK οὔσης μονάδων β̄. εἰ δὲ ἡ ZH οὐχ ὑπετέθη μονάδων τεσσάρων, τουτέστι μήκει ῥητή, ἀλλά τις πλευρὰ ἀλόγου ἀριθμοῦ, τουτέστι δυνάμει μόνον ῥητή, ἦν ἂν τὸ χωρίον τὸ ΘN μέσον διὰ τὸ εἶναι καὶ τὴν ΘM ἴσην τῇ ZH καὶ τὴν ΘK ἐξ ἀνάγκης μὴ εὑρίσκεσθαι ῥητὴν μήκει, ἀλλὰ καὶ δυνάμει. τὸ δὲ ὑπὸ δύο ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων περιεχόμενον μέσον ἐστίν. μέσον ἄρα ἂν εὑρέθη τὸ ZN χωρίον, εἰ μὴ ῥητὴ ὑπετέθη ἡ ΘM, τουτέστιν ἡ ZH.


182. Αἱ μέσαι εἰ μὲν μήκει καὶ μόνον εἰσὶ σύμμετροι, μέσον τὸ περιεχόμενον, ὅπερ ἐν τῷ πρὸ αὐτοῦ ἔδειξε θεωρήματι. εἰ δὲ δυνάμει μόνον σύμμετροι, δύναται τὸ ἐξ αὐτῶν περιεχόμενον ἤτοι ῥητὸν ἢ μέσον εἶναι. ὁ δὲ διορισμὸς οὗτος· εἰ μὲν γὰρ ἡ ΘK ῥητὴ πάντως οὖσα καὶ τὴν δύναμιν σύμμετρος ᾖ τῇ ΘM ἤτοι τῇ ZH, ῥητὸν τὸ περιεχόμενον, εἰ δὲ ἀσύμμετρος, μέσον. τὸ γὰρ ὑπὸ ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων εὐθειῶν περιεχόμενον ὀρθογώνιον μέσον ἐστίν, τὸ δὲ ἀπὸ ΘK δείκνυσι ῥητὸν ἐκ τοῦ καὶ τὸ ὑπὸ ΘZ, KΛ ῥητὸν εἶναι, καὶ ἐπειδὴ ῥητόν, φησί, τὸ ἀπὸ ΘK,

182. B (κε).

15. μόνον] r, om. V. 18. καὶ μόνον] corruptum. 25. μόνων B.

ῥητὴ ἄρα καὶ ἡ ΘΚ, ῥητὴ δὲ δηλονότι τῇ δυνάμει· εἰ γὰρ τῷ μήκει ῥητὴ ἦ, ἐπειδὴ καὶ ἡ ΘΜ ῥητὴ τῷ μήκει, πάντως ῥητόν ἐστι τὸ ὑπὸ ΚΘΜ καὶ οὐκέτι δύναται μέσον δειχθῆναι· πᾶν γὰρ παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον περιέχεσθαι λέγεται ὑπὸ δύο τῶν τὴν αὐτὴν γωνίαν περιεχουσῶν εὐθειῶν, εἰ δὲ αἱ περιέχουσαι τὴν ὀρθὴν γωνίαν ῥηταί εἰσιν, πάντως καὶ τὸ παραλληλόγραμμον ῥητόν. πῶς οὖν δύναται ποτὲ μὲν ῥητόν, ποτὲ δὲ μέσον εἶναι; [διὰ τοῦτο] οὖν ἡ ΘΚ ῥητὴ λέγεται εἶναι τῇ δυνάμει.

183.



184. *Τὸ ὑπὸ τῶν δύο μέσων παραλληλόγραμμον [ἤτοι τῆς ΒΓ καὶ ΒΑ τὸ ΑΓ].*

	ν	[ἤτοι	ϙ	[ἤτοι	ϙ
	οϙ	τῆς ΒΓ]	οο	τῆς ΒΑ]	ιϛ
	οω	τετρά-	μν	τετρά-	ο
	μ∧	γωνον	ϛ°	γωνον	μϙ
	μ·		ϙ		ϛ°

183. q (similiter P^2). 184. V^b cum fig. (quae uncis inclusi, a m. 2 sunt).

9. διὰ τοῦτο] lacunam hab. B. 13. τῆς ΒΓ] euan. V. ΒΑ] ΒΓ V.

185. *Ἰστέον, ὅτι τὸ μὲν ῥητὸν δὶς εὑρεῖν ἔστιν, τριχῶς δὲ τὸ ἄλογον· τὸ γὰρ ὑπὸ δύο ῥητῶν εὐθειῶν μήκει συμμέτρων περιεχόμενον ῥητόν ἐστι, καὶ τὸ ὑπὸ δύο μέσων δυνάμει μόνον συμμέτρων ἔστι μέν ποτε ἄλογον, ἔστι δὲ καὶ ῥητόν· ἰδοὺ δὶς τὸ ῥητόν. τὸ ὑπὸ ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων εὐθειῶν περιεχόμενον ἄλογόν ἐστι, καὶ τὸ ὑπὸ δύο μέσων μήκει συμμέτρων περιεχόμενον ἄλογον, καί, ὡς εἴρηται, τὸ ὑπὸ δύο μέσων συμμέτρων δυνάμει μόνον συμμέτρων ἔστι μέν ποτε ῥητόν, ἔστι δὲ καὶ ἄλογον. καὶ ἰδοὺ τὸ ἄλογον τριχῶς εὑρίσκεται, καὶ διήκει οὕτως ἡ τῆς τριάδος κρατητικὴ δύναμις καὶ ἐπ' αὐτῆς τῆς ἀορίστου καὶ ἀλόγου φύσεως συνέχουσα τὸ σκεδαστὸν αὐτῆς καὶ εἰς ὅρον πως τιθεῖσα.*

Ad prop. XXVI.

186. *Οὐδὲ γὰρ δύναται τὸ ἄλογον τοῦ ἀλόγου ῥητῷ ὑπερέχειν. εἰ γὰρ τὸ ὑπερέχον ἄλογον, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπερεχόμενον, ἀνάγκη πᾶσα καὶ τὴν ὑπεροχὴν ἄλογον εἶναι. εἰ γὰρ ῥητὴ ἡ ὑπεροχή, καὶ δυνηθείημεν πόσου ὑπερέχει, ἐσόμεθα διεγνωκότες τὸ ὑπερέχον καὶ τὸ ὑπερεχόμενον· καὶ πῶς ἄλογοι ἀριθμῷ ὑποπίπτουσι; τὸ δὲ ἄτοπον συνάγεται καὶ ἐκ τοῦ ῥητὴν συνάγεσθαι τὴν ΕΘ ἄλογον ὑποκειμένην· ἀνάγκη γὰρ τὴν μὲν ΕΗ ἀσύμμετρον εἶναι τῇ ΕΖ, διότι μέσον τὸ παραβληθέν, τὴν δὲ ΗΘ σύμμετρον τῇ αὐτῇ, διότι ῥητὸν τὸ παραβληθέν, ὡς καὶ διὰ τοῦτο συνάγεσθαι τὴν ΕΗ τῇ ΗΘ ἀσύμμετρον.*

185. V^{b}. 186. B (κς).

20. πόσου ὑπερέχει] hic alicubi lacuna est.

187. *Ῥητὰ γαρ ἀμφότερα* p. 76, 6] *τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ EH ῥητόν ἐστιν, ὅτι καὶ ἡ EH δυνάμει σύμμετρος ἐδείχθη τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ τῇ EZ, ῥητὸν δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς HΘ, ὅτι καὶ αὕτη μήκει σύμμετρος ἐδείχθη τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ τῇ EZ.*

188. *Ὅπερ ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς EΘ* p. 76, 11] *ἐὰν γὰρ εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ, ὡς ἔτυχεν, τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς τε ἀπὸ τῶν τμημάτων καὶ τῷ δὶς ὑπὸ τῶν τμημάτων περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ.*

Ad prop. XXVII.

189. *Τρίτον κεφάλαιον, ἐν ᾧ παρασκευάζεται πρὸς τὴν τῶν κατὰ σύνθεσιν ἀλόγων εὕρεσιν.*

190. *Ἡ A* $\bar{\beta}$ $\overline{\mu\vartheta}$ $\overline{\mu\beta}$, *ἡ B* $\bar{\beta}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\nu\eta}$, *ἡ Γ* $\bar{\beta}$ $\overline{\lambda\xi}$ $\overline{\nu\varepsilon}$, *ἡ Δ* $\bar{\beta}$ $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\mu\varepsilon}$.

191. *Ἔστω ἡ A δεκάπους, ἡ δὲ B ἑξάπους, πλευρὰ δὲ τῆς μὲν δεκάποδος* $\bar{\gamma}$ $\bar{\vartheta}$ $\bar{\mu\delta}$, *τῆς δὲ ἑξάποδος* $\bar{\beta}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\bar{\nu\delta}$. *ἔστιν οὖν ἡ δεκάπους καὶ ἑξάπους τετράγωνα τῆς A καὶ B πλευρᾶς ἤτοι τῆς* $\bar{\gamma}$ $\bar{\vartheta}$ $\bar{\mu\delta}$ *καὶ τῆς* $\bar{\beta}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\bar{\nu\delta}$. *εἰ οὖν βούλει εὑρεῖν μέσην ἀνάλογον τῶν A καὶ B ἤτοι τῶν* $\bar{\gamma}$ $\bar{\vartheta}$ $\bar{\mu\delta}$ *καὶ τῶν* $\bar{\beta}$ $\bar{\varsigma}$ $\bar{\nu\delta}$, *ποίησον τὸν* $\bar{\gamma}$ $\bar{\vartheta}$ $\bar{\mu\delta}$ *ἐπὶ τὸν* $\bar{\beta}$ $\bar{\varsigma}$ $\bar{\nu\delta}$ *καὶ τοῦ ἐξ αὐτῶν γεγονότος ἐκβάλλων τὴν πλευρὰν εἶτα ἀναβίβασον, εἰς ὅσα δύναται ἀναχθῆναι ἡ ἐκβληθεῖσα πλευρά. καὶ τὰ ἐκ τῆς ἀναγωγῆς εὑρεθέντα ὄντα* $\bar{\beta}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\nu\varsigma}$ *ἐστι μέση ἀνάλογον ἡ Γ. εἰ δὲ βούλει τῆς Γ πλευρᾶς τῆς οὔσης μοιρῶν*

187. q. 188. B. 189. P. 190. V^a. 191. q (P^2). Inde ab *ἐστι μέση* lin. 24 etiam V^a.

12. *ἀλόγων*] *ἀναλόγων* P. 21. *ἐκβάλλον* q. 22. *ἀνάβασον* q.

ἤ, εἰ βούλει, ποδῶν δύο, λεπτῶν πρώτων $\overline{\mu\varsigma}$ καὶ τρίτων $\overline{\nu\varsigma}$ εὑρεῖν τὸν τετράγωνον, ποίησον τὰ δύο $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\nu\varsigma}$ ἐφ' ἑαυτά, εἶτα τῶν γεγονότων μὴ ἐκβάλῃς πλευράν, διότι πᾶς ἀριθμὸς ἑαυτὸν πολυπλασιάσας τετράγωνον ποιεῖ. οὕτως οὖν καὶ ἐπὶ τούτων χρὴ μόνον πολλαπλασιάσαι τὸν $\overline{\beta}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\nu\varsigma}$ εἰς ἑαυτὸν καὶ τὸν γεγονότα ἀναβιβάσαι, καὶ ὁ εὑρεθεὶς ἐστιν ἀπὸ τῶν δύο $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\nu\varsigma}$ τετράγωνος. ἔστι δὲ ὁ τοιοῦτος τετράγωνος $\overline{\xi}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\kappa\varsigma}$, καί ἐστιν ὡς ὁ $\overline{\iota}$ πρὸς τὸν $\overline{\xi}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\nu\varsigma}$, οὕτως ὁ $\overline{\xi}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\nu\varsigma}$ πρὸς τὸν $\overline{\varsigma}$, καὶ ὡς ἡ *A* ἡ οὖσα $\overline{\gamma}$ $\overline{\vartheta}$ $\overline{\mu\delta}$ πρὸς τὴν *Γ* τὴν οὖσαν $\overline{\beta}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\nu\varsigma}$, οὕτως ἡ *Γ* πρὸς τὴν *B* οὖσαν $\overline{\beta}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\nu\delta}$. πάλιν πολλαπλασίασαι τὴν *Γ* ἐπὶ τὴν *B* καὶ τὸν γεγονότα εὐθὺς μὴ ἐκβαλὼν πλευρὰν μέρισον παρὰ τὴν *A* καὶ τὰ γεγονότα ἀναβίβασον, καὶ τὸ εὑρεθὲν ἔσται ἡ *Δ* οὕτως πρὸς τὴν *Γ*, ὡς ἡ *B* πρὸς τὴν *A*, καί ἐστιν ἡ *Δ* λεπτῶν πρώτων $\overline{\kappa\alpha}$ καὶ $\overline{\iota\delta}$ καὶ τρίτων $\overline{\iota\vartheta}$. χάριν δὲ σαφηνείας ληπτέον ῥητοὺς ἀριθμούς· καὶ ἔστω ἡ *A* $\overline{o\beta}$, ἡ δὲ *B* $\overline{\iota\eta}$, καὶ δέον εὑρεῖν μέσην ἀνάλογον. ποιητέον τὸν $\overline{o\beta}$ ἐπὶ τὸν $\overline{\iota\eta}$, καὶ γίνονται $\overline{\alpha\sigma\varsigma\varsigma}$. ἐκβλητέον τὴν πλευρὰν τῶν $\overline{\alpha\sigma\varsigma\varsigma}$, καί ἐστι $\overline{\lambda\varsigma}$· ἡ $\overline{\lambda\varsigma}$ μέση ἀνάλογόν ἐστιν. ὡς γὰρ ὁ $\overline{o\beta}$ πρὸς τὸν $\overline{\lambda\varsigma}$, ὁ $\overline{\lambda\varsigma}$ πρὸς τὸν $\overline{\iota\eta}$. ἔστω ὁ $\overline{\lambda\varsigma}$ ἡ *Γ* πλευρά· ποιητέον τὴν *B* πλευρὰν τὰ $\overline{\iota\eta}$ ἐπὶ τὴν *Γ* τὰ $\overline{\lambda\varsigma}$, καὶ ἔσται τὸ ἐξ αὐτῶν $\overline{\chi\mu\eta}$. μέρισον τὰ $\overline{\chi\mu\eta}$ ἐπὶ τὰ $\overline{o\beta}$, καὶ τὸ πλάτος τῆς παραβολῆς, ὅπερ ἐστὶν ὁ $\overline{\vartheta}$, ἔσται πρὸς τὸν $\overline{\lambda\varsigma}$, ὡς ὁ $\overline{\iota\eta}$ πρὸς τὸν $\overline{o\beta}$.

192. Τὸ κ$\overline{\xi}$ θεώρημα τῷ κ$\overline{\eta}$ παράκειται θεωρήματι. ἐν μὲν γὰρ τῷ εἰκοστῷ ἑβδόμῳ ἐπιτάττει μέσας

192. B (κξ).

3. εἶτα] ἢ τήν V. ἐκβάλλῃς V. 4. πολλυπλ. V. 23. τήν] (alt.) τῶν V, τόν q. 24. τό] supra scr. V.

εὑρεῖν δυνάμει μόνον συμμέτρους ῥητὸν περιεχούσας, ἐν δὲ τῷ εἰκοστῷ ὀγδόῳ μέσας μέσον περιεχούσας.

193. Εὑρίσκομεν τὰς δύο μέσας τὰς δυνάμει μόνον συμμέτρους, ῥητὸν δὲ περιεχούσας, οὕτως· ἐκθέμενοι δύο ῥητὰς κατὰ τὸν τεχνικὸν δυνάμει μόνον συμμέτρους τήν τε τοῦ $\overline{η}$ πλευρὰν καὶ τὴν τοῦ $\overline{ς}$· τὰ αὐτὰ γὰρ ἔστωσαν εἰς παραδείγματα τὰ καὶ ἐν τῷ προλαβόντι κε′ ληφθέντα θεωρήματι· πολλαπλασιάζομεν αὐτὰς πρὸς ἀλλήλας καὶ τοῦ ὑπ' αὐτῶν γινομένου χωρίου τὴν τετραγωνικὴν πλευρὰν ἐκβαλόντες ἔχομεν μέσην τὴν $\overline{β}$ $\overline{λξ}$ $\overline{νε}$· ἡ γὰρ δυναμένη τὸ ὑπὸ ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων περιεχόμενον μέση ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ἡ τοῦ $\overline{η}$ πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ $\overline{ς}$ ἀσύμμετρός ἐστι μήκει, ποιοῦμεν καὶ τὴν εὑρεθεῖσαν μέσην πρὸς ἄλλην τινὰ τὸν αὐτὸν ἔχουσαν λόγον, ὃν ἡ τοῦ $\overline{η}$ πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ $\overline{ς}$. λαμβάνομεν οὖν πρώτην μὲν τὴν τοῦ $\overline{η}$ πλευράν, δευτέραν δὲ τὴν τοῦ $\overline{ς}$ καὶ τρίτην τὴν εὑρεθεῖσαν μέσην καὶ ἐπιζητοῦμεν τὴν λοιπήν, ἥτις ἐστὶ τετάρτη. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῆς πρώτης καὶ τετάρτης ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῆς δευτέρας καὶ τρίτης, πολλαπλασιάζομεν τὴν τοῦ $\overline{ς}$ πλευρὰν μετὰ τῆς εὑρεθείσης μέσης, καὶ τὸ χωρίον τὸ γινόμενον παραβάλλομεν πρὸς τὴν τοῦ $\overline{η}$ πλευρὰν καὶ τὸ εὑρισκόμενον πλάτος ποιοῦμεν τετάρτην, ἥτις ἐστὶν ἡ ζητουμένη μέση οὖσα $\overline{β}$ $\overline{ις}$ $\overline{με}$, πρὸς ἣν ἡ εὑρεθεῖσα λόγον τε ἔχει, ὃν ἡ τοῦ $\overline{η}$ πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ $\overline{ς}$, καὶ ἔτι ἀσύμμετρός ἐστι μήκει· καὶ πρὸς τούτοις καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν γινόμενον εὑρίσκεται ὑπάρχον ῥητὸν διὰ τὸ ἴσον εἶναι

193. V^b (τοῦ κξ′ θεωρήματος) (rq^c).

20. τρίτης] in ras. V.

τὸ ὑπὸ τῶν δύο μέσων τῷ ἀπὸ τῆς τοῦ ε̄ πλευρᾶς γινομένῳ. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ ε̄ μονάδων ἐστὶν ε̄· καὶ τὸ ὑπὸ τῶν δύο μέσων ἄρα γινόμενον μονάδων ἐστὶ ε̄.

194. *Δείξας ἁπλῶς ἐν τῷ κε′ θεωρήματι τὸ περιεχόμενον ὑπὸ δύο εὐθειῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων ὀρθογώνιον ἢ ῥητὸν ἢ μέσον, νῦν προστίθεται εἰπεῖν, πότε ῥητὸν καὶ πότε μέσον.*

195. *Ῥητὸν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν Γ, Δ* p. 78, 10] *ἐπεὶ γὰρ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς Β, σύμμετρόν ἐστιν αὐτῷ· ῥητὸν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς Β, καὶ τὰ σύμμετρα τούτῳ πάντως ῥητά, ὡς ὁ ὅρος φησίν.*

Ad lemma p. 386 (app. 9).

196. *Ἀναγεγράφθω γὰρ ὑπὸ τῶν ΔΓ, ΓΕ* p. 386, 20] *ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΓΕ οὐκ ἀριθμῶν, ἀλλὰ μεγεθῶν τόσας σπιθαμὰς ἢ πήχεις ἢ ἄλλα τινὰ τῶν μέτρων ἐχόντων, ὅσαι αἱ μονάδες τῶν ΓΔ, ΓΕ ἀριθμῶν. εἰ γὰρ ἔσονται οἱ ΔΓ, ΓΕ ἀριθμοὶ καὶ οὐ μεγέθη, πῶς περιέξουσιν ὀρθογώνιον χωρίον; πῶς δὲ ἔσται δυνατὸν γενέσθαι, ὡς ἀριθμὸν πρὸς ἀριθμόν, εὐθεῖαν πρὸς εὐθεῖαν; ἐκ τοῦ πορίσματος τοῦ ἐν τῷ ῑ ἕκτου.*

Ad prop. XXVIII.

197. *Τρία ταῦτα προτίθεται ζητῆσαι, ὅτι δυνάμει μόνον συμμέτρους, ὅτι μέσον περιεχούσας, καὶ ὅτι μέσας. ὅτι μὲν οὖν μέσας, δείκνυσι κατασκευάζων τὴν Δ μέσην καὶ ταύτῃ σύμμετρον τὴν Ε. ὅτι δὲ*

194. r. 195. q. 196. V^1. 197. B (κη).

2. ε̄] r, om. V. 3. ἄρα μέσων r. 10. τῷ] τό q.

καὶ μέσον περιεχούσας, δείκνυσιν ἐκ τοῦ τὰς $\bar{\delta}$ *εὐθείας ἀναλόγους ἄγεσθαι τὰς Α, Δ, Ε, Γ, καὶ τὸ ὑπὸ τῶν Α, Γ ἴσον δείκνυσθαι τῷ ὑπὸ τῶν Δ, Ε, μέσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν Α, Γ, διότι ῥηταὶ ὑπόκεινται δυνάμει μόνον σύμμετροι, καί ἐστι τὸ ὑπ' αὐτῶν μέσον· τὸ γὰρ ὑπὸ ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων μέσον ἐστίν· μέσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν Δ, Ε· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.*

Ad lemma p. 80.

198. *Ἔστω ὁ ΑΒ μονάδων* $\bar{\iota\varsigma}$, *ὁ δὲ ΓΒ μονάδων* $\bar{\delta}$. *λοιπὸς ἄρα ὁ ΓΑ ἐστι μονάδων* $\bar{\iota}$ *καὶ* $\bar{\beta}$. *τμηθέντος δὲ τοῦ ΓΑ δίχα τοῦ* $\overline{\iota\beta}$ *κατὰ τὸ Δ ἔσονται οἱ ΓΔ, ΔΑ ἀνὰ μονάδων* $\bar{\varsigma}$. *ἔστι δὲ ὁ ἐκ τῶν ΑΒ καὶ ΒΓ, τουτέστιν ὁ ἀπὸ τῶν* $\bar{\iota\varsigma}$ *καὶ* $\bar{\delta}$, $\bar{\xi}$ *καὶ* $\bar{\delta}$· *τετράκις γὰρ τὰ* $\bar{\iota\varsigma}$ $\overline{\xi\delta}$. *ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ ΓΔ τοῦ* $\bar{\varsigma}$ *τετράγωνός ἐστι* $\bar{\lambda\varsigma}$· *ἑξάκις γὰρ τὰ* $\bar{\varsigma}$ $\bar{\lambda\varsigma}$. *τὰ οὖν ἐκ τῶν ΑΒ τῶν* $\bar{\iota\varsigma}$ *καὶ ΒΓ τῶν* $\bar{\delta}$, *ἅπερ ἐστὶν* $\overline{\xi\delta}$, *μετὰ τοῦ* $\bar{\lambda\varsigma}$, *ὅς ἐστιν ὁ ἐκ τῆς ΓΔ τετράγωνος, τὰ οὖν* $\overline{\xi\delta}$ *καὶ* $\bar{\lambda\varsigma}$ *συντεθέντα ἀποτελοῦσι τὸν* $\bar{\varrho}$ *ἀριθμόν, ὃς* $\bar{\varrho}$ *τετράγωνός ἐστι, πλευρὰ δὲ αὐτοῦ ἐστιν ὁ* $\bar{\iota}$ *ἀριθμὸς ἤτοι ὁ ΒΔ· ἔστι γὰρ ὁ ΒΓ μονάδων* $\bar{\delta}$, *ὁ δὲ ΓΔ μονάδων* $\bar{\varsigma}$. *ὁ ἄρα ἐκ τῶν ΑΒ, ΒΓ ἤτοι ὁ* $\overline{\xi\delta}$ *μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΔ ἤτοι τοῦ* $\bar{\lambda\varsigma}$ *ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΒΔ ἤτοι τῷ τετραγώνῳ τῷ ἀπὸ τῆς ΒΔ ὄντι μονάδων* $\bar{\varrho}$. *ὅτι δὲ καὶ ὁ ἐκ τῶν ΑΒ, ΒΓ, ὅς ἐστιν ὁ* $\overline{\xi\delta}$, *τετράγωνός ἐστι, δῆλον· ἔστι γὰρ αὐτοῦ πλευρὰ τὰ* $\bar{\eta}$· *ὀκτάκις γὰρ τὰ* $\bar{\eta}$ $\overline{\xi\delta}$.

199. *Οὐκ ἀεὶ τετράγωνοι τετραγώνοις συντιθέμενοι τετραγώνους ποιοῦσιν, ἀλλὰ δύνανται καὶ μὴ ποιεῖν.*

198. $V^a q$ (P^1). 199. B.

2. τῶν] τῆς B. 3. τῶν] τῆς B. 22. ἴσος] ἴσον V. 25. τά] (prius) τό V.

ὁ μὲν γὰρ $\overline{\vartheta}$ καὶ ο $\overline{\iota\varsigma}$ συντιθέμενοι τὸν $\overline{\kappa\varepsilon}$ ποιοῦσιν τετράγωνον ὄντα, ὁ δὲ $\overline{\kappa\varepsilon}$ καὶ ὁ $\overline{\vartheta}$ ποιοῦσι τὸν $\overline{\lambda\delta}$ μὴ ὄντα τετράγωνον. διὸ ὑποθέμενοι δύο ἀριθμοὺς τοὺς $AB\Gamma$ ἄμφω ἀρτίους ἢ περιττοὺς καὶ ὁμοίους ἐπιπέδους ὥστε τὸν ἐξ αὐτῶν συγκείμενον πάντως τετράγωνον γίνεσθαι εὑρίσκοντες τὸν ἀπὸ $B\Delta$ τετράγωνον συγκείμενον ὑπὸ τοῦ $AB\Gamma$ καὶ τοῦ ἀπὸ $\Gamma\Delta$· καὶ γὰρ ἑκάτεροι τετράγωνοι, ὁ μὲν $AB\Gamma$, ἐπειδὴ ἄμφω ὅμοιοί εἰσι τετράγωνοι, ἐὰν δὲ ὅμοιοι ἐπίπεδοι ἀριθμοὶ πολλαπλασιάσαντες ἀλλήλους ποιῶσί τινα, ὁ γενόμενος τετράγωνος ἔσται. ἀλλὰ καὶ ὁ ἀπὸ $\Gamma\Delta$ τετράγωνος. ἴσος δὲ ὁ ὑπὸ $AB\Gamma$ μετὰ τοῦ $\Gamma\Delta$ τῷ ἀπὸ $B\Delta$· εὐθεῖα γὰρ ἡ $A\Gamma$ τέτμηται δίχα κατὰ τὸ Δ, καὶ πρόσκειται αὐτῇ ἐπ' εὐθείας ἡ $B\Gamma$, καὶ διὰ τοῦτο τὸ ὑπὸ $AB\Gamma$ μετὰ τοῦ ἀπὸ $\Gamma\Delta$ ἴσον τῷ ἀπὸ $B\Delta$.

200. Εἴρηται πολλάκις, ὅτι αἱ μήκει μὲν ἀσύμμετροι, δυνάμει δὲ σύμμετροι ῥηταὶ καλοῦνται διὰ τὸ τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα σύμμετρα ὑπάρχειν. ἔστωσαν οὖν δύο εὐθεῖαι αἱ A, B, ἡ μὲν A ῥητὴ ποδῶν ἢ πήχεων ἢ ὅ, τι βούλει $\overline{\eta}$, τὸ δὲ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον $\overline{\xi\delta}$, ἡ δὲ B τμημάτων $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\kappa\vartheta}$, καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\kappa\vartheta}$ τετράγωνον $\overline{\kappa\eta}$. ἔστιν οὖν μείζων μὲν εὐθεῖα ἡ ὀκτάπους, ἐλάττων δὲ ἡ $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\kappa\vartheta}$, καί ἐστι τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ὀκτάποδος τετράγωνον $\overline{\xi\delta}$, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\varsigma}$ $\overline{\kappa\vartheta}$ $\overline{\kappa\eta}$. καί εἰσι τὰ μὲν τετράγωνα τὰ $\overline{\xi\delta}$ $\overline{\kappa\eta}$ σύμμετρα· ἔχουσι γὰρ κοινὸν μέτρον τὸν $\overline{\delta}$. αἱ δὲ εὐθεῖαι ἀσύμμετροι μήκει, ῥηταὶ δὲ διὰ τὸ τὰ τετράγωνα τὰ ἀπ' αὐτῶν σύμμετρα τυγχάνειν, καὶ δύναται

200. V^{a}q (P^{2}).

6. τετράγωνον] τετραγώνου B. 12. $\Gamma\Delta$] scr. ἀπὸ $\Gamma\Delta$.

ἡ μείζων ἡ η̄ τῆς ε̄ ιξ̄ κθ̄ τὸ ἀπὸ τῆς ς̄ τετράγωνον τὸ λξ̄. καί ἐστιν ὁ ς̄ τῷ η̄ σύμμετρος μήκει.

201. *Ἔστω ὁ ΓΔ λξ̄, ὁ δὲ ΔΕ ις̄. ἔστιν ἄρα ἡ ὑπεροχὴ τοῦ ΓΔ πρὸς τὸν ΔΕ μονάδων κ̄. ὁ οὖν κ̄ οὐκ ἔστι τετράγωνος.*

202. *Ὁ ἐκ τῶν* p. 82, 14] *σημείωσαι, ὅτι τὸ ἐκ καὶ τὸ ὑπὸ ἓν ἔχει ὁ τεχνικός.*

Ad prop. XXIX.

203. *Τοῦτο καὶ τὸ ἑξῆς λημμάτια τῶν μετὰ ταῦτα.*

204. *Ἐντεῦθεν ἡ τῶν λοιπῶν ἀλόγων ἄρχεται εὕρεσις καὶ πρῶτον τῶν κατὰ συνθήκην, προλαμβάνει δὲ τὰ θεωρήματα ταῦτα ὡς ἐκ τούτων ἀναφαινομένων τῶν κατὰ συνθήκην ἀλόγων.*

αὗται δὲ αἱ δύο ῥηταὶ ἄνισοι γενικώτεραι αἱ δυνάμει μόνον σύμμετροι προσεχῶς μὲν τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων εἰσὶ πρόγονοι, καὶ πρό γε ταύτης τῆς μέσης.

205. *Ἔστω ἡ ΑΒ ὀκτάπους· τὸ ἄρα ἀπ' αὐτῆς τετράγωνόν ἐστι ποδῶν ξδ̄. ἔστω δὲ ἡ ΑΖ ε̄ ιξ̄ κθ̄· τὸ ἄρα ἀπ' αὐτῆς ἐστι ποδῶν κη̄. εἰσὶν ἄρα σύμμετροι δυνάμει μόνον καὶ διὰ τοῦτο καὶ ῥηταὶ ἡ ὀκτάπους καὶ ἡ ε̄ ιξ̄ κθ̄. ἔστι δὲ ἡ ὑπεροχὴ τοῦ ξδ̄ πρὸς τὰ κη̄ λξ̄, ἅτινα λξ̄ δύναται ἡ ἑξάπους σύμμετρος οὖσα μήκει τῇ ὀκτάποδι· τὰ γὰρ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα τὰ ξδ̄ καὶ λξ̄ λόγον ἔχει πρὸς ἄλληλα, ὃν τετράγωνος*

---

201. V^{a}q (P^2). 202. V^b. 203. P. 204. PV^c (κθ V^c). 205. V^{a}q (P^2).

---

2. *τῷ*] *τό* V. 3. *ἡ*] om. V. 11. *συνθήκην*] in ras. m. 1 P. 14. *δέ*] om. V. *ἄνισοι*] *καὶ ἄνισοι αἱ* V. 15. *μέν*] om. V. 16. *εἰσίν* P. 20. *καὶ ῥηταί*] *ῥητόν* V. 21. *καί*] om. V.

ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, τετραγωνικὸν δὲ λόγον ἔχειν πρὸς ἄλληλα λέγεται, ὧν μεταξὺ ἐμπίπτει μέσος ἀνάλογον, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τούτων· μεταξὺ γὰρ τοῦ $\overline{\xi\delta}$ καὶ $\lambda\overline{\xi}$ ἐστιν ὁ $\overline{\mu\eta}$, καί ἐστιν ὡς ὁ $\overline{\xi\delta}$ πρὸς τὸν $\overline{\mu\eta}$· ἐπίτριτος γάρ· οὕτως ὁ $\overline{\mu\eta}$ πρὸς τὸν $\lambda\overline{\xi}$· ἐπίτριτος γὰρ καὶ οὗτος. ὅτι δὲ τὸ τετράπουν, ὅπερ καὶ τετράγωνόν ἐστι χωρίον, κοινόν ἐστι μέτρον τοῦ $\overline{\xi\delta}$ καὶ τοῦ $\overline{\kappa\eta}$, δῆλον· τετράκις γὰρ $\overline{\iota\xi}$ $\overline{\xi\delta}$ καὶ τετράκις $\overline{\xi}$ $\overline{\kappa\eta}$.

206. *Κατ' ἄλλην γραφὴν ἀριθμοὶ εἰς τὸ κθ' θεώρημα.*

ἔστω ὁ $\Gamma\Delta$ $\overline{\xi\delta}$ καὶ ὁ ΔE $\lambda\overline{\xi}$ ὡς εἶναι τὴν ὑπεροχὴν τὴν ΓE $\overline{\kappa\eta}$, ἡ δὲ AB εὐθεῖα ἔστω $\overline{\kappa}$. εὑρίσκεται οὖν τὸ ἀπὸ τῆς ZA $\overline{\rho o\varepsilon}$, ἧς ἡ πλευρὰ $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\mu\gamma}$, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ZB τὰ λοιπὰ τῶν $\overline{\upsilon}$ τῶν ἀπὸ τῆς AB $\overline{\sigma\kappa\varepsilon}$, ἡ δὲ BZ $\overline{\iota\varepsilon}$, ἥτις ἐστὶ σύμμετρος τῷ $\overline{\kappa}$ μήκει, ἡ δὲ AZ δυνάμει μόνον ἐστὶ σύμμετρος τῇ AB.

207. *Ἀναστρέψαντι* p. 88, 6] ἀναστροφὴ λόγου ἐστίν, ὡς ἐμάθομεν ἐν τοῖς ὅροις τοῦ ε' βιβλίου, λῆψις τοῦ ἡγουμένου πρὸς τὴν ὑπεροχήν, ᾗ ὑπερέχει τὸ ἡγούμενον τοῦ ἑπομένου. ἦν δὲ ἐνταῦθα ἡγούμενον μὲν ὁ $\Delta\Gamma$, ἑπόμενον δὲ ὁ ΓE, ὥστε ὑπεροχή, ᾗ ὑπερέχει ὁ $\Delta\Gamma$ τοῦ ΓE, ὁ ΔE ἐστιν. ἐπεὶ δὲ τὸ ἀπὸ τῆς AB ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν AZ, ZB, τὸ ἀπὸ τῆς AB ὑπερέχει τοῦ ἀπὸ τῆς AZ τῷ ἀπὸ τῆς ZB. ὥστε ὅταν λέγωμεν, ὡς ἡ $\Delta\Gamma$ πρὸς τὴν ΓE, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς AB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BZ, τοῦτό φαμεν, ὅτι ὡς ὁ ἡγούμενος ὁ $\Delta\Gamma$ πρὸς τὴν ὑπεροχὴν τῶν ΔE, οὕτως

206. V^b. 207. $V^a q$ (P^2).

24. τῷ] τό Vq. 26. τὸ ἀπό] supra scr. V. 27. τῶν] scr. τόν.

ὁ *AB* ὁ ἡγούμενος πρὸς τὴν ὑπεροχὴν τῶν *BZ*· ὑπεροχὴ γάρ ἐστιν, ὡς εἴρηται, καὶ ἡ *BZ* καὶ ὁ *ΔE*.

208. Τὸ ἀπὸ τῆς *AB* ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν *AZ*, *ZB* p. 88, 13] διὰ τὸ ὀρθὴν εἶναι τὴν ὑπὸ *AZB* γωνίαν· πᾶσαι γὰρ αἱ ἐν ἡμικυκλίῳ γωνίαι ὀρθαὶ ἔσονται· καὶ ἐπεὶ δέδεικται, ὅτι ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις τὸ ἀπὸ τῆς τὴν ὀρθὴν γωνίαν ὑποτεινούσης πλευρᾶς ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεχουσῶν πλευρῶν, καὶ διὰ τοῦτο τὸ ἀπὸ τῆς *AB* ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν *AZ*, *ZB*· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.[1])

Ad prop. XXX.

209. Ἔστω ῥητὴ ἡ *AB* μοιρῶν $\bar{κ}$ καὶ ὁ *ΓΔ* τετράγωνος μοιρῶν $\bar{μθ}$, ὁ δὲ *ΔE* μοιρῶν $\bar{λξ}$, ὥστε τὴν ὑπεροχὴν τὸν *ΓE* εἶναι μοιρῶν $\bar{ιγ}$. καὶ γεγονέτω ὡς ὁ $\bar{μθ}$ πρὸς $\bar{ιγ}$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *AB* ἤτοι τὸ ἀπὸ τοῦ $\bar{κ}$ ἤτοι τὸ $\bar{υ}$ πρὸς τὴν *AZ*. πολυπλασιασθέντος τοῦ $\bar{ιγ}$ πρὸς τὸν $\bar{υ}$ καὶ παραβληθέντος πρὸς τὸν $\bar{μθ}$, καὶ γενήσεται τὸ ἀπὸ τῆς *AZ* μοιρῶν $\bar{ρξ}$ $\bar{ξ}$ $\bar{κ}$ $\overline{μη}$ $\overline{νη}$, ἡ δὲ πλευρὰ τοῦ $\bar{ρξ}$ $\bar{ξ}$ $\bar{κ}$ $\overline{μη}$ $\overline{νη}$ ἤτοι ἡ *AZ* ἔσται

1) In PFBVat.V° seq. lemma p. 388 app. 10 (*εἰς τὸ κθ'* FVat., *κθ* et *κείμενον* B, *λῆμμα πρὸ τοῦ κθ'* m. rec.). 7. *δέον*] *δέον ἔστω* F, *δέον ἐστί* PBVat.V. 8. *ὡς*] om. PFVat.V. *τόν*] (pr.) corr. ex *τὸ προκείμενον* F. 9. *τό*] om. PFV. *ἀπό* omnes. 11. *ἔστω* omnes. 12. *τόν*] *τό* PFVat. B] B *οὕτως* FBVat. 16. *ὡς*] *καὶ ὡς* omnes. 17. *τόν*] *τό* V. In fine add. *ὅπερ ἔδει δεῖξαι* FBVat., *ὅπερ ἔδει ποιῆσαι* PV.

208. B ($κθ$). 209. V^b.

1. *ὁ AB*] *ἡ AB* V. *ὁ*] om. q. *τῶν*] scr. *τόν*. 5. *ἐν*] *ἑνί* B. 16. *τήν*] scr. *τὸ ἀπὸ τῆς*. *πολλυπλ.* V, sed corr. 18. $\bar{ξ}$ $\bar{κ}$] e corr. V.

μοιρῶν ι λεπτῶν ιη ε μ. ἐπεὶ δὲ ἡ ὑπὸ AZB ὀρθή ἐστιν· ἐν ἡμικυκλίῳ· ὑποτείνουσα δέ ἐστιν ἡ AB, δύναται ἄρα ἴσον ταῖς AZ, ZB. ἐκβαλλομένου οὖν τοῖ ἀπὸ τῆς AZ ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς AB ἀπολειφθήσεται τὸ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ZB, ὅπερ ἐστὶ μοιρῶν σϙς λεπτῶν νβ λϑ ια β, καὶ ἡ ZB μοιρῶν ιξ λεπτῶν η λδ ιζ.

210. *Εἰς τὸ λ′ θεώρημα κατ' ἄλλην γραφήν.*

Ἔστω ὁ ΓΕ δ ὁ ΕΔ λξ ὁ ὅλος ΓΔ μδ μὴ τετράγωνος, οὗ ἡ πλευρα ἡ AB ι τὸ ἀπὸ τῆς AB ρ τὸ ἀπὸ τῆς AZ ι ἡ AZ ἡ πλευρὰ τοῦ ι τὸ ἀπὸ τῆς ZB ϙ ἡ ZB ϑ κϑ ιβ ι ἡ πλευρὰ τοῦ ι A γ ϑ μδ.

211. *Αὗται μητέρες εἰσὶν κοινῶς μὲν τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων.*

Ad prop. XXXI.

212. *Αὗται αἱ τοιαῦται μέσαι μητέρες εἰσὶ τῆς ἐκ δύο μέσων πρώτης. ζητητέον δέ, διὰ τί οὐ ζητεῖ δύο μέσας δυνάμει μόνον συμμέτρους ῥητὸν περιεχούσας ὥστε τὴν μείζονα τῆς ἐλάσσονος μεῖζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ συμμέτρου μήκει.*

213. *Τῷ ὑπὸ τῶν A, B κεῖται ἴσον τὸ ἀπὸ τῆς Γ. ὥστε ἐπεί ἐστιν ὡς ἡ A πρὸς τὴν B, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν A, B πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B, συνάγεται ὡς ἡ A πρὸς τὴν B, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς Γ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B οὕτως· ὡς ἡ A πρὸς τὴν B, οὕτως το ὑπὸ τῶν A, B, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς Γ, πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς B. καὶ ἐπεὶ πάλιν το ἀπὸ τῆς B ἴσον κεῖται τῷ ὑπὸ τῶν Γ, Δ,*

---

210. V^b. 211. P. 212. PV^c (λα V^c). 213. V^{a}q (P^2).

---

8. μδ] scr. μ. μὴ τετράγωνος] supra scr. m. 1 V. 9. οὗ] corruptum. 11. A] scr. ἡ AZ. 17. ῥητόν] ῥητῶν P. 20. τό] e corr. V, om. q. 21. ὑπὸ τῶν] ἀπὸ τῆς V. 22. ἡ A] ἡ AB Vq. 26. τῷ] τό V.

ῥητέον οὕτως· ὡς ἡ *Α* πρὸς τὴν *Β*, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *Γ* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *Β* ἤτοι πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν *Γ*, *Δ*· ἴσον γάρ, ὡς εἴρηται, κεῖται τὸ ἀπὸ τῆς *Β* πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν *Γ*, *Δ*. ὥστε ἀντὶ τοῦ λέγειν οὕτως· τὸ ἀπὸ τῆς *Γ* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *Β*, ῥητέον οὕτως· τὸ ἀπὸ τῆς *Γ* πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν *Γ*, *Δ*.

214. Ἡ *Α* μονάδων $\bar{\kappa}$ ἡ *Β* μοιρῶν $\bar{\iota}$ λεπτῶν $\overline{\iota\eta}$ $\bar{\varepsilon}$ $\bar{\mu}$ τὸ ὑπὸ τῶν *Α*, *Β* μοιρῶν $\overline{\sigma\varsigma}$ λεπτῶν $\bar{\alpha}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\bar{\kappa}$, ὧν πλευρά ἐστιν ἡ *Γ* οὖσα μοιρῶν $\overline{\imath\delta}$ λεπτῶν $\overline{\kappa\alpha}$ $\overline{\iota\gamma}$ $\bar{\mu}$· τὸ γοῦν ἀπὸ *Γ* ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν *Α*, *Β*. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς *Β* ἐστι μοιρῶν $\overline{\rho\varsigma}$ λεπτῶν $\bar{\xi}$ $\bar{\mu\delta}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\bar{\varsigma}$ $\bar{\mu}$, ᾧ ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν *Γ*, *Δ*, ὡς εἶναι τὸν *Δ* μοιρῶν $\bar{\zeta}$ λεπτῶν $\overline{\kappa\gamma}$ $\lambda\bar{\varsigma}$ $\bar{\kappa}$ οὐδέν.

215. *Εἰς τὸ λα' θεώρημα ἀριθμοὶ κατ' ἄλλην γραφήν.*

ἔστω ἡ *Α* $\bar{\kappa}$ ἡ *Β* ἡ πλευρὰ τοῦ $\overline{\rho o\varepsilon}$, ἥτις ἐστὶν $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\mu\gamma}$. τὸ ὑπὸ τῶν *Α*, *Β* ἤτοι τὸ ἀπὸ τῆς *Γ* $\overline{\sigma\xi\delta}$ μοιρῶν $\bar{\mu\delta}$ λεπτῶν πρώτων $\overline{\kappa\varepsilon}$ δευτέρων, ἡ *Γ* $\overline{\iota\beta}$ μοιρῶν λεπτῶν πρώτων $\overline{\iota\varepsilon}$ λεπτῶν δευτέρων $\overline{\nu\beta}$, ἡ *Δ* $\bar{\iota}$ $\overline{\mu\varepsilon}$ $\overline{\lambda\beta}$ τὸ ὑπὸ *Γ*, *Δ* $\overline{\rho o\varepsilon}$.

216. *Τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου* p. 92, 22] *εἰς τὸ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἔστω ἡ *Α* $\bar{\iota}$ ἡ *Β* ἡ πλευρὰ τοῦ $\bar{\iota}$, καθὼς κεῖται ἐν τῷ λ', τὸ ὑπὸ τῶν *Α*, *Β* $\lambda\bar{\alpha}$ $\overline{\lambda\xi}$ $\bar{\kappa}$ ἤτοι τὸ ἀπὸ τῆς *Γ*. ἡ *Γ* $\bar{\varepsilon}$ $\overline{\lambda\xi}$ $\bar{\kappa\delta}$, ἡ *Δ* $\bar{\alpha}$ $\overline{\mu\varsigma}$ $\overline{\mu\alpha}$, τὸ ἀπὸ τῆς *Δ* $\bar{\gamma}$ $\bar{\vartheta}$ $\bar{\nu\delta}$.

217. *Τὸ ὑπὸ τῶν *Α*, *Β* ἤτοι τὸ ἀπὸ τῆς *Γ* μοιρῶν* $\mu\varsigma$ *λεπτῶν πρώτων* $\mu\varsigma$ *καὶ δευτέρων* μ, *τὸ δὲ *Γ*, *Δ*

Ivo.

---

214. V^b ($\lambda\alpha$). 215. V^b. 216. V^b. 217. V^b.

---

3. τό] (pr.) τῷ q. 8. $\overline{\nu\gamma}$] m. 1 V, supra scr. $\bar{\mu}$ m. 2. 11. $\bar{\mu\delta}$] m. 1 V, supra scr. $\overline{\kappa\alpha}$ m. 2. 13. $\lambda\bar{\varsigma}$] m. 1 V, supra scr. $\overline{\iota\varepsilon}$ m. 2.

Ad prop. XXXII.

218. *Αἱ τοιαῦται μέσαι μητέρες εἰσὶ τῆς ἐκ δύο μέσων δευτέρας.*

219. *Εἰς τὴν εὕρεσιν τῶν δύο μέσων τῶν περιεχουσῶν τὸ μέσον ἐκτίθεμεν τρεῖς ῥητὰς δυνάμει μόνον συμμέτρους τὰς Α, Β, Γ καὶ τὴν μὲν Α ὑποτίθεμεν τοῦ $\bar{ι}$ τὴν πλευράν, τὴν δὲ Β τοῦ $\bar{η}$ τὴν πλευράν. ἐπεὶ δὲ τὸ ἀπὸ τῆς Α πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Γ ὑποτίθεται ὁ τεχνικὸς μεῖζον δύνασθαι τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, ἐκτίθεμεν δύο ἀριθμοὺς ἑτέρους τὸν $\bar{θ}$ καὶ $\bar{ε}$, ὧν ἡ ὑπεροχή ἐστι τετράγωνος ὁ $\bar{δ}$, καὶ δύναται ὁ $\bar{θ}$ τοῦ $\bar{ε}$ τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῷ. ποιοῦμεν οὖν ὡς τὸν $\bar{θ}$ πρὸς τὸν $\bar{ε}$, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς Α, ὅπερ ἐστὶ μονάδων $\bar{ι}$, πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Γ, τουτέστιν ὡς πρῶτον τὸν $\bar{θ}$ πρὸς δεύτερον τὸν $\bar{ε}$, οὕτως τρίτον τὰ $\bar{ι}$ πρὸς τέταρτον τὸ Γ. ἐὰν ἄρα τὸ ὑπὸ μέσων πολυπλασιάσωμεν, τουτέστι τὸν δέκα καὶ πέντε, καὶ παραβάλωμεν παρὰ τὸν $\bar{θ}$, γενήσεται ἡμῖν τὸ Γ $\bar{ε}$ $\bar{λγ}$ $\bar{κ}$, οὗ πλευρὰ ἔσται $\bar{β}$ $\overline{κα}$ $\overline{κε}$ ῥητὴ οὖσα δυνάμει καὶ σύμμετρος τῇ Α. καὶ ἐπεὶ πάλιν τὰς Α, Β ῥητὰς οὔσας δυνάμει μόνον ὑποτίθεται, τὸ δὲ ὑπὸ ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων μέσον ἐστί, καὶ τὸ ὑπὸ τῶν Α, Β γινόμενον $\bar{η}$ $\overline{νξ}$ $\overline{μγ}$ $\bar{ν}$ $\bar{κδ}$ μέσον ἐστὶ καὶ αὐτό, καὶ ἡ δυναμένη αὐτὸ μέση ἐστὶν ἥγουν τὰ $\bar{β}$ $\overline{νθ}$ $\overline{κη}$. πάλιν ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν Β, Γ ἴσον*

218. P. 219. $V^b q^c$ (*εἰς τὸ λβ′*).

9. *τεχνικός*] *γεωμέτρης* q. *τῷ*] *τό* q. 10. *ἑτέρους*] om. q. 11. *ἐστι*] *ἐστιν ὁ τέσσαρα* q. *ὁ δ*] *ὧν* q. 12. *τῷ*] *τό* q. 16. *ὑπό*] *ἀπό* q. *πολλαπλασιάσωμεν* q. 17. *καί*] (alt.) *καὶ τὸ γενόμενον* q. *παραβάλλωμεν* V. 18. *ἔσται*] *ἐστι* q. 22. *καί*] *καί ἐστι* q. 23. *μέσον*] *μέσον ἄρα* q. *μέση*] *πλευρὰ μέση* q. *ἐστί* q. 24. *κη*] postea add. *ξ* m. 1 V.

ὑποτίθεται τῷ ὑπὸ τῶν Δ, Ε, ἐὰν ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν Β, Γ πολυπλασιάσωμεν καὶ παρὰ τὸν $\bar{\delta}$ παραβάλωμεν, γενήσεται ἡ Ε οὖσα $\overline{\beta\ \iota\gamma\ \mu\gamma}$· καὶ τὸ ἀπὸ τούτων τετράγωνον $\bar{\delta}$ $\overline{\nu\eta}$ οὐδὲν $\bar{\eta}$ $\overline{\mu\vartheta}$. καὶ ἀποτελοῦνται πάντα τὰ τῆς προτάσεως· ἥ τε γὰρ Δ τῇ Ε σύμμετρός ἐστι δυνάμει μόνον, διότι καὶ ἡ Α τῇ Γ δυνάμει μόνον σύμμετρος, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς Δ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Ε μεῖζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ πάλιν τὸ ὑπὸ τῶν Δ, Ε περιεχόμενον μέσον ἐστίν.

220. Ἔστω ἡ Α $\bar{\iota}$ ἡ Β ἡ πλευρὰ τοῦ $\overline{\iota\beta}$ $\bar{\gamma}$ $\overline{\kappa\xi}$ $\bar{\nu}$ ἡ Γ ἡ πλευρὰ τοῦ $\bar{\iota}$, καθὸ ἐλήφθη ἐν τῷ λ′ θεωρήματι, τὸ ὑπὸ Α, Β $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\bar{\kappa}$ ἤτοι τὸ ἀπὸ τοῦ Δ, ἡ Δ $\bar{\varepsilon}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\bar{\xi}$ τὸ ὑπὸ Β, Γ $\bar{\iota}$ $\overline{\nu\xi}$ $\iota\beta$ $\nu\delta$ $\bar{\mu}$ ἡ Ε $\bar{\alpha}$ $\bar{\nu}$ $\overline{\mu\gamma}$.

221. Εἰς τὸ λβ′ κατ᾽ ἄλλην γραφήν.

ἡ Α $\bar{\kappa}$ ἡ Β ἡ πλευρὰ τοῦ $\bar{\sigma}$ ἤτοι $\iota\delta$ $\bar{\eta}$ $\lambda\bar{\alpha}$ ἡ Γ ἡ πλευρὰ τοῦ $\overline{\rho o\varepsilon}$ ἤτοι $\iota\gamma$ $\iota\gamma$ $\mu\gamma$, καθὼς κεῖται ἐν τῷ κθ′, τὸ ὑπὸ Α, Β $\overline{\sigma\pi\beta}$ $\bar{\nu}$ $\bar{\kappa}$ ἡ Δ $\iota\bar{\varsigma}$ $\mu\vartheta$ $\bar{\delta}$ τὸ ὑπὸ Β, Γ $\overline{\rho\pi\xi}$ $\bar{\delta}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\nu\beta$ $\lambda\bar{\gamma}$ ἡ Ε $\iota\alpha$ ξ $\kappa\varepsilon$.

222. Τὸ ἀπὸ τῆς Δ p. 94, 9] ἤγουν τῶν Α, Β μέση ἀνάλογον εἰλήφθω ἡ Δ διὰ τὸ ιγ′ τοῦ ϛ′· τὸ γὰρ ὑπο τῶν ἄκρων ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ μέσου δια τὸ ιζ′ τοῦ ϛ′.

Ad lemma p. 96.

223. Μαξίμου Πλανούδη.

λέγω, ὅτι καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΓΔ ἴσον ἐστὶ τῷ

220. V^b. 221. V^b. 222. q (P^3). 223. V^5.

2. πολλαπλασιάσωμεν q. δ̄] e corr. V. 3. β̄] e corr. V. μγ̄] q et supra m. 1 V, in textu ϝᾱ V. τό] supra m. 1 V. 4. δ̄ — μθ̄] q et supra V, in textu ϛ̄ λθ̄ νζ̄ δ̄ κζ̄ V. οὐδέν] τ? q. 7. Δ] δέλτα q. 8. τῷ̄] τό q. 11. ῑ] seq. ras. 1 litt. V. 20. Δ] ≃ Pq.

ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΑΔ. ἐπεὶ γὰρ ὅμοιόν ἐστι τὸ ΑΒΓ τῷ ΑΔΓ, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΓ. ἐὰν δὲ τέσσαρες εὐθεῖαι καὶ ἑξῆς. τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΔΓ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΑΓ, ΑΔ.

καὶ ἔτι ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΑΔ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΒΔ. ἔστι γὰρ πάλιν ὅμοιον τὸ ΑΒΓ τῷ ΑΒΔ. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΑ. ἐὰν δὲ τέσσαρες εὐθεῖαι καὶ ἑξῆς. τὸ ἄρα καὶ ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΑΔ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΒΔ.

224. Ἔστω ἡ ΒΓ μονάδων $\overline{κε}$, ἡ δὲ ΒΔ $\overline{θ}$, ἡ δὲ ΔΓ $\overline{ις}$ καὶ ἔτι ἡ μὲν ΒΑ $\overline{ιε}$, ἡ δὲ ΑΓ $\overline{κ}$. ἔστιν οὖν τὸ ὑπὸ τῶν ΓΒ, ΒΔ, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν $\overline{κε}$ καὶ $\overline{θ}$, ὅπερ ἐστὶ $\overline{σκε}$, ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ΒΑ, τουτέστι τῷ ἀπὸ τῶν $\overline{ιε}$. πάλιν τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΓΔ, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν $\overline{κε}$ καὶ $\overline{ις}$, ὃν τετρακοσίων ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ΑΓ ἤτοι τῷ ἀπὸ τῶν $\overline{κ}$. πάλιν τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔ, ΔΓ ἤτοι τὸ ὑπὸ τῶν $\overline{θ}$ καὶ $\overline{ις}$ ὃν καὶ αὐτὸ $\overline{ρμδ}$ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ΑΔ ἤτοι τῷ ἀπὸ τῶν $\overline{ιβ}$. καὶ ἔτι τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΑΔ ἤγουν τῶν $\overline{κε}$ καὶ $\overline{ιβ}$ ὃν $\overline{τ}$ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΑ, ΑΓ, τουτέστι τῷ ὑπὸ τῶν $\overline{ιε}$ καὶ $\overline{κ}$· $\overline{τ}$ γὰρ καὶ αὐτό.

225. Ἴση γάρ ἐστιν ἡ ΑΔ τῇ ΕΒ· τῶν γὰρ παραλληλογράμμων χωρίων αἱ ἀπεναντίον πλευραὶ ἴσαι εἰσὶν ἀλλήλαις.

224. Vaq (P2). 225. Vaq; ad p. 392, 13.

7. ΒΔ] e corr. V. 10. καί] comp. dubium; delendum? ἴσον] supra scr. V. 15. τῷ] τό V. 16. τῷ] τό V. τό] τῷ q. 17. τῷ] τό Vq. 18. τῷ] τό V. τό] τῷ q. 19. τό] τῷ q. 20. τῷ] τό Vq. τῷ] τό Vq. 21. τό] τῷ q. 22. τῷ] τό Vq. τῷ] τό Vq.

Ad prop. XXXIII.

226. *Αὗται μητέρες εἰσὶ τῆς μείζονος τετάρτης ἀλόγου.*

227. *Ἐὰν ὦσι δύο εὐθεῖαι, ἔσται ὡς ἡ μία πρὸς τὴν ἑτέραν, οὕτως τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου καὶ μιᾶς αὐτῶν πρὸς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου καὶ τῆς ἑτέρας. ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι αἱ AB, BΓ. λέγω, ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν BΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν AΓ, ΓB πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓA, AB. ἤχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ B τῇ AΓ πρὸς ὀρθὰς ἴση τῇ AΓ ἡ BΔ, καὶ συμπεπληρώσθω τὸ AE παραλληλόγραμμον. ἐπεὶ οὖν ἐστιν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν BΓ, οὕτως τὸ AΔ πρὸς τὸ ΔΓ, καί ἐστι τὸ μὲν AΔ τὸ ὑπὸ τῶν BΔ, AB, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν ΓA, AB· ἴση γὰρ ὑπόκειται ἡ BΔ τῇ ΓA· τὸ δὲ ΔΓ ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν BΔ, ΓB, τουτέστι τὸ ὑπὸ τῶν AΓ, ΓB. καὶ ὡς ἄρα ἡ AB πρὸς τὴν BΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΓA, AB πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AΓ, ΓB· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.*

228. *Ὅτι ἐνδέχεται ἐκ μὴ ῥητῶν χωρίων συντιθεμένων τὸ ὅλον γίνεσθαι ῥητόν, ἐντεῦθεν ἂν μάθοις. ἐκκείσθω ῥητὴ ἡ AB καὶ δύο ἀριθμοὶ λόγου μὴ ἔχοντες, ὃν τετράγωνος πρὸς τετράγωνον, οἱ Γ, Δ, καὶ γεγονέτω ὡς ὁ Γ πρὸς τὸν Δ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς AB πρὸς τὸ ἀπὸ*


---

226. P. 227. PV^c (*λῆμμα* P, *λῆμμα λγ* V). 228. PFBV^{c}Vat. (*εἰς τὸ λγ'* FVat., *λγ* B, *λδ* V).

---

3. *ἀναλόγου* P. 5. *ὑπό*] *ἀπό* PV. 7. *αἱ*] *ἡ* V. 8. *ΓB*] scr. *AB*. 9. *AB*] scr. *ΓB*. 12. *AB*] corr. ex *AΔB* m. 1 P. 13. *BΔ*] corr. ex *ΔBΔ* V. 14. *ΓA* (pr.) — 16. *τῶν*] om. V. 14. *ὑπόκειται*] *ὑπὸ τῶν κεῖται* P, sed corr. *ΓA*] *ΓΔ* P. 15. *ΔΓ*] *AΓ* P.

τῆς *BE*. καὶ ἀναγεγράφθω ἀπὸ τῆς *AB* τετράγωνον, καὶ παράλληλος ἤχθω διὰ τοῦ *E*. ἐπεὶ οὖν ἐστιν ὡς ὁ *Γ* πρὸς τὸν *Δ*, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *AB* πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς *BE*, ὁ δὲ *Γ* πρὸς τὸν *Δ* λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος πρὸς τετράγωνον, ἀσύμμετρος ἄρα μήκει ἡ *AB* τῇ *BE*.



καὶ λοιπῇ ἄρα τῇ *AE* ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ *AB*. ἀλλ' ὡς ἡ *AB* πρὸς ἑκατέραν τῶν *AE*, *BE*, οὕτως τὸ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον πρὸς ἑκάτερον τῶν παραλληλογράμμων. ἀσύμμετρον ἄρα τὸ τετράγωνον τοῖς παραλληλογράμμοις. ῥητὸν δὲ τὸ τετράγωνον· ἄλογα ἄρα τὰ παραλληλόγραμμα μέρη ὄντα τοῦ ῥητοῦ καὶ συμπληροῦντα τὸ ὅλον.

229. Ἡ *AB* $\overline{\delta}$ ἡ *BΓ* $\overline{\beta}$ $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\iota\xi}$ ἡ *BΔ* $\overline{\alpha}$ $\overline{\xi}$ $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\lambda}$ ἡ *ΔΓ* $\overline{\alpha}$ $\overline{\xi}$ $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\lambda}$ ἡ *AE* $\overline{\gamma}$ $\overline{\lambda\vartheta}$ $\overline{\nu\alpha}$ ἡ *EB* οὐδὲν $\overline{\kappa}$ $\overline{\vartheta}$ τὸ ἀπὸ τῆς *BΔ* ἤτοι τὸ ὑπὸ τῶν *AE*, *EB* $\overline{\alpha}$ $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\nu}$ $\overline{\text{ο}}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\iota\varepsilon}$. ἡ *AZ* $\overline{\gamma}$ $\overline{\mu\vartheta}$ $\overline{\mu\beta}$ τὸ ὑπὸ τῶν *BA*, *AE* $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\lambda\vartheta}$ $\overline{\kappa\delta}$, ἡ δὲ δυναμένη αὐτὸ ἡ *AZ* ἐστι. τὸ ὑπὸ τῶν *AB*, *BE* $\overline{\alpha}$ $\overline{\kappa}$ $\overline{\lambda\xi}$ ἡ δυναμένη αὐτὸ ἡ *ZB* $\overline{\alpha}$ $\overline{\vartheta}$ $\overline{\lambda\beta}$. ἐὰν οὖν λάβῃς τὸ ἀπὸ τῆς *BΔ* τετράγωνον, ὅπερ ἐστὶ τὸ $\overline{\alpha}$ $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\nu}$ οὐδὲν $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\iota\varepsilon}$, καὶ παραβάλῃς αὐτὸ πρὸς τὴν *AB* καὶ ἐκβάλῃς ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς *AB* ἤτοι τῆς $\overline{\delta}$, καταλείπεται τὸ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν τετράγωνον δύο $\overline{\mu\xi}$ $\overline{\vartheta}$ $\overline{\nu\vartheta}$ $\overline{\iota\xi}$ $\overline{\mu\varepsilon}$ οὐδέν, οὗ πλευρὰ $\overline{\alpha}$ $\overline{\lambda\vartheta}$ $\overline{\nu\alpha}$.

229. V^b.

Figuram dedi ex Vat., sed cum sit falsa, ueram punctis significaui. 1. καί — 4. *BE*] om. B. 8. τῇ] om PFVat. 9. καί] om. FVat. τῇ] ἡ FVat. ἀλλ' ὡς ἡ *AB*] om. PFBVat.

230. *Ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ AE τῇ EB* p. 100, 8] *τὸ ἀντίστροφον τοῦ ιη΄ τοῦ ι΄ τοῦ λέγοντος, ὅτι, ἐὰν ἡ μεῖζων τῆς ἐλάσσονος μεῖζον δύνηται τῷ ἀπὸ ἀσυμμέτρου ἑαυτῇ, τῷ δὲ δ΄ μέρει τοῦ ἐκ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παρὰ μεῖζονα παραβληθῇ ἐλλεῖπον εἴδει τετραγώνῳ, εἰς ἀσύμμετρον αὐτὴν διαιρεῖ.*

231. *Ἐὰν γὰρ ἀναγράψῃς τὰ παραλληλόγραμμα, ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος γίνονται.*

232. *Ὥστε καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν AZ, ZB ῥητόν ἐστιν* p. 100, 15] *ἐπεὶ γὰρ ἡ AB ῥητὴ ἐδόθη, καί ἐστι το ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον ῥητὸν διὰ τὸν ὅρον, καί ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς AB ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν AZ, ZB διὰ μξ΄ τοῦ α΄· ὀρθὴ γὰρ ἡ πρὸς τῷ Z διὰ λα΄ τοῦ γ΄· ὥστε καὶ τὰ ἀπὸ τῶν AZB ῥητά ἐστιν.*

233. *Ἴσον γὰρ δύναται ἡ AB ταῖς AZ, ZB διὰ τὸ μξ΄ τοῦ α΄· ἡ γὰρ πρὸς τῷ Z γωνία ὀρθή ἐστιν.*

234. *Καὶ ἐπεὶ πάλιν* p. 100, 17] *διὰ πόρισμα τοῦ η΄ τοῦ ϛ΄ γίγνεται μέση ἀνάλογος ἡ ZE τῆς AE, EB, καὶ διὰ ιζ΄ τοῦ ϛ΄ ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν AE, EB ἤτοι τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων καὶ τὸ ἀπὸ τῆς μέσης τῆς ZE ἐκ κατασκευῆς.*

235. *Διπλῆ ἄρα ἡ BΓ* p. 100, 20] *διὰ τὸ τὴν BΓ διπλασίονα εἶναι τῆς BΔ, τὴν δὲ BΔ ἴσην εἶναι τῇ EZ.*

---

230. V^a. 231. F (similia V^b). 232. V^a. 233. q. 234. V^a. 235. P.

---

3. τῷ] τό V. 4. τῷ] τό V. τοῦ] τό V. 7. *κοινὸν γὰρ ὕψος ἔχουσιν ἐὰν ἀναγράψῃς παραλληλόγραμμα τὴν AB* V. 10. ῥητή] ῥητόν V. 13. τῷ] τό V. 17. τῷ] τό q.

236. Ὥστε καὶ τὸ ὑπό p. 100, 20] ὥστε σύμμετρος ἡ $B\Gamma$ τῇ ZE. καί ἐστιν ὡς ἡ $B\Gamma$ πρὸς τὴν ZE, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AB, ZE διὰ τὸ α′ τοῦ ϛ′· ὕψος ἡ AB· σύμμετρος δὲ ἡ $B\Gamma$ τῇ ZE.

Ad prop. XXXIV.

237. Αἱ τοιαῦται εὐθεῖαι μητέρες εἰσὶ τῆς ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένης ἀλόγου.

238. Ἡ AB $\overline{\beta}$ $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\mu\delta}$, ἡ $B\Gamma$ $\overline{\alpha}$ $\overline{\lambda\vartheta}$ $\overline{\vartheta}$, τὸ ἥμισυ τῆς $B\Gamma$ οὐδὲν $\overline{\mu\vartheta}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\lambda}$, τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς $B\Gamma$ $\overline{\mu}$ $\overline{\nu\xi}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\nu}$ $\overline{\iota\varepsilon}$. τὸ ἥμισυ τῆς AB $\overline{\alpha}$ $\overline{\kappa\vartheta}$ $\overline{\kappa\beta}$, τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς AB $\overline{\beta}$ $\overline{\iota\xi}$ $\overline{\xi}$ $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\delta}$, ἡ πλευρὰ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν $\overline{\alpha}$ $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\kappa\alpha}$, τὸ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν $\overline{\alpha}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\eta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\iota\delta}$.

ἡ $A\Delta$ $\overline{\beta}$ $\overline{\kappa\varepsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$, ἡ ΔB $\overline{\alpha}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\lambda}$.

τὸ ἀπὸ τοῦ ἡμίσεος τῆς $B\Gamma$ τετράγωνον ἐὰν παραβληθῇ πρὸς τὴν ἡμίσειαν τῆς AB, μᾶλλον δὲ ἀπὸ τοῦ τετραγώνου αὐτῆς τοῦ $\overline{\beta}$ $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\xi}$ $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\delta}$, καταλιμπάνεται τὸ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν, ὅπερ ἐστὶν $\overline{\alpha}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\eta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\iota\delta}$, ἡ πλευρὰ αὐτοῦ $\overline{\alpha}$ $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\kappa\alpha}$, ἥπερ τῇ ἡμισείᾳ προστεθεῖσα ποιεῖ τὴν AZ $\overline{\beta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\gamma}$, καὶ ἡ ZB καταλιμπάνεται οὐδὲν $\overline{\iota\varepsilon}$ $\overline{\alpha}$. καὶ τὸ ὑπὸ τῶν AZ, ZB ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς BE. τὸ ὑπὸ τῶν BA, AZ παραλληλόγραμμόν ἐστι μοιρῶν $\overline{ϛ}$ λεπτῶν ὀκτώ, τὸ ὑπὸ τῶν AB, BZ οὐδὲν $\overline{\mu\varepsilon}$ $\overline{\iota\gamma}$. ἡ $A\Delta$ μοιρῶν $\overline{\beta}$ λεπτῶν $\overline{\nu\alpha}$, ἡ $B\Delta$

---

236. V^a (σχόλιον). 237. P. 238. V^b.

---

22. ὑπό] mut. in ἀπό V. 25. Supra οὐδέν $\overline{\mu\varepsilon}$ $\overline{\iota\gamma}$ add. m. 1: $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\kappa\delta}$ V.

οὐδὲν $\overline{\nu\gamma}$ $\bar{\varepsilon}$, *τὸ ὑπὸ τῶν AB, BΓ ἐστι μοιρῶν* $\bar{\delta}$ *λεπτῶν* $\overline{\nu\varepsilon}$ $\overline{\kappa\alpha}$ $\overline{\kappa\delta}$ $\lambda\bar{\xi}$, *τὸ ὑπὸ τῶν AB, ZΔ μοιρῶν* $\bar{\beta}$ *λεπτῶν* $\kappa\bar{\xi}$ $\overline{\mu\beta}$.

239. *Κατ' ἄλλην γραφὴν εἰς το λδ' ἀριθμοί.*

ἡ AB $\bar{\varepsilon}$ $\overline{\lambda\xi}$ $\overline{\kappa\delta}$, *ἡ BΓ* $\bar{\alpha}$ $\bar{\delta}$ $\overline{\mu\bar{\varsigma}}$, *καθὼς καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ λα' ἀποδέδεικται, ἡ BE οὐδὲν* $\overline{\nu\gamma}$ $\bar{\kappa}$ $\bar{\lambda}$, *τὸ ἀπὸ τῆς BE οὐδὲν* $\overline{\mu\bar{\xi}}$ $\overline{\kappa\varepsilon}$ $\bar{\kappa}$ *οὐδὲν* $\overline{\iota\varepsilon}$ *οὐδέν, τὸ ἀπὸ τῆς ZB οὐδὲν* $\bar{\alpha}$ $\overline{\iota\varepsilon}$ $\bar{\mu}$ $\bar{\mu}$, *τὸ ἀπὸ τῆς AZ* $\bar{\lambda}$ $\bar{\alpha}$ $\lambda\bar{\xi}$ $\overline{\iota\bar{\varsigma}}$, *τὸ ἀπὸ τῆς ΔB οὐδὲν* $\overline{\mu\eta}$ $\bar{\mu}$ $\overline{\kappa\bar{\varsigma}}$ $\bar{\mu}$.

Ad prop. XXXV.

240. *Αἱ τοιαῦται εὐθεῖαι μητέρες εἰσὶ τῆς δύο μέσα δυναμένης ἀλόγου.*

241. *Ἡ AB* $\bar{\beta}$ $\overline{\kappa\alpha}$ $\overline{\kappa\varepsilon}$, *ἡ BΓ* $\bar{\beta}$ $\overline{\iota\bar{\gamma}}$ $\overline{\mu\bar{\gamma}}$, *τὸ ἥμισυ τῆς BΓ* $\bar{\alpha}$ $\bar{\varsigma}$ $\overline{\nu\alpha}$ $\bar{\lambda}$, *τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς BΓ* $\bar{\alpha}$ $\bar{\iota\delta}$ $\bar{\lambda}$ $\bar{\mu}$ $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\iota\varepsilon}$, *τὸ ἥμισυ τῆς AB* $\bar{\alpha}$ $\overline{\kappa\vartheta}$ $\bar{\mu\delta}$, *τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς AB* $\bar{\beta}$ $\bar{\iota\delta}$ $\overline{\iota\beta}$ $\bar{\delta}$ $\overline{\iota\bar{\varsigma}}$, *τὸ ἀπο τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν οὐδὲν* $\overline{\nu\vartheta}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\mu\varepsilon}$, *ἡ πλευρὰ οὐδὲν* $\bar{\xi}$ $\overline{\mu\bar{\gamma}}$ $\overline{\mu\varepsilon}$.

ἡ AZ $\bar{\alpha}$ $\nu\bar{\zeta}$ $\kappa\bar{\xi}$ $\bar{\lambda}$, *ἔνθα μέλλει γενέσθαι ἡ τομὴ* $\bar{\alpha}$ $\bar{\beta}$ *οὐδὲν* $\bar{\lambda}^{\circ}$.

ὁ ΑΔ $\bar{\alpha}$ $\bar{\beta}$ $\overline{\kappa\bar{\xi}}$, *ἡ ΔB* $\bar{\alpha}$ $\bar{\mu}$ $\overline{\iota\bar{\varsigma}}$.

242. *Κατ' ἄλλην γραφὴν ἀριθμοὶ εἰς τὸ λε'.*

ἡ AB $\bar{\varepsilon}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\bar{\zeta}$, *ἡ BΓ* $\bar{\alpha}$ $\bar{\nu}$ $\overline{\mu\bar{\gamma}}$, *ἡ AZ* $\bar{\varepsilon}$ $\bar{\mu\delta}$ $\overline{\iota\beta}$ $\bar{\lambda}$, *ἡ BE οὐδὲν* $\overline{\nu\varepsilon}$ $\overline{\kappa\alpha}$ $\bar{\lambda}$, *τὸ ἀπὸ τῆς BE οὐδὲν* $\overline{\nu\alpha}$ $\bar{\delta}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\iota\varepsilon}$ *οὐδέν, ἡ ΑΔ* $\bar{\varepsilon}$ $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\lambda\xi}$, *ἡ ΔB οὐδὲν* $\overline{\mu\bar{\varsigma}}$ $\bar{\delta}$.

---

239. V^{b}. 240. P. 241. V^{b}. 242. V^{b}.

---

8. Post $\bar{\alpha}$ (alt.) del. $\bar{\varepsilon}$ V. 18. $\overline{\nu\xi}$] potest legi etiam $\overline{\nu\varepsilon}$. *τομή*] corruptum et incertum.

243. *Ἑτέρα τοῦ αὐτοῦ καταγραφή.*

$\dot{\eta}$ *AB*	$\dot{\eta}$ *AΔ*	τὸ ἀπὸ τῆς *AB*	τὸ ἀπὸ τῆς *BE*	τὸ ὑπὸ τῶν *AB, BZ*
ρ	ι	ο	ι	ρ
ρι	ϛ.	μρ	ιϛ	ϛν
μο	ρν	ιλ	μ	μϛ
		ϛ·	ρ	ϛμ
		ρο	ιρ	μ
			ιο	

$\dot{\eta}$ *ΔB*	$\dot{\eta}$ *BE*	$\dot{\eta}$ *BΓ*	$\dot{\eta}$ *ZB*	$\dot{\eta}$ *AZ*	τὸ ὑπὸ τῶν *BA, AZ*
ι	ι	ρ	ι	ι	ρ
ϛ	ψ	ιμ	ι·	ιι	ϛλ
ιψ	οι	ϛμ	ρι	ιψ	ι·
	μ				ϛ
					ϛο

244. *Ἐπεὶ γὰρ ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ AZ τῇ ZB μήκει, ἀσύμμετρόν ἐστι καὶ τὸ ὑπὸ τῶν BA, AZ τῷ ὑπὸ τῶν AB, BZ. ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ τῶν BA, AZ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς AΔ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AB, BZ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς BΔ, ὡς ἐν τῷ λήμματι ἐδείχθη. ὥστε τὸ ἀπὸ τῆς AΔ ἀσύμμετρόν ἐστι τῷ ἀπὸ τῆς ΔB. αἱ AΔ, ΔB ἄρα δυνάμει ἀσύμμετροί εἰσιν.*

Ad prop. XXXVI.

245. *Ἡ τῶν τοιούτων ῥητῶν μέση ἀνάλογον μέση ἐστίν. οὐδεμία δὲ τούτων οὔτε συναμφότερος μέση,*

243. V^{b}. 244. q (P^{2}). 245. PV^{c}.

10. *ΔB*] *Δ* e corr. V. *AZ*] (prius) Z e corr. V. 18. *τῶν*] (prius) *τό* q. 19. *τῷ*] e corr. q. *τῶν*] e corr. q. 20. *τῷ*] (prius) *τό* q.

ἡ δὲ συγκειμένη ἐξ αὐτῶν ἐκ δύο ὀνομάτων καλεῖται. ἀμφοτέρων τοίνυν τῶν ἀλόγων εἰσὶ πρόγονοι κατὰ διαφόρους γενέσεως τρόπους.

246. Ἔστω ἡ *AB* ἑξάπους, ἡ δὲ *BΓ* πεντάπους. ἔστιν οὖν ἡ *AB* τῆς *BΓ* ἐπίπεμπτος. τὸ δὲ ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ* ἐστι $\bar{\lambda}$· ἑξάκις γὰρ $\bar{\epsilon}$ $\bar{\lambda}$. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς *BΓ* $\overline{\kappa\epsilon}$· πεντάκις γὰρ πέντε $\overline{\kappa\epsilon}$. καὶ ὁ $\bar{\lambda}$ ἄρα τοῦ $\overline{\kappa\epsilon}$ ἐπίπεμπτός ἐστιν, ὡς ἔχει ἡ *AB* πρὸς τὴν *BΓ*. δεῖ δὲ τὰς πλευρὰς λαβεῖν τοῦ $\bar{\varsigma}$ καὶ $\bar{\epsilon}$ καὶ συνθεῖναι καὶ ὁρᾶν τὴν γεγονυῖαν.

247. Δεῖ εἰδέναι, ὅτι οἱ ἐκκείμενοι ἀριθμοὶ ὁ $\bar{\varsigma}$ καὶ ὁ $\bar{\epsilon}$ οὐκ εἰσὶν αἱ ῥηταὶ πλευραὶ αἱ δυνάμει σύμμετροι, ἀλλὰ χάριν τῆς κατασκευῆς προς τὸ εὐσύνοπτον αὐτὴν γενέσθαι ἐλήφθησαν. δεῖ δὲ λαβεῖν τὴν πλευρὰν τοῦ $\bar{\eta}$ ἀντὶ τοῦ *AB*, τὴν δὲ πλευρὰν τοῦ $\bar{\varsigma}$ ἀντὶ τοῦ *BΓ*· οὕτως γὰρ αἱ μὲν πλευραὶ ἔσονται ἀσύμμετροι μήκει ἤτοι μὴ ἔχουσαι κοινὸν μέτρον μηδὲ λόγον, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, μηδὲ τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα ἤτοι ὁ $\bar{\eta}$ καὶ ὁ $\bar{\varsigma}$ λόγον ἔχοντα, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν. ἔστι δὲ ἡ μὲν πλευρὰ τοῦ $\bar{\eta}$ $\bar{\beta}$ $\overline{\mu\vartheta}$ $\overline{\mu\beta}$, ἡ δὲ τοῦ $\bar{\varsigma}$ $\bar{\beta}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\nu\eta}$.

248. Μία μὲν ἡ συγκειμένη ἐκ ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων, ἥτις λέγεται ἐκ δύο ὀνομάτων.

249. Ἐπειδὴ τὸ δὶς ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ* τοῖς ἀπὸ τῶν *AB*, *BΓ* ἀσύμμετρόν ἐστιν, εὔδηλον, ὅτι καὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν δὶς ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ* μετὰ τῶν ἀπὸ τῶν *AB*, *BΓ*, τοῦτο δὴ τὸ πᾶν ἀσύμμετρόν ἐστι

246. $V^a q$ (P^2). 247. q. 248. V^b. 249. $V^a q$ (P^2); ad p. 108, 10.

2. ἀλόγων] bis V?

πρὸς αὐτὸ τὸ ἀπὸ τῶν *AB*, *BΓ*. εἰ γὰρ χωρὶς τὸ δὶς ὑπο τῶν *AB*, *BΓ* ἀσύμμετρόν ἐστι τοῖς ἀπὸ τῶν *AB*, *BΓ*, καὶ ὁμοῦ τὸ δὶς ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ* σὺν τοῖς ἀπὸ τῶν *AB*, *BΓ* ἀσύμμετρόν ἐστι πρὸς αὐτὸ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν *AB*, *BΓ*. οἷον εἴ ἐστιν ἀσύμμετρα τὰ $\bar{ζ}$ καὶ $\bar{ε}$, καὶ συνθέντι τὰ $\bar{ζ}$ καὶ $\bar{ε}$ ἤτοι τὰ $\overline{ιβ}$ ἀσύμμετρά εἰσι πρὸς τὰ $\bar{ε}$.

Ad prop. XXXVII.

250. Ἡ *BΓ* $\bar{κ}$, ἡ *AB* $\bar{ι}$ $\overline{ιη}$ $\bar{ε}$ $\bar{μ}$, ἡ ὅλη $\bar{λ}$ $\overline{ιη}$ $\bar{ε}$ $\bar{μ}$, ἡ *AΓ* $\bar{λ}$ $\overline{ιη}$ $\bar{ε}$ $\bar{μ}$. ἡ *AB* ἐστι πλευρὰ τοῦ $\overline{ρξ}$, ἔστι δὲ τὸ ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ* μοιρῶν $\overline{σξ}$ λεπτῶν $\bar{α}$ $\overline{νγ}$ $\bar{κ}$.

251. Τὸ ἀπὸ τῆς *AB* τετράγωνον ὑπόκειται ὁ $\bar{ξ}$, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς *BΓ* ὁ $\bar{ε}$, καὶ συναμφότερά ἐστιν ὁ $\overline{ιβ}$. τὸ δὲ δὶς ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ* ἐστιν $\bar{θ}$ $\overline{μξ}$, ἅπερ $\bar{θ}$ $\overline{μξ}$ πρὸς τὰ $\overline{ιβ}$ ἀσύμμετρά ἐστιν.

252. Τὸ χωρίον τὸ ῥητὸν τὸ ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ* ῥητῷ τινι σύμμετρον ὂν λέγεται ῥητόν. ἐὰν δὲ ᾖ δύο μεγέθη σύμμετρα, τὸ δὲ ἕτερον αὐτῶν μεγέθει τινὶ ἀσύμμετρον ᾖ, καὶ τὸ λοιπὸν τῷ αὐτῷ ἀσύμμετρον ἔσται. ἀσύμμετρον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς *AΓ* τῷ ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ*. ἄλογον ἄρα διὰ τὸν ὅρον.

253. Διὰ τὸ κ*ζ* τοῦ ι′ δυνατόν ἐστι πορίσασθαι τὸ δεδομένον τῆς προτάσεως.

254. Ἔστω ἡ *AB* ἡ πλευρὰ τοῦ $\bar{ζ}$ οὖσα μονάδων ᾗ, εἰ βούλει, ποδῶν $\bar{β}$ καὶ λεπτῶν πρώτων $\overline{λθ}$, ἡ δὲ *BΓ*

250. V^b. 251. V^{a}q; ad p. 110, 2. 252. V^{a}q; ad p. 110, 3 sq. 253. q. 254. q (εἰς τὸ λ*ζ*′ σχῆμα).

4. ἀσύμμετρα q. ἐστι] ἔσται q. 6. συντιθέντι q. 7. εἰσι] ἐστι q. 9. ὅλη] e corr. V. 19. ἀσύμμετρον] (alt.) σύμμετρον Vq.


ἡ πλευρὰ τοῦ $\overline{\epsilon}$ οὖσα $\overline{\beta}$ καὶ $\overline{\imath\delta}$. ἔστιν ἄρα ἡ ὅλη ποδῶν $\overline{\delta}$ λεπτῶν $\overline{\nu\gamma}$· ἄλογος ἄρα. τὸ δὲ ἀπὸ τῶν $\overline{\delta}$ $\overline{\nu\gamma}$ τετράγωνόν ἐστιν $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\nu\alpha}$.

255. Ἡ AB $\overline{\beta}$ $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\mu\delta}$, ἡ $B\Gamma$ $\overline{\alpha}$ $\overline{\lambda\vartheta}$ $\overline{\vartheta}$, ἡ ὅλη $\overline{\delta}$ $\overline{\lambda\xi}$ $\overline{\nu\gamma}$.

Ad prop. XXXVIII.

256. Ἐνστάσεως λύσις τοῦ $\overline{\lambda\eta}$ θεωρήματος.

τοῦ θεωρήματος κατὰ τὸν στοιχειωτὴν ἀποδεικνυμένου ἔνστασις παρακολουθεῖ. οὐ γὰρ ἔχομεν ἀποδεδειγμένον, ὅτι μέσον μετὰ μέσου συντιθέμενον μέσον τὸ ὅλον ποιεῖ. δείξομεν δὲ ἡμεῖς οὕτως· συγκείσθω δύο μέσα χωρία τὰ $A\Delta$, $\Delta\Gamma$. λέγω, ὅτι ὅλον τὸ AZ



μέσον ἐστίν. εἰ γὰρ μή ἐστι μέσον τὸ AZ, ἔστω, εἰ δυνατόν, ῥητόν, καὶ ἐκκείσθω τις ῥητὴ ἡ $H\Theta$, καὶ παρὰ τὴν $H\Theta$ παραβεβλήσθω τῷ μὲν AZ ἴσον τὸ HN, τῷ δὲ $A\Delta$ ἴσον ἀφῃρήσθω τὸ $H\Lambda$. λοιπὸν ἄρα τὸ KN λοιπῷ τῷ $\Delta\Gamma$ ἴσον ἐστίν. καὶ ἐπεὶ μέσον ἐστὶν ἑκάτερον τῶν $A\Delta$, $\Delta\Gamma$, ἴσον δὲ τῷ μὲν $A\Delta$ τὸ $H\Lambda$, τῷ δὲ $\Delta\Gamma$ τὸ KN, μέσον ἄρα ἑκάτερον τῶν $H\Lambda$, KN. καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν $H\Theta$ παράκειται· ῥητὴ

---

255. V^b. 256. PV^c; ad p. 110, 24. Figuram ego addidi.

---

13. $H\Theta$] HB P. 15. HN] N e corr. V. 16. τό] τῷ P. KH V. $\Delta\Gamma$] $A\Gamma$ P et V, sed corr. 17. τῷ] τό P et V, sed corr. 18. τό] τῷ P. τῷ] τό P et V, sed corr. τό] τῷ PV. 19. ῥητή] ῥητόν V.

ἄρα ἑκατέρα τῶν *HK*, *KM*. πάλιν ἐπεὶ ῥητὸν ὑπόκειται τὸ *AZ*, ἴσον δέ ἐστι τῷ *HN* καὶ παρὰ ῥητὴν τὴν *HΘ* παράκειται, ῥητὴ ἄρα ἐστὶν ἡ *HM*. καὶ ἐπεὶ ῥητὸν μέν ἐστιν τὸ *HN*, μέσον δὲ τὸ *HΛ*, ἀσύμμετρον ἄρα τὸ *HN* τῷ *HΛ*. ὡς δὲ τὸ *HN* πρὸς τὸ *HΛ*, οὕτως ἡ *HM* πρὸς *HK*. ἀσύμμετρος ἄρα ἡ *HM* τῇ *HK* μήκει. ὡς δὲ ἡ *HM* πρὸς *HK*, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς *HM* πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν *MH*, *HK*. σύμμετρον δὲ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς *HM* τοῖς ἀπὸ τῶν *MH*, *HK*· ῥητὸν γὰρ ἑκάτερον αὐτῶν· τὸ δὲ ὑπὸ τῶν *MH*, *HK* τῷ δὶς ὑπὸ τῶν *MH*, *HK*. τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν *MH*, *HK* τῷ δὶς ὑπο τῶν *MH*, *HK* ἀσύμμετρά ἐστιν. ἐὰν δὲ δύο μεγέθη ἀσύμμετρα συντεθῇ, καὶ τὸ ὅλον ἑκατέρῳ αὐτῶν ἀσύμμετρόν ἐστιν, κἂν τὸ ὅλον ἑνὶ αὐτῶν ἀσύμμετρον ᾖ, καὶ τὰ ἐξ ἀρχῆς ἀσύμμετρα ἔσται· ὥστε τὰ ἀπὸ τῶν *MH*, *HK* λοιπῷ τῷ ἀπὸ τῆς *KM* ἀσύμμετρά ἐστιν. ῥητὰ δὲ τὰ ἀπο τῶν *MH*, *HK*· ἄλογον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς *KM*. καὶ αὐτὴ ἄρα ἡ *KM* ἄλογός ἐστιν· ὅπερ ἄτοπον. ἐδείχθη γὰρ καὶ ῥητή. οὐκ ἄρα τὸ *AZ* ῥητόν ἐστιν· ἄλογον ἄρα. ἐὰν ἄρα δύο μέσα συντεθῇ, καὶ τὸ ὅλον μέσον ἔσται· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.


257. Ἡ *AB* $\bar{\beta}$ $\overline{\nu\theta}$ $\overline{\kappa\eta}$, τὸ ἀπὸ ταύτης $\bar{\eta}$ $\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\iota\varsigma}$ $\bar{\delta}$, ἡ *BΓ* $\bar{\beta}$ $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\mu\gamma}$, τὸ ἀπὸ ταύτης $\bar{\delta}$ $\overline{\nu\eta}$ οὐδὲν $\bar{\eta}$ $\overline{\mu\theta}$, τὸ ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ* $\bar{\varsigma}$ $\overline{\lambda\theta}$ $\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\bar{\delta}$, τὸ δὶς ὑπὸ τῶν

257. V^b.

1. ἑκάτερον V. 4. ῥητὸν μέν] ῥητὴ μόνον P et V, sed corr. τό] (pr.) corr. ex ἡ V. ἀσύμμετρον — 5. *HΛ* (pr.)] om. V. 5. τῷ] τῶν P. 6. *HM*] (alt.) *M* e corr. V. 7. τό] ἡ P et V, sed corr. 10. ῥητόν] ῥητῶν P. 13. σύμμετρα P, corr. m. rec. ἑκατέρου P, ἑκάτερον V, P m. rec. 14. ἐστι V, comp. P. 16. ἀπό] (pr.) comp. P, ὑπό V. 17. ἐστι V, comp. P.

AB, *BΓ* $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\iota\vartheta}$ $\overline{\nu\varepsilon}$ $\overline{\kappa\beta}$ $\bar{\eta}$, ἡ *AΓ* ὅλη $\bar{\varepsilon}$ $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\iota\alpha}$, το ἀπὸ ταύτης $\overline{\kappa\xi}$ $\overline{\imath\delta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\eta}$ $\bar{\alpha}$. ὥστε ὁμοῦ τὸ δὶς ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ* καὶ τὰ ἀπὸ τῶν *AB*, *BΓ* ἴσα τῷ ἀπὸ τῆς *AΓ*. ἡ δὲ ῥητὴ δέκα, ἡ *AH* $\bar{\beta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\kappa\beta}$ $\overline{\mu\beta}$, ἡ *HΘ* $\bar{\varkappa}$ $\overline{\imath\vartheta}$ $\overline{\nu\vartheta}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\imath\beta}$, ἡ *AΘ* $\bar{\alpha}$ $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\kappa\eta}$ $\bar{\nu}$ $\bar{\lambda}$.

258. Ἐλήφθησαν αἱ εὐθεῖαι ἀπὸ τοῦ $\overline{\kappa\eta}$′ θεωρήματος· ἡ *AH* $\bar{\alpha}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\varkappa\delta}$ $\overline{\imath\varepsilon}$ $\bar{\beta}$, τὸ *EΘ* $\bar{\vartheta}$ $\overline{\imath\delta}$ δέκα $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\mu\varepsilon}$, τὸ *ΘZ* $\bar{\eta}$ οὐδὲν $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\kappa\eta}$ $\bar{\varkappa}$, τὸ *AZ* $\overline{\imath\xi}$ $\overline{\imath\delta}$ $\bar{\beta}$ $\bar{\lambda}$ $\bar{\varkappa}$.

259. 

260. *Πόθεν δῆλον, ὅτι τὸ EΘ, ΘZ το συγκείμενον ἐκ τῶν AB, BΓ μέσον ἐστίν; ἢ ἐπεὶ μέσον ἐστὶν ἑκάτερον τῶν ἀπὸ τῶν AB, BΓ καὶ σύμμετρον τῷ ἐξ αὐτῶν συγκειμένῳ· τοῦτο δὲ ἐδείχθη ἐν τῷ ις′ θεωρήματι· ἀνάγκη καὶ τὸ ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν συγκείμενον μέσον εἶναι· τὸ γὰρ τῷ μέσῳ χωρίῳ σύμμετρον μέσον ἐστίν.*

Ad prop. XXXIX.

261. Ἡ *AB* $\bar{\gamma}$ $\bar{\mu\vartheta}$ $\overline{\mu\beta}$, ἡ *BΓ* $\bar{\alpha}$ $\bar{\vartheta}$ $\overline{\lambda\beta}$, ἡ ὅλη $\bar{\delta}$ $\overline{\nu\vartheta}$ $\overline{\imath\delta}$.

262. Ἡ *AB* κατ' ἄλλην γραφὴν $\bar{\gamma}$ $\bar{\mu\vartheta}$ $\bar{\mu\beta}$, ἡ *BΓ* $\bar{\alpha}$ $\bar{\vartheta}$ $\overline{\lambda\beta}$.

258. V^{b} in figura. 259. V^{b} in fig. ad rectam *HΔ*. 260. V^{a}q (P^{2}); ad p. 112, 4. 261. V^{b}. 262. V^{b} ad fig.

18. ἐπεί] ἐπεὶ ἑκατέρα τῶν *AΘ*, *ΘH* καὶ ἀσύμμετρος τῇ *ΔE* μήκει καὶ ἐπεί q.

Ad prop. XL.


263. Ἡ ὅλη $\overline{\delta}$ $\overline{\text{ϑ}}$ $\overline{\mu\alpha}$, ἡ AB $\overline{\beta}$ $\overline{\kappa\varepsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$, ἡ $B\Gamma$ $\overline{\alpha}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\lambda}$.

Ad prop. XLI.


264. *Ποριζόμεθα τὸ δεδομένον τῆς προτάσεως διὰ τὸ λε΄ τοῦ ι΄.*


265. Ἡ AB $\overline{\alpha}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\kappa\xi}$, ἡ $B\Gamma$ $\overline{\alpha}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\iota\varsigma}$, ἡ ὅλη ἡ $A\Gamma$ $\overline{\gamma}$ $\overline{\kappa}$ $\overline{\mu\gamma}$, τὸ ἀπὸ τῆς AB $\overline{\beta}$ $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\text{ϑ}}$, τὸ ἀπὸ τῆς $B\Gamma$ $\overline{\beta}$ $\overline{\mu\text{ϑ}}$ $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\iota\varsigma}$, ἡ ΔE μονάδων δέκα, ἡ ΔH τὸ πλάτος οὐδὲν $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\kappa\alpha}$ $\overline{\lambda\eta}$, τὸ ὑπὸ $AB, B\Gamma$ $\overline{\beta}$ $\overline{\mu\xi}$ $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\mu\xi}$ $\overline{\iota\beta}$, τὸ δὶς ὑπὸ τῶν AB, $B\Gamma$ $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\lambda\varepsilon}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\kappa\delta}$, ἡ HK τὸ πλάτος οὐδὲν $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\kappa\alpha}$ $\overline{\kappa\varsigma}$.

266. *Ζήτησον τὸ λε΄· ἐξ ἐκείνου γὰρ ἐλήφθησαν αἱ εὐθεῖαι.* ἡ $E\Delta$ $\overline{\delta}$, ἡ ZH $\overline{\delta}$, ἡ ΘK $\overline{\delta}$, ἡ $Z\Theta$ $\overline{\beta}$ $\overline{\mu\beta}$ $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\iota\delta}$, τὸ ΔZ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\xi}$ $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\kappa\varepsilon}$, ἡ EZ $\overline{\eta}$ $\overline{\lambda\text{ϑ}}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\nu\text{ϑ}}$ $\overline{\lambda\varsigma}$, τὸ $H\Theta$ $\overline{\iota}$ $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\nu\varsigma}$, τὸ ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ $\overline{\beta}$ $\overline{\mu\xi}$ $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\mu\xi}$ $\overline{\iota\beta}$, τὶ δὶς ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\lambda\varepsilon}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\kappa\delta}$.



267. Ἡ HK οὐδὲν $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\kappa\alpha}$ $\overline{\iota\varsigma}$, ἡ ΔH οὐδὲν $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\kappa\alpha}$ $\overline{\lambda\eta}$, τὸ ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ $\overline{\beta}$ $\overline{\mu\xi}$ $\overline{\nu\alpha}$ $\overline{\mu\xi}$ $\overline{\iota\beta}$, τὸ δὶς ὑπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\lambda\varepsilon}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\kappa\delta}$, τὰ ἀπὸ τῶν $AB, B\Gamma$ ἤτοι τὸ ΔZ $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\lambda\varepsilon}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\kappa\varepsilon}$, τὸ ἀπο τῆς AB $\overline{\beta}$ $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\iota}$ $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\text{ϑ}}$, τὸ ἀπὸ τῆς $B\Gamma$ $\overline{\beta}$ $\overline{\mu\xi}$ $\overline{\lambda\gamma}$ $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\iota\varsigma}$.




268. *Ζήτησον τὸ λδ΄* 

· *ἢ καὶ οὕτως·* ἡ AB $\overline{\beta}$ $\overline{\nu\alpha}$, ἡ $B\Gamma$ οὐδὲν $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\varepsilon}$.

263. V^b. 264. q. 265. V^b. 266. V^b ad fig. 267. V^b. 268. V^b.

Ad lemma p. 118.

269. Ἔστω ἴσα τὰ AB, $\Gamma\Delta$, μεῖζον δὲ τὸ AE τοῦ ΓZ. δεικτέον, ὅτι ἡ τῶν AE, ΓZ ὑπεροχὴ ἴση ἐστὶ τῇ τῶν $Z\Delta$, BE ὑπεροχῇ. κείσθω γὰρ τῷ ΓZ ἴσον τὸ AH. ἡ ἄρα τῶν AE; ΓZ ὑπεροχή ἐστι τὸ HE. ἐπεὶ οὖν ὅλον τὸ AB ὅλῳ τῷ $\Gamma\Delta$ ἴσον ἐστίν, ὧν τὸ AH τῷ ΓZ ἴσον, λοιπὸν ἄρα τὸ HB λοιπῷ τῷ $Z\Delta$ ἴσον. τὸ δὲ HB τοῦ EB ὑπερέχει τῷ HE. καὶ τὸ $Z\Delta$ ἄρα τοῦ EB ὑπερέχει τῷ HE. ἀλλὰ καὶ τὸ AE τοῦ ΓZ ὑπερέχει τῷ HE. ἡ ἄρα τῶν AE, ΓZ ὑπεροχὴ ἴση ἐστὶ τῇ τῶν $Z\Delta$, EB ὑπεροχῇ.



ἐπεὶ οὖν τῷ προδεδειγμένῳ δύο ἴσα ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς AB τετραγώνῳ, ἀφῄρηται δὲ τὰ ἀπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB ἐλάσσονα τῶν ἀπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB τετραγώνων. ἐπεὶ οὖν καὶ τὸ δὶς ὑπὸ τῶν AB, ΔB τοῦ δὶς ὑπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB μεῖζόν ἐστι· τὸ γὰρ Δ ἔγγιόν ἐστι τῆς διχοτομίας. τοῦτο δὲ τὸ λῆμμα δέδεικται μὲν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, δειχθήσεται δὲ καὶ νῦν τοῦ ἑτοίμου ἕνεκα. τὸ οὖν Δ ἔγγιόν ἐστι τῆς διχοτομίας τῆς AB εὐθείας ἤπερ τὸ Γ· μεῖζον γὰρ ὑπόκειται ἡ $A\Gamma$ τῆς $A\Delta$. ᾧ

---

269. PFBVat.V^c (λῆμμα εἰς τὸ μγ′ PBV, εἰς τὸ λῆμμα F, εἰς τὸ μγ′ λῆμμα Vat.); fig. ex PFVat. in fine: εἰς τοῦ μα′ θεωρήματος τὸ λῆμμα ταῦτα (τὰ προκείμενα B) ἁρμόζει BVat.

---

4. BE] $B\Theta$ FBVat. 5. τό] τῷ F. AE] $A\Gamma$ V. 7. AH] ΔH F. 8. $Z\Delta$] ΔZ B. 9. τῷ] τό B. 12. AE] A e corr. V. 13 sq. aliquid turbatum est. δύο] om. FBVat. 14. τά] om. FBVat. 15. ἀπὸ τῶν] om. B. 16. ΔB — 17. $A\Gamma$] om. V. 17. ΓB] $B\Gamma$ V. ἔγγειον PVat. 20. ἔγγειον PVat. 21. $A\Gamma$] $A\Delta$ P, sed corr. $A\Delta$] corr ex AB P, ΔB F, $B\Delta$ BVat. ᾧ] ὡς PFBVat.V.

ἄρα ὑπερέχει τὰ ἀπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB τετράγωνα τῶν ἀπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB τετραγώνων, τούτῳ ὑπερέχει καὶ τοῦ δὶς ὑπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB τὸ δὶς ὑπὸ τῶν $B\Delta$, ΔA.

270. Δεῖξαι τὸ λῆμμα, ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB τῶν ἀπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB μείζονά εἰσιν. ἐκκείσθω τις εὐθεῖα ἡ AB· διῃρημένη εἰς μὲν ἴσα κατὰ τὸ Δ, εἰς δὲ ἄνισα κατὰ τὸ Γ. λέγω, ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB μείζονά ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB. ἐπεὶ γὰρ τὰ ἀπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB διπλάσιά ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν $A\Delta$, $\Delta\Gamma$· τοῦτο γὰρ δέδεικται ἐν Θεωρήματι Θ′ τοῦ β′ στοιχείου· ἔστι δὲ καὶ τοῦ ἀπὸ τῆς $A\Delta$ διπλάσια τὰ ἀπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB διὰ τὸ τέως δίχα τέμνεσθαι τὴν AB, τοῦ δὲ ἀπο τῆς $\Delta\Gamma$ διπλάσιον τὸ δὶς ἀπὸ τῆς $\Delta\Gamma$, τα ἄρα ἀπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB ἴσα ἐστὶ τοῖς τε ἀπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB μετὰ τοῦ δὶς ἀπὸ τῆς $\Delta\Gamma$. ὥστε τὰ ἀπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB μείζονά ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB τῷ δὶς ἀπὸ τῆς $\Delta\Gamma$. ἀλλὰ δὴ μὴ τετμήσθω δίχα ἡ AB, ἀλλ' ὡς ἔτυχεν κατὰ τὰ Γ, Δ. ὁμοίως δὴ δειχθήσεται τὰ ἀπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB μείζονα τῶν ἀπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB. ἐπεὶ γὰρ εὐθεῖα ἡ AB τέτμηται, ὡς ἔτυχεν, κατὰ τὸ Δ, τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς AB τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς τε ἀπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB καὶ τῷ δὶς ὑπο τῶν $A\Gamma$, ΓB. διὰ τὰ αὐτὰ δη τὸ ἀπο τῆς AB ἴσον ἐστὶ τοῖς τε ἀπὸ τῶν $A\Delta$, ΔB καὶ τῷ δὶς ὑπὸ τῶν

---

270. PV^{c}.

---

3. τό — ΔA] m. rec. P. $B\Delta$] ΔB F. ΔA] ΔB B. 8. ἐστι] εἰσι V. 9. ἀπό] (pr.) διά PV. 13. $\Delta\Gamma$] (pr.) $A\Gamma$ PV. τά — 15. $\Delta\Gamma$] mg. V. 15. τοῦ] τῶν PV. 18. ἔτυχε V. τά] τό PV. 19. τῶν] (alt.) corr. ex τῷ m. rec. P. 21. ἔτυχε V. Δ] Γ? 23. $A\Gamma$, ΓB] ambo Γ in ras. P. AB] corr. ex ΔB m. rec. P, ΔB V.

ΑΔ, *ΔΒ*, ὧν τὸ δὶς ὑπὸ τῶν *ΑΔ*, *ΔΒ* μεῖζόν ἐστι τοῦ δὶς ὑπὸ τῶν *ΑΓΒ*, τουτέστι τὸ ἅπαξ ὑπὸ τῶν *ΑΔ*, *ΔΒ* τοῦ ἅπαξ ὑπὸ τῶν *ΑΓ*, *ΓΒ*. λοιπὸν ἄρα τὰ ἀπὸ τῶν *ΑΔ*, *ΔΒ* τῶν ἀπὸ τῶν *ΑΓ*, *ΓΒ* ἐλάσσονά ἐστιν.

271. Ἡ πρότασις τοῦ λήμματος τοιάδε ἂν εἴη· ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ ἄλλως καὶ ἄλλως τμηθῇ εἰς ἄνισα, καθ' ἣν τομὴν ὑπερέχει τὸ μεῖζον τμῆμα τοῦ κατὰ τὴν ἑτέραν τομὴν μείζονος τμήματος, τὰ ἀπὸ τῶν κατ' ἐκείνην γινομένων τμημάτων τετράγωνα μείζονά ἐστι τῶν τετραγώνων τῶν ἀναγραφομένων ἀπὸ τῶν κατὰ τὴν ἑτέραν τομὴν γινομένων τμημάτων.

272. Ἔστω ὅλη ἡ *ΑΒ* δεκάπους καὶ τετμήσθω ὡς εἶναι τὴν μὲν *ΑΓ* ὀκτάπουν, τὴν δὲ *ΒΓ* δίπουν, καὶ ἔτι τὴν *ΑΔ* τετράπουν, ἑξάπουν δὲ τὴν *ΔΒ*. τὰ οὖν ἀπὸ τῆς ὀκτάποδος καὶ ἀπὸ τῆς δίποδος τετράγωνα μείζονά ἐστι τῶν ἀπὸ τῆς ἑξάποδος καὶ τετράποδος τετραγώνων· τὰ γὰρ ὀκτάκις ὀκτὼ καὶ δὶς δύο, ἅπερ ἐστὶν $\overline{ξη}$, μείζονά ἐστι τῶν ἑξάκις $\overline{ϛ}$ καὶ τετράκις $\overline{δ}$, ἅπερ ἐστὶ $\overline{ν}$.

273. Ἰστέον, ὅτι ὡς ἕν τι λαμβάνει χωρίον τὸ συγκείμενον δὶς ὑπὸ τῶν *ΑΓ*, *ΓΒ* καὶ ἀπὸ τῶν ἀπὸ τῶν *ΑΓ*, *ΓΒ* τετραγώνων, ὁμοίως δὴ πάλιν ὡς ἕν τι τὸ συγκείμενον δὶς ὑπὸ τῆς *ΑΔ* καὶ *ΔΒ* καὶ ἀπὸ τῶν ἀπὸ τῶν *ΑΔ*, *ΔΒ* τετραγώνων. καὶ ἐπεὶ συναμφότερα τὰ δὶς ὑπὸ τῶν *ΑΓ*, *ΓΒ* παραλληλόγραμμα μετὰ τῶν ἀπὸ τῶν *ΑΓ*, *ΓΒ* τετραγώνων ἴσα ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς

271. r. 272. q. 273. q (P^2).

20. $\overline{ν}$] scr. $\overline{νβ}$. 22. δίς] debuit ἐκ τοῦ δίς, sed omnino neglegentius loquitur. ἀπό] (prius) debuit ἐκ; cfr. lin. 24.

ΑΒ τετραγώνῳ, ὡσαύτως τὰ δὶς ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ μετὰ τῶν ἀπὸ τῆς ΑΔ καὶ ΔΒ τετραγώνων ἴσα ἐστὶ καὶ αὐτὰ τῷ αὐτῷ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΒ, ἔστι δὲ τὸ δὶς ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ ἔλαττον τοῦ δὶς ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ, λείπεται τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τετράγωνα μείζονα εἶναι τῶν ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τετραγώνων. εἰ γάρ, ὥσπερ τὸ δὶς ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ ἔλαττόν ἐστι τοῦ δὶς ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ, οὕτως ἦσαν ἐλάττονα καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τετράγωνα τῶν ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τετραγώνων, καὶ τὸ ὅλον τὸ δὶς ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ μετὰ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τετραγώνων ἔλαττον ἂν ἦν τοῦ ὅλου τοῦ δὶς ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ καὶ ἔτι ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τετραγώνων συγκειμένου. ἔστι δὲ καὶ ἴσον. ὥστε ἐπειδὴ τὸ δὶς ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ μετὰ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τετραγώνων ἴσον ὂν τῷ δὶς ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ μετὰ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τετραγώνων ἐλαττοῦται κατὰ τὸ συγκείμενον παραλληλόγραμμον ὑπὸ τοῦ περιεχομένου δὶς ὑπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ, ἀνάγκη κατὰ τὰ τετράγωνα τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ καὶ ΓΒ ὑπερέχειν. εἰ γὰρ ἦν ἐλάττονα καὶ τὰ τετράγωνα ὥσπερ καὶ τὸ παραλληλόγραμμον, καὶ τὸ σύμπαν ἔλαττον ἂν ἦν τοῦ σύμπαντος ἴσον ὄν.

Ad prop. XLII.

274. *Ἐκ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς.*

275. *Εἰ ἐστιν ἡ ΑΓ τῇ ΔΒ ἡ αὐτή, οὐδέν τι διαφέρουσιν ἐν οὐδενί, ὥσπερ οὐδὲ οἶνος καὶ μέθυ. ὥστε ἔσται ὡσαύτως καὶ ἡ ΑΔ τῇ ΓΒ ἡ αὐτή, καὶ*

274. BF. 275. V^aq (P^2).

12. ἔτι] ἔστιν q.

ἔσται τὸ λέγειν, ὅτι ὡς ἡ $A\Gamma$ πρὸς τὴν ΓB, ταὐτὸν τῷ λέγειν ὡς ἡ $B\Delta$ πρὸς τὴν ΔA. ὥστε οὐ διῄρηται εἰς ἄλλα καὶ ἄλλα τμήματα ὄντα δύο ῥητά· τοῦτο δὲ οὐχ ὑπόκειται τὸ εἰς τὸ αὐτὸ τμῆμα διαιρεθῆναι, ἀλλ' εἰς ἄλλο καὶ ἄλλο. χάριν δὲ τοῦ σαφοῦς ἔστω ἡ AB δεκάπους καὶ διαιρεθήτω εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ Γ σημεῖον, καὶ ἔστω τὸ μὲν $A\Gamma$ ὄνομα ἑπτάπουν, τὸ δὲ ΓB τρίπουν. ἐπεὶ οὖν ἡ ΔB κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ἡ αὐτή ἐστι τῇ $A\Gamma$, καὶ ἡ ΔB ἑπτάπους ἐστίν. ὥστε καὶ ἡ $A\Delta$ τρίπους. καὶ ὥσπερ τὸ Γ σημεῖον ἀπ' ἀλλήλων διέστησε τὴν ἑπτάποδα καὶ τρίποδα, οὕτως καὶ τὸ Δ. τὸ Γ ἄρα σημεῖον καὶ τὸ Δ ταὐτόν ἐστι, καὶ διῃρέθη ἡ AB εἰς τὰ ὀνόματα οὐ κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο τμῆμα ἤτοι σημεῖον, ὡς ἡ ὑπόθεσις, ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτό. οὐχ ὑπόκειται δὲ κατὰ τὸ αὐτό, ἀλλὰ κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο. ὥστε εἰ μέν εἰσιν αἱ αὐταί, οὐ κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον διῄρηνται, ἀλλὰ κατὰ τὸ αὐτό, καὶ γέγονε τοιοῦτόν τι, ὡς ἂν εἰ τὴν ὀκτάποδα διέλοι τις εἰς $\bar{\varepsilon}$ καὶ $\bar{\gamma}$ καὶ αὖθις εἰς $\bar{\gamma}$ καὶ $\bar{\varepsilon}$· κατὰ γὰρ τὸ αὐτὸ γίνεται ἡ διαίρεσις τῶν $\bar{\varepsilon}$ καὶ $\bar{\gamma}$ καὶ $\bar{\gamma}$ καὶ $\bar{\varepsilon}$. ὥστε εἰ διῄρηται εἰς τὰ ὀνόματα κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον, οὐκ ἔστιν ἡ αὐτὴ ἡ $A\Gamma$ τῇ ΔB, ἀλλ' ἑτέρα. εἰ δὲ τοῦτο, οὐχ ἡ αὐτὴ διῄρηται εἰς τὰ ὀνόματα κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον, ὅπερ ὑπόκειται, λέγω δὴ τὸ διαιρεθῆναι τὴν αὐτὴν κατ' ἄλλο εἰς τὰ ὀνόματα. οὔκουν ἡ AB διῄρηται εἰς τὰ ὀνόματα κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο, ἀλλ' ἑτέρα καὶ ἑτέρα. οὐκ ἦν δὲ προκείμενον τὸ ἄλλην καὶ ἄλλην τεμεῖν εἰς τὰ ὀνόματα, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον.

2. ὡς] τῶν ὡς V. 3. ῥητά] ῥηταί V. 8. ΔB] $A\Delta B$ V. 15. εἰ] e corr. V. 18. εἰ] ἡ V. 24. ὑπέκειτο V.

276. *Εἰ ὑποθώμεθα τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων διαιρεῖσθαι εἰς τὰ ὀνόματα καὶ κατ' ἄλλο σημεῖον, συμβαίνει τὰς διαιρεθείσας ἐκ τοῦ β' σημείου εὐθείας μὴ ὑπάρχειν· ὥστε οὐδὲ τὸ δεύτερον σημεῖον ὑπάρξει. εἰ γὰρ ὑπάρχουσι, τὸ μεῖζον ὄνομα τῆς δευτέρας διαιρέσεως κατὰ τὸ μεῖζον ὄνομα τῆς πρώτης διαιρέσεως ἢ ἴσον ἐστὶν ἢ ἄνισον. καὶ εἰ μὲν ἴσον, συμβαίνει τὸ δοθὲν ἕτερον σημεῖον εἶναι τὸ αὐτὸ τῷ ἐξ ἀρχῆς δοθέντι, καὶ οὐκ ἄρα εἰσὶν ἴσαι. εἰ δὲ ἄνισον τὸ μεῖζον ὄνομα τῷ μείζονι, συμβαίνει οὕτως ἄτοπον· μέσον μέσου ὑπερέχει ῥητῷ. ὥστ' οὖν τὸ μεῖζον ὄνομα τῆς β' διαιρέσεως τῷ μείζονι ὀνόματι τῆς α' διαιρέσεως οὔτε ἴσον οὔτε ἄνισον. οὐκ ἄρα εἰσὶ τὰ ὀνόματα τῆς β' διαιρέσεως, τουτέστιν αἱ εὐθεῖαι τῆς β' διαιρέσεως, διότι πᾶσα εὐθεῖα πάσῃ εὐθείᾳ ἢ ἴσῃ ἐστὶν ἢ ἄνισος, τὸ δὲ μὴ ἔχον τῶν εὐθειῶν ἰσότητα ἢ ἀνισότητα οὐδὲ εὐθεῖά ἐστι δηλονότι, οὐδὲ τὸ διαιροῦν αὐτὰς σημεῖον.*

277. *Φανερὸν δή* p. 122, 3] *ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΔΒ καὶ ἡ ΓΒ τῇ ΔΑ, ἡ ΑΒ διαιρεθεῖσα κατὰ τὸ Δ οὐ διῃρέθη κατ' ἄλλο σημεῖον ἢ κατὰ τὸ Γ. καὶ κατ' ἄλλο σημεῖον λέγεται, ὅταν τῶν σημείων αἱ μείζονα ὀνόματα ἔχουσαι εὐθεῖαι ἄνισοί εἰσι καὶ αἱ ἐλάττονα ἄνισοι.*

---

276. V^a. 277. V^a.

---

3. *εὐθείας*] $\leq$ V; quod comp. in hoc schol. saepius occurrit. 4. *ὑπάρχον* V. 7. *καί — ἴσον*] om. V. 8. *τῷ*] *τό* V. 10. *τῷ μείζονι*] corr. ex *τὸ μεῖζον* m. 2 V. *οὕτως*] comp. obscurum V; fort. *οὕτως τό*. 11. *ὑπάρχει* V. *οὖν τό*] comp. obscurum V. 12. *τὸ μεῖζον ὄνομα* V. 15. *πάσῃ εὐθείᾳ*] *πᾶσαν ℓ* V. *ἤ*] (alt.) om. V. 16. *τῶν εὐθειῶν*] comp. incertum V. 19. *ΑΒ*] *ΔΒ* V. 20. *ἄλλο*] *ἄλο* V.

278. *Κατὰ τὸ αὐτό* p. 122, 6] *καὶ οὐχὶ κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον.*

279. *Διαφέρει τὰ ἀπό* p. 122, 10] *αἱ ΑΓ, ΔΒ ἄνισοί εἰσι, καὶ διὰ τὸ λῆμμα τοῦ μβ' καὶ τοῦ πρὸ αὐτοῦ διαφέρει τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ.*

Ad prop. XLIII.

280. *Ἐκ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς.*

281. *Ἐπεὶ τὸ αὐτὸ συμβήσεται, δυνατόν ἐστι πορίσασθαι τὸ δεδομένον τῆς προτάσεως διὰ λξ' τοῦ ι'.*

282. *Φανερόν, ὅτι ἡ ΑΓ τῇ ΔΒ οὐκ ἔστιν ἡ αὐτή, καὶ ὅτι τὰ Γ, Δ σημεῖα οὐκ ἴσα ἀπέχουσι τῆς διχοτομίας, προεδείχθη, καὶ ὅτι διαφέρει τὰ ἐκ τῶν ΑΓ, ΓΒ τῶν ἐκ τῶν ΑΔ, ΔΒ.*

Ad prop. XLIV.

283. *Ἐκ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς.*

284. *Διαιρεῖται* p. 124, 19] *προσυπακουστέον τὸ δηλονότι εἰς τὰ ὀνόματα.*

285. *Οὐκ ἔστιν ἡ αὐτή* p. 128, 21] *ἐπεὶ οὐκ ἔστιν ἡ αὐτή, ἀλλ' ἑτέρα, ἄλλη καὶ ἄλλη διῃρέθη εἰς τὰ ὀνόματα καὶ οὐχ ἡ αὐτὴ κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον, οὐκ ἦν δὲ προκείμενον τὸ ἄλλην καὶ ἄλλην διαιρεθῆναι εἰς τὰ ὀνόματα, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν κατ' ἄλλο καὶ ἄλλο σημεῖον.*

Ad prop. XLV.

286. *Ἐκ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς.*

---

278. V^a. 279. V^a. 280. BFq. 281. V^a. 282. V^a. 283. BF. 284. V^b. 285. $V^a q$ (P^2). 286. BF.

---

13. *τῶν*] *τῆς* V. 16. *ἀδύνατον*] in ras. B.

Ad prop. XLVI.

287. *Ἐκ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς.*

Ad prop. XLVII.

288. *Ἐκ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς.*

289.

Τὸ EH	*τὸ ΘK*	*ἡ KH*	*ἡ AΓ*	*ἡ ΓB*
ο	ο	*οὐδέν*	ι	ι
μο	μο	μμ	ϛ·	ϛ·
ϛμ	ϛμ	μϛ	μν	ιϛ
μϛ	μϛ	μι		
μο	· μϛ	ιϛ		
ι·				

Ad definitiones alteras p. 136.

290. *Πέμπτον κεφάλαιον τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων, ἥτις ἐστὶ πρώτη τῶν κατὰ σύνθεσιν, ἐξαχῶς διαποικιλλομένην ἀνευρίσκον.*

291. *Τὸ μεῖζον ὄνομα* p. 136, 3] *μεῖζον ὄνομα αὐτὸ τὸ μεῖζον τμῆμα καλεῖται.*

292. *Ἡ ὅλη* p. 136, 6] *ὅλη δηλονότι ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων καὶ διαιρεθεῖσα, ὡς ὑπόκειται.*

Ad prop. XLVIII.

293. *Ἔστω ὁ EZ ἀριθμὸς μονάδων $\bar{ϛ}$, ὁ δὲ ZH μονάδων $\bar{δ}$ καὶ λεπτῶν πρώτων $\bar{μ}$, ὧν τεσσάρων μονάδων καὶ λεπτῶν πρώτων $\bar{μ}$ ἔσται δύναμις ἤτοι τετράγωνος ὁ $\bar{κ}$ ἀριθμός· τοῦ γὰρ εἴκοσι πλευρά εἰσιν αἱ*

287. BF. 288. BF. 289. V^b in figura. 290. P. 291. q. 292. q. 293. q (P^2).

24. *πλευρά*] *πλευραί* q.

τέσσαρες μονάδες καὶ $\bar{\mu}$ λεπτά. τούτων οὖν ἐχόντων ὡς ὁ $\bar{\theta}$ πρὸς τὸν πέντε· ἔχει γὰρ αὐτὸν καὶ τέσσαρα αὐτοῦ μέρη· οὕτως ὁ $\lambda\bar{\varsigma}$ τετράγωνος ὁ ἀπὸ τῆς EZ τῆς οὔσης $\bar{\varsigma}$ μονάδων πρὸς τὸν εἴκοσι τετράγωνον τὸν ἀπὸ τῆς ZH οὔσης μονάδων $\bar{\delta}$ καὶ λεπτῶν πρώτων $\bar{\mu}$. ἔχει τοίνυν ὁ $\bar{\theta}$ τὸν πέντε καὶ τέσσαρα αὐτοῦ πέμπτα· καὶ ὁ $\lambda\bar{\varsigma}$ οὖν τὸν $\bar{\kappa}$ καὶ τέσσαρα αὐτοῦ πέμπτα· ὁ γὰρ $\bar{\iota\varsigma}$, ᾧ ὑπερέχει ὁ $\lambda\bar{\varsigma}$ τοῦ $\bar{\kappa}$, ὁ οὖν $\bar{\iota\varsigma}$ τέσσαρα πέμπτα ἐστὶ τοῦ $\bar{\kappa}$.

294. Ἔστω ὁ $A\Gamma$ ὁ $\bar{\varepsilon}$, ὁ δὲ ΓB ὁ $\bar{\delta}$. ὁ οὖν ἐξ αὐτῶν ὁ $\bar{\theta}$ πρὸς μὲν τὸν $\bar{\delta}$ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος πρὸς τετράγωνον, πρὸς δὲ τὸν $\bar{\varepsilon}$ οὐκ ἔχει. λόγον δὲ ἔχειν λέγεται ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, ὃν τετράγωνος πρὸς τετράγωνον, ὅταν μεταξὺ ἐμπίπτῃ ἀριθμὸς ἀναλογίαν σώζων· διὸ ὁ $\bar{\iota\varsigma}$ καὶ ὁ $\bar{\theta}$ πρὸς τὸν $\bar{\delta}$ λόγον ἔχουσιν, ὃν τετράγωνος πρὸς τετράγωνον· πίπτει γὰρ μεταξὺ τοῦ $\bar{\theta}$ καὶ $\bar{\delta}$ ὁ $\bar{\varsigma}$, καί ἐστιν ὡς ὁ $\bar{\theta}$ πρὸς τὸν $\bar{\varsigma}$, οὕτως ὁ $\bar{\varsigma}$ πρὸς τὸν $\bar{\delta}$, μεταξὺ δὲ τοῦ $\bar{\iota\varsigma}$ καὶ $\bar{\delta}$ ὁ $\bar{\eta}$.

295. Ἔστω ἡ Δ ἡ πλευρὰ τοῦ $\bar{\iota}$ οὖσα μονάδων $\bar{\gamma}$ λεπτῶν $\lambda\bar{\varepsilon}$· ἔστω δὴ καὶ ἡ ZH καὶ αὐτὴ ἡ πλευρὰ τοῦ $\bar{\iota}$· ἴση ἄρα ἡ Δ τῇ ZH· σύμμετροι ἄρα μήκει. ἡ δὲ EH οὖσα μονάδων $\bar{\delta}$ λεπτῶν πρώτων $\bar{\iota\varsigma}$ ἔστω ἡ πλευρὰ τοῦ $\bar{\iota\eta}$. ἔστι τοίνυν ὡς ὁ ΓA ἤτοι ὁ $\bar{\varepsilon}$ πρὸς τὸν AB· ἔχεται γὰρ αὐτὸς καὶ τέσσαρα αὐτοῦ πέμπτα· οὕτως καὶ ὁ ἀπὸ τῆς ZH τετράγωνος ὁ $\bar{\iota}$ πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς EZ τετράγωνον τὸν $\bar{\iota\eta}$· ἔχεται γὰρ κἀν τούτοις ὁ $\bar{\iota}$ ὑπὸ τοῦ $\bar{\iota}$ καὶ $\bar{\eta}$ καὶ τέσσαρα αὐτοῦ πέμπτα· τὰ γὰρ ὀκτώ, οἷς ὑπερέχει ὁ $\bar{\iota\eta}$ τοῦ $\bar{\iota}$, τέσσαρά εἰσι τοῦ δέκα πέμπτα.

294. q (P^2). 295. q (P^2).

14. ἀριθμός] ἀριθμ᾽ q. 22. EH] scr. EZ.

296. *Κατ' ἄλλην γραφὴν τὸ ἀπὸ τῆς EZ λ̄ξ̄, τὶ ἀπὸ τῆς ZH κ̄ξ̄, ἡ ZH ἡ πλευρὰ τοῦ κ̄ξ̄, τὸ ἀπὸ τῆς Θ θ̄.*

297. *Ὁ AΓ ε̄, ὁ ΓB δ̄, ἡ ὅλη AB θ̄, ἡ Δ ς̄, ἡ EZ δ̄, τὸ ἀπὸ τῆς ZH ὀκτὼ νγ̄ κ̄, ἡ ZH δύο νη̄ νγ̄, τὸ ἀπὸ τῆς Θ ξ̄ ς̄ μ̄, ἡ Θ β̄ μ̄, ἡ ὅλη EH ς̄ νη̄ νγ̄.*

298. *Κατ' ἄλλην γραφὴν ὁ AΓ ιβ̄, ὁ ΓB δ̄, ὁ AB ις̄, ἡ Δ δ̄, ὁ ZH ξ̄, τὸ ἀπὸ τῆς ZE μ̄η̄, ὁ ZE ς̄ νε μ̄α̅, τὸ ἀπὸ τῆς Θ ιβ̄, ἡ Θ ἡ πλευρὰ τοῦ ιβ̄ γ̄ κ̄ξ̄ να̅.*

299. *Τῇ Δ σύμμετρος ἔστω μήκει ἡ EZ* p. 138, 1] *δυνάμεθα τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ σύμμετρον λαβεῖν, ὅταν ἢ ἴσην ἢ διπλασίαν ἢ ἡμίσειαν λάβωμεν, οἷον εἰ ἐστιν ἡ ἐκκειμένη ῥητὴ ἑξάπους, καὶ ληψόμεθα τὴν δωδεκάποδα, σύμμετρος ἔσται αὐτῇ μήκει· μετρεῖ γὰρ ἡ ἑξάπους καὶ ἑαυτήν· πᾶς γὰρ ἀριθμὸς ὡς ἑαυτῷ ἐφαρμόζων μετρητική ἐστιν ἑαυτοῦ. ἀλλὰ καὶ τὴν δωδεκάποδα μετρεῖ ἀπαρτιζόντως ἡ ἑξάπους αὐτὴ καὶ ἑαυτῆς καὶ τῆς δωδεκάποδος. ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τὰ αὐτὰ ῥητέον τῆς τε ἡμισείας τῆς προκειμένης ῥητῆς καὶ τῆς ἴσης καὶ τῆς τριπλασίας καὶ ἑξῆς.*

300. *Δύναται ἐκτιθέναι εὐθεῖαν καὶ ποιεῖν ἢ διὰ ὅρου ἴσην ἢ διπλασίαν ἢ ἡμίσειαν διὰ πόρισμα ς' ι' καὶ ἑξῆς.*

301. *Ὥστε σύμμετρόν ἐστι* p. 138, 7] *τὰ γὰρ τετράγωνα τὰ πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχοντα, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμόν, σύμμετρά ἐστιν.*

---

296. V^{b}. 297. V^{b}. 298. V^{b}. 299. q (P^{2}). 300. V^{a}. 301. B.

---

16. *μετρητική*] comp. obscuro et dubio q. 17. Ante *αὐτή* lacuna videtur esse. 22. *ἴσην*] *ἴσον* comp. V.

Ad prop. XLIX.

302. Ὁ $A\Gamma$ $\bar{\varepsilon}$, ὁ ΓB $\bar{\delta}$, ὁ AB ὅλος $\bar{\vartheta}$, ἡ ZH $\bar{\delta}$, ἡ Δ $\bar{\varepsilon}$, τὸ ἀπὸ τῆς ZE $\overline{\kappa\eta}$ $\overline{\mu\eta}$, ἡ EZ $\bar{\varepsilon}$ $\overline{\kappa\alpha}$ $\bar{\nu}\vartheta$, τὸ ἀπὸ τῆς Θ $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\mu\eta}$, ἡ Θ $\bar{\gamma}$ $\bar{\lambda}\delta$ $\lambda\vartheta$, ἡ ὅλη EH $\bar{\vartheta}$ $\overline{\kappa\alpha}$ $\nu\vartheta$.

Ad prop. L.

303. Ἡ $A\Gamma$ $\bar{\varepsilon}$ καὶ ἡ ΓB $\bar{\delta}$ καὶ ἡ ὅλη AB $\bar{\vartheta}$, ὁ Δ $\overline{\iota\beta}$, ἡ E $\bar{\varepsilon}$, τὸ ἀπὸ τῆς ZH $\overline{\kappa\xi}$, ἡ ZH ἡ πλευρὰ τοῦ $\kappa\xi$ $\bar{\varepsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\mu\varepsilon}$, τὸ ἀπὸ τῆς $H\Theta$ $\iota\varepsilon$, ἡ $H\Theta$ $\bar{\gamma}$ $\nu\beta$ $\kappa\beta$, τὸ ἀπὸ τῆς K $\iota\beta$, ἡ K $\bar{\gamma}$ $\overline{\kappa\xi}$ ν, ἡ ὅλη ἡ $Z\Theta$ $\bar{\vartheta}$ $\bar{\delta}$ $\bar{\eta}$.

304. Τοῦ ν′ θεωρήματος κατ' ἄλλην γραφήν· ὁ $A\Gamma$ $\overline{\iota\beta}$, ὁ ΓB $\bar{\delta}$, ὁ AB ὅλος $\iota\bar{\varepsilon}$, ἡ Δ $\bar{\eta}$, ἡ E $\bar{\varepsilon}$, τὸ ἀπὸ τῆς ZH $\bar{o}\gamma$, ἡ ZH $\bar{\eta}$ $\bar{\kappa}\vartheta$ ξ, τὸ ἀπὸ τῆς ΘH $\bar{\nu}\delta$, ἡ ΘH $\bar{\zeta}$ $\bar{\kappa}$ $\bar{\nu}\delta$, τὸ ἀπὸ τῆς K $\iota\bar{\eta}$, ἡ K $\bar{\delta}$ $\bar{\iota}\delta$ $\lambda\bar{\gamma}$.

Ad prop. LI.

305. Ὁ $A\Gamma$ $\bar{\eta}$, ὁ ΓB $\bar{\delta}$, ἡ Δ $\bar{\varepsilon}$, ἡ EZ $\bar{\vartheta}$, τὸ ἀπὸ τῆς ZH $\bar{\nu}\delta$, ἡ ZH $\bar{\xi}$ $\bar{\kappa}$ $\bar{\nu}\delta$, τὸ ἀπὸ τῆς Θ $\kappa\xi$, ἡ Θ $\bar{\varepsilon}$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\mu\varepsilon}$, τὸ ἀπὸ τῆς EZ $\overline{\pi\alpha}$, ἡ ὅλη EH $\overline{\iota\varepsilon}$ $\bar{\kappa}$ $\bar{\nu}\delta$.

306. Τοῦ να′. ὁ $A\Gamma$ $\bar{\delta}$, ὁ ΓB $\bar{\xi}$, ὁ Δ $\bar{\varepsilon}$, ἡ EZ $\overline{\iota\beta}$, ἡ ZH $\bar{\vartheta}$ $\overline{\mu\xi}$ $\nu\beta$, τὸ ἀπὸ ταύτης $\varsigma\bar{\varepsilon}$, ἡ Θ πλευρὰ τοῦ $\overline{\mu\eta}$, ἥτις ἐστὶν $\bar{\varepsilon}$ $\bar{\nu}\bar{\varepsilon}$ $\overline{\mu\alpha}$.

Ad prop. LII.

307. Ὁ $A\Gamma$ $\bar{\eta}$, ὁ ΓB $\bar{\delta}$, ἡ Δ $\bar{\varepsilon}$, ἡ ZH $\bar{\delta}$, τὸ ἀπὸ τῆς EZ $\bar{\kappa}\delta$, ἡ EZ $\bar{\delta}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\varepsilon}$, τὸ ἀπὸ τῆς Θ $\bar{\eta}$, ἡ Θ $\bar{\beta}$ $\bar{\mu}\vartheta$ $\mu\beta$. ἡ EH ὅλη $\bar{\eta}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\nu\varepsilon}$. τὸ ἀπὸ τῆς ZH $\iota\bar{\varepsilon}$.

---

302. V^b. 303. V^b. 304. V^b. 305. V^b. 306. V^b. 307. V^b.

---

6. ὁ Δ] corr. ex ἡ Δ V. 23. ἡ EZ] corr. ex τὸ EZ V.

Ad prop. LIII.

308. *Ὁ ΑΓ η̄, ὁ ΓΒ δ̄, ἡ Ε ε̄, τὸ ἀπὸ ταύτης κε̄, ὁ Δ ε̄, τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ λ̄, ἡ ΖΗ ε̄ κη̄ λη̄, τὸ ἀπὸ τῆς ΗΘ κ̄, ἡ ΗΘ δ̄ κη̄ ιθ̄, τὸ ἀπὸ τῆς Κ δέκα, ἡ Κ γ̄ ϑ̄ μ̄δ, ὅλη ἡ ΖΘ ϑ̄ νε̄ ιξ̄.*

Ad prop. LIV.

309. *Ἕκτον κεφάλαιον δεικνύον τὰς κατὰ σύνθεσιν ἐξ ἀλόγους χωρία ποιούσας περιεχόμενα ὑπὸ ῥητῆς καὶ μιᾶς τινος τῶν ἐξ ἐκ δύο ὀνομάτων.*

310. *Διὰ τὸ μη′ καὶ διὰ τὸ λς′ δυνατὸν τὰ εἰρημένα πορίσασθαι.*

311. *Δεῖ πρῶτον εὑρεῖν τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτην καὶ οὕτως διαιρεῖν εἰς τὰ ὀνόματα διὰ μβ′ ι′.*

312. *Τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ β̄ ιγ̄ ιθ̄ μη̄ μβ̄ ιε̄, τὸ ΑΘ κ̄, τὸ ΗΚ τέσσαρες, τὸ ΕΔ ὀκτὼ νε̄ λθ̄, τὸ ΖΔ ὁμοίως τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΑΔ μᾱ νγ̄ ιη̄, ἡ ΑΔ ε̄ νη̄ νγ̄.*

313. *Κατ' ἄλλην γραφήν· ὁ ΑΔ ιᾱ ιᾱ με̄, ἡ ΑΒ ε̄, ἡ ΑΕ μονάδων ε̄, ἡ ΕΔ ἡ πλευρὰ τοῦ κ̄ξ̄, τὸ ὑπὸ ΑΒ καὶ ΑΔ ξε̄ ῑ λε̄, ἡ ΕΖ β̄ λε̄ νγ̄, τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ ε̄ με̄, ἡ ΑΗ δ̄ λ̄, ἡ ΗΕ ᾱ λ̄, τὸ ΑΘ κ̄ξ̄, ἡ ΜΝ ε̄ ιᾱ με̄, τὸ ΝΠ ϑ̄, ἡ ΝΞ γ̄, ἡ ΜΞ η̄ ιᾱ με̄, τὸ ΕΔ ιᾱ λε̄ ιη̄.*

314. (ΑΒ) ϛ, (ΑΗ) $\overset{\mu}{\mu\cdot}$, (ΗΕ) $\overset{\cdot}{\varsigma}\cdot$, (ΕΖ) $\overset{\rho\vartheta}{\rho\mu\varsigma}\ \mu\cdot$, (ΖΔ) $\overset{\rho\vartheta}{\rho\mu\varsigma}\ \mu\cdot$

---

308. V^b. 309. P. 310. q. 311. V^a. 312. V^b. 313. V^b. 314. V in fig.

---

2. τὸ ἀπὸ ταύτης κε̄] supra scr. V^a. 5. νε̄ ιξ̄] immo νε̄ νζ̄. 15. ΖΔ] scr. ΒΔ. 17. ὁ ΑΔ] scr. ἡ ΑΔ.

315. *Καὶ ἡ ΑΕ τῆς ΕΔ* p. 160, 4] *εἰ γὰρ οὐ διαιρεῖται κατὰ τὰ εἰρημένα, οὐκ ἔστιν ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτη.*

316. *Παραβεβλήσθω οὖν* p. 160, 12] *καὶ ἔστω λοιπὸν εἶδει τετραγώνῳ διὰ λῆμμα τοῦ ιζ′ ι′ καὶ διὰ ιζ′ ι′, διότι καὶ εἰς σύμμετρα αὐτὴν διαιρεῖ μήκει.*

Ad prop. LV.

317. *Τὸ ὑπὸ ΑΗ, ΗΒ χωρίον θέλῃς ἐντὸς τοῦ ΑΓ χωρίου ἔγγραψον θέλῃς ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη τοῦ προβαίνει τὸ θεώρημα τῆς δὲ ΑΒ ἐξ ἑτέρας παραλλήλους διὰ τὸ ΝΕ, ΖΔ σημεῖον.*

318. *Ἡ ΑΒ ξ̄, ἡ ΑΕ πέντε κα̅ ν̅θ̅, ἡ ἡμίσεια τῆς ΑΕ β̄ μ̄ ν̅θ̅ λ̄, τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας ζ̄ ια̅ ν̅η̅ ι̅θ̅ οὐδὲν ι̅ε̅, ἡ ΕΔ δ̄, ἡ ΕΖ β̄, ἡ ΖΔ β̄, τὸ καταλειπόμενον μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῆς καταμετρ..... ια̅ ν̅η̅ ι̅θ̅ ι̅ε̅, τὸ ΑΓ ὅλον ν̅ξ̄ ια̅ ν̅δ̅, ἡ μὴ προστιθεμένης τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν δ̄ κ̅η̅ ιζ̄ λ̄, ἡ ΗΕ οὐδὲν ν̅γ̅ μ̅α̅ λ̄ ἡ προστιθεμένη πλευρὰ τῇ ἑτέρᾳ ἡμισείᾳ μεταξὺ τῶν τομῶν, τὸ ΑΘ ἤτοι τὸ ΣΝ κ̅ξ̄ μ̅θ̅ μ̅ε̅, ἡ αὐτῶν πλευρὰ ξ̄ ῑ μ̅ξ̄, τὸ ΗΚ ἤτοι τὸ ΝΠ ξ̄ κ̅β̅ θ̄, ἡ αὐτῶν πλευρὰ β̄ ι̅θ̅ α̅, τὸ ΕΔ ι̅β̅, τὸ ΖΓ ι̅β̅, ἡ τὸ ΑΓ δυναμένη ἡ ΜΞ ζ̄ κ̅θ̅ μ̅ζ̄.*

319. *Αἱ ΑΕ, ΕΔ ἄρα* p. 164, 20] *εἰ γὰρ οὐ διαιρεῖται οὕτως, οὐκ ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστὶ δευτέρα διὰ τὸν ὅρον τῶν δευτέρων, διὰ μβ′ τοῦ ι′.*

---

315. V^{a}q. 316. V^{a}. 317. V^{a} (prorsus corruptum). 318. V^{b}. 319. V^{a}.

---

2. *κατὰ τὰ εἰρημένα*] q, *οὕτως* V. *ἔστιν*] *ἄρα* V. 3. *πρώτη*] *ἐστι πρώτη* V. 5. *εἴδει*] corr. ex *ἤδη* V. 14. *ΕΔ*] *Ε* V. 16. *μή*] ? 23. *οὕτως*] miro comp. V.

320. *Καὶ αἱ MN, NΞ ἄρα μέσαι* p. 166, 19] *γέγραπται γάρ, ὅτι ἡ δυναμένη ἄλογον χωρίον ἄλογός ἐστιν.*

Ad prop. LVI.

321. *Ἡ ΑΔ θ̄ δ̄ η̄, ἡ ΑΕ ε̄ ιᾱ μ̄ς̄, τὸ ἀπὸ ταύτης καὶ τῆς ῥητῆς τῆς ΑΒ ε̄ μονάδων οὔσης ν̄δ̄ κ̄δ̄ μ̄η̄, ἡ ΜΞ ἡ πλευρὰ τοῦ ΒΓ ζ̄ κ̄β̄ λ̄ε̄, τὸ ἥμισυ τῆς ΑΕ β̄ λ̄ε̄ ν̄γ̄, ἡ ΕΔ γ̄ ν̄β̄ κ̄β̄, ἡ ΕΖ ᾱ ν̄ς̄ ιᾱ, τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ γ̄ μ̄δ̄ ν̄η̄ λ̄δ̄ ᾱ, τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς ΑΕ ε̄ μ̄δ̄ ν̄θ̄ λ̄ε̄ μ̄θ̄, τὸ καταλειφθὲν ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς ΑΕ γ̄ οὐδὲν ᾱ β̄ μ̄η̄, ἡ αὐτῶν πλευρὰ ᾱ μ̄γ̄ ν̄ε̄, ἡ ΑΗ δ̄ ιθ̄ μ̄η̄, ἡ ΗΕ οὐδὲν ν̄ᾱ ν̄η̄, τὸ ΑΘ ἤτοι τὸ ΣΝ κ̄ε̄ ν̄η̄ μ̄η̄, ἡ πλευρὰ αὐτῶν ἡ ΜΝ ε̄ ε̄ μ̄θ̄, τὸ ΗΚ ἤτοι τὸ ΝΠ ε̄ ιᾱ μ̄η̄, ἡ πλευρὰ αὐτῶν ἡ ΝΞ β̄ ις̄ μ̄ς̄, τὸ ΕΔ ιᾱ λ̄ξ̄ ς̄, τὸ ΖΓ ιᾱ λ̄ξ̄ ς̄.*

322. *Κατ' ἄλλην γραφὴν εἰς τὸ νς΄· ἡ ΑΒ ς̄, ἡ ΑΕ η̄ κ̄θ̄ ξ̄, ἡ ΕΔ ξ̄ κ̄ ν̄δ̄, ἡ ΑΔ ῑε̄ ν̄ ᾱ, τὸ ΑΓ ϛ̄ε̄ οὐδὲν ς̄, τὸ ΕΖ γ̄ μ̄ κ̄ξ̄, ἡ ΑΗ ς̄ κ̄α μ̄ᾱ, ἡ ΗΕ β̄ ξ̄ κ̄ε̄, ἡ πλευρὰ τοῦ ΑΓ θ̄ μ̄δ̄ μ̄η̄, τὸ ΑΘ λ̄η̄ ῑ̄ ιβ̄, ἡ τούτων πλευρὰ ς̄ ῑ̄ μ̄ᾱ, τὸ ΗΚ ιβ̄ κ̄δ̄ λ̄, ἡ τούτων πλευρὰ γ̄ λ̄δ̄ ῑ̄.*

Ad prop. LVII.

323. *Ἡ ΑΕ θ̄, ἡ ΕΔ ξ̄ κ̄ ν̄δ̄, ἡ ΑΔ ὅλη ῑς̄ κ̄ ν̄δ̄, τὸ ΑΓ ϛ̄η̄ ε̄ κ̄δ̄, ἡ ΑΒ ς̄ μονάδων, ἡ ΕΖ γ̄ μ̄ κ̄ξ̄, τὸ ἀπὸ ταύτης ἤγουν τὸ ΕΛ ῑγ̄ κ̄θ̄ ν̄η̄ ιβ̄ θ̄, ἡ ΖΔ ὡσαύτως ἴση τῇ ΕΖ, ὁμοίως καὶ τὸ ΖΓ ἴσον τῷ ΕΛ, τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς ΑΕ κ̄ ῑε̄, ἡ ἡμίσεια τῆς*

320. q. 321. V^b. 322. V^b. 323. V^b.

7. *ΒΓ*] scr. *ΑΓ*. 12. *ΗΕ*] *Η* e corr. V. 26. κ̄] e corr. V.

ΑΕ δ̄ λ̄, ἡ ΑΗ ξ̄ ε̄ νγ̄, ἡ ΗΕ ᾱ νδ̄ ξ̄, τὸ ΑΘ ἤτοι τὸ ΣΝ μβ̄ λε̄ ιη̄, ἡ αὐτῶν πλευρὰ ἡ ΜΝ ε̄ λᾱ λγ̄, τὸ ΗΚ ἤτοι τὸ ΝΠ ιᾱ κδ̄ μβ̄, ἡ αὐτῶν πλευρὰ ἡ ΝΞ γ̄ κβ̄ μβ̄, ἡ ὅλη ΜΞ θ̄ νδ̄ ῑδ̄, τὸ ΕΛ κβ̄ β̄ δ̄, ὁμοίως καὶ τὸ ΖΓ.

324. *Τοῦ νζ̄. ἡ ΑΒ ε̄, ἡ ΑΕ ιβ̄, ἡ ΕΔ θ̄ κζ̄ νβ̄, ἡ ΑΔ κᾱ κζ̄ νβ̄, τὸ ΑΓ ρλ̄ μξ̄ ιβ̄, ἡ τούτων πλευρὰ ιᾱ κε̄ ῑ, ἡ ΕΖ δ̄ νγ̄ νε̄, τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ κδ̄, ἡ ΑΗ θ̄ κξ̄ ν̄, ἡ ΗΕ β̄ β̄ ῑ, τὸ ΑΘ νε̄ μξ̄ οὐδέν, ἡ τούτων πλευρὰ ξ̄ λβ̄ λξ̄, τὸ ΗΚ ιε̄ ιγ̄ οὐδέν, ἡ τούτων πλευρὰ γ̄ νδ̄ γ̄.*

Ad prop. LVIII.

325. *Ἡ ΑΔ η̄ νγ̄ νε̄, ἡ ΑΕ δ̄ νγ̄ νε̄, ἡ ΕΔ δ̄, ἡ ΑΒ ε̄, τὸ ΑΓ ὅλον νγ̄ κγ̄ λε̄, ἡ αὐτῶν πλευρὰ ἡ ΜΞ ξ̄ ιη̄ κε̄, ἡ ΕΖ β̄, τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ δ̄, ἡ ΑΗ γ̄ νᾱ μη̄, ἡ ΗΕ ᾱ β̄ η̄, τὸ ΑΔ κγ̄ ῑ μη̄, ἡ αὐτῶν πλευρὰ ἡ ΜΝ δ̄ μη̄ νβ̄, τὸ ΗΚ ε̄ ιβ̄ μη̄, ἡ αὐτῶν πλευρὰ ἡ ΝΞ β̄ κθ̄ λγ̄, τὸ ΕΛ ιβ̄, τὸ ΖΓ ιβ̄.*

Ad prop. LIX.

326. *Ἡ ΑΔ ὅλη θ̄ νε̄ νξ̄, ἡ ΑΕ ε̄ κη̄ λη̄, ἡ ΕΔ δ̄ κη̄ ιθ̄, τὸ ΑΓ νθ̄ μᾱ μβ̄, ἡ αὐτῶν πλευρὰ ἡ ΜΞ ξ̄ μγ̄ λδ̄, ἡ ΕΖ β̄ ῑδ θ̄ λ̄, ἡ ΕΔ ὁμοίως, τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ δ̄ νθ̄ νη̄ κξ̄ λ̄ ιε̄, ἡ ΑΗ δ̄ ιθ̄ ιᾱ, ἡ ΗΕ ᾱ θ̄ κξ̄, τὸ ΑΘ κε̄ νε̄ ε̄, ἡ αὐτῶν πλευρὰ ἡ ΜΝ ε̄ ε̄ κξ̄, τὸ*

---

324. V^b. 325. V^b. 326. V^b.

---

8. τῆς] supra scr. V. 9. β̄] (alt.) e corr. V; debuit λβ̄. 10. λβ̄] e corr. V. 13. ΑΔ] Δ e corr V, supra scr. ἤτοι ὅλη. 22. ξ̄] e corr. V. λδ̄] corr. ex ᾱδ V. ΕΔ] scr. ΖΔ.

ΗΚ $\overline{\varsigma}$ $\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\mu\beta}$, *ἡ αὐτῶν πλευρὰ ἡ* $N\Xi$ $\overline{\beta}$ $\overline{\lambda\eta}$ $\overline{\xi}$, *τὸ* $E\Lambda$ $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\nu\xi}$, *ὁμοίως καὶ τὸ* $Z\Gamma$. *ἡ* AB $\overline{\varsigma}$.

Ad lemma p. 180.

327. *Ἔστω ἡ* AB *δεκάπους καὶ τετμήσθω εἰς μὲν ἄνισα κατὰ τὸ* Γ, *εἰς δὲ ἴσα κατὰ τὸ* Δ *ὡς εἶναι τὴν μὲν* $A\Gamma$ *ἑξάπουν, τὴν δὲ* ΓB *τετράπουν, τὴν δὲ* $A\Delta$ *πεντάπουν, ὁμοίως καὶ τὴν* ΔB *πεντάπουν. τὸ οὖν δὶς ὑπὸ τῶν* $A\Gamma$, ΓB *ὃν ποδῶν* $\overline{\mu\eta}$ *οὐκ ἔστι διπλάσιον τῆς εἰκοσιπεντάποδος τῆς γεγονυίας ἀπὸ τῆς* $A\Delta$ *πεντάποδος, ἀλλ' ἐλλείπει· τοῦτο γάρ ἐστιν, ὃ εἶπε διὰ τοῦ· τὸ ἄρα δὶς ὑπὸ τῶν* $A\Gamma$, ΓB *ἔλαττον ἢ διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ* $A\Delta$. *ἐπεὶ τοίνυν τὸ δὶς ὑπὸ τῶν* $A\Gamma$, ΓB *οὐκ ἔστι διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς* $A\Delta$, *ἀλλ' ἔλαττον ἢ διπλάσιον, πολλῷ ἄρα οὐκ ἔσται διπλάσιον τὸ δὶς ὑπὸ τῶν* $A\Gamma$, ΓB *τῶν ἀπὸ τῶν* $A\Delta$, $\Delta\Gamma$ *τετραγώνων. ὥστε ἐπεὶ τὰ ἀπὸ τῶν* $A\Gamma$, ΓB *διπλάσιά εἰσι τῶν ἀπὸ τῶν* $A\Delta$, $\Delta\Gamma$, *τὸ δὲ δὶς ὑπὸ τῶν* $A\Gamma$, ΓB *οὐκ ἔστι διπλάσιον τῶν ἀπὸ τῶν* $A\Delta$, $\Delta\Gamma$, *ἀλλ' ἔλαττον, τὸ ἄρα δὶς ὑπὸ τῶν* $A\Gamma$; ΓB *ἔλαττόν ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν* $A\Gamma$, ΓB. *οἷον ὑποδείγματος χάριν, εἰ τὰ* $\overline{\iota\beta}$ *τῶν* $\overline{\varsigma}$ *ἐστι διπλάσια, τὰ δὲ* $\overline{\iota\alpha}$ *οὐκ ἔστι τῶν* $\overline{\varsigma}$ *διπλάσια, τὰ* $\overline{\iota\beta}$ *τῶν* $\overline{\iota\alpha}$ *μείζονά ἐστιν.*

328. *Λῆμμα εἰς τὸ ξβ' θεώρημα καὶ εἰς τὰ ἑξῆς ὅμοια αὐτῷ.*


---

327. $V^{a}q$ (P^{2}); ad p. 180, 20 sq. 328. PFBVat.V^{c} (fig. 1 ex PFVat., B m. rec.; fig. 2 ex B); ξβ mg. V^{c}.

---

6. $A\Delta$] Δ e corr. V. 12. τό] postea ins. V. 17. δέ] τε V. 18. $\Delta\Gamma$] om. V. 23. λῆμμα — 24. αὐτῷ] εἰς τὸ ξβ' λῆμμα F. 23. λῆμμα] om. BVat. θεώρημα] om. BVat. ἑξῆς] ἕξ P, ἑξῆς αὐτῷ λήμματα B. 24. αὐτῷ] om. B, αὐτῷ λῆμμα Vat.

ὅτι τῶν ἀπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB. ἐκκείσθω τις εὐθεῖα ἡ AB καὶ τετμήσθω, ὡς ἔτυχεν, κατὰ τὸ Γ, καὶ ἀναγεγράφθω ἀπὸ τῆς AB τετράγωνον τὸ $A\Delta$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ BE, καὶ παράλληλος ὁποτέρα τῶν AE, $B\Delta$ ἔστω ἡ ΓZ,



ὁμοίως καὶ διὰ τοῦ H παράλληλος ἡ ΘHK. τετράγωνον ἄρα ἑκάτερον τῶν ΘZ, $K\Gamma$, καί ἐστι τὰ ἀπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB, τὸ δὲ AH παραπλήρωμα τὸ ὑπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB· ἴση γὰρ ἡ $H\Gamma$ τῇ ΓB. λέγω οὖν, ὅτι τῶν EH, HB τετραγώνων μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ AH. ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ἡ $A\Gamma$ πρὸς ΓB, οὕτως τὸ AH πρὸς HB, ὡς δὲ ἡ $A\Theta$ πρὸς ΘE, οὕτως τὸ AH πρὸς HE, καὶ ὡς ἄρα τὸ BH πρὸς HA, οὕτως τὸ AH πρὸς HE. τῶν BH, HE ἄρα μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ AH. καί ἐστι τὰ μὲν BH, HE τὰ ἀπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB, τὸ δὲ $\Gamma\Theta$ τὸ ὑπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB. τῶν ἄρα ἀπὸ $A\Gamma$, ΓB μέσον ἀνάλογόν ἐστι τὸ ὑπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB.


Ἄλλο λῆμμα εἰς τὸ αὐτὸ θεώρημα καὶ εἰς τὰ ἑξῆς αὐτῷ ὅμοια.

ἔστω εὐθεῖα ἡ AB καὶ τετμήσθω εἰς ἄνισα κατὰ τὸ Γ. δεῖξαι, ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB τετράγωνα μείζονά ἐστι τοῦ δὶς ὑπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB περιεχομένου

---

3. ἔτυχε V. 4. Ante ἡ del. ὡς ἔτυχεν κατὰ τὸ Γ m. 1 P. 5. ὁπουέρα P, corr. m. rec. $B\Delta$] ΔB B. 6. τοῦ] om. B. 7. ἡ ΘHK] ἤχθω ἡ HK B. 10. τό] τῷ F. 11. οὖν] om. F. 14. τό] ἡ V. HE] corr. ex $H\Theta$ m. 1 P, τὸ $H\Theta$ F, τὸ HE BVat. 15. τὸ HE B. 17. ἐστι] ἐστιν P. Post μέν del. HB m. 1 P. 18. ἀπό] ἀπὸ τῶν V. 19. $A\Gamma B$ Vat., sed corr. Dein add. ὅπερ ἔδει δεῖξαι P. 20. ἄλλο — θεώρημα] εἰς τὸ αὐτὸ ἄλλο (om. B) λῆμμα FBVat. 21. αὐτῶν B.

ὀρθογωνίου. δειχθήσεται δὲ οὕτως· ἐπεὶ ἡ *AB* εὐθεῖα τέτμηται εἰς ἄνισα κατὰ τὸ *Γ*, μία τῶν *AΓ*, *ΓB* μείζων ἐστίν. ἔστω ἡ *AΓ*, καὶ ἀφῃρήσθω ἀπὸ τῆς μείζονος τῆς *AΓ* τῇ ἐλάσσονι τῇ *ΓB* ἴση ἡ *ΓΔ*. ἐπεὶ οὖν εὐθεῖα ἡ *AΓ* τέτμηται, ὡς ἔτυχεν, κατὰ τὸ *Δ*, τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν *AΓ*, *ΓΔ* τετράγωνα ἴσα ἐστὶ τῷ τε δὶς ὑπὸ τῶν *AΓ*, *ΓΔ* καὶ τῷ ἀπὸ τῆς *AΔ* τετραγώνῳ. ὥστε τὰ ἀπὸ τῶν *AΓ*, *ΓΔ* τοῦ δὶς ὑπὸ τῶν *AΓ*, *ΓΔ* μείζονά ἐστι τῷ ἀπὸ τῆς *AΔ* τετραγώνῳ. ἴσα δὲ τὰ μὲν ἀπὸ τῶν *AΓ*, *ΓΔ* τοῖς ἀπὸ τῶν *AΓ*, *ΓB*· ἴση γὰρ ἐτέθη τῇ *ΓB* ἡ *ΓΔ*· τὸ δὲ δὶς ὑπὸ τῶν *AΓ*, *ΓΔ* τῷ δὶς ὑπὸ τῶν *AΓ*, *ΓB*. τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν *AΓ*, *ΓB* μείζονά ἐστι τοῦ δὶς ὑπὸ τῶν *AΓ*, *ΓB* τῷ ἀπὸ τῆς *AΔ*· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.



Ad prop. LX.

329. Ἐκ δύο ὀνομάτων πρώτη ἦν, ὅταν τὸ μεῖζον ὄνομα σύμμετρον ἦν μήκει τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ.

330. Ἔστω ἡ *AB* ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων $\overline{\rho\pi}$, καὶ διῃρήσθω εἰς τὰ ὀνόματα ὡς εἶναι τὸ μεῖζον ὄνομα $\overline{\rho\nu\varepsilon}$, τὸ δὲ ἔλαττον $\overline{\kappa\varepsilon}$. ἔστω δὲ καὶ ἡ *ΔE* ῥητή, ἤτοι καὶ αὐτὴ $\overline{\rho\pi}$, καὶ παραβεβλήσθω ἤτοι μερισθήτω τὸ ἀπὸ τῶν $\overline{\rho\pi}$ γινόμενον τετράγωνον, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς *AB* τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων, ἅπερ ὀνόματά ἐστιν, ὡς εἴρηται,

329. q (P²). 330. V[a]q (P²).

1. *AB*] *ΓB* P V. 2. *ΓB*] *ΓΔ* F. 5. ἡ *ΓΔ*] bis Vat. 6. ἔτυχε V. 8. τά] om. Vat. 10. τετραγώνου F. 11. *AΓ* — τῶν] om. V. ἴση] in ras. F, ἴσα V. ὑπετέθη B. 12. *ΓB*] *AΓ* V. 13. *ΓB*] (prius) *Γ* corr. ex *B* V. 21. καί] (alt.) bis q, sed corr.

ὁ $\overline{ρνε}$ καὶ ὁ $\overline{κε}$, μερισθήτω τοίνυν τὸ ἀπὸ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τετράγωνον ὃν τριῶν μυριάδων καὶ δισχιλίων τετρακοσίων παρὰ τὴν ῥητὴν τὴν ΔE οὖσαν $\overline{ρπ}$, καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ μερισμοῦ εὑρεθέν, ὅπερ πλάτος παραβολῆς καλεῖται, ἔσται πάντως αὐτὴ ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων συγκειμένη ἤτοι ἡ $\overline{ρπ}$.

331. Ἡ AB $\overline{ς}$ $\overline{νη}$ $\overline{νγ}$, τὸ ἀπὸ τῆς AB $\overline{μη}$ $\overline{μδ}$ $\overline{κγ}$ $\overline{ιδ}$ $\overline{μθ}$, ἡ ΔE $\overline{δ}$, τὸ πλάτος τῆς παραβολῆς ἡ ΔH $\overline{ιβ}$ $\overline{ια}$ $\overline{ε}$ $\overline{μη}$ $\overline{μβ}$ $\overline{ιε}$, τὸ ἀπὸ τῆς $A\Gamma$ ἤτοι τὸ $\Delta\Theta$ $\overline{ις}$, ἡ ΔK $\overline{δ}$, τὸ ἀπὸ τῆς ΓB ἤτοι τὸ $K\Lambda$ $\overline{η}$ $\overline{νγ}$ $\overline{ιθ}$ $\overline{ιδ}$ $\overline{μθ}$, ἡ KM $\overline{β}$ $\overline{ιγ}$ $\overline{ιθ}$ $\overline{μη}$ $\overline{μβ}$ $\overline{ιε}$, τὸ ἅπαξ ὑπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB $\overline{ια}$ $\overline{νε}$ $\overline{λβ}$, ἡ MN $\overline{β}$ $\overline{νη}$ $\overline{νγ}$, ὁμοίως καὶ ἡ NH καὶ τὸ NZ.

332. Ἑκάτερον ἄρα τῶν p. 182, 14] ὃ λέγει, ἐστίν, ὅτι ἕκαστον παραλληλόγραμμον τὸ περιεχόμενον ἅπαξ ὑπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB οἷον τὸ $M\Xi$ ἐστι τὸ ἅπαξ ὑπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB καὶ πάλιν τὸ NZ τὸ ἅπαξ ὑπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB. ἐπεὶ γὰρ ὅλον τὸ MZ ἐστι τὸ δὶς ὑπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB, τέτμηται δὲ δίχα ἡ MH, δῆλον, ὅτι τὸ $M\Xi$ ἥμισύ ἐστι τοῦ MZ. ὥστε τὸ ἅπαξ ἐστὶ τοῦ ὑπὸ τῶν $A\Gamma$, ΓB.

Ad prop. LXI.

333. Μέση ἦν ἡ δυναμένη χωρίον περιεχόμενον ὑπὸ ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων, οἷον ἡ εἰκοσιτεσσαράπους καὶ τριακοντάπους μήκει μέν εἰσιν ἀσύμμετροι, δυνάμει δὲ σύμμετροι· τὰ γὰρ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα τά τε $\overline{φος}$ καὶ τὸ ἐννακόσιοι κοινῷ χωρίῳ

331. V^b. 332. $V^a q$ (P^2). 333. q (P^2).

7. τό] corr. ex ἡ V. 14. τό] ἐστι τό V. 15. τῶν] τῆς Vq. 16. τῶν] τῆς Vq. τῶν] τῆς Vq. 26. τὸ ἐννακόσιοι] scr. τὰ ἐννακόσια.

μετροῦνται τῷ $\overline{\varsigma}$· ἑξάκις γὰρ $\overline{\varsigma\varsigma}$ $\overline{\phi o\varsigma}$ καὶ ἑξάκις $\overline{\rho\nu}$ ἐννακόσιοι. ὥστε ἡ εἰκοσιτεσσαράπους καὶ ἡ τριακοντάπους μήκει μὲν ἀσύμμετροι, δυνάμει δὲ σύμμετροί εἰσι, περιέχουσι δὲ χωρίον ποδῶν ἑπτακοσίων εἴκοσι. ἡ οὖν δυναμένη τὸ τοιοῦτον χωρίον ἐστὶ μέση. ληπτέον δὴ τὴν τοῦ $\overline{\psi\kappa}$ πλευρὰν τὴν δυναμένην τὸν $\overline{\psi\kappa}$, καὶ ἔσται ἡ μέση. ἔστι δὲ ἡ πλευρὰ τοῦ $\overline{\psi\kappa}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\mu\vartheta}$ $\overline{\lambda\eta}$.

334. Ἡ AB $\overline{\delta}$ $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\nu\gamma}$, ἡ ΔE $\overline{\delta}$, τὸ ἀπὸ τῆς AB $\overline{\kappa\alpha}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\nu\vartheta}$ $\overline{\eta}$ $\overline{\mu\vartheta}$, ἡ ΔH $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\kappa\alpha}$ $\overline{\mu\delta}$ $\overline{\mu\zeta}$ $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\iota\varepsilon}$, ἡ $A\Gamma$ $\overline{\beta}$ $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\mu\delta}$, ἡ ΓB $\overline{\alpha}$ $\overline{\lambda\vartheta}$ $\overline{\vartheta}$, τὸ ἀπο τῆς $A\Gamma$ $\overline{\eta}$ $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\kappa\varepsilon}$ $\overline{\lambda\varsigma}$ $\overline{\iota\varsigma}$, ἡ ΔK $\overline{\beta}$ $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\varsigma}$ $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\delta}$, τὸ ἀπὸ τῆς ΓB $\overline{\beta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\nu}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\kappa\alpha}$, ἡ KM οὐδὲν $\overline{\mu}$ $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\nu}$ $\overline{\iota\varepsilon}$, τὸ $M\Xi$ $\overline{\delta}$ $\overline{\nu\varepsilon}$ $\overline{\kappa\alpha}$ $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\lambda\varsigma}$, ἡ MN $\overline{\alpha}$ $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\nu}$ $\overline{\kappa\alpha}$ $\overline{\vartheta}$, ὁμοίως καὶ τὸ NZ καὶ ἡ NH.

Ad prop. LXII.

335. Ἡ AB ὅλη $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\iota\alpha}$, τὸ ἀπὸ τῆς AB $\overline{\kappa\zeta}$ $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\alpha}$, ἡ $A\Gamma$ $\overline{\beta}$ $\overline{\nu\vartheta}$ $\overline{\kappa\eta}$, τὸ ἀπὸ τῆς $A\Gamma$ $\overline{\eta}$ $\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\iota\zeta}$ $\overline{\delta}$, ἡ ΓB $\overline{\beta}$ $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\mu\gamma}$, τὸ ἀπὸ τῆς ΓB $\overline{\delta}$ $\overline{\nu\eta}$ οὐδὲν $\overline{\eta}$ $\overline{\mu\vartheta}$, ἡ ΔE $\overline{\delta}$, ἡ ΔH $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\mu}$ $\overline{\nu\zeta}$ οὐδὲν $\overline{\iota\varepsilon}$, ἡ ΔK $\overline{\beta}$ $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\delta}$ $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\iota\varsigma}$, ἡ KM $\overline{\alpha}$ $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\iota\varepsilon}$, τὸ $M\Xi$ $\overline{\varsigma}$ $\overline{\lambda\vartheta}$ $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\mu\alpha}$ $\overline{\delta}$, τὸ δὶς ὑπὸ ἥτοι MZ $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\iota\vartheta}$ $\overline{\nu\varepsilon}$ $\overline{\kappa\beta}$ $\overline{\eta}$, ἡ MN $\overline{\alpha}$ $\overline{\lambda\vartheta}$ $\overline{\nu\vartheta}$ $\overline{\kappa\varepsilon}$ $\overline{\iota\varsigma}$, ἡ MH $\overline{\gamma}$ $\overline{\iota\vartheta}$ $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\nu}$ $\overline{\lambda\beta}$.

Ad prop. LXIII.

336. Ἡ AB $\overline{\delta}$ $\overline{\nu\vartheta}$ $\overline{\iota\delta}$, τὸ ἀπὸ τῆς AB $\overline{\kappa\delta}$ $\overline{\nu\beta}$ $\overline{\kappa}$ $\overline{\lambda\varepsilon}$ $\overline{\iota\varsigma}$, ἡ $A\Gamma$ $\overline{\gamma}$ $\overline{\mu\vartheta}$ $\overline{\mu\beta}$, τὸ ἀπὸ τῆς $A\Gamma$ $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\lambda\vartheta}$ $\overline{\kappa\beta}$ $\overline{\varepsilon}$ $\overline{\kappa\delta}$, ἡ ΓB $\overline{\alpha}$ $\overline{\vartheta}$ $\overline{\lambda\beta}$, τὸ ἀπὸ ταύτης $\overline{\alpha}$ $\overline{\kappa}$ $\overline{\lambda\delta}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\overline{\mu}$, ἡ ΔK $\overline{\gamma}$ $\overline{\lambda\vartheta}$ $\overline{\nu}$ $\overline{\lambda\alpha}$ $\overline{\kappa\alpha}$,

334. V^b. 335. V^b. 336. V^b.

5. ἡ] e corr. q. 12. οὐδέν] supra scr. V. 20. ἥτοι] ἦι V; scr. ἤτοι τύ. 24. ἡ $A\Gamma$] ἡ e corr. V.

ἡ ΔΕ δ̄, ἡ ΚΜ οὐδὲν κ̄ η μ̄γ̄ ις̄, τὸ ὑπὸ ΑΒ, ΒΓ ἤτοι τὸ ΜΞ δ̄ κ̄ς̄ ια μ̄η κ̄δ, τὸ δὶς η̄ νβ κ̄γ̄ λ̄ς̄ μ̄η, ἡ ΜΗ β̄ ῑγ̄ ε̄ ν̄δ ῑβ.

Ad prop. LXIV.

337. Ἡ ΑΒ δ̄ θ̄ μ̄α, τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ ῑζ ῑθ̄ α̅ μ̄ς̄ α̅, ἡ ΑΓ β̄ κ̄ε ια, τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ ε̄ ν̄α ῑη ῑβ α̅, ἡ ΓΒ α̅ μ̄δ λ̄, τὸ ἀπὸ τῆς ΓΒ γ̄ β̄ οὐδὲν ῑε̄, ἡ ΔΕ δ̄, ἡ ΔΗ δ̄ ῑθ̄ μ̄ε κ̄ς̄ λ̄ ῑε̄, ἡ ΚΜ οὐδὲν μ̄ε λ̄ γ̄ μ̄ε̄, ὁμοίως καὶ ἡ ΜΝ, ἡ ΔΜ β̄ ῑγ̄ ῑθ̄ λ̄ς̄ μ̄ε ῑε̄, ἡ ΔΚ α̅ κ̄ζ μ̄θ̄ λ̄γ̄ ῑε̄, τὸ ΜΞ δ̄ ιβ ν̄α λ̄θ̄ λ̄, τὸ ΜΖ η̄ κ̄ε μ̄γ̄ ῑθ̄, ἡ ΜΗ, ἣν δίχα τμητέον εἰς τὴν ΜΝ καὶ ΝΗ, β̄ ς̄ κ̄ε μ̄θ̄ μ̄ε̄.

Ad prop. LXV.

338. Ἡ ΑΒ γ̄ κ̄ μ̄γ̄, τὸ ἀπὸ ταύτης ια ια κ̄ζ ῑ μ̄θ̄, ἡ ΑΓ α̅ δ̄ κ̄ζ, τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ β̄ μ̄η ῑ ῑβ θ̄, ἡ ΓΒ α̅ μ̄ ῑς̄, τὸ ἀπὸ τῆς ΓΒ β̄ μ̄ζ λ̄γ̄ μ̄δ ῑς̄, ἡ ΔΗ β̄ μ̄ζ μ̄α μ̄ζ μ̄β ῑε̄, ἡ ΔΕ δ̄, τὸ ΔΛ ε̄ λ̄ε μ̄γ λ̄ς̄ κ̄ε̄, ἡ ΔΜ α̅ κ̄γ ν̄ε ν̄δ ς̄ ῑε̄, τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ τὸ ΜΞ δύο μ̄ζ ν̄α μ̄ζ ιβ, ἡ ΜΗ α̅ κ̄γ ν̄ε ν̄γ̄ λ̄ς̄.

Ad prop. LXVI.

339. Ἡ ΑΕ δ̄, ἡ ΕΒ β̄ ν̄η ν̄γ̄, ἡ ΑΒ ς̄ ν̄η ν̄γ̄, ἡ ΓΔ δέκα α̅ ν̄ς̄, ἡ ΓΖ ε̄ μ̄δ νβ μ̄γ̄ ν̄ κ̄ε ῑθ̄, ἡ ΖΔ δ̄ ῑζ γ̄ ῑς̄ θ̄ λ̄δ μ̄α.

340. Ἔβδομον κεφάλαιον, ἐν ᾧ περὶ τῆς πρὸς τὰς κατα σύνθεσιν ς̄ ἀλόγους συμμετρίας διαλέγεται δει-

337. V^b. 338. V^b. 339. V^b. 340. P.

8. οὐδέν] supra scr. V. ὁμοίως καὶ ἡ ΜΝ] corrupta (καί e corr. V). 9. λ̄γ̄ ῑε̄] scr. λ̄γ̄ οὐδὲν ῑε̄. 21. ν̄] ϙ? V. 24. ἀλόγους] ἀναλόγους P.

κνύων, ὅτι ἡ ἑκάστη σύμμετρος ὁμοειδής ἐστιν αὐτῇ, καὶ ἔτι τὰς δυνάμεις αὐτῶν παρὰ τὰς ῥητὰς παραβάλλων ἐπισκέπτεται τὰ πλάτη τῶν χωρίων ἀντίστροφον ἑτέραν ἑξάδα τῇ ἐν τῷ ϛ κεφαλαίῳ παραδοθείσῃ ταύτην εὑρών.

341. *Μήκει* p. 200, 4] ἀναγκαίως τὸ μήκει πρόσκειται, ἐπεί, ἐάν εἰσι δυνάμει μόνον σύμμετροι, προχωρεῖ ἐκ δύο ὀνομάτων εἶναι τὴν τῇ ἐκκειμένῃ ἐκ δύο ὀνομάτων σύμμετρον δυνάμει μόνον καὶ αὐτὴν εἶναι ἐκ δύο ὀνομάτων, τῇ τάξει δὲ μὴ εἶναι την αὐτήν.

342. *Γεγονέτω ὡς* p. 200, 13] πόθεν δῆλον τοῦτο δυνατὸν εἶναι, ὡς τὴν *AB* πρὸς *ΓΔ*, οὕτως τὴν *AE* πρὸς ἐλάσσονα τῆς *ΓΔ*; διὰ τῆς ἀδυνάτου. ἔστω ἡ πρὸς αὐτὴν ἡ πρὸς τὴν μείζονα τῆς *ΓΔ*· ἐλέγχεται διὰ ιδ΄ τοῦ ε΄, ὅτι οὔτε πρὸς αὐτὴν τὴν *ΓΔ* οὔτε πρὸς τὴν μείζονα αὐτῆς. λείπεται πρὸς τὴν ἐλάττονα τῆς *ΓΔ*, τουτέστι τὴν ΓΖ.

343. *Καὶ ἡ ΓΖ τῆς ΖΔ* p. 202, 4] διὰ τοῦ κθ΄ καὶ λ΄ τοῦ ι΄ πορίσασθαι ταῦτα δυνατόν.

Ad prop. LXVII.

344. *Ἡ AB δ̄ λ̄ξ̄ νγ̄, ἡ ΓΔ ξ̄ μ̄α νξ̄, ἡ AE β̄ νη̄ μ̄δ, ἡ EB ᾱ λθ̄ θ̄, ἡ ΓΖ δ̄ νξ̄ ξ̄ μ̄ᾱ, ἡ ΖΔ β̄ μ̄δ λ̄ξ̄ ιθ̄.*

345. *Δεῖ πρῶτον εὑρεῖν τὴν ἐκ τῶν δύο μέσων πρώτην καὶ δευτέραν· καὶ αὗται δὲ εὑρίσκονται διὰ κη΄ καὶ διὰ κξ΄· καὶ οὕτως δίελε εἰς τὰ ὀνόματα, ἔχουσι δὲ αἱ δύο κοινῇ δυνάμει μόνον σύμμετρον. ἄλλο ἐστὶ νόημα τὸ λέγειν εὐθεῖα εὐθείᾳ σύμμετρος μήκει καὶ*

341. V^{a}. 342. V^{a}. 343. q. 344. V^{b}. 345. V^{a}.

17. *τήν*] τῆς V.

ἄλλο εὐθεῖα εὐθείᾳ σύμμετρος δυνάμει μόνον καὶ ἄλλως εὐθεῖα εὐθείᾳ σύμμετρος. τοῦτο γενικώτατον, ταυτίζεται δὲ τὸ λέγειν εὐθεῖα εὐθείᾳ δυνάμει σύμμετρος τῷ νοήματι τῷ λέγειν ἁπλῶς εὐθεῖα εὐθείᾳ σύμμετρος.

Ad prop. LXVIII.

346. *Ἡ ΑΒ δ νθ ιδ, ἡ ΓΔ η β ιζ, ἡ ΑΕ γ μθ μβ, ἡ ΕΒ α θ λβ, ἡ ΓΖ ε ιβ δ, ἡ ΖΔ α ν ιγ.*

347. *Καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ* p. 208, 5] *διὰ τὸ κδ΄ τοῦ πέμπτου· πρώτου γὰρ ὑποτεθέντος τοῦ ἀπὸ τοῦ ΕΒ, δευτέρου τοῦ ἀπὸ ΑΒ, τρίτου τοῦ ἀπὸ ΔΖ, τετάρτου τοῦ ἀπὸ ΓΔ, πέμπτου τοῦ ἀπὸ ΑΕ, ἕκτου τοῦ ἀπὸ ΓΖ, ἐὰν συντεθῇ πρῶτον καὶ πέμπτον, πρὸς δεύτερον τὸν αὐτὸν ἕξει λόγον, καὶ τρίτον καὶ ἕκτον πρὸς τέταρτον, καὶ ἀνάπαλιν τὸ δεύτερον πρὸς πρῶτον καὶ πέμπτον συντεθὲν τὸν αὐτὸν λόγον ἕξει καὶ τὸ τέταρτον πρὸς τρίτον καὶ ἕκτον συντεθέν.*

348. *Καὶ ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΓΖ διὰ λῆμμα ια΄ ε΄, καὶ συνθέντι καὶ ἐναλλάξ ἐστιν ὡς ἡ συγκειμένη πρὸς τὴν συγκειμένην, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΕΒ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΔ. σύμμετρον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΒ τῷ ἀπὸ τῆς ΖΔ· σύμμετρον καὶ τὸ συγκείμενον τῷ συγκειμένῳ· ῥητὸν ἐκεῖνο καὶ τοῦτο.*

349. *Ἐπεί ἐστιν ὡς ἡ ΑΕ πρὸς ΕΒ, ἡ ΓΖ πρὸς τὸ ΖΔ, καί ἐστιν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΕΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ τοῦ ΓΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΖΔ,*

---

346. V^{b}. 347. V^{2}. 348. V^{a}. 349. V^{a}.

---

4. *τῷ*] (alt.) *τό* V. 22. *τῷ*] *τό* V. 26. *τό*] (primum) scr. *τήν*. *ἀπό*] *ὑπό* V. *ὑπό*] *ἀπό* V.

ἐναλλάξ ἐστιν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς AE πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓZ, οὕτως τὸ ὑπὸ AEB πρὸς τὸ ὑπὸ ΓZΔ. σύμμετρον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς AE τῷ ἀπὸ τῆς ΓZ. σύμμετρον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ AEB· μέσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ ΓZΔ.

Ad prop. LXIX.

350. *Ἡ AB δ̄ θ̄ μ̄α̅, ἡ ΓΔ ιβ̄ κθ̄ γ̄, ἡ AE β̄ κε̅ ια̅, ἡ EB ᾱ μ̄δ̄ λ̄, ἡ ΓZ ξ̄ ιε̅ λγ̄, ἡ ZΔ ε̄ ιγ̄ λ̄.*

Ad prop. LXX.

351. *Ἡ AB γ̄ κ̄ μ̄γ̄, ἡ ΓΔ ῑ β̄ θ̄, ἡ AE ᾱ μ̄ κ̄ξ̄, ἡ EB ᾱ μ̄ ιε̅, ἡ ΓZ ε̄ ᾱ κα̅, ἡ ZΔ ε̄ οὐδὲν μ̄η̄.*


Ad prop. LXXI.

352. *Ἑπτά εἰσιν ἑξάδες ἄχρι τῶν ἐνταῦθα εἰρημέναι, ὧν ἡ μὲν πρώτη ἐδείκνυ τὴν γένεσιν αὐτῶν, ἡ δὲ δευτέρα τὴν διαίρεσιν, ὅτι καθ' ἓν μόνον σημεῖον διαιροῦνται, ἡ τρίτη ἑξὰς τὴν ἐκ δύο ὀνομάτων εὕρεσιν πρώτης, β′ γ′ δ′ ε′ ς′, ἀφ' ἧς ἡ τετάρτη ἑξὰς τὴν διαφορὰν ἐπεδείκνυ τῶν ἀλόγων, πῇ διαφέρουσιν· προσχρώμενος γὰρ τῇ ἐκ δύο ὀνομάτων ἀποδείκνυσι τὴν διαφορὰν τῶν ἓξ ἀλόγων. πέμπτην καὶ ἕκτην ἐξέθετο δεικνύων ἐν μὲν τῇ ε′ τὰς παραβολὰς τῶν ἀπὸ τῶν ἀλόγων, ποίας ἀλόγους ποιοῦσι τὰ πλάτη τῶν παραβαλλομένων χωρίων, ἐν δὲ τῇ ἕκτῃ, πῶς αἱ σύμμετροι ταῖς ἀλόγοις ὁμοειδεῖς αὐταῖς εἰσιν.*

350. V^b. 351. V^b. 352. PBFVat.V^c(x) (o′ V^c, *εἰς τὸ οα′* BFVat.x).

2. *ὑπό*] (prius) *ἀπό* V. 3. *τῷ*] *τό* V. 13. *ἐδείχθη* V, sed corr. 15. *τρίτη*] ·/. Γ F. *ἑξῆς* V. 17. *διαφέρουσι* PBV. 18. *τῇ*] *τήν* P. *ἀποδείκνυσιν* PBVat. 20. *ε′*] om. P, postea ins. BVat. *τῶν*] *τάς* FV.

πάλιν ἐν τῇ ἑβδόμῃ σαφῶς τὴν διαφορὰν αὐτῶν ἡμῖν δείκνυσιν. ἀναφαίνεται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἀλόγων τούτων ἥ τε ἀριθμητικὴ ἀναλογία, καὶ ἡ μέση λαμβανομένη ἀνάλογον τῶν τμημάτων οἱασδήποτε ἀλόγου κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν καὶ αὐτὴ ὁμοειδής ἐστιν, ὧν ἐστι μέση ἀνάλογον. καὶ πρῶτον, ὅτι ἡ ἀριθμητικὴ μεσότης ἐν τούτοις ἐστίν. κείσθω γὰρ ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων, εἰ τύχοι, ἡ AB καὶ διῃρήσθω εἰς τὰ ὀνόματα κατὰ τὸ $Γ$. φανερόν, ὅτι ἡ $AΓ$ τῆς $ΓB$ ἐστι μείζων. ἀφῃρήσθω ἀπὸ τῆς $AΓ$ τῇ $ΓB$ ἴση ἡ $AΔ$, καὶ δίχα τετμήσθω ἡ $ΓΔ$ κατὰ τὸ E. φανερόν, ὅτι ἡ EA τῇ EB ἐστιν ἴση. κείσθω ὁποτέρᾳ αὐτῶν ἴση ἡ ZH. φανερὸν δή, ὅτι, ᾧ διαφέρει ἡ AB τῆς ZH, τούτῳ διαφέρει καὶ ἡ EB τῆς $ΓB$· ἡ μὲν γὰρ $AΓ$ τῆς ZH τῇ $ΔE$, τῷ αὐτῷ δὲ ἡ ZH τῆς $ΓB$, ὅπερ ἐστὶν ἀριθμητικῆς ἀναλογίας. δῆλον δὲ καί, ὅτι ἡ ZH σύμμετρός ἐστι τῇ AB· τῇ γὰρ ἡμισείᾳ αὐτῆς ἐστιν ἴση. ὥστε ἐστὶν ἐκ δύο ὀνομάτων. ὁμοίως δειχθήσεται καὶ ἐκ τῶν ἄλλων.



353. Ὄγδοον κεφάλαιον ἅμα μὲν ἐκ τῆς συνθέσεως τοῦ ῥητοῦ καὶ τοῦ μέσου ἢ τῶν δύο μέσων χωρίων σαφῶς ἐπιδεικνύον, ἣν ἔχουσιν αἱ κατὰ σύνθεσιν ἄλογοι πρὸς ἀλλήλας διάκρισιν, ἅμα δὲ ἐκ τῶν χωρίων, ἃ δύνανται, τὴν διαφορὰν αὐτῶν συλλογιζόμενον.

353. P.

1. σαφῆ V. ἡμῖν αὐτῶν F. 5. ἀρῃθμητικήν F. ἀνάλογον PV, comp. F. 8. τύχῃ Vat. 11. δίχα] om. V. $ΓΔ$] $ΓΔ$ δίχα PV. 12. EA] $ΔEA$ V, AE B. 13. ᾧ] ὃ Vat. AB] scr. $AΓ$. 14. τῆς] τήν P. 18. ὁμοίως] e corr. V. 20. Fig. om. codd.

354. *Τέσσαρας ἀλόγους λέγει τήν τε ἐκ δύο ὀνομάτων κατὰ τὸ λς′ θεώρημα τοῦ ι′ βιβλίου τήν τε ἐκ δύο μέσων πρώτην κατὰ τὸ λζ′ θεώρημα τήν τε μείζονα κατὰ τὸ λθ′ καὶ τὴν ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένην κατὰ τὸ μ̄ θεώρημα.*

355. *Τὸ AB ῥητὸν τὸ ι̅ε̅ ν̅δ̅ ν̅ς̅ ν̅η̅ κ̅η̅ τὸ γινόμενον ἐν συνθέσει δύο τετραγώνων τῶν γινομένων ἐξ εὐθειῶν τῶν κειμένων ἐν τῷ λθ′ θεωρήματι τοῦ παρόντος βιβλίου, ὧν ἡ μὲν μία ἐστὶ γ̅ μ̅θ̅ μ̅β̅ ποιοῦσα τετράγωνον τὸ ι̅δ̅ λ̅θ̅ κ̅β̅ ε̅ κ̅δ̅, ἡ δὲ ἑτέρα ἡ α̅ θ̅ λ̅β̅ ποιοῦσα τετράγωνον τὸ α̅ κ̅ λ̅δ̅ ν̅γ̅ δ̅. τὰ μὲν οὖν ἀπὸ τούτων τῶν εὐθειῶν ταῦτα, ὧν τῇ συνθέσει τὸ ... τὸ AB γίνεται, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν εὐθειῶν τούτων γινόμενον τὸ ΓΔ τὸ καὶ μέσον δ̅ κ̅ς̅ ι̅α̅ μ̅η̅ κ̅δ̅, τὸ δὲ συναμφότερον τὸ AΔ κ̅ κ̅ς̅ η̅ μ̅ς̅ ν̅β̅, καὶ ἡ τὸ AΔ δυναμένη δ̅ λ̅α̅ ι̅δ̅ ἤτοι ἡ EK. ἡ EΘ γ̅ ν̅θ̅ μ̅θ̅ ι̅δ̅ λ̅ξ̅, ἡ ΘK α̅ ε̅ λ̅β̅ ν̅ζ̅ ε̅. ἡ EZ τεσσάρων μονάδων. ἡ τὸ AΔ χωρίον δυναμένη δ̅ λ̅α̅ ε̅.*

Ad prop. LXXII.

356.	Ἡ AΓ	ἡ BΓ	τὸ AB	τὸ ΓΔ	ἡ EZ
	ι	ι	ρ	ρ	μονά-
	ϛ·	ϛ·	ϛΛ	ϛν	δων
	μν	ιη	ι·	μμ	τεσ-
			ιρ	ρϛ	σά-
			θ	ιη	ρων

354. V^{a}q (P^{2}). 355. V^{b}. 356. V^{b}.

3. λζ′] e corr. V. 6. ν̅δ̅] scr. ν̅θ̅. 12 ὧν τῇ συνθέσει] in ras. m. rec. V. τὸ ... τό] comp. dub. V, scr. τὸ ἀπὸ τῆς. 16. ἤτοι ἡ EK] falsa. λ̅ξ̅] post ras. 2 litt. V. 20. AΓ] AB V.

ἡ τὸ $A\Delta$ δυναμένη	ἡ $E\Delta$ οὐδέν	ἡ ΘK οὐδέν	τὸ $\Gamma\Delta$
ρ	ϛρ	ϛι	ρ
ρι	ρ	οϱ	ϛν
οο	ϱρ	ρι	ϱρ
ϛι	ρ	ϛ	ρϛ
	ιο		ιη

357. *Τῇ τάξει διαφέρει τὸ α΄ τοῦ δευτέρου καὶ τοῦτο τοῦ γ΄ καὶ τοῦτο τοῦ δ΄ καὶ ἑξῆς.*

Ad prop. LXXIII.

358. *Ἀρχὴ συνθέσεως τῶν κατὰ ἀφαίρεσιν ἑξάδων.*

359. *Ἕνατον κεφάλαιον τὰς δι' ἀφαιρέσεως $\bar{ϛ}$ ἀλόγους παραδιδὸν ὁμοίως ταῖς κατὰ σύνθεσιν $\bar{ϛ}$, οἷον τῇ μὲν ἐκ δύο ὀνομάτων τὴν ἀποτομήν· δι' ὧν γὰρ ἐκείνη συνετέθη, διὰ τούτων αὕτη κατ' ἀφαίρεσιν τῆς ἐλάττονος ἀπὸ τῆς μείζονος ἀνεφάνη· τῇ ἐκ δύο μέσων πρώτῃ τὴν μέσης ἀποτομὴν πρώτην καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως· ἐφ' οἷς δὴ δείκνυσιν ἑκάστῃ τὴν προσαρμόζουσαν μίαν οὖσαν.*

360. *Ἡ AB $\bar{λ}$ $\overline{ιη}$ $\bar{ε}$ $\bar{μ}$, ἡ $A\Gamma$ $\bar{ι}$ $\overline{ιη}$ $\bar{ε}$ $\bar{δ}$, ἡ ΓB $\bar{κ}$: — ἡ $B\Gamma$ $\bar{κ}$.*

Ad prop. LXXIV.

361. *Ἡ AB $\bar{δ}$ $\overline{λξ}$ $\overline{νγ}$, ἡ $A\Gamma$ $\bar{β}$ $\overline{νη}$ $\bar{μδ}$, ἡ ΓB $\bar{α}$ $\overline{λϑ}$ $\bar{ϑ}$, τὸ ὑπὸ τῆς AB καὶ ΓB $\bar{ξ}$ $\bar{νϛ}$.*

362. *Τοῦ οδ΄ κατ' ἄλλην γραφήν. ἡ AB* $\overset{\text{ιη}}{\underset{\text{ϛ}}{\text{ϛϑ}}}$, *ἥτις καὶ μέση λέγεται ὡς δυναμένη χωρίον τὸ γι-*

357. q (ad p. 222). 358. q. 359. P. 360. V^b. 361. V^b. 362. V^b.

11. Ἔνατον P, sed corr. m. 1. 16. τήν] τῆς P. 19. λ] in ras. V. ι] in ras. V.

νόμενον ἀπὸ τοῦ $\bar{\kappa}$ καὶ τῆς πλευρᾶς τοῦ $\bar{\sigma}$, ὅπερ ἐστὶ $\overline{\sigma\pi\beta}$ $\bar{\nu}$ $\bar{\kappa}$, μέσον ὡς ὑπὸ ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων γινόμενον. ἡ ΓB $\bar{\alpha}$ $\overline{\kappa\epsilon}$ $\bar{\lambda\xi}$, τὸ ἀπ' αὐτῆς $\bar{\beta}$ $\bar{\beta}$ $\overline{\iota\beta}$ $\bar{\mu\vartheta}$, τὸ ὑπὸ AB, $B\Gamma$ $\bar{\iota\delta}$ $\bar{\kappa\delta}$, ἡ $A\Gamma$ $\bar{\iota\epsilon}$ $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\kappa\xi}$· τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΓB μέσον ἐστὶ ὡς σύμμετρον τῷ μέσῳ τῷ ἀπὸ τῆς AB, καὶ ἡ ΓB μέση ὡς μέσον δυναμένη.

Ad prop. LXXV.

363. Ἡ AB $\bar{\epsilon}$ $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\iota\alpha}$, ἡ $A\Gamma$ $\bar{\beta}$ $\overline{\nu\vartheta}$ $\overline{\kappa\eta}$, ἡ $B\Gamma$ $\bar{\beta}$ $\overline{\iota\gamma}$ $\overline{\mu\gamma}$, τὸ ὑπὸ τῶν AB, $B\Gamma$ $\overline{\iota\alpha}$ $\overline{\lambda\xi}$ $\overline{\nu\zeta}$ $\overline{\mu\vartheta}$ $\overline{\nu\gamma}$, τὸ ἀπὸ τῆς AB $\overline{\kappa\xi}$ $\overline{\iota\delta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\mu\eta}$ $\bar{\alpha}$, τὸ ἀπὸ τῆς $B\Gamma$ $\bar{\delta}$ $\overline{\nu\eta}$ οὐδὲν $\bar{\eta}$ $\bar{\mu\vartheta}$. — σύναμα τὸ ἀπὸ τῶν AB, $B\Gamma$ $\overline{\lambda\beta}$ $\overline{\iota\beta}$ $\overline{\mu\gamma}$ $\overline{\nu\varsigma}$ $\bar{\nu}$, ἡ ΔH $\bar{\eta}$ $\bar{\gamma}$ $\bar{\iota}$ $\overline{\nu\vartheta}$ $\overline{\iota\beta}$ $\bar{\lambda}$, τὸ δὶς ὑπὸ τῶν AB, $B\Gamma$ $\overline{\kappa\gamma}$ $\overline{\iota\varepsilon}$ $\overline{\nu\varepsilon}$ $\overline{\lambda\vartheta}$ $\overline{\mu\varsigma}$, ἡ ΔZ $\bar{\epsilon}$ $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\nu\eta}$ $\overline{\nu\delta}$ $\overline{\nu\varsigma}$ $\bar{\lambda}$, τὸ ἀπὸ τῆς $A\Gamma$ $\bar{\eta}$ $\overline{\nu\varsigma}$ $\overline{\mu\eta}$ $\overline{\iota\eta}$ $\bar{\delta}$. ἡ δυναμένη ἢ ἡ ΔK μονάδων $\bar{\delta}$.

364. Τοῦ οε' κατ' ἄλλην γραφήν. ἔστω ἡ AB μέση $\bar{\epsilon}$ $\overline{\nu\gamma}$ $\bar{\xi}$ δυναμένη χωρίον μέσον τὸ ἀπὸ τῆς $\bar{\iota}$ καὶ τῆς πλευρᾶς τοῦ $\overline{\iota\beta}$, ἡ ΓB μέση $\bar{\alpha}$ $\overline{\nu\alpha}$ $\bar{\mu}$ δυναμένη σύμμετρον χωρίον τῷ ἀπὸ τῆς AB τὸ $\bar{\gamma}$ $\overline{\kappa\xi}$ $\overline{\mu\vartheta}$ $\overline{\kappa\varsigma}$ $\bar{\mu}$, ἡ $A\Gamma$ $\bar{\delta}$ $\bar{\alpha}$ $\overline{\kappa\xi}$, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν AB, $B\Gamma$ μέσον χωρίον $\bar{\iota}$ $\nu\zeta$ $\overline{\iota\beta}$ γινόμενον ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ $\overline{\iota\beta}$ καὶ τῆς τοῦ .., τὸ ἀπὸ τῆς AB $\overline{\lambda\delta}$ $\lambda\bar{\eta}$ $\bar{\kappa}$.

365. Οὐκοῦν ἐὰν χωρίον περιέχηται ὑπὸ ῥητῆς καὶ ἀποτομῆς, ἡ τὸ χωρίον δυναμένη ἄλογός ἐστι καὶ μέσης ἀποτομὴ δευτέρα, καὶ τὸ ἀπὸ μέσης ἀποτομῆς δευτέρας παρὰ ῥητὴν παραβαλλόμενον πλάτος ποιεῖ

---

363. V^b. 364. V^b. 365. PV^a.

---

9. τῶν] τῆς V. 10. $\bar{\eta}$] in ras. V. 14. Postea add. V (corrupta). 19. τῶν] τῆς V. 20. $\overline{\iota\beta}$] euan. et incertum V. Post τοῦ 2 litt. euan. V. 25. ῥητόν V.

ἀποτομήν· ὅπερ ἐστὶν ἀληθές· τρίτην γὰρ ἀποτομὴν ποιεῖ.

Ad prop. LXXVI.

366. Ἡ *AB* ὅλη ἡ *AΓ* ἡ *BΓ*

ϛ μ ι

οθ ϛθ θ

ιϛ ϛρ μρ

367. Εἰς τὸ ος′ κατ᾽ ἄλλην γραφήν. ἡ *AB* ὅλη $\overline{ϑ}$ $\overline{νβ}$ $\overline{κε}$, ἡ *AΓ* $\overline{η}$ $\overline{ιϛ}$ $\overline{μϑ}$, ἡ *ΓB* $\overline{α}$ $\overline{λε}$ $\overline{λϛ}$.

368. Καὶ ἀναστρέψαντι λοιπῷ p. 232, 7] τὰ ἀπὸ τῶν *AB*, *BΓ* ἴσα ἐστὶ τῷ δὶς ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ* μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς *AΓ*. ἐπεὶ οὖν ἀσύμμετρά εἰσι τὰ ἀπὸ τῶν *AB*, *BΓ* τῷ δὶς ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ*, καὶ λοιπὸν ἄρα τούτου ἤγουν τῷ ἀπὸ τῆς *AΓ* ἀσύμμετρά ἐστι. τοῦτο δὲ πολλαχῶς δεῖξαι δυνατόν· δέδεικται γάρ, ὅτι, κἂν τὸ ὅλον ᾖ αὐτῷ ἀσύμμετρον ᾖ, καὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς μέγεθος ἀσύμμετρον ἔσται· εἰ δὲ ταῦτα ἐξ ἀρχῆς ἀσύμμετρα, καὶ τῷ ὅλῳ πάντως ἑκάτερον αὐτῶν ἀσύμμετρον ἔσται. ὥστε τῷ ἀπὸ τῆς *AΓ* ἀσύμμετρόν ἐστι τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν *AB*, *BΓ*.

Ad prop. LXXVII.

369. Ἡ *AB* ὅλη ἡ *AΓ* ἡ *BΓ*

ϛ ρ ι

θ ρο ϛϛ

ϛθ ιι μ·

366. V^b. 367. V^b. 368. q. 369. V^b.

1. ὅπερ ἐστίν] ὅ V. In fine add. ἐλέγχει αὐτὸ ψευδόμενον τὸ η′ τοῦ ι′ V. 12. *AΓ*] *Γ* q. τά] τῷ q. 14. τούτου] incertum; si uerum est, deinde scr. ἤγουν τὸ ἀπὸ τῆς *AΓ* ἀσύμμετρον (comp. q). 16. Alterutrum ᾖ delendum, nisi pro ᾖ αὐτῷ scr. ἑνὶ αὐτῶν. 19. *AΓ*] *AE*? q. 25. ιι] scr. 19.

370. *Τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ ἡ ΑΓ ἀπολαβοῦσα ῥητὸν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ δὶς ποιεῖ, μέσον τὸ ἀπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ διὰ ξ′ β′.*

371. *Ἡ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα* p. 234, 6] *τὸ γὰρ ὅλον χωρίον τὸ προτεθὲν δύναται αὕτη μετὰ τοῦ δὶς ὑπὸ ΑΒ, ΒΓ.* ὃ ∴ :∼

Ad prop. LXXVIII.

372. *Ἡ ΑΒ ὅλη ἡ ΑΓ ἡ ΒΓ ἡ ΔΚ τὸ ἀπὸ*

	μ	ι	ι	τεσ-	τῆς ΑΒ
	μ·	ϛ·	ϛ·	σάρωι	ιι
	ϛμ	μν	ιϛ	μο-	ιι
				νάδων	μν
					ι·
					ϛϑ

τὸ ἀπὸ τῆς ΓΒ	τὸ σύναμα ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ	ἡ ΔΗ ἤτοι τὸ πλάτος τοῦ ἀπό	τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ	τὸ δίς	τοῦ ὑπὸ τὸ πλάτος ἡ ΔΖ
μ	ιμ	μ	ο	ιι	μ
ϛν	ο϶	μϑ	μο	ι·	ϛν
μμ	οὐδέν	ϛο	μο	ο·	ϛμ
μϛ	μο	∧	ιι	μμ	μο
ιϛ	ο	ϛο	μ∧	οϛ	ϛϛ

Ad prop. LXXIX.

373. *Ἐκ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς.*

---

370. V^a. 371. P. 372. V^b. 373. F.

---

2. *τὸ ἀπό*] h. e. *τὸ ἐκ τῶν ἀπό.* 6. Fort. *ὃ δεικτέον ἐστίν.* 15. *σύναμα ὑπό*] scr. *σ. ἐκ τῶν ἀπό.*

374. *Ἡ ΑΒ* *ἡ ΒΓ*

ρ· ι·

ιλ

ο

ϛ·

375. *Ἐναλλὰξ ἄρα* p. 338, 10] *διὰ τὸ ις′ τοῦ ϛ′.*

376. *Διὰ τὴν ἐνάργειαν αὐτήν, οὐ διὰ θεώρημα, ὡς ὁ ἡμέτερος διδάσκαλος ἀπέδειξεν· ἀριθμητικὴ γὰρ ἀναλογία ἐνταῦθα, ἀλλ᾽ οὐ γεωμετρική.*

377. *Διὰ ϛ′ τοῦ ε′· κοινὸν τὸ θεώρημα γεωμετρικῆς ἀναλογίας καὶ ἀριθμητικῆς.*

378. *Ἐν τῷ λόγῳ ἄρα εἰσὶ τῆς ἀριθμητικῆς ἀναλογίας ἢ ὑπεροχῇ, καὶ οὐκ ἐν τῷ λόγῳ τῆς γεωμετρικῆς ἀναλογίας.*

379. *Προσαρμόζουσι κατὰ μῆκος ἄπειροι εὐθεῖαι, ῥητὴ δὲ δυνάμει μόνον σύμμετρος οὖσα τῇ ὅλῃ μία προσαρμόζει.*

Ad prop. LXXX.

ρ ι

380. *Ἡ ΑΒ* ολ *ἡ ΒΓ* μϙ

ϡϡ ϙ

Ad prop. LXXXI.

381. *Ἐκ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς.*

---

374. V^{b}. 375. V^{b}. 376. V^{4}. 377. V^{a} (ad p. 338, 10). 378. V^{a}. 379. V^{a}. 380. V^{b}. 381. F.

---

12. *τῷ*] corr. ex *τῶ αὐτῷ ἄρα* m. 2 V. *ἄρα*] m. 2 V. 13. *ἤ*] corr. ex *τῆς ἐν ἴσῃ* m. 2 V. Post *καί* add. *αἱ* m. 2 V. *οὐκ*] e corr. m. 2 V. 15. *μεῖκος* V.

382. *Ἡ ΑΓ ἡ ΑΒ ἡ ΒΓ ἡ ΕΖ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ*

ο	ρ	ρ	$\bar{\delta}$	ρν
ιμ	ος	ιμ		ιϛ
ιι	ρʌ	ϛμ		ϛμ
				ϛʌ
				ι

τὸ δὶς ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ	*τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ*	*ἡ ΘΜ*	*τὸ συναμφότερον τῶν ἀπό*	*ἡ ΕΜ*
ιμ	ϛ	μ	μρ	ʌ
ιϛ	οʌ	ιϛ	ιρ	μ
οο	·	οʌ	ϛμ	ϛ·
ρμ	ʌ	ο·	ος	ος
ʌ	ϛϛ	μρ	ο·	ιρ
				μ·

Ad prop. LXXXII.

383. *Ἐκ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς.*

384. *Ἡ ΑΒ* $\overset{\mu}{\underset{\text{ϛρ}}{\text{ϛϙ}}}$ *ἡ ΒΓ* $\overset{\iota}{\underset{\mu\rho}{\text{ϙ}}}$

385. *Τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ ῥητά εἰσι, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ ῥητά εἰσιν ἀμφότερα. τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ διὰ ιγ′ ι′ ὑπερέχει ῥητῷ. πόθεν δῆλον; ἐπεὶ ῥητά ἐστι, σύμμετρά ἐστι· κἂν τὸ ὅλον ἑνὶ αὐτῶν σύμμετρον ᾖ, καὶ τὰ ἐξ ἀρχῆς μεγέθη σύμμετρά εἰσι· σύμμετρον ἄρα τὸ $\frac{\iota}{\bar{\mu}}$ ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ καὶ ἡ ὑπεροχή· ῥητόν· ῥητὴ ἄρα καὶ ἡ ὑπεροχή. ὥστε τὰ ἀπὸ τῶν ΑΔ, ΔΒ τῶν ἀπὸ τῶν ΑΓ, ΓΒ ὑπερέχει ῥητῷ τουτέστι τὴν ὑπεροχήν.*

382. V^b. 383. F. 384. V^b. 385. V^a (ad p. 246, 19).

21. *ΑΓ*] Γ e corr. V. 25 sq. corrupta.

Ad prop. LXXXIII.

386. Ἡ *AB* $\overset{\rho}{\underset{\text{II}}{\text{ο}}}$ ἡ *BΓ* $\overset{\text{I}}{\underset{\mu\cdot}{\text{ϛϛ}}}$ ἡ *ΓΔ*.

387. Ἐκ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς.

Ad prop. LXXXIV.

388. Ἐκ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς.

389.

Ἡ *AΓ*	ἡ *ΓB*	ἡ *AB*	ἡ *EZ*	τὸ ἀπὸ τῆς *AΓ*	τὸ ἀπὸ τῆς *AB*
Ι	Ι	μ	μο-	ΙΙ	ρ
ϛ·	ϛ·	ρ·	νάδων	ΙΙ	ϛν
ρν	Ιϛ	ϛμ	τεσ-	ρν	μμ
			σάρων	Ιο	ρϛ
				ϛϑ	Ιϛ

τὸ σύναμα	ἡ *EM* ἤτοι τὸ πλάτος	τὸ ἄπαξ ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ*	τὸ δὶς ὑπὸ τῶν *AB*, *BΓ*	ἡ *ΘM* ἤτοι τὸ πλάτος
Ιμ	μ	ο	ΙΙ	ρ
οϑ	ρϑ	μο	Ι·	ϛν
·	ϛο	ρο	ο·	ϛρ
μο	∧	ΙΙ	ρρ	μο
ο	ϛϛ	ρ∧	οϛ	ϛϛ

Ad prop. LXXXV.

390. Ἡ *AB* ἡ *BH* ἡ *HΓ* $\overset{\text{o}}{\underset{\text{ϛϛ}}{\text{II}}}$ ἡ *BΓ* οὐδέν ἡ *Θ* $\overset{\text{ϛ}}{\underset{\text{Ιϛ}}{\text{∧}}}$ $\overset{\text{Ϻ}}{\underset{}{\text{μ}}}$

ὁ *ΔE* ὁ *ΔZ* ὁ *ZE* τὸ ἀπὸ τῆς *Θ* ἐννέα.

Ιϛ Ιρ ϛ

386. V^b. 387. F. 388. F. 389. V^b. 390. V^b.

9. *AΓ*] (pr.) *Γ* e corr. V; scr. *AB*. *AB*] (pr.) corr. ex *AΓ* V; et scr. *AΓ*. 23. *AB*] scr. *A*.

391. *Οὐδ' ἄρα ὁ ΕΔ* p. 256, 6] *διὰ πόρισμα τοῦ λήμματος τοῦ κθ' τοῦ ι', διὰ ὅρον· εἰ γὰρ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ἔσται καὶ ἐκεῖνο τετράγωνον διὰ κδ' η'· ὅπερ ἀδύνατον.*

392. *Ὧι γὰρ μεῖζον* p. 256, 21] *μείζων δὲ ὁ ΕΔ τοῦ ΔΖ· μεῖζον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΗ τοῦ ἀπὸ τῆς ΗΓ διὰ β' ιδ' τοῦ ε' καὶ διὰ α' ϛ' τοῦ ε'.*

Ad prop. LXXXVI.

393. *Ἡ Α μονάδων τεσσάρων, ἡ ΓΗ δύο, ὁ ΔΕ ιϛ̄, ὁ ΕΖ δ̄, ὁ ΔΖ ιβ̄, ὁ ΔΕ ιϛ̄, τὸ ἀπὸ τῆς ΓΗ δ̄. — τὸ ἀπὸ τῆς ΗΒ, ὅπερ ἐστὶ ε̄ καὶ κ̄, ἡ ΗΒ β̄ ιη̄ λ̄γ̄, ἡ ΒΓ οὐδὲν ιη̄ λ̄γ̄, τὸ ἀπὸ τῆς Θ ᾱ κ̄, ἡ Θ ᾱ ϑ̄ ιϛ̄.*

Ad prop. LXXXVII.

394. *Εὑρεῖν β̄ τετραγώνους ἀριθμοὺς τοὺς ΓΒ, ΒΔ ὥστε τὴν ὑπεροχὴν αὐτῶν τὴν ΔΓ μὴ εἶναι τετράγωνον διὰ πόρισμα τοῦ α' λήμματος τοῦ κθ' τοῦ ι', καὶ ἐκκείσθω ἕτερος ἀριθμὸς ὁ Ε μὴ τετράγωνος καὶ μὴ ὅμοιος τῇ ὑπεροχῇ, τουτέστι τῷ ΔΓ, ἄνευ θεωρήματος. φανερὸν δέ, ὅτι τὸ Ε πρὸς ἑκάτερον τῶν ΓΒ, ΒΔ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· εἰ γὰρ ἔχει λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, τετράγωνος*

391. V[a]. 392. V[a]. 393. V[b]. 394. V[a].

3. *ἀριθμός*] *ἴσος* V. *ἀριθμόν*] *ἴσον* V. 6. *μεῖζον*] *μείζων* V. 9. *ΓΗ*] *Γ* e corr. V. 14. *β̄*] in ras. V. *ἀριθμούς*] *ἴσους* V. 16. *λῆμμα* V. *τοῦ*] (alt.) supra scr. V. 17. *ἀριθμός*] *ἴσος* V, ut lin. 20, 22 et p. 561, 3. *Ε μή*] *εμ* V. 18. *τῷ*] *τό* V. 21. *ἀριθμόν*] *ἴσον* V, ut lin. 22 et p. 561, 4.

ἔσται διὰ κδ′ η′. ὑπόκειται δὲ οὐ τετράγωνος· ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ὁ E πρὸς ἑκάτερον τῶν ΓB, BΔ λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν.

395. *Ἡ A μονάδων δύο, ὁ BΓ* $\bar{\imath}\bar{\varsigma}$, *ὁ ΓΔ* $\overline{\imath\beta}$, *ὁ BΔ* $\bar{\delta}$, *ὁ E μονάδων* $\bar{\varsigma}$. — *τὸ ἀπὸ τῆς A μονάδων τεσσάρων, τὸ ἀπὸ τῆς ZH δέκα* $\bar{\mu}$. — *ἡ ZH* $\bar{\gamma}$ $\overline{\imath\bar{\varepsilon}}$ $\overline{\nu\zeta}$. — *τὸ ἀπὸ τῆς ΘH ὀκτώ.* — *ἡ πλευρὰ τοῦ ὀκτὼ* $\bar{\beta}$ $\bar{\mu\vartheta}$ $\overline{\mu\beta}$ *ἤτοι τοῦ ἀπὸ τῆς ΘH.* — *τὸ ἀπὸ τῆς K δύο* $\bar{\mu}$, *τοῦ ἀπὸ τῆς K ἡ πλευρὰ* $\bar{\alpha}$ $\overline{\lambda\xi}$ $\overline{\nu\eta}$, *ἡ ZΘ οὐδὲν* $\overline{\kappa\varsigma}$ $\overline{\imath\varepsilon}$.

Ad prop. LXXXVIII.

396. *Ἡ A* $\bar{\beta}$, *ἡ BH* $\bar{\varsigma}$, *ὁ ΔZ* $\bar{\imath}$, *ὁ ZE μονάδων τεσσάρων, ὁ ΔE* $\bar{\imath}\bar{\delta}$, *τὸ ἀπὸ τῆς BH* $\lambda\bar{\varsigma}$, *τὸ ἀπὸ τῆς HΓ ἡ BΓ ἡ HΓ τὸ ἀπὸ τῆς Θ*

Ι·	μ	μ	μο
Ιν	ϛν	Ιμ	ϛμ
Λ	μο	μο	οΙ
μϛ			μο
Ιν			ϛμ
			ομ

Ad prop. LXXXIX.

397. *Ἡ A μονάδων τεσσάρων, ἡ ΓH* $\bar{\varsigma}$, *ὁ ΔZ* $\bar{\varepsilon}$, *ὁ ZE* $\bar{\gamma}$, *ὁ ZE* $\bar{\gamma}$, *ὁ EΔ* $\bar{\eta}$, *τὸ ἀπὸ τῆς ΓH* $\lambda\bar{\varsigma}$, *τὸ ἀπὸ τῆς HB* $\overline{\varsigma\varsigma}$, *ἡ HB ἡ πλευρὰ τοῦ* $\overline{\varsigma\varsigma}$ ϙ ϛν ομ *ἡ ΓB* μ ϛν ομ

τὰ ἀπὸ τῆς Θ $\bar{\xi}$, *ἡ Θ ἡ πλευρὰ τοῦ* $\bar{\xi}$ ν ϛϛ ϛο

395. V^b. 396. V^b. 397. V^b.

1. *δὲ οὐ*] *δ* V. 7. *ἡ*] corr. ex *τό* V. 12. $\bar{\beta}$] e corr. V.

398. *Τοῦτο ἐδείχθη ἐν τῇ εὑρέσει τῆς τρίτης ἀποτομῆς.*

Ad prop. XC.

399. *Ἡ Α μονάδων τεσσάρων, ὁ Ε ὀκτώ, ὁ ΒΓ ῑ, ὁ ΓΔ τέσσαρα, ὁ ΒΔ ϛ̄, τὸ ἀπὸ τῆς Α ῐϛ̄, τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ κ̄, ἡ ΖΗ ἡ πλευρὰ τοῦ κ̄ μγ, τὸ ἀπὸ τῆς ΗΘ ὀκτώ, ἡ αὐτοῦ πλευρὰ ἡ Θ ϡθ, τὸ ἀπὸ τῆς Κ ιβ̄, ἡ αὐτοῦ πλευρὰ ἡ Κ μν ὄ ἤτοι ἡ ΖΘ· ταὐτὸν γὰρ τὸ ἀπὸ τῆς Κ τῇ ΖΘ.*

400. *Εὑρεῖν β̄ τετραγώνους ἀριθμοὺς τοὺς ΒΔ, ΔΓ ὥστε τὸν συγκείμενον ἐξ αὐτῶν μὴ εἶναι τετράγωνον διὰ β′ λῆμμα τοῦ κδ′ τοῦ ι′, καὶ ἐκκείσθω ἕτερος ἀριθμὸς ὁ Ε μὴ τετράγωνος καὶ μὴ ὅμοιος τῷ ΒΓ ἄνευ θεωρήματος.*

401. *Τοῦτο δὲ γενήσεται, ὃ ἐπιτάσσει ὁ στοιχειωτής, εἰ εὕρωμεν δύο τετραγώνους ἀριθμοὺς τοὺς ΒΔ, ΔΓ ὥστε τὸν ἐξ αὐτῶν συγκείμενον τὸν ΒΓ μὴ εἶναι τετράγωνον. ἐπεὶ οὖν ὁ ΒΓ οὐκ ἔστι τετράγωνος, οὐκ ἔχει πρὸς τὸν ΔΓ τετράγωνον, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ἀλλ᾽ οὐδὲ πρὸς τὸν ΒΔ. εἰλήφθω δὲ καὶ ὁ Ε ἐπίπεδος ἁπλῶς καὶ μὴ ἔχων πρὸς τὸν ΒΓ λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς*

398. q (ad p. 268, 12). 399. V^{b}. 400. V^{a}. 401. V^{1}.

10. ἡ Θ] scr. ἡ ΗΘ. 16. ἀριθμούς] ἴσους V. 19. ἀριθμός] ἴσος V. τετράγωνον comp. V. 22. τούς] τοῦ V.

πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν· εὐχερὲς δὲ τοῦτο· ὥστε ὁ E, ἐπεὶ οὐκ ἔστι τετράγωνος, οὐδὲ πρὸς τὸν ΓΔ λόγον ἕξει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν.

402. *Ἑκάστη ἀποτομὴ ἰδίαν ἔχει τὴν προσαρμόζουσαν αὐτῇ εὐθεῖαν καὶ ὅλην ῥητὴν καὶ οὐχὶ τὴν τυχοῦσαν· τοῦτο ἡμέτερον νόημα ὡς πρός τι καὶ οὐχ ὡς ἔτυχεν.*

403. *Αἱ ἄλογοι.*

μέση δύο· ἐκ δύο ὀνομάτων γ΄. ἐκ δύο μέσων πρώτη δ΄· ἐκ δύο μέσων δευτέρα ε΄· μείζων ϛ΄. ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη ζ΄. δύο μέσα δυναμένη η΄. ἐκ δύο ὀνομάτων α΄ θ΄. ἐκ δύο ὀνομάτων β΄ ι΄. ἐκ δύο ὀνομάτων γ΄ ια΄. ἐκ δύο ὀνομάτων δ΄ ιβ΄. ἐκ δύο ὀνομάτων ε΄ ιγ΄. ἐκ δύο ὀνομάτων ϛ΄ ιδ΄. ἀποτομὴ ιε΄. μέσης ἀποτομὴ α΄ ιϛ΄. μέσης ἀποτομὴ β΄ ιζ΄. ἐλάσσων ιη΄. ἡ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα ιθ΄. ἡ μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα, ἀποτομὴ πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, ἕκτη.

Ad prop. XCI.

404. *Ἡ AB ϛ ἡ BΓ* ρ οΛ ορ

405. *Ἔοικε τὰ τοῦ δεκάτου βιβλίου καὶ ἐπέκεινα ἀδίδακτα πρὸ πολλῶν γενέων μεῖναι δι' ἀμέλειαν· διὸ καὶ τὰ διαγράμματα αὐτῶν ἐσφαλμένα, καὶ οὐδὲ τὰς παρασημειώσεις ἔχουσι, δι' ὧν δείκνυνται.*

402. V^a. 403. V^c ($\bar{q}$). 404. V^b (ad app. nr. 23 p. 400). 405. B^4.

10. *δύο*] (pr.) scr. *β΄* (h. e. *δευτέρα*) 13. *β΄*] *ε*? V.

406. *Καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΕΗ* p. 276, 4] *πῶς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΗ τέταρτον μέρος εἴρηκε τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΗ; ἢ διότι ἡ ΔΗ διπλασία ἐστὶ τῆς ΕΗ· δίχα γὰρ ἐτμήθη ἡ ΔΗ κατὰ τὸ Ε. ἐπεὶ οὖν διπλασία ἐστὶν ἡ ΔΗ τῆς ΕΗ, τὰ δὲ μήκει διπλάσια δυνάμει τετραπλάσιά ἐστι, δῆλον, ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ΔΗ τετραπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΗ· οἷον ἔστω ἡ ΔΗ ὀκτάπους, ἡ δὲ ΕΗ τετράπους. ἔστιν οὖν τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ὀκτάποδος $\bar{ξδ}$, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς τετράποδος $\bar{ιϛ}$. τὰ δὲ $\bar{ιϛ}$ τέταρτόν εἰσι μέρος τοῦ $\bar{ξδ}$.*

407. *Ἡ ΔΗ καὶ ἀσύμμετρος τῇ ΑΓ* p. 276, 17] *πόθεν τοῦτο δῆλον; ἢ ὅτι κεῖται τὰς ΑΗ, ΗΔ ῥητὰς εἶναι δυνάμει μόνον συμμέτρους. ἐπεὶ οὖν ἡ ΑΗ καὶ ΑΓ σύμμετροί εἰσι μήκει, ἀσύμμετρος δὲ ἡ ΗΔ τῇ ΑΗ, δῆλον, ὅτι ἀσύμμετρός ἐστι μήκει καὶ πρὸς τὴν ΑΓ. ἔστιν οὖν ἡ συναγωγὴ τοιαύτη· ἡ ΗΑ καὶ ΑΓ σύμμετροί εἰσι μήκει· ἡ ΗΔ ἀσύμμετρός ἐστι μήκει τῇ ΗΑ· δυνάμει γὰρ μόνον εἰσὶ σύμμετροι· καὶ ἡ ΗΔ τῇ ΑΓ ἀσύμμετρός ἐστι μήκει.*

408. *Ταύτην τὴν ῥητὴν ἔκθες, ἣν ἐλάμβανες ἐν τῇ εὑρέσει τῆς α΄ ἀποτομῆς. δεῖ πρῶτον ἡμᾶς εὑρεῖν τὴν ἀποτομὴν καὶ οὕτως την ἁρμόζουσαν λαμβάνειν καὶ προστιθέναι.*

ἡ ἡμίσεια τῆς ΔΗ

409. *Ἡ ΛΝ ἡ ΑΓ $\bar{δ}$ τὸ ΑΒ ἡ ΔΗ ἤτοι ἡ ΕΗ*

∧	*ἡ ΑΔ χωρίον*	ι·		ο
οϱ	ϱ·	∧·	ιλ	θ
ϱθ			ο	ϱ
			ϛ·	ο·

406. q (P^2). 407. q (P^2). 408. V^a. 409. V^b.

19. *ταύτην την ῥητήν*] *ταύτη ἡ ῥητή* V. 21. *τήν*] *ἐστι ις* V. *ἀποτομήν*] *ἐκ τοῦ* V.

τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς ΔH ἤτοι τῆς EH	ἡ ἡμίσεια τῆς AH	ἡ AH	τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς AH	τὸ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν
ρϙ	ιο	μ·	ρρϑ	ρ·μ
μι	ϑ	ιλ	μρ	·
ο·	ρ	ο	ϛϙ	οϙ
ιι	ο·	ϛ·	οι	ϛ·•
λ			λ	
ι			ι	
ϛ·			ϛ·	

ἡ AZ	ἡ ZH	ἡ πλευρὰ τοῦ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν	ἡ ΔZ
ρϑ	·	ιϛ	[ϑ
ρμ	οϛ	ιϛ	ρμ
οϙ	λ	οϛ	οϙ
ο·	ο·		ο·]

τὸ AI παραλληλόγραμμον	τὸ KZ	τὸ ΔM	τὸ $N\Xi$
ιιν	μ	ιιν	μ
μο	μϙ	μο	μϙ
ϛν	μο	ϛν	μο
ρ·	ρ·	ρ·	ρ·

410. Ὑπὸ ῥητῆς p. 274, 20] *ταύτης δηλονότι ἐκείνης, ᾗ σύμμετρος ἦν ἡ ὅλη ἡ συγκειμένη, φημί, ἐκ τῆς πρώτης ἀποτομῆς καὶ τῆς ταύτῃ προσκειμένης· ὡσαύτως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν περιεχομένων ὑπὸ ῥητῶν καὶ ἀποτομῶν τῇ τάξει διαφόρων ῥητὰς ὀφείλεται λαμβάνειν ἐκείνας, αἷς ἐστι σύμμετρος ἢ ἡ ὅλη ἢ ἡ προσ-*

410. V[1].

12. Numeri sub ἡ ΔZ legi non possunt. 27. σύμμετρος] litt. ος in ras. V.

κειμένη ὁποιαδηποτοῦν τῶν ἀποτομῶν ἢ καὶ ἀμφότεραι ἀσύμμετροι ταύταις.

411. *Αἱ ΑΗ, ΗΔ ἄρα* p. 274, 24] *διὰ τὸ ογ΄. ἐπεὶ ἀποτομή ἐστιν ἡ ΑΔ, ὅλη ἐστὶν ἀποτομὴ καὶ ἐξ ἀνάγκης ἀκόλουθος τῇ ὅλῃ εἶναι καὶ τὴν ἀφαιρεθεῖσαν ἐξ αὐτῶν ῥητὴν δυνάμει μόνον σύμμετρον. εἰ δὲ ὅλη, καὶ ἡ ἀφαιρεθεῖσα οὐκ ἔστι ῥητὴ δυνάμει μόνον σύμμετρος οὖσα, ἀποτομή ἐστιν ἡ ΑΔ, καὶ ἐπεὶ ἀποτομή ἐστι καὶ πρώτη ἡ ΑΔ, ἕξει ἐξ ἀνάγκης τὴν προσαρμόζουσαν αὐτῇ καὶ τὴν ὅλην, καὶ ἡ ὅλη μείζων διὰ η΄ ε΄ ι΄ δύναται τῆς προσαρμοζούσης τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ μήκει, καὶ ἡ ἄλλη σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ μήκει. εἰ δὲ ταῦτα οὐχ ἕπονται, αὕτη οὐδὲ ἀποτομή ἐστι α΄.*

412. *Τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ* p. 274, 26] *ἐπειδὴ γὰρ ἐδόθη πρώτη ἀποτομὴ ἡ ΑΔ, προσαρμόζει δὲ αὐτῇ ἡ ΔΗ· ὥστε ὅλη ἡ ΑΗ διὰ τὴν ἀρχὴν τῶν δ΄ ὅρων σύμμετρός ἐστι τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ τῇ ΑΓ.*

413. *Τῷ τετάρτῳ μέρει* p. 276, 1] *ἐὰν ὦσι $\bar{\beta}$ εὐθεῖαι ἄνισοι, τῷ δὲ τετάρτῳ μέρει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος ἴσον παρὰ τὴν μείζονα παραβληθῇ ἐλλεῖπον εἴδει τετραγώνῳ, ἡ ἡμίσεια τῆς ἐλάσσονος μείζων ἐστὶ τοῦ ἐλάσσονος τμήματος τῆς μείζονος. ἔστωσαν $\bar{\beta}$ εὐθεῖαι ἄνισοι αἱ ΑΗ, ΗΔ, καὶ τετμήσθω ἡ ΔΗ δίχα κατὰ τὸ Ε, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΕΗ ἴσον παραβεβλήσθω*

---

411. V^a (initium corruptum). 412. V^a. 413. V^a.

---

5. *τῇ ὅλῃ*] uidetur correctum in *τὴν ὅλην* V. 10. *μείζων*] scr. *μεῖζον*. 11. *τῷ*] e corr. V. 12. *ἄλλη*] scr. *ὅλη*. 20. *εὐθεῖαι*] *ἴσαι* V. *τοῦ*] *τῷ* V. 22. *ἡ*] om. V. *μείζον* V. 25. *τῷ*] *τό* V.

παρὰ τὴν μείζονα τὴν AH καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν AZ, ZH. λέγω, ὅτι ἡ ἡμίσεια τῆς ἐλάσσονος ἡ EH μείζων ἐστὶ τοῦ ἐλάσσονος τμήματος τῆς μείζονος τῆς AH· τὸ γὰρ Z ἐπὶ τῆς διχοτομίας οὐ πεσεῖται διὰ λήμματος τοῦ ὑποκάτω τοῦ ις′ ι′· αἱ AZ, ZH ἄνισοί εἰσιν· μία αὐτῶν μείζων ἐστίν. ἔστω μείζων ἡ AZ. τὸ γὰρ ὑπὸ τῶν AZ, ZH μεῖζόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ZH διὰ α′ τοῦ ϛ′· ὕψος ἡ ZH· ἴσον δὲ τὸ ἀπὸ τῆς EH τῷ ὑπὸ τῶν AZ, ZH. μεῖζον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς EH τοῦ ἀπὸ τῆς ZH διὰ ζ′ τοῦ ε′. μείζων ἄρα καὶ ἡ EH τῆς ZH· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. δείκνυται δὲ ἐὰν μέση ἀνάλογον πέσῃ ἡ EH τῶν AZ, ZH διὰ τὸ ὑπὸ ō τῷ ἀπὸ διὰ ιζ′ τοῦ ϛ′· δείκνυται καὶ διὰ λῆμμα τοῦ κα′ τοῦ ι′.

Ad prop. XCII.

414. *Δυνατὸν πορίσασθαι τὴν δευτέραν ἀποτομὴν διὰ οε′ τοῦ ι′.*

415. *Ἡ AΓ ἡ AΔ τὸ AB χωρίον ἡ τὸ AB δυναμένη*

$\bar{\delta}$	οὐδέν	οὐδέν	ἡ *AN* οὐδέν
	Λ	ΜϚ	Ο
	ΜΜ	Ιμ	Ο·
			Ομ

414. V^{a}q. 415. V^b.

1. *τήν*] (alt.) *τῇ* V. *τό*] *τοῦ* V. *τῶν*] *τοῦ* V. 2. *ἡ*] (prius) om. V. 6. *αὐτῶν*] *ἀτου* V. 7. *γάρ*] scr. *ἄρα*. *τοῦ*] *τό* V. 9. *τῷ*] *τό* V. 10. *τοῦ*] *τό* V. 11. *EH*] *EN* V. *ZH*] *PH* V. 12. *ō*] scr. *ἴσον*. 16. *δυνατόν ἐστι* V. *τὴν δευτέραν*] *β̄* V. 17. *τοῦ ι′*] *θεωρήματος* V.

ἡ *AH*	ἡ *ΔH*	ἡ ἡμίσεια τῆς *ΔH* ἢ καὶ *EH*	τὸ ἀπὸ τῆς *EH*	τὸ ἀπὸ τῶν τομῶν	μεταξὺ οὐδέν
ι·	ι·	ο	ρϛ		μ·
ρμ	ιᾱ	ϙ	μ		ιο
οϛ	ο	ρ	ο·		οϱ
μμ	ϛ·	ο·	ιι		μ·
			ᾱ		οϛ
			ι		οϱ
			ϛ·		ιο

ἡ αὐτῆς ἡμίσεια	τὸ ἀπὸ ταύτης ἤτοι τῆς ἡμισείας τῆς *AH*	ἡ *AZ*	ἡ *ZH*	ἡ αὐτῶν πλευρὰ ἢ καὶ *ΔZ*
ο	ρν	ο	ο	·
ιι	ρϛ	ιν	ϛ	ο
οᾱ	μ	ρᾱ	ρᾱ	μ·
ιϛ	μᾱ	ρι	ιι	ϛ
μ·	οᾱ	ιν	ϛμ	ϛν
	μϱ			
	ιο			

416. *Καὶ ἀσύμμετρος τῇ AΓ* p. 282, 3] *ἐὰν γὰρ ἔσται σύμμετρος τῇ AΓ, ἔσται καὶ ῥητή· ὑπόκειται δὲ ἄλογος διὰ οε΄· ἐπειδὴ γὰρ ἐδόθη ἀποτομὴ β̄. οὐκ ἄρα σύμμετρός ἐστιν ἡ AH τῇ AΓ μήκει.*

417. *Εἰ γὰρ ἔσται σύμμετρος ἡ AH τῇ AΓ, ἔστι δὲ τῇ AΓ σύμμετρος καὶ ἡ ΔH, ἔσται καὶ ἡ AH τῇ ΔH σύμμετρος· τὰ γὰρ τῷ αὐτῷ σύμμετρα καὶ ἀλλήλοις σύμμετρα· ἀλλ' ἔστι καὶ ἀσύμμετρος ἡ AH τῇ HΔ. οὐκ ἄρα σύμμετροί εἰσιν αἱ AΓ καὶ AH.*

416. V^a. 417. q (P^2).

21. *ἔσται*] (alt.) *ὥστε* V.

Ad prop. XCIII.

418. *Ἀποτομὴὲστιγ', ὅταν μηδετέρα σύμμετρος ᾗ τῇ ἐκκειμένῃ ῥητῇ μήκει, ἡ δὲ ὅλη τῆς συναρμοζούσης μεῖζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, κατὰ τοὺς γ' ὅρους.*

419. *Ἡ ῥητὴ ΑΓ ἡ ΑΔ οὐδέν ἡ ΑΗ ἡ αὐτῆς ἡμίσεια*

ϛ μϥ ιʹ ο
ιο ϛϛ μμ
μʹ ιʹ
ϛʹ μʹ


τὸ ὑπὸ ῥητῆς καὶ τῆς ΑΔ	*ἡ ΔΗ*	*ἡ ταύτης ἡμίσεια*	*τὸ ἀπὸ ταύτης*	*τὸ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν*
ι	ιʹ	ο	μϥ	μ
ϛο	ιᾱ	θ	μι	ιᾱ
	ο	μ	οʹ	ϛ
	ϛʹ	οʹ	ιι	ϛο
			ᾱ	ιᾱ
			ι	ϛο
			ϛʹ	

οὗ ἡ πλευρά	*τὸ ἀπὸ ταύτης*	*ἡ τὸ χωρίον δυναμένη τὸ ΑΒ*	*ἡ ΑΖ*	*ἡ ΖΗ*
ι	μᾱ	ι	ϥ	μ
μι	ϛθ	ιθ	ομ	οι
ι	οϛ	μι	ιι	θ
ιϛ	οϥ		μϛ	ϥ
	μϥ			
	ϛϥ			
	ϛʹ			

418. V[a]. 419. V[b].

4. τῷ] τό V. 22. col. 1 pertinet ad lin. 12 col. 5, col. 2 ad lin. 6 col. 4.

420. Ἠπορήθη τῷ πρὸς τὴν καταγραφὴν ἀποβλεψαμένῳ, ὡς, ἐπεὶ παρὰ τὴν AH ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς ἐλάττονος, τουτέστι τῷ ἀπὸ τῆς EH, παραλληλόγραμμον τὸ ὑπὸ τῶν τμημάτων τῶν AZ, ZH περιεχόμενον ἐλλεῖπον εἴδει τετραγώνῳ τῷ ὑπὸ τῶν AZ, ZI, παράλληλος δὲ ἡ ZI τῇ $AΓ$, ἴση ἄρα ἡ AZ τῇ $AΓ$· τὸ δὲ ὑπὸ δύο ῥητῶν μήκει συμμέτρων περιεχόμενον ῥητόν ἐστι· ὥστε ῥητόν ἐστι το AI· ἀλλὰ καὶ μέσον κατὰ τὸν γεωμέτρην· ἡ γὰρ AZ ῥητὴ οὖσα ἀσύμμετρος κατ' αὐτὸν τῇ $AΓ$ ῥητῇ οὔσῃ· ὥστε καὶ μέσον τὸ AI. ἔστι δὲ τοῦτο ψεῦδος. τὸ γὰρ ἀπὸ τῆς AZ ἀναγραφόμενον τετράγωνον ἴσας ἔξει τὰς πλευράς, οὐκ ἔστι δὲ ἡ AZ ἴση τῇ ZI· ἦ γὰρ ἂν ἴση ἦν καὶ τῇ $AΓ$· ἀλλὰ τῇ ZI ἐκβεβλημένῃ καὶ τῇ $AΓ$ ὡσαύτως ἐκβεβλημένῃ, ὡς φέρε εἰπεῖν ἐπὶ τούτου τοῦ σχήματος· τὸ γὰρ ἀπὸ τῆς AZ ἀναγραφόμενον τετράγωνον τὸ $ZΔ$ ἐστι καὶ οὐχὶ τὸ $ZΓ$. τὸ μὲν γὰρ $ZΔ$ ῥητόν, ὅτι καὶ ἀπὸ ῥητῆς τῆς AZ, τὸ δὲ $ZΓ$ μέσον ὡς ὑπὸ δύο ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων περιεχόμενον. ὡς οὖν ἡ $AΞ$ πρὸς $ΞO$· σύμμετρος δέ· οὕτω τὸ $AΞ$ πρὸς $ΞH$· σύμμετρον ἄρα. καὶ ὡς ἡ $AΞ$ πρὸς $ΞO$, οὕτω τὸ $ΓΞ$ πρὸς $ΞK$· σύμμετρον ἄρα. ἐὰν δὲ ᾖ ὡς ὅλον πρὸς ὅλον, οὕτως ἀφαιρεθὲν πρὸς ἀφαιρεθέν, καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ AI, IH ἔσται ὡς ὅλον



420. V².

8. AI] e corr. V. 12. Post AZ del. ῥητόν V. 26. οὕτως] ὅπερ V.

πρὸς ὅλον. ἐπεὶ οὖν ἡ αὐτὴ ἀναλογία σώζεται, ἡ δεῖξις προβαίνει ἐπὶ τῆς ΑΓ διὰ τὸ ταύτην προυποτεθῆναι ῥητὴν καὶ μὴ τὴν ΑΔ.

421. *Ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΖ* p. 288, 9] *ἐπεὶ ἡ ΑΖ τῇ ΗΔ ἐστιν ἀσύμμετρος, ἡ δὲ ΗΔ τῇ ΕΗ σύμμετρος, ἡ ΑΖ ἄρα τῇ ΕΗ ἀσύμμετρός ἐστιν.*

Ad prop. XCIV.

			ἡ αὐτῆς	τὸ ἀπὸ		
422. *Ἡ ΑΔ*	*ἡ ΑΓ*	*ἡ ΑΗ*	*ἡμίσεια*	*ταύτης*	*ὃ μέλλει*	
μ	ϛ	ιμ	ɥ	ϛρ	*πρὸς τὸ*	
ϛν		ο	μρ	ορ	*ἀπὸ τῆς*	
μο		ϛ·	ο·	ρ	*ΘΗ παρα-*	
		ϛ·	ρ·	ρμ	*βληθῆναι*	
				ωμ		
				ρɥ		
				ϛ·		

		ἡ πλευρὰ τοῦ			
τὸ ΑΒ	*ἡ αὐτοῦ*	*ἀπὸ τῆς μεταξὺ*			
χωρίον	*πλευρὰ ἡ ΑΓ*	*τῶν τομῶν*	*ἡ ΖΗ*	*ἡ ΑΖ*	
ιι	μ	ϛ	ρ	ι·	
ι·	ρ·	ρ	μ·	μο	
ρ·	μρ	μ	ιϑ	ρι	
		ϛϛ	ɥμ	ϛ	

423. *Ταύτην τὴν ῥητὴν λάμβανε, ἣν ἐξέθου ἐν τῇ εὑρέσει τῆς δ΄ ἀποτομῆς.*

421. q (P^2). 422. V^b. 423. V^{b}q.

24. *ἐξέθου*] q, *ἔκθου* V.

Ad prop. XCV.

424. *Ἡ ΔΗ*	*ἡ ΑΔ*	*ἡ ΑΓ*	*ἡ ΔΗ*	*ἡ ΑΗ*
ι·	μ	ϛ	ι·	ιϛ
ιλ	ϛν		ιλ	ο
ο	οϱ		ο	ον
ϛ·			ϛ·	ϛ·

ἡ αὐτῆς ἡμίσεια	*τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας*	*τὸ ΑΒ*	*ἡ αὐτοῦ πλευρὰ ἡ ΛΝ*
ν	ϛϑ	ιϛ	ϛ
ϱ	ϛι	ϱμ	ν
ολ	ομ	μϥ	μν
ο·	ϱμ		
	ι		
	ϱι		
	ϛ·		

ἡ πλευρὰ τοῦ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν	*τὸ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν*	*ἡ ΑΖ*	*ἡ ΖΗ*
ϛ	ϱμ	ιι	ϱ
ϛλ	ι·	οι	ιϛ
ϛλ	μ	ϛν	ι·
μϥ	ιι	ϱϥ	ιϛ
	ομ		
	ϱ·		

425. *Ἐπεὶ ἀποτομή ἐστιν ἡ ΑΒ, ἔχει τὴν προσαρμόζουσαν αὐτῇ, καί ἐστιν ἡ ὅλη καὶ ἡ προσαρμόζουσα δυνάμει μόνον σύμμετρος. εἰ δὲ οὐκ εἰσὶν ἡ ὅλη καὶ*

---

424. V^{b}. 425. V^{a}.

ἡ προσαρμόζουσα ῥηταὶ δυνάμει μόνον σύμμετροι, οὐδὲ ἀποτομή ἐστιν ἡ *AB* διὰ ογ′ ι′.

Ad prop. XCVI.

426. Ἡ *AΔ* ἡ *AΓ* ἡ *ΔH* ἡ *AH* ἡ ἡμίσεια τῆς *AH* τὸ ἀπὸ ταύτης

μ	ϛ	ι·	ιμ	ιϛ	ϛν
μν		ιλ	ϛο	οϱ	μϱ
ο·		ο	οο	οʌ	ιϙ
		ϛ·	ϛ·	ο·	ι·
					μϛ

τὸ *AB* χωρίον — ϱ *AN* ϱ αὐτοῦ πλευρά — τὸ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν τομῶν — ἡ αὐτοῦ πλευρά — ἡ *ZH*

ιμ	μ	ϱ	ι	ο
οι	ϛμ	ο·	ϛι	ιι
ϱ·	ϱ·	ϱʌ	ʌ	ϛϙ
		οϙ		ο·

Ad prop. XCVII.

427. Ἡ *AB* ἡ *ΓΔ* ἡ *HB* ἡ *AH* τὸ πλάτος τὸ *KM*

ϱ·	ϛ	ι·	μ·	ϱϥ
τὸ ἀπὸ	ἡ *ΓZ*	ιλ	ιϱ	μι
τῆς *AB*	ι··	ο	ο	ο·
ϛ··		ϛ·	ϛ·	ιι
				ʌ
				ι
				ϛ·

426. V^{b}. 427. V^{b}.

τὸ πλάτος τὸ ΓΚ	ἡ ΓΜ	ἡ ΓΖ ἡ ἀπὸ μονάδων ρ̄.
ρρϙ	ρος	
ωρ	ϛ	
ϛϥ	ων	
οι	ρ	
∧	ιϥ	
ι	ω	
ϛ·	ρ·	

428. *Τὸ N σημεῖον, ὅπερ ἔτεμε τὴν ZM δίχα, οὐ πεσεῖται ἐπὶ τῆς διχοτομίας τῆς μείζονος τῆς ΓΜ, ἐπεὶ ἔσται ἡ ZM τῇ ΓΜ ἴση. οὐ μὴν οὐδὲ μεταξὺ τῶν K, M σημείων πεσεῖται τὸ N· εἰ γὰρ πέσῃ, συμβαίνει τὸ μεῖζον τοῦ ἐλάττονος ἔλαττον εἶναι· ὅπερ ἄτοπον. τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν AH, HB ἴσα ἐστὶ τοῖς ΓΘ, KΛ, τὸ δὲ ἅπαξ ὑπὸ τῶν AH, HB ἴσον τῷ NΛ. καί ἐστι τὸ NΛ μέσον ἀνάλογον τῶν ΓΘ, KΛ· τῶν γὰρ ἀπὸ τῶν AH, HB μέσον ἐδείχθη τὸ ὑπὸ τῶν AH, HB. ἔστιν ἄρα, ὡς τὸ ΓΘ πρὸς τὸ NΛ, τὸ NΛ πρὸς τὸ KΛ. μεῖζον δὲ τὸ ΓΘ τοῦ NΛ· μεῖζον ἄρα καὶ τὸ NΛ τοῦ KΛ· ὅπερ ἄτοπον, τὸ μεῖζον τοῦ ἐλάσσονος. οὐκ ἄρα πεσεῖται τὸ N μεταξὺ τῶν K, M σημείων.*

429. *Λοιπὸν ἄρα τὸ ZΛ* p. 304, 22] *ἐπεὶ τὰ ἀπὸ τῶν AH, HB δύο τετράγωνα, ὡς ἐδείχθη, ἴσα εἰσὶ τῷ δὶς ὑπὸ τῶν AH, HB μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓZ, ἢ καὶ ἀνάπαλιν ἐπεὶ τὸ δὶς ὑπο τῶν AH, HB μετὰ*

---

428. V[a]. 429. q.

---

9. *N*] *H*? V. 15. *τῷ*] *τό* V. 16. *τῶν*] *τὸ H*? V. *ΓΘ*] *Γ* e corr. V. 19. *NΛ*] *ΓΛ*? V. 21. *N*] *H*? V. 25. *ἀπο τῆς ΓZ*] debuit dici *ΓE*.

τοῦ ἀπὸ τῆς AB τετραγώνου ἴσα εἰσὶ τοῖς δυσὶ τετραγώνοις τῷ τε ἀπὸ τῆς AH καὶ τῷ ἀπὸ τῆς HB, ἔστι δὲ τὸ ΓE ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς AB, λείπεται τὸ δὶς ὑπὸ τῶν AH, HB ἴσον εἶναι τῷ ZΔ.

Ad prop. XCVIII.

430. *Ἡ AB* ἡ *ΓΔ* ἡ *BH* ἡ *ΓK* ἡ *KM*

ρ	ϛ	ι	ο	*οὐδέν*
οϡ		μϙ	ρι	ϛ·
ϛϛ		ϙ	ϛϛ	ον
			ϛν	ϛ·
			ιρ	ο·

τὸ ἀπὸ τῆς AB	ἡ *ΓZ*	ἡ *AH*
ϡ	ρ	ϛ
ορ	ιμ	μν
ρο	ιϛ	ομ
μϛ	ρϛ	
ιϛ	ϛ	

431. *Λοιπὸν ἄρα* p. 310, 8] *ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς AB ἴσον ἐστὶ τῷ ΓE, τῷ δὲ ἀπὸ τῆς AH τὸ ΓΘ, καὶ ἔτι τῷ ἀπὸ τῆς BH ἴσον τὸ KΛ, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἀπὸ τῶν AH, HB ἴσα ἐστὶ τό τε δὶς ὑπὸ τῶν AH, HB καὶ τὸ ἀπὸ τῆς AB· τοῦτο γὰρ δέδεικται ἐν τῷ ζ′ θεωρήματι τοῦ β′ βιβλίου· ὧν τὸ ἀπὸ τῆς AB ἴσον τῷ ΓE, λοιπὸν ἄρα τὸ δὶς ὑπὸ τῶν AH, HB ἴσον ἐστὶ τῷ ZΔ.*

432. *Ἑκάτερον ἄρα τῶν ZΞ, NΔ* p. 310, 22] *ἐπεὶ ἡ ZN ἴση ἐστὶ τῇ NM· δίχα γὰρ τέτμηται ἡ ZM*

---

430. V^b. 431. q (P^2). 432. q (P^2).

---

21. *τό*] *τῷ* q. 22. *τό*] *τῷ* q.

κατὰ τὸ N· ἔστι δὲ καὶ ἡ NΞ τῇ MΛ ἴση· παράλληλοι γάρ εἰσι· καὶ περιέχεται τὸ ZΞ ὑπὸ τῶν ZN, NΞ, τὸ δὲ NΛ ὑπὸ τῶν NM, MΛ, ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ ZΞ τῷ NΛ. καὶ ἐπεὶ τὸ ZΛ ἴσον ἐστὶ τῷ δὶς ὑπὸ τῶν AH, HB, φανερόν, ὅτι τὸ ZΞ ἐστι τὸ ἅπαξ ὑπὸ τῶν AH, HB. ὁμοίως καὶ τὸ NΛ τὸ ἅπαξ ὑπ' αὐτῶν τῶν AH, HB. ἑκάτερον ἄρα τῶν ZΞ, NΛ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν AH, HB, τουτέστιν ἕκαστον χωρὶς τῶν ZΞ, NΛ ἴσον ἐστὶ τῷ ἅπαξ ὑπὸ τῶν AH, HB· εἰ γὰρ ἓν ἕκαστον ἴσον τῷ ἅπαξ, τὸ ἐκ τῶν δύο συγκείμενον ἴσον τῷ δίς.

Ad prop. XCIX.

433.

HΓΔ	*ἡ AB*	*ἡ ΓZ*	*ἡ BH*	*ἡ AH*	*ἡ ΓK*	*ἡ KM*
ϛ	ρ	ρ	ρ	ο	ϙ	ι
	οϑ	ιϛ	ιμ	ιμ	ϛλ	ιϛ
	ρλ	ιρ	ϛμ	ιι	ϛ·	μ·
		ϛ			ον	ρ
		ιρ				ιρ

Ad prop. C.

434. *Δυνατόν ἐστι λαβεῖν ἐλάττονα εὐθεῖαν διὰ ογ' θεώρημα.*

---

433. V^b. 434. V^b.

---

4. *τῷ*] *τό* q. *τῷ*] *τό* q. Scholia nr. 431 et 432 fortasse potius ad prop. XCVII p. 304, 22 et p. 304, 25 referenda sunt.

ἡ *AB*	ἡ *ΓΔ*	ἡ *ΓZ*	ἡ *BH*	ἡ *AH*	η *ΓK*
μ	ϛ	μ	ι	ϛ	ϟ
ϛϑ		μϑ	ϑ	οϑ	ιμ
ϛρ		ο·	μρ	ιϛ	ο
		μι			∧
		ρι			ϛϑ

ἡ *KM*	ἡ *ΓM*	ἡ *ZM*	ἡ *ZN*
οὐδέν	ϟ	ρ	ι
ρ·	μμ	ομ	ρϟ
∧	ιμ	ρμ	ϛι
ϛμ	ορ	ρ·	ϛ·
ιϟ	ο	ϛϛ	μρ

Ad prop. CI.

435. *Τὸ ΓE*	ἡ *BH*	ἡ *AB*	ἡ *ΓΔ*
ο	ι	ρ	ϛ
οι	ϛϛ	ρο	
ι∧	μ·	ιι	
ιρ			

ἡ *ΓZ*	η *BH*	ἡ *ΓK*	ἡ *KM*	ἡ *KM*
ι	ϛ	ϛ	·	ο
ρν	ϑ	ιϑ	ϛο	ο
ϛϑ	ϛι	ϛϛ	μ·	ιϛ
μμ		ϛϛ	μ	ϛ∧
		ο·	ϛο	μο

435. V^{b}.

19. *BH*] scr. *AH*. *KM*] (alt.) scr. *ΓM*.

Ad prop. CII.

436. ʽ*Η ΑΒ* ἡ *ΒΗ* ἡ *ΓΔ* ἡ *ΑΗ* ἡ *ΓΖ* ἡ *ΓΚ* ἡ *ΚΜ*

ι	ι	ϛ	μ	οὐδέν	ρ	οὐδέν
ϛ·	ϛ·		ρ·	ϛρ	ϛν	ϛι
ρν	ιη		ϛμ	ρ	οι	ομ
				μρ	ϛν	ρι
				ρ	ϛρ	ϛ

Ad prop. CIII.

437. ʽ*Η ΑΒ* ἡ *ΓΔ* ἡ *ΒΕ* ἡ *ΑΕ* ἡ *ΔΖ* ἡ *ΓΖ*

ρ·	ρο	ι·	μ·	ιρ	μν
		ια	ια	ορ	ορ
		ο	ο	μν	μν
		ϛ·	ϛ·	ο	ο

438. *Καὶ αἱ ΓΖ, ΖΔ ἄρα* p. 332, 9] *τὸ δυνάμει οὕτως ἀποδείκνυται· ἐπειδή ἐστιν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΕ, οὕτως ἡ ΓΖ πρὸς τὴν ΔΖ διὰ τὸ ἐναλλάξ, ἔστιν ἄρα διὰ τὸ κβ′ τοῦ ϛ′ καὶ ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΕ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΓΖ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ. ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΑΕ σύμμετρόν ἐστι τῷ ἀπὸ τῆς ΒΕ· δυνάμει γάρ εἰσιν αἱ εὐθεῖαι σύμμετροι· καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΖ ἄρα σύμμετρόν ἐστι τῷ ἀπὸ ΔΖ. ὥστε καὶ αὐταὶ δυνάμει εἰσὶ σύμμετροι. καὶ μόνον· ἐπεὶ γὰρ ἀσύμμετρός ἐστι μήκει ἡ ΑΕ τῇ ΕΒ, ὡς δὲ ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΕΒ, ἡ ΓΖ πρὸς τὴν ΔΖ, ἀσύμμετρος ἄρα ἐστὶ μήκει καὶ ἡ ΓΖ τῇ ΔΖ. δυνάμει δ' ἐδείχθη σύμμετρος· ὥστε δυνάμει μόνον ἐστὶ σύμμετρος ἡ ΓΖ τῇ ΔΖ.*

436. V^{b}. 437. V^{b}. 438. r.

15. *ΑΒ*] scr. *ΑΕ*. 17. *ΑΒ*] scr. *ΑΕ*.

Ad prop. CIV.

439. *Εἴτε δυνάμει μόνον λάβῃς τὸ σύμμετρον εἴτε καὶ μήκει, προβαίνει.*

440. *Διὰ τοὺς τριττοὺς ὅρους ἐστὶ πρώτη ἀποτομὴ ἥ τε AB καὶ ἡ ΓΔ. ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἑκάστη ἀποτομὴ ἔχει οἰκείαν προσαρμόζουσαν μίαν εὐθεῖαν καὶ ὅλην καὶ ῥητὴν ἐν τῇ ἀποδείξει αὐτῆς. τοῦτο ἡμέτερον νόημα.*

441. *Ἡ AB ἡ ΓΔ ἡ BE ἢ EB ἡ AE ἡ ΔZ ἡ ΓZ*

ρ ο ι ϛ μ θ

οΛ οϒ μθ μϒ ιΛ ιο

ϛϛ ρΛ θ ομ ιΛ ϛη

Ad prop. CV.

442. *AB ἡ ΓΔ ἡ EB ἡ AE ἡ ΔZ ἡ ΓZ*

μ ϒ ι ϛ ρ θ

ϛθ μθ θ οθ ιθ οΛ

ϛρ ρϛ μρ ιϛ ϛ ρΛ

443. *Ἡ A ἡ B ἡ ΓZ ἡ ΓΔ ἡ ZΘ*

μ ϒ μ ϛ ιϛ

ϛθ ϛθ μθ μθ

ϛρ ρϛ ο· ρρ

μι ο

ρι ιϛ

---

439. V[a]. 440. V[a]. 441. V[b]. 442. V[b]. 443. V[b] (ad app. nr. 25 V_2).

Ad prop. CVI.

444. *Τοῦ ρξ′.*

ΑΒ	*ἡ ΒΕ*	*ἡ ΓΔ*	*ἡ ΔΖ*
ρ	ι	ν	ο
ρο	ϛϛ	ιο	ιμ
ιι	μ	μμ	μ·

445. *Ἡ ΓΖ* *ἡ ΖΘ*

ι	ιμ
ρν	ι·
ϛϑ	ρο
μμ	ον
	ρ

Ad prop. CVII.

446. *Τοῦ ρη′.*

ἡ ΑΒ	*ἡ ΓΔ*	*ἡ ΒΕ*	*ἡ ΔΖ*
ι	ο	ι	ο
ϛ·	ι	ϛ·	*οὐδέν*
ρν	ρι	ιη	ϛρ

Ad prop. CVIII.


447. *Ἡ πλευρὰ τοῦ ΕΓ* *το ΒΓ* *ἡ ΖΗ* *τὸ ΕΓ*

ο	μη	ϛ	μρ
ϛρ			μρ
ιϛ			ϑ
			ορ
			ϛρ

τὸ ΒΔ	*τὸ ΑΘ*	*ἡ ΖΘ*	*ἡ ΚΘ*	*ἡ ΖΚ*
μ	μρ	ϑ	∧	*οὐδέν*
ρν	μρ		ιϛ	ϛο
ο·	ϑ		ιρ	ϛν
ν	ορ		ιν	ϛρ
ι∧	ϛρ		ιρ	ϛν
			ρο	μϛ
			μ·	μ·

444. V^b. 445. V^b (ad app. nr. 26 V$_2$). 446. V^b. 447. V^b.

448. *Δυνατὸν δὲ ἀφαιρεθῆναι μέσον ἀπὸ ῥητοῦ, εἴ γε χωρίον ἐκτεθῇ ῥητὸν τὸ ΑΒΓΔ περιεχόμενον ὑπὸ δύο εὐθειῶν τῶν ΑΒ, ΑΓ ῥητῶν μήκει συμμέτρων, καὶ ληφθῶσι δύο ἀριθμοὶ μὴ ἔχοντες λόγον πρὸς ἀλλήλους, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, καὶ γένηται ὡς ὁ μείζων ἀριθμὸς πρὸς τὸν ἐλάσσονα, οὕτω μία τῶν πλευρῶν ἡ ΑΒ πρὸς μέρος αὐτῆς τὴν ΑΕ. ἐπεὶ οὖν ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΑΕ λόγον οὐκ ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ἀσύμμετρος ἡ ΑΒ τῇ ΑΕ. ὥστε καὶ ἡ ΑΓ τῇ ΑΕ ἀσύμμετρος μήκει ἐστί. τὸ δὲ ὑπὸ ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων τῶν ΓΑ, ΑΕ περιεχόμενον μέσον ἐστίν· ὥστε ἀπὸ ῥητοῦ τοῦ ΑΔ ἀφῄρηται μέσον τὸ ΓΕ.*



Ad prop. CIX.

449.


Ἡ πλευρὰ τοῦ ..	ἡ πλευρὰ τοῦ ΕΓ	τὸ ΒΓ τὸ καὶ μέσον	τὸ ΕΓ
ο	ρ	ρϛ	∧
ρ∧	οϛ	ρϑ	ρϑ
ϖ∧	οι	ϖν	ϖν
		ϛ∧	ϛ∧
		ρ	ρ

ἡ πλευρὰ τοῦ ..	τὸ ΗΚ	ΚΘ	ηΖΘ	τὸ ΒΔ	ἡ ΖΗ	ΖΚ
ϛ	ιη	ρ	η	ιη	ϛ	ϛ
ρ∧	ἡ δυνα-	ν	ν			
ιϑ	μένη	ρϛ	ρϛ			
	αὐτό	ρϛ	ρϛ			
	ϛ	ν	ν			

448. V[1]. 449. V[b].


8. *τήν*] corr. ex *τό* V. Fig. om. V.

450. *Δυνατὸν δὲ ἀπὸ μέσου ῥητὸν ἀφαιρεθῆναι τούτῳ τῷ τρόπῳ· ἐκκείσθω χωρὶς μέσον τὸ ΒΑΓΔ περιεχόμενον ὑπὸ ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων τῶν ΒΑ, ΓΔ, καὶ ἔστω ἐλάσσων ἡ ΒΑ. καὶ ἐκκείσθωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ Ζ, Η λόγον ἔχοντες πρὸς ἀλλήλους, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, καὶ ἔστω μείζων ὁ Ζ, καὶ γεγονέτω ὡς ὁ Ζ πρὸς τὸν Η, οὕτως ἡ ἐλάσσων ἡ ΒΑ πρὸς μέρος τῆς μείζονος τῆς ΑΓ, τουτέστι τὴν ΑΕ. ἡ ΒΑ ἄρα σύμμετρός ἐστι μήκει τῇ ΑΕ. ὥστε καὶ τὸ ὑπο τῶν ΒΑ, ΑΕ περιεχόμενον ῥητόν ἐστιν· καὶ ἀφῄρηται ἀπὸ μέσου τοῦ ΒΓ.*



Ad prop. CX.

451. *Δυνατὸν δὲ ἀπὸ μέσου μέσον ἀφελεῖν ἀσύμμετρον τῷ ὅλῳ τρόπῳ τοιούτῳ· ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι δυνάμει ἀσύμμετροι ποιοῦσαι τὸ μὲν συγκείμενον ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τετραγώνων μέσον καὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν μέσον καὶ ἔτι ἀσύμμετρον τῷ συγκειμένῳ ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν τὸ ὑπ' αὐτῶν, καὶ συνεστάτω τῷ ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν συγκειμένῳ ἴσον τὸ ΑΒΓΔ. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπ' αὐτῶν ἔλασσόν ἐστι τοῦ συγκειμένου ἐκ τῶν ἀπ' αὐτῶν, ἀφῃρήσθω ἀπὸ τοῦ μείζονος τοῦ ΑΔ ἴσον τῷ ὑπ' αὐτῶν τὸ ΔΕ. ἀσύμμετρον ἄρα τὸ ΑΔ μέσον χωρίον τῷ ΔΕ μέσῳ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.*



450. V¹. 451. V^a, sed renouatum a V¹ (fig. habet).

Fig. om. V. 23. *ἐπεί*] comp. obscurato V. 24. *τῷ συγκειμένῳ* V. 25. Supra *ἀφῃρήσθω* scr. *παραβεβλήσθω* V.

Ad prop. CXI.

452. *Ἐκ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς.*

453. *Ἡ ἀποτομή ἐκ δύο*

ἡ EZ	*ὀνομάτων*	*ἡ AB*	*τὸ ΓE*
ι·	ο	ρ·	$\bar{\upsilon}$
ιλ	ϥ	*ἡ ΔΓ*	*ἡ ΔE*
ο	μρ	ϛ	*ἐκτόν*
ϛ·	ιι		
	ο·		
	μν		

454. *Καὶ λοιπὴ ἄρα* p. 352, 7] *καὶ ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῇ καὶ τὰ ἑξῆς, ὁμοίως καὶ ἀπὸ συμμέτρων· συμμέτρων γὰρ ὄντων τῶν ΔZ, ΔH μήκει, ἐὰν ἀπὸ τῆς ΔZ τῷ ΔH σύμμετρον ἀφαιρεθῇ τὸ ΔH, λοιπὸν ἄρα τῷ ΔZ τὸ HZ ἐστι σύμμετρον.*

455. *Ὅτι πᾶσαι αἱ ἄλογοι* $\bar{\imath\gamma}$.

456. *Ἡ μέση ἀποτομὴ πρώτη καὶ ἡ μέση ἀποτομὴ δευτέρα καὶ αἱ μετ' αὐτὰς ἤτοι ἡ ἐλάσσων, ἡ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα καὶ ἡ μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα ἤγουν ἡ ἐκ δύο μέσων πρώτη, ἡ ἐκ δύο μέσων δευτέρα, ἡ μείζων, ἡ ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη καὶ ἡ δύο μέσα δυναμένη.*

457. *Τῇ τάξει τῇ καθ' αὐτήν* p. 354, 18] *ἡ μέση ἀποτομὴ πρώτη, μέση ἀποτομὴ δευτέρα, ἐλάττων, μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα, μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσα.*

---

452. F. 453. V^b. 454. V^a. 455. F V^b (ad coroll. p. 352, sicut duo sequentia). 456. V^1. 457. V^a.

---

13. *ΔH*] scr. *ΔΓ*. 14. *ΔH*] (pr.) *H* e corr. V; scr. *ΔΓ*. 16. *ὅτι πᾶσαι*] *σημείωσαι ὅτι* $\bar{\imath\gamma}$ V. $\bar{\imath\gamma}$] *εὐθεῖαι* V. 24. *ἔλαττον* V.

ἀποτομὴν πρώτην, δευτέραν, τρίτην, τετάρτην, πέμπτην, ἕκτην.

Ad prop. CXII.

458. *Ἐκ δύο ὀνομάτων ἦν ἡ ἐκ δύο ῥητῶν δυνάμει μόνον συμμέτρων, ὅταν δὲ ἀπὸ ῥητῆς ἀφαιρεθεῖσα ῥητὴ δυνάμει μόνον σύμμετρος ἦν τῇ ὅλῃ, ἡ λοιπὴ ἄλογος ἦν καὶ ἐκαλεῖτο ἀποτομή.*

459. *Ἧς τὰ ὀνόματα* p. 356, 18] *ἦγουν ἡ προσκειμένη καὶ ἡ ὅλη ἡ ἐκ τῆς ἀποτομῆς καὶ τῆς προσκειμένης συγκειμένη.*

460. *Ἡ Α* ϛ | *ἡ ΒΓ* μ· | *ἡ ΓΔ* μ· | *ἡ ΒΔ* ι· | *ἡ ΕΖ* ι | *ἡ Η* μ

	τὸ ἀπὸ ιΛ		ιΛ	ιι	μϛ
	ταύτης ο		ο	ιϛ	ϛ
	λξ̄	ϛ·		ϛ·	

τὸ ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΖΕ | *ἡ ΘΖ* | *ἡ ΖΚ* | *ἡ ΚΕ*

μμ	*ᾧτινι ἴσον*	μ	μ	ι
ϛο	*τὸ ὑπὸ τῶν*	ιΛ	μμ	ιμ
μ·	*ΔΖ, ΖΘ*	ϙ	μ·	μι
		μϛ	οϛ	οο


461. *Γεγονέτω, ὡς* p. 358, 5] *πόθεν δῆλον, ὡς ἡ ΘΖ πρὸς ΖΕ, οὕτως ἡ ΖΚ πρὸς ΚΕ; δείξομεν κατὰ ἀνάλυσιν. ἐπεί ἐστιν, ὡς ἡ ΘΖ πρὸς ΖΕ, οὕτως ἡ ΖΚ πρὸς ΚΕ, κείσθω τῇ ΖΕ ἴση ἡ ΖΔ· μείζων γὰρ ἡ ΘΖ τῆς ΖΕ. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΘΖ πρὸς ΖΔ, οὕτως ἡ ΖΚ πρὸς ΚΕ. διελόντι ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΕΔ πρὸς ΔΖ, οὕτως ἡ ΖΕ πρὸς ΕΚ. κατὰ διαίρεσιν πῶς*

458. q (P^2). 459. V^1. 460. V^b. 461. V^a.

19. ΔΖ] scr. ΔΕ. 22. *ἀνάλυσιν*] ἀναλ'ο/ V.

ποιήσομεν ὡς ἡ ΘΖ πρὸς ΖΕ, οὕτως ἄλλην τινὰ πρὸς τὴν ἐφαρμόζουσαν τῇ ΖΕ κατὰ τὸ Ε; κείσθω τῇ ΕΖ ἴση ἡ ΖΛ, καὶ γεγονέτω ὡς ἡ ΘΛ πρὸς ΛΖ, οὕτως ἡ ΖΕ πρὸς ἄλλην τινὰ τυχοῦσαν τὴν ΕΚ διὰ ιγ΄ τοῦ ϛ΄. συνθέντι ὡς ἡ ΘΖ πρὸς ΖΛ, τουτέστι πρὸς ΖΕ· ἴσαι γάρ· οὕτως ἡ ΖΚ πρὸς ΚΕ· ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

462. *Γεγονέτω* p. 358, 5] *ἤγουν προσεκβεβλήσθω ἡ ΖΕ ὥστε τὴν ΖΕ ὅλην μετὰ τῆς προσεκβεβλημένης πρὸς τὴν προσεκβληθεῖσαν εἶναι ἐν λόγῳ τῷ τῆς ΘΖ πρὸς ΖΕ· ὅπερ ποιήσομεν οὕτως· ἐκθήσομεν γὰρ εὐθεῖάν τινα ὡς ἐπὶ παραδείγματος τὴν ΛΜ καὶ ποιήσομεν διὰ τὸ ιβ΄ τοῦ ϛ΄ ὡς τὴν ΘΖ πρὸς τὴν ΖΕ,*



οὕτως τὴν ΛΜ πρὸς μέρος τι ἑαυτῆς τὴν ΜΝ. δῆλον γάρ, ὡς ἡ ΛΜ ἔσται ἡ μείζων ἐπὶ ταύτης τῆς ἀναλογίας, ἐπειδὴ καὶ ἡ ΘΖ μείζων τῆς ΖΕ διὰ τὸ τὴν μὲν ΘΖ ἀναλογεῖν τῇ ΓΔ τῷ μείζονι ὀνόματι, τὴν δὲ ΖΕ τῇ ΔΒ τῷ ἐλάττονι. καὶ πάλιν διὰ τοῦ αὐτοῦ ποιήσομεν, ὡς τὰ μέρη ἐκεῖνα πρὸς ἄλληλα, τουτέστι τὴν ΛΝ πρὸς τὴν ΝΜ, οὕτως τὴν προκειμένην ΖΕ πρὸς τὴν ΕΚ. καὶ συνθέντι ἄρα διὰ τὸ ιη΄ τοῦ ε΄ ὡς ἡ ΛΜ πρὸς τὴν ΜΝ, οὕτως ἡ ΖΚ πρὸς τὴν ΚΕ. ἀλλ' ὡς ἡ ΛΜ πρὸς τὴν ΜΝ, οὕτως ἡ ΘΖ πρὸς τὴν ΖΕ. καὶ ὡς ἄρα ἡ ΘΖ πρὸς τὴν ΖΕ, οὕτως ἡ ΖΚ πρὸς τὴν ΚΕ. προσεκβέβληται ἄρα καὶ τὰ λοιπά· ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

463. *Σύμμετρον δὲ τὸ ἀπό* p. 358, 12] *αἱ γὰρ ΓΔ, ΔΒ δυνάμει εἰσὶ σύμμετροι· ἡ γὰρ ΒΓ ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστίν.*

462. r (fig. emendaui). 463. V^aq (P^2).

28. *εἰσὶν ἀσύμμετροι* V.

464. *Καί ἐστιν ὡς τὸ ἀπό* p. 358, 14] *ἐδείχθη γάρ, ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΒ, οὕτως ἡ ΖΚ πρὸς ΚΕ, ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΒ, οὕτως ἡ ΘΚ πρὸς ΚΕ. τρεῖς οὖν εὐθεῖαί εἰσιν ἀνάλογον, πρώτη μὲν ἡ ΘΚ, δευτέρα δὲ ἡ ΚΖ, τρίτη ἡ ΚΕ. ἔστιν οὖν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας εἶδος, οὕτως ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, τουτέστιν ὡς τὸ ἀπὸ ΘΚ πρὸς τὸ ἀπὸ ΚΖ, οὕτως ἡ ΘΚ πρὸς ΚΕ.*

465. *Ὥστε καὶ ἡ ΘΕ* p. 358, 17] *ἱστέον, ὅτι πρῶτον μέγεθός ἐστι τὸ ΘΚ, δεύτερον τὸ ΖΚ, τρίτον τὸ ΘΕ καὶ τέταρτον τὸ ΕΚ. ἐδείχθη δὲ ἐν τῷ ια΄ θεωρήματι τοῦ βιβλίου τούτου, ὅτι, ἂν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον ᾖ, τὸ δὲ πρῶτον τῷ δευτέρῳ σύμμετρον ᾖ, καὶ τὸ τρίτον τῷ τετάρτῳ σύμμετρον ἔσται. ὥστε ἡ ΘΕ τὸ τρίτον μέγεθος σύμμετρόν ἐστι τῷ ΕΚ τῷ τετάρτῳ.*

466. *Ῥητὴ ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ΖΚ* p. 360, 2] *ἐπεὶ γάρ ἐστιν, ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΒ, οὕτως ἡ ΖΚ πρὸς τὴν ΚΕ, ἐναλλὰξ ἄρα, ὡς ἡ ΖΚ πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως ἡ ΚΕ πρὸς τὴν ΔΒ. ῥητὴ δὲ ἡ ΚΕ καὶ σύμμετρος τῇ ΒΔ μήκει· ῥητὴ ἄρα καὶ ἡ ΚΖ καὶ σύμμετρος τῇ ΓΔ μήκει.*

467. *Ἐπεὶ γὰρ ὡς ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΔΒ, ἡ ΖΚ πρὸς τὴν ΚΕ, καὶ ἐναλλὰξ ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΚΕ, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΚΖ, ἡ δὲ ΒΔ τῇ ΚΕ μήκει σύμμετρος, καὶ ἡ ΔΓ ἄρα τῇ ΚΖ μήκει σύμμετρος.*

---

464. Bq (P^2, F euan.). 465. V^aq (P^2). 466. q. 467. V^1 (eodem pertinet, quo nr. 466).

---

1. *γάρ*] BF, om. q. 2. *τὴν ΔΒ* q. *οὕτως* — 3. *ΔΒ*] om. q. 3. *ΚΕ*] *τὴν ΚΖ* q. 5. *δέ*] om. q. 6. *εἶδος*] om. q. 7. *τουτέστιν*] *ἤτοι* q. *τό*] om. q. *τῆς ΘΚ* q. 8. *τῆς ΚΖ* q. *τὴν ΚΕ* q. 18. *ΖΚ*] ΖΕ q.

Ad prop. CXIII.

468.

ἡ *HA*	ἡ *BΔ*	ἡ *KΘ*	ἡ *ΔΓ*	ἡ *EΘ*	ἡ *BΓ*
ι	ρ·	ο	ι·	ι	μ·
			ιλ	ϛρ	ιλ
			ο	ο	ο
			ϛ·		ϛ·

ἡ *ΘZ*	ἡ *KZ*	ἡ *H*	ἡ *EK*	ἡ *ZE*
ι	μ	μ	μ	·
ρ·	ϛ·	ιλ	ιλ	ρρ

469. *Σύμμετρος ἄρα ἐστίν* p. 362, 21] *ἐπεὶ γὰρ ἡ H σύμμετρός ἐστι τῇ BΓ, ἴση δὲ κατεσκευάσθη ἡ H τῇ KE, καὶ ἡ KE ἄρα σύμμετρός ἐστι μήκει τῇ BΓ. συλλογιστέον οὖν ὡδί· ἡ KE καὶ ἡ H ἴσαι εἰσίν, ἡ δὲ H σύμμετρος τῇ BΓ μήκει· καὶ ἡ KE ἄρα σύμμετρος τῇ BΓ μήκει.*

470. *Ὥστε ἡ KZ* p. 364, 12] *διὰ τὸ ις′ τοῦ ι′. δέδεικται γὰρ ἐκεῖ, ὅτι, ἐὰν τὸ ὅλον ἑνὶ τῶν μερῶν σύμμετρον ᾖ, καὶ τῷ λοιπῷ σύμμετρον ἔσται.*

Ad prop. CXIV.

471.

Τὸ χωρίον τὸ ὑπὸ ἀποτομῆς καὶ τῆς ἐκ δύο ὀνομάτων τὸ ΓE ὄνομα ἤτοι ἡ ΓE	ι· ιγ ο ϛ· ρμ	*τὸ EΔ ὄνομα* ι· ιλ ο ϛ·	*τὸ ΓE ὄνομα* ρ·	*ἡ H* μ ι· ϛι

468. V^b. 469. V^{a}q (P^2). 470. q. 471. V^b.

7. Numeri ad ἡ ZE pertinentes om V.

ἡ Θ	ἡ ΚΛ	ἡ ΖΒ	ἡ ΑΖ	ἡ ΑΒ
ιϛ	∧	ι·	μ·	μ·
τὸ ἀπὸ	μϛ	ιΛ	ιΛ	
τῆς Θ	οʃ	ο	ο	
$\overline{σνε}$		ʃ·	ʃ·	

ἡ ΓΔ	ἡ ΛΜ	ἡ ΚΜ
μ·	ι	ϙ
ιΛ	ιμ	ʃ·
ο	μι	μο
ʃ·		

472. *Καί ἐστιν ὡς ἡ ΑΒ* p. 368, 14] *ἐπειδὴ δύο παραλληλόγραμμα γίνονται, ἅπερ ἡμεῖς κατεγράψαμεν τοῦ σαφοῦς χάριν, ἓν μὲν τὸ ΚΓ, ἄλλο δὲ τὸ ΓΒ, βάσεις μὲν ἔχοντα τήν τε ΚΛ καὶ τὴν ΑΒ, ὕψος δὲ τὸ αὐτὸ τὸ ΔΓ, διὰ τοῦτό ἐστιν, ὡς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΛΚ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΑΒ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΔ, ΛΚ. ἐδείχθη γὰρ ἐν τῷ α′ τοῦ ϛ′ βιβλίου, ὅτι τὰ τρίγωνα καὶ τὰ παραλληλόγραμμα τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ὄντα πρὸς ἄλληλά εἰσιν ὡς αἱ βάσεις. ὡς οὖν ἡ βάσις ἡ ΒΑ πρὸς βάσιν τὴν ΛΚ, οὕτως καὶ τὸ ΒΓ παραλληλόγραμμον τὸ ὑπὸ τῆς ΒΑ καὶ τοῦ ὕψους τῆς ΔΓ περιεχόμενον πρὸς τὸ ΚΓ τὸ ὑπὸ τῆς ΛΚ βάσεως καὶ τοῦ αὐτοῦ ὕψους τῆς ΔΓ περιεχόμενον.*

Ad prop. CXV.

473. *Ἡ Β* ʃ *ἡ Α* ο$\overset{\text{ι}}{\text{ʃ·}}$ *τὸ ὑπὸ τῶν Β, Α* $\overset{\text{ν}}{\underset{\text{ʃ·}}{\text{μν}}}$

472. $V^{a}q$ (P^{2}). 473. V^{b}.

4. οʃ] (sub *ἡ ΚΛ*) om. V. 12. Figuram non hab. Vq. 19. *αἱ βάσεις*] *ἡ βάσ*$^{\text{εις}}$ q. 23. *ΑΚ*] *ΚΛ* V. *τῆς*] V, *τοῦ* q. 25. μν] immo μϛ.


474. *Οὐδεμιᾷ τῶν πρότερον ἡ αὐτή* p. 370, 13] *ἡ γὰρ Γ ἄλογός ἐστιν, ἐπεὶ οὐ ῥητή, καὶ οὐδεμιᾷ τῶν πρότερον ἀλόγων ἡ αὐτή, τουτέστι τῶν ιγ. οὔτε γὰρ μέση, ἐπεὶ τὸ ἀπὸ ταύτης παρὰ τὴν B ῥητὴν παραβληθὲν πλάτος ἂν ἐποίησε ῥητήν, οὔτε ἐκ β̄ ὀνομάτων, ἐπεὶ πάλιν τὸ ἀπ' αὐτῆς παρὰ ῥητὴν παραβληθὲν τὴν B δηλαδὴ πλάτος ἂν ἐποίησε τὴν ἐκ β̄ ὀνομάτων α', καὶ ἦν ἂν ἡ A ἐκ β̄ ὀνομάτων α', οὔτε ἐκ β̄ μέσων α'· ἦν γὰρ ἂν ἡ A ἐκ β̄ ὀνομάτων β'. οὔτε ἐκ β̄ μέσων β'· ἦν γὰρ ἂν ἡ A ἐκ β̄ ὀνομάτων τρίτη. οὔτε μείζων ἐστὶν ἡ Γ· ἦν γὰρ ἂν οὕτω ἡ A ἐκ β̄ ὀνομάτων δ'. οὔτε ῥητὸν καὶ μέσον δυναμένη· ἦν γὰρ πάλιν ἡ A ἐκ β̄ ὀνομάτων ε'· οὔτε β̄ μέσα δυναμένη· καὶ οὕτω γὰρ ἂν ἦν ἡ A ἐκ β̄ ὀνομάτων ς'. οὔτε ἀποτομή, ἐπεὶ ἡ A πρώτη ἂν ἦν ἀποτομή· οὔτε μέση ἀποτομὴ α'· ἡ A γὰρ ἂν ἦν ἀποτομὴ β'· οὔτε μέση ἀποτομὴ β'· καὶ γὰρ η A ἦν ἂν τρίτη ἀποτομή. οὔτε ἐλάσσων ἐστὶν ἡ λεγομένη, τουτέστιν ἡ Γ, ἐπεὶ ἡ A τετάρτη ἂν ἦν ἀποτομή. ἀλλ' οὐδὲ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά ἐστιν ἡ Γ, ἐπεὶ καὶ ἡ A ἦν ἂν ἀποτομὴ πέμπτη. ἀλλ' οὐδὲ πάλιν μετὰ μέσου μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά ἐστιν ἡ Γ, ἐπεὶ καὶ ἡ A ἦν ἂν ἕκτη ἀποτομή. ἐπεὶ οὖν τὸ ἀπὸ τῆς Γ παρὰ ῥητὴν τὴν B παραβληθὲν πλάτος τὴν A πεποίηκεν, ἡ δὲ A οὐδεμιᾷ τῶν δώδεκα ἀλόγων εὐθειῶν ἐστιν ἡ αὐτή, ἀλλ' οὐδὲ ῥητή· μέση γὰρ .....· εἰκότως καὶ ἡ Γ οὐδεμιᾷ τῶν πρότερον θεωρηθέντων ιγ ἀλόγων εὐθειῶν ἐστιν ἡ αὐτή· ἑτέρα*

474. V^{b}.

26. Post *γάρ* ras. est in V; infra quaedam scripta sunt, quae legere non potui (*καὶ αυτ.... μεσ...*). *καί*] supra scr. V. 27. *ιγ*] supra scr. V.

τοιγαροῦν παρὰ τὰς λοιπὰς ἀλόγους ἡ Γ ἐστιν. εἰ γοῦν ἀπ' ἄλλης τινὸς ἀνωνύμου εὐθείας χωρίον παρὰ ῥητὴν τὴν B παραβληθὲν πλάτος ποιήσει τὴν πολλάκις εἰρημένην Γ, ἡ τὸ χωρίον ἐκεῖνο δυναμένη, τουτέστιν ἡ Δ, ἑτέρα ἔσται παρὰ τὰς ἀναφανείσας ἁπάσας ἀλόγους εὐθείας, καὶ τούτου γινομένου, τουτέστιν ἀφ' ἑτέρων εὐθειῶν ἀλόγων χωρίων παραβαλλομένων παρὰ τὴν B ῥητὴν καὶ πλάτη ποιούντων τὰς εὐθείας ἐκείνας, ὧν τὰ ἀπὸ τούτων χωρία παρὰ τὴν B ῥητὴν προπαραβέβληνται, ἐς ἄπειρον ἄλογοι ἂν εὐθεῖαι ἀνώνυμοι ἀναφαίνοιντο, καὶ ἡ περὶ τούτων θεωρία τέλος οὐχ ἕξει ποτέ.

475. Ἡ AB ἡ AΓ



476. Εἰ ὑποθώμεθα τὴν ZΔ τῇ ΔΓ εἶναι τὴν αὐτήν, ἡ δὲ ΓΔ παρὰ τὴν AB ῥητὴν παραβληθεῖς πλάτος πεποίηκε τὴν AΓ μέσην, καὶ ἡ ΔZ ἄρα παρὰ τὴν AB παραβληθεῖσα πλάτος ποιήσει τὴν AΓ μέσην. ἡ αὐτὴ δὲ ἡ ΔZ παρὰ τὴν ΓE ῥητήν, τουτέστι παρὰ τὴν AB, παραβληθεῖσα πλάτος πεποίηκε τὴν ΓΔ. μέση ἄρα καὶ ἡ ΓΔ· ἐλεγχθήσεται δὲ μὴ εἶναι μέση διὰ κβ' ι'· ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἡ ΔZ ἡ αὐτή ἐστι τῇ ΓΔ.

---

475. V^{b} (ad app. nr. 24 p. 402). 476. V^{a} (eodem pertinet).

---

18. παραβληθείς] scr. παραβληθεῖσα; sed omnino quid sit εὐθεῖαν παραβ., nescio. 23. ἐλεγχθῇ V.

Ad app. nr. 27 p. 408.

477. *Ἐκ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς.*

478. *Ἔστω τετράγωνον τὸ ΑΒΓΔ, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἡ ΑΓ. φανερὸν δή, ὅτι ἰσοσκελές ἐστι τὸ ΓΑΔ τρίγωνον ἴσην ἔχον τὴν ΔΑ τῇ ΔΓ· ὁμοίως καὶ τὸ ΒΑΓ τρίγωνον ἰσοσκελές ἐστιν. ἔστω οὖν ἡ ΔΑ μονάδων $\overline{δ}$ ἢ ποδῶν $\overline{δ}$, ὡσαύτως καὶ ἡ ΓΔ $\overline{δ}$. ὥστε δῆλον, ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ΔΑ ἐστι $\overline{ις}$ ποδῶν ἢ μονάδων, ὁμοίως καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ τοιούτων $\overline{ις}$. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΔΑ, ΓΔ, ὡς δέδεικται ἐν τῷ μ$\overline{ζ}$ τοῦ α΄ βιβλίου, δῆλον, ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΑ. ἔστι δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΔΑ $\overline{ις}$· τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου ἄρα ἐστὶ $\overline{λβ}$ ἤτοι διπλάσιον. καὶ ἐπεὶ μήκει σύμμετροι εὐθεῖαί εἰσιν, ὅταν μεγέθει καταμετρῶνταί τινι, καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα λόγον ἔχῃ, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν, ἡ δὲ δυναμένη τὸν $\overline{λβ}$ καὶ ἡ πλευρὰ οὐ καταμετροῦνται μεγέθει τινί, οὐδὲ τὰ ἀπ' αὐτῶν τετράγωνα λόγον ἔχει, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον· οὐδεὶς γὰρ τετράγωνος τετραγώνου διπλάσιος· ἀσύμμετρός ἐστι μήκει ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ. ἔστι δὲ ἡ δυναμένη τὸν $\overline{λβ}$ ἤτοι ἡ πλευρὰ πέντε μονάδων καὶ λεπτῶν πρώτων $\overline{λϑ}$, ἃ $\overline{ε}$ $\overline{λϑ}$ καὶ τὰ $\overline{δ}$ οὐδὲν ἔχουσι κοινὸν μέτρον, ὥσπερ οὐδὲ ὁ $\overline{λβ}$, ὡς εἴρηται, πρὸς τὸν $\overline{ις}$ ἔχει λόγον, ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς τετράγωνον ἀριθμόν.*

477. F. 478. V^aq (P^s).

3. ἔστω — 4. ἐστι] ἐστι τό V. 6. οὖν] om. V. 9. $\overline{ις}$] ἑξκαίδεκα V. 12. ἔστι] λέγω V. 13. $\overline{λβ}$] $\overline{λ}$ καὶ δύο V. 16. λόγον] ἄλογον q. 21. τῇ] om. V. 22. ἔστι δὲ ἡ] οὖ V. 23. πέντε] om. V.

479. *Ἐκ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς.*

480. *Ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον* p. 412, 17] *διὰ τὸν ὅρον τοῦ ζ΄ τὸν λέγοντα· πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἀριθμοί εἰσιν οἱ μονάδι μόνῃ μετρούμενοι.*

481. *Ἀδύνατον γάρ ἐστιν ὁ Η ἀριθμὸς τοὺς EZ, Η ἀριθμοὺς πρώτους ὄντας πρὸς ἀλλήλους μετρεῖν· ἐμάθομεν γὰρ τὸ ἐν τῷ ὅρῳ τοῦ ζ΄ βιβλίου· πρῶτοι πρὸς ἀλλήλους ἀριθμοί εἰσιν οἱ μονάδι μόνῃ μετρούμενοι.*

---

479. F (ad p. 410, 18). 480. q. 481. V^b (ad p. 412, 17).

---

3. *ἀλλήλους*] om. q. 5. *ὁ Η*] scr. *τὸν Η.* *ἀριθμός*] *ἴσως* V; scr. *ἀριθμόν.* 6. *ἀριθμούς*] *ἴσους* V. 8. *ἀριθμοί*] *ἴσοι* V.

In librum XI.

1. *Οἱ παλαιοὶ τὴν τῶν ἐπιπέδων γνῶσιν ἀπο τῆς τῶν στερεῶν ἐπιστήμης διέστελλον· ἐκείνην μὲν γὰρ γεωμετρίαν ἐκάλουν, ὡς καὶ Πλάτων ἐν τῇ Πολιτείᾳ δηλοῖ, ταύτην δὲ στερεομετρίαν. οἱ νεώτεροι δὲ διὰ τὸ ἀμφοῖν τοῖν ἐπιστημαῖν κοινὴν εἶναι τὴν περὶ μεγέθη γνῶσιν κοινῷ καὶ ὀνόματι τὴν γεωμετρίαν ἐκάλεσαν συνάψαντες αὐτὰς ὡσανεὶ μίαν πραγματεῖαν οὖσαν διὰ τὸ περὶ ταὐτό, ὥσπερ εἴρηται, ἔχειν.*

ὡς ἐν τοῖς ἐπιπέδοις ἦν τὰ μὲν εὐθύγραμμα, τὰ δὲ κυκλικά, τὰ δὲ μικτὰ ὡς οἱ θυραῖοι καὶ αἱ ἕλικες, οὕτω καὶ ἐν τοῖς στερεοῖς τὰ μὲν ἐξ εὐθυγράμμων ἐπιπέδων, τὰ δὲ ἐκ περιφερογράμμων, τὰ δὲ ἐκ μικτῶν ὡς κύλινδρος καὶ κῶνος· ἔστι δὲ πρὸς μὲν τοῦ πέρατος τὰ κυκλικά, πρὸς δὲ τοῦ ἀπείρου τὰ εὐθύγραμμα ἢ ἐξ εὐθυγράμμων, πρὸς δὲ τοῦ κρυφίου τὰ μικτά.

Ad def. 1.

2. *Εἴ τι μὲν σῶμα, τοῦτο καὶ στερέον, οὐκ ἔμπαλιν δέ, ως ἐπὶ τῶν προκειμένων· ταῦτα γὰρ φαντασταί ἐστι στερεὰ καὶ οὐκ ἀντίτυπα.*

1. PV^c (*εἰς τὸ ια′* V^c). 2. PV^c (B euan).

2. *ἐκείνη* P, sed corr. m. 1. 4. *στερεωμετρίαν* V. 5. *ἐπιστημοῖν* PV. 7. *ὡσανί* P. 8. *ταὐτό*] *αὐτό* P. 9. *πέδοις* V. 10. *οὐραῖοι* V.

Ad def. 3.

3. *Εἰ ἐξῆν αὐτὸ τὸ ἐπίπεδον εἰς εὐθείας ἀναλῦσαι, εἶπεν ἄν· ὅταν πρὸς πάσας τὰς εὐθείας, ἐξ ὧν τὸ ἐπίπεδον, ὀρθὰς ποιῇ γωνίας, τότε καὶ πρὸς αὐτὸ ὀρθὴ ἔσται· ἐπειδὴ δὲ ἀπειράκις τεμνόμενον ὑπὸ εὐθειῶν οὐκ ἀναλυθήσεται εἰς αὐτάς, ἠρκέσθη τῇ τῶν εὐθειῶν ἀπειρίᾳ ἀντὶ ὅλου τοῦ ἐπιπέδου. τὸ δὲ ἀπτομένας πρόσκειται, ἵνα μὴ παράλληλοι ὦσιν.*

Ad def. 5.

4. *Ὁ μὲν Εὐκλείδης ἐν τῇ κλίσει τὴν γωνίαν βούλεται εἶναι, οἱ δὲ Στωικοὶ τὴν κλίσιν γωνίαν· ὀρθῶς δὲ ὁ Εὐκλείδης· πᾶσα γὰρ γωνία σύννευσίς ἐστι μεγεθῶν πρὸς ἑνὶ σημείῳ.*

Ad deff. 9—10.

5. *Οἷον εἰ στερεὸν σχῆμα περιέχεται φέρε εἰπεῖν ὑπὸ $\bar{\delta}$ τριγώνων καὶ $\bar{\theta}$ τετραγώνων καὶ τριῶν πενταγώνων, ἔτι δὲ καὶ ἕτερον στερεὸν σχῆμα ὁμοίως περιέχεται ὑπὸ $\bar{\delta}$ τριγώνων καὶ $\bar{\theta}$ τετραγώνων καὶ $\bar{\gamma}$ πενταγώνων ὁμοίων πάντων τοῖς προειρημένοις, ὅμοιά ἐστι τὰ στερεά, εἰ δὲ μὴ μόνον ὑπὸ ὁμοίων ἴσων τὸ πλῆθος περιέχεται ἑκάτερον, ἀλλὰ καὶ ἴσων, ἴσα τε καὶ ὅμοια κληθήσεται.*

---

3. PV^c (B euan.). 4. PV^{c}B. 5. V^{a}qβ^3F^2(P^2).

---

2. *αὐτῷ* V. *ἂν .. ῆσαι* V. 4. *ποιεῖ* P. 5. *ἀπειράκεις* P. 8. *παραλλήλ* P. 10. *κλήσει* V. 11. *κλῆσιν* V. 15. *εἰ*] *ἐάν* F, om. *β*. 16. Post *τριγώνων* add. *ἐπιπέδων* supra m. ead. F. 17. *ἔτι*] *ὅτι β*. *ὁμοίως*] om. F. 19. *ὅμοιον* q. *τοῖς*] *τῶν* q. *προειρημένων* q. 20. *μόνων* q. *ἴσων*] *ἀλλὰ καὶ ἴσων* F. 21. *ἀλλὰ καὶ ἴσων*] *καί*? comp. F. *ἴσων*] *ἴσον β*.

Ad def. 11.

6. *Οὐ φαῦλος ὁ ὁρισμὸς οὗτος.*

7. *Ἐλλιπὴς ὁ ὁρισμὸς οὗτος· ἡ γὰρ τοῦ τεταρτημορίου τῆς σφαίρας γωνία ὑπὸ πλειόνων μὲν ἢ δύο ἐπιφανειῶν περιέχεται, οὐκ ἐπιπέδων δέ. τὸ γὰρ ἡμικώνιον πρὸς τῇ κορυφῇ οὐ ποιεῖ γωνίαν στερεάν· εἰ γάρ ἐστιν ἐκείνη γωνία, καὶ ἡ κορυφὴ τοῦ κώνου γωνία ἐστίν. ὥστε καὶ ὑπὸ δύο ἐπιφανειῶν καὶ ὑπὸ μιᾶς εἶναι στερεὰν γωνίαν· ὅπερ οὐκ ἔστιν ἀληθές. ἄμεινον οὖν ὁρίζεσθαι τὴν στερεὰν γωνίαν σύννευσιν μεγέθους ἢ μεγεθῶν πρὸς ἑνὶ σημείῳ.*

8. *Δέον προσθεῖναι ἐπιπέδων εὐθυγράμμων διὰ τὸν κῶνον.*

Ad def. 12.

9. *Οἷον ἐὰν εὐθύγραμμον ἐπίπεδον, ἀπὸ δὲ τῶν περάτων τῶν πλευρῶν αὐτοῦ ἀχθῶσι μετέωροι εὐθεῖαι ἐφ' ἓν σημεῖον συννεύουσαι, τὸ περιληφθὲν σχῆμα πυραμίς ἐστιν, κορυφὴ δὲ πυραμίδος καλεῖται τὸ σημεῖον, ἐφ' ᾧ αἱ εὐθεῖαι συνέπεσον ἀλλήλαις, βάσις δὲ τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐπίπεδον.*

Ad def. 14.

10. *Τὴν γένεσιν ὡρίσατο τῆς σφαίρας· δεῖται γὰρ τούτου ἐν τοῖς ἑξῆς· ὁ δὲ Θεοδόσιος τὸν ὁρισμὸν αὐτῆς ἀποδίδωσιν.*

---

6. P (ad priorem def.). 7. PV^{c}p (B euan.). 8. B. 9. V^{a}F^2. 10. P.

---

3. *ἐλλειπές* P. 5. *ἡμικόνιον* V, *ἡμικύκλιον* p. 6. *στερεὰν γωνίαν* p. 9. *οὐκ*] om. PVp. *ἔστιν ἀληθές*] *ἄτοπον* p. 10. *οὖν*] p, om. PV. *σύννευσιν*] *οὕτως· σύννευσις* p. 15. Scr. *ἐὰν ᾖ*. 17. *συννεύσουσαι* V. 19. *ἐφ' — ἀλλήλαις*] om. F. *ᾧ*] *οἷς* V. *συνέπεσαν* V. 22. *ὁρίσατο* P.

11. *Ὁρισμὸς σφαίρας οὐκ ἔστι τοῦτο, ἀλλὰ γένεσις, ἐν δὲ τοῖς Θεοδοσίου σφαιρικοῖς εὑρήσεις τὸν ὁρισμόν. τοῦτο δὲ οὕτως πεποίηκεν καὶ τὴν γένεσιν τῆς σφαίρας ὡρίσατο, ἐπειδὴ δεῖται τούτου ἐν τοῖς ἑξῆς.*

Ad def. 17.

12. *Οὐκ εἴ τις ἄρα διάμετρος, αὕτη καὶ ἄξων. ἀποδέδωκεν γὰρ ἂν αὐτὸ σὺν τῷ ἄξονι ὁ γεωμέτρης· ἀλλ' εἴ τις ἄξων, οὗτος καὶ διάμετρος. οὐ γὰρ περὶ πᾶσαν διάμετρον κινεῖται σφαῖρα.*

Ad def. 18.

13. *Γένεσιν καὶ ἐνταῦθα ὡρίσατο κώνου καὶ οὐ παντός, ἀλλὰ τοῦ ἰσοσκελοῦς, ὁ δὲ Ἀπολλώνιος καλῶς ὡρίσατο ἐπὶ πλέον τὴν γένεσιν. διαιρεῖ δὲ αὐτοὺς εἰς ἰσοσκελεῖς καὶ ἀνισοσκελεῖς, ὁ δὲ Ἀρχιμήδης εἰς ὀρθογωνίους καὶ ἐξυγωνίους καὶ ἀμβλυγωνίους τὴν πλευρὰν πρὸς τὴν βάσιν συγκρίνων. δῆλον δέ, ὅτι ἐν πάσῃ γωνίᾳ σκαληνοὶ εἶναι δύνανται οἱ κῶνοι, ἐν δὲ μόνῃ τῇ ὀξείᾳ οἱ ἰσοσκελεῖς, ἐπεὶ καὶ τῶν ἰσοσκελῶν ἑκατέρα τῶν πρὸς τῇ βάσει ὀξεῖά ἐστιν.*

14. *Δεικτέον, ὅπως ἔσται ὀρθογώνιος, ἤτοι ὅτι ἡ κορυφὴ αὐτοῦ ὀρθῆς ἐστι γωνίας. κείσθω ὀρθογώνιον τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ὀρθὴν ἔχον τὴν ὑπὸ ΑΒΓ γωνίαν, ἴσην δὲ τῇ ΑΒ εὐθείᾳ τὴν ΒΓ. λέγω, ὅτι ὀρθὴ ἔσται*


---

11. B. 12. PB. 13. PV^{c}B. 14. qβ^{2} (P^{2}B^{3}).

---

3. *οὕτως πεποίηκεν*] non liquet B. 7. *ἀποδέδωκεν*] scr. *ἀπέδωκε*. *αὐτόν* B. 8. *περί*] scripsi, *ἐπί* P, $\overset{\pi}{\epsilon}$ B. 13. *αὐτούς*] *τοὺς κώνους* B. 17. *δύναντται εἶναι* B. 20. *ὅτι*] *ὅτε* β. 21. *ὀρθή ἐστι γωνία* β. 23. *ἴση* β. *τήν*] *ἡ* β.

ἡ πρὸς τῷ *A* συνισταμένη γωνία. ἐκβεβλήσθω γὰρ ἡ *ΓB* ἐπὶ τὸ *Δ*, καὶ κείσθω τῇ *ΓB* ἴση ἡ *BΔ*, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ *AΔ*. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ *AB* τῇ *BΓ*, ἴση ἐστὶ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ *BΓA* τῇ ὑπὸ *BAΓ*. ἡμίσεια ἄρα ἑκατέρα αὐτῶν ὀρθῆς διὰ τὸ ὀρθὴν ὑποκεῖσθαι τὴν ὑπὸ *ABΓ*. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ὑπὸ *BAΔ* ἡμίσειά ἐστιν ὀρθῆς. ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ *ΔAΓ* γωνία ὀρθή ἐστιν. ὀρθογώνιος ἄρα ὁ περὶ το *ABΓ* γραφόμενος κῶνος. τῆς γὰρ *AB* μενούσης εὐθείας καὶ τῆς *AΓ* περιφερομένης, ἕως ἂν ἀποκατασταθῇ, ὅθεν ἤρξατο φέρεσθαι, περιφερομένης δὴ τῆς *AΓ* καὶ *BΓ*, μενούσης δὲ τῆς *AB* ἀνάγκη ἐν τῇ περιφορᾷ ἐφαρμόσαι τὴν *AΓ* τῇ *AΔ* διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν *ΓB* τῇ *BΔ*. ὥστε ὁ γραφόμενος κύκλος ὑπὸ τοῦ *Γ* σημείου, ὃς κύκλος καὶ βάσις ἔσται τοῦ κώνου τοῦ περὶ τὸ *ABΓ* τρίγωνον γραφομένου, ὁ δὴ γραφόμενος κύκλος διάμετρον ἕξει τὴν *ΔΓ* βάσιν τοῦ *ΔAΓ* τριγώνου ὀρθὴν ἔχοντος τὴν ὑπὸ *ΔAΓ* γωνίαν. εἰ οὖν διέλῃ τις τὸν κῶνον δίχα εἰς δύο ἀπὸ τῆς κορυφῆς τῆς *A* μέχρι τῆς βάσεως, αἱ τῶν τμημάτων ἐπιφάνειαι οὐκ ἄλλο τι ἔσονται ἢ τὸ *AΔΓ* τρίγωνον ὀρθογώνιον ὄν· ὥστε καὶ ἡ τοῦ κώνου κορυφὴ ὀρθογώνιός ἐστιν. εἰ δὲ μείζων ἐστὶν ἡ *BΓ* τῆς *AB*, μείζων ἡμίσεος ὀρθῆς



Figuram om. codd.

1. τῷ] τό β. 2. *ΓB*] *BΓ* β. *ΓB*] *BΓ* β. 13. ἀποκαταστῇ q. 14. τῆς *AΓ*] τῇ *A* ante spatium 1 litt. β. 15. περιφερεία β. ἐφαρμόσθαι β. 16. *ΓB*] *BΓ* β. 17. ὑπό] ἀπό β. 18. τοῦ *ABΓ* τριγώνου β. 23. αἱ] om. β. ἄλο q. 26. ἡμίσεως β.

ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ *BAΓ* γωνία. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ὑπὸ *ΔAB*· ὥστε καὶ η ὑπὸ *ΔAΓ* μείζων ὀρθῆς ἔσται· ἀμβλεῖα ἄρα. ὥστε καὶ ὁ κῶνος ἀμβλυγώνιος ἤτοι η κορυφὴ αὐτοῦ ἀμβλεῖα γωνία. εἰ δὲ ἐλάσσων ᾖ ἡ *BΓ* τῆς *AB*, ἐλάσσων ἡμίσεος ὀρθῆς ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ *BAΓ*· ὥστε διὰ τὰ προδεδειγμένα καὶ ἡ ὑπὸ *ΔAΓ* ἐλάσσων ἔσται ὀρθῆς· ὀξεῖα ἄρα. ὀξυγώνιος τοίνυν καὶ ὁ κῶνος.

Ad def. 26.

15. Ὅτι τὰ Πλάτωνος σχήματα ὁρίζεται, δηλοῖ τὸ ἰσοπλεύρων· δυνατὸν γὰρ καὶ ἐξ ἰσοσκελῶν συστήσασθαι, ἀλλ' οὐκέτι τὴν ἀπὸ κορυφῆς ἐπὶ κορυφὴν διχοτομίαν τετράγωνον ποιεῖ.

Ad prop. I.

16. Πᾶσαν γὰρ εὐθεῖαν δυνατὸν ἐπ' εὐθείας ἐκβαλεῖν.

17. Δύο εὐθειῶν οὐκ ἔστι κοινὸν τμῆμα. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω δύο εὐθειῶν τῶν *ABΓ*, *ABΔ* κοινὸν τμῆμα τὸ *AB*, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς *ABΓ* εὐθείας κέντρον τὸ *B*, διάστημα δὲ τὸ *BA*, καὶ κύκλος γεγράφθω ὁ *AEZ*. ἐπεὶ οὖν τὸ *B* σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ *AEZ* κύκλου, διὰ δὲ τοῦ *B* εὐθεῖά τις ἦκται ἡ *ABΓ*, τοῦ *AEZ* ἄρα κύκλου διάμετρός ἐστιν ἡ *ABΓ*. ἡ δὲ διάμετρος δίχα τέμνει τὸν κύκλον· ἡμικύκλιον ἄρα


---

15. PBV^c. 16. PB. 17. V^{a}vq (P^2).

---

3. καί] om. β. 5. ἡμίσεως β. 7. Post κῶνος add. ἐστι? comp. β. 10. καί] om. V. 14. δυνατὸν εὐθεῖαν B. 16. δύο] δύο γάρ V. 19. κέντρῳ τῷ B διαστήματι δὲ τῷ V. καί] lacunam hab. V. 22. ἄρα] om. V. διάμετρος — ἡ δέ] ἐδείχθη δὲ ὅτι ἡ V.

ἐστὶ τὸ ΑΕΓ. πάλιν ἐπεὶ τὸ Β κέντρον ἐστὶ τοῦ ΑΕΖ κύκλου, διὰ δὲ τοῦ Β εὐθεῖά τις ἦκται ἡ ΑΒΔ, ἡ ΑΒΔ ἄρα διάμετρός ἐστι τοῦ ΑΕΖ κύκλου. ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ΑΒΓ διάμετρος τοῦ αὐτοῦ ΑΕΖ κύκλου· τὰ δὲ τοῦ αὐτοῦ κύκλου ἡμικύκλια ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν· ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΕΓ ἡμικύκλιον τῷ ΑΕΔ ἡμικυκλίῳ, τὸ ἔλαττον τῷ μείζονι· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα δύο εὐθειῶν κοινὸν τμῆμά ἐστι· διάφορα ἄρα. καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ δυνατὸν τῇ πεπερασμένῃ εὐθείᾳ εὐθείας κατὰ τὸ συνεχὲς ἐκβαλεῖν, ἀλλ' εὐθεῖαν, διὰ τὸ δειχθῆναι, ὅτι δύο εὐθειῶν κοινὸν τμῆμα οὐκ ἔστιν.



18. *Ἔν τισι οὐδὲ ὅλως εὕρηται γραφὲν τοῦτο, ἀλλὰ τὸ ἐπειδὴ ἐὰν κέντρῳ τῷ Α καὶ διαστήματι καὶ τὰ ἑξῆς ἄχρι τοῦ συμπεράσματος, ἐν ἄλλοις δὲ τοῦτο μὲν γέγραπται, λεί . . .*

Ad prop. II.

19. *Τὸ προκείμενόν ἐστι δεῖξαι τὰς τεμνούσας ἐν*

Fig. om. codd. 18. B². 19. BV^{c}vV^{a}q (r).

---

2. *B*] *κέντρον* comp. V. 5. *αὐτοῦ*] om. PVv. 7. *ἐστίν*] om. V. 8. *ἐστί*] om. V. 9. *ΑΕΔ*] *ΑΖΓ* V. 10. *ἔλαττον*] *ὑπέρ* V. *τὸ μεῖζον* V. 11. *ἐστίν*] om. V. 13. *διάφορα — τοῦτο*] *διὰ τό* V. *τῇ*] *ἐκ* V. 14. *πεπερασμένης εὐθείας* V. *εὐθείας — συνεχές*] om. V. 15. *δειχθῆναι*] *δεῖξαι ἡμᾶς* V. 16. Post *ἔστιν* add. *ὅτε ἄρα διάμετρός ἐστιν ἡ ΑΒΓ* V. 17. *γραφὲν τοῦτο*] compp. obscuris B. 20. Post *λεί* una linea prorsus recisa in B. 22. *ἐστι*] om. B, *τό* V^{c}.

ἑνὶ ἐπιπέδῳ, ἐπειδὴ δὲ διὰ τοῦ τριγώνου δείκνυσι τοῦτο, προσέθηκε τὸ πᾶν τρίγωνον.

Ad prop. III.

20. *Οὐκ ἀληθὲς τὸ ἀντιστρόφιον· ὧν σχημάτων τεμνόντων ἄλληλα ἡ κοινὴ τομὴ εὐθεῖά ἐστιν, ἐπίπεδά ἐστι σχήματα.*

21. *Δῆλον, ὅτι ἐφαρμοζουσῶν τῶν εὐθειῶν ἐφαρμόσουσι καὶ τὰ πέρατα αὐτῶν, εἰ δὲ τοῦτο, δύο εὐθεῖαι τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσαι χωρίον περιέξουσιν· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον· δύο γὰρ εὐθεῖαι χωρίον οὐ περιέχουσι τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσαι.*

Ad prop. V.

22. *Ἀντιστρόφιον· ἐὰν ὦσι τρεῖς εὐθεῖαι ἁπτόμεναι ἀλλήλων ἐν ἑνὶ ἐπιπέδῳ, ἡ τῇ μιᾷ πρὸς ὀρθὰς καὶ ταῖς λοιπαῖς εὐθείαις ἐστὶ πρὸς ὀρθάς. ὁμοίως δὲ καί, εἰ πλείους ὦσιν εὐθεῖαι, δείκνυται, ὅτι, κἂν πρὸς πλείους ᾖ δύο εὐθείας ἐν ἑνὶ οὔσας ἐπιπέδῳ εὐθεῖά τις ἴσας γωνίας ποιῇ, ὀρθαί τέ εἰσιν αἱ γωνίαι, καὶ πρὸς τὸ δι' αὐτῶν ἐπίπεδον ὀρθή ἐστιν ἡ ἐφεστηκυῖα.*

Ad prop. IX.

23. *Μὴ οὖσαι ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ εἶπεν, ἵνα δείξει, ὅτι περὶ στερεῶν λέγει.*

---

20. PBV^{c}q (r). 21. q (P^2). 22. PBV^c. 23. B.

---

1. *ἐπεί* V^{a}qv. *δείκνυσι τοῦτο*] *δείκνυται* V^{a}qv. 2. *προσέθηκεν* B. *τό*] *τὸ καί* V^{a}qv. 5. *τεμνόντων ἄλληλα*] om. q. 6. *σχήματα*] *τὰ σχήματα* B. 13. *τὸ ἀντιστρόφιον τούτου* B. 18. *ποιεῖ* V.

Ad prop. X.

24. *Ἀντιστρόφιον· ἐὰν ὦσι δύο γωνίαι ἴσαι ὑπὸ εὐθειῶν περιεχόμεναι μὴ οὐσῶν ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ, ἡ δὲ μία τῶν ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ περιεχουσῶν παράλληλος τῇ μιᾷ τῶν τὴν λοιπὴν περιεχουσῶν γωνίαν, καὶ ἡ λοιπὴ τῇ λοιπῇ παράλληλός ἐστιν.*

Ad prop. XIII.

25. *Εἶεν γὰρ ἂν καὶ παράλληλοι τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς οὖσαι διὰ τὸ ς′ αἱ αὐταὶ καὶ συμπίπτουσαι· ὅπερ ἀδύνατον.*

Ad prop. XIV.

26. *Ἀντιστρόφιον· ἐὰν ᾖ παράλληλα ἐπίπεδα, ἡ τῷ ἑνὶ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς εὐθεῖα καὶ τῷ λοιπῷ πρὸς ὀρθάς ἐστιν.*

Ad prop. XVI.

27. *Ἀντιστρόφιον· καὶ ὧν ἐπιπέδων ὑπό τινος ἐπιπέδου τεμνομένων αἱ κοιναὶ τομαὶ παράλληλοί εἰσιν, παράλληλά ἐστι τὰ ἐπίπεδα· ἔστι δὲ ψεῦδος.*

Ad prop. XVII.

28. *Ἀντιστρόφιον· καὶ ἐὰν δύο εὐθεῖαι ὑπό τινων*

---

24. PBV^{c}. 25. PBV^{a}q. 26. PBV^{c}. 27. PBV^{c}. 28. PBV^{c}V^{b}.

---

2. ὦσιν PB. 9. διὰ τὸ ς′] om. Vq. αἱ αὐταί] om. q. 10. ὅπερ] διὰ ς′ ὅπερ V. ἀδύνατον] ἄτοπον· παράλληλοι δὲ πῶς; διὰ τὸ ς′ τοῦ ια′ q. 12. παραλληλεπίπεδα B. 20. ἀντίστροφον V^{b}. καί] om. V^{b}. τινος ἐπιπέδου V^{b}.

ἐπιπέδων τεμνόμεναι εἰς τοὺς αὐτοὺς λόγους τμηθῶσιν, παράλληλά ἐστι τὰ τέμνοντα ἐπίπεδα τὰς εὐθείας.

Ad prop. XVIII.

29. *Ἀντιστρόφιον· ἐὰν πάντα τὰ διά τινος εὐθείας ἐπίπεδα ἐκβαλλόμενα τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ᾖ, ἡ εὐθεῖα τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἔσται.*

Ad prop. XIX.

30. *Ἀντιστρόφιον· καὶ ὧν ἐπιπέδων τεμνόντων ἄλληλα ἡ κοινὴ τομὴ πρὸς ὀρθάς ἐστιν ἐπιπέδῳ τινί, τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ καὶ τὰ τέμνοντα ἄλληλα ἐπίπεδα πρὸς ὀρθάς ἐστιν.*

Ad prop. XX.

31. *Λοιπὴ ἄρα ἡ ΔΓ* p. 54, 9] *πόθεν δῆλον, ὅτι ἡ ΔΓ μείζων ἐστὶ τῆς ΓΕ; ἢ ὅτι, ἐπειδὴ αἱ ΒΔ, ΔΓ τῆς ΒΓ μείζονές εἰσιν, εἰ μή ἐστιν ἡ μείζων ἡ ΔΓ τῆς ΓΕ, ἀλλ' ἴση, ἐπειδή ἐστι καὶ ἡ ΔΒ τῇ ΒΕ ἴση, ἔσονται καὶ αἱ δύο αἱ ΒΔ, ΔΓ ἴσαι τῇ ΒΓ. εἰ γάρ ἐστιν ἡ ΔΒ, ΒΕ ἴση καὶ ἡ ΔΓ τῇ ΓΕ, ἔσται καὶ ἡ ΒΓ ἴση τῇ ΒΔ, ΔΓ, ἡ μία ταῖς δυσίν. εἰ δὲ μή ἐστιν ἴση ἡ ΕΓ τῇ ΓΔ, ἀλλὰ μείζων ἡ ΕΓ τῆς ΓΔ, ἴση δὲ ἡ ΕΒ τῇ ΒΔ, ἔσται καὶ ἡ ὅλη ἡ ΒΓ μείζων τῶν ΒΔ, ΔΓ. ἐπεὶ οὖν οὔτε ἴση ἐστίν, ὡς δέδεικται,*

---

29. PBV^{c}V^{b} (*ιη* V^{c}). 30. PBV^{c}V^{b} (*ιθ* V^{c}). 31. q (P^{2}).

---

1. *τμηθῶσι* V^{c}V^{b}. 2. *τάς*] *τῆς* V^{c}. 4. *ἀντίστροφον* V^{b}. 6. *ἡ*] *καὶ ἡ* V^{b}. *ἔσται*] *ἐστιν* BV^{c}. 8. *τὸ ἀντιστρόφιον* B, *ἀντίστροφον* V^{b}. *καί*] om. V^{b}. *ὧν*] in ras. m. 1 P. 11. *ἔσται* V^{b}. 13. *ΔΓ*] (pr.) *ΔΓ* q. 15. *ἐστιν ἡ*] scr. *ἐστι*. 18. Debuit *εἰσιν αἱ ΔΒ, ΒΕ ἴσαι*. 19. *τῇ*] scr. *ταῖς*.

ἡ ΕΓ τῇ ΓΔ οὔτε μείζων, ἐλάττων ἄρα. ἢ καὶ οὕτως συντομώτερον· ἴση κεῖται ἡ ΕΒ τῇ ΒΔ· εἰ οὖν ἐστι καὶ ἡ ΕΓ ἴση τῇ ΓΔ, ἔσονται αἱ δύο αἱ ΕΒ, ΒΔ ἴσαι δυσὶ ταῖς ΕΓ, ΓΔ. ὥστε αἱ ΒΕ, ΕΓ, τουτέστιν ἡ ΒΓ, ἔσται ἴση δυσὶ ταῖς ΒΔ, ΔΓ· ὅπερ ἄτοπον.

Ad prop. XXI.

32. *Λοιπαὶ ἄρα* p. 56, 20] *διαιρετέον τὰς ἐννέα γωνίας εἰς ἓξ καὶ τρεῖς, τρεῖς μὲν τὰς ὑπὸ ΒΑΓ, ΓΑΔ, καὶ εἰς ἓξ τὰς λοιπάς. ἐπεὶ οὖν αἱ ἐννέα ἓξ ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, ἔχουσι δὲ τῶν ἓξ ὀρθῶν δύο καὶ ἔτι αἱ ἓξ γωνίαι, λείπεται δὴ τὰς τρεῖς γωνίας ἔχειν τὰς λοιπὰς τῶν ἓξ, αἵτινές εἰσιν αἱ λοιπαὶ οὐ τέσσαρες, ἀλλ' ἥττονες τῶν τεσσάρων. ἂν γὰρ ἀπὸ τῶν ἓξ ἀφῃρέθησαν δύο, αἱ καταλειφθεῖσαι ἦσαν ἂν τέσσαρες, ἐπεὶ δὲ οὐ δύο μόναι ἀπὸ τῶν ἓξ ὀρθῶν ἀφῃρέθησαν, ἀλλὰ δύο καὶ ἔτι, αἱ καταλειφθεῖσαί εἰσι τεττάρων ἥττονες.*[1])

Ad prop. XXII.

33. *Ἐὰν ὦσιν ὁσαιδηποτοῦν γωνίαι ἐπίπεδοι, ὧν μιᾶς αἱ λοιπαὶ μείζους εἰσὶ πάντῃ μεταλαμβανόμεναι,*

1) Post hoc schol. in P² add. *ἀδιανόητον δοκεῖ μοι τὸ σχόλιον τοῦτο.* Deinde: *ἐὰν αἱ θ̄ γωνίαι ὦσιν ἓξ ὀρθαῖς ἴσαι, διότι αἱ τρεῖς τοῦ τριγώνου γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, αἱ δὲ τῶν θ̄ γωνιῶν ε̄ μείζονες τῶν δύο εἰσὶν ὀρθῶν, λοιπαὶ ἄρα αἱ καταλειφθεῖσαι τῶν θ̄ τρεῖς αἱ καὶ τὴν στερεὰν γωνίαν περιέχουσαι ἐλάσσονες θέλουσιν εἶναι τῶν δ̄ τῶν καταλειφθεισῶν ἀπὸ τῶν ὀρθῶν.*


32. q (P²). 33. PBV^c (*κβ* V^c).

8. *ΓΑΔ*] scr. *ΓΑΔ, ΔΑΒ.* 10. *ἔτι*] scr. *ἔτι τι*?; cfr. lin. 16.


περιέχωσι δὲ αὐτὰς ἴσαι εὐθεῖαι, λέγω, ὅτι καὶ τῶν τὰς γωνίας ὑποτεινουσῶν εὐθειῶν μιᾶς αἱ λοιπαὶ μείζους εἰσὶ πάντῃ μεταλαμβανόμεναι, τουτέστιν δυνατὸν ἐκ τῶν ἐπιζευγνυουσῶν τὰς γωνίας πολύπλευρον συστήσασθαι. ἔστωσαν αἱ δοθεῖσαι τέσσαρες γωνίαι αἱ πρὸς τοῖς A, H, Δ, Λ σημείοις, ὧν αἱ τρεῖς τῆς λοιπῆς μείζους ἔστωσαν πάντῃ μεταλαμβανόμεναι, ἴσαι δὲ ἔστωσαν αἱ BA, $A\Gamma$, $E\Delta$, ΔZ, ΘH, HK, $M\Lambda$, ΛN, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ $B\Gamma$, EZ, ΘK, MN. λέγω, ὅτι τῶν $B\Gamma$, EZ, ΘK, MN αἱ τρεῖς τῆς λοιπῆς μείζους εἰσὶ πάντῃ μεταλαμβανόμεναι. εἰ μὲν γὰρ ἴσαι εἰσὶν αἱ πρὸς τοῖς A, Δ, H, Λ γωνίαι, ἴσαι ἂν ἦσαν καὶ αἱ πλευραὶ αἱ $B\Gamma$, EZ, ΘK, MN· καὶ φανερόν, ὅτι αἱ τρεῖς τῆς μιᾶς μείζους εἰσὶ πάντῃ μεταλαμβανόμεναι. εἰ δὲ ἄνισοι ὦσιν, μείζων ἡ πρὸς τῷ A. βάσις ἄρα ἡ $B\Gamma$ ἑκάστης τῶν EZ, ΘK, MN μείζων ἐστίν, ὧν καὶ μετὰ μιᾶς αὐτῶν τῆς ἑτέρας τῶν λοιπῶν ὁποιασοῦν μείζων ἐστίν. εἰ δὲ τοῦτο, καὶ μετὰ δύο αὐτῶν ὁποιωνοῦν τῆς λοιπῆς πολλῷ μείζων ἐστίν. λέγω, ὅτι καὶ αἱ EZ, ΘK, MN τῆς $B\Gamma$ μείζους εἰσίν. ἐπεὶ γὰρ μείζων ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ A γωνία ἑκάστης τῶν Δ, H, Λ, συνεστάτω πρὸς τῇ BA εὐθείᾳ καὶ τῷ A σημείῳ τῇ πρὸς τῷ Δ γωνίᾳ ἴση ἡ ὑπὸ $BA\Xi$, πρὸς δὲ τῇ $A\Xi$ εὐθείᾳ καὶ τῷ A σημείῳ τῇ H γωνίᾳ ἴση γωνία. ἤτοι δὴ ἐντὸς τῆς $A\Gamma$ πεσεῖται ἢ ἐπ' αὐτῆς ἢ ἐκτός. πιπτέτω πρό-

5. ἔστωσαν] ὡς ἄν PBV. 6. αἱ] (pr.) om. PBV. τοῖς] τοι P. Λ] A BV. ὧν] ὡς ἄν PBV. τρεῖς] ταῖς V. 7. μείζονες comp. B. 8. ἔστωσαν] ὡσάν P, comp. B. 9. MN] om. PBV. 13. αἱ] om. PBV. αἱ] ἡ PBV. 14. αἱ] om. P. 15. ὦσι PV. τῷ] τό V. 16. ἑκατέρας V. 19. μείζόν ἐστι V. 21. τῷ] τό V. ἑκατέρας V. 23. ἴση] om. P. 24. τῷ] τό PV. A] ὡς A PB, ὡς ἄν V. σημεῖον PV. H] $H\Gamma$ V. γωνίᾳ] in ras. B. ἴση] λᾶ ἴση B.

τερον ἐντὸς ὡς ἡ *ΑΟ*, πρὸς δὲ τῇ *ΟΑ* εὐθείᾳ καὶ τῷ *Α* σημείῳ τῇ πρὸς τῷ *Λ* γωνίᾳ ἴση ἡ *ΟΑΠ*· ἐκτὸς γὰρ πεσεῖται τῆς *ΑΓ* διὰ τὸ τὰς τρεῖς τὰς *Δ*, *Η*, *Λ* γωνίας τῆς λοιπῆς μείζους εἶναι· καὶ ταῖς *ΑΒ*, *ΑΓ*



ἴσαι κείσθωσαν αἱ *ΑΞ*, *ΑΟ*, *ΑΠ*, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ *ΒΞ*, *ΞΟ*, *ΒΟ*, *ΟΠ*, *ΒΠ*. ἐπεὶ οὖν δύο αἱ *ΒΑΠ*, *ΒΑΓ* ἴσαι εἰσίν, γωνία δὲ ἡ ὑπὸ *ΒΑΠ* τῆς ὑπὸ *ΒΑΓ* μείζων, βάσις ἄρα ἡ *ΒΠ* τῆς *ΒΓ* μείζων. ἀλλὰ τῆς *ΒΠ* μείζους αἱ *ΒΟ*, *ΟΠ*· καὶ τῆς *ΒΓ* ἄρα πολλῷ μείζους. ἀλλὰ τῆς *ΒΟ* μείζους αἱ *ΒΞ*, *ΞΟ*. αἱ ἄρα *ΒΞ*, *ΞΟ*, *ΟΠ* τῆς *ΒΓ* πολλῷ μείζους. καί ἐστιν ἡ μὲν *ΒΞ* τῇ *ΕΖ* ἴση, ἐπεὶ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ *ΒΑΞ* τῇ ὑπὸ *ΕΔΖ* ἴση, ἡ δὲ *ΞΟ* τῇ *ΘΚ*, ἡ δὲ *ΟΠ* τῇ *ΜΝ*. αἱ ἄρα *ΕΖ*, *ΘΚ*, *ΜΝ* τῆς *ΒΓ* μείζους πολλῷ εἰσιν.



ἀλλὰ δὴ ἡ μετὰ τῆς *ΑΞ* περιέχουσα τὴν ἴσην τῇ πρὸς τῷ *Η* γωνίαν πιπτέτω ἐπὶ τῆς *ΑΓ* ὡς ἐπὶ τῆς δευτέρας καταγραφῆς, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ *ΒΞ*, *ΞΓ*, *ΓΠ*. ἐπεὶ οὖν αἱ *ΒΞΓ* τῆς *ΒΓ* μείζους εἰσίν, αἱ *ΒΞ*, *ΞΓ*, *ΓΠ* τῆς *ΒΓ* πολλῷ μείζους εἰσίν. ἀλλ'

Figg. om. codd.

1. *ΑΟ*] *ΑΒ* PBV. *ΟΑ*] *Ο* e corr. P, *ΘΑ* B. 6. *δύο*] om. B. 7. *εἰσί* V, comp. PB. 10. *μείζους*] (alt.) *μείζων* PB. 11. Post *μείζους* del. *ἀλλὰ τῆς ΒΟ μείζους* V. 12. *τῇ*] *τῆς* PB. *τῇ*] *ἡ* P. 14. *πολλῷ μείζους* V. 15. *ἡ*] om. PBV. 16. *τῇ*] om. V. 21. *ΞΓ*] om. PBV. *ἀλλ'* B.

αἱ $B\Xi$, $\Xi\Gamma$, $\Gamma\Pi$ ταῖς EZ, ΘK, MN ἴσαι εἰσίν· καὶ αἱ EZ, ΘK, MN ἄρα τῆς $B\Gamma$ πολλῷ μείζους εἰσίν.

ἀλλὰ δὴ πιπτέτω ἐκτὸς τῆς $A\Gamma$ ἡ μετὰ τῆς $A\Xi$ περιέχουσα τὴν ἴσην τῇ πρὸς τῷ H γωνίαν ὡς ἐπὶ τῆς τρίτης καταγραφῆς ἡ AO, καὶ κείσθω ἴση τῇ $A\Pi$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $B\Pi$ καὶ ἡ BO καὶ $O\Pi$ καὶ $B\Xi$ καὶ ΞO. ἐπεὶ οὖν δύο αἱ $BA\Pi$ δύο ταῖς $BA\Gamma$ ἴσαι εἰσίν, γωνία δὲ ἡ ὑπὸ $BA\Pi$ γωνίας τῆς ὑπὸ $BA\Gamma$ μείζων ἐστίν, καὶ ἡ $B\Pi$ ἄρα τῆς $B\Gamma$ μείζων ἐστίν. ἐπεὶ οὖν αἱ $BO\Pi$ μείζους τῆς $B\Pi$, μείζους δὲ τῆς BO αἱ $B\Xi$, ΞO, αἱ ἄρα $B\Xi$, ΞO, $O\Pi$ τῆς $B\Pi$ πολλῷ μείζους εἰσίν. ἀλλὰ ἡ $B\Pi$ τῆς $B\Gamma$ μείζων· αἱ ἄρα $B\Xi$, ΞO, $O\Pi$ τῆς $B\Gamma$ πολλῷ μείζους. ἴσαι δὲ αἱ $B\Xi$, ΞO, $O\Pi$ ταῖς EZ, ΘK, MN· αἱ ἄρα EZ, ΘK, MN τῆς $B\Gamma$ πολλῷ μείζους. καὶ ἐπεὶ αἱ τρεῖς τῆς λοιπῆς μείζους πάντῃ μεταλαμβανόμεναι, καὶ δύο ὁποιαιοῦν τῆς λοιπῆς μείζους πάντῃ μεταλαμβανόμεναι, ἔσται δυνατὸν ἐκ τριῶν ὁποιωνοῦν τρίγωνον συστήσασθαι καὶ παρὰ τὴν λοιπὴν παραβάλλειν, ἔστι δὲ καὶ ἐξ αὐτῶν συστήσασθαι τὸ τετράπλευρον, εἴπερ αἱ τρεῖς τῆς λοιπῆς μείζους εἰσὶ πάντῃ μεταλαμβανόμεναι.





Fig. om. codd.

1. εἰσί PV, comp. B. 2. ΘK] ΘH B. MN] in ras. P, MH V, ut saepe. 3. τῆς $A\Xi$] $B\Xi$ B. 4. τῷ] τό PV. 5. τῇ] corr. ex ἡ V. 7. $BA\Pi$] B e corr. V. 8. εἰσί V, comp. PB. 9. γωνίας τῆς] γωνία τῇ B. 10. ἐστί BV, comp. P. ἡ] ἡ ὑπό B. 14. ΞO] om. PBV. 15. ΞO] om. PBV. 17. καί] εἰσιν καί B. 19. καί — μεταλαμβ.] om. BV. 20. ἔσται] ὥστε PBV. 23. ἥπερ V.

Ad prop. XXIII.

34. *Ἐὰν ἔν τινι ἐπιπέδῳ ἀπό τινος μετεώρου σημείου ἴσαι εὐθεῖαι προσπίπτωσι, κατὰ κύκλου ἔσονται περιφερείας, καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ εἰρημένου σημείου ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα ὀρθὴ ἔσται πρὸς τὸν κύκλον. ἀπὸ γὰρ τοῦ Α σημείου τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ εὐθεῖαι συμβαλλέτωσαν αἱ ΑΒ, ΑΓ, ΑΔ, ΑΕ κατὰ τὰ Β, Γ, Δ, Ε σημεῖα. λέγω, ὅτι τὰ Β, Γ, Δ, Ε σημεῖα ἐπὶ κύκλου εἰσὶ περιφερείας. ἐπεζεύχθωσαν γὰρ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ αἱ ΒΓ, ΓΔ, ΔΒ, καὶ περὶ τὸ ΒΓΔ τρίγωνον περιγεγράφθω κύκλος ὁ ΒΓΔΖ. τὰ Β, Γ, Δ ἄρα σημεῖα ἐν κύκλου περιφερείᾳ ἐστίν. λέγω, ὅτι καὶ τὸ Ε. μὴ γάρ, εἰ δυνατόν, ἀλλ' ἤτοι ἐκτὸς ἢ ἐντὸς πιπτέτω καὶ ἔστω πρότερον ἐκτός· καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Η σημεῖον, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἐπὶ τὰ Β, Γ, Δ, Ε εὐθεῖαι αἱ ΒΗ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΕ, καὶ τεμνέτω ἡ ΗΕ τὸν κύκλον κατα τὸ Ζ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΖ, ἐπεζεύχθω δὲ καὶ ἡ ΑΗ. καὶ ἐπεὶ οὖν ἡ ΑΒ τῇ ΑΓ ἴση ἐστίν, ἔστι δὲ καὶ ἡ ΒΗ τῇ ΓΗ, δύο δὴ αἱ ΑΒ, ΒΗ δυσὶ ταῖς ΑΓ, ΓΗ ἴσαι εἰσίν. καὶ βάσις κοινὴ ἡ ΑΗ· γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΒΗ τῇ ὑπὸ ΑΓΗ ἐστιν ἴση καὶ τὸ τρίγωνον τῷ τριγώνῳ*



34. PBV^{c} (κδ V^{c}). Fig. om. codd.

2. ἔν] delendum? 8. συμβαλλέτωσαν] συμβαλέτωσαν ς P. 15. περιφερείας P. ἐστί V, comp. PB. 19. Β] om. PBV. αἱ ΒΗ] ἡ ΗΒ V; scr. αἱ ΗΒ. 20. ΗΕ] (alt.) Ε B. 21. δέ] om. B. 22. ἐστίν] om. B. 24. εἰσί V, comp. PB.

καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ *AHB* τῇ ὑπὸ *AHΓ*. διὰ τὰ αὐτὰ καὶ ἡ ὑπο *AHΓ* τῇ ὑπὸ *AHΔ* ἴση ἐστίν. ἡ *AH* ἄρα πρὸς πλείους ἢ δύο εὐθείας ἐν τῷ αὐτῷ οὔσας ἐπιπέδῳ ἴσας ποιεῖ γωνίας· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶ πρὸς τὸ δι' αὐτῶν ἐπίπεδον, ἔστι καὶ πρὸς τὸν κύκλον. ἐπεὶ οὖν ἡ *HΔ* τῇ *HZ* ἐστιν ἴση, κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ *BA*, βάσις ἄρα ἡ *AΔ* βάσει τῇ *AZ* ἴση ἐστίν. ὥστε καὶ ἑκάστη τῶν *AB*, *AΓ*, *AE*. καὶ ἐπεὶ ἡ ὑπὸ *AHZ* ὀρθή ἐστιν, ἡ ὑπὸ *AZE* ἄρα μείζων ἐστὶν ὀρθῆς· ἐκτὸς γὰρ τοῦ *AHZ*· ὥστε ἡ ὑπὸ *AEZ* γωνία ἐλάττων ἐστὶν ὀρθῆς. τοῦ *AZE* ἄρα τριγώνου ἡ πρὸς τῷ *Z* γωνία μείζων τῆς πρὸς τῷ *E*. ὥστε καὶ πλευρὰ ἡ *AE* τῆς *AZ*. ἐδείχθη δὲ καὶ ἴση· ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἐκτὸς πεσεῖται τοῦ κύκλου τὸ *E* σημεῖον. ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι οὐδὲ ἐντός. ἐπιζεύξαντες γὰρ ἐπ' αὐτὸ εὐθεῖαν καὶ ἐκβαλόντες ἐπὶ τὴν περιφέρειαν καὶ ἐπὶ τὸ γινόμενον σημεῖον ἀπὸ τοῦ *A* ἐπιζεύξαντες δείξομεν τὴν αὐτὴν καὶ ἴσην καὶ ἐλάττονα· ὅπερ ἄτοπον. εἰ δὲ μήτε ἐντὸς μήτε ἐκτός, ἐπὶ τοῦ κύκλου ἄρα. αἱ *AB*, *AΓ*, *AΔ*, *AE* ἄρα κατὰ κύκλου εἰσὶ περιφερείας, καὶ ἡ *AH* ὀρθὴ πρὸς τὸν κύκλον· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.


Πόρισμα. ἐκ δὴ τούτου φανερόν, ὅτι πάσης στερεᾶς

---

1. ὥστε] ω P, ἔστω V, om. B. 3. *AH*] om. B. 4. ἐπιπέδῳ οὔσας B. 5. γωνίας ποιεῖ B. ἐστί] ἐστιν V. 7. *BA*] seq. ras. 2 litt. P, *AB* B. 9. ἑκατέρα V. 10. ὀρθή ἐστιν ἡ] τῇ PBV. 11. ὥστε] ἔστω PBV. 12. ἐστίν] om. B. 13. γωνία] τριγώνου PV, in ras. B. μείζων] μετά PBV. τῷ] τό PV. ὡστ P. 17. καί] (pr.) om. B. 18. ἀπό] om. B. 19. καί] (pr.) om. B. 21. κύκλου] κύκλον V. 22. ὀρθή] τῇ PBV. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] comp. P, om. B. 24. πόρισμα] mg. m. 1 P, om. BV.

γωνίας ὑπὸ ἰσοσκελῶν ἐπιπέδων περιεχομένης τὴν βάσιν κύκλος περιγράψει.

35. Ἐξ ἐπιπέδων ὁποσωνοῦν δοθεισῶν γωνιῶν, ὧν μιᾶς αἱ λοιπαὶ μείζους εἰσὶ πάντῃ μεταλαμβανόμεναι, στερεὰν γωνίαν συστήσασθαι· δεῖ δὴ τὰς διδομένας τεσσάρων ὀρθῶν ἐλάττους εἶναι. ἔστωσαν αἱ εἰρημέναι γωνίαι αἱ ὑπὸ *BAΓ*, *EΔZ*, *ΘHK*, *MΛN*. δεῖ δὴ ἐκ τῶν πρὸς τοῖς *A*, *Δ*, *H*, *Λ* γωνιῶν στερεὰν γωνίαν συστήσασθαι. ἀπειλήφθωσαν ἴσαι αἱ περιέχουσαι αὐτὰς εὐθεῖαι, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ *BΓ*, *EZ*, *ΘK*, *MN*.



ἰσοσκελῆ ἄρα τὰ τρίγωνα ἔχοντα μιᾶς ὁποιασοῦν τὰς λοιπὰς γωνίας μείζους πάντῃ μεταλαμβανομένας. καὶ αἱ *BΓ*, *EZ*, *ΘK*, *MN* ἄρα ποιοῦσι τετράπλευρον. γεγενήσθω καὶ ἔστω τὸ *ΞΟΠP*. καὶ ἐπεὶ δεῖ ἐκ τῶν ὑπὸ *BAΓ*, *EΔZ*, *ΘHK*, *MΛN* ἰσοσκελῶν τριγώνων στερεὰν γωνίαν συστήσασθαι, πάσης δὲ στερεᾶς γωνίας ὑπὸ ἰσοσκελῶν περιεχομένης τὴν βάσιν κύκλος περιγράψει, καὶ τῆς ὑπὸ τῶν *BAΓ*, *EΔZ*, *ΘHK*, *MΛN* ἄρα περιεχομένης τὴν βάσιν κύκλος περιγράψει. ἡ δὲ

35. PBV^c. Fig. om. codd.

1. ὑπό] ὑπὸ στερεῶν γωνιῶν ὑπό B. 2. ἐπιγράψει PV et in ras. B. 5. δεδομένας V. 8. πρὸς τοῖς] om. P. 9. αἱ περιέχουσαι] bis B. 13. ποιοῦσιν B, ποιήσουσι P. 14. ἐπεὶ δεῖ] corr. ex ἐπειδή B, ἐπειδή V. 16. στερεᾶς γωνίας] γωνίας στερεᾶς V. 17. κύκλος] om. PBV.

τῆς εἰρημένης γωνίας περιέχεται ἐκ τῶν βάσεων τῶν εἰρημένων τριγώνων, τουτέστι τοῦ ΞΟΠ· τὸ ΞΟΠΡ ἄρα τετράπλευρον κύκλος περιγράψει. καὶ τὰ αὐτὰ δὲ λοιπὸν κατασκευάσαντες τοῖς ἐπὶ τῆς ἐκ τριγώνου βάσεως γωνίας τὸ ἐπιτεταγμένον ποιήσομεν.

36. *Ἀλλὰ αἱ τρεῖς αἱ* p. 64, 6] *ἐν τῷ ιε′ θεωρήματι τοῦ πρώτου βιβλίου δείξας, ὅτι, ἂν δύο εὐθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλας, αἱ κατὰ κορυφὴν γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσί, συνήγαγε πόρισμα*[1]) *τοιοῦτον· φανερόν, ὅτι, ἂν ὁσαιδηποτοῦν εὐθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλας, τὰς πρὸς τῇ τομῇ γωνίας τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσας ποιήσουσιν.*

37. *Παράλληλος ἄρα* p. 64, 16] *διὰ τὸ ἀντιστρόφιον τοῦ β′ τοῦ ς′ βιβλίου.*

38. *Ὥστε καὶ λοιπή* p. 64, 15] *ἐπειδὴ ἡ ΞΛ τῇ ΞΜ ἴση ἐστί· κέντρον γὰρ τὸ Ξ τοῦ κύκλου κεῖται· ἔστι δὲ ἡ ΟΞ τῇ ΞΠ ἴση, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΟΛ λοιπῇ τῇ ΠΜ ἐστιν ἴση.*

39. *Ἐπὶ τῆς ΡΞ τὸ μὲν Ρ σημεῖον μετέωρον δεῖ νοεῖν, τὸ δὲ Ξ ἐν τῷ τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ.*

40. *Εἰ γάρ ἐστιν ἡ ΑΒ τῆς ΛΞ ἐλάττων, δύο αἱ ΑΒ, ΒΓ, τουτέστι ΛΕ, ΕΖ, ἐλάττους ἔσονται τῶν ΜΞ, ΞΛ, τουτέστι τῆς ΜΝ· ἀλλ' ἡ ΜΝ ἴση ὑπόκειται*

1) In q enim ad I, 15 manu 1 postea add. corollarium illud, quod uol. I p. 42 not. crit. ex V mg. adtulimus (post *ἀλλήλας* add. *κατά τι σημεῖον. τῇ τομῇ*] *τῷ σημείῳ. τέσσαρσι*] *τέτρασιν. ποιήσουσι*] *ποιοῦσιν*).

36. q (P²). 37. q lP². 38. q (lP²). 39. q l. 40. q (P²); ad p. 348, 10.

4. *τῆς*] *τοῖς* V. 5. *ποιήσωμεν* V. 13. *τοῦ β′ τοῦ ς′*] P l, *τοῦ ς′ τοῦ β′* q. 17. *ΠΜ*] *ΟΜ* q. 18. *τῆς*] *τοῦ* l. *Ρ*] *Θ* q l. 19. *νοεῖν*] *νοῆ.* l.

τῇ ΔΖ· καὶ αἱ ΔΕ, ΕΖ ἄρα ἐλάττους ἔσονται τῆς ΔΖ, αἱ δύο τῆς μιᾶς· ὅπερ ἀδυνατώτερόν ἐστι, λέγω δή, τὰς δύο τῆς μιᾶς ἐλάττονας εἶναι· δέδεικται γὰρ ἐν τῷ κ' τοῦ α' βιβλίου, ὅτι παντὸς τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῆς μιᾶς μείζονές εἰσι πάντῃ μεταλαμβανόμεναι.

41. Ἐπεὶ παράλληλός ἐστιν ἡ ΜΛ τῇ ΠΟ, καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπέπτωκεν εὐθεῖα ἡ ΛΞ, ἐὰν δὲ εἰς παραλλήλους εὐθείας εὐθεῖα ἐμπέσῃ, τὰς ἐναλλὰξ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ καὶ τὴν ἐκτὸς τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ἴσην, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΜΛΞ γωνία τῇ ὑπὸ ΠΟΞ. μείζων δὲ ἡ ὑπὸ ΠΟΞ τῆς ὑπὸ ΣΟΞ· περιέχει γὰρ τὴν ὑπὸ ΣΟΞ ἡ ὑπὸ ΠΟΞ· μείζων ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΜΛΞ τῆς ὑπὸ ΣΟΞ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ μείζων ἐστὶ καὶ ἡ ὑπὸ ΝΛΞ τῆς ὑπὸ ΤΟΞ. ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΜΛΝ ὅλης τῆς ὑπὸ ΣΟΤ μείζων ἐστίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Ad prop. XXV.

42. Διὰ τοῦ α' τοῦ ϛ' καὶ τοῦ β' τοῦ ια', ὅτι ἐπίπεδά ἐστι τὰ λοιπὰ δύο ἑκάστου στερεοῦ, ἔστι δὲ τὰ αὐτὰ καὶ παράλληλα.

Ad prop. XXVII.

43. Εἰ μὲν οὖν τυγχάνοι ἴση οὖσα μηδεμιᾷ τῶν τοῦ στερεοῦ πλευρῶν, οὐδὲ τὸ ἀναγραφόμενον ἴσον ἀναγράψαι δυνατὸν πρὸς τῷ καὶ ὅμοιον. εἰ δὲ εἴη μιᾷ αὐτῶν ἴση, εἰ μὲν μὴ λαμβάνηται ὁμόλογος ἐκείνῃ

41. q (P²); ad p. 352, 20. 42. q (P²). 43. PV°.

1. αἱ] ἡ q. 14. ΣΟΞ] ΠΟΞ q. 16. ΣΟΤ] ΣΤΟ q. 22. τυγχάνει V. 25. λαμβάνεται P.

τῇ πλευρᾷ, οὐδ' οὕτως τὸ ἀναγραφόμενον ἔσται ἴσον· εἰ δὲ λαμβάνηται, ἴσον ἔσται μετὰ τοῦ καὶ ὅμοιον. καὶ ἡ ἀπόδειξις δὲ τούτου ῥᾳδία. δυνατὸν δὲ καὶ μὴ ὂν παραλληλεπίπεδον στερεὸν ἀπὸ τῆς δοθείσης εὐθείας ἀναγράψαι, περιεχόμενον δὲ ὅμως ὑπὸ ἐπιπέδων, οὐ μόνον δὲ ὅμοιον, ἀλλὰ καί, εἰ τύχοι ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα τῶν πλευρῶν αὐτῶν ἴση, καθ' ὃν εἴπομεν τρόπον, καὶ ἴσον καὶ ὅμοιον. οὐ πᾶν δὲ στερεὸν ὅμοιον ἢ ἴσον καὶ ὅμοιον δυνατὸν καὶ ὁμοίως κεῖσθαι. εἰ γάρ τις πυραμίδα φέρε εἰπεῖν ἐκ τετραγώνου βάσεως ἀνισοσκελῆ μίαν τῶν ἐφεστωσῶν ὀρθὴν ἔχουσαν πρὸς τὴν βάσιν τέμῃ ἐκ τῆς κορυφῆς δίχα κατὰ τὴν τοῦ τετραγώνου διαγώνιον τὴν ἀπὸ τῆς ὀρθῆς, ἔσονται δύο στερεαὶ πυραμίδες γὰρ ἴσα καὶ ὅμοια, ὁμοίως δὲ τεθῆναι οὐδαμῶς δυνάμεναι, ἀλλ' ἀντιπεπονθότως. ὥστε δυνατὸν ἀπὸ τῆς δοθείσης εὐθείας ὁμολόγου καὶ ἴσης οὔσης μιᾷ τῶν τοῦ δοθέντος στερεοῦ πλευρῶν ἴσον καὶ ὅμοιον στερεὸν ἀναγράψαι, μὴ μέντοι ὁμοίως κείμενον· ἐὰν δὲ τοῦ δεξιοῦ τμήματος τῆς πυραμίδος ἴσον καὶ ὅμοιον καὶ δεξιὸν ἄλλο εὑρεθείη, τοῦτο καὶ ὁμοίως κεῖσθαι δύναται.

Ad prop. XXXI.

44. Ἀντιστρόφιον· τα ἴσα παραλληλεπίπεδα τὰ ἐπὶ ἴσων βάσεων ὄντα καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ἐστίν.

---

44. PBV^{c}.

---

14. ἔσονται] fort. scr. ἐφεστῶσαν. γάρ] comp. P, om. V; scr. γίνονται. ἴσα] ἴσα γάρ V; scr. ἴσαι. ὅμοια] scr. ὁμοίαι. 15. οὐδαμόσε V, οὐδαμῶς αἱ P. δυνάμενα V, ἐδυνάμεθα P. 19. Scr. τῷ δεξιῷ τμήματι. 24. ὑπό] om. V. εἰσίν V.

Ad prop. XXXIII coroll.

45. *Τοῦτό ἐστι τὸ τοῦ Πλάτωνος πρόβλημα, ἡνίκα τὸν ἐν Δήλῳ βωμὸν κύβον ὄντα προέκειτο διπλασιάσαι.*

Ad prop. XXXIV.

46. *Ἐπεὶ γὰρ τὰ ἐπὶ ἴσων βάσεων στερεὰ παραλληλεπίπεδα καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν, καὶ τὰ ἐπὶ ἴσων βάσεων τοιαῦτα σχήματα ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος εἰσίν, εἴ γε ἴσα εἰσίν. εἰ γὰρ ἴσα μέν εἰσι καὶ ἐπὶ ἴσων βάσεων, ὑπὸ δὲ τὸ αὐτὸ ὕψος οὐκ εἰσίν, αὐξηθέντος τοῦ ὕψους τοῦ παραλληλεπιπέδου τοῦ ἔχοντος τὸ ἔλαττον ὕψος καὶ ἴσου γεγονότος τῷ ὕψει τοῦ ἑτέρου παραλληλεπιπέδου καὶ συμπληρωθέντος τοῦ παραλληλεπιπέδου καὶ γεγονότος μείζονος τοῦ ἔχοντος τὸ ἔλαττον ὕψος ἔσονται τὰ παραλληλεπίπεδα τὰ ἐπὶ ἴσων βάσεων ὄντα καὶ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ἴσα ἀλλήλοις. ἀλλ' ἔστι καὶ τὸ ἔχον ἔλαττον τὸ ὕψος κατὰ μὲν τὴν ὑπόθεσιν ἴσον τῷ προτέρῳ, κατὰ δὲ τὴν κατασκευὴν ἔλαττον τοῦ ἔχοντος τὴν αὐτὴν μὲν αὐτῷ βάσιν, τὸ δὲ ὕψος μεῖζον· ὅπερ ἄτοπον.*

Ad prop. XXXV coroll.

47. *Ἐδείχθη γὰρ ἡ ΘΚ κάθετος τῇ ΜΝ καθέτῳ ἴση, αἵτινες κάθετοι ἤχθησαν ἀπὸ τῶν ἐπισταθεισῶν μετεώρων εὐθειῶν τῶν ΑΗ, ΔΜ.*

---

45. P. 46. V[1] (ad p. 106, 21 sq., cfr. p. 109 not. 1). 47. q.

---

8. *μέν*] supra scr. V. 16. *ἔχον*] corr. ex *ἔχων* V.

Ad prop. XXXVI.


48. *Τὸ ἀπὸ τῆς μέσης, φησίν, οὐ μόνον ἰσόπλευρόν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ ἰσογώνιον τῷ προειρημένῳ ἤτοι τῷ ἐκ τῶν τριῶν εὐθειῶν.*

49. *Ἔστωσαν τρεῖς ἀριθμοὶ ἀνάλογον ἐν τριπλασίονι λόγῳ ὁ $\overline{κξ}$ $\overline{ϑ}$ $\overline{γ}$. τὸ μὲν οὖν ἀπὸ τῆς μέσης στερεὸν παραλληλεπίπεδον ἤτοι τοῦ $\overline{ϑ}$ πρὸς ἑαυτὸν πολλαπλασιαζομένου καὶ ποιοῦντος τὸν $\overline{πα}$, εἶτα αὐτοῦ πάλιν τοῦ $\overline{ϑ}$ πολλαπλασιαζομένου εἰς τὸν $\overline{πα}$, ὁ $\overline{ψκϑ}$ ἐστιν ἀριθμός. τὸ δὲ ἐκ τῶν τριῶν ἤγουν τοῦ $\overline{κξ}$ $\overline{ϑ}$ $\overline{γ}$ γίνεται οὕτως· τρὶς ἐννέα $\overline{κξ}$· οὗτος οὖν ὁ $\overline{κξ}$ πολλαπλασιαζόμενος εἰς τὸν τρίτον τῶν ἐκκειμένων ὅρων τὸν $\overline{κξ}$ ἀποτελεῖ πάλιν τὸν $\overline{ψκϑ}$.*

50. *Ὥστε τὰ ΛΘ, EK* p. 126, 11] *ὕψος γάρ ἐστι πάντων σχημάτων ἡ ἀπὸ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν κάθετος ἀγομένη.*

Ad prop. XXXVII.

51. *Τὰ $\overline{η}$ μετὰ τῶν $\overline{ιβ}$ ποιεῖ $\overline{ϙς}$, μετὰ δὲ τῶν $\overline{β}$ τοῦ ὕψους δηλαδὴ $\overline{ρϙβ}$. πάλιν τὰ $\overline{δ}$ μετὰ τῶν $\overline{ς}$*




ποιεῖ $\overline{κδ}$, μετὰ δὲ τῶν $\overline{α}$ τοῦ ὕψους δηλαδὴ τὰ αὐτά. τὰ $\overline{ις}$ μετὰ τῶν $\overline{κδ}$ ποιεῖ $\overline{τπδ}$ καὶ τὰ $\overline{δ}$ τὸ ὕψος δηλαδὴ μετ' αὐτῶν $\overline{αφλς}$. τὰ δὲ $\overline{η}$ μετὰ τῶν $\overline{ιβ}$ $\overline{ϙς}$, μετὰ δὲ τῶν $\overline{β}$ τοῦ ὕψους $\overline{ρϙβ}$. ὀκταπλάσιον δὲ τὸ στερεὸν

48. q (ad p. 124, 9). 49. V^b (F^2). 50. q. 51. V^2 (F^2).

10. τό] e corr. V.

τὰ $\overline{\rho\varsigma\beta}$ τοῦ στερεοῦ τῶν $\bar{\kappa}\delta$, ὀκταπλάσιον καὶ τὸ στερεὸν τὰ $\overline{\text{ͅαφλς}}$ τῶν $\overline{\rho\varsigma\beta}$.

52. 

Ad prop. XXXVIII.

53. *Κοινὴ προσκείσθω ἡ ὑπὸ ΔΥΟ, καὶ γίνονται αἱ τρεῖς ταῖς τρισὶν ἴσαι. αἱ δὲ τρεῖς δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι· καὶ αἱ τρεῖς δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι. ἐπ' εὐθείας ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΥ εὐθεῖα.*

54. *Ἐν ἄλλῳ οὕτως· ἐὰν κύβου τῶν ἀπεναντίον ἐπιπέδων αἱ πλευραὶ καὶ τὰ ἑξῆς.*

Ad prop. XXXIX.

55. *Ἓν πρίσμα ἐστὶ τὸ ΑΒΓΔΕΖ, ἕτερον δὲ τὸ ΘΚΛΜΝ.*

---

52. V^2 (F^2). 53. F^2 (ad p. 130, 22). 54. q (hab. script. Theonis). 55. q.


In librum XII.

Ad prop. I.

1. *Καὶ τὸ ἀντιστρόφιον τούτου ζητητέον. τοῦτο δὲ καὶ τὸ ἑξῆς λημμάτιά ἐστι τῶν μελλόντων λέγεσθαι, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τρίτον εἰς τὸν περὶ πυραμίδων καὶ κώνων λόγον.*

2. *Λῆμμα εἰς τὸ α΄ θεώρημα.*

εἰς τὸν δοθέντα κύκλον τῷ δοθέντι εἰς κύκλον πολυγώνῳ ὅμοιον πολύγωνον ἐγγράψαι. ἔστωσαν δύο



κύκλοι, ὧν κέντρα τὰ Z, H, καὶ εἰς τὸν ΑΒΓΔΕ κύκλον πολύγωνον ἐγγεγράφθω τυχὸν τὸ ΑΒΓΔΕ,

1. PB. 2. PBV^{c}p (in p post finem libri XI). Fig. om. codd.

4. *τόν*] *τό* P. 6. *λῆμμα — θεώρημα*] *εἰς τὸ α΄ τοῦ ιβ΄ προγραφόμενον* p. 7. *δοθέντα*] *διορθωθέντα* B. 8. *πολύγωνον* PBV. 9. *τά*] *μὲν τά* Bp.

καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ AZ, BZ, ΓZ, ΔZ, EZ, καὶ διήχθω τις εἰς τὸν ἕτερον κύκλον ἀπὸ τοῦ H κέντρου, ὡς ἔτυχεν, εὐθεῖα ἡ $H\Lambda$, καὶ τῇ μὲν ὑπὸ AZB γωνίᾳ συνεστάτω ἴση ἡ ὑπὸ ΛHK, τῇ δὲ ὑπὸ $BZ\Gamma$ γωνίᾳ ἴση ἡ ὑπὸ $KH\Theta$, τῇ δὲ ὑπὸ $\Gamma Z\Delta$ ἴση ἡ ὑπὸ ΘHN, τῇ δὲ ὑπὸ ΔZE ἴση ἡ ὑπὸ MHN. λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ AZE ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΛHM. καί ἐστιν ὡς ἡ AZ πρὸς τὴν ZB, οὕτως ἡ ΛH πρὸς τὴν HK. ὅμοια ἄρα ἐστὶ τὰ AZB, ΛHK τρίγωνα, ὡς δέδεικται ἐν τῷ ἕκτῳ θεωρήματι τοῦ ϛ′ στοιχείου. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ἐκ τοῦ κέντρου πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου, οὕτως ἡ BA πρὸς τὴν $K\Lambda$. ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι καὶ ἑκάστη τῶν $B\Gamma$, $\Gamma\Delta$, ΔE, EA πρὸς ἑκάστην τῶν $K\Theta$, ΘN, NM, $M\Lambda$ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον. καί εἰσιν ἴσαι αἱ γωνίαι τῶν πολυγώνων, ἐπειδήπερ καὶ αἱ τῶν τριγώνων ἴσαι εἰσίν. τὰ ἄρα $AB\Gamma\Delta E$, $\Theta K\Lambda MN$ πολύγωνα ἴσας ἔχει τὰς γωνίας κατὰ μίαν καὶ τὰς περὶ τὰς ἴσας γωνίας πλευρὰς ἀνάλογον. ὅμοιον ἄρα ἐστὶ τὸ $AB\Gamma\Delta E$ πολύγωνον τῷ $\Theta K\Lambda MN$ πολυγώνῳ. εἰς ἄρα τὸν δοθέντα κύκλον τὸν $\Theta K\Lambda MN$ τῷ $AB\Gamma\Delta E$ ὅμοιον πολύγωνον ἐγγέγραπται· ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

---

1. AZ] AB PBV. 3. $H\Lambda$] $H\Delta$ PBV. 4. $BZ\Gamma$] $ZB\Gamma$ PBV. 5. $\Gamma Z\Delta$] $\Gamma\Delta Z$ V. ἴση] om. p. 6. ἴση] om. p. MHN] BHN p, $MH\Lambda$ P. 7. ἐστί] om. p. 8. τὴν HK] BK p. ὁμοίως p. 9. AZH p. ΛKH PV. τῷ — 10. θεωρήματι] θεωρήματι ϛ PBV. 12. ἑκάστη] ἑκατέρα V. 13. $\Gamma\Delta$] $\Theta\Delta$ P, ΘA BV. ΔE] ΔB V. 14. αἱ] om. B. 15. ἐπειδήπερ — 16. εἰσίν] om. p. 16. εἰσιν ἴσαι B. $AB\Gamma\Delta H$ p. 17. περί] π′ B, ὑποτεινούσας P. 18. τάς] om. B. πλευράς] π̂ P, πάλιν B. ὅμοια p. ἐστί — 21. ποιῆσαι] εἰσίν p. 19. $A\Theta KMN$ VB. 21. ἐγγέγραπται] -ται in ras., dein τό in ras. seq. ras. P. ποιῆσαι] P, δεῖξαι B, :∼ V.

3. *Ἀλλ' ἡ μὲν ὑπό* p. 140, 2] *αἱ γὰρ ἐπὶ τῆς αὐτῆς περιφερείας βεβηκυῖαι γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν καὶ ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι διὰ τὸ κα' τοῦ γ'.*

4. *Ἔστι δὲ καὶ ὀρθή* p. 140, 5] *πᾶσαι γὰρ αἱ ἐν ἡμικυκλίῳ γωνίαι ὀρθαί εἰσιν.*

Ad prop. II.

5. *Ἔστω χάριν τοῦ σαφοῦς τὸ περιγραφὲν τετράγωνον ὀκτάπουν, ὁ δὲ περιεχόμενος ὑπ' αὐτοῦ κύκλος ἑξάπους, τὸ δὲ ἐγγεγραμμένον ἐν τῷ ἑξάποδι κύκλῳ τετράγωνον ἔστω τετράπουν. τὸ δὴ τετράπουν μεῖζόν ἐστιν ἢ τὸ ἥμισυ τοῦ ἑξάποδος· τρίπουν γὰρ τὸ τοῦ ἑξάποδος ἥμισυ. ὅτι δὲ τὸ περιγεγραμμένον τετράγωνον διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἐγγραφομένου τετραγώνου, δέδεικται ἐν τῷ μα' θεωρήματι τοῦ α' βιβλίου· τὸ γὰρ ΕΖΘ τρίγωνον, ὅπερ ἐστὶ τὸ ἥμισυ τοῦ ΕΖΗΘ τετραγώνου, ἥμισυ δείκνυται ἐν ἐκείνοις τοῦ ἡμίσεος τοῦ περιγραφομένου τετραγώνου· ὁμοίως καὶ τὸ λοιπὸν τὸ ΖΗΘ τρίγωνον ἥμισυ τοῦ λοιποῦ. ὥστε καὶ τὸ ὅλον ἥμισυ τοῦ ὅλου.*

6. *Ἔστω τὸ Σ χωρίον ποδῶν ἢ πηχέων ἢ ἄλλων τινῶν ιη̄, ὁ δὲ ΑΒΓΔ κύκλος τοιούτων κδ̄· ὑποεπίτριτος ἄρα ἐστὶν ὁ ιη̄ τοῦ κδ̄. ἔστω πάλιν ὁ ΕΖΗΘ κύκλος ξ̄, οἵων ἦν κδ̄ μὲν ὁ ΑΒΓΔ, ῑ̄ δὲ καὶ η̄ τὸ Σ χωρίον, ἔστω ὁ μὲν κύκλος τοιούτων ξ̄, τὸ*


3. B. 4. B. 5. FV^{a}q (P^2). 6. FV^{a}q (P^2).

7. *τετράγωνον ὀκτάπουν*] *ὀκτάγωνον τετράπουν* q. 16. *τετραγώνου*] □ F. 18. *τό*] (pr.) corr. ex *τοῦ* V. 20. *πηχέων ἤ*] om. F. 21. *ιη̄*] *δέκα καὶ η̄* q. *κδ̄*] *εἴκοσι καὶ τεσσάρων* q, *κ̄ καὶ δ̄* V. 22. *ἐστίν*] comp. F, om. Vq. 23. *ξ̄*] *ξξ* q, *λξ̄* F. *ῑ — η̄*] *ιη̄ δέ* q.

δὲ *T* χωρίον $\bar{\eta}$. ἔστι δὲ ἡγούμενον μὲν τὸ *Σ* χωρίον, ἑπόμενον δὲ τῷ *Σ* χωρίῳ ὁ *ΑΒΓΔ* κύκλος· ὁμοίως ἡγούμενον μὲν ὁ *ΕΖΗΘ* κύκλος, ἑπόμενον δὲ τὸ *T* χωρίον. τούτων οὕτως ἐχόντων δῆλον τὸ συναγόμενον πλὴν ἐκεῖνο σκεπτέον καὶ ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν, ὅπερ γεωμετρικῶς συνῆκται, ὅτι ὡς τὸ *Σ* χωρίον τὰ $\overline{\iota\eta}$ πρὸς τὸν *ΑΒΓΔ* τὰ $\bar{\kappa}\bar{\delta}$, οὕτως ὁ *ΕΖΗΘ* κύκλος τὰ $\bar{\varsigma}$ πρὸς τὸ χωρίον τὸ *T* τὰ $\bar{\eta}$· ὅ τε γὰρ $\overline{\iota\eta}$ τοῦ $\bar{\kappa}\bar{\delta}$ ὑπεπίτριτος καὶ ὁ $\bar{\varsigma}$ τοῦ $\bar{\eta}$.

7. Τὸ τοιοῦτον πολύγωνον καθ' ἑαυτὸ δεῖ νοεῖν δίχα τῶν περιφερειῶν τῶν *ΕΚ*, *ΚΖ*, *ΖΛ*, *ΛΗ*, *ΗΜ*, *ΜΘ*, *ΘΝ*, *ΝΕ*, ὀνομάζεται δὲ ἑκάστη εὐθεῖα καὶ περιφέρεια διὰ τῶν αὐτῶν στοιχείων· *ΕΚ* λέγεται καὶ ἡ εὐθεῖα καὶ ἡ περιφέρεια καὶ αἱ λοιπαὶ ὁμοίως.

8. Λῆμμα εἰς τὸ β' θεώρημα.



ἐγγεγράφθω, φησίν, εἰς τὸν *ΓΔ* κύκλον τετράγωνον τὸ *ΓΗΔΖ*. τὸ ἄρα *ΓΗΔΖ* τετράγωνον μεῖζόν ἐστιν ἢ τὸ ἥμισυ τοῦ *ΓΔ* κύκλου. ἔστω κύκλος ὁ *ΓΔ* καὶ ἐν αὐτῷ τετράγωνον ἐγγεγράφθω τὸ *ΗΓΖΔ*. δεῖξαι, ὅτι μεῖζόν ἐστι τὸ *ΗΓΖΔ* τετράγωνον τοῦ ἡμίσους τοῦ κύκλου, τουτέστι τοῦ ἡμικυκλίου. περιγεγράφθω γὰρ περὶ τὸν *ΓΗΔΖ* κύκλον

---

7. V^{a}q (P^{2}). 8. PBV^{c}p. Fig. om. codd.


---

3. *T*] ταῦ q. 5. ἐκεῖνο] om. F. 8. γάρ] ᾱ V. ὑπεπίτριτον q. 13. *ΕΚ*] *ΑΚ* Vq. 15. θεώρημα] τοῦ αὐτοῦ p. 19. τό] om. p. 21. τό] om. P. *ΗΓΔΖ* B, *ΓΗΔΖ* p. 22. ὅτι] δεῖ ὅτι Bp. *ΗΓΔΖ* p. 23. τετράγωνον] τρίγωνον V. τουτέστι τοῦ ἡμικυκλίου] om. p.

τετράγωνον τὸ $\Theta K \Lambda M$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $\Gamma\Delta$. ἐπεὶ οὖν τὸ $\Gamma Z \Delta$ τρίγωνον ἥμισύ ἐστι τοῦ $\Theta\Gamma\Delta M$ παραλληλογράμμου, ἀλλὰ τὸ $\Theta\Delta$ μεῖζόν ἐστι τοῦ $\Gamma Z\Delta$ ἡμικυκλίου· περιέχει γὰρ αὐτό· καὶ τὸ $\Gamma Z\Delta$ ἄρα τρίγωνον μεῖζόν ἐστιν ἢ τὸ ἥμισυ μέρος τοῦ $\Gamma Z\Delta$ ἡμικυκλίου. ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι καὶ τὸ $\Gamma H\Delta$ τρίγωνον μεῖζόν ἐστιν ἢ τὸ ἥμισυ μέρος τοῖ $\Gamma H\Delta$ ἡμικυκλίου. ὥστε καὶ ὅλον τὸ $Z\Gamma H\Delta$ τετράγωνον μεῖζόν ἐστιν ἢ τὸ ἥμισυ μέρος τοῦ κύκλου· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

9. *Εἰς τὸ αὐτὸ θεώρημα.*

ἔστω τμῆμα τὸ $AB\Gamma$, καὶ τετμήσθω ἡ $AB\Gamma$ περιφέρεια δίχα κατὰ τὸ B σημεῖον, καὶ ἤχθω διὰ τοῦ B τῆς $AB\Gamma$ περιφερείας ἐφαπτομένη ἡ $B\Delta$. δείξαι, ὅτι ἡ $B\Delta$ παράλληλός ἐστι τῇ ΓA. ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ AB, $B\Gamma$· καὶ ἐπεὶ ἐφάπτεται μὲν ἡ $B\Delta$, τέμνει δὲ ἡ BA, ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ ΔBA τῇ ἐν τῷ ἐναλλὰξ τμήματι γωνίᾳ τῇ ὑπὸ $B\Gamma A$. ἡ δὲ ὑπὸ $B\Gamma A$ τῇ ὑπὸ $BA\Gamma$ ἐστιν ἴση διὰ τὴν διχοτομίαν. ἴση ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΔBA τῇ ὑπὸ $BA\Gamma$. καί εἰσιν ἐναλλάξ· παράλληλος ἄρα ἡ ΔB τῇ ΓA· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.



---


9. PBV^{c}p. Fig. om. codd.

---

1. τετράγωνον] τρίγωνον V. $K\Theta\Lambda M$ p. ἐπεί — 2. $\Gamma Z\Delta$] om. B, τὸ ἄρα $Z\Gamma\Delta$ PV. 3. $\Theta\Delta$] $\Theta\Lambda$ PBV. ἐστι] om. p. 7. ἤ] ἢ καί? p. 8. τετράγωνον] τρίγωνον V. 9. ἐστιν] om. p. 11. θεώρημα] om. p. 15. ἡ] (prius) om. p. ὅτι] δεῖ ὅτι PBV. 16. ἐστι] om. p. ΓA] ΓB B, $\Gamma\Delta$ p. 17. ἡ] bis V. τέμνει] τέτμηται P. 19. γωνίᾳ] om. p. 20. ἐστιν] om. p. καί] om. PBV. 21. εἰσιν] ἔστω V, ἐστι PB. 22. τῇ ΓA] om. PBV. ὅπερ — δεῖξαι] om. p.

10. *Εἰς τὸ αὐτό.*

Πόθεν, ὅτι ἡ ἐφαπτομένη παράλληλός ἐστι τῇ διαμέτρῳ; καὶ λέγομεν, ὅτι· τετμήσθω ἡ ZEΘ περιφέρεια δίχα κατὰ τὸ E, καὶ διὰ τοῦ E ἤχθω ἐφαπτομένη ἡ KΛ, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου καὶ ἔστω τὸ O, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ OE. καὶ ἐπεὶ ἐπὶ τεταρτημορίου βέβηκεν, ἡ ὑπὸ ZOE γωνία ὀρθή ἐστιν. πάλιν ἐπεὶ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπὶ τὴν ἁφὴν ἐπέζευκται ἡ OE, ἡ ὑπὸ KEO γωνία ὀρθή ἐστιν. καὶ ἐπεὶ εἰς δύο εὐθείας τὰς KΛ, ZΘ εὐθεῖα ἐμπεσοῦσα ἡ OE τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας τὰς ὑπὸ KEO, ZOE δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ποιεῖ, παράλληλός ἐστιν ἡ ZΘ τῇ KΛ. ὁμοίως δὴ καὶ ἐὰν ἀπὸ τῶν Z, H, Θ σημείων ἄγωμεν ἐφαπτομένας τὰς KM, MN, NΛ, παράλληλοί εἰσι τῇ ZΘ· αἱ δὲ τῇ αὐτῇ εὐθείᾳ παράλληλοι, καὶ ἀλλήλαις εἰσὶ παράλληλοι. παράλληλοι ἄρα εἰσὶν αἱ KM, MN, NΛ, ΛK. καὶ φανερόν, ὅτι καὶ συμπίπτουσιν. ἐπεζεύχθω γὰρ ἡ EZ. καὶ ἐπεὶ αἱ ὑπὸ KEZ, EZK ἐλάττονές εἰσι δύο ὀρθῶν, ἐκβαλλόμεναι ἄρα συμπεσοῦνται αἱ MK, ΛK. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ αἱ KΛ, ΛN, NM, MK συμπίπτουσιν ἀλλήλαις. καὶ φανερόν, ὅτι καὶ τετράγωνόν



10. Bp. Fig. hab. B.

2. ἡ] om. p. 7. ἐστι p, comp. B. 8. τοῦ] om. B. ἐπὶ τήν] ἐπ B. 10. KEO] ΛEO p. ἐστι p, comp. B. 14. τάς — 15. ZOE] om. p. 19. εὐθείᾳ] om. B. 22. ἐπεί] ἐπί comp. B. 24. διά] καὶ διά B. 25. MK] KM p.

ἐστιν. ἤχθω γὰρ διάμετρος ἡ EH. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ZΘ ἑκατέρᾳ τῶν KΛ, MN· ἀπεναντίον γάρ· ἀλλὰ καὶ ἡ EH ἑκατέρᾳ τῶν KM, ΛN ἐστιν ἴση, ἀλλὰ ἡ EH τῇ ZΘ ἐστιν ἴση, καὶ αἱ KΛ, ΛN, NM, MK ἄρα ἴσαι εἰσὶν ἀλλήλαις. τετράγωνον ἄρα ἐστὶ τὸ KMNΛ. διπλάσιον τὸ περιγραφὲν τοῦ ἐγγραφέντος. καὶ πόθεν, ὅτι διπλάσιον τὸ περιγραφὲν τοῦ ἐγγραφέντος; ἐπεὶ γὰρ παραλληλόγραμμον τὸ KΘ τοῦ ZΘE τριγώνου· βάσιν τε γὰρ ἔχει τὴν αὐτὴν καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις· διπλάσιον ἄρα ἐστὶ τὸ KΘ παραλληλόγραμμον τοῦ ZΘE τριγώνου. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ ZN παραλληλόγραμμον τοῦ ZΘH τριγώνου· ὅλον ἄρα τὸ KN τετράγωνον ὅλου τοῦ EZHΘ τετραγώνου διπλάσιόν ἐστι.

11. *Πόθεν δῆλον, ὅτι αἱ ὑπὸ KEZ, EZK ἐλάττονές εἰσιν ὀρθῆς; ἐπεὶ ἡ OE κάθετός ἐστιν ἐπὶ τὴν KE ἐφαπτομένην, ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ E γωνία. καὶ περιέχει τὴν ὑπὸ KEZ· ἐλάττων ἄρα αὕτη ὀρθῆς. διὰ τὸ αὐτὸ δὴ καὶ ἡ πρὸς τῷ Z ὀρθὴ οὖσα περιέχει τὴν ὑπὸ EZK· ἐλάττων ἄρα καὶ αὕτη ὀρθῆς ἐστιν. καὶ ἄμφω ἄρα δύο ὀρθῶν ἐλάττονές εἰσιν.*

12. *Εὐδόξου.*

13. *Ἤτοι πρὸς ἔλασσον* p. 142, 6] *τὸ Σ ἄρα ἢ ἴσον ἐστὶν ἢ ἄνισον τῷ κύκλῳ, καὶ εἰ ἄνισον, ἢ μεῖζόν ἐστι τοῦ ὑπὲρ τοῦ EZHΘ κύκλου.*

11. p man. rec. (ad schol. nr. 10 p. 621, 22). 12. V^4. 13. V^a.

3. *EH*] *EA* p. *ἑκατέρᾳ* — 4. *EH*] bis B. 4. *ΛN*] *ΛM* B. 5. *ἀλλήλαις εἰσί* p. *ἐστί*] om. p. 6. *KMNΛ*] *KΛMN* B, *KMNΛ ἐστι* p. 7. *ὅτι* — *ἐγγραφέντος*] om. p. 9. *τριγώνῳ* Bp. 10. *ἄρα*] om. p. 13. *τετραγώνου*] om. p. 14. *ἐστι*] om. B. 18. *KEZ*] *EKZ* p. 24. *τῷ κύκλῳ*] *τοῦ κύκλου* V. 25. *τοῦ ὑπέρ*] scr. *ἢ ἔλαττον*.

14. *Ὥστε τὸ EZHΘ* p. 142, 15] *ἐὰν γὰρ τὸ περιγραφόμενον τετράγωνον μεῖζον τοῦ κύκλου, ἥμισυ δὲ τοῦ περιγραφομένου τὸ ἐγγραφόμενον, μεῖζον ἄρα τὸ ἐγγραφόμενον τοῦ ἡμίσεος τοῦ κύκλου, ὅτι καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ περιγραφομένου ἤτοι τὸ ἐγγραφόμενον μεῖζον τοῦ ἡμίσεος τοῦ κύκλου. ἐὰν γὰρ τὸ ὅλον τοῦ ὅλου μεῖζον, καὶ τὸ ἥμισυ τοῦ ἡμίσεος.*

15. *Ἀλλὰ τὸ καθ' ἑαυτὸ τμῆμα* p. 144, 2] *περιέχεται γὰρ τοῦ κύκλου τὰ τμήματα ὑπὸ τῶν παραλλήλων γραμμῶν.*

16. *Ἀλλ' ὡς τὸ Σ χωρίον* p. 146, 19] *τοῦτο εὐθὺς δείξει μετὰ τὸ συμπεράνασθαι τὸ πρόβλημα.*

Ad prop. III.

17. *Παράλληλος ἄρα* p. 150, 11] *δέδεικται ἐν τῷ β' τοῦ ϛ' βιβλίου θεωρήματι, ὅτι, ἐὰν τριγώνου παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν ἀχθῇ τις εὐθεῖα, ἀνάλογον τεμεῖ τὰς τοῦ τριγώνου πλευράς, καὶ ἐὰν τοῦ τριγώνου αἱ πλευραὶ ἀνάλογον τμηθῶσιν, ἡ ἐπὶ τὰς τομὰς ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα παρὰ μίαν ἤτοι παράλληλος ἔσται μιᾷ τῶν τοῦ τριγώνου πλευρῶν. ἐπειδὴ οὖν τριγώνου τοῦ ABΔ αἱ πλευραὶ ἀνάλογόν εἰσιν· ὡς γὰρ ἡ BE πρὸς τὴν EA, οὕτως ἡ AΘ πρὸς τὴν ΘΔ· τέμνει δὲ αὐτὰς οὕτως ἡ EΘ, παράλληλος ἄρα ἐστὶ τῇ BΔ. πάλιν ἐπεὶ τὸ αὐτὸ τρίγωνον ἡ ΘK ἀνάλογον τέμνει, παράλληλός ἐστι τῇ AB.*

18. *Ἐὰν γὰρ τριγώνου αἱ πλευραὶ ἀνάλογον τμηθῶσιν, ἡ ἐπὶ τὰ σημεῖα ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα παράλληλός ἐστιν.*

14. V^a. 15. V^aF^2. 16. q. 17. V^aq (P^2). 18. B.

22. Scr. *ΔΘ πρὸς τὴν ΘΑ.* *δέ*] V, *δή* q.

19. *Καὶ γωνία ἡ ὑπό* p. 150, 17] *εἰς γὰρ παραλλήλους εὐθείας τὰς AB, ΘK καὶ εἰς αὐτὰς εὐθεῖα ἐνέπεσεν ἡ AΔ, ἡ ἐκτὸς γωνία ἡ ὑπὸ KΘΔ τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον τῇ ὑπὸ EAΘ ἴση ἐστίν.*

20. *Ἰσογώνιόν ἐστι τὸ AΔB* p. 152, 10] *ἐπειδὴ ἐν τῷ δευτέρῳ θεωρήματι τοῦ ϛ′ βιβλίου λέγει· ἐὰν τριγώνου παρὰ μίαν τῶν πλευρῶν ἀχθῇ τις εὐθεῖα, ἀνάλογον τεμεῖ τὰς τοῦ τριγώνου πλευράς, ἐν δὲ τῷ ε′ θεωρήματι τοῦ αὐτοῦ βιβλίου· ἐάν, φησίν, δύο τρίγωνα τὰς πλευρὰς ἀνάλογον ἔχῃ, ἰσογώνια ἔσται τὰ τρίγωνα.*

21. *Διπλάσιόν ἐστι τὸ EBZH* p. 154, 8] *δέδεικται ἐν τῷ μα′ θεωρήματι τοῦ α′ βιβλίου, ὅτι, ἐὰν παραλληλόγραμμον χωρίον τριγώνῳ βάσιν τε τὴν αὐτὴν ἔχῃ καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ᾖ, διπλάσιον ἔσται τὸ παραλληλόγραμμον τοῦ τριγώνου. καὶ ἐπεὶ ἔχει τὸ EBZH παραλληλόγραμμον βάσιν τὴν BZ, τὸ δὲ HZΓ τρίγωνον τὴν ZΓ, ἔστι δὲ ἡ ZΓ ἴση τῇ BZ, καὶ τὸ ZHΓ ἄρα τρίγωνον τὴν BZ ἔχει βάσιν. διπλάσιον ἄρα τὸ παραλληλόγραμμον τοῦ τριγώνου.*

22. *Ἐὰν γὰρ τρίγωνον παραλληλογράμμῳ βάσιν ἴσην ἔχῃ, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις, διπλάσιόν ἐστι τὸ παραλληλόγραμμον τοῦ τριγώνου.*

Ad prop. IV.

23. *Παράλληλος ἄρα ἐστίν* p. 158, 14] *ἐὰν γὰρ τριγώνου αἱ πλευραὶ ἀνάλογον τμηθῶσιν, ἡ ἐπὶ τὰ σημεῖα ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα παράλληλός ἐστι διὰ τὸ β′ τοῦ ϛ′.*

19. B. 20. B. 21. V^aq (P^2). 22. B. 23. Bq.

1. *εἰς*] scr. *ἐπεί* et *παράλληλοι εὐθεῖαι αἱ*. 17. *δέ*] *δὲ καί* V. 24. *γάρ*] *τοῦ* q.

24. *Ἔστιν ἄρα ὡς* p. 160, 1] *ἐὰν γὰρ τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογον ὦσι, καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν εὐθύγραμμα ὅμοιά τε καὶ ὁμοίως ἀναγεγραμμένα ἀνάλογόν εἰσι διὰ τὸ κβ' τοῦ ϛ'.*

25. *Ἀλλ' ὡς τὸ ΔΞΓ* p. 160, 5] *τοῦτο γὰρ ἐφεξῆς δείκνυται.*

26. *Εἰς τοὺς αὐτοὺς λόγους* p. 162, 26] *ἐαν γὰρ δύο εὐθεῖαι ὑπὸ παραλλήλων ἐπιπέδων τέμνωνται, εἰς τοὺς αὐτοὺς λόγους τμηθήσονται διὰ τὸ ιζ' τοῦ ια'.*

Ad prop. V.

27. *Ἔστω λόγου ἕνεκεν τὸ X στερεόν τινων* $\bar{\text{ϛ}}$, *ἡ δὲ ΔΕΖΘ τοιούτων* $\bar{\text{ι}}$ *καὶ* $\bar{\text{δ}}$, *ὥστε ἡ ὑπεροχὴ τῆς πυραμίδος, ἣ ὑπερέχει τοῦ στερεοῦ, ἔστιν ὀκτὼ τοιούτων, οἵων ἦν τὸ μὲν στερεὸν* $\bar{\text{ϛ}}$, *ἡ δὲ πυραμὶς* $\bar{\text{ιδ}}$. *ἔστωσαν δὲ αἱ πυραμίδες αἱ ἐλάττονες, ἧτις ὑπεροχὴ ἦν ὀκτώ, ἔστωσαν δὴ αἱ δύο ὁμοῦ πυραμίδες* $\bar{\text{ϛ}}$ *ἐλάττονες τῆς ὑπεροχῆς οὔσης ὀκτώ. ἐπεὶ οὖν ἡ ὅλη πυραμὶς δέκα καὶ τεσσάρων ἦν, ἀφ' ὧν* $\bar{\text{ιδ}}$ *ἔλαβον αἱ δύο πυραμίδες τὰ* $\bar{\text{ϛ}}$, *λείπεται ἄρα τὰ πρίσματα ἔχειν τὰ λοιπὰ ὀκτὼ μείζονα ὄντα τοῦ X στερεοῦ· τὸ γὰρ X στερεὸν* $\bar{\text{ϛ}}$ *ἦν. ῥητέον δὲ περὶ αὐτοῦ καὶ οὕτως· ἡ ΔΕΖΘ πυραμὶς ἴση ἐστὶ τοῖς δυσὶ τῷ τε X στερεῷ καὶ τῇ ὑπεροχῇ· εἰ γὰρ προσθήσομεν τὴν ὑπεροχὴν τῷ X στερεῷ, ἴσον γενήσεται τὸ ἐξ ἀμφοῖν τῇ ΔΕΖΘ πυραμίδι. καὶ ἐπεὶ ἡ ΔΕΖΘ πυραμὶς οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ αἱ δύο πυραμίδες καὶ τὰ δύο πρίσματα· εἰς ταῦτα*

---

24. B. 25. Bq. 26. B. 27. q (P^2); ad p. 166, 6 sq.

---

13. *ἦ*] *ἦν* q. *τοῦ στερεοῦ*] *τὸ στερεόν* q. 15. *ἐλάττονες*] sc. *τῆς ὑπεροχῆς*.

γὰρ διῃρέθη· εἰσὶ δὲ αἱ πυραμίδες ἐλάττους τῆς ὑπεροχῆς, μείζονα ἔσται τὰ πρίσματα τοῦ X στερεοῦ. ἐπεὶ γάρ, ὡς εἴρηται, τὸ X στερεὸν μετὰ τῆς ὑπεροχῆς ἴσα ἐστὶ τῇ ΔΕΖΘ πυραμίδι, ἀφῃρέθησαν δὲ ἀπ' αὐτῆς, λέγω δὴ τῆς ΔΕΖΘ πυραμίδος, αἱ δύο πυραμίδες, εἰ μὲν ἦσαν αἱ ἀφαιρεθεῖσαι αὗται δύο πυραμίδες ἴσαι τῇ ὑπεροχῇ, ἐλείπετο καὶ τὰ δύο πρίσματα ἴσα εἶναι τῷ X στερεῷ, ἐπεὶ δὲ ἐλάττους εἰσὶν αἱ πυραμίδες τῆς ὑπεροχῆς, ἔστι τι τῆς ὑπεροχῆς ἐν τοῖς πρίσμασιν· τεσσάρων γὰρ ὄντων μεγεθῶν, δύο μὲν τοῦ τε X στερεοῦ καὶ τῆς ὑπεροχῆς, δύο δὲ τῶν δύο πυραμίδων ὡς ἑνὸς μεγέθους νοουμένων καὶ τῶν δύο πρισμάτων ὡς ἑνὸς καὶ αὐτῶν νοουμένων, καὶ ἴσων ὄντων τοῦ X στερεοῦ καὶ τῆς ὑπεροχῆς ταῖς δυσὶ πυραμίσι καὶ τοῖς δυσὶ πρίσμασιν, ἐὰν ἦν ἡ ὑπεροχὴ ἴση ταῖς δυσὶ πυραμίσιν, λοιπὰ ἄρα τὰ δύο πρίσματα λοιπῷ τῷ X στερεῷ ἦσαν ἂν ἴσα· ἀπὸ γὰρ ἴσων ἴσα ἂν ἀφαιρεθῇ, τὰ λοιπὰ ἴσα ἐστίν. ἐπεὶ δὲ αἱ δύο πυραμίδες ἐλάττους εἰσὶ τῆς ὑπεροχῆς, τὰ δύο πρίσματά εἰσι τό τε X στερεὸν καὶ τὸ λοιπὸν τῆς ὑπεροχῆς, ὃ καταλελοίπασιν αἱ πυραμίδες· οὐ γὰρ ἅπασαν, ὡς εἴρηται, τὴν ὑπεροχὴν ἔχουσιν ἢ μᾶλλον οὐ πᾶσα ἡ ὑπεροχή εἰσιν, ἀλλά τι τῆς ὑπεροχῆς.

28. Ὡς ἔμπροσθεν ἐδείχθη p. 168, 15] ἐδείχθη κατὰ τὸ τέλος τοῦ β' θεωρήματος διὰ τοῦ λήμματος.

Ad prop. VI.

29. Ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ ΑΓΔ p. 170, 13] ὑπὸ γὰρ τὸ αὐτὸ ὕψος· αἱ δὲ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος οὖσαι πυραμίδες πρὸς ἀλλήλας εἰσὶν ὡς αἱ βάσεις.

28. q. 29. Bq.

30. *Καὶ δι' ἴσου ἄρα* p. 172, 5] *τρία μεγέθη ἐπίπεδα τὰ ΑΒΓΔΕ, ΑΔΕ, ΖΗΘ καὶ ἄλλα αὐτοῖς ἴσα τῷ πλήθει στερεὰ πρίσματα τρία τὰ ΑΒΓΔΕΜ, ΑΔΕΜ, ΖΗΘΝ σύνδυο λαμβανόμενα καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ.*

Ad prop. VII.

31. *Καὶ ἡ πυραμὶς ἄρα* p. 172, 24] *αἱ γὰρ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος οὖσαι πυραμίδες πρὸς ἀλλήλας εἰσὶν ὡς αἱ βάσεις· ἴσαι δὲ αἱ βάσεις· ἴσαι ἄρα καὶ αἱ πυραμίδες.*

32. *Καὶ ὡς ἡ ὅλη βάσις πρὸς ἕκαστον τρίγωνον, οὕτως ὅλη ἡ πυραμὶς πρὸς ἑκάστην πυραμίδα καὶ ὅλον τὸ πρίσμα πρὸς ἕκαστον πρίσμα· ὡς γὰρ τὸ τρίγωνον πρὸς τὸ τρίγωνον, ἡ πυραμὶς πρὸς τὴν πυραμίδα. καὶ συνθέντι καὶ πάλιν συνθέντι ὡς ὅλη ἡ βάσις πρὸς τὸ ἓν τρίγωνον, οὕτως ὅλη ἡ πυραμὶς πρὸς τὴν μίαν πυραμίδα. πάλιν ὡς ἡ τρίγωνον ἔχουσα βάσιν πυραμὶς πρὸς τὴν τρίγωνον βάσιν ἔχουσαν πυραμίδα, οὕτως τὸ πρίσμα πρὸς τὸ πρίσμα διὰ ιε΄ τοῦ ε΄. καὶ συνθέντι καὶ πάλιν συνθέντι καὶ ὡς ὅλη $\eta_{\text{ι}}$ πυραμὶς πρὸς τὴν μίαν πυραμίδα, οὕτως ὅλον τὸ πρίσμα πρὸς ἓν τῶν πρισμάτων. ἔστι δὲ καὶ ὡς τὸ πολύγωνον ἡ βάσις πρὸς τὸ τρίγωνον, οὕτως ὅλη ἡ πυραμὶς πρὸς μίαν τῶν πυραμίδων καὶ διὰ ια΄ τοῦ ε΄ καὶ ὅλον τὸ πρίσμα πρὸς ἓν τῶν πρισμάτων. πάλιν ἐπεί ἐστιν ὡς ἑκάστη τῶν πυραμίδων πρὸς ἕκαστον τῶν πρισμάτων ἀνάλογον, διὰ ιβ΄ τοῦ ε΄ καὶ ὡς ἡ μία πυραμὶς πρὸς ἓν*

30. V^{a}. 31. B. 32. V^{a}; ad coroll. p. 176.

9. ἕκαστον] dubio comp. (ἑκάτερον?) V, ut lin. 10, 23. *τρίγωνον*] *τετράγωνον* V. 11. ἕκαστον] ἑκάτερον V. 12. *τρίγωνον*] *τετράγωνον* V. 20. ἡ] corr. ex αἱ V. 21. *τρίγωνον*] *τετράγωνον* V.

τῶν πρισμάτων, οὕτως ἅπαντα τὰ ἡγούμενα πρὸς ἅπαντα τὰ ἑπόμενα, τουτέστιν οὕτως ἡ πολύγωνον βάσιν ἔχουσα πυραμὶς πρὸς τὸ πολύγωνον βάσιν ἔχον πρίσμα. τρίτον μέσης καὶ διὰ α′ τοῦ ε′. ὁμοίως ἢ ὡς ἡ πολύγωνον βάσιν ἔχουσα πυραμὶς πρὸς τὴν πολύγωνον βάσιν ἔχουσαν πυραμίδα, οὕτως ἡ πολύγωνος βάσις πρὸς τὴν πολύγωνον βάσιν δια ϛ′ τοῦ ιβ′. πολύγωνον δεῖ βάσιν νοεῖν οὐ μόνον τὴν πεντάγωνον, ἀλλὰ καὶ τρίγωνον καὶ τετράγωνον καὶ ἑξῆς.

Ad prop. VIII.

33. *Ἐπειδὴ καὶ αἱ τριγώνους ἔχουσαι βάσεις πυραμίδες αἱ ἐκ τῶν πολυγώνων πυραμίδων διαιρεθεῖσαι ὅμοιοί εἰσιν ἀλλήλαις, διὰ ιε′ τοῦ ε′ προβαίνει ἢ διὰ τοῦ ε′.*

Ad prop. IX.

34. *Ἀλλ' ὡς ἡ BM βάσις* p. 182, 21] *ἕκαστον ἥμισύ ἐστι τοῦ καθ' ἑαυτὸ παραλληλογράμμου.*

35. *Ἀλλὰ τὸ μὲν τοῦ ΕΘΠΟ* p. 182, 25] *ἰσουψεῖς γάρ εἰσιν.*

36. *Ἀλλ' ὡς ἡ ΑΒΓ βάσις* p. 184, 14] *ἕκαστον γὰρ διπλάσιόν ἐστι τοῦ κατ' αὐτὸ παραλληλογράμμου.*

37. *Ἀλλὰ τὸ μὲν τῆς ΔΕΖΘ* p. 184, 19] *πάλιν γὰρ ἰσουψεῖς.*

Ad prop. X.

38. *Εὐδόξου.*

39. *Εἰ γὰρ το πρίσμα, οὗ βάσις τὸ ΑΕΒΖΓΗΔΘ*

33. V^a. 34. B. 35. B. 36. B. 37. B. 38. V^4. 39. B (ad p. 190, 22).

4. *τρίτον — ἢ*] corrupta. 12. *διαιρηθεῖσαι* V. 21. *παραλληλογράμμου*] scr. *τριγώνου*.

πολύγωνον, ὕψος δὲ το αὐτὸ τῷ κώνῳ, μεῖζόν ἐστιν ἢ τριπλάσιον τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὸν *ΑΒΓΔ* κύκλον, ὕψος δὲ ἴσον, ἀλλὰ τὸ πρίσμα, οὗ βάσις το *ΑΕΒΖΓΗΔΘ* πολύγωνον, ὕψος δὲ ἴσον τῷ κώνῳ, τριπλάσιόν ἐστι πυραμίδος τῆς τὴν αὐτὴν βάσιν ἐχούσης τῷ πρίσματι· τοῦτο γὰρ δέδεικται ἐν τῷ ζ′ θεωρήματι τοῦ αὐτοῦ βιβλίου· καὶ ἡ πυραμὶς ἄρα, ἧς βάσις το *ΑΕΒΖΓΗΔΘ* πολύγωνον, ὕψος δὲ ἴσον τῷ κώνῳ, μεῖζόν ἐστι τοῦ κώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὸν *ΑΒΓΔ* κύκλον καὶ ὕψος τὸ αὐτό· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον· περιέχεται γὰρ ὑπὸ τοῦ κώνου.

40. Ἐπειδὴ τὸ ἀνασταθὲν πρίσμα ἀπὸ τοῦ περιγραφέντος τετραγώνου περὶ τὸν κύκλον διπλοῦν ἐστι τοῦ πρίσματος τοῦ ἀνασταθέντος ἀπὸ τοῦ ἐγγραφέντος τετραγώνου ἐν τῷ κύκλῳ, ἔστι δὲ ο κύλινδρος μεταξὺ τῶν τοιούτων δύο πρισμάτων, ἔστι δέ, ὡς εἴρηται, τὸ πρίσμα τὸ ἀνασταθὲν ἀπὸ τοῦ τετραγώνου τοῦ ἐγγραφέντος ἐν τῷ κύκλῳ ἥμισυ τοῦ λοιποῦ πρίσματος, οὐκ ἂν εἴη καὶ τοῦ κυλίνδρου ἥμισυ, ὃς κύλινδρος ἐλάττων ἐστὶ τοῦ πρίσματος ὡς περιεχόμενος. εἰ γάρ ἐστι καὶ τοῦ κυλίνδρου ἥμισυ καὶ τοῦ πρίσματος, εἴη ἂν καὶ ὁ κύλινδρος τῷ πρίσματι ἴσος. ἔστωσαν δὲ χάριν τοῦ σαφοῦς δύο πρίσματα, τὸ μὲν ἓν ποδῶν $\bar{\iota}$ καὶ $\bar{\xi}$, τὸ δὲ λοιπὸν $\bar{\eta}$, καὶ μέσον αὐτῶν ὁ κύλινδρος ποδῶν $\bar{\iota}$ καὶ $\bar{\beta}$· δῆλον, ὅτι τὸ ὀκτάπουν πρίσμα μεῖζόν ἐστι τοῦ ἡμίσεος τοῦ κυλίνδρου· τὸ γὰρ ἥμισυ τοῦ κυλίνδρου ἑξάπουν ἐστίν.

---


40. V^{a}q (P^{2}); ad p. 188, 13.

---

16. δέ] δὲ καί V. 20. τοῦ πρίσματος] om. V. 25. τό] om. q.

41. Ὥσπερ ἀπὸ τοῦ ἐγγεγραμμένου τετραγώνου πρίσμα ἀνιστᾷ, οὕτως καὶ ἀπὸ τοῦ περιγραφομένου πρίσμα ἀνιστᾷ καὶ οὐκ ἄλλο τι τῶν στερεῶν.

42. Ἔστω ὁ κύλινδρος ἡ AB εὐθεῖα καὶ ἔστω ποδῶν δέκα καὶ τεσσάρων, καὶ τετμήσθω ἡ AB κατὰ τὸ Γ σημεῖον, καὶ ἔστω ἡ $B\Gamma$ ὁ κῶνος, ὁ δὲ κῶνος ἔστω ποδῶν $\bar{\delta}$. δῆλον δή, ὅτι ὁ τεσσαρεσκαιδεκάπους κύλινδρος



τοῦ τετράποδος κώνου μείζων ἐστὶν ἢ τριπλάσιος· ὁ γὰρ τριπλάσιος τοῦ τέσσαρες ὁ δώδεκά ἐστι. τετμήσθω δὴ πάλιν ἡ AB ὁ κύλινδρος δίχα κατὰ τὸ Δ· αἱ $A\Delta$, ΔB ἄρα ἴσαι οὖσαι ἑπτάποδές εἰσι. πάλιν τετμήσθω ἡ AB κατὰ τὸ E. καὶ ἐπεὶ ἡ $B\Delta$ τὸ ἥμισυ τοῦ κυλίνδρου ἐστί, μείζων δὲ τῆς $B\Delta$ ἡ BE, ἡ ἄρα BE μείζων ἐστὶν ἢ τὸ ἥμισυ τοῦ κυλίνδρου, τουτέστιν ἡ BE μείζων ἐστὶ τοῦ ἡμίσεος μέρους τοῦ κυλίνδρου. καὶ ἔστω ἡ BE ποδῶν $\bar{\imath}$, ἥτις δεκάπους νενοήσθω τὸ πρίσμα τὸ ἀνασταθὲν ἀπὸ τοῦ $AB\Gamma\Delta$ τετραγώνου. ἔστιν οὖν ἡ BA ὁ κύλινδρος, ἡ BE πρίσμα, ἡ δὲ ΓB ὁ κῶνος $\bar{\imath}\bar{\delta}$. $\bar{\imath}$. $\bar{\delta}$.

πάλιν τετμήσθω ἡ AB κατὰ τὸ Z, καὶ ἔστω ἡ AB εὐθεῖα ἐλάττων τῆς ὑπεροχῆς, ᾗ ὑπερέχει ὁ κύλινδρος τοῦ τριπλασίου τοῦ κώνου, καὶ ἔστω αὕτη ἡ ZA τὰ ἀποτμήματα τοῦ κυλίνδρου. καὶ ἐπεὶ ὁ κῶνος ποδῶν ὑπόκειται $\bar{\delta}$, τριπλασία δὲ τῆς τετράποδος ἡ δωδεκάπους ἐστίν, ἔστι δὲ ὁ κύλινδρος τεσσαρεσκαιδεκάπους, δῆλον, ὅτι ἡ ὑπεροχὴ τοῦ κυλίνδρου, ᾗ ὑπερέχει τοῦ τρι-

---

41. q. 42. q (P^2). Fig. om.

---

2. ἀνιστᾷ] comp. in q hic et lin. 3 uix aliter explicare licet. 11. ἡ] ὁ q? αἱ] ἡ q.


πλασίου τοῦ κώνου, δίπους ἐστίν. ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπεροχὴ δίπους ἐστίν, ἔστω ἡ ἐλάττων αὐτῆς τῆς ὑπεροχῆς, ἥτις ἐλάττων ἡ ZA ἦν, ἔστω ἡ ZA ποδιαία. ἡ EZ ἄρα τρίπους ἐστί· τῆς γὰρ BE, ἥτις ἦν μείζων τοῦ ἡμίσεος τῆς AB, τῆς δὴ BE δεκάποδος οὔσης λείπεται τὴν EA τετράποδα εἶναι· ὥστε ἐπεὶ ἡ ZA ποδιαία ἐστίν, ἡ ZE ἄρα τρίπους ἐστί. δέκα δὴ ποδῶν οὔσης τῆς BE, τριῶν δὲ τῆς EZ ἡ BZ ἄρα τριῶν καὶ δέκα ποδῶν ἐστιν, ἥτις τρισκαιδεκάπους τὸ ὅλον πρίσμα ἐστὶ τὸ συγκείμενον ἐκ τῶν πρισμάτων τῶν ἀναστα-θέντων ἀπό τε τοῦ τετραγώνου τοῦ $ABΓΔ$ καὶ τῶν τριγώνων τῶν AEB, $ΓHΔ$, $ΔΘA$. ἡ BZ ἄρα ἤτοι τὸ τρισκαιδεκάπουν πρίσμα μεῖζόν ἐστι τοῦ τριπλασίου τοῦ κώνου· δωδεκάπουν γάρ ἐστι τὸ τριπλάσιον τοῦ κώνου. συνετέλεσε δὲ ἡμῖν τὸ λαμβάνειν τὰ μείζονα τῶν ἡμισέων εἰς τὸ λαβεῖν τὸ ἔλαττον τῆς ὑπεροχῆς, ᾗ ὑπερεῖχεν ὁ κύλινδρος τοῦ τριπλασίου τοῦ κώνου· ἐπεὶ γὰρ ἡ BE μείζων ἐστὶ τοῦ ἡμίσεος τῆς AB, πάλιν, ἂν τῆς EA λάβω μεῖζον ἢ τὸ ἥμισυ, φθάσοιμι ἄν ποτε εἴς τι μέρος τῆς AB, ὁποῖόν ἐστιν ἐνταῦθα τὸ ZA, ἔλαττον ὂν τῆς εἰρημένης ὑπεροχῆς. καὶ ἐπεὶ τὸ πρίσμα μεῖζόν ἐστιν ἢ τριπλάσιον τοῦ κώνου, τριπλάσιον δὲ τῆς πυραμίδος, ἡ πυραμὶς μείζων ἐστὶ τοῦ κώνου. ἔστω τὸ πρίσμα δωδεκάπουν, ἡ πυραμὶς τετράπους, ὁ κῶνος τρίπους· καί ἐστι τὸ δωδεκάπουν τοῦ μὲν τετραπόδος τριπλάσιον, τοῦ δὲ τριπόδος μεῖζον ἢ τριπλάσιον, καὶ τὸ τετράπουν τοῦ τριπόδος μεῖζον.

43. Νενοήσθω ἡ AB εὐθεῖα ὁ κύλινδρος καὶ ἔστω

---

43. q (P^2).

ποδῶν εἴκοσι καὶ τεσσάρων, καὶ τετμήσθω κατὰ τὸ Γ, καὶ νενοήσθω ἡ ΒΓ ὁ κῶνος καὶ ἔστω ποδῶν δέκα. ἡ δεκάπους δὲ μείζων ἐστὶ τῆς ὀκτάποδος, ἥτις ὀκτάπους



τρίτον ἐστὶ τῆς εἴκοσι καὶ τεσσάρων οὔσης ποδῶν. εἴκοσι τεσσάρων δὴ οὔσης ποδῶν τῆς ΑΒ, δέκα δὲ τῆς ΒΓ, ἥτις ἐστὶν ὁ κῶνος, ὁ κῶνος ἄρα μείζων ἐστὶν ἢ τὸ ἥμισυ τοῦ κυλίνδρου, ὅς ἐστιν ἡ ΑΒ. τετμήσθω δὴ καὶ ἡ ΒΓ ὁ κῶνος ἡ δεκάπους κατὰ τὸ Δ, καὶ ἔστω ἡ ΒΔ ἑπτάπους μείζων ἢ τὸ ἥμισυ τῆς δεκάποδος, ἥτις ἑπτάπους νενοήσθω ἡ ἀνασταθεῖσα πυραμὶς ἀπὸ τοῦ ἐγγραφέντος ἐν τῷ κύκλῳ τετραγώνου. λοιπὴ ἄρα ἡ ΓΔ τρίπους ἐστίν· ἐπεὶ γὰρ ἡ ΒΓ δεκάπους ἐστί, κεῖται δὲ ἡ ΒΔ ἑπτάπους, ἡ ΔΓ τρίπους ἐστί. τετμήσθω καὶ ἡ ΔΓ ἡ τρίπους κατὰ τὸ Ε, καὶ ἔστω ἡ ΔΕ μείζων ἢ τὸ ἥμισυ τῆς ΔΓ τρίποδος, καὶ ἔστω ἡ ΔΕ δίπους μείζων τοῦ ἡμίσεος τῆς τρίποδος· ἡ ΕΓ ἄρα ποδός ἐστιν ἑνὸς ἐλάττων οὖσα τῆς ὑπεροχῆς, ἣ ὑπερέχει ὁ κῶνος τοῦ τρίτου μέρους τοῦ κυλίνδρου· ὑπερέχει δὲ πόδας δύο. ἡ δὲ ΓΕ οὐδέν ἐστιν ἄλλο ἢ τὰ τοῦ κώνου ἀποτμήματα. ὥστε ἐπεὶ ἡ ΓΕ τὰ ἀποτμήματά ἐστι τοῦ κώνου, ἡ ΕΒ ἡ ὅλη ἐστὶ πυραμὶς ἡ ἔχουσα βάσιν τὸ πολύγωνον, ἥτις πυραμίς ἐστιν ἡ συγκειμένη ἐκ τῆς ΒΔ τῆς ἀνασταθείσης ἀπὸ τοῦ ἐγγραφέντος ἐν τῷ κύκλῳ τετραγώνου καὶ ἀπὸ τῶν πυραμίδων τῶν ἀνασταθεισῶν ἀπὸ τῶν ΑΕΒ, ΒΖΓ, ΓΗΔ, ΔΘΑ τριγώνων. ἐπεὶ οὖν ἡ ΒΓ δεκάπους ἐστίν, ἡ δὲ ΓΕ ποδιαία, ἡ ΒΕ ἡ ὅλη πυραμὶς ἐννεάπους

Fig. om.

8. ἥμισυ] scr. τρίτον. τοῦ] om. q. 27. ΓΗΔ] ΓΗΖ q.

ἐστὶν μείζων οὖσα τῆς ὀκτάποδος τῆς οὔσης τρίτου τῆς εἰκοσιτεσσαράποδος. μᾶλλον δὲ ῥητέον συντόμως οὕτως· ἐπειδὴ ἡ πυραμὶς τοῦ μὲν πρίσματος τρίτον ἐστὶ μέρος, τοῦ δὲ κυλίνδρου μείζων ἢ τὸ τρίτον μέρος, τὸ πρίσμα μεῖζόν ἐστι τοῦ κυλίνδρου· εἰ γὰρ τὸ αὐτὸ καὶ ἓν δύο τινῶν τοῦ μὲν ἑνός ἐστι τρίτον μέρος, τοῦ δὲ λοιποῦ οὐ τρίτον, ἀλλὰ μεῖζον τοῦ τρίτου, τὸ ἓν τῶν δύο τὸ ἔχον πρὸς τὸ αὐτὸ τὸν τριπλασίονα λόγον μεῖζόν ἐστι τοῦ μὴ ἔχοντος τριπλασίονα λόγον, ἀλλ' ἥττονα. ἔστω οὖν ἐπὶ ἀριθμῶν τὸ λεγόμενον δῆλον· ἔστωσαν δύο ἀριθμοὶ ὁ $\bar{\theta}$ καὶ ὁ $\bar{\varsigma}$ καὶ ἄλλος τις ὁ $\bar{\gamma}$. ὁ δὴ $\bar{\gamma}$ τοῦ μὲν $\bar{\theta}$ τρίτον ἐστὶ μέρος, τοῦ δὲ $\bar{\varsigma}$ μείζων ἢ τρίτον, καί ἐστιν ὁ $\bar{\theta}$ ὁ τὸν τριπλασίονα λόγον ἔχων πρὸς τὸν $\bar{\gamma}$ μείζων τοῦ $\bar{\varsigma}$, ὃς ἓξ οὐκ ἔχει πρὸς τὸν $\bar{\gamma}$ τριπλασίονα λόγον, ἀλλ' ἥττονα. ἔστωσαν πάλιν ὁ $\bar{\iota\varepsilon}$, ὁ $\bar{\iota\beta}$ καὶ ὁ πέντε. ὁ $\bar{\varepsilon}$ τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ $\bar{\iota\varepsilon}$, μείζων δὲ ἢ τὶ τρίτον τοῦ $\bar{\iota\beta}$, καί ἐστιν ὁ $\bar{\iota\varepsilon}$ μείζων τοῦ $\bar{\iota\beta}$. νενοήσθω δὴ ὁ μὲν $\bar{\iota\varepsilon}$ τὸ πρίσμα, ὁ δὲ $\bar{\iota\beta}$ ὁ κύλινδρος, ὁ δὲ $\bar{\varepsilon}$ ἡ πυραμίς.

44. Τὸ δὴ $AB\Gamma\Delta$ p. 186, 21] ἐπειδήπερ, ἐὰν διὰ τῶν A, B, Γ, Δ σημείων ἐφαπτομένας εὐθείας τοῦ κύκλου ἀγάγωμεν, τοῦ περιγραφομένου περὶ τὸν κύκλον τετραγώνου ἐλάττων ἐστὶν ὁ κύκλος· ὥστε τὸ $AB\Gamma\Delta$ ἐγγεγραμμένον τετράγωνον μεῖζόν ἐστι τοῦ ἡμίσεος τοῦ $AB\Gamma\Delta$ κύκλου.

45. Καὶ ἕκαστον ἄρα τῶν p. 188, 22] ἐὰν γὰρ τὸ ἀνασταθὲν πρίσμα ἀπο τοῦ παραλληλογράμμου παρ-

44. V^a. 45. V^2.

11. Scr. τις ὁ $\bar{\gamma}$. ὁ δή. 27. παραλληλεπίπεδον] fort. scr. ἐπιπέδῳ.

αλληλεπίπεδον τμηθῇ δίχα, διὰ τὸ λβ′ τοῦ ια′ ἔσται ὡς ἡ βάσις πρὸς τὴν βάσιν, οὕτως τὸ στερεὸν πρὸς τὸ στερεόν. ἴση δὲ ἡ βάσις τῇ βάσει, καὶ τὸ στερεὸν τῷ στερεῷ. ἐὰν δὲ ἕκαστον τῶν τμημάτων ἐπιπέδῳ τμηθῇ κατὰ τὰς διαγωνίους, δίχα τμηθήσεται διὰ τὸ κη′ τοῦ ια′. διπλάσιον ἄρα ἐστὶ τὸ πρίσμα τὸ ἀφ' ἑκατέρου τῶν παραλληλογράμμων τμημάτων τοῦ πρίσματος τοῦ βάσιν ἔχοντος τὸ ἥμισυ τοῦ παραλληλογράμμου τρίγωνον ὂν καὶ ὕψος ἴσον. ἐὰν δὲ μεγέθη ἀνάλογον ᾖ, ἔσται ὡς ἓν τῶν ἡγουμένων πρὸς ἓν τῶν ἑπομένων, οὕτως ἅπαντα τὰ ἡγούμενα καὶ τὰ ἑξῆς· διπλάσιον ἄρα τὸ ἀπὸ τοῦ παραλληλογράμμου ἀνασταθὲν πρίσμα τοῦ ἀπὸ τοῦ τριγώνου, ὅπερ ἥμισύ ἐστι τοῦ παραλληλογράμμου, ἀνασταθέντος πρίσματος.

46. *Ἐπειδὴ ἕκαστον τῶν πρισμάτων τῶν ἀνασταθέντων ἀφ' ἑκάστου τῶν τριγώνων ἥμισύ ἐστιν ἑκάστου τῶν παραλληλογράμμων, μεταξὺ δὲ τῶν στερεῶν παραλληλογράμμων καὶ τῶν πρισμάτων εἰσὶ τὰ τοῦ κυλίνδρου τμήματα, περὶ ὧν τμημάτων λέγει, ἐπειδὴ οὖν μεταξύ εἰσι, καὶ δῆλον, ὅτι τὰ πρίσματα μείζονά εἰσι τῶν ἡμισέων τοῦ κυλίνδρου τμημάτων· εἰ γάρ εἰσι τὰ πρίσματα οὐ μείζονα τῶν ἡμισέων, ἀλλ' ἴσα, ἔσται καὶ ἕκαστον τῶν τοῦ κυλίνδρου τμημάτων ἑκάστῳ τῶν στερεῶν παραλληλογράμμων ἴσον· ὧν γὰρ ἥμισυ τὸ αὐτό, ἐκεῖνα ἴσα εἰσίν.*

---

46. q (l); ad p. 188, 22 sq.

---

1. διὰ τὸ λβ′] euan. V. 3. ἴση] in ras. V. 7. παραλληλο supra scr. γράμμων V; ego deleo. 8. παραλληλογράμμου] infra scr. τμήματος V; et sic scribendum. 14. ἀνασταθέντος πρίσματος] in ras. V.

47. *Καὶ ἔστω τὰ ΑΕ* p. 190, 15] *ΑΕ, ΕΒ, ΒΖ, ΖΓ, ΓΗ, ΗΔ, ΔΘ, ΘΑ οὐ τὰς εὐθείας λέγει, ἀλλὰ τὰς περιφερείας. ἐπεὶ γὰρ βάσις τοῦ κώνου ὁ κύκλος ὑπόκειται, καὶ τῶν ἀποτμημάτων τοῦ κώνου βάσεις αἱ περιφέρειαι ἔσονται καὶ οὐχὶ αἱ εὐθεῖαι.*

48. *Καὶ ἡ πυραμὶς ἄρα* p. 190, 22] *ἐπεὶ οὖν τὸ πολύγωνον ἔχον βάσιν πρίσμα πρὸς μὲν τὴν πυραμίδα τὴν ἔχουσαν τὸ αὐτὸ πολύγωνον βάσιν τριπλασίονα λόγον ἔχει, πρὸς δὲ τὸν κῶνον μείζονα ἢ τριπλασίονα, μείζων ἔσται ἡ πυραμὶς τοῦ κώνου διὰ τὸ δέκατον τοῦ πέμπτου.*

49. *Ἐμπεριέχεται γάρ* p. 190, 26] *ἐπειδὴ τὸ εὐθύγραμμόν ἐστι βάσις τῆς πυραμίδος, ὁ δὲ κύκλος βάσις τοῦ κώνου, ἐμπεριέχεται καὶ τὸ πολύγωνον ὑπὸ τοῦ κύκλου, δῆλον, ὅτι καὶ ἡ πυραμὶς ὑπὸ τοῦ κώνου.*

50. *Ἀνάπαλιν ἄρα* p. 192, 6] *εἰ γὰρ ὁ κύλινδρος τοῦ κώνου ἐλάττων ἐστὶν ἢ τριπλάσιος, ἔσται ἄρα καὶ ὁ κῶνος τοῦ κυλίνδρου μείζων ἢ τριπλάσιον.*

51. *Καὶ ἑκάστη ἄρα τῶν* p. 194, 10] *ἐὰν γὰρ εὐθεῖά τις ἐφαπτομένη τοῦ κύκλου ἀχθῇ παράλληλος τῇ τοῦ ἐγγραφομένου τετραγώνου πλευρᾷ τῇ ΑΒ τυχὸν τῇ καὶ ὑποτεινούσῃ τὴν πρὸς τῷ Ε τοῦ τριγώνου γωνίαν, καὶ ἐπιζευχθῶσιν αὗται, γενήσεται παραλληλόγραμμον διπλάσιον τοῦ ΑΕΒ τριγώνου διὰ τὸ μα΄ τοῦ α΄ βιβλίου. ἐὰν δὲ τὸ παραλληλόγραμμον δίχα τμηθῇ διὰ τῆς διαγωνίου, καὶ ἀνασταθῶσιν ἰσουψεῖς*

47. V^{a}q. 48. V^2. 49. V^a. 50. B. 51. V^2.

2. *ΔΘ*] *ΔΕ* q. *ΘΑ*] *ΕΑ* q. 3. *ἐπεί*] *καὶ ἐπεί* V. 4. *ἀποτμημάτων*] *ἀπὸ τῶν τμημάτων* V. 5. *αἱ*] om. q. 14. *ἐμπεριέχεται καί*] scr. *καὶ ἐμπεριέχεται*. 18. *τριπλάσιον*] scr. *τρίτον*.

τῷ κώνῳ πυραμίδες ἀπὸ τῶν τριγώνων, ἴσαι ἀλλήλαις ἔσονται δια τὸ ε′ τοῦ ιβ′ βιβλίου. αἱ δὲ δύο τῆς μιᾶς διπλασίους· ἡ ἄρα ἀπο τοῦ παραλληλογράμμου ἀναστα-θεῖσα πυραμὶς ἰσουψὴς τῷ κώνῳ διπλασία τῆς ἀπὸ τοῦ ημίσεος αὐτοῦ τριγώνου ἀναστα-θείσης ἰσουψοῦς πυραμίδος. ἀλλὰ καὶ τὸ *ΑΕΒ* τρίγωνον ἥμισύ ἐστι τοῦ παραλληλογράμμου· ὥστε καὶ τῆς ἀπ' αὐτοῦ ἀναστα-θείσης ἰσουψοῦς πυραμίδος διπλασίων ἔσται. ἐπεὶ δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ παραλληλογράμμου ἰσουψὴς τῷ κώνῳ πυραμὶς μείζων ἐστὶ τοῦ κώνου τμήματος· περιέχει γάρ· καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ τριγώνου ἰσουψὴς τῷ κώνῳ πυραμὶς ἡμίσεια οὖσα ταύτης μείζων ἔσται ἢ τὸ ἥμισυ τοῦ καθ' ἑαυτην κώνου τμήματος· ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων.

52. Τὸ ἄρα πρίσμα p. 194, 27] εἰ γὰρ ὁ κύλινδρος τοῦ κώνου ἐλάττων ἐστὶν ἢ τριπλασίων, ἀλλὰ τὸ πρίσμα, οὗ βάσις μὲν τὸ *ΑΕΒΖΓΗΔΘ* πολύγωνον, ὕψος δὲ τὸ αὐτὸ τῷ κώνῳ, μεῖζόν ἐστι ἢ τριπλάσιον τοῦ κώνου, καὶ τὸ πρίσμα ἄρα, οὗ βάσις τὸ *ΑΕΒΖΓΗΔΘ* πολύγωνον, ὕψος δὲ ἴσον τῷ κώνῳ, μεῖζόν ἐστι τοῦ κυλίνδρου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὸν *ΑΒΓΔ* κύκλον, ὕψος δὲ ἴσον τῷ κώνῳ. ἀλλὰ καὶ ἔλαττον· ἐμπεριέχεται γὰρ ὑπ' αὐτοῦ· ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον.

53. Ὡς το τρίτον μέρος τοῦ κυλίνδρου πρὸς τὸν κύλινδρον, οὕτως ἡ πυραμὶς ἡ τὴν βάσιν ἔχουσα τὴν *ΑΕΒΖΓΗΔΘ* πρὸς τὸ πρίσμα τὸ τὴν αὐτην βάσιν ἔχον τῇ πυραμίδι καὶ ὕψος ἴσον. μεῖζον δὲ ἡ πυραμὶς

52. B. 53. V^a (ad p. 194, 27).

16. τριπλασίων] supra ω scr. o B. 17. *ΑΓΒΖΓΗΔΘ* B. 24. τρίτον] τρίγωνον V. 26. πρὸς τό] *Α* ō V. 27. ἔχον] ἐχόντων V. δέ] καί V.

τοῦ τρίτου μέρους τοῦ κυλίνδρου, ὡς ἐδείχθη· μεῖζον ἄρα καὶ τὸ πρίσμα τοῦ κυλίνδρου διὰ ιδ′ τοῦ ε′· ὅπερ ἄτοπον, τὸ ἐμπεριεχόμενον τοῦ περιέχοντος.[1])

54. Διὰ τὸ δέκατον τοῦ ε′ βιβλίου· τοῦ γὰρ πρίσματος τοῦ τὸ πολύγωνον ἔχοντος βάσιν τριπλασίονα λόγον ἔχοντος πρὸς τὴν πυραμίδα, ἧς τὸ αὐτὸ πολύγωνον βάσις, τοῦ δὲ κυλίνδρου ἐλάττονα διὰ τὸ ταύτην μείζονα δειχθῆναι ἢ τὸ τρίτον τοῦ κυλίνδρου, ἀνάγκη πάντως τὸ πρίσμα μεῖζον εἶναι τοῦ κυλίνδρου. τῶν γὰρ πρὸς τὸ αὐτὸ λόγον ἐχόντων τὸ μείζονα λόγον ἔχον ἐκεῖνο μεῖζόν ἐστιν.

Ad prop. XI.

55. Λοιπὴ ἄρα ἡ πυραμίς p. 200, 3] εἰ γὰρ τὰ Ξ, Ψ στερεὰ ἴσα ἐστὶ τῷ *EN* κώνῳ, ἀλλὰ τὰ *EΘO*, *EΠZ*, *ZPH*, *HΣΘ* ἀποτμήματα ἐλάσσονά ἐστι τοῦ Ψ στερεοῦ, λοιπὴ ἄρα ἡ πυραμίς, ἧς βάσις τὸ *ΘOEΠZPHΣ* πολύγωνον, ὕψος δὲ τὸ αὐτὸ τῷ κώνῳ, μεῖζων ἐστὶ τοῦ Ξ στερεοῦ.

56. Ἀλλὰ καὶ ἔλασσον p. 202, 3] πῶς ἔλασσον τὸ Ξ στερεὸν τῆς ἐν τῷ *EN* κώνῳ πυραμίδος; δείξομεν οὕτως· ἐπεὶ ὁ *EN* κῶνος ἴσος ἐστὶ τοῖς Ξ, Ψ στερεοῖς, ἀλλὰ τὰ ἀποτμήματα τοῦ κώνου ἐλάσσονα τοῦ Ψ στερεοῦ, τὸ Ξ ἄρα ἔλασσον τῆς ἐν τῷ *EN* κώνῳ πυραμίδος.

---

1) Antecedit: μεῖζον τοῦ γ′ μέρο(υ)ς τοῦ κυλίνδρου V[a]; cfr. uol. IV p. 194, 22.

---

54. V[2] (ad p. 194, 27). 55. B. 56. V[1].

---

7. ταύτην] τούτων V.

57. *Τὸ Ξ στερεὸν μεῖζον ὑπόκειται τοῦ EN κώνου· ὡς δὲ τὸ Ξ στερεὸν πρὸς τὸν ΑΛ κῶνον, οὕτως ὁ EN κῶνος πρὸς ἔλασσόν τι τοῦ ΑΛ κώνου δείκνυται καὶ διὰ τοῖ ἀδυνάτου καὶ ἐπ' εὐθείας, ὡς καὶ εἰς τὰ ἐπάνω διὰ τὸ β' προαποδείκνυται τοῦ ἐπάνω.*

Ad prop. XII.

58. *Τὸ ἐν τριπλασίονι ἀντὶ τοῦ τρὶς τὸν αὐτὸν λόγον ἔξει ὁ κῶνος πρὸς τὸν κῶνον, ὃν ἔχει ἡ βάσις πρὸς τὴν βάσιν· οἷον εἴ ἐστιν ἡ βάσις διπλασίων τῆς βάσεως οἷον ὡς ὁ $\bar{δ}$ πρὸς τὸν δύο, ἔσται ὁ κῶνος πρὸς τὸν κῶνον ὡς ὁ $\overline{μη}$ πρὸς τὸν $\bar{ξ}$· τρὶς γὰρ ὁ $\overline{μη}$ πρὸς τὸν $\bar{ξ}$ ἔχει τὸν τοῦ $\bar{δ}$ πρὸς τὸν $\bar{β}$ λόγον.*

59. *Λόγον ἔχειν πρὸς ἄλληλα μεγέθη λέγονται, ἃ δύναται πολλαπλασιαζόμενα, καὶ πᾶν μέγεθος προς πᾶν μέγεθος ὁμογενὲς λόγον ἔχει. ἔξει ἄρα καὶ ὁ ΑΒΓΔΛ κῶνος πρὸς μέγεθος ὁμογενὲς αὐτῷ τριπλασίονα λόγον ἢ πρὸς ἑαυτοῦ μόριον ἢ πρὸς ἕτερον μέγεθος, ἐκεῖνο δὲ ἢ ἴσον ἐστὶν ἢ μεῖζον ἢ ἔλαττον τοῦ EZHΘN κώνου.*

60. *Λοιπὴ ἄρα ἡ πυραμίς* p. 206, 18] *εἰ γὰρ ὁ κῶνος τοῦ στερεοῦ μείζων ἐστίν, ἀλλὰ τὰ ἀποτμήματα τοῦ κώνου ἐλάττονά εἰσι τοῦ Ξ στερεοῦ, λείπει ἄρα ἡ πυραμίς, ἧς βάσις τὸ EOZΠHPΘΣ πολύγωνον.*

---

57. V^a (ad p. 202, 12). 58. V^{a}q (P^{2}l); peruersum.
59. V^a (ad p. 204, 16 sq.). 60. B.

---

1. Ξ] ξσ V. 5. προαποδείκνυται] προαπο$^{δ'}_{λλ}$ V. 12. τοῦ] τόν V. 14. πολλαπλασιαζόμενα] (sc. ἀλλήλων ὑπερέχειν) V. 17. ἢ] (alt.) om. V. 18. ἔλαττον] ὑπέρ V. 22. ἐλάττονα] ἔλαττον corr. ex ἐλάττων B.

61. *Ἐὰν ὦσι δύο μεγέθη ἄνισα, καὶ ἀπὸ μείζονος ἀφαιρεθῇ ἔλασσόν τι τῆς ὑπεροχῆς, μεῖζον διαμένει τὸ μεῖζον τοῦ ἐλάσσονος. ἐὰν δὲ ὅλη ἡ ὑπεροχὴ ἀφαιρεθῇ ἀπὸ τοῦ μείζονος, τὰ λοιπὰ ἴσα διαμένουσι· καί ἐστι κοινὴ ἔννοια.*

62. *Καὶ περὶ ἴσας γωνίας* p. 208, 9] *ὀρθὴ γὰρ ἑκατέρα αὐτῶν.*

63. *Ὡς ἡ BK πρὸς τὴν KT* p. 208, 12] *ἐπειδήπερ ἑκάτεραι αὐτῶν ἐκ τοῦ κέντρου εἰσίν.*

64. *Ἐπειδήπερ, ὃ μέρος* p. 218, 14] *διὰ λγ′ τοῖ ϛ′ ὡς ὁ ΑΒΓΔ κύκλος πρὸς τὰς δ̄ ὀρθάς, οὕτως καὶ ἑκάστη περιφέρεια τῶν τμημάτων τοῦ κύκλου πρὸς ἕκαστον τμῆμα γωνίας τῶν τεσσάρων ὀρθῶν. ἐναλλὰξ ὡς ἕκαστον τμῆμα τοῦ κύκλου πρὸς τὸν κύκλον, οὕτως ἑκάστη ὑποτεινομένη γωνία πρὸς τὰς δ̄ ὀρθάς· ἀλλ' ὡς ἑκάστη περιφέρεια τοῦ κύκλου πρὸς τὸν κύκλον, οὕτως καὶ ἑκάστη περιφέρεια τοῦ κύκλου πρὸς τὸν κύκλον, οὕτως ἑκάστη περιφέρεια τοῦ EZHΘ κύκλου πρὸς τὸν EZHΘ κύκλον, καὶ ὡς ἑκάστη ὑποτεινομένη γωνία ὑπὸ ἑκάστης περιφερείας πρὸς τὰς δ̄ ὀρθάς, οὕτως ἑκάστη ὑποτεινομένη γωνία τοῦ ἑτέρου κύκλου πρὸς τὰς δ̄ ὀρθάς. ὃ ἄρα μέρος ἐστὶν ἑκάστη τῶν γωνιῶν τῶν δ̄ ὀρθῶν, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶ καὶ ἑκάστη γωνία τοῦ ἑτέρου κύκλου τῶν δ̄ ὀρθῶν. ἴση ἄρα ἑκάστη γωνία τῇ ἑκάστῃ διὰ θ′ τοῦ ε′, ἢ τὰ δὲ τοῦ αὐτοῦ ἡμίσεα ἢ τρίτα ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν.*

---

61. V^a. 62. B. 63. B. 64. V^a.


---

3. *ἐλάσσονος*] *ὑπερέχοντος* V. 14. *ὡς*] om. V. 16. *περιφέρεια*] *περί* V, ut lin. 17. 18. Post *κύκλον* excidit aliquid. *περιφέρεια*] *π̃* V. 19. *τόν*] om. V. *ὡς*] om. V. 22. *μέρος*] *μένει* V. 24. *ἄρα*] *ἐστίν* V.

Ad prop. XIII.

65. *Λῆμμα.*

ἐὰν κύλινδρος ἐπιπέδῳ τμηθῇ παραλλήλῳ τοῖς ἀπεναντίον αὐτοῦ, ἡ τομὴ κύκλος ἐστίν. κύλινδρος γάρ, οὗ ἕδρα μὲν ὁ ΑΒ, ἐφέδρα δὲ ὁ ΓΔ, ἄξων δὲ ὁ ΗΘ, ἐπιπέδῳ τινὶ τετμήσθω παραλλήλῳ ταῖς βάσεσιν αὐτοῦ, καὶ ποιείτω τομὴν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ κυλίνδρου τὴν ΗΘΚΛ γραμμήν. ὅτι ἡ γραμμὴ κύκλος ἐστίν. καὶ ἐπεὶ παράλληλόν ἐστιν ἑκατέρῳ τῶν ΑΒ, ΓΔ, συμβαλλέτω τῷ ΕΖ ἄξονι τὸ διὰ τῆς ΗΚΘΛ γραμμῆς ἐπίπεδον κατὰ τὸ Μ, καὶ διήχθω διὰ τοῦ ἄξονος ἐπίπεδον· τομὴν δὴ ποιήσει παραλληλόγραμμον· δέδεικται γάρ. ποιείτω ἑκάτερον τῶν ΕΓ, ΕΔ, ἐν δὲ τῷ ΗΘΚΛ εὐθεῖαν τὴν ΗΜΘ. πάλιν διήχθω διὰ τοῦ ΕΖ ἄξονος ἕτερον ἐπίπεδον καὶ ποιείτω ἐν μὲν τῇ κυλινδρικῇ ἐπιφανείᾳ παραλληλόγραμμον ἑκάτερον τῶν ΕΞ, ΖΝ, ἐν δὲ τῷ διὰ τῆς ΗΚΘΛ ἐπιπέδῳ εὐθεῖαν τὴν ΚΜΛ. ἐπεὶ οὖν δύο ἐπίπεδα παράλληλα τό τε ΑΒ καὶ τὸ διὰ τῆς ΚΘΛΗ ἐπιπέδῳ τινὶ τέτμηται τῷ ΑΕΗΜ ὄντι διὰ τοῦ ἄξονος, αἱ κοιναὶ αὐτῶν τομαὶ παράλληλοί εἰσιν.



---

65. PBV^{c}p. Fig. om. codd.

---

2. λῆμμα εἰς τὸ ιγ′ τοῦ αὐτοῦ p. 5. δέ] γάρ comp. B. ΓΔ] in hoc desinit V. δὲ ὁ ΗΘ] PB, ἡ ΔΕ p, scr. δὲ ὁ ΖΕ. 7. τοῦ] αὐτοῦ τοῦ p. 8. ΑΘΚΛ p. ὅτι] λέγω ὅτι Bp. ἡ] αὕτη ἡ p. 9. καὶ ἐπεί] P, ἐπεὶ οὖν B, ἐπεὶ γάρ p. παράλληλον] ἴσος comp. B, ἴσον P, ἴση p. 10. ἑκατέρα p. 11. τό] τῷ B, τά p. ΗΘΚΛ p. 12. ἐπίπεδα p. 16. διήχθω] δὴ ἤχθω P. 18. ΕΞ] ΕΖ Pp. ΖΝ] ΖΗ P. 19. ΗΘΚΛ Bp. ΚΜΛ] ΜΛ p. 21. ΗΘΚΛ p.

παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν AE τῇ HM, ἡ δὲ AH τῇ EM. παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶ τὸ AM. πάλιν ἐπεὶ δύο ἐπίπεδα παράλληλα τό τε AB καὶ τὸ διὰ τῆς $HK\Theta\Lambda$ ἐπιπέδῳ τινὶ τέτμηται παραλλήλῳ τῷ EK ὄντι διὰ τοῦ ἄξονος, αἱ κοιναὶ ἄρα αὐτῶν τομαὶ παράλληλοί εἰσιν. παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ EN τῇ KM. ἀλλὰ καὶ ἡ NK τῇ EM· παραλληλόγραμμον ἄρα τὸ EK. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ EN τῇ KM. ἐπεὶ οὖν αἱ AE, EN, EB ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν· ἐκ γὰρ τοῦ E κέντρου· ἀλλ' ἡ μὲν AE τῇ HM, ἡ δὲ NE τῇ MK, ἡ δὲ EB τῇ $M\Theta$, καὶ αἱ τρεῖς ἄρα ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν· κύκλος ἄρα ἐστὶν ἡ $H\Theta K\Lambda$ γραμμή. καὶ φανερόν, ὅτι ὁ $H\Theta K\Lambda$ κύκλος τῷ AB ἴσος ἐστίν· αἱ γὰρ ἐκ τῶν κέντρων ἴσαι εἰσίν.

Ad prop. XV.

66. Ἀντιπεπονθέναι γὰρ λέγεται, ὅταν ἐν ἑκάστῳ τῶν σχημάτων ἡγούμενοί τε καὶ ἑπόμενοι ὅροι εἰσίν.

67. Ληπτέον ἄκρους μὲν ὅρους τὰς βάσεις καὶ τὰ ὕψη, μέσον δὲ τοὺς κυλίνδρους καὶ συλλογιστέον ἐν πρώτῳ σχήματι οὕτως· ὡς ἡ $AB\Gamma\Delta$ βάσις πρὸς τὴν $EZH\Theta$ βάσιν, οὕτως ὁ $A\Xi$ κύλινδρος πρὸς τὸν $E\Sigma$ κύλινδρον· ἀλλ' ὡς ὁ κύλινδρος πρὸς τὸν κύλινδρον, οὕτως τὸ MN ὕψος πρὸς τὸ ΠN ὕψος. καὶ ὡς ἄρα ἡ βάσις πρὸς τὴν βάσιν, τὸ MN ὕψος πρὸς τὸ ΠN ὕψος. εἶτα πάλιν ληπτέον ἄκρους μὲν τοὺς $A\Xi$ καὶ

66. Bql. 67. q (P^2).

1. *ἐστίν*] om. p. 2. *ἐστί*] P, om. Bp. 3. *ἐπεί*] *ἐπειδή* P. 4. *HΘKΛ* p. 6. *ἐστίν*] om. p. 8. *ἐστίν*] om. p. 10. *MK*] *HK* PB, *MN* p. 11. *ἐστίν*] om. p. 12. *HΘKΛ*] (alt.) *HKΛΘ* B. *κύκλος*] om. p. 13. *τοῦ κέντρου* p. 22. *ΠN*] e corr. q.

ΕΣ κυλίνδρους καὶ τοὺς ΕΟ καὶ ΕΣ καὶ μέσον τὸ ΜΝ καὶ ΠΝ ὕψος, καὶ συλλογιστέον ἐν πρώτῳ σχήματι οὕτως· ὡς ὁ ΑΞ κύλινδρος πρὸς τὸν ΕΣ κύλινδρον, οὕτως τὸ ΜΝ ὕψος πρὸς τὸ ΠΝ ὕψος, ὡς δὲ τὸ ΜΝ ὕψος πρὸς τὸ ΠΝ ὕψος, οὕτως ὁ ΕΟ κύλινδρος πρὸς τὸν ΕΣ κύλινδρον. καὶ ὡς ἄρα ὁ ΑΞ κύλινδρος πρὸς τὸν ΕΣ κύλινδρον, οὕτως ὁ ΕΟ κύλινδρος πρὸς αὐτὸν τὸν ΕΣ κύλινδρον. τὰ δὲ πρὸς τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχοντα ἴσα ἀλλήλοις ἐστί. ἴσος ἄρα ὁ ΑΞ τῷ ΕΟ· ὃν γὰρ λόγον ἔχει ὁ ΑΞ πρὸς τὸν ΕΣ, τὸν αὐτὸν ἔχει καὶ ὁ ΕΟ πρὸς αὐτὸν τὸν ΕΣ.

Ad prop. XVII.

68. *Τὰ λαμβανόμενα εἰς τὸ θεώρημα σὺν τοῖς ἐν αὐτῷ ζητουμένοις λήμμασίν ἐστι τὰ ὑποτεταγμένα.*

Ἐὰν σφαῖρα ἐπιπέδῳ τινὶ τμηθῇ διὰ τοῦ κέντρου, ἡ τομὴ κύκλος ἐστὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἔχων τῇ σφαίρᾳ. σφαῖρα γὰρ ἐπιπέδῳ τινὶ τετμήσθω διὰ τοῦ κέντρου αὐτῆς, καὶ ποιείτω γραμμὴν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ αὐτῆς. αἱ ἄρα ἀπὸ τοῦ κέντρου αὐτῆς προσπίπτουσαι εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. ἐν δὲ τῇ ἐπιφανείᾳ αὐτῆς ἐστιν ἡ εἰρημένη γραμμή· πᾶσαι ἄρα αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας πρὸς τὴν γραμμὴν προσπίπτουσαι εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν· ὥστε κύκλου περιφέρειά ἐστιν ἡ γραμμὴ τὸ κέντρον ἔχουσα τὸ αὐτὸ τῇ σφαίρᾳ. ἐὰν ἄρα σφαῖρα ἐπιπέδῳ τμηθῇ διὰ τοῦ κέντρου, ἡ τομὴ κύκλος ἐστὶ κέντρον ἔχων τὸ αὐτὸ τῇ σφαίρᾳ. τοῦτο

68. Pp (ad p. 228, 17).

1. ΕΣ] ΟΣ q. 14. τά — 15. ὑποτεταγμένα] εἰς τὸ ιξ΄ τοῦ ιβ΄ p.

μὲν οὖν ἐπὶ τὸ παρὸν δέδεικται διὰ τὸ νῦν χρησιμεῦον ἡμῖν, ἐν δὲ τοῖς Θεοδοσίου σφαιρικοῖς καθολικώτερον δείκνυται, ὅτι, κἂν μὴ διὰ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας ᾖ τὸ τεμνόμενον ἐπίπεδον, ὁμοίως ἡ τομὴ κύκλος ἐστίν.

69. Τὸ διὰ τῆς $AΞ$ καὶ $BΔ$ ἐπίπεδον ὀρθὸν χρὴ νοεῖν πρὸς τὶ τοῦ $BΓΔE$ κύκλου ἐπίπεδον, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ δια τῆς $AΞ$ καὶ KN ὀρθὸν καὶ αὐτὸ νοεῖν δεῖ πρὸς τὸ αὐτὸ ἐπίπεδον τοῦ $BΓΔE$ κύκλου, διότι καὶ ἡ $AΞ$ προς ὀρθὰς ἵσταται ἐν τῷ τοῦ $BΓΔE$ κύκλου ἐπιπέδῳ. καὶ δὴ καὶ τὸ $BΞΔ$ ἡμικύκλιον καὶ ἔτι τὸ $KΞN$ πρὸς ὀρθὰς ἱστάμενα χρὴ νοεῖν ἐν τῷ τοῦ $BΓΔE$ ἐπιπέδῳ.

70. Καὶ ἐπεὶ ἡ $ΞA$ ὀρθή p. 232, 6] ἐπειδήπερ, ἐὰν εὐθεῖα ἐπιπέδῳ τινὶ πρὸς ὀρθὰς ᾖ, καὶ πάντα τὰ δι' αὐτῆς ἐπίπεδα τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἔσται.

71. Ὅσαι ἄρα εἰσίν p. 232, 14] ἐὰν τοσαυτάκις διαιρεθῶσι καὶ τὰ ἴσα τῷ BE δύο τεταρτημόρια δίχα, ἴσα εἰσὶ καὶ τὰ τμήματα διὰ λγ′ τοῦ γ′ καὶ αἱ εὐθεῖαι διὰ κθ′ τοῦ γ′.

72. Πεσοῦνται δὴ ἐπί p. 232, 20] ἐὰν ᾖ ἐπίπεδον πρὸς ἐπίπεδον ὀρθόν, καὶ ληφθῇ τυχὸν σημεῖον ἐπὶ ἑνὸς τῶν ἐπιπέδων, ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ ληφθέντος σημείου ἐπὶ τὸ ἕτερον ἐπίπεδον κάθετος ἀγομένη ἐπὶ τὴν κοινὴν τομὴν πίπτει τῶν ἐπιπέδων· δειχθήσεται δὲ οὕτως· ἔστω γὰρ τὸ $ABΓΔ$ ἐπίπεδον πρὸς ὀρθὰς τῷ $BEZΔ$, καὶ εἰλήφθω ἐν τῷ $ABΓΔ$ ἐπιπέδῳ τυχὸν


---

69. V^aq (P^2); ad p. 232, 2 sq. 70. B. 71. V^a. 72. P (ἄλλο λαμβανόμενον).

---

1. διά — 2. ἡμῖν] om. p. 1. χρησιμεῦον] χρησιμεύειν? 4. τεμνόμενον] scr. τέμνον. ἐστί p. 18. αἱ εὐθεῖαι] τμήματα V. 24. τῶν ἐπιπέδων] τὸ ἐπίπεδον P.

σημεῖον τὸ *H*. λέγω, ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ *H* ἐπὶ τὸ *BEZΔ* ἐπίπεδον κάθετος ἀγομένη ἐπὶ τὴν κοινὴν τομὴν τῶν ἐπιπέδων τὴν *BΔ* εὐθεῖαν πίπτει. ἤχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ *H* ἐπὶ τὴν *BΔ* κάθετος ἡ *HΘ*. ἐπεὶ οὖν τὸ *AΔ* ἐπίπεδον πρὸς τὸ *ZB* ἐπίπεδον ὀρθόν ἐστι, καὶ τῇ κοινῇ τομῇ τῶν ἐπιπέδων πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἦκται ἐν ἑνὶ τῶν ἐπιπέδων εὐθεῖα γραμμὴ ἡ *HΘ*, ἡ ἄρα *ΘH* τῷ λοιπῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθάς ἐστιν, τουτέστι τῷ *BZ*. ὥστε ἡ ἀπὸ τοῦ *H* ἐπὶ τὸ *BZ* ἐπίπεδον κάθετος ἀγομένη ἐπὶ τὴν κοινὴν τομὴν τὴν *BΔ* πίπτει· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.



73. Ἐὰν γὰρ ἐπίπεδον πρὸς ἐπίπεδον ὀρθὸν ᾖ, καὶ ἀπό τινος σημείου τοῦ ἐν ἑνὶ τῶν ἐπιπέδων ἐπὶ τὸ ἕτερον ἐπίπεδον κάθετος ἀχθῇ, ἐπὶ τῆς κοινῆς τεσεῖται τῶν ἐπιπέδων τομῆς ἡ ἀγομένη κάθετος διὰ τὸ λη′ τοῦ ια′.

74. Ἴση ἄρα ἐστίν p. 232, 27] ἔστω ἴσα τμήματα ἴσων κύκλων τὰ *ABΓ*, *ΔEZ*, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἴσαι περιφέρειαι αἱ *AB*, *ΔE*, καὶ κάθετοι ἀπὸ τῶν *B*, *E* αἱ *BH*, *EΘ* ἐπὶ τὰς *AΓ*, *ΔZ*. λέγω, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ μὲν *BH* τῇ *EΘ*, ἡ δὲ *AH* τῇ *ΔΘ*. ἐπεζεύχθωσαν αἱ *AB*, *ΔE*. καὶ ἐπεὶ ἴσαι περιφέρειαι ἀπειλημμέναι εἰσὶν αἱ *AB*, *ΔE*, καὶ λοιπαὶ ἄρα αἱ *BΓ*, *EZ* ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. ὥστε καὶ αἱ ἐπ' αὐτῶν βεβηκυῖαι

Fig. om. 73. B. 74. Pp (εἰς τὸ αὐτὸ θεώρημα P, εἰς τὸ αὐτό p).

12. *H*] *HE* P; fort. *H σημείου*. 21. ἴσαι] ἴσαι αἱ p. 27. αἱ] om. P.

γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. ἴση ἄρα ἡ ὑπο $BA\Gamma$ γωνία τῇ ὑπὸ $E\Delta Z$. ἀλλα καὶ ὀρθαὶ αἱ H, Θ· δύο δὴ τρίγωνα τὰ ABH, $\Delta E\Theta$ τὰς δύο γωνίας ταῖς δύο γωνίαις ἴσας ἔχει ἑκατέραν ἑκατέρᾳ καὶ μίαν πλευρὰν



τὴν BA μιᾷ πλευρᾷ τῇ ΔE ἴσην τὴν ὑποτείνουσαν ὑπὸ μίαν τῶν ἴσων γωνιῶν· πάντα ἄρα πᾶσιν ἴσα ἐστίν. ἴση ἄρα ἡ μὲν AH τῇ $\Delta\Theta$, ἡ δὲ BH τῇ $E\Theta$· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

75. *Διὰ τὸ κϛ΄ τοῦ α΄.* δύο γὰρ τρίγωνά ἐστι τὰ $OB\Phi$, ΣKX τὰς δύο γωνίας τὰς ὑπὸ $OB\Phi$, $B\Phi O$ ταῖς δυσὶ ταῖς ὑπὸ ΣKX, $KX\Sigma$ ἴσας ἔχοντα ἑκατέραν ἑκατέρᾳ καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ πλευρᾷ ἴσην τὴν BO τῇ $K\Sigma$· ὥστε καὶ τὰς λοιπὰς πλευρὰς ταῖς λοιπαῖς πλευραῖς ἴσας ἕξει ἑκατέραν ἑκατέρᾳ καὶ τὴν λοιπὴν γωνίαν τῇ λοιπῇ.

76. *Πόθεν*, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΣX τῇ $O\Phi$, ἡ δὲ $B\Phi$ τῇ KX; καὶ λέγομεν οὕτως· ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπο $KX\Sigma$ τῇ ὑπο $O\Phi B$· ὀρθαὶ γὰρ ἀμφότεραι· ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΣKX τῇ ὑπὸ $OB\Phi$ ἴση, ἐπειδὴ ἐπὶ ἴσων περιφερειῶν βεβήκασι τῶν ΣN, $O\Delta$, ἔστι δὲ καὶ ἡ OB τῇ ΣK ἴση, δύο δὴ τρίγωνά ἐστι τὰ $BO\Phi$, $K\Sigma X$ τὰς δύο γωνίας δυσὶ γωνίαις ἴσας ἔχοντα ἑκατέραν

Fig. om. 75. V^a bis (V_1V_2), q (P^2). 76. B.

---

1. *εἰσί* p. 3. *ταῖς*] *ταί* P. *δύο*] *δυσί* p. 4. *ἑκατέραν*] *ἑκατέρα* p. 9. *διά*] *βῑ ια΄ ξ΄* V_2. *τό*] om. V_2, *τοῦ* q. *τριγώνων* V_2. 11. *δυσί*] *δύο* V_2. *ΣKX*] *KX* V_2. 12. *ἴσην*] *ἴση* V_2. *τήν*] V_1, *τῇ* V_2q. 13. *τῇ*] *τήν* V_2. *ὥστε*] om. V_2. 15. *λοιπῇ γωνίᾳ* V_2. 21. *ΣK*] *OK* B? *KΣX*] *ΣOX* B?

ἑκατέρᾳ καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ πλευρᾷ ἴσην τὴν ὑποτείνουσαν ὑπὸ μίαν τῶν ἴσων γωνιῶν, καὶ το τρίγωνον τῷ τριγώνῳ ἴσον ἔσται· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΣΧ τῇ ΟΦ, ἡ δὲ ΒΦ τῇ ΚΧ.

77. *Παράλληλος ἄρα* p. 234, 5] *ἐὰν γὰρ δύο εὐθεῖαι τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ὦσι, παράλληλοι ἔσονται αἱ εὐθεῖαι διὰ τὸ ϛ΄ τοῦ ια΄.*

78. *Παράλληλος ἄρα ἐστίν* p. 234, 2] *ἡ μὲν ΒΑ καὶ ἡ ΚΑ οὐκ εἰσὶ παράλληλοι· συμπίπτουσι γάρ· ἡ δὲ ΧΦ τῇ ΚΒ παράλληλός ἐστιν.*

79. *Καὶ αἱ ΧΦ, ΣΟ* p. 234, 6] *αἱ τὰς ἴσας γαρ παραλλήλους ἐπιζευγνύουσαι εὐθεῖαι καὶ αὐταὶ ἴσαι τε καὶ παράλληλοί εἰσιν διὰ τὸ λγ΄ τοῦ α΄.*

80. *Το ΚΒΟΣ ἄρα τετράπλευρον* p. 234, 10] *τετράπλευρόν ἐστιν, οὐ μὴν καὶ παραλληλόγραμμον· ὥστε οὐκ ἀνάγκη τὴν ΣΟ ἴσην εἶναι τῇ ΚΒ.*

81. *Καί ἐστι τῷ μὲν ἀπὸ τῆς* p. 236, 15] *ἐκ κέντρου γὰρ βῑ α΄ μζ΄ καὶ πᾶν τρίγωνον ἐν ἑνί ἐστιν ἐπιπέδῳ.*

82. *Ὁμοίως δὴ δείξομεν* p. 236, 21] *βῑ ϛ΄ η΄ πόρισμα. ὀρθογώνιον τὸ ΔΚΒ τρίγωνον διὰ λα΄ τοῦ γ΄. πῶς; ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ ΑΟ, ΑΣ, ΨΟ, ΨΣ. καὶ ἐπεὶ ἴσον ἐστὶ τὸ ἀπο τῆς ΑΟ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΣ· ἐκ κέντρου γάρ· ἴσον δέ ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς ΑΟ τοῖς ἀπὸ τῶν ΨΟ, ΨΑ· ὀρθὴ γαρ ἡ προς τῷ Ψ· τοῖς δὲ ἀπο τῶν*

77. B. 78. V^{a}q1 (P^{2}). 79. B. 80. V^{a}q (P^{2}). 81. V^{a}. 82. V^{a}q (P^{2}).

16. *ΣΟ*] e corr. V. 19. *βῑ* — 20. *γ΄*] (pertinent ad p. 238, 15) *ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι καὶ αἱ ἀπὸ τοῦ Ψ* q, om. P. 20. *πῶς; ἐπεζεύχθωσαν*] *δειχθήσεται οὕτως* q. 22. *ΑΟ* — *τῆς*] om. V. *τῷ*] *τῆς* q. *ἐκ*] *ἐκ τοῦ* q. 23. *τοῖς*] *τῷ* q. *ἀπὸ τῶν* — 24. *τοῖς δέ*] bis q (alt. loco recte *τῶν* pro *τῆς*). 23. *τῶν*] *τῆς* q. 24. *ΨΟ*] *ΒΟ* V. *γάρ*] *γάρ ἐστιν* q (utroque loco). *τῷ*] *τό* V et q (utroque loco).

ΨΣ, ΨΑ ἴσον τὸ ἀπὸ τῆς ΣΑ, κοινὸν ἀφῃρήσθω τὸ ἀπὸ τῆς ΑΨ. λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΨΟ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΨΣ. ἴσον δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΣ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΚ· ἐκ κέντρου γάρ· ὥστε αἱ δ̄ εὐθεῖαι αἱ ΒΨ, ΨΚ, ΨΟ, ΨΣ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν.

83. *Καὶ ἐπεὶ μείζων ἐστίν* p. 236, 27] *εἰ μὴ γὰρ μείζων ἐστὶν ἡ ΒΚ τῆς ΧΦ, οὐ συμπεσοῦνται αἱ ΒΦ, ΚΧ· συμπίπτουσι δὲ κατὰ τὸ Α· οὐκ ἄρα ἴση ἐστὶν ἡ ΚΒ τῇ ΧΦ.*

84. *Ἐδείχθη ἡ ΦΧ τῇ ΒΚ παράλληλος, ἀλλ' οὐκ ἀνάγκη, ἐπειδὴ παράλληλός ἐστι, καὶ ἴσην αὐτῇ εἶναι. εἰ μὲν γὰρ ἦν, καὶ ἡ ΚΧ τῇ ΒΦ παράλληλος ἦν ἄν, καὶ τὸ ΒΚΧΦ χωρίον παραλληλόγραμμον, καὶ ἦν ἂν καὶ ἡ ΦΧ τῇ ΒΚ ἴση· τῶν γὰρ παραλληλογράμμων χωρίων αἱ ἀπεναντίον γωνίαι τε καὶ πλευραὶ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔστι τὸ χωρίον παραλληλόγραμμον, παράλληλος μέν ἐστιν ἡ ΦΧ, ὡς δέδεικται, τῇ ΒΚ, οὐ μὴν καὶ ἴση. καὶ ἐπεὶ ἡ ΒΚ τὴν πρὸς τῷ Ψ ὑποτείνει γωνίαν ὀρθὴν οὖσαν, ἡ δὲ ΦΧ τὴν ὑπὸ ΚΑΒ μὴ οὖσαν ὀρθήν, |μείζων ἄρα ἡ ΒΚ τῆς ΦΧ.*


---

83. V^a (cum nr. 82 coniunctum), V^bq (P^2). 84. V^aq (P^2).

---

1. *ΣΑ*] q, *ᾱ* V. 3. *τῷ*] *τό* V. *ἴσον*] *ἔστι* q. *ΑΣ*] *ΑΣ ἴσον* q. 4. *τῷ*] *τό* V. *ἐκ*] *ἐκ τοῦ* q. *ὥστε*] *ω* e corr. V. *δ̄*] V, *τέσσαρες* q. 6. *εἰ — 7. ΧΦ*] *εἰ γὰρ μή ἐστι μείζον* V^a, *ἐπεὶ εἰ μή τις ταύτην τὴν ΚΒ μείζονα εἴποι* V^b. 7. *αἱ — 8. ΚΧ*] om. V^a. 8. *ἴσον* V^a. 9. *ἡ — ΧΦ*] om. q. *ΧΦ*] *ΦΧ* V^b. Dein add. *οὐδὲ μὴν ἐλάττων διὰ τὰ αὐτά· μείζων ἄρα* V^a. 11. *ἐπειδή — ἐστι*] om. V. *αὐτῇ*] om. V. 12. *ἦν*] *ᾖ* V. 14. *ΒΚ*] e corr. V. 15. *αἱ — 16. εἰσίν*] om. V. 17. *ἐστιν — 18. ἴση*] *ἐστι, οὐκ ἴση δὲ ἡ ΦΧ τῇ ΒΚ* V. 18. *ἐπεὶ καί* V. *τήν*] *τῇ* V. 19. *τῷ*] *τό* q. *τείνει* Vq. 20. *τήν*] corr. ex *τῇ* V. *ἄρα*] om. q. 21. *τῆς*] *ἐστι τῆς* q. *ΧΦ* V.

85. *Τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς KB* p. 238, 5] *ἔστω ἐν κύκλῳ τετράπλευρον τὸ ΜΓΟΥ, καὶ αἱ τρεῖς αἱ ΥΜ, ΜΓ, ΓΟ ἔστωσαν ἴσαι ἀλλήλαις, καὶ ἔστω μείζων ἡ ΓΜ τῆς ΥΟ, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ περὶ τὸ ΜΓΟΥ τετράπλευρον κύκλου. ἔστω τὸ Ψ σημεῖον, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΓΨ. λέγω, ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ΜΓ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΨ μεῖζόν ἐστιν ἢ διπλάσιον. ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ ΟΨ, ΥΨ, ΨΜ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΓΨ τῇ ΨΥ, καὶ κοινὴ ἡ ΨΟ, δύο δὴ αἱ ΓΨ, ΨΟ δυσὶ ταῖς ΥΨ, ΨΟ ἴσαι εἰσὶν ἑκατέρα ἑκατέρᾳ· καὶ βάσις ἡ ΓΟ βάσεως τῆς ΟΥ μείζων ἐστίν· γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΓΨΟ γωνίας τῆς ὑπὸ ΟΨΥ μείζων. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΓΨΟ ἑκατέρᾳ τῶν ὑπὸ ΓΨΜ, ΜΨΥ· ἐπὶ γὰρ ἴσων περιφερειῶν βεβήκασι τῶν ΟΓ, ΓΜ, ΥΜ τῷ τὰς εὐθείας ἴσας εἶναι· καὶ ἑκατέρα ἄρα τῶν ὑπὸ ΓΨΜ, ΜΨΥ τῆς ὑπὸ ΥΨΟ μείζων ἐστίν. αἱ τέσσαρες ἄρα αἱ ὑπο ΟΨΥ, ΟΨΓ, ΓΨΜ, ΜΨΥ τέσσαρσιν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· πρὸς ἑνὶ γὰρ σημείῳ*




85. P (λῆμμα), V^{b}q (P^{2}). Fig. om. codd.

2. *ΜΓΟΥ*] *KB*, *BO*, *OΣ*, *ΣK* Vq. *ΥΜ, ΜΓ, ΓΟ*] *ΣK*, *KB*, *BO* Vq. 3. *ΓΜ*] *KB* Vq. *ΥΟ*] *OΣ* Vq. 4. *τό* (alt.) — 5. *κύκλου*] *τὸν KBOΣ κύκλον τετραπλεύρου* Vq. 5. *ἔστω*] om. Vq. 6. *σημεῖον*] om. Vq. *ΓΨ*] *BΨ* Vq. 7. *ΜΓ*] *BK* Vq. 8. *ΓΨ*] *BΨ* Vq. 10. *ΥΨ, ΨΜ*] *ΣΨ, ΨK* Vq. 11. *ἐστί* q. *ΓΨ*] *BΨ* Vq. *ΨΥ*] *ΨΣ* Vq. 12. *ΓΨ*] *BΨ* Vq. 13. *ΥΨ*] *ΣΨ* Vq. 14. *ΓΟ*] *BO* Vq. *ΟΥ*] *OΣ* Vq. *ἐστί* q. 15. *ΓΨΟ*] *BΨO* Vq. *ΟΨΥ*] *OΨΣ* Vq. 16. *ΓΨΟ*] *BΨO* Vq. *BΨK, KΨΣ* Vq. 17. *OB, BK, KΣ* Vq. 19. *BΨK, KΨΣ* Vq. *ΣΨO* Vq. *ἐστί* V. 20. *ἄρα*] scr. *δέ*. *OΨΣ, OΨB, BΨK, KΨΣ* Vq. 21. *τέτρασιν* Vq. *εἰσί* Vq. *ἑνί*] om. Vq.

τῷ Ψ· ἀμβλεῖα ἄρα ἑκάστη τῶν ὑπὸ ΟΨΓ, ΓΨΜ, ΜΨΤ· ἀμβλυγώνιον ἄρα τὸ ΓΨΜ τρίγωνον. ἐν δὲ τοῖς ἀμβλυγωνίοις τριγώνοις τὸ ἀπὸ τῆς τὴν ἀμβλεῖαν γωνίαν ὑποτεινούσης πλευρᾶς τετράγωνον μεῖζόν ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν τὴν ἀμβλεῖαν γωνίαν περιεχουσῶν εὐθειῶν τετραγώνων. τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΓΜ μεῖζόν ἐστι τῶν ἀπο τῶν ΜΨ, ΨΓ. ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν ΜΨ, ΨΓ διπλάσιά ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΨΓ· ἴση γὰρ ἡ ΜΨ τῇ ΨΓ. τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΜΓ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΨ μεῖζόν ἐστιν ἢ διπλάσιον· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

86. Πόθεν, ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ΚΒ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΨ μεῖζόν ἐστιν ἢ διπλάσιον; καὶ δεικτέον οὕτως· ἐπεὶ γὰρ ἐπιζευγνυμένων τῶν ΨΟ, ΨΣ αἱ ὑπὸ ΚΨΒ, ΚΨΣ, ΣΨΟ, ΟΨΒ γωνίαι τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· πρὸς γὰρ τῷ κέντρῳ τοῦ κύκλου τῷ Ψ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΣΚ τῇ ΚΒ, κοινὴ δὲ ἡ ΚΨ, καὶ βάσις ἡ ΣΨ βάσει τῇ ΨΒ ἐστιν ἴση, καὶ γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΣΨΚ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΚΨΒ ἴση· διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ὑπὸ ΚΨΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΟΨΒ ἐστιν ἴση. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΒΨ τῇ ΨΣ, κοινὴ δὲ ἡ ΨΟ, βάσις δὲ ἡ ΒΟ βάσεως τῆς ΣΟ μεῖζων ἐστίν, καὶ



86. B (fig. hab.).

1. Ψ] Ψ εἰσιν q, Ψ εἰσι V. ΟΨΒ, ΒΨΚ, ΚΨΣ Vq. 2. ΒΨΚ Vq. 3. τό] τῷ q. 4. τετραγώνου P. 5. Post τήν del. ὀρθήν P. 6. ΚΒ Vq. ἐστι] ἔσται V. 7. ΚΨ, ΨΒ Vq. ΚΨ, ΨΒ Vq. 8. ΨΒ Vq. ΚΨ Vq. 9. ΨΒ Vq. ΚΒ Vq. ΒΨ Vq. 10. ὅπερ ἔδει δεῖξαι] om. V. 13. ΨΣ] ΨΕ B. 14. ΚΨΣ] ΚΨΓ B. 17. τῇ] τῆς B. 23. ἐπεί] $\overset{\pi}{\varepsilon}$ (= ἐπί) B; item p. 650, 3. 24. μείζων et μεῖζον eodem comp. (ξ) B.

γωνία ἡ ὑπὸ ΒΨΟ γωνίας τῆς ὑπὸ ΟΨΣ μείζων ἐστίν. ὥστε αἱ ὑπὸ ΣΨΚ, ΚΨΒ, ΒΨΟ ἀμβλεῖαί εἰσιν. καὶ ἐπεὶ ἐν ἀμβλυγωνίοις τριγώνοις τὸ ἀπο τῆς τὴν ἀμβλεῖαν ὑποτεινούσης πλευρᾶς μεῖζόν ἐστι τῶν ἀπὸ τῶν τὴν ἀμβλεῖαν γωνίαν περιεχουσῶν πλευρῶν, μεῖζον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΚΒ τῶν ἀπὸ τῶν ΒΨ, ΨΚ. ἴση δὲ ἡ ΒΨ τῇ ΨΚ· ὥστε το ἀπὸ τῆς ΒΚ μεῖζόν ἐστιν ἢ διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΨ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

87. *Πῶς αἱ ὑπὸ ΟΨΤ, ΟΨΓ, ΓΨΜ, ΜΨΤ τέσσαρσιν ὀρθαῖς εἰσιν ἴσαι, νῦν δείξομεν. ἐπὶ παντὸς τριγώνου αἱ γὰρ γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· αἱ ἄρα ὑπὸ ΨΤΜ, ΤΜΨ, ΜΨΤ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. ὁμοίως καὶ αἱ ὑπὸ ΨΜΓ, ΨΓΜ, ΜΨΓ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, καὶ αἱ ὑπὸ ΓΨΟ, ΨΟΓ, ΟΓΨ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, καὶ ἔτι αἱ ὑπὸ ΤΨΟ, ΨΟΤ, ΟΤΨ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. αἱ ἄρα ὑπὸ ΨΤΜ, ΤΜΨ, ΜΨΤ, ΨΜΓ, ΜΓΨ, ΓΨΜ, ΓΨΟ, ΨΟΓ, ΟΓΨ, ΟΨΤ, ΨΤΟ, ΤΟΨ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὀκτὼ ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· ὧν αἱ ὑπὸ ΟΤΜ, ΤΜΓ, ΜΓΟ, ΓΟΤ τέσσαρσιν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· παντὸς γὰρ τετραπλεύρου αἱ τέσσαρες γωνίαι τέσσαρσιν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. λοιπον ἄρα αἱ ὑπὸ ΤΨΜ, ΜΨΓ, ΓΨΟ, ΟΨΤ τέσσαρσιν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν.*

88. *Ἐπεὶ ἐκ τοῦ κέντρου αἱ $\bar{δ}$ εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσί, εἰ ἦσαν καὶ τοῦ τετραπλεύρου αἱ $\bar{δ}$ πλευραὶ ἴσαι, αἱ $\bar{δ}$ γωνίαι ὀρθαὶ ἂν ἦσαν, καὶ τὸ ἀπὸ ΚΒ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΨ ...*

---

87. P (ad schol. nr. 85 p. 648, 20). 88. V^b.

---

10. *ἐπί*] scr. *ἐπεί*? 11. *γάρ*] scr. $\bar{γ}$? 15. *ἔτι αἱ*] *ἐστι ἡ* P. 16. *αἱ*] *ἴσαι* P. 17. *ΤΜΨ*] *ΤΨΜ* P.

89. *Κάθετος ἡ ΚΩ* p. 238, 7] *ἡ ἀπὸ τοῦ Κ καὶ ἔτι ἐπὶ τὴν ΒΦ πεσεῖται ἐπὶ τὸ σημεῖον, ἐφ' ὃ καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Ο κάθετος, ἐπὶ τὸ Φ· ἡ δὲ ἀπόδειξις ἡ αὐτή.*

90. *Καὶ ἐπεὶ ἡ ΒΔ* p. 238, 7] *εἰ γὰρ ἡ ΒΔ τῆς ΔΑ διπλῆ ἐστιν, μείζων δέ ἐστιν ἡ ΔΦ τῆς ΔΑ, ἡ ἄρα ΒΔ τῆς ΔΦ ἐλάττων ἐστὶν ἢ διπλῆ.*

91. *Ἡ γὰρ ΒΔ τῆς ΑΔ ἐστι διπλῆ, μείζων δὲ ἡ ΦΔ τῆς ΑΔ· διὰ τὸ α' τοῦ ϛ'.*

92. *Καί ἐστι τῆς ΚΔ* p. 238, 13] *τῆς ΚΔ ἐπιξευγνυμένης γίνεται τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ ΔΚΒ ὀρθὴν ἔχον τὴν ὑπὸ ΔΚΒ γωνίαν. τὸ ἄρα ἀναγραφόμενον ἀπὸ τῆς ΒΦ τετράγωνον καὶ τὸ συμπληρούμενον ὑπὸ τῆς ΦΔ παραλληλόγραμμον τὸ ΚΔ ἐστιν ὅλον παραλληλόγραμμον περιεχόμενον ὑπὸ τῶν ΔΒ, ΒΚ εὐθειῶν. ἐπέζευξε δὲ τὴν ΚΔ πρὸς παράστασιν τοῦ τὸ ΚΔ παραλληλόγραμμον περιέχεσθαι ὑπὸ τῶν ΔΒ, ΒΦ ἤτοι μῆκος μὲν γίνεσθαι τὴν ΚΒ, πλάτος δὲ τὴν ΒΔ. ἐπεὶ γὰρ τὸ ΚΔ παραλληλόγραμμον διπλάσιόν ἐστι τοῦ ΔΚΒ τριγώνου, ὡς δέδεικται ἐν τῷ λδ' θεωρήματι τοῦ α' βιβλίου· δίχα γὰρ τὸ παραλληλόγραμμον τέμνει· εἰ δὲ δίχα, δῆλον, ὅτι ἡ ΚΒ ὕψος τέ ἐστι τοῦ ΚΔ παραλληλογράμμου καὶ βάσις τοῦ ΔΚΒ τριγώνου· τούτων οὕτως ἐχόντων*

---

89. P. 90. B. 91. V^bq (P^2). 92. V^bq (P^2).

---

2. *ἐπί*] (pr.) in ras. P. 7. *διπλάσιος* B. 8. *τῆς ΑΔ*] om. V. *δέ*] *ἄρα* Vq. 9. *διά — ϛ'*] om. q. 12. *ὑπὸ ΔΚΒ*] *πρὸς τῷ Β* V, supra scr. *ὑπὸ ΚΒΔ. ἐν ἡμικυκλίῳ γάρ· ἐκ τούτου οὖν προβαίνει ἡ δεῖξις διὰ τὰ πορίσματα τοῦ η' τοῦ ϛ'.* Cfr. nr. 82. 14. *ΦΔ*] in ras. V. 18. *τῶν*] *τῆς* Vq. *ΒΦ*] scr. *ΒΚ*. 21. *λδ' τοῦ α' δίχα* V.

γίνεται ἡ ΚΒ μέση ἀνάλογον, ὡς ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΚ, οὕτως ἡ ΒΚ πρὸς τὴν ΒΦ· ἐαν δὲ τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον ὦσι, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων περιεχόμενον ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς μέσης.

93. *Πολλῷ ἄρα ἡ ΑΨ* p. 238, 26] *ἐπειδὴ τὰ ἀπὸ τῶν ΒΨ, ΨΑ ἴσα ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΗ, ΗΛ, ἔστι δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΗ, ὡς πρὸ ὀλίγου δέδεικται, μεῖζον τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΨ, λείπεται τὸ ἀπὸ τῆς ΑΨ μεῖζον εἶναι τοῦ ἀπὸ τῆς ΗΛ. ἴση δὲ ἡ ΗΛ τῇ ΗΑ, ὡς δείξω· μεῖζον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΑΨ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΗ. ὥστε καὶ ἡ ΑΨ μείζων ἐστὶ τῆς ΑΗ· εἰ γὰρ ἡ ΨΑ μείζων τῆς ΛΗ, ἡ δὲ ΛΗ ἴση τῇ ΑΗ, ἡ ΨΑ ἄρα μείζων ἐστὶ τῆς ΑΗ. δεικτέον δή, ὅτι ἡ ΑΗ ἴση ἐστὶ τῇ ΗΛ, οὕτως· ἐπειδὴ γὰρ ἡ ὑπὸ ΑΗΛ γωνία τοῦ ΑΗΛ τριγώνου ὀρθή ἐστιν, ἑκατέρα ἡ ὑπὸ ΗΑΛ καὶ ΑΛΗ ἡμίσεια ὀρθῆς ἐστιν. ὥστε ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΗΑΛ τῇ ὑπὸ ΑΛΗ. αἱ δὲ τὰς ἴσας ὑποτείνουσαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν· ὑποτείνει δὲ τὴν μὲν ὑπὸ ΗΑΛ γωνίαν ἡ ΗΛ, τὴν δὲ ὑπὸ ΗΛΑ ἡ ΑΗ· ἴση ἄρα ἡ ΑΗ τῇ ΗΛ. ἡ δὲ ΗΛ ἐλάττων ἐδείχθη τῆς ΑΨ· καὶ ἡ ΑΗ ἄρα ἐλάττων ἐστὶ τῆς ΑΨ.*

94. *Ἐν ἄλλοις ἀντιγράφοις οὐκ ἔστιν ΗΛ, ἀλλὰ* $\overline{\eta\alpha}$*, ἤτοι τὸ ἦτα στοιχεῖον καὶ τὸ ἐπίσημον τῶν χίλια.*

95. *Πολλῷ ἄρα ἡ ΑΨ τῆς ΑΗ· ἐπεὶ πλέον ἀπέχει τὸ Ψ σημεῖον τοῦ Η ἤπερ τὸ Φ διὰ τὸ καὶ τὴν ΑΨ*

---

93. V^{b}q (P^{2}l); ineptum. 94. l. 95. V^{b}q (P^{2}).

---

3. *ὦσι*] om. V. *περιεχόμενον*] om. V. 4. *ἐστί*] om. V. 6. *τῶν*] (alt.) om. V. *ΑΗ*] e corr. q. *ἔστι δὲ τό*] *τὸ δέ* V. 7. *ἀπὸ τῆς*] supra scr. V. 14. *ἐστί*] om. V. *ΑΗΛ*] *Α* e corr. V. 18. *εἰσί* V. *ΗΑΛ*] *ΕΛ*? V. 19. *ΗΛ*] *ΑΛ* Vq. *ἄρα*] *ἄρα ἐστίν* V. 21. *ἐστί*] om. V.

μείζονα δεδεῖχθαι τῆς $A\Phi$, οὐ ψαύσει· εἰ γὰρ ἔψαυεν, ἦν ἂν ἡ ΨA τῇ HA ἴση.

96. Ἔστω ἡ $B\Delta$ $\overline{\iota\beta}$, ἡ δὲ $B\Phi$ $\overline{\delta}$, ἡ δὲ $\Phi\Delta$ $\overline{\eta}$. ἡ οὖν $B\Delta$ ὁ $\overline{\iota\beta}$ ἡμιόλιός ἐστι προς τὴν $\Phi\Delta$ τὸν $\overline{\eta}$· ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΔB, $B\Phi$, τουτέστιν ὁ ὑπο τοῦ $\overline{\iota\beta}$ καὶ τοῦ $\overline{\delta}$, $\overline{\mu\eta}$ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν $\Delta\Phi$, ΦB, τουτέστι πρὸς τὸ ὑπὸ τοῦ $\overline{\eta}$ καὶ τοῦ $\overline{\delta}$, τὰ $\overline{\lambda\beta}$, ἡμιόλιόν ἐστιν. ὡς γὰρ τὰ $\overline{\iota\beta}$ τῶν $\overline{\eta}$ ἡμιόλια, οὕτως τὰ $\overline{\mu\eta}$ τῶν $\overline{\lambda\beta}$.

97. Εἰπών, ὅτι ἡ AB ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας, σαφηνίζων, ποίας σφαίρας, ἐπήγαγε· τῆς περὶ τὸ κέντρον τὸ A, ὡς εἰ ἔλεγε· τῆς σφαίρας, ἧς κέντρον ἐστὶ τὸ A.

Ad prop. XVIII.

98. Ἔστιν ἄρα ὡς p. 244, 16] ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ εἰσίν· ἀναλογία ἐστὶν ἡ τῶν λόγων ταυτότης. ἐτανύσθησαν οἱ λόγοι, ὥσπερ ἐπὶ τῶν μεγεθῶν τὰ τοῦ αὐτοῦ τριπλάσια ἴσα ἀλλήλοις εἰσίν, οἱ τοῦ αὐτοῦ λόγου τριπλοῖ ἴσοι ἀλλήλοις καὶ ταὐτοί εἰσιν.

99. Ὡς δὲ ἡ AMN σφαῖρα p. 246, 9] διὰ τὸ β' τοῦ $\iota\beta'$· πληρώσας γὰρ τὴν τοῦ β' θεωρήματος ἀπόδειξιν οὕτως ἔδειξε τὸ προκείμενον.

96. V^b (ad p. 238, 8). 97. $V^a q$ (P^2); ad p. 240, 25. 98. V^a (corruptum). 99. $V^a q$.

1. ἔψαυσεν V. 4. τήν] τόν V. 6. $\overline{\delta}$] δίς V; fort. $\overline{\delta}$, τά. 7. τά] τῶν V. 8. τῶν] τά V. 10. σαφανίζων V. 17. ταὐτοί] sic V. 19. $\iota\beta'$] $\iota\alpha'$ q?

In librum XIII.

1. *Ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ, τουτέστι τῷ ιγ′, γράφεται τὰ λεγόμενα Πλάτωνος ε̄ σχήματα, ἃ αὐτοῦ μὲν οὐκ ἔστιν, τρία δὲ τῶν προειρημένων ε̄ σχημάτων τῶν Πυθαγορείων ἐστίν, ὅ τε κύβος καὶ ἡ πυραμὶς καὶ τὸ δωδεκάεδρον, Θεαιτήτου δὲ τό τε ὀκτάεδρον καὶ τὸ εἰκοσάεδρον. τὴν δὲ προσωνυμίαν ἔλαβεν Πλάτωνος διὰ τὸ μεμνῆσθαι αὐτὸν ἐν τῷ Τιμαίῳ περὶ αὐτῶν· Εὐκλείδου δὲ ἐπιγράφεται καὶ τοῦτο τὸ βιβλίον διὰ τὸ στοιχειώδη τάξιν ἐπιτεθεικέναι καὶ ἐπὶ τούτου τοῦ στοιχείου.*

Ad prop. I.

2. *Ἄκρον καὶ μέσον λόγον εὐθεῖα τετμῆσθαι λέγεται, ὅταν ᾖ ὡς ὅλη πρὸς τὸ μεῖζον τμῆμα, οὕτως τὸ μεῖζον πρὸς τὸ ἔλαττον. αὕτη δέ ἐστιν ἄλογος· οὐχ ὑποπίπτει γὰρ ἀριθμῷ.*

3. *Τοῦτό ἐστι τὸ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῆναι εὐθεῖαν, ὅταν τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ ἑνὸς τῶν τμημάτων*

1. P. 2. PBV^{a}qB^2. 3. V^{a}q.

4. *Πυθαγορίων* P. 9. *ἐπιτεθηκέναι* P. 12. *καί*] *δὲ καί* P. 13. *ὅλη*] *ἡ ὅλη* P. *πρὸς τὸ μεῖζον*] *ἀποτομὴ* q. *οὕτως*] *ᾗ* B. 14. *μεῖζον*] *μέν* q, *μεῖζον τμῆμα* P. *ἔλασσον* PV. *αὕτη* — 15. *ἀριθμῷ*] *διὰ ὅρον τοῦ ς′* V, *ὡς φησιν ἐν τοῖς ὅροις τοῦ ς′* P, om. B^2. 15. *ἀριθμοῖς* B. 16. *τοῦτό ἐστι*] *τουτέστι* V (cum nr. 2 coniunctum).

περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ᾗ τῷ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ τμήματος τετραγώνῳ ὡς ἐπὶ τῆς ἐκκειμένης εὐθείας.

4. *Πενταπλάσιον δύναται* p. 248, 4] *δύναται εἶπεν, τουτέστιν ὅτι τὸ ἀπὸ τοῦ μείζονος τμήματος μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς ὅλης πενταπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας.*

5. *Καί ἐστι τὸ μέν* p. 248, 15] *ἐπειδὴ τὸ AE τετράγωνον ὑπόκειται, ἴση ἐστὶν ἡ AB τῇ BE. περιέχεται δὲ τὸ ΓE ὑπὸ τῶν EB, BΓ, δηλονότι ὑπὸ τῶν AB, BΓ περιέχεται· ἴση γάρ, ὡς εἴρηται, ἡ AB τῇ BE.*

6. *Εἰσὶ δὲ καί* p. 250, 1] *τὰ γὰρ παραπληρώματα ἴσα ἐστὶν ἀλλήλοις διὰ τὸ μγ΄ τοῦ α΄.*

7. *Τετραπλάσιόν ἐστι* p. 250, 5] *τὰ γὰρ μήκει διπλάσια δυνάμει τετραπλάσια.*

8. *Τουτέστι τὸ AE τοῦ ΔΘ* p. 250, 6] *τὰ γὰρ περὶ τὴν αὐτὴν διάμετρον τετράγωνά εἰσιν.*

Ad prop. II.

9. *Τοῦτο ἀντιστρόφιον τοῦ πρὸ αὐτοῦ.*

10. *Τετραπλάσιον ἄρα* p. 252, 5] *τὰ γὰρ μήκει διπλάσια δυνάμει τετραπλάσια.*

11. *Τουτέστι τὸ ΓH τοῦ ΔΘ* p. 252, 6] *τετράγωνα γάρ.*

12. *Διπλάσιον ἄρα καί* p. 252, 10] *ὑπὸ γὰρ τὸ αὐτὸ ὕψος.*

---

4. B. 5. V^{b}q. 6. Bb. 7. PBb. 8. B. 9. P. 10. Bb. 11. B. 12. Bb.

---

1. *ἴσον ᾗ τῷ*] *ὡς εἴη τό* q, *ἴσον εἶναι τῷ* V. 2. *τετράγωνον* q. 9. *τῶν*] *τῆς* Vq. *τῶν*] *τῆς* Vq. 12. *ἐστίν*] *εἰσίν* b. *διά — α΄*] om. b. 13. *διὰ τὸ τα μήκη* P.

13. *Ἔστιν ἄρα ὡς* p. 252, 17] *ἐὰν γὰρ ὦσι τρεῖς εὐθεῖαι, καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον ᾖ τῷ ἀπὸ τῆς μέσης, αἱ τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογόν εἰσιν.*

14. *Ἡ διπλῆ τῆς ΓΑ ἢ ἴση ἐστὶ τῇ ΓΒ ἢ ἐλάσσων ἢ μείζων· ἴση δὲ ἢ ἐλάσσων οὐκ ἔστιν, ὡς δεικνύει· μείζων ἄρα ἡ διπλῆ τῆς ΓΑ τῆς ΓΒ· διὰ δ΄ τοῦ β΄ βιβλίου.*

15. *Ὅπερ ἀδύνατον* p. 254, 9] *τὸ γὰρ ἀπὸ τῆς ΒΑ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΓ, ΓΑ καὶ τῷ δὶς ὑπὸ τῶν ΒΓ, ΓΑ, ὡς δέδεικται ἐν τῷ δ΄ θεωρήματι τοῦ β΄ βιβλίου.*

Ad prop. III.

16. *Καὶ τὸ ἀντιστρόφιον· ἐὰν εὐθεῖα τμήματος ἑαυτῆς πενταπλάσιον δύνηται, ἡ τοῦ τμήματος διπλῆ προστεθεῖσα τῷ λοιπῷ τμήματι τὴν ὅλην ποιεῖ εἰς ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένην, καὶ τὸ μεῖζον ὄνομά ἐστιν ἡ προστεθεῖσα εὐθεῖα· δύναται δὲ εἶναι καὶ τὸ ἀντιστρόφιον τοῦ πρώτου.*

17. *Τετραπλάσιον ἄρα* p. 254, 27] *τὰ γὰρ μήκει διπλάσια δυνάμει τετραπλάσια.*

18. *Ἀπεναντίον γάρ. — ὑπὸ γὰρ τὸ αὐτὸ ὕψος.*

Ad prop. IV.

19. *Ἔστιν οὖν διπλάσιον εὑρεῖν ἐκ τῆς διαγωνίου, τριπλάσιον ἐκ τούτου τοῦ θεωρήματος, τετραπλάσιον ἐκ τοῦ μήκει διπλασίους εἶναι τὰς πλευράς, πεντα-*

---

13. Bbq. 14. V^a (ad lemma p. 254). 15. V^{a}q (P^2). 16. P. 17. b. 18. b (ad p. 256, 8—9). 19. P.

---

1. *γάρ*] om. q. 2. *ᾖ*] B, om. bq. 4. *διπλῆ*] obscurum comp. V. *ΓΑ*] *A* e corr. V. *τῇ*] *τῆς* V. *ἢ ἐλάσσων ἢ μείζων ἴση δέ*] bis V.

πλάσιον ἐκ τοῦ πρώτου καὶ τρίτου, ἑξαπλάσιον διὰ τοῦ τριπλασίου· ἐκείνου γὰρ διπλάσιον ποιήσαντες ἔχομεν ἑξαπλάσιον.

20. *Τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν* p. 258, 6] *ὅταν γὰρ εὐθεῖα ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῇ, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς μέσης.*

21. *Ἄκρον γὰρ καὶ μέσον λόγον τμηθείσης τῆς AB κατὰ τὸ Γ ἁρμόττει ἐπ' αὐτῆς τὸ ιζ' θεώρημα τοῦ ϛ' βιβλίου τὸ λέγον· ἐὰν τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον ὦσι, τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς μέσης τετραγώνῳ.*

22. *Καὶ ἐπεὶ ἴσον ἐστί* p. 258, 9] *παραπλήρωμα γάρ· διὰ τὸ μγ' τοῦ α'.*

Ad prop. V.[1])

23. *Ἐάν* p. 258, 25] *ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῇ, ἔσται ὡς συναμφότερος ἡ ὅλη καὶ τὸ μεῖζον τμῆμα πρὸς τὴν ὅλην, οὕτως ἡ ὅλη προς τὸ μεῖζον τμῆμα.*

24. *Ἀλλὰ τῷ μὲν ΓΕ* p. 260, 14] *τῶν γὰρ παραπληρωμάτων ἴσων ὄντων καὶ κοινοῦ προστεθέντος τοῦ ZE τὸ ΓΕ τῷ ΘΕ ἴσον ἐστί.*

---

1) In mg. ad prop. VI legitur V^2: *περιττόν· χρὴ γὰρ μετὰ τὰς συνθέσεις καὶ τὰς ἀναλύσεις λαβεῖν τοῦτο*; in mg. opposito: *τοῦτο αὐτό ἐστι τὸ πέμπτον τῇ δείξει μόνῃ τὸ διάφορον ἔχον· ἄλλως τὸ πέμπτον* V^b, sequitur app. nr. 7 p. 362 V^b (p. 362, 17 *ὡς*] corr. ex *ὠ*, 21 *BAΓ*] supra scr. *A*, p. 364, 10 *BAΓ*] supra scr. *A*, 11 *καί* — 12 *AΓ*] om., 12 *ἴση* — 14 *AΔ*] del., 13 *ἡ*] (prius) om.).

---

20. Bb. 21. V^a. 22. B. 23. b^3. 24. V^2.

---

5. *ὑπό*] *ἀπό* B. 6. *τῷ*] *τό* b.

Ad prop. VIII.

25. *Ἐδείχθη ἴση* p. 270, 8] *ἡ αὐτη δεῖξις τῇ δεικνυούσῃ τὴν ὑπὸ ΕΔΓ γωνίαν ἴσην τῇ ὑπὸ ΑΒΓ ἤτοι τῇ ὑποτεταγμένῃ.*

26. *Ἔδειξε τοῦτο, ἐν οἷς ἄνωθεν ἔλεγεν ἴσην εἶναι τὴν ὑπὸ ΒΑΓ ἤτοι τὴν ὑπὸ ΒΑΘ τῇ ὑπὸ ΑΒΕ ἤτοι τῇ ὑπὸ ΑΒΘ.*

27. *Ὁμοίως δὴ δείξομεν* p. 270, 19] *ἐπεὶ γὰρ ἡ ΑΓ ἴση τῇ ΒΕ, ὧν ἡ ΑΘ τῇ ΘΒ ἴση, λοιπὴ ἄρα ἡ ΓΘ λοιπῇ τῇ ΘΕ ἴση ἐστίν. ὡς ἄρα ἡ ΒΕ πρὸς τὴν ΕΘ, ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΘ, καὶ ὡς ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΘΒ, ἡ ΓΘ πρὸς τὴν ΘΑ· καὶ ἡ ΑΓ ἄρα ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Θ, καὶ τὸ μεῖζον τμῆμά ἐστιν ἡ ΓΘ.*

Ad prop. IX.

28. *Πενταπλασίων ἄρα* p. 272, 12] *ὅτι μὲν ἡμικύκλιόν ἐστι τὸ ΑΓΒ, δῆλον· διάμετρος γάρ ἐστι τοῦ κύκλου ἡ ΒΑ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΒΓ περιφέρεια δέκατόν ἐστι μέρος τοῦ ὅλου κύκλου· δεκαγώνου γάρ ἐστι πλευρὰ ἡ ΒΓ· ἐπεὶ οὖν, ὡς εἴρηται, ἡ ΒΓ δέκατόν ἐστι μέρος τοῦ ὅλου κύκλου, τοῦ ἡμικυκλίου τοῦ ΑΒΓ πέμπτον ἐστίν.*

29. *Ἡ ἄρα ὑπὸ ΑΕΓ γωνία* p. 272, 17] *ἐκτὸς γάρ ἐστι τοῦ ΒΕΓ τριγώνου, παντὸς δὲ τριγώνου ἡ ἐκτὸς δύο ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἴση ἐστίν· ὥστε τῆς μιᾶς διπλασία ἐστίν.*

---

25. V^{b}. 26. V^{b}. 27. V^{1}. 28. V^{a}q (P^{2}). 29. V^{a}q (P^{2}).

---

10. *ὡς*] postea ins. comp. V. 21. *ΑΒΓ*] q, mut. in *ΑΓΒ* V. 24. *ἐστι*] om. V. 25. *ἀπεναντίας* Vq.

Ad prop. X.

30. *Ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΛΑΝ* p. 278, 9] *τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΚΛΑΝΒΘ γωνία τῇ ὑπο ΚΒΘΝΑ γωνίᾳ ἐστὶν ἴση· ἡ γὰρ ΑΚ περιφέρεια τῇ ΚΒ περιφερείᾳ ἐστὶν ἴση.*

31. *Μᾶλλον δὲ καὶ ἡ ΒΚ εὐθεῖα τῇ ΚΑ εὐθείᾳ ἴση ἐστὶ διὰ τὸ καὶ τὰς περιφερείας ἴσας εἶναι.*

32. *Τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΝ καὶ ΒΑ, ΑΝ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ δὶς ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΝ, τὸ δὲ δὶς ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΝ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΒ. ἐπεὶ οὖν τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ ἴσον ἐστὶ τῷ δὶς ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΝ, τὸ δὲ δὶς ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΝ ἴσον δέδεικται τῷ ἀπὸ τῆς ΒΖ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΚ, συμπέρασμα, ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΒΖ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΚ.*

Ad prop. XI.

33. *Ζήτει τὴν ἐλάσσονα ἐν τῷ $\overline{\text{ιε}}$ τοῦ ι′.*

34. *Ῥητὴ δὲ ἡ ΑΖ* p. 280, 10] *ῥητὴ ἡ ΑΖ, ὅτι ἡμίσεια τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου, ἡ δὲ ὑπόκειται ῥητή· τοῦτο δὲ διὰ τὸ ϛ′ τοῦ ι′.*

35. *Ὧν ἡ ΑΒΓ* p. 280, 13] *ἀμφότερα γὰρ τὰ τμήματα ὑπὸ ἴσων δύο πλευρῶν τοῦ πενταγώνου ἀποτέμνονται.*

36. *Καὶ διπλῆ ἡ ΓΔ τῆς ΓΛ* p. 280, 16] *συναχθήσεται οὕτως· ἐὰν ἐπιζευχθῇ ἡ ΑΔ, ἴση ἔσται τῇ ΑΓ· τὰς γὰρ ἴσας περιφερείας ἴσαι εὐθεῖαι ὑποτείνουσιν. ἀλλὰ καὶ αἱ πρὸς τῷ Α γωνίαι ἴσαι ἔσονται· ἐπὶ γὰρ ἴσων περιφερειῶν τῶν ΓΗ, ΗΔ βεβήκασιν.*

30. V[a]. 31. V[b] (ad nr. 30). 32. V[b]q (P[2]); ad p. 278, 18 sq. (peruersum). 33. V[a]. 34. V[b]. 35. V[b]. 36. V[a]q (P[2]).

10. *ἐστί*] om. V. *τῶν*] *τῆς* Vq. 17. *ὅτι*] *ὅτη* V. 21. *πλευρῶν*] falsum, si scholium huc pertinet. 27. *ἐπί*] *ὑπό* Vq.

ἔστι δὲ κοινὴ ἡ ΑΔ. ὥστε δύο τρίγωνά ἐστι τὰ ΑΓΔ, ΑΔΔ τὰς δύο πλευρὰς ταῖς δυσὶ πλευραῖς ἴσας ἔχοντα ἑκατέραν ἑκατέρᾳ καὶ τὰς ὑπο τῶν ἴσων εὐθειῶν περιεχομένας γωνίας ἴσας· καὶ τὴν βάσιν ἄρα τῇ βάσει ἴσην ἕξουσι καὶ τὰς λοιπὰς γωνίας ταῖς λοιπαῖς γωνίαις. ὥστε ἴσαι ἔσονται αἱ πρὸς τῷ Δ γωνίαι ἀλλήλαις. ἴσαι δὲ καὶ αἱ ΓΔ, ΔΔ βάσεις· διπλῆ ἄρα καὶ ἡ ΓΔ τῆς ΓΔ.

37. Ὡς δὲ η τῆς MZ διπλῆ p. 282, 1] τοῦτο δῆλον· ὡς γαρ ἡ διπλῆ πρὸς τὴν ὅλην, οὕτως ἡ ἁπλῆ πρὸς τὴν ἡμίσειαν τῆς ὅλης. ἔστω γὰρ λόγου χάριν ἡ MZ $\overline{\iota\beta}$, ἡ δὲ ZΔ $\overline{\varsigma}$· ὡς οὖν τὰ $\overline{\kappa\delta}$ τὰ διπλάσια τῶν $\overline{\iota\beta}$ πρὸς τὰ $\overline{\varsigma}$, οὕτως τὰ $\overline{\iota\beta}$ πρὸς τὰ $\overline{\gamma}$ τὰ ἡμίση τῶν $\overline{\varsigma}$.

38. Πενταπλάσιον ἄρα τὸ ἀπό p. 284, 2] ἔστω ἡ ZK δίπους, ἡ δὲ BZ ὀκτάπους· τετραπλασία ἄρα ἡ ὀκτάπους τῆς δίποδος. καὶ ἐπεὶ ὀκτάπους μέν ἐστιν ἡ BZ, δίπους δὲ η ZK, ὅλη ἄρα ἡ BK δεκάπους ἐστίν. πενταπλασία ἄρα ἡ δεκάπους ἐστὶ τῆς ZK τῆς δίποδος. ἔστι δὲ τὸ ἀπὸ τῆς BK τετράγωνον τῆς δεκάποδος ἑκατοντάπουν, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ZK τῆς δίποδος τετράπουν, τὸ δὲ ἑκατοντάπουν εἰκοσιπενταπλάσιόν ἐστι τοῦ τετράποδος. καὶ ἐπεὶ πενταπλάσιον ἐν τῷ παρόντι θεωρήματι προαποδέδεικται τὸ ἀπὸ τῆς MK τοῦ ἀπὸ τῆς ZK, ἔστι δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ZK τετρά-

37. $V^b q$ (P^2). 38. $V^b q$ (P^2).

1. δέ] δὲ καί V. ἡ] supra scr. V. 2. δυσί] δύο V. 3. τὰς ἴσας εὐθείας q. 9. δῆλον] φανερὸν γίνεται V. 15. δίπους] $\overline{\beta}$ V, et similiter ubique. ἡ (alt.) — 16. δίποδος] ὁ $\overline{\eta}$ τοῦ $\overline{\beta}$ V. 17. ZK] Z e corr. V. 18. ἐστίν] ἐστί q. δεκάπους ἐστί] BK V. τῆς δίποδος] om. V. 19. τῆς δεκάποδος] om. V. 20. τῆς] (alt.) τοῦ V. 21. τό] ὁ V.

πουν, τὸ ἀπὸ τῆς *MK* τὸ πενταπλάσιον αὐτοῦ ἔσται εἰκοσάπουν. ὥστε τὸ ἀπο τῆς *BK* ἑκατοντάπουν ὃν πενταπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς *MK* εἰκοσάποδος.

39. *Εὐλόγως πενταπλάσιον τὸ ἀπὸ τῆς BK τοῦ ἀπὸ τῆς KM. τοῦ γὰρ ZK τὸ KM πενταπλάσιον, οὗ ZK εἰκοσιπενταπλάσιον τὸ ἀπὸ τῆς BK. λείπεται ἄρα πενταπλάσιον εἶναι τοῦ οὗ μέρος γίνεται τὸ εἰκοσιπενταπλάσιον ἤτοι τὸ ZK ἤτοι τοῦ KM.*

40. *Λόγον οὐκ ἔχει* p. 284, 4] *οὐδὲ γὰρ ἔστιν εὑρεῖν ἀριθμὸν τετράγωνον τετραγώνου πενταπλάσιον.*

41. *Ἀναστρέψαντι ἄρα* p. 284, 19] *ἐπεὶ πενταπλάσιόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς BK τοῦ ἀπὸ τῆς KM, τὸ ἀπο τῆς BK δηλονότι τοῦ ἀπὸ τῆς KM τέσσαρσιν ὑπερέχει. εἰ οὖν ἀναστρέψομεν, ἔσται τὸ ἀπὸ τῆς BK πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς N μονάδι ὑπερέχον. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς N ὑπερεῖχε τοῦ ἀπὸ τῆς KM τῷ ἀπὸ τῆς BK. εἰ οὖν τὸ ἀπὸ τῆς BK πέντε ἐστί, καὶ μονάδι ἔλαττόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς N τοῦ ἀπὸ τῆς BK, τὸ ἀπὸ τῆς N πάντως τέσσαρα ἔσται. ὥστε λόγον ἕξει τὸ ἀπὸ τῆς BK πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς N, ὃν πέντε πρὸς δ̄. ἀναστροφὴ δὲ λόγου ἐστὶ λῆψις τοῦ ἡγουμένου πρὸς τὴν ὑπεροχήν, ἣ ὑπερέχει τὸ ἡγούμενον τοῦ ἑπομένου.*

42. *Ἰσογώνιον γίνεσθαι* p. 286, 3] *ἔσται ἰσογώνια οὕτως· εἰ γὰρ ἐπιζεύξομεν τὴν AΘ, ὀρθὴ ἔσται ἡ πρὸς τῷ A γωνία ὡς ἐν ἡμικυκλίῳ οὖσα. ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ AMB γωνία ὀρθή· ἐδείχθη γάρ· καὶ κοινὴ τῶν*

39. V^b (extrema corrupta). 40. q. 41. V^{b}q (P^2). 42. V^{b}q (P^2).

3. *εἰκοσάποδος*] *τοῦ εἴκοσι* V. 5. *γάρ*] bis V. 15. *ὑπερέχον*] *ὑπερεῖχ* q. 16. *τῷ*] *τό* q. 19. *ἕξει*] *ἔσται ἔχον* V.

δύο τριγώνων η προς τῷ B· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ AΘB λοιπῇ τῇ ὑπὸ BAM ἴση ἐστίν.

Ad prop. XII.

43. Λῆμμα εἰς τὸ ιβ′ θεώρημα πρῶτον τόδε· ἔστω τρίγωνον ἰσόπλευρον τὸ ABΓ. λέγω, ὅτι τοῦ περὶ τὸ ABΓ τρίγωνον κύκλου γραφομένου τὸ κέντρον ἐντός ἐστι τοῦ ABΓ τριγώνου. μὴ γάρ, ἀλλ' εἰ δυνατόν, ἔστω πρότερον ἐπὶ μιᾶς τῶν πλευρῶν τὸ Δ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ AΔ. ἐπεὶ οὖν τὸ Δ σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ περὶ τὸ ABΓ τρίγωνον κύκλου, ἴση ἐστὶν ἡ AΔ τῇ ΔB. ὥστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ABΔ τῇ ὑπὸ ΔAB ἴση ἐστίν. ὑπόκειται δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ABΔ γωνία τῇ ὑπὸ BAΓ ἴση· ἰσόπλευρον γὰρ τὸ ABΓ τρίγωνον. καὶ ἡ ὑπὸ BAΓ ἄρα τῇ ὑπὸ BAΔ ἴση, ἡ μείζων τῇ ἐλάσσονι· ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα τὸ κέντρον τοῦ περὶ τὸ ABΓ τριγώνου κύκλου ἐστὶν ἐπὶ μιᾶς τῶν πλευρῶν. λέγω δή, ὅτι οὐδὲ ἐκτός. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω τὸ E, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ AE, BE. ἐπεὶ οὖν πάλιν τὸ E κέντρον ἐστὶ τοῦ περὶ τὸ ABΓ τρίγωνον κύκλου, ἴση ἐστὶν ἡ AE τῇ EB. ὥστε καὶ γωνία η ὑπὸ EAB τῇ ὑπὸ ABE ἐστιν ἴση. καί ἐστι μείζων η ὑπὸ ABE τῆς




43. PV^c (fig. om. P, imperfectam hab. V^c).

2. *BAM*] *ABM* Vq. *ἐστιν ἴση* q. 8. *Δ*] *A* P. 10. *ἐστί*] om. V. 19. *οὐκ* — 20. *πλευρῶν*] om. V. 20. *δή*] *δέ* V. 22. *οὖν*] om. V. *τὸ E*] om. V. 23. *περί* — *τριγωνον*] om. V. 24. *τῇ ὑπὸ ABE*] om. P.

ὑπὸ *ΑΒΓ*. ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ *ΒΑΕ* τῆς ὑπὸ *ΑΒΓ* μείζων ἐστίν. ἀλλὰ τῆς ὑπὸ *ΒΑΕ* μείζων ἐστὶν η ὑπὸ *ΒΑΓ*· πολλῷ ἄρα ἡ ὑπὸ *ΒΑΓ* τῆς ὑπὸ *ΑΒΓ* μείζων. ἀλλὰ καὶ ἴση· ἰσόπλευρον γὰρ ὑπόκειται τὸ *ΑΒΓ* τρίγωνον. οὐκ ἄρα οὐδὲ ἐκτὸς πεσεῖται τοῦ *ΑΒΓ* τριγώνου τὸ κέντρον τοῦ κύκλου. ἐδείχθη δέ, ὅτι οὐδὲ ἐπὶ μιᾶς τῶν πλευρῶν. ἐντὸς ἄρα· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

44. *Δεύτερον λῆμμα.*

ἔστω τρίγωνον τὸ *ΑΒΓ* καὶ κάθετος ἡ *ΑΔ* ἐπὶ τὴν *ΒΓ* καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν *ΒΔ*, *ΔΓ* ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς *ΔΑ*. λέγω, ὅτι ὀρθή ἐστιν ἡ ὑπὸ *ΒΑΓ* γωνία. ἐπεὶ γὰρ το ὑπο τῶν *ΒΔ*, *ΔΓ* περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς *ΔΑ* τετραγώνῳ, καὶ τὸ δὶς ἄρα ὑπὸ τῶν *ΒΔ*, *ΔΓ* ἴσον ἐστὶ τῷ δὶς ἀπὸ τῆς *ΔΑ*. κοινὰ προσκείσθω τὰ ἀπὸ τῶν *ΒΔ*, *ΔΓ* τετράγωνα· τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν *ΒΔ*, *ΔΓ* μετα τοῦ δὶς ὑπὸ τῶν *ΒΔ*, *ΔΓ*, τουτέστι τὸ ἀπὸ τῆς *ΒΓ*, ἴσον ἐστὶ τῷ τε δὶς ἀπὸ τῆς *ΑΔ* μετὰ τῶν ἀπὸ τῶν *ΒΔ*, *ΔΓ*. ἀλλὰ τὰ μὲν ἀπὸ τῶν *ΑΔ*, *ΔΒ* ἴσα ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς *ΑΒ*, τὰ δὲ ἀπὸ τῶν *ΑΔ*, *ΔΓ* ἴσα τῷ ἀπὸ τῆς *ΑΓ*· τὸ




44. PV^c; fig. om. P (pertinet ad prop. XIII p. 292, 8—9).

4. μείζων] μείζων ἐστίν V. 5. τριγωνον. οὐκ ἄρα] om. V. οὐδ' ἐκτὸς ἄρα V. τοῦ — 8. δεῖξαι] om. V. 9. λῆμμα β' ὅπερ καὶ τοῦτο λείπει V. 11. τῷ] ἐστι τό V. 12. λέγω — 14. τετραγώνῳ] om. V. 15. ἄρα] om. V. 16. τῷ] τό V. 17. κοινή P. 18. προσκείσθω] ἄρα (comp.) κείσθω P. 19. τετράγωνα] om. V. 22. ἀλλά — 24. τῆς *ΑΓ*] τούτοις δὲ ἴσα τὰ ἀπὸ τῶν *ΒΑ*, *ΑΓ*· ὀρθαὶ γὰρ αἱ πρὸς τὸ *Δ* V.

ἄρα ἀπὸ τῆς ΒΓ τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΑ, ΑΓ τετραγώνοις. ἐὰν δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ ἴσον ᾖ τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΑ, ΑΓ τετραγώνοις, ὀρθὴ ἔσται ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

45. *Τρίτον λῆμμα.*

ἔστω τρίγωνον τὸ ΑΒΓ ὀρθὴν ἔχον τὴν ὑπὸ ΒΑΓ γωνίαν. λέγω, ὅτι τὸ ἐπὶ τῆς ΒΓ γραφόμενον ἡμικύκλιον ἥξει καὶ διὰ τοῦ Α σημείου. τετμήσθω γὰρ ἡ ΒΓ δίχα κατὰ τὸ Δ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΔ, καὶ διὰ τοῦ Δ τῇ ΑΒ παράλληλος ἤχθω ἡ ΔΕ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΑΕ τῇ ΕΓ, καὶ παράλληλος ἡ ΑΒ τῇ ΔΕ, καὶ ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ, ὀρθὴ ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΔΕΓ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΑΕ τῇ ΕΓ, κοινὴ δὲ καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΕΔ, βάσις ἄρα ἡ ΑΔ βάσει τῇ ΔΓ ἐστιν ἴση. ἀλλὰ ἡ ΔΓ τῇ ΔΒ ἐστιν ἴση· καὶ ἡ ΑΔ ἄρα τῇ ΔΒ ἐστιν ἴση. αἱ τρεῖς ἄρα αἱ ΓΔ, ΔΑ, ΔΒ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. ὁ ἄρα κέντρῳ μὲν τῷ Δ, διαστήματι δὲ ἑνὶ τῶν ΔΒ, ΔΑ, ΔΓ κύκλος γραφόμενος ἥξει καὶ διὰ τοῦ Α σημείου· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.



Ad prop. XIII.

46. *Καὶ ἐπεί ἐστιν* p. 292, 2] *πόθεν φαίνεται, ὡς ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΓΒ; εἰ γὰρ ἐπιζεύξομεν τὴν ΔΒ, ἴση ἔσται ἡ ὑπὸ ΑΔΒ*

45. P (fig. om.); pertinet ad prop. XIII p. 292, 9. 46. V^{b}.

1. *τετράγωνον*] om. V. 2. *τετραγώνοις* — 3. *τετραγώνοις*] om. V. 3. *ἔσται*] *ἄρα* V. 4. *ὅπερ ἔδει δεῖξαι*] om. V. 6. *ἔχον*] *ἔχων* P. 18. *τῇ*] *τῆς* P. 24. *ὡς*] supra scr. V.

γωνία τῇ ὑπὸ *ΑΓΔ*· ὀρθὴ γὰρ καὶ ἡ ὑπο *ΑΔΒ* ὡς ἐν ἡμικυκλίῳ οὖσα. καὶ κοινὴ τῶν $\bar{\beta}$ τριγώνων τοῦ τε *ΑΓΔ* καὶ τοῦ *ΑΔΒ* ἡ πρὸς τῷ *Α* γωνία. καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ *ΑΔΓ* λοιπῇ τῇ ὑπὸ *ΑΒΔ* ἐστιν ἴση. εἰ οὖν ἡ ὑπὸ *ΑΔΓ* γωνία τῇ ὑπὸ *ΑΒΔ* ἐστιν ἴση, εἰσὶ δὲ καὶ αἱ πρὸς τῷ *Γ* ἐφεξῆς γωνίαι ὀρθαὶ καὶ διὰ τοῦτο ἴσαι, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ πρὸς τῷ *Α* γωνία λοιπῇ τῇ τοῦ *ΓΔΒ* τριγώνου. ἀνάλογον ἄρα ὡς ἡ *ΑΓ* πρὸς τὴν *ΓΔ*, οὕτως ἡ *ΓΔ* πρὸς τὴν *ΓΒ*, ὡς ἐν τῷ *δ* τοῦ *ϛ* δέδεικται.


47. Ἥξει καὶ διὰ τοῦ *E* p. 292, 9] εἰ γὰρ οὐχ ἥξει διὰ τοῦ *E*, συμβαίνει ἄτοπον· ἡ ἐκτὸς γωνία ἴση γὰρ τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον τοῦ τριγώνου.


48. Διὰ τὸ ἰσογώνιον γίνεσθαι p. 292, 11] ἰσογώνια γίνονται τὰ τρίγωνα διὰ τὸ *ϛ* τοῦ *ϛ*. πόθεν δὲ δῆλον, ὅτι ὀρθογωνίου γινομένου τοῦ *ΚΕΛ* τριγώνου τὸ ἐπὶ τῆς *ΚΛ* γραφόμενον ἡμικύκλιον ἥξει διὰ τῆς πρὸς τῷ *Ε* ὀρθῆς γωνίας; ἡ μὲν γὰρ ἐν ἡμικυκλίῳ γωνία ὀρθή ἐστιν, ἄδηλον δέ, εἰ καὶ ἀντιστρέφει. φαμὲν οὖν οὕτως· ἔστω τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ *ΑΒΓ* ὀρθὴν ἔχον τὴν ὑπὸ *ΑΒΓ* γωνίαν. λέγω, ὅτι τὸ ἐπὶ τῆς τὴν ὀρθὴν γωνίαν ὑποτεινούσης πλευρᾶς τῆς *ΑΓ* γραφόμενον ἡμικύκλιον διὰ τοῦ *Β* ἐλεύσεται. εἰ γὰρ μὴ δι' αὐτοῦ ἔλθοι, εἴτε ὑπερβαλεῖ πάντως τὸ *Β* καὶ ὑπεράνω τῆς πρὸς τῷ *Β* ὀρθῆς γωνίας πεσεῖται εἴτε ἐλλείψει καὶ τεμεῖ τὰς *ΑΒ*, *ΒΓ* εὐθείας. ὑπερ-

47. V^b. 48. V^b; cfr. nr. 45.

3. καὶ λοιπή — 4. *ΑΔΓ*] bis V. 5. Supra ἴση scr. διὰ τὸ καὶ ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἴσα V. 8. τοῦ] e corr. V. Post *ΓΔΒ* 1 litt. del. V. 12. γάρ] scr. γίνεται? 18. τῆς] τοῦ? V. *E*] *H* V.

βαλέτω πρότερον καὶ πιπτέτω ἐκτὸς τοῦ B σημείου ὡς τὸ $A\Delta\Gamma$ ἡμικύκλιον, καὶ ἤχθω ἐπ' εὐθείας τῇ AB εὐθεῖα ἡ $B\Delta$, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $\Delta\Gamma$. ἐπεὶ οὖν ὀρθή ἐστιν ἡ ὑπὸ $AB\Gamma$ γωνία, ὀρθή ἐστι καὶ ἡ ὑπὸ $\Delta B\Gamma$





ἐφεξῆς αὐτῇ. ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ $A\Delta\Gamma$ γωνία ὀρθὴ καὶ ἐν ἡμικυκλίῳ οὖσα. τριγώνου δὴ τοῦ $\Delta B\Gamma$ αἱ $\bar{\beta}$ γωνίαι δύο ὀρθῶν οὐκ εἰσὶν ἐλάσσονες· ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα τὸ ἐπὶ τῆς $A\Gamma$ γραφόμενον ἡμικύκλιον ὑπερβαλεῖ τὴν πρὸς τῷ B ὀρθὴν γωνίαν. ἀλλὰ δὴ ἐλλειπέτω τὸ ἐπὶ τῆς $A\Gamma$ γραφόμενον ἡμικύκλιον ὡς τὸ $AEZ\Gamma$, καὶ τεμνέτω τὰς AB, $B\Gamma$ εὐθείας κατὰ τὰ E, Z, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ $E\Gamma$. ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ $AB\Gamma$ γωνία ὀρθή ἐστι· ὑπόκειται γάρ· ἔστι δὲ ὀρθὴ καὶ ἡ ὑπὸ $BE\Gamma$ ἐφεξῆς οὖσα τῇ ὑπὸ $AE\Gamma$ ὀρθῇ ἐν ἡμικυκλίῳ οὔσῃ· ὥστε τριγώνου τοῦ $BE\Gamma$ ἡ ἐκτὸς γωνία ἡ ὑπὸ $AE\Gamma$ ἴσῃ ἐστὶ τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον τῇ ὑπὸ $EB\Gamma$· ἀλλὰ καὶ μείζων ἀναγκάζεται εἶναι· ὅπερ ἄτοπον. ἐπεὶ οὖν τὸ ἀπὸ τῆς $A\Gamma$ γραφόμενον ἡμικύκλιον οὔτε ὑπὲρ τὸ B οἷόν τε ἐλθεῖν οὔτε ἐλλεῖψαι καὶ τὸ τρίγωνον τεμεῖν, ὥστε διὰ τοῦ B ἐλεύσεται· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

Figg. hab. V.

---

2. τῇ] τῆς V. 6. καὶ ἐν] scr. ὡς ἐν. 15. ὥστε] constructionem perdit; et omnino haec conclusio demonstrationis initio parum respondet. 20. ὥστε] cfr. ad lin. 15.

Ad prop. XIV.

49. *Σφαίρᾳ περιλαβεῖν* p. 298, 9] *περίληψις συναποδεικνυμένην ἔχουσα τὴν σύγκρισιν τῆς διαμέτρου τοῦ περιλαμβάνοντος πρὸς τὴν πλευρὰν τοῦ περιλαμβανομένου.*

50. *Τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΔΜ* p. 298, 22] *ἰσόπλευρον ἀπεδείχθη τὸ ΔΕΘ τρίγωνον, τούτου δὲ ὄντος, ἐπειδὴ ἡ ΔΒ ἴση κεῖται τῇ ΕΘ, ἡ δὲ ΕΘ ἴση ἐστὶ τῇ ΔΕ διὰ τὸ τὸ τρίγωνον εἶναι ἰσόπλευρον, καὶ ἡ ΔΒ ἄρα ἴση ἐστὶ τῇ ΔΕ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΑΒ ἴση ἐστὶ τῇ ΔΜ καὶ ἡ ΔΒ τῇ ΔΕ, ἔστι δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΒ, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΜΔ ἄρα διπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΔΕ. ἔστι δὲ ἡ ΜΔ διάμετρος τῆς σφαίρας, ἡ δὲ ΔΕ πλευρὰ τοῦ ὀκταέδρου· ἡ διάμετρος ἄρα ἡ ΔΜ δυνάμει διπλασίων ἐστὶ τῆς ΔΕ πλευρᾶς.*

51. *Ὡς δὲ ἡ ΑΒ* p. 298, 24] *πόθεν, ὅτι ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΔ; καὶ λέγομεν, ὅτι ἐπιζευγνυμένης τῆς ΑΔ ὀρθογώνιον γίνεται τὸ ΑΔΒ τρίγωνον· καὶ ἀπὸ τῆς πρὸς τῷ Δ γωνίας κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΒ βάσιν ἦκται η ΔΓ, ὡς γίνεσθαι διὰ τὸ πόρισμα τοῦ η′ τοῦ ϛ′ τῆς ΑΒ βάσεως καὶ τοῦ ἑνὸς τῶν τῆς βάσεως τμημάτων τὴν πρὸς τῷ τμήματι πλευρὰν μέσην ἀνάλογον τὴν ΔΒ· ὥστε ἔσται ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ ἤγουν ὡς η πρώτη πρὸς την τρίτην, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης τῆς ΑΒ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας τῆς ΔΒ ὡς ἐν τῷ πορίσματι τοῦ κ′ τοῦ ϛ′ φησίν.*

---

49. P. 50. V^{b}q (P^{2}). 51. V^{b} (*τοῦ ιδ′ θεωρήματος*).

---

13. *ἐστι*] om. V. 17. *ἀπὸ τῆς*] (alt.) del. V. 19. *ΑΔΒ τρίγωνον*] *ΑΔ τετράγωνον* V.

Ad prop. XV.

52. *Διὰ τὸ ὀρθὴν εἶναι τὴν ὑπὸ ΚΕΗ γωνίαν· ὅτι δὲ ἦξει, ἐν τῷ ιγ΄ διὰ σχολίου ἀπεδείχθη.*

53. *Ὥστε καὶ ἐάν* p. 302, 14] *ἐπιζευγνυμένης τῆς ΖΚ ὀρθὴ γίνεται ἡ ὑπὸ ΖΚΗ γωνία· ὀρθὴ δὲ διὰ τὴν ΗΖ ὀρθὴν οὖσαν πρὸς τὸ ΖΚ ἐπίπεδον καὶ πρὸς πάσας ἄρα τὰς ἁπτομένας αὐτῆς εὐθείας καὶ οὔσας ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ὀρθὰς ποιεῖν γωνίας.*

54. *Ὡς δὲ ἡ ΑΒ* p. 302, 28] *τοῦτο ἐν τῷ πρὸ τούτου ἐδείχθη διὰ σχολίου, ὃ καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ κατ... κεῖται, ὅτι διὰ τὸ πόρισμα τοῦ η΄ τοῦ ϛ΄ καὶ τοῦ κ΄ τοῦ ϛ΄.*

Ad prop. XVI.

55. *Τὸ ΑΜΝΞΟ* p. 304, 27] *ΑΜΝΞΟ τὰς ΑΜ, ΜΝ, ΝΞ, ΞΟ, ΟΛ λέγει, καί εἰσι τοῦ μὲν προτέρου πενταγώνου πλευραὶ αἱ ΕΖ, ΖΗ, ΗΘ, ΘΚ, ΚΕ. ἐδήλωσε δὲ τὴν μὲν ΕΖ διὰ τοῦ Ε, τὴν δὲ ΖΗ διὰ τοῦ Ζ, την δὲ ΗΘ διὰ τοῦ Η, τὴν δὲ ΘΚ διὰ τοῦ Θ, τὴν δὲ ΚΕ διὰ τοῦ Κ. καὶ τοῦ μὲν προτέρου πενταγώνου αὗται, τοῦ δὲ δευτέρου αἱ ΑΜ, ΜΝ, ΝΞ, ΞΟ, ΟΛ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΟΛ πενταγώνου ἐστὶ πλευρά, ἡμίσεια δὲ αὐτῆς ἡ ΕΟ, ἡ ΟΕ ἄρα δεκαγώνου ἐστὶ πλευρά.*

---

52. V^b (ad p. 302, 12). 53. V^b. 54. V^b. 55. V^{b}q (P^2).

---

2. *γωνίαν*] Θ V. 5. *ΖΚΗ*] scr. *ΚΖΗ*. *διά*] scr. *διὰ τ΄*. 8. *ποιεῖν*] e corr. V. 11. *κατ...*] comp. incertum V. 16. *αἱ*] ἡ Vq. 21. *ἐστί*] om. V. 22. *ἡ ΟΕ*] om. V. *ἐστί*] om. V.

56. *Καὶ ἐπεὶ ἐξαγώνου* p. 306, 18] *ἴση γὰρ ὑπόκειται τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου.*

57. *Ἐπεὶ δέδοται ἡ ΠΕ ἴση τῇ ἐκ τοῦ κέντρου, ἐξαγώνου ἄρα ἐστὶ πλευρὰ διὰ πόρισμα τοῦ ιε΄ τοῦ δ΄.*

58. *Καὶ τὸ μεῖζον* p. 310, 16] *η γὰρ ΦΧ ἐξαγώνου ἐστὶ πλευρά, ἡ δὲ ΧΩ δεκαγώνου, μείζων δὲ ἡ τοῦ ἐξαγώνου τῆς τοῦ δεκαγώνου.*

59. *Ἴση δὲ ἡ μὲν ΩΦ* p. 310, 25] *ἐπειδὴ ἡ ΩΧ καὶ ἡ ΦΨ ἴσαι εἰσί· δεκαγώνου γάρ εἰσι πλευραὶ τοῦ εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένου· κοινὴ δὲ ἡ ΦΧ, ἡ ΩΦ ἄρα ἴση ἐστὶ τῇ ΧΨ.*

60. *Ἀμφότεραι γὰρ δεκαγώνου τοῦ εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένου, κοινὴ δὲ ἡ ΦΧ· ἡ ΩΦ ἄρα τῇ ΧΨ ἐστιν ἴση.*

61. *Πενταπλάσιον ἄρα ἐστί* p. 312, 15] *ἐπεὶ πενταπλάσιόν ἐστι τὸ ἀπὸ τῆς ΩΑ΄ τοῦ ἀπὸ τῆς ΧΑ΄, ἔστι δὲ τῆς ΩΑ΄ διπλῆ ἡ ΩΨ, τῆς δὲ ΧΑ΄ διπλῆ ἡ ΧΦ, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΩΨ ἄρα πενταπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ΧΦ. εἰ γὰρ τὸ ἀπὸ τῆς ἁπλῆς πενταπλάσιόν ἐστι τοῦ ἀπὸ τῆς ἁπλῆς, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς διπλῆς πενταπλάσιον ἔσται τοῦ ἀπὸ τῆς διπλῆς· οἷον εἰ τὰ πέντε πενταπλάσιά ἐστι τοῦ ἑνός, καὶ τὰ δέκα τὰ διπλάσια τῶν πέντε πενταπλάσια ἔσται τῶν δύο τῶν διπλασίων τοῦ ἑνός.*

---

56. V^b. 57. V^b. 58. V^{b}q (P^2). 59. q (P^2) 60. V^b. 61. V^{b}q (P^2).

---

7. *τοῦ*] om. q. 13. *τοῦ* — 14. *ἐγγραφομένου*] postea add. V. 17. *ΩΑ΄*] V, *ΩΑ* q. *ΧΑ* q. 18. Post *δέ* ras. 5 litt. V. *ΩΑ* q. *ΧΑ* q. 24. *δύο*] $\bar{\beta}$ corr. ex $\bar{\alpha}$ V.

Ad prop. XVII.

62. *Ἔστι δὲ καὶ ἡ ΦΥ* p. 318, 12] *παραλληλόγραμμον γάρ ἐστι τὸ ΡΣΦΤ χωρίον, τῶν δὲ παραλληλογράμμων χωρίων αἱ ἀπεναντίον γωνίαι τε καὶ πλευραὶ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν· ὥστε ἴση ἐστὶν ἡ ΣΡ τῇ ΦΥ. διπλῆ δὲ ἡ ΣΡ τῆς ΟΡ· διπλῆ ἄρα καὶ ἡ ΦΥ τῆς ΟΡ. ἴση δὲ ὑπόκειται ἡ ΟΡ τῇ ΡΥ· διπλῆ ἄρα ἡ ΦΥ τῆς ΡΥ.*

63. *Ὁμοίως δὴ δειχθήσεται* p. 318, 15] *δειχθήσεται δὲ ἑκατέρα τῶν ΒΧ, ΧΓ ἴση ἑκατέρᾳ τῶν ΒΥ, ΥΦ οὕτως· ἐπεζεύχθωσαν ἀπὸ τῶν Β, Γ σημείων ἐπὶ τὸ Τ αἱ ΒΤ, ΓΤ. καὶ ἐπεὶ ἡ ΠΘ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Τ, καὶ τὸ μεῖζον τμῆμά ἐστι τὸ ΠΤ, τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν ΠΘ, ΘΤ τριπλάσια τοῦ ἀπὸ ΠΤ. ἡ δὲ ΠΘ ἑκατέρᾳ τῶν ΒΘ, ΘΓ ἴση ἐστίν, ἡ δὲ ΠΤ τῇ ΤΧ· τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν ΒΘ, ΘΤ τριπλάσια τοῦ ἀπὸ ΤΧ. ὁμοίως καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΓΘ, ΘΤ τριπλάσια τοῦ ἀπὸ ΤΧ. ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν ΒΘ, ΘΤ ἴσα τῷ ἀπὸ ΒΤ· ὁμοίως καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΓΘ, ΘΤ ἴσα τῷ ἀπὸ ΓΤ. τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΒΤ τριπλάσιον τοῦ ἀπὸ ΤΧ· ὁμοίως καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΤ τριπλάσιον τοῦ ἀπὸ ΤΧ. τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν ΒΤ, ΤΧ τετραπλάσια τοῦ ἀπὸ ΤΧ. ἀλλὰ τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΤ, ΤΧ ἴσον τὸ ἀπὸ ΒΧ· ὡσαύτως καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΓΤ, ΤΧ ἴσον τὸ ἀπὸ ΓΧ. τὸ ἄρα ἀφ' ἑκατέρας τῶν ΒΧ, ΓΧ τετραπλάσιον τοῦ ἀπὸ ΤΧ. διπλῆ ἄρα ἑκατέρα τῶν ΒΧ, ΓΧ τῆς ΧΤ. ἀλλὰ ἡ ΧΤ*

62. q (P²). 63. V¹.

7. *ἡ*] (pr.) om. q. 10. *ΧΓ*] *ΧΔ* V. 11. *Τ*] non liquet V. 13. *Τ*] *ταῦ* V. 16. *ΤΧ*] e corr. V. 20. *τό*] *τά* V. *τῆς*] *τοῦ* V. 24. *τό*] (alt.) e corr. V.

ἴση τῇ ΥΡ· ἴση ἄρα καὶ ἑκατέρα τῶν ΒΧ, ΓΧ ἑκατέρᾳ τῶν ΒΥ, ΥΦ. ὁμοίως δὴ καὶ τὴν ΦΓ δείξομεν ἴσην ταῖς τέτρασιν ἐπιζεύξαντες τὴν ΣΓ καὶ λαβόντες εἰς τὴν ἀπόδειξιν τὴν ΞΓ ἴσην τῇ ΟΞ. ἴσαι ἄρα πᾶσαι αἱ τοῦ πενταγώνου πλευραί εἰσι πρὸς ἀλλήλας. ἔξομεν δὲ καὶ τὴν ὑπὸ ΥΦΓ γωνίαν ἴσην τῇ ὑπὸ ΒΧΓ, εἰ λάβοιμεν ἀντὶ τῆς ΝΣ τὴν ΟΞ καὶ ἐπιζεύξαιμεν τὴν ΡΓ, ΥΓ καὶ τοῖς ῥηθεῖσιν ἐπὶ τῇ ἀποδείξει τοῦ ἴσας εἶναι τὰς πρὸς τοῖς Υ, Χ γωνίας καὶ ἡμεῖς χρησαίμεθα.

64. Ἐπεὶ γὰρ ἑκατέρα τῶν ΥΦ, ΒΓ τῇ ΡΣ ἐστι παράλληλος, καὶ ἀλλήλαις εἰσὶ παράλληλοι διὰ τὸ Θ′ τοῦ ια′. καὶ ἐπεὶ ἡ ΨΧ καὶ ἡ ΒΓ τέμνουσιν ἀλλήλας, ἐν ἑνί εἰσιν ἐπιπέδῳ διὰ τὸ δεύτερον τοῦ ια′· ἐν δὲ τῷ δι᾽ αὐτῶν ἐπιπέδῳ τὸ πεντάγωνόν ἐστιν· ἐν ἑνὶ ἄρα ἐστὶν ἐπιπέδῳ τὸ πεντάγωνον.

65. Σχόλιον. διὰ β′ τοῦ ια′ δεῖ ἐπιζεῦξαι καὶ τὰς ΧΥ, ΥΦ εὐθείας διὰ ιη′ τοῦ ια′ τελέως ἀποδεῖξαι τὸ πεντάγωνον ἐν ἑνὶ ὂν ἐπιπέδῳ ἢ διὰ α′ τοῦ ια′.

66. Ἐὰν δύο εὐθεῖαι τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ὦσι, παράλληλοί εἰσιν αἱ εὐθεῖαι διὰ ς′ τοῦ ια′. αἱ ΡΥ, ΣΦ εὐθεῖαι παράλληλοι ἀλλήλαις εἰσίν. εἰσὶ δὲ καὶ ἴσαι .... αὐταῖς τὰς ΡΟ, ΟΣ ἀλλήλαις εἶναι· αὗται δὲ ἴσαι εἰσὶ διὰ α′ τοῦ ιγ′. καὶ αἱ ΥΦ, ΡΣ ἴσαι καὶ παράλληλοί εἰσι. παράλληλος δὲ ἡ ΡΣ τῇ ΒΓ· καὶ ἡ ΥΦ ἄρα τῇ ΒΓ παράλληλός ἐστι διὰ Θ′ τοῦ ια′,

64. P (ad p. 318, 17 sq. sicut nr. 65 et 66). 65. V^a. 66. V^a (corrupta).

3. ΣΓ] Σ dubium V. 6. γωνίαν] supra scr. V. 22. παράλληλοι ἀλλήλαις] πρὸς ἀλλήλας V. 23. Ante αὐταῖς quaedam euan. V.

καὶ αἱ ΒΥ, ΓΦ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ εἰσὶ ταῖς ΥΦ, ΒΓ παραλλήλοις· τὸ ΡΒΓΦ ἐν ἑνί ἐστιν ἐπιπέδῳ.

67. *Ἴση δὲ ἡ μὲν ΝΣ* p. 324, 4] *δείκνυσι τὴν ΨΩ ἴσην τῇ ΝΣ οὕτως· ἐπειδὴ ἡ ΟΩ ἡμίσειά ἐστι τῆς πλευρᾶς τοῦ κύβου, ἔστι δὲ ἡμίσεια τῆς πλευρᾶς τοῦ κύβου καὶ ἡ ΝΟ, αἱ ΝΟ καὶ ΟΩ ἴσαι εἰσίν. ἔστι δὲ καὶ ἡ ΨΟ· ὑπόκειται γὰρ τοῦτο· ἔστι δὲ καὶ ἡ ΨΟ τῇ ΟΣ ἴσῃ· τοῖς δὲ ἴσοις ἴσα ἂν προστεθῇ, τὰ ὅλα ἴσα ἐστίν. ἴση ἄρα ἡ ΝΣ τῇ ΨΩ. ἔστιν οὖν, ὡς εἴρηται, ἡ ΝΟ τῇ ΟΩ ἴσῃ, ἡ δὲ ΨΟ τῇ ΟΣ ἴσῃ, καὶ αἱ ΨΟ, ΟΩ ἴσαι εἰσὶ ταῖς ΝΟ, ΟΣ ἤτοι ἡ ΨΩ τῇ ΝΣ.*

68. *Τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν* p. 324, 6] *ἐπειδὴ τὰ ἀπὸ τῶν ΝΣ, ΣΟ τριπλάσιά εἰσι τοῦ ἀπὸ τῆς ΝΟ, ἐδείχθη δὲ ἡ ΨΩ τῇ ΝΣ ἴση, ἡ δὲ ΣΟ τῇ ΨΥ ἴση, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΩΨ, ΨΥ τριπλάσιά εἰσι τοῦ ἀπὸ τῆς ΟΝ. ῥητέον οὖν οὕτως· τὰ ἀπὸ τῶν ΝΣ, ΣΟ, τουτέστι τὰ ἀπὸ τῶν ΩΨ, ΨΥ, τριπλάσιά εἰσι τοῦ ἀπὸ τῆς ΟΝ.*

69. *Ἐὰν δὲ ῥητὴ γραμμή* p. 326, 19] *ῥητὴ γὰρ ἡ ΑΒ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τετμήσθω κατὰ τὸ Γ, καὶ ἔστω μεῖζον τὸ ΑΓ. προσκείσθω δὲ ἡ ΑΔ ἡμίσεια τῆς ΑΒ· ῥητὴ ἄρα καὶ ἡ ΑΔ. καὶ ἐπεὶ πενταπλάσιον τὸ ἀπὸ ΓΔ τοῦ ἀπὸ ΔΑ, αἱ ΓΔ, ΔΑ ἄρα ῥηταί εἰσι δυ-*



νάμει μόνον σύμμετροι· ἀποτομὴ ἄρα ἡ ΑΓ. ῥητὴ δὲ ἡ ΑΒ· τὸ δὲ ἀπὸ ἀποτομῆς παρὰ ῥητὴν παρα-

67. V^{a}q (P^2). 68. V^{a}q (P^2). 69. PV^a; cfr. prop. VI.

1. *αἱ*] om. V. 2. *ΡΒΓΦ*] scr. *ΥΒΓΦ*. 4. *ΝΣ*] *Σ* q. 5. *τοῦ*] (alt.) om. q. 6. *αἱ ΝΟ*] 2 litt. euan. V, om. q. *εἰσί* q. 11. *καί*] om. q. 22. *καί*] (pr.) om. V. 24. *εἰσιν* P.

βαλλόμενον πλάτος ποιεῖ ἀποτομήν· ἀποτομὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΓ. ἑκάτερον ἄρα τῶν ΑΓ, ΓΒ ἀποτομή ἐστιν, προσαρμόζουσα δὲ τῆς μὲν ΑΓ ἡ ΑΔ, τῆς δὲ ΓΒ ἡ ΓΔ.

Ad prop. XVIII.

70. *Ἔστω ἡ ΑΒ ιβ̄· αἱ ΑΓ, ΓΒ ἄρα ξ̄ εἰσι· διπλῆ ἄρα ἡ ΑΒ τῆς ΓΒ. πάλιν ἔστω ἡ ΑΔ ὀκτώ· λοιπὴ ἄρα ἡ ΔΒ δ̄ ἐστι. καὶ ἐπεὶ ἡ ΓΒ ξ̄ ἐστι, ἡ δὲ ΔΒ δ̄, ἡ ΔΓ ἄρα β̄ ἐστι· ἡ ΔΒ ἄρα ἡ δ̄ τῆς ΔΓ τῆς β̄ διπλῆ ἐστι.*

71. *Ὡς δὲ ἡ ΒΑ* p. 328, 16] *ἴση γάρ ἐστιν ἡ ὑπὸ ΑΖΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΔΖ· ὀρθὴ γὰρ ἑκατέρα. καὶ διὰ τὸ εἶναι ἰσογώνια ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΖ, οὕτως ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΑΔ. καί εἰσι πρώτη μὲν ἡ ΒΑ, δευτέρα ἡ ΑΖ καὶ τρίτη ἡ ΑΔ. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ πρώτη πρὸς τὴν τρίτην, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας.*

72. *Ἴση δὲ ἡ ΘΓ* p. 330, 21] *ἄκουσον, διότι ἴση ἡ ΘΓ τῇ ΓΒ. δίχα γὰρ τέτμηται ἡ ΑΒ κατὰ τὸ Γ σημεῖον· ὥστε τὸ Γ κέντρον ἐστὶ τοῦ ἡμικυκλίου τοῦ ΑΕΒ. αἱ δὲ ἀπὸ τοῦ κέντρου πρὸς τὴν περιφέρειαν ἴσαι· ἴση ἄρα ἡ ΓΘ τῇ ΓΑ· ἡ δὲ ΑΓ τῇ ΓΒ· καὶ ἡ ΓΘ ἄρα τῇ ΓΒ ἴση ἐστί.*

73. *Λοιπὴ ἄρα ἡ ΒΔ* p. 330, 24] *ἔστω ἡ ΑΒ δωδεκάπους· αἱ ΑΓ, ΓΒ ἄρα ἐξάποδές εἰσι· διπλῆ*

---

70. V^b; ad p. 330, 24 sq. 71. V^{a}q (P^2). 72. V^{b}q (P^{2}l). 73. q (P^2); cfr. nr. 70.

---

2. *ἐστιν*] *ἐστιν* ὁ P. 13. *τό*] *τοῦτο* q. 14. *τὴν ΑΔ*] *τῇ ΚΑΔ* V. 16. *τρίτην*] *γ′* V. 18. *ἄκουσον* — 19. *ΓΒ*] V, om. q. 19. *τέμηται* V. 20. *σημεῖον*] om. q. 23. *ἐστί*] om. q.

ἄρα ἡ *ΑΒ* τῆς *ΓΒ*. πάλιν ἔστω ἡ *ΑΔ* ὀκτάπους· λοιπὴ ἄρα ἡ *ΔΒ* τετράπους ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ἡ *ΒΓ* ἑξάπους ἐστί, ἡ δὲ *ΔΒ* τετράπους, ἡ *ΔΓ* ἄρα δίπους ἐστίν. ἡ *ΒΔ* ἄρα ἡ τετράπους τῆς *ΔΓ* τῆς δίποδος διπλῆ ἐστιν.

74. Ἡ *ΝΒ* ἄρα δωδεκαέδρου p. 332, 28] ἡ γὰρ τοῦ κύβου πλευρὰ δωδεκαέδρου ἦν, ἀλλὰ καὶ ἄκρον καὶ μέσον λόγον ἐτέμνετο.

75. Ὥστε μεγίστη μὲν ἡ τῆς πυραμίδος πλευρά, ταύτῃ δὲ ἑξῆς ἡ τοῦ ὀκταέδρου καὶ μετ' αὐτὴν η τοῦ κύβου καὶ μετ' αὐτὴν ἡ τοῦ εἰκοσαέδρου καὶ μετ' αὐτὴν ἡ τοῦ δωδεκαέδρου.

76. Ἡμιολία p. 334, 10] τὰ γὰρ $\bar{\varepsilon}$ τοῦ $\bar{\delta}$ ἡμιόλια.

77. Ἡ μείζων πλευρὰ τὴν μείζονα γωνίαν ὑποτείνει. καὶ ἐπεὶ ἡ *ΜΒ* τὴν ὑπὸ *ΜΛΒ* γωνίαν ὑποτείνει, ἡ δὲ *ΜΛ* τὴν ὑπὸ *ΜΒΛ*, μείζων δὲ ἡ ὑπὸ *ΜΛΒ* τῆς ὑπὸ *ΜΒΛ*, μείζων ἄρα καὶ ἡ *ΜΒ* τῆς *ΜΛ*. ἀλλὰ πόθεν δῆλον, ὅτι ἡ ὑπὸ *ΜΛΒ* γωνία μείζων ἐστὶ τῆς ὑπὸ *ΜΒΛ*; ἢ ἐπειδὴ τοῦ τριγώνου τοῦ *ΜΛΒ* αἱ τρεῖς γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, ἔστι δὲ ἡ ὑπὸ *ΜΛΒ* ὀρθή· ἡ ὑπὸ *ΜΒΛ* ἄρα ἐλάττων ὀρθῆς ἐστιν.

78. Ἔστω ἡ ὀρθὴ μοίρας μιᾶς· δῆλον δή, ὅτι λεπτῶν ἐστιν $\bar{\xi}$. ἐπεὶ οὖν αἱ τρεῖς τοῦ τριγώνου δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, αἱ δὲ δύο ὀρθαὶ $\overline{\rho\kappa}$ λεπτῶν εἰσιν,

---

74. V^{a}q (P^{2}l). 75. V^{a}q (P^2); ad p. 334, 7 sq. 76. V^{a}q (P^{2}l). 77. V^{a}q (P^{2}l); ad p. 336, 12. 78. V^{a}q (P^{2}l); ad p. 336, 24 sq.

---

14. ἡ] Pl. om. Vq. 21. *ΜΒΛ*] *ΜΛΒ* V. ἐλάττων] ἓν ἀλάττων V. 25. $\overline{\rho\kappa}$] V, ἑκατὸν εἴκοσι q, et similiter semper in hoc scholio.

ἑκάστη τῶν τριῶν γωνιῶν ἀνὰ $\bar{\mu}$ *ἔσται λεπτῶν. τὰ δὲ* $\bar{\mu}$ *λεπτὰ δίμοιρόν εἰσι τῶν* $\bar{\xi}$ *λεπτῶν ἤτοι τῆς μοίρας. ἐπεὶ γαρ τὰ* $\bar{\kappa}$ *τρίτον εἰσὶ τῶν* $\bar{\xi}$*, τὰ* $\bar{\mu}$ *δίμοιρόν ἐστι τῶν* $\bar{\xi}$.

79. *Ἄκρον γὰρ καὶ μέσον λόγον τέτμηται ἡ BZ κατὰ τὸ N, καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ἄκρων ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς μέσης.*

80. *Σφαῖρα πυραμίς ὀκτάεδρον κύβος*

$\bar{\varsigma}$ $\bar{\delta}$ $\bar{\gamma}$ $\bar{\beta}$.

81. *Πυραμίδα τῷ πυρί, ὀκτάεδρον ἀέρι, κύβον τῇ γῇ, εἰκοσάεδρον ὕδατι, δωδεκάεδρον τῷ παντί.*

82. *Τί ἐστι τὸ κατὰ ἀνάλυσιν; ὅταν προβλήματος δοθέντος λάβῃ τις τὸ ζητούμενον ὡς εὑρημένον καὶ ἀναλύσῃ ἐπί τι γνώριμον τῶν ἤδη προαποδεδειγμένων, καὶ ὅταν εὕρῃ, λελύσθαι λέγεται τότε τὸ πρόβλημα κατὰ ἀνάλυσιν :~ Τί ἐστι τὸ κατὰ σύνθεσιν; ὅταν τις ἀπὸ τῶν γνωρίμων ἀρξάμενος καὶ συνθεὶς εὕρηται τὸ ζητούμενον.*

---

79. B; ad app. nr. 10 p. 380, 5—6. 80. V^b ad finem libri XIII. 81. P (ad finem libri XIII). 82. P^3; ad app. nr. 8 p. 364, 17 sq.

---

1. *τά*] e corr. V. 2. *δίμοιρα* V. 3. *δίμοιρα* V. 4. *εἰσι* V. 11. *τῷ*] supra scr. P. 17. *εὕρηται*] comp. incerto P, fort. *εὕρηκεν*.

APPENDICES.

Appendix scholiorum I.

In librum XIV.

1. *Καὶ κείσθω τῇ EZ* p. 4, 18] *ἡ γὰρ ΔE μείζων τῆς EZ. ὅτι δὲ μείζων ἡ ΔE τῆς EZ, δῆλον ἐκ τοῦ δύνασθαι τὴν μὲν ΔΓ ἐξαγώνου πλευρὰν οὖσαν τὰ ἀπὸ τῶν ΔE, EΓ, τὴν δὲ ZΓ δεκαγώνου οὖσαν τὰ ἀπὸ τῶν ZE, EΓ. ἐπεὶ οὖν ἡ ΔΓ μείζων τῆς ZΓ, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΔE, EΓ μείζονά εἰσι τῶν ἀπὸ τῶν ZE, EΓ, καὶ κοινοῦ ἀφαιρηθέντος τοῦ ἀπὸ τῆς EΓ μεῖζον τὸ ἀπὸ τῆς ΔE τοῦ ἀπὸ τῆς EZ· ὥστε καὶ ἡ ΔE τῆς EZ μείζων ἐστίν.*

2. *Καὶ ἡ ΑΓZ ἄρα περιφέρεια* p. 4, 23] *ὡς τὸ ὅλον πρὸς τὸ ὅλον, οὕτως καὶ τὸ ἥμισυ πρὸς τὸ ἥμισυ.*

3. *Ὡς δὲ ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ZΓ* p. 4, 25] *διὰ τὸ λγ′ τοῦ ἕκτου τὸ λέγον· ἐν τοῖς ἴσοις κύκλοις αἱ γωνίαι τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσι ταῖς περιφερείαις, ἐφ' ὧν βεβήκασι.*

4. *Διπλῆ δέ* p. 6, 2] *διὰ τὸ εἶναι τὸ ZΔΓ τρίγωνον ἰσοσκελές· ἐπεὶ δὲ παντὸς τριγώνου ἡ ἐκτὸς γωνία ἴση ἐστὶ δυσὶ ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον, αὗται*

---

1. V^1. 2. V^2. 3. V^2. 4. V^2.

---

3. *μέν*] supra scr. V.


δὲ ἴσαι αἱ πρὸς τῷ Z καὶ Γ, διπλῆ ἐστιν ἡ ὑπὸ ΑΔΓ τῆς πρὸς τῷ Z γωνίας.

5. Διπλῆ ἄρα p. 6, 3] διὰ τὸ τὰ ὑποδιπλάσιά τινος διπλάσια εἶναι τοῦ ὑποτετραπλασίου ἐκείνου.

6. Ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΕΖΓ p. 6, 4] δύο γὰρ τρίγωνα τὰ ΗΓΕ, ΕΓΖ τὰς δύο πλευρὰς ταῖς δυσὶ πλευραῖς ἴσας ἔχει καὶ τὰς πρὸς τῷ Ε γωνίας ἴσας· ὀρθαὶ γάρ· καὶ τὴν βάσιν τῇ βάσει ἴσην ἕξει ἤτοι τὴν ΗΓ τῇ ΓΖ καὶ τὰς γωνίας τὰς πρὸς τῷ Η καὶ Ζ ἴσας, ὑφ' ἃς αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσι.

7. Ἴση ἄρα καὶ ἡ ΔΗ τῇ ΖΓ p. 6, 7] τριγώνου γὰρ τοῦ ΗΔΓ ἐκτός ἐστι γωνία ἡ ὑπὸ ΕΗΓ, καί ἐστιν ἴση δυσὶ ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἤτοι ταῖς πρὸς τῷ Δ καὶ Γ. Ἔστι δὲ τῆς πρὸς τῷ Δ διπλῆ· καὶ τῆς πρὸς τῷ Γ ἄρα. ἴση ἄρα ἡ πρὸς τῷ Δ τῇ πρὸς τῷ Γ· ἴση ἄρα ἡ ΔΗ πλευρὰ τῇ ΗΓ.

8. Ἐπεὶ γὰρ κάθετος ὑπόκειται ἡ ΔΖ ἐπὶ τὴν ΒΓ, ἡ ΔΖ ἄρα ἐκβληθεῖσα ἐπὶ τὸ Ε ὀρθὰς ποιήσει καὶ τὰς ὑπὸ ΒΖΕ, ΓΖΕ· ἐὰν γὰρ δύο εὐθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλας, τὰς κατὰ κορυφὴν γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιήσουσι. ἔστι δὲ καὶ ἡ πρὸς τῷ Δ γωνία ἴση τῇ πρὸς τῷ Ε· ἰσοσκελὲς γὰρ τὸ ΔΒΕ τρίγωνον διὰ τὸ ἐξαγώνου πλευρὰν εἶναι τὴν ΒΕ, ἴσην δὲ εἶναι ταύτῃ τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τὴν ΔΒ. δύο δὴ τρίγωνα τὰ ΔΒΖ, ΖΒΕ ἰσογώνιά εἰσιν· ἀνάλογον ἄρα



5. V². 6. V². 7. V². 8. V² (fig. hab.).

7. Ante ἔχει del. καί V. 18. τό] τήν V.

ὡς ἡ $B\Delta$ πρὸς ΔZ, οὕτως ἡ BE πρὸς EZ. ἴσαι δὲ αἱ ΔB, BE· ἴσαι ἄρα καὶ αἱ ΔZ, ZE. ἡ ΔE ἄρα διπλῆ τῆς ΔZ.

9. Τῷ δὲ ἀπὸ τῆς BE p. 8, 22] ἡμικύκλιον γάρ ἐστι τὸ BAE, ἡ δὲ ἐν ἡμικυκλίῳ γωνία ὀρθή ἐστιν, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ὑποτεινούσης τὴν ὀρθὴν γωνίαν τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν τετραγώνοις.

10. Ἐὰν δὲ κύβου πλευρὰ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῇ, τὸ μεῖζον τμῆμά ἐστιν ἡ τοῦ πενταγώνου πλευρά.

11. Ἐν γὰρ τῇ συστάσει τοῦ εἰκοσαέδρου δείκνυται, ὅτι ἡ τοῦ εἰκοσαέδρου πλευρὰ δύναται τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου, ἀφ' οὗ τὸ εἰκοσάεδρον ἀναγράφεται, καὶ τὴν τοῦ δεκαγώνου τοῦ εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένου.

12. Ἐὰν γὰρ ὑπὸ μίαν ἑκάστην γωνίαν τοῦ πενταγώνου ἰσογωνίου ὄντος ἀγάγωμεν εὐθείας, εὑρίσκονται $\bar{ε}$ εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις τό τε τετράγωνον δηλαδὴ καὶ τὸ ὕψος τοῦ κύβου.

13. Διὰ τὸ η' τοῦ $\iota\gamma'$ βιβλίου· ἐὰν γὰρ πενταγώνου ἰσογωνίου καὶ ἰσοπλεύρου τὰς κατὰ τὸ ἑξῆς δύο γωνίας ὑποτείνωσιν εὐθεῖαι, ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέμνουσιν ἀλλήλας, καὶ τὰ μείζονα τμήματα ἴσα εἰσὶ ταῖς τοῦ πενταγώνου πλευραῖς.

14. Ἐπεί, ἐὰν δύο εὐθεῖαι ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῶσιν, ἐν ἀναλογίᾳ εἰσὶ τῇ ὑποκειμένῃ, τέτμηνται

---

9. V^2. 10. V^2. 11. V^1. 12. V^2, sed del. 13. V^2, sed del. 14. V^1, ad p. 12, 6.

---

24. τέμνωσιν V.

δὲ αἱ ΔΗ, ΜΝ ἄκρον καὶ μέσον λόγον, καὶ εἰσι μείζονα τμήματα αἱ ΗΓ, ΜΞ, ὡς ἄρα ἡ ΔΗ πρὸς τὴν ΗΓ, οὕτως ἡ ΜΝ πρὸς τὴν ΜΞ· καὶ τὰ ἀπ' αὐτῶν. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΔΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΗΓ, οὕτως τρία τὰ ἀπὸ τῆς ΔΗ πρὸς τρία τὰ ἀπὸ τῆς ΗΓ διὰ τὸ ιβ′ τοῦ ε′. ὁμοίως δὲ καὶ ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΜΝ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΜΞ, οὕτως ε̄ τὰ ἀπὸ ΜΝ πρὸς ε̄ τὰ ἀπὸ ΜΞ διὰ τὸ αὐτὸ ιβ′ τοῦ ε′. καὶ ὡς ἄρα τρία τὰ ἀπὸ τῆς ΔΗ πρὸς τρία τὰ ἀπὸ τῆς ΗΓ, οὕτως ε̄ τὰ ἀπὸ ΜΝ πρὸς ε̄ τὰ ἀπὸ ΜΞ. ὅτι δὲ ἡ ΗΓ μεῖζον τμῆμα τῆς ΔΗ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθείσης, ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ ιζ′ τοῦ ιγ′ τῶν στοιχείων πορίσματος δῆλον.

15. Διὰ τὸ ἐναλλάξ, ὡς τρία τὰ ἀπὸ ΔΗ πρὸς ε̄ τὰ ἀπὸ ΜΝ, οὕτως γ̄ τὰ ἀπὸ ΗΓ πρὸς ε̄ τὰ ἀπὸ ΜΞ· τρία δὲ τὰ ἀπὸ ΔΗ ε̄ τοῖς ἀπὸ τῆς ΜΝ ἴσα. καὶ τρία ἄρα τὰ ἀπὸ τῆς ΗΓ ε̄ τοῖς ἀπὸ τῆς ΜΞ εἰσιν ἴσα. ἀλλὰ ε̄ τὰ ἀπὸ τῆς ΜΝ καὶ ε̄ τὰ ἀπὸ τῆς ΜΞ ἴσα ε̄ τοῖς ἀπὸ τῆς [ΚΛ], ἤτοι ε̄ τὰ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου, ἀφ' οὗ τὸ εἰκοσάεδρον ἀναγράφεται, καὶ ε̄ τὰ ἀπὸ τῆς τοῦ ἐν τῷ αὐτῷ κύκλῳ ἐγγραφομένου δεκαγώνου πλευρᾶς ἴσα ε̄ τοῖς ἀπὸ τῆς ΚΛ εἰκοσαέδρου πλευρᾶς, ὡς ἐν τῇ συστάσει τοῦ

15. V¹ (ad p. 12, 9).

1. Post λόγον del. κατὰ τὰ .. σημεῖα V. 2. ΔΗ] seq. ras. 1 litt. V. 5. τῆς] τῶν V. τῆς] τῶν V. 9. τῆς] τῶν V. τῆς] τῶν V. 15. ΜΞ] ΜΖ e corr. V. 16. τῆς] τῶν V. 17. τῆς] τῶν V. τῆς] τῶν V. 18. τῆς] τῶν V. τῆς] τῶν V. 19. τῆς] (pr.) τῶν V. ΚΛ] euan. V. τά] supra scr. V. 20. Ante ἀφ' del. καὶ ε̄ τά V. οὗ] ἡ V. 21. τῆς τοῦ] τῆς? V.

εἰκοσαέδρου δείκνυται. καὶ ε̄ ἄρα τὰ ἀπὸ τῆς ΚΛ ἴσα τρισὶ τοῖς ἀπὸ ΔΗ καὶ τρισὶ τοῖς ἀπὸ ΗΓ.

16. Ὡς τὸ ἀπὸ ΑΒ τῆς διαμέτρου τῆς σφαίρας πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΗ πλευρᾶς οὔσης τοῦ κύβου· ἔχει δὲ τριπλασίονα λόγον διὰ τὸ ιη′ τοῦ ιγ′ βιβλίου· οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς τοῦ ΚΛΘ τριγώνου ἰσοπλεύρου, ἐξ οὗ τὸ εἰκοσάεδρον ἀναγράφεται, πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΜΝ ἐκ τοῦ κέντρου οὔσης τοῦ κύκλου, ἐν ᾧ τὸ τοιοῦτον ἐγγράφεται τρίγωνον, διὰ τὸ ιβ′ τοῦ ιγ′ βιβλίου· καὶ ἐναλλάξ· ἀλλὰ τρία τὰ ἀπὸ τῆς ΔΗ ἴσα ε̄ τοῖς ἀπὸ ΜΝ. ε̄ ἄρα τὰ ἀπὸ ΚΛ ἴσα τρισὶ τοῖς ἀπὸ ΑΒ. πέντε οὖν τὰ ἀπὸ τῆς ΚΛ ἴσα ἔσονται τρισὶ τοῖς ἀπὸ ΔΗ, ΗΓ. ὅπως δὲ πέντε τὰ ἀπὸ ΚΛ ἴσα τρισὶ τοῖς ἀπὸ ΑΒ, δῆλον· ἐπεὶ γὰρ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΑΒ πενταπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς ΜΝ ἐκ κέντρου οὔσης τοῦ κύκλου, ᾧ ἐγγράφεται τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ τοιούτου τριγώνου τριπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς ΜΝ, ἐὰν τὸ πενταπλάσιον τριπλασιασθῇ καὶ τὸ τριπλάσιον πενταπλασιασθῇ, ἰσωθήσονται. ὅτι δὲ καὶ τρία τὰ ἀπὸ τῶν .. ΔΗ καὶ ΗΓ, τῆς ὑποτεινούσης λέγω τὴν τοῦ πενταγώνου γωνίαν καὶ τῆς πλευρᾶς τοῦ πενταγώνου, ἴσα τρισὶ τοῖς ἀπὸ ΑΒ, δῆλον ἐντεῦθεν· δέδεικται ἐν ι′ τοῦ ιγ′ βιβλίου, ὡς ἡ τοῦ πενταγώνου πλευρὰ δύναται τὴν τοῦ ἑξαγώνου καὶ δεκαγώνου τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων. ἐπεὶ οὖν ἐν τῷ προρρηθέντι θεωρήματι ἐδείχθη τὸ ἀπὸ

16. V² (ad p. 12, 9).

3. τὸ ἀπό] supra scr. V. 4. τὸ ἀπό] supra scr. V. 7. τό] (alt.) supra scr. V. 16. ἀπὸ τῆς] supra scr. V. 20. Ante ΔΗ quaedam euan. καί] supra scr. V.

τῆς ὑποτεινούσης τὴν τοῦ πενταγώνου γωνίαν καὶ τῆς πλευρᾶς τοῦ πενταγώνου πενταπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου, ᾧ ἐγγράφεται τὸ πεντάγωνον· ἡ γὰρ τοῦ πενταγώνου πλευρὰ δύναται τὴν τοῦ ἑξαγώνου καὶ τοῦ δεκαγώνου, ὡς εἴρηται· ἴσον ἔσται τὸ ἀπὸ τῆς AB καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΔH, $H\Gamma$· τοῦ γὰρ ἀπὸ τῆς MN πενταπλάσιον κἀκεῖνο καὶ ταῦτα. ὥστε καὶ τρία τὰ ἀπὸ τῆς AB τρισὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΔH, $H\Gamma$ ἴσα. τρισὶ δὲ τοῖς ἀπὸ τῆς AB πέντε τὰ ἀπὸ τῆς $K\Lambda$ ἴσα· πέντε ἄρα τὰ ἀπὸ τῆς $K\Lambda$ τρισὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΔH, $H\Gamma$ ἴσα. καὶ τὰ λοιπὰ δῆλα.

17. Τὸ γὰρ παραλληλόγραμμον τὸ ὑπὸ τῶν $\Gamma\Delta$, HZ διπλάσιον τοῦ $\Gamma Z\Delta$ τριγώνου· καὶ τὸ πεντάκις ἄρα ὑπὸ τῶν $\Gamma\Delta$, HZ ἴσον τριγώνοις δέκα ἐν δυσὶ γραφομένοις πενταγώνοις. τὰ ὅλα οὖν ἑξάκις τά τε δύο πεντάγωνα καὶ τὰ $\bar{\text{ε}}$ παραλληλόγραμμα τὰ ὑπὸ $\Gamma\Delta$, HZ.

18. Ἐπεὶ ὡς τὸ ὑπὸ τῆς ZH καθέτου καὶ τῆς $\Gamma\Delta$ πλευρᾶς τοῦ πενταγώνου πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ δωδεκαέδρου, οὕτως τὸ ὑπὸ τῆς ΔE καθέτου καὶ τῆς $B\Gamma$ πλευρᾶς τοῦ τριγώνου πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφάνειαν· ἑκάτερον γὰρ τῶν παραλληλογράμμων τριακοστὸν τῆς ἐπιφανείας τοῦ πολυέδρου· καὶ ὡς τὸ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ παραλληλόγραμμον, ἡ ἐπιφάνεια πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν.

19. Ἐπεὶ δύο τρίγωνα ἴσα ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΔE, $B\Gamma$ παραλληλογράμμῳ, ἐὰν τριπλασιασθῶσιν, γίνονται τὰ μὲν τρίγωνα ἓξ, τὰ δὲ παραλληλόγραμμα τρία. ἓξ δὲ τρίγωνα ὡς τὰ $\Delta B\Gamma$ ἴσα ἐστὶ δυσὶ τριγώνοις τοῖς $AB\Gamma$.

17. V^2 (ad p. 14, 17). 18. V^1 (ad p. 16, 7). 19. V^2.

3. τοῦ] (alt.) e corr. V.

καὶ πάντα ἑξάκις, ἤτοι τὰ τρία παραλληλόγραμμα τὰ ὑπὸ ΔΕ, ΒΓ καὶ τὰ δύο τρίγωνα τὰ ΑΒΓ· γίνεται οὖν τὰ μὲν τριάκοντα, τὰ δὲ εἴκοσι· εἴκοσι δὲ τὰ ΑΒΓ τρίγωνα ἡ ἐπιφάνειά ἐστι τοῦ εἰκοσαέδρου.

20. Ἐπεὶ τῆς ΕΒΓ ὡς μιᾶς ἡμίσειά ἐστιν ἡ ΕΗ διὰ τὸ πρῶτον τοῦ παρόντος βιβλίου, ἔστι δὲ καὶ τῆς ΕΒ ἡμίσεια ἡ ΕΖ διὰ τὸ πόρισμα τοῦ αὐτοῦ πρώτου θεωρήματος, ὡς ἄρα ἡ ΕΒΓ ὅλη πρὸς τὴν ΕΗ, οὕτως ἡ ΕΒ πρὸς ΕΖ· διπλῆ γὰρ ἑκατέρα ἑκατέρας. καὶ ἐναλλάξ, ὡς ἡ ΕΒΓ ὅλη πρὸς ΕΒ· τεμνομένη γὰρ ἄκρον καὶ μέσον λόγον μεῖζον τμῆμα ἔχει τὸ ΕΒ διὰ τὸ Θ′ τοῦ ιγ′ βιβλίου· οὕτω καὶ ἡ ΕΗ πρὸς ΕΖ. τεμνομένη ἄρα καὶ ἡ ΕΗ ἄκρον καὶ μέσον λόγον μεῖζον ἕξει τμῆμα τὶ ΕΖ. ἀλλὰ καὶ ἡ Θ ἡ τοῦ κύβου πλευρά, εἰ τμηθήσεται ἄκρον καὶ μέσον λόγον, τὸ μεῖζον ἕξει τμῆμα τὴν τοῦ πενταγώνου πλευρὰν διὰ τὸ πόρισμα τοῦ ιζ′ τοῦ ιγ′ βιβλίου. ὡς ἄρα ἡ Θ πρὸς τὴν ΓΛ τὴν τοῦ πενταγώνου πλευράν, οὕτως ἡ ΕΗ πρὸς ΕΖ. τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς Θ καὶ τῆς ΕΖ ἴσον ἔσται τῷ ὑπὸ τῶν ΑΓ καὶ ΗΕ διὰ τὸ ις′ τοῦ ϛ′ βιβλίου. τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς Θ καὶ ΕΖ περιεχόμενον παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ΔΓ, ΕΖ λόγον ἕξει, ὃν ἡ Θ βάσις πρὸς ΔΓ βάσιν διὰ τὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ἔχειν τὴν ΕΖ. καὶ ὡς ἄρα ἡ Θ πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΓΛ, ΗΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΔ, ΖΕ. ἐδείχθη δέ, ὅτι τὸ τριακοντάκις ὑπὸ μιᾶς τοῦ ἰσοπλεύρου καὶ ἰσογωνίου πενταγώνου καὶ τῆς ἐπὶ ταύτην καθέτου

20. V²; eodem loco eras. scholium simile, ut uidetur, argumenti V¹.

1. ἑξάκις] immo δεκάκις. 20. τῶν] comp. obscuro V. 23. τὸ τό] τό V.

ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου, ἐν ᾧ ἐγγράφεται, ἴσον ἐστὶ τῇ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφανείᾳ. ὡσαύτως καὶ τὸ τριακοντάκις ὑπὸ τῆς τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου καὶ τῆς ἐπὶ ταύτην καθέτου ἀπὸ κέντρου τοῦ κύκλου, ἐν ᾧ ἐγγράφεται τὸ τοιοῦτον τρίγωνον, ἴσον ἐστὶ τῇ τοῦ εἰκοσαέδρου ἐπιφανείᾳ. καὶ ὡς ἄρα ἡ Θ πρὸς ΔΓ, οὕτως ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου.

21. Ἀλλὰ τὸ ὑπὸ ΑΔ, ΒΗ p. 20, 20] τὸ γὰρ παραλληλόγραμμον τὸ περιεχόμενον ὑπὸ τῆς ΑΔ, ΒΗ διπλάσιόν ἐστι τοῦ ΑΒΔ τριγώνου.

22. Τὸ ὑπὸ ΑΖ, ΗΘ διπλοῦν p. 22, 1] ἐὰν γὰρ ὕψος κοινὸν ποιήσωμεν τὴν ΖΑ, ἔσται ὡς ἡ ΗΘ βάσις πρὸς ΘΓ βάσιν, οὕτω τὸ ὑπὸ ΗΘ, ΖΑ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΓ, ΖΑ παραλληλόγραμμον.

23. Ἰσόπλευρον ἄρα ἐστί p. 22, 21] ἐπεὶ γὰρ ἡ ΕΖ ἴση οὖσα τῇ ΑΕ· ἐκ κέντρου γάρ· διπλῆ ἐστι τῆς ἐπὶ τὴν βάσιν τοῦ ΑΔΜ τριγώνου ἀγομένης ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῖ κύκλου, ἐν ᾧ ἐγγέγραπται το τρίγωνον, ἰσόπλευρόν ἐστι τὸ ΑΔΜ τρίγωνον.

24. Τὸ δὲ ὑπὸ ΑΗΔ p. 22, 23] τὸ γὰρ παραλληλόγραμμον τὸ ὑπὸ ΑΗΔ περιεχόμενον διπλοῦν ἐστι τοῦ ΑΔΗ τριγώνου· ἴσον ἄρα τῷ ΑΔΜ.

25. Ἔστιν ἄρα ὡς τὸ υπό p. 22, 24] τὸ ὑπὸ ΑΗ, ΘΒ περιεχόμενον παραλληλόγραμμον ἴσον τῷ πενταγώνῳ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΗΔ παραλληλόγραμμον ἴσον τῷ ΑΔΜ ἰσοπλεύρῳ τριγώνῳ. ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΗ, ΘΒ

---

21. V². 22. V². 23. V². 24. V². 25. V².

---

1. κέντρου τοῦ] om. V. 7. τοῦ] (alt.) om. V. 20. ἰσόπλευρον] corr. ex ἰσογώνιον V. τό] e corr. V.

παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ πεντάγωνον, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΗΔ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ τρίγωνον. ἐναλλὰξ ἄρα.

26. *Καί εἰσι δώδεκα* p. 24, 5] *ἐπεὶ γὰρ ἡ μὲν ΒΘ πενταπλασίων τῆς ΘΓ, ἡ δὲ ΒΓ τῆς ΘΓ ἑξαπλασίων, ἑξάκις ἡ ΒΘ πεντάκις τῇ ΒΓ ἴση ἔσται, καὶ ἀναλόγως δωδεκάκις ἡ ΒΘ δεκάκις τῇ ΒΓ ἐστιν ἴση.*

27. *Ὡς τὸ ἀπὸ τῆς Η πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς Ε, οὕτως [τὸ τετράγωνον] τὸ ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΓ, ΓΔ πρὸς τὸ τετράγωνον τὸ ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΓ, ΖΔ.*

28. *Ἐν δὲ ταῖς σφαίραις* p. 28, 22] *ὡς ἐν τοῖς σφαιρικοῖς τοῦ Θεοδοσίου δέδεικται.*

29. *Ὅτι μὲν ἴσον ἀπέχουσιν ἀπὸ τοῦ κέντρου οἱ ἐν τῇ σφαίρᾳ ἴσοι κύκλοι, δείκνυταί πως διὰ τοῦ ϛ′ τοῦ πρώτου τῶν σφαιρικῶν· ὅτι δὲ καὶ ἐπὶ τὰ κέντρα τῶν κύκλων πίπτουσιν αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας ἐπὶ τὰ ἐπίπεδα κάθετοι ἀγόμεναι, δῆλον ἀπὸ τοῦ πορίσματος τοῦ πρώτου θεωρήματος τοῦ α′ βιβλίου τῶν σφαιρικῶν.*

30. *Ὥστε καὶ ὡς τὸ ἀπό* p. 34, 1] *ἀλλὰ τὸ τετράκις ὑπὸ τῶν ΑΒ, ΒΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΓ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπο τῆς ΑΒ καὶ τοῦ λοιποῦ τμήματος τῆς ΒΓ δηλαδὴ ὡς ἀπὸ μιᾶς ἀναγραφέντι τετραγώνῳ διὰ τὸ η′ τοῦ δευτέρου βιβλίου.*

31. *Ὡς συναμφότερος ἡ ΑΒΓ* p. 34, 3] *αἱ ΑΒ, ΒΓ μετὰ τῆς ΑΓ δύο εἰσὶν αἱ ΑΒ· ἡ γὰρ ΑΓ προσ-*

---

26. V². 27. V¹ (ad p. 28, 4). 28. V². 29. V¹ (eodem pertinet). 30. V². 31. V².

---

9. *το τετράγωνον*] euan. V. 10. *ΖΔ*] scr. *ΒΔ*, 25. *αἱ*] incertum ob maculam V (fort. *ἡ*).

λαβοῦσα τὴν ΒΓ ἴση ἐστὶ τῇ ΑΒ· ὡσαύτως καὶ ἡ ΔΖ προσλαβοῦσα τὴν ΖΕ ἴση γίνεται τῇ ΔΕ.

32. Καὶ τὰ ἡμίση p. 34, 6] ἐπεὶ γὰρ τῶν ΑΒ, ΒΓ μετὰ τῆς ΑΓ ἡμίσειά ἐστιν ἡ ΑΒ, ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν ΔΕ, ΕΖ μετὰ τῆς ΔΖ ἡμίσεια ἡ ΔΕ, τὰ μέρη τοῖς ὡσαύτως πολλαπλασίοις τὸν αὐτὸν ἕξει λόγον.

33. Ἐπεὶ γάρ ἐστιν p. 36, 12] ὡς δὲ ἡ τοῦ δωδεκαέδρου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου, οὕτως ἡ τοῦ κύβου πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ εἰκοσαέδρου πλευράν.

In librum XV.

1. Ἀπὸ μὲν τοῦ Κ ἐπὶ τὸ ΕΖΛΘ, ἀπὸ δὲ τοῦ Λ ἐπὶ τὸ ΖΗΘΚ, ἀπὸ δὲ τοῦ Θ ἐπὶ τὸ ΗΕΚΛ.

2. Ἔστω βάσις πυραμίδος τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ τετμήσθω ἡ μὲν ΑΒ πλευρὰ κατὰ τὸ Ε, ἡ δὲ ΑΓ κατὰ τὸ Η, ἡ δὲ ΒΓ κατὰ τὸ [Ζ], ἡ δὲ τοῦ ὕψους πλευρὰ ἡ μὲν ΑΔ κατὰ τὸ Θ, ἡ δὲ ΒΔ κατὰ τὸ Κ, ἡ δὲ ΓΔ κατὰ τὸ Λ. ἐπεὶ οὖν ἡ ΑΒ πρός τε τὴν ἐν τῷ ὑποκειμένῳ τριγώνῳ τῷ ΑΒΓ παράλληλον ἠγμένην αὐτῇ τὴν ΗΖ καὶ τὴν ἐν τῷ ΑΔΒ ἠγμένην παράλληλον τὴν ΚΘ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, πρὸς ἃ δὲ τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ἴσα ἀλλήλοις, ἴση ἐστὶν ἡ ΘΚ τῇ ΗΖ· αἱ γὰρ παράλληλοι τῇ ΑΒ ἡ ΘΚ καὶ ἡ ΗΖ ἀνάλογον τέμνουσι τὰς τοῦ τριγώνου πλευράς.

---

32. V². 33. V². —— 1. V² (ad p. 42, 4). 2. V² (ad p. 40, 10 sq.).

---

3. τῶν] τῆς V, ut uidetur. 5. τῶν] τῆς V. 11. ΕΖΛΘ] Θ e corr. V. 15. Ζ] euan. V.

εἰσὶ δὲ καὶ παράλληλοι ἡ ΘΚ τῇ ΗΖ· αἱ γὰρ τῇ αὐτῇ παράλληλοι καὶ ἀλλήλαις εἰσὶ παράλληλοι. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ λοιπὰ δειχθήσεται. ὅτι μὲν οὖν ἰσόπλευρόν τε καὶ παραλληλόγραμμον τὸ ΘΚΖΗ τετράπλευρον, δῆλον· ὅτι δὲ καὶ ἰσογώνιον, φανερὸν ἀπὸ τοῦ ὅρου τοῦ ια΄· ἐπιπέδου γάρ, φησίν, πρὸς ἐπίπεδον κλίσις ἐστὶν ἡ περιεχομένη ὑπὸ τῶν πρὸς ὀρθὰς τῇ κοινῇ τομῇ ἀγομένων πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ ἐν ἑκατέρῳ τῶν ἐπιπέδων. εἰ μὲν οὖν ὀρθὸν εἶναι φήσει τις πρὸς τὸ ὑποκείμενον τρίγωνον τὸ ΘΚΖΕ ἰσόπλευρον, ἔχομεν τὸ ζητούμενον· εἰ δὲ κεκλιμένον, ὃ δῆτα καὶ ἀληθές, ἀπὸ τοῦ ὅρου δῆλον· ἡ γὰρ τῇ κοινῇ τομῇ τῶν ἐπιπέδων ἀπὸ τοῦ τοιούτου ἐπιπέδου καὶ τοῦ ὑποκειμένου τριγώνου ὀρθὰς ποιήσει γωνίας μετ' αὐτῆς.

3. *Φανερόν*, ὅτι καὶ ὀρθογώνιον p. 42, 18] αἱ γὰρ ΚΜ, ΛΝ διάμετροι ἴσαι ἀλλήλαις· ἡ γὰρ ΚΜ παράλληλος οὖσα τῇ ΟΠ ἴση ἐστὶν αὐτῇ διὰ τὸ ἴσας ἐπιζευγνύειν καὶ παραλλήλους τὰς ΚΟ, ΠΜ. διὰ τὰ αὐτὰ καὶ ἡ ΛΝ ἴση τῇ ΞΟ. ἴσαι δὲ αἱ ΞΟ, ΟΠ· τετραγώνου γὰρ πλευραί. καὶ αἱ ΚΜ, ΛΝ ἄρα ἴσαι. δύο ἄρα αἱ ΚΛ, ΛΜ ἴσαι εἰσὶ δυσὶ ταῖς ΛΜ, ΜΝ, καὶ βάσις ἡ ΛΝ βάσει τῇ ΚΜ ἴση, καὶ ἡ γωνία τῇ γωνίᾳ, καὶ τὰ λοιπὰ δῆλα.

4. Ὅτι δὲ καὶ ἕκαστον τῶν τοῦ ὀκταέδρου τριγώνων ἴσον ἐστί, δῆλον ἐντεῦθεν· περιέχεται γὰρ τὸ ὀκτάεδρον ὑπὸ δ τετραγώνων τῶν ΛΚΕΗ, ΗΘΚΞ, ΖΚΛΕ, ἃ

3. V². 4. V² (ad p. 44, 1), sed del.

4. *τετράπλευρον*] hinc totum hoc scholium del. V. 21. *ἄρα*] uel *οὖν* obscurum V. *ΛΜ*] (prius) e corr. V. 26. Litterae corruptae sunt.

καί εἰσιν ἴσα. ἐὰν οὖν διαχθῶσι διάμετροι ἐπὶ τῶν τετραγώνων ὡς γενέσθαι τὴν τοῦ ἑνὸς κάθετον πρὸς τὰς τῶν λοιπῶν δύο, δειχθήσεται, ὡς καὶ παρὰ τοῦ στοιχειωτοῦ ἐδείχθη [ἐν τῇ] τοῦ ὀκταέδρου συστάσει.

5. Τὰ κέντρα τῶν περὶ τὰ τρίγωνα κύκλων. ἤχθωσαν ταῖς βάσεσι τῶν τριγώνων παράλληλοι αἱ $H\Theta$, ΘK, KA, AH. παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶ τὸ $H\Theta KA$ τετράπλευρον· ἀλλὰ καὶ ἰσόπλευρον· τὸν γὰρ αὐτὸν λόγον ἔχουσιν αἱ βάσεις τῶν τριγώνων πρὸς τὰς παραλλήλους διὰ τὴν ἰσότητα. ἀλλὰ καὶ ὀρθογώνιον διὰ τὸ ι′ τοῦ ια′.

6. Ὅτι δὲ ὀρθογώνιον, δῆλον ἐντεῦθεν· ἐπεὶ γὰρ εἰς τὴν ΠO εὐθεῖα ἡ KA ἐφέστηκε, τὰς ἐφεξῆς γωνίας τὰς ὑπὸ ΠAK, KAO δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ποιήσει· ὧν αἱ ὑπὸ KAO, $MA\Pi$ μιᾷ ὀρθῇ ἴσαι· ἑκατέρα γὰρ ἡμίσεια ὀρθῆς· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ KAM ὀρθή ἐστιν. ὡσαύτως καὶ αἱ λοιπαί.

7. Ἴση ἄρα ἡ $N\Theta$ τῇ $M\Theta$ p. 44, 12] ἐπεὶ τρίγωνον ἰσόπλευρόν ἐστι τὸ $BA\Gamma$, δύο δυσὶν εὐθεῖαι αἱ BA, $A\Theta$, ΓA, $A\Theta$ ἴσαι εἰσί. καὶ βάσις ἡ ΘB τῇ $\Theta\Gamma$ ἴση· ἐκ κέντρου γὰρ τοῦ περὶ τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον κύκλου. ἴσαι ἄρα αἱ ὑπὸ $BA\Theta$, $\Theta A\Gamma$ γωνίαι. διὰ τοῦτο δὴ καὶ ἡ βάσις τμηθήσεται δίχα.

8. Τὰ κέντρα τῶν ἐφεστώτων τετραγώνων ἤτοι τῶν κύκλων τῶν περὶ ταῦτα γραφομένων ἢ τὰ σημεῖα μᾶλλον τά, δι' ὧν αἱ διηγμέναι εὐθεῖαι τέμνουσιν ἀλλήλας.

---

5. V^2 (ad p. 44, 4 sq.). 6. V^2 (nescio, quo pertineat; litterae nullibi conueniunt). 7. V^2. 8. V^2.

---

4. ἐν τῇ] euan. V. 7. ἄρα] e corr. V. 22. ἴσαι] corr. ex ἴση V. αἱ] supra scr. V.

9. *Ὅπως δὲ καὶ τὸ ὕψος ἴσον ἔσται τῇ τοῦ τετραγώνου πλευρᾷ, δείξομεν οὕτως· ἀναγεγράφθω τετράγωνον ἀπὸ μιᾶς τῶν διηγμένων παρὰ μίαν ἑκάστην τῶν βάσεων τῶν τριγώνων, καὶ συμπεπληρώσθω τὸ τετράγωνον. ἴσαι ἄρα πᾶσαι. αἱ τοίνυν διηγμέναι παρὰ τὴν κοινὴν βάσιν τῶν ἐφ' ἑκάτερα τριγώνων ἴσαι οὖσαι πρὸς τὴν εἰρημένην κοινὴν βάσιν τὸν αὐτὸν ἕξουσι λόγον· τὰ γὰρ ἴσα πρὸς τὸ αὐτὸ τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον. ἀλλὰ ὃν λόγον ἔχουσιν αὗται βάσεις οὖσαι τῶν ἐλαττόνων τριγώνων πρὸς τὴν κοινὴν βάσιν ἑκατέρου τῶν μειζόνων, οὕτω καὶ αἱ πλευραὶ τῶν ἐλαττόνων τριγώνων πρὸς τὰς τῶν μειζόνων διὰ τὴν ὁμοιότητα. ἀλλ' αἱ τῶν μειζόνων τριγώνων πλευραὶ ἴσαι. ὥστε καὶ αἱ τῶν ἐλαττόνων ἴσαι. ὥστε καὶ τὰ ἐγγραφέντα τετράγωνα ἴσον ἀπέχοντα τοῦ τετραγώνου, ἀφ' οὗ τὸ ὀκτάεδρον ἀναγράφεται, ἴσα ἔσται.*

10. *Εἰς δοθὲν εἰκοσάεδρον δωδεκάεδρον ἐγγράψαι. κέντρον λέγει τῶν κύκλων τῶν περὶ τὰ τρίγωνα γεγραμμένων τὰ ἀπὸ μιᾶς ἑκάστης τοῦ πενταγώνου πλευρᾶς ἀνασταθέντα καὶ συγκορυφωθέντα πρὸς τὸ Z σημεῖον. ἐπιζευχθεισῶν οὖν τῶν ἀπὸ τῶν κέντρων τῶν εἰρημένων τριγώνων γίνεται πεντάγωνον ἰσόπλευρον. ἐὰν οὖν ἀφ' ἑκάστης τῶν πλευρῶν τοῦ ἀπὸ τῆς ἐπιζεύξεως τῶν ἐκ τῶν κέντρων γεγονότος πενταγώνου ἀνασταθῶσι τρίγωνα συγκορυφωθέντα πρὸς τὸ Z, ἑκάστη τῶν πρὸς τῷ Z γωνιῶν τῶν τοιούτων*


---

9. V² (ad p. 46, 8). 10. V² (ad p. 46, 12 sq.).

---

2. *τετράγωνον*] supra scr. V. 5. *ἴσαι*] corr. ex *ἴση* V. 6. *ἐφ'*] e corr. V. 10. *ἐλαττόνων*] corr. ex *μικρῶν* V. 21. *οὖν*] postea add. V. 24. *γεγωνότος* V, sed corr.

τριγώνων δίχα τμηθήσεται. ἂν γὰρ καὶ τῶν τοιούτων τριγώνων τὰ κέντρα ληφθῶσι, ἔσονται [αἱ Θ]Ζ, ΖΠ, ΗΖ, ΖΠ ἴσαι· καὶ βάσις ἡ ΘΠ τῇ ΠΗ ἴση· ἐκ κέντρου γὰρ τοῦ περὶ τὸ κέντρον γραφομένου κύκλου τὸ Π δηλαδή. καὶ ἡ γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΘΖΠ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΗΖΠ ἴση. διὰ δὴ τοῦτο καὶ ἡ ΘΗ εἰς ἴσα τμηθήσεται διὰ τὸ γ′ τοῦ ϛ′, καὶ αἱ λοιπαὶ τοῦ πενταγώνου πλευραὶ τοῦ ΑΒΓΕΔ ἐκβαλλομένων ἀπὸ τοῦ Ζ τῶν τεμνουσῶν



ταύτας δίχα ἐπὶ τὰς πλευρὰς τοῦ πενταγώνου τούτου τὰς ΑΒΓΔΕ δηλαδή. ἐπεὶ δὲ δίχα τέτμηνται αἱ τοιαῦται πλευραί, ἐὰν ἐπιζευχθῶσιν ἀπὸ τῶν διχοτομιῶν εὐθεῖαι, ἴσαι ἀλλήλαις ἔσονται. ἐὰν δὲ δύο εὐθεῖαι παρὰ δύο εὐθείας ἁπτόμεναι ἀλλήλων μὴ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ὦσι, ἴσας γωνίας περιέξουσι διὰ τὸ ι′ τοῦ ια′. ἔσται οὖν καὶ ἰσογώνιον τὸ ΗΘΚΛΜ πεντάγωνον. δειχθήσεται δέ, ὅτι καὶ ἐν ἑνὶ ἐπιπέδῳ, οὕτως· ἐπεὶ αἱ ἀπὸ τοῦ Ζ σημείου ἐπὶ τὰς πλευρὰς τοῦ μετεώρου πενταγώνου τοῦ ΗΘΚΛΜ τοῦ καὶ παραλλήλου τῷ ὑποκειμένῳ πενταγώνῳ τῷ ΑΒΓΔΕ ἀγόμεναι εὐθεῖαι διχοτομοῦσι ταύτας, προσεκβληθεῖσαι διχοτομήσουσι καὶ τὰς τοῦ ΑΒΓΔΕ πενταγώνου πλευράς. ἐκβεβλήσθωσαν καὶ διχοτομείτωσαν τὰς ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ κατὰ τὰ Ξ, Ν, Ο σημεῖα, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΞΝ, ΝΟ εὐθεῖαι. ἴσαι ἄρα. ἂν δὴ ἀπὸ τοῦ Ζ ἐπὶ τὸ τοῦ ΑΒΓΔΕ πενταγώνου ἐπίπεδον κάθετος ἀχθῇ, ἐπὶ τὸ κέντρον πεσεῖται τοῦ περὶ τὸ πεντάγωνον κύκλου διὰ

2. αἱ Θ] sustulit macula V. 4. Ante κέντρον del. τριγωνον V. 5. τό] incertum V. 9. λοιπαί] supra scr. V.

τὸ θ′ τοῦ α′ τῶν Θεοδοσίου σφαιρικῶν· ἐὰν ᾖ ἐν σφαίρᾳ κύκλος, ἀπὸ δέ τινος τῶν πόλων αὐτοῦ ἐπ' αὐτὸν κάθετος ἀχθῇ, ἐπὶ τὸ κέντρον πεσεῖται τοῦ κύκλου. ἐὰν δὴ ἀπὸ τοῦ *N* ἐπὶ τὸ σημεῖον, καθ' ὃ συμβάλλει ἡ ἀπὸ τοῦ *Z* κάθετος, τουτέστι τὸ κέντρον τοῦ περὶ τὸ *ΑΒΓΔΕ* πεντάγωνον κύκλου, ἀχθῇ τις εὐθεῖα, ὀρθὴν γωνίαν ποιήσει μετὰ τῆς ἀπὸ *Z* τοῦ πόλου τοῦ περὶ τὸ ἐκκείμενον πεντάγωνον κύκλου ἀχθείσης καθέτου ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον αὐτοῦ διὰ τὸν ὅρον τοῦ ια′ τῶν στοιχείων. ἐὰν δὴ ἀπὸ τοῦ *Θ* σημείου παράλληλον ταύτῃ τῇ ἀπὸ τοῦ *N* ἀχθείσῃ εὐθείᾳ, συμβαλεῖται τῇ ἀπὸ τοῦ *Z* καθέτῳ· ἡ γὰρ αὐτὴ κάθετος πεσεῖται καὶ ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ περὶ τὸ *ΗΘΚΛΜ* πεντάγωνον κύκλου· ἐν σφαίρᾳ γὰρ παράλληλοί εἰσιν οἱ κύκλοι. καὶ ἐπεὶ εἰς δύο εὐθείας τήν τε ἀπὸ *N* καὶ τὴν ἀπὸ *Θ* εὐθεῖα ἐνέπεσεν ἡ ἀπὸ τοῦ *Z* κάθετος, μεθ' ἑκατέρας αὐτῶν ὀρθὴν ποιήσει γωνίαν, καὶ ἡ ἐκτὸς τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἴση, τουτέστιν ἡ ἀπὸ *Θ* μετὰ τῆς ἀπὸ *Z* καθέτου τῇ ἀπὸ *N* μετὰ τῆς αὐτῆς καθέτου ἴση ἔσται. πάλιν ἐὰν ἀπὸ τοῦ *Μ* ἐπὶ τὸ σημεῖον, καθ' ὃ συμβάλλει ἡ ἀπὸ *Θ* τῇ ἀπὸ *Z* καθέτῳ, ἀχθῇ εὐθεῖα, ὀρθὴν ποιήσει μετὰ τῆς αὐτῆς καθέτου, καὶ διὰ τὸ ιδ′ τοῦ α′ τῶν στοιχείων ἐπ' εὐθείας ἔσονται ἡ ἀπὸ *Θ* τῇ ἀπὸ *Μ*. μία ἄρα εὐθεῖα ἔσται ἡ *ΘΜ*. διὰ δὲ τὸ α′ τοῦ ια′ τῶν στοιχείων εὐθείας γραμμῆς μέρος μέν τι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ, μέρος δέ τι ἐν μετεωροτέρῳ· δέδεικται ἄρα, ὅτι καὶ ἐν ἑνὶ ἐπιπέδῳ ἐστὶ τὸ *ΗΘΚΛΜ* πεντάγωνον.

---

7. ποιήσει] -ει e corr. V. 10. Post δή del. καί V.

11. *Ἤτοι τῆς πλευρᾶς τοῦ ἑνὸς τετραγώνου τοῦ κύβου, ἀφ' οὗ τὸ δωδεκάεδρον ἀναγράφεται.*

12. *Ἡ ὑπὸ BZΔ ἄρα γωνία* p. 58, 5] *εἰ γὰρ ἡ BZ κάθετος τοῦ τριγώνου νοηθείη ἐκβεβλημένη, ἡ τοῦ ἑτέρου τριγώνου κάθετος ἡ ZΔ μετὰ ταύτης ἐκβεβλημένης ἐπ' εὐθείας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ποιήσει, ὧν λείπουσά ἐστιν ὡς πρὸς δύο ὀρθὰς η ὑπὸ ΔZB.*

13. *Δέδοται καὶ ἡ BΔ* p. 58, 11] *διὰ τὸ μβ' τῶν Δεδομένων Εὐκλείδου.*

14. *Εἰ γὰρ καταχθὲν νοηθείη τὸ ὑπὸ BHΔ τρίγωνον, ἐντὸς πεσεῖται τοῦ ὑπὸ BΓΔ διὰ τὸ κα' τοῦ α' τῶν στοιχείων. ἐλάττονες δὲ τῶν BΓ, ΓΔ αἱ BH, HΔ· τῶν μὲν γὰρ BΓ, ΓΔ ἑκατέρα ἴση ἡ τοῦ εἰκοσαέδρου πλευρά. αἱ δὲ BH, HΔ κάθετοι, μείζων δὲ ἡ πλευρὰ τοῦ τριγώνου τῆς ἐν αὐτῷ καθέτου ὡς ὑποτείνουσα μείζονα γωνίαν τὴν ὑπὸ τῆς καθέτου καὶ τῆς ἡμισείας πλευρᾶς τοῦ τριγώνου περιεχομένην.*

15. *Ἡ γὰρ τοῦ πενταγώνου ὀρθῆς καὶ πέμπτου.*

16. *Τῆς BΔ δεδομένης* p. 60, 22] *διὰ τὸ μβ' τῶν Δεδομένων Εὐκλείδου.*

17. *Ἐπεὶ ἡ ὑπὸ KΛΠ* p. 62, 14 sq.] *ἡ ὑπὸ KΘO γωνία τρίτου ἐστίν. ἐπεὶ γὰρ ἡ ὑπὸ ΘKO γωνία ἰσοπλεύρου τριγώνου ἐστὶ γωνία, διμοίρου ὀρθῆς ἐστιν. ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ KOΘ ὀρθή· τρίτου ἄρα ὀρθῆς ἡ πρὸς τῷ Θ. ἡ δὲ ὑπο KΛM ἡμίσειά ἐστι πενταγώνου ἤτοι ἡμίσεια ὀρθῆς καὶ δεκάτου. ἐπεὶ οὖν καὶ*

---

11. V². 12. V². 13. V². 14. V² (ad p. 60, 9 sq.). 15. V² (ad p. 60, 12). 16. V². 17. V².

---

1. τῆς] del. V. 6. *ποιήσει*] corr. ex *ποιήσῃ* V. 7. *ὑπό*] supra scr. V. *ΔZB*] *B* sustulit macula V. 13. *ἡ*] om. V. 14. *αἱ*] corr. ex *ἡ* V.

ἡ ὑπὸ *ΡΛΠ* τρίτου ὀρθῆς ἐστιν, ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ *ΛΠΡ* ὀρθή, καὶ ἡ πρὸς τῷ *Ρ* διμοίρου ὀρθῆς ἔσται. κάθετος ἄρα ἔσται ἡ *ΛΠ* τριγώνου ἰσοπλεύρου, οὗ πλευρὰ ἡ *ΛΡ*. ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ *ΛΡΠ* ὀξεῖα γωνία ἐστίν, ἀμβλεῖα ἔσται ἡ ὑπὸ *ΚΡΛ*. ἐν τριγώνῳ οὖν τῷ *ΚΛΡ* μείζων ἐστὶν ἡ *ΛΚ* τῆς *ΛΡ*· αὕτη δὲ τῆς *ΛΠ* μείζων. ὥστε καὶ ἡ *ΚΛ* τῆς *ΛΠ* μείζων.

18. Καὶ διὰ τοῦτο ἡ ὑπὸ *ΜΚΛ* p. 64, 14] ὅτι ἡ ὑπὸ *ΛΚΜ* γωνία ἀμβλεῖά ἐστι, δῆλον ἐντεῦθεν· ἐπεὶ γὰρ ἡ ἀπὸ τοῦ *Κ* ἐπὶ τὸ τετράγωνον κάθετος ἀγομένη ἐλάττων ἐστὶ τῆς ἡμισείας τῆς *ΜΛ* ὡς ἴση τῇ ἡμισείᾳ τῆς πλευρᾶς τοῦ πενταγώνου, ἀλλὰ τὸ ἀπὸ τῆς καθέτου διὶς καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς *ΜΛ* διὶς ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν *ΛΚ*, *ΚΜ*, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς *ΛΜ* ἴσον ἐστὶ τῷ τετράκις ἀπὸ τῆς ἡμισείας, μεῖζον ἄρα ἐστὶ τὸ ἀπὸ τῆς *ΛΜ* τῶν ἀπὸ τῶν *ΛΚ*, *ΚΜ*, ἐπεὶ καὶ ἡ ἡμίσεια τῆς *ΛΜ* τῆς καθέτου μείζων ἐστίν. ἀμβλεῖα ἄρα ἡ ὑπὸ *ΛΚΜ* γωνία.

---

18. V[1].

---

10. τετράγωνον] corr. ex ἐπίπεδον V. 17. ἡ] om. V.
18. Post γωνία del. ἔστι δὲ τὸ ἀπὸ τῆς *ΛΜ* ἴσον V.

Appendix scholiorum II.

1. *Ἐπίπεδον ἐπιφανείας διαφέρει, ὅτι τὸ μὲν ἐπίπεδον ἐπὶ τοῦ λεῖα καὶ ἴσα τα οἰκεῖα μόρια ἔχοντος λέγεται, ἡ δὲ ἐπιφάνεια καὶ ἐπὶ τοῦ ἄνισα.*

2. *Ἓν ἐπιπέδῳ εἶπεν, ἵνα διακρίνῃ τὴν τοῦ στερεοῦ γωνίαν οὐκ οὖσαν ἐν ἐπιπέδῳ, δύο δὲ γραμμῶν εἶπεν, ἐπειδὴ ἐκ μιᾶς γωνίαν γενέσθαι ἀδύνατον, καὶ διὰ τὴν τοῦ στερεοῦ· ἐκεῖ γὰρ οὐκ ἐκ δύο, ἀλλ' ἐκ πλειόνων. τὸ δὲ ἁπτομένων διὰ τὰς ἀπ' ἀλλήλων κειμένας καὶ γωνίαν ποιῆσαι οὐ δυναμένας διὰ τὸ κεχωρίσθαι.*

3. *Ὁ κύκλος διχῶς νοεῖται ἤτοι τὸ ὑπὸ τῆς γραμμῆς περιεχόμενον σχῆμα ἢ καὶ αὐτὴ ἡ περιφέρεια. νοητέον οὖν, ἐὰν λέγῃ κύκλος κύκλον τέμνει τὴν περιφέρειαν λέγει, ἐὰν δὲ ἐν κύκλῳ ἡ διάμετρος μεγίστη ἐστί, τῶν δὲ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς, τὸ ὑπὸ τῆς γραμμῆς λέγω ὡρισμένον σχῆμα. καὶ τὰ ἄλλα σχήματα διχῶς νοεῖται,*

In hanc appendicem conieci, quae aut serius inueni scholia, quam ut in ordinem reciperentur, aut ex codicibus raptim inspectis aliqua de causa hic illic enotaueram.

---

1. t fol. 36^{v} (ad I def. 5). 2. t ibid. (ad I def. 8). 3. t ibid. (ad I def. 15).

---

6. *ἐπειδή*] scripsi; *ἐπὶ δεῖ* t. *γωνίαν*] *γωνία* t.

ὁτὲ μὲν μετὰ τῆς ὕλης, ὁτὲ δὲ ἄνευ τῆς ὕλης, τουτέστι ἐπίνοια ψιλή.

4. Πᾶν τρίγωνον ὀξεῖαν ἔχει γωνίαν καὶ οὐ μίαν ταύτην, ἀλλὰ δύο· εἴτε ὀρθογώνιον εἴτε ἀμβλυγώνιόν ἐστι, τὰς λοιπὰς δύο γωνίας ὀξείας ἔχει. τὸ δὲ ἰσόπλευρον οὐ τὰς δύο, ἀλλὰ τὰς τρεῖς ἔχει ὀξείας, καὶ διὰ τοῦτο ὀξυγώνιον τοῦτο ἐκάλεσεν μόνον, τῶν δ' ἄλλων το μὲν ὀρθογώνιον ἀπὸ τοῦ καλλιστεύοντος εἴδους, τὸ δὲ ἀμβλυγώνιον ἀπὸ τοῦ τῷ μεγέθει καὶ αὐτὸ καλλιστεύοντος ὑπάρχειν· μεῖζον γὰρ αὐτὸ καὶ τῆς ὀρθῆς εἶπεν.


5. Τὸ ἑτερόμηκες τῷ τῶν πλευρῶν ἀνίσῳ μόνον ἀπολείπεται τετραγώνου· οὐ πάντως ὁμοίως ἔχει τὰς πλευρὰς ἴσας. εἶτά ἐστι ῥόμβος· ἀπὸ γὰρ τοῦ τετραγώνου πιεσθέντος κατὰ τὰς ἀπεναντίον γωνίας γίνεται ὁ ῥόμβος τετράγωνον ἐν διαστροφῇ. τέταρτον δὲ τὸ ῥομβοειδὲς ὡς ἀπὸ τοῦ ἑτερομήκους καθ' ὁμοιότητα ῥόμβου γεγονὸς καὶ αὐτὸ διαστροφῇ τοῦ ἑτερομήκους· ἑκάτερον γὰρ ἑκατέρου ἀντικεῖται.

6. Ἐπειδὴ τρεῖς εἰσι τοῦ τριγώνου κατὰ τὰς πλευρὰς διαφοραί, ἰσοπλεύρου, ἰσοσκελοῦς καὶ σκαληνοῦ, ἀνάγκη καὶ την σύστασιν τῶν λοιπῶν δύο ἀποδεῖξαι. συνίσταται οὖν τὸ ἰσοσκελὲς τρίγωνον ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας οὕτως· ἔστω ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ AB, καὶ κέντρῳ τῷ A, διαστήματι δὲ τῷ AB κύκλος γεγράφθω ὁ $A\Delta E$, καὶ κέντρῳ τῷ B, διαστήματι δὲ τῷ BA κύκλος γεγράφθω ὁ $B\Delta Z$, καὶ καταγεγράφθω τὸ σχῆμα. ἴση δή ἐστιν ἡ AE τῇ BZ· ἀλλ' ἡ AE

---

4. t ibid. (ad I def. 21). 5. t ibid. (ad I def. 22).
6. Mut. III *B* 4 ante Elem. libr. I (ad I, 1).


τῇ *AH* ἴση. καὶ η *AH* ἄρα τῇ *BZ* ἴση. ἀλλ' ἡ *BZ* τῇ *BH* ἴση· καὶ η *BH* ἄρα τῇ *AH* ἴση. ἰσοσκελὲς




ἄρα ἐστὶ τὸ *HAB* τρίγωνον καὶ συνέστη ἐπὶ τῆς *AB*. ὅτι δὲ ἡ *AB* ἐλάττων τῆς *AH*, δῆλον, ὅτι καὶ τῆς *AE* ἐλάττων.

Ἀλλ' ἐπεὶ τὸ *HAB* τρίγωνον συνέστη ἐπὶ τῆς *AΓ* εὐθείας ἐλάττονος τῶν *HA*, *HB*, ἔστι δυνατὸν συστήσασθαι τὸ τοιοῦτον ἰσοσκελὲς τρίγωνον ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας καὶ μείζονα εἶναι τὴν δοθεῖσαν τῶν δύο ἴσων σκελῶν. ἔστω γὰρ ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ *AΓ*, ἐφ' ἧς δεῖ τὸ τοιοῦτον ἰσοσκελὲς τρίγωνον συστήσασθαι, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς *AB* τυχὸν σημεῖον τὸ *Γ*. εἰ μὲν οὖν ἐπὶ τῆς διχοτομίας ἐστὶ τὸ *Γ*, φανερόν ἐστι το ζητούμενον. ληφθέντος γὰρ τοῦ σημείου ἐπὶ τῆς *AΓ* καὶ κέντρῳ μὲν τῷ *Γ*, διαστήματι δὲ τῷ *Γ* καὶ τῷ ληφθέντι σημείῳ κύκλου γραφέντος ἀφεξαιρηθήσονται ἀπὸ τῶν περάτων τῆς *AB* εὐθείας διὰ τοῦ τοιούτου κύκλου ἴσαι

εὐθεῖαι αἱ $A\Delta$, EB, καὶ οὕτως ἔσται ῥᾴδιον τὸ ζητούμενον. ἴση γὰρ ἔσται ἡ $B\Delta$ τῇ AE. καὶ κέντρῳ τῷ B, διαστήματι δὲ τῷ $B\Delta$ κύκλος γραφήσεται, καὶ πάλιν κέντρῳ τῷ A, διαστήματι δὲ τῷ AE κύκλος γραφήσεται. καὶ τμηθήσονται ὑπ' ἀλλήλων οἱ κύκλοι, καὶ ἀπὸ τῆς τομῆς ἐπιζευχθήσονται ἐπὶ τὰ πέρατα τῆς AB εὐθείας εὐθεῖαι, καὶ οὕτως συσταθήσεται τὸ ζητούμενον τρίγωνον, εἴπερ ἐπὶ τῆς διχοτομίας ἐστὶ τὸ Γ σημεῖον. εἰ δὲ μὴ ἐπὶ τῆς διχοτομίας ἐλήφθη τὸ Γ σημεῖον, μία τῶν $A\Gamma$, ΓB μείζων ἐστίν. ἔστω μείζων ἡ ΓB, καὶ κέντρῳ μὲν τῷ Γ, διαστήματι δὲ τῷ ΓA κύκλος γεγράφθω ὁ AHE, καὶ πάλιν κέντρῳ τῷ Γ, διαστήματι δὲ τῷ ΓB κύκλος γεγράφθω ὁ ΔKB, καὶ πάλιν κέντρῳ τῷ A, διαστήματι δὲ τῷ $A\Delta$ κύκλος γεγράφθω ὁ $\Delta\Theta Z$. ἴση δή ἐστιν ἡ ΓB τῇ $\Gamma\Delta$, ὧν ἡ ΓA τῇ ΓE ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ $A\Delta$ λοιπῇ τῇ EB ἴση. ἀλλ' ἡ $A\Delta$ τῇ AZ ἴση· καὶ ἡ AZ ἄρα τῇ EB ἴση. κοινὴ προσκείσθω ἡ ZE. ὅλη ἄρα ἡ AE ὅλῃ τῇ BZ ἴση. καὶ κέντρῳ μὲν τῷ B, διαστήματι δὲ τῷ BZ κύκλος γεγράφθω ὁ $ZM\Delta$, καὶ πάλιν κέντρῳ μὲν τῷ A, διαστήματι δὲ τῷ AE κύκλος γεγράφθω ὁ NME, καὶ ἀπὸ τοῦ M






1. αἱ $A\Delta$, EB] mg. Mut. 5. AE] AB. 12. ἐλείφθη. 15. ΓB] ΓA. 17. $\Delta\Theta Z$] Z e corr. 27. διαστήματι δὲ τῷ] om. Tres figg. in cod. sunt, sed deprauatae.

σημείου, καθ' ὃ τέμνουσιν ἀλλήλους οἱ κύκλοι, ἐπεζεύχθωσαν αἱ *MA*, *MB*. φανερὸν δή, ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ *AB* ἑκατέρας τῶν *AM*, *MB*. λέγω, ὅτι καὶ ἴσαι ἀλλήλαις. ἐπεὶ γὰρ ἐδείχθη, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ *AE* τῇ *BZ*, ἴση δὲ ἡ *AE* τῇ *AM*, καὶ ἡ *AM* ἄρα τῇ *BZ* ἴση ἐστίν. ἀλλ' ἡ *BZ* τῇ *BM* ἴση· καὶ ἡ *AM* ἄρα τῇ *MB* ἴση. ἰσοσκελὲς ἄρα ἐστὶ τὸ *MAB* τρίγωνον, καὶ συνέστη ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας τῆς *AB*.

7. Τινὲς διὰ τὸ τὸν Εὐκλείδην μετ' ὀλίγον ἰσοσκελοῦς μεμνῆσθαι τριγώνου ὡς ἐνδέον τῇ αὐτοῦ πραγματείᾳ τῶν τῆς γεωμετρίας στοιχείων συνιστῶσι ἰσοσκελὲς μετὰ τὸ ἰσόπλευρον μηδενὸς ἑτέρου προσδεηθέντες θεωρήματος ἢ προβλήματος, ἀλλ' ἐκ μόνων τῶν ἀρχῶν. τοῦτο δὲ περιττῆς ἐστιν ἀντικρὺς φιλοτιμίας· οὔτε γὰρ ἐνδεῖ ἐν τῷ τόπῳ τῇ πραγματείᾳ, οὔτε ὁ Εὐκλείδης πάντη παρῆκε τὴν τῶν ἄλλων παρὰ τὸ ἰσόπλευρον τριγώνων κατασκευήν· μετὰ ταῦτα γὰρ πᾶν εἶδος συνίστησι τριγώνου ἐκ τριῶν εὐθειῶν, αἳ εἰσιν ἴσαι ταῖς δοθείσαις, καὶ οὐδέ γε λαμβάνει ὁ Εὐκλείδης τὸ ἰσοσκελὲς καὶ τοῦτο μὴ ἰσόπλευρον πρὸς κατασκευὴν καὶ σύστασιν σχήματος ἑτέρου, ἀλλὰ πρὸς δεῖξιν θεωρήματος, λέγων τάδε τινὰ συμβαίνειν τοῖς ἰσοσκελέσι, κἂν ἰσόπλευρα δηλονότι εἴη κἂν μή, μόνον ἂν ὧσιν ἰσοσκελῆ, ὥσπερ λέγει καί· ἐὰν τριγώνου αἱ δύο γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις ὦσι, καίτοι μήπω διδάξας, πῶς τριγώνου αἱ δύο γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις ἔσονται τῆς ἑτέρας μὴ οὔσης ταύταις ἴσης. ἐπὶ πάντων γὰρ τῶν θεωρημάτων τὸ ἐὰν ὦσι λέγομεν τάδε τινά, τάδε συμβαίνειν· ἐν μόνοις γὰρ τοῖς προβλήμασι δεῖ εἶναι

7. Mut. III *B* 4 (a nr. 6 tabula quadam numerorum diremptum).


προσυνεσταμένα τε καὶ προδεδειγμένα ἡμῖν τὰ πρὸς τὴν τούτων κατασκευὴν χρησιμεύοντα. εἰ δέ γε χρεία ἦν τῷ στοιχειωτῇ παντὸς εἴδους ἰσοσκελοῦς, ἐν τῷ δ′ θεωρήματι ἦν ἂν αὐτῷ, καὶ ἡμεῖς ἂν δεηθέντες τοῦ β′ τε καὶ τοῦ τρίτου πᾶν εἶδος ἰσοσκελοῦς συνεστήσαμεν παρὰ τὸ ἰσόπλευρον, ἐπεὶ τοῦτο αὐτὸς συνίστησιν ὁ Εὐκλείδης πρὸ τῶν ἄλλων πάντων σχημάτων. καὶ δὴ συσταίη ἂν ἰσοσκελὲς μείζονας ἔχον τὰς δύο τῆς μιᾶς



ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας οὕτως· ἔστω ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ *AB* καὶ ἐκβεβλήσθω ἐφ' ἑκάτερα ἐπὶ τὰ *Γ*, *Δ*, καὶ κείσθω ἴση ἡ *AΔ* τῇ *BΓ*, καὶ κέντρῳ μὲν τῷ *A*, διαστήματι δὲ τῷ *AΓ* κύκλος γεγράφθω ὁ *EZHΓ*, κέντρῳ δὲ τῷ *B*, διαστήματι δὲ τῷ *BΔ* κύκλος γεγράφθω ὁ *EΘHΔ*, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ *AE*, *BE*. καὶ συνέσταται ἐπὶ τῆς *AB* τρίγωνον ἰσοσκελὲς τὸ *AEB* ἐπὶ τῆς *AB*· ἐπεὶ γὰρ κέντρον ἐστὶ τοῦ *EZHΓ* κύκλου τὸ *A*, ἴση ἐστὶν ἡ *AΓ* τῇ *AE*. πάλιν ἐπεὶ κέντρον ἐστὶ τοῦ *EΘHΔ* κύκλου τὸ *B*, ἴση ἐστὶν ἡ *BΔ* τῇ *BE*. ἴση δὲ ἡ *AΓ* τῇ *BΔ*, ἐπεὶ καὶ ἡ *AΔ* τῇ *BΓ* ἴση. ἐλάττων δὲ ἡ *AB* ὁποτέρας τῶν *ΔB*, *AΓ*.

ὁμοίως δὲ κἂν ἀφέλῃς ἑκατέρωθεν ἴσας τῆς AB, κατασκευάσεις ἰσοσκελὲς τὴν βάσιν τῶν λοιπῶν πλευρῶν μείζονα ἔχον.

καὶ μηδενὸς δὲ δεηθέντες καὶ ἡμεῖς ἄλλως συστήσομεν τρίγωνον ἰσοσκελὲς ὁμοίως μείζονα ἢ ἐλάττονα ἔχον τὴν βάσιν, εἰ καὶ μὴ ἐπὶ ὡρισμένης τῆς βάσεως, ἀλλ' ἐπὶ τῆς ἴσης αὐτῇ· καὶ ἐλάττονα μὲν ἕξει τὴν βάσιν οὕτως· ἔστω τις εὐθεῖα ἡ AB καὶ ἐκβεβλήσθω




ὁσονδήποτε ἐπὶ τὸ $Γ$, καὶ κέντρῳ μὲν τῷ $Γ$, διαστήματι δὲ τῷ $AΓ$ κύκλος γεγράφθω ὁ $AΔEZ$, κέντρῳ δὲ τῷ A, διαστήματι δὲ τῷ AB κύκλος γεγράφθω ὁ $BZHΔ$· καὶ συνέσταται τὸ $AΓΔ$ τρίγωνον ἐπὶ τῆς ἴσης τῇ δοθείσῃ τῇ BA τῆς $AΔ$ ἴσας μὲν ἔχον τὰς $AΓ$, $ΓΔ$, τὴν δὲ $AΔ$ ἐλάττονα ἴσην οὖσαν τῇ AB.

---

9. $Γ$] (alt.) scripsi, A Mut. 10. $AΓ$] scr. $ΓA$. 14. $AΔ$] corr. ex $AΓ$.

μείζονα δὲ ἔξει τὴν βάσιν οὕτως· ἔστω ἡ AB εὐθεῖα, καὶ εἰλήφθω ἐπ' αὐτῆς τυχὸν σημεῖον τὸ $Γ$, καὶ κέντρῳ μὲν τῷ B, διαστήματι δὲ τῷ BA κύκλος γεγράφθω ὁ $AΔE$, κέντρῳ δὲ τῷ $Γ$, διαστήματι δὲ τῷ $ΓB$ κύκλος γεγράφθω ὁ $BΔE$, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ



$BΔ$, $ΔΓ$· καὶ γέγονε τρίγωνον τὸ $BΓΔ$ ἔχον τὰς μὲν $BΓ$, $ΓΔ$ ἴσας, τὴν δὲ $BΔ$ μείζονα ἴσην οὖσαν τῇ BA. καὶ γεγόνασιν ἰσοσκελῆ ἐπὶ τῆς ἴσης τῇ δοθείσῃ βάσεως ἢ ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας ἑνὸς τῶν δύο σκελῶν γενομένου, τὴν δὲ βάσιν ἑτέραν ἔχοντα, ὅπ... δὲ γέγονε ..., τὸ ἰσοσκελὲς ἑκατέρως συνέσταται τρίγωνον.


8. *Τινὰ τῶν ἀντιγράφων ταῦτα μόνα τὰ* $\bar{β}$ *σχήματα*[1]) *ἔχει ἐν ὅλῳ τῷ* $\bar{κς}$′ *θεωρήματι, καὶ οὐκ ἀπεικότως, ἔνια δὲ διὰ τὸ σαφέστερον ἰδίαν ἔχοντα*

1) Quas dedimus figuras I p. 63, eae et ipsae in u sunt hoc scholio adscripto.

8. u (ad I, 26).

15. Supra *δέ* scr. *γε* m. 1 u.

τὴν Θ πλευρὰν ἕτερα δύο καταγεγραμμένα ἔχουσι σχήματα καὶ τὰ προκείμενα τμήματα χωρὶς τῆς Θ. ἐνταῦθα οὖν καὶ ἀμφότερα ἐσχημάτισται.



9. *Νῦν λέγει τὰ παραπληρώματα· περιέχεται γὰρ τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ΑΓ παραπλήρωμα, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΓΒ ἤτοι τῆς ΗΚ· ἴση γὰρ ἡ ΓΒ τῇ ΗΚ. λέγει οὖν τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ ὅλον τετράγωνον ἴσον εἶναι τοῖς τε ἀπὸ τῶν ΘΗ, ΔΖ καὶ ΓΒ, ΗΚ τετραγώνοις καὶ τοῖς παραπληρώμασιν.*

10. *Σώζοιεν ἂν οἱ ἀριθμοί, καὶ εἴ τις ἀντὶ τῶν προτεθέντων θείη τὸ μὲν ΑΒ ὅλον ιρ, τεμεῖ δὲ τὴν μὲν ΑΕ εἰς μ, τὴν δὲ ΕΒ εἰς ϙ, καὶ τὴν Γ θείη ὁμοίως ϙ, τὴν Δ δὲ ν, καὶ τὴν μὲν ΖΗ ϙ, τὴν δὲ ΗΘ ρν, ὅλην δὲ τὴν ΖΘ ρμϙ, εἶτα κατὰ τὸν στοιχειωτὴν τὴν μὲν Λ διπλασίαν τῆς Δ οὖσαν ιξ, τὴν δὲ Μ τριπλασίαν ρι, τὴν δὲ Ν ρλ καὶ τὴν Κ ρν.*

κείσθω πάλιν τὸ μὲν ΑΕ ο, τὸ δὲ ΕΒ ν, ἅ τὸ μὲν ΑΕ ϙ, τὸ δὲ ΕΒ μ, ἂν ὅλον τὸ ΑΒ τεθείη ιρ. ὁμοίως οὖν καὶ διὰ τῶν αὐτῶν πάλιν τὸ θεώρημα κατασκευασθήσεται.

11. *Τῶν πρός* II p. 32, 2] *τῶν ἀνίσων μεγεθῶν δηλονότι. τοῦτο τὸ ι′ ἐστιν ἀντίστροφον τοῦ η′ τὸ τὸν μείζονα λόγον ἔχον, τὸ ἀπὸ τῶν τριῶν μεγεθῶν λέγον τὸ μέγιστον, ἐκεῖνο μεῖζόν ἐστιν, οὐ τοῦ πάνυ*

---

9. *ν* (ad II, 4 p. 128, 4 sq.). 10. p (ad V, 8). 11. f[1] (ad V, 10); scriptura hic illic admodum incerta; ultimam partem ab *ἐστιν* p. 705, 4 in altero mg. habet. sententia satis obscura est.

σμικροῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ μέσου, πρὸς ὃ δὲ τὸ αὐτο μείζονα λόγον ἔχει, τὶ σμικρότατον λέγον μέγεθος πρὸς τὸ μέσον, ἐκεῖνο ἐλαττόν ἐστι, τουτέστι τὸ μέσον, εἰ καὶ μὴ ἦ ... ἐστιν ἔχει γαρ τὸ β προς τὸ γ τὸν ἡμιόλιον, τυχὸν δὲ καὶ τὸν διπλασίονα λόγον· ἀλλ' οὖν πρὸς τὸ τῶν ἄλλων μέγιστον ἤτοι πρὸς τὸ α μέγεθος ἔλασσόν ἐστι τὸ μέσον.

12. Ἰστέον, ὅτι τὸ καὶ ἄνισα δύναται συναριθμεῖσθαι ἐν τῷ κειμένῳ καὶ μή· καὶ γὰρ τὸ ἐν διπλασίονι λόγῳ δύναται οὐ μόνον ἐπὶ τῶν ἀνίσων, ἀλλα καὶ ἐπὶ τῶν ἴσων λαμβάνεται λαμβανομένου τότε τοῦ διπλασίονος οὐ κατὰ τὴν ὑπεροχήν, ἀλλὰ κατα τὸ θεωρεῖσθαι μόνον τῷ μεταξύ τι ἕτερον ἴσον ἐκείνοις, οἷον ἂν τριῶν μεγεθῶν ἴσων ἀλλήλοις πρὸς ἄλληλα θεωρουμένων φῶμεν τὸ πρῶτον πρὸς τὸ ἔσχατον διπλασίονα λόγον ἔχειν, κατὰ τὴν θέσιν μόνον τὸ διπλάσιον λέγομεν. ὁμοίως δὲ κἂν πλείω μεγέθη τὰ θεωρούμενα πρὸς ἄλληλα ὦσιν, τὸ τριπλάσιον ἢ τὸ πολλαπλάσιον νοοῦμεν κατὰ μόνην τὴν θέσιν. ὅτε δέ εἰσιν τὰ θεωρούμενα ἄνισα, τότε οὐ μόνον κατὰ τὴν θέσιν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τὸ διπλάσιον θεωρεῖται. τὰ αὐτὰ δέ φαμεν καὶ ἐπὶ τῶν τριγώνων καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων· ὥστε κατὰ μὲν τὰ πρότερον ῥηθέντα ἐπὶ τῶν ἴσων δύναται χωρὶς τοῦ ἄνισα τὸ παρὸν θεώρημα κεῖσθαι, κατὰ δὲ τὸν β' λόγον δεῖ προσκεῖσθαι τὸ καὶ ἄνισα.


---

12. r (ad VI, 19).

---

11. λαμβάνεται] scr. λαμβάνεσθαι. 17. μεγέθη — 18. ἄλληλα] supra scr. ead. manu.

13.



ὅλη ἡ βε ιϛ. ὅλη ἡ ηλ Λ.

Ἀφὲς ταῦτα· ὅρα τοὺς ἐν τῷ σχήματι κειμένους ἀριθμοὺς ἐμοὶ πολλὰ καμόντι ἐφευρεθέντας.

14. *Μετα τὸ εὑρεῖν τῶν Α καὶ Β καὶ Γ τριῶν ἀριθμῶν τὸ μέγιστον κοινὸν μέτρον τὸ Δ δηλαδὴ καὶ ἀποδεῖξαι τοῦτο ἐξ εὐθείας καὶ διὰ ἀδύνατον λύει τὴν θέσιν ταύτην καὶ ζητεῖ ἐκ περιουσίας εὑρεῖν καὶ τοῦ κοινοῦ καὶ μεγίστου μέτρου αὐτοῦ τε καὶ ἐκείνων τῶν τριῶν ἕτερον κοινὸν καὶ μέγιστον μέτρον διὰ τὸ πόρισμα τοῦ πρὸ αὐτοῦ προβλήματος καὶ εὑρίσκει τὸν Ε δι' ἀποδείξεως ὁμοίας τῷ ἀνωτέρω.*

15. *Ἐπεὶ γὰρ τετράγωνος ἀριθμός ἐστιν ὁ ὑπὸ δύο ἴσων ἀριθμῶν περιεχόμενος, εἰπὲ οὕτως· δωδεκάκις δώδεκα, καὶ γίνονται ρμδ.*

16. *Εἰ βούλει εὑρῆσαι τὸν μέσον ἀνάλογον τῶν Α, Β, λαβὲ τὰς πλευρὰς ἀλλήλων, καί εἰσι τοῦ μὲν Α πλευραὶ τὰ γ καὶ ϛ, τοῦ δὲ β τὰ δύο καὶ δ. πολλαπλασίασον τὴν ἐλάττονα πλευρὰν τοῦ Α μετὰ τῆς μείζονος πλευρᾶς τοῦ Β, καὶ εὑρήσεις τὸν μέσον ἀνάλογον. εἰπὲ γάρ· τρὶς δ· καὶ γίνεται ιβ· καὶ πάλιν δὶς ϛ· καὶ γίνεται τὰ αὐτά.*

---

13. P² (ad VI, 20 supra aliud alius manus scholium eandem prop. per numeros illustrans). 14. r (ad VII, 3 post schol. VII nr. 22). 15. P² (ad IX, 1; cfr. schol. IX nr. 1). 16. P² (ad IX, 1).

17. *Πλευραὶ τοῦ* $\bar{κδ}$ *τὰ* $\bar{δ}$ *καὶ* $\bar{ξ}$, *τοῦ* $\bar{ξ}$ *τὰ* $\bar{β}$ *καὶ* $\bar{γ}$. *εἰπὲ γοῦν δὶς* $\bar{ξ}$ $\overline{ιβ}$ *καὶ πάλιν τρὶς* $\bar{δ}$ $\overline{ιβ}$· *καὶ εὑρίσκεται ὁ μέσος ἀνάλογον ἀπὸ τῶν πλευρῶν.*

18. *Ἔστω κύβος ὁ* A $\bar{η}$ *καὶ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας ποιείτω τὸν* $\bar{ξδ}$· *ὁ* $\bar{ξδ}$ *κύβος ἐστί, πλευραὶ δὲ αὐτοῦ ὁ* $\bar{δ}$ *καὶ ὁ* $\bar{ιξ}$· *τετράκις γὰρ τὰ* $\bar{δ}$ $\bar{ιξ}$ *καὶ τετράκις τὰ* $\bar{ιξ}$ $\bar{ξδ}$.

19. *Καὶ ἔχεις τοῦτο διὰ τοῦ πορίσματος τοῦ β' βιβλίου τοῦ η' ὅτι· ἐὰν δὲ* $\bar{δ}$ *ἀριθμοὶ ἀνάλογον ἔχωσιν, οἱ ἄκροι αὐτῶν κύβοι· ἡ γὰρ μονὰς δυνάμει ἐστὶ τὰ πάντα.*

20. *Εἰπὲ οὕτως· τρὶς πέντε* $\overline{ιε}$ *καὶ ἑπτάκις* $\overline{ιε}$ $\overline{ρε}$· *εἰ δὲ βούλει, οὕτως· τρὶς ἑπτὰ* $\overline{κα}$ *καὶ πεντάκις* $\overline{κα}$ $\overline{ρε}$.


21. *Τοῦ δευτέρου ἤτοι τοῦ* $ΘK$ $\overline{ξβ}$ *ὄντος ἔστιν ἡ ὑπεροχή, ἣ ὑπερέχει τοῦ πρώτου ἤτοι τοῦ* E *ἐστι* $\bar{λα}$, *ἔστι γοῦν ὑπεροχὴ τοῦ δευτέρου πρὸς τὸν πρῶτον ἀριθμὸν ἴση· λα γὰρ ὁ* E, *καὶ ἡ ὑπεροχὴ τοῦ δευτέρου ἤτοι ὁ* NK $\bar{λα}$· *ὥστε ἡ ὑπεροχὴ τοῦ δευτέρου πρὸς τὸν πρῶτον ἴση. ὡς γοῦν ἡ τοῦ δευτέρου ὑπεροχὴ πρὸς τὸν πρῶτον, οὕτως καὶ ἡ τοῦ ἐσχάτου ὑπεροχὴ ἤτοι τοῦ* $ΞH$ *πρὸς τοὺς πρὸ ἑαυτοῦ πάντας. ὑπεροχὴ δὲ τοῦ ἐσχάτου ἐστὶν ὁ* $ΞH$, *ἥτις ἐστὶ* $\overline{υξε}$· *ἐκ γὰρ τῶν* $\overline{υϙς}$ *ἀφαιρεθέντος τοῦ* $\bar{λα}$ *ἴσου τῷ* E *ἐναπελείφθησαν τὰ* $\overline{υξε}$, *ἅτινα ἔχουσι πρὸς τοὺς πρὸ ἑαυτοῦ οὕτως, ὡς ἡ τοῦ δευτέρου ὑπεροχὴ πρὸς τὸν πρῶτον· ὡς γὰρ ἐκεῖ ἴση ἦν ἡ ὑπεροχὴ τοῦ δευτέρου πρὸς τὸν*

17. P^2 (ad IX, 2; cfr. schol. IX nr. 3). 18. P^2 (ad IX, 3). 19. P^2 (ad IX, 3 p. 344, 19—20). 20. P^2 (ad IX, 14; cfr. schol. IX nr. 21). 21. P^2 (ad IX, 36).

7. Immo propter VIII, 2 coroll. (pro *βιβλίου* debuit dici *θεωρήματος*). 9. *δυνάμει*] comp. ambiguo P. 13 sq. Dicere uoluit, E esse 31 et ita differentiae aequalem.

πρῶτον, οὕτως καὶ ὧδε ἡ ὑπεροχὴ τοῦ ἐσχάτου ἤτοι τὰ $\overline{\text{υξε}}$ ἴσα εἰσὶ τοῖς πρὸ αὐτοῦ οἷον τῷ *M*, *Λ*, *ΘK* καὶ *E*. τὰ γὰρ $\overline{\text{σμη}}$ καὶ $\overline{\text{ρκδ}}$ καὶ $\overline{\text{ξβ}}$ καὶ $\overline{\text{λα}}$ ποιοῦσι πάλιν συντεθέντα τὸν $\overline{\text{υξε}}$. ὥστε ἴσαι αἱ ὑπεροχαί.

22. Αἱ λαμβανόμεναι δύο εὐθεῖαι, ἐξ ὧν αἱ κατὰ σύνθεσιν ἢ ἀφαίρεσιν ἄλογοι γίνονται.



23. Ὁ τοῦ εἰκοσιεπτὰ ἀριθμοῦ τετραγωνισμὸς δίδωσι τῇ οἰκείᾳ πλευρᾷ μοίρας πέντε, λεπτὰ πρῶτα $\overline{\text{ια}}'$, $\overline{\text{μς}}''$ $\overline{\text{η}}'''$ $\overline{\text{νε}}''''$, καὶ ἀποτελεῖται τὸ ἐμβαδὸν αὐτοῦ μοῖραι $\overline{\text{κς}}$ λεπτὰ $\overline{\text{νθ}}'$ $\overline{\text{νθ}}''$ $\overline{\text{νθ}}'''$ $\overline{\text{νε}}''''$ $\overline{\text{να}}'''''$ $\overline{\text{λη}}''''''$ $\overline{\text{νγ}}'''''''$ $\overline{\text{κε}}$

---

22. B fol. 4 ad X deff. (infra col. 2 ἢ καὶ μήκει κτλ. praeterea nomina XII irrationalium κατὰ σύνθεσιν et κατ' ἀφαίρεσιν habet). fol. 2—3 eadem prolegomena leguntur (διαίρεσις τοῦ δεκάτου τῶν Εὐκλείδου στοιχείων), quae in q fol. 174^{v}—175^{v} (u. p. 418 not.). 23. f^{1} (τοῦ ι' θεωρήματος) ad X, 10; cfr. schol. X nr. 93.

ὄγδοα. καὶ ἄλλως ἐν τῷ αὐτῷ τετραγωνισμῷ τοῦ εἰκοσιεπτὰ ἀριθμοῦ δίδονται τῇ πλευρᾷ μοῖραι πέντε, λεπτὰ πρῶτα ἕνδεκα, δεύτερα τεσσαράκοντα ἕξ, τρίτα ὀκτώ, πεντήκοντα ἑπτὰ τέταρτα. καὶ οὕτως τῷ τετραγωνισμῷ συνάγονται μονάδες εἰκοσιεπτὰ διὰ τῶν τεσσάρων γνωμόνων ἀπό τε αὐτοῦ τοῦ προυποτεθειμένου τετραγώνου τοῦ ἔχοντος μοίρας εἰκοσιπέντε. περιττεύουσι δὲ ἐν τοῖς καταγεγραμμένοις γνώμοσι λεπτὰ τέταρτα $\overline{\iota\varepsilon}$ πέμπτα $\overline{\beta}$ ἕκτα $\overline{\mu\varsigma}$ ἕβδομα $\overline{\varsigma}$ ὄγδοα $\overline{\vartheta}$, ἅτινα παρεῶνται ὡς λεπτότατον λίαν πολλοστημόριον τῆς μονάδος, ἃ καὶ ἀνεπαίσθητα τῇ φύσει καλοῦσι.

24. Οὐ χρεία σοι ὦ οὗτος ἀριθμῶν καὶ λεπτῶν ὧδε, ἀλλ' οὐδὲ λεπτῶν ὅλως ἐν ὅλῃ γεωμετρίᾳ· ματαία γὰρ αὕτη φιλοτιμία· ἀλλ' ὡς ὁ γεωμέτρης δείκνυσι ταῦτα, οὕτω χρὴ κατανοεῖν τὴν τούτων ἀπόδειξιν. ἐν δ' ἀστρονομίᾳ οἰκεῖος ὁ τῶν λεπτῶν ἐπιλογισμός, καθὸ καὶ ὁ Πτολεμαῖος τοῦτο ποιεῖ· ἐκ γὰρ τοῦ συνεγγίζοντος καὶ τοῦ πρὸς αἴσθησιν ἀκριβοῦς αἱ ἀστρονομικαὶ ἀποδείξεις· ἐνταῦθα δὲ ἐκ τοῦ πλήρους, ὅπερ εὑρεῖν οὐ δύναται ὁ ἐκ τῶν λεπτῶν συμψηφισμός.

25. Ῥηταὶ παρὰ τῶν παλαιῶν οὐ μόνον αἱ μήκει σύμμετροι ἐλέγοντο, ἀλλὰ καὶ αἱ δυνάμει σύμμετροι καὶ αὐταὶ ῥηταὶ ἐλέγοντο.

---

24. 1 m. rec. fol. 157^{r} (refertur ad schol. X nr. 333 ad prop. LXI, quod 1 eodem loco habet a manu 1). 25. P^{2} (adscriptum ad X, 103).

---

6. ἀπό τε] incerta. 10. πολοστημόριον f. 11. ἃ καί] bis f.

Appendix scholiorum III.

1. *α′ γένος. πολλαπλάσιος ἀριθμός ἐστιν ὁ μετρούμενος ὑπὸ τοῦ, οὗ ἐστι πολλαπλάσιος, καὶ λέγεται κατὰ γένος, κατὰ εἶδος δὲ διπλάσιος, τριπλάσιος καὶ εἰς ἄπειρον.*

β′. κατὰ γένος ἐπιμόριος ἀριθμός ἐστιν ὁ ὑπὸ ἑτέρου μετρούμενος ἅπαξ καὶ περισσεύων τινός, ὅπερ τινὸς μετρεῖ τὸν μετρήσαντα, οἷον ὁ $\overline{\Theta}$ καὶ ὁ $\overline{\iota\beta}$· μετρεῖ ὁ $\overline{\Theta}$ τὸν $\overline{\iota\beta}$ καὶ περισσεύει $\bar{\gamma}$, καὶ ὁ $\bar{\gamma}$ μετρεῖ τὸν $\overline{\Theta}$. κατὰ εἶδος δὲ ἐπίτριτος, ἐπιτέταρτος, ἐπιέβδομος καὶ εἰς ἄπειρον.

γ′. κατὰ γένος ἐπιμερὴς δὲ ὁ μετρούμενος ὑπὸ ἑτέρου ἅπαξ, καὶ περισσεύει τι, ὅπερ οὐ μετρεῖ τὸν μετρήσαντα, οἷον ὁ $\overline{\Theta}$ καὶ ὁ $\overline{\iota\alpha}$. κατὰ εἶδος δὲ ἐπιδισμόριος ἢ ἐπιτρισμόριος καὶ ἔτι κατὰ εἶδος ἐπιδισ-ένατος καὶ ἐπιτρισένατος.

ἐὰν τρεῖς εὐθεῖαι ἀνάλογον ὦσιν, ἡ πρώτη πρὸς τὴν $\overset{\frown}{\gamma}$ διπλασίονα λόγον ἔχειν λέγεται ἥπερ πρὸς τὴν β′,


In hanc appendicem conieci quaedam, quae non proprie scholia in Elementa uocari possunt, sed tamen cum iis aliqua saltim necessitudine coniuncta sunt ideoque in codd. Euclidianis adscripta.

1. B fol. 118—122 compendiis plurimis (imaginem fol. 119^{u} habes Palaeogr. soc. tab. 66).


6. *τινός*] scr. *τινί*. 7. *τινός*] scr. *τι*. 11. *ἐπιμεριϛ*, sed corr.

τουτέστιν ἐὰν ἔχῃ ἡ α′ πρὸς τὴν β′ λόγον τριπλασίονα, ἡ α′ πρὸς τὴν γ′ λόγον ἕξει δὶς τὸν αὐτὸν τὸν τριπλασίονα, τουτέστιν ἐννεαπλασίονα· τρὶς γὰρ τὰ τρία θ̄. τοῦτο γάρ ἐστι καὶ τὸ λεγόμενον ἐν τοῖς ὅροις τοῦ ϛ′ βιβλίου.

λόγος ἐκ λόγων συγκεῖσθαι λέγεται καὶ τὰ ἑξῆς· οἷον τρὶς τρὶς θ̄, ὁ ἐννεαπλοῦς διπλασίων ἐστὶ τοῦ




τριπλασίου, καί ἐστι λόγος ἐκ λόγων συγκείμενος. ὁ δὲ δωδεκαπλάσιος λόγος σύγκειται ἐκ β̄ λόγων τριπλασίου τε καὶ τετραπλασίου ἢ διπλασίου καὶ ἑξαπλασίου, καὶ ἐπὶ πάντων τὸ αὐτὸ νοείσθω. τὰ ὅμοια τρίγωνα πρὸς ἄλληλα ἐν διπλασίονι λόγῳ ἐστὶ τῶν ὁμολόγων πλευρῶν, καί ἐστιν ὁ μὲν τῆς εὐθείας πρὸς τὴν εὐθεῖαν τὴν ὁμόλογον τῆς βγ πρὸς τὴν εξ τριπλάσιος, ὁ δὲ λόγος τοῦ αβγ τριγώνου πρὸς τὸ εδξ τρίγωνον ἐννεαπλάσιος, ὁ δὲ λόγος τοῦ λόγου διπλάσιος.




ἁπλοῖ ἁπλοῖ ἁπλοῖ
πολλαπλάσιος ἐπιμόριος ἐπιμερής
διπλοῖ οἱ πολλαπλάσιοι
πολλαπλασιεπιμόριος πολλαπλασιεπιμερής
ὑποπολλαπλάσιος ὑποεπιμόριος ὑποεπιμερής
ὑποπολλαπλασιεπιμόριος ὑποπολλαπλασιεπιμερής


6. inc. fol. 118u. 20. ἐπιμερίς] scr. ἐπιμερής; item lin. 22, 23, 24.


ἡ πηλικότης τοῦ τριπλασίου ἐστὶν ὁ τρία πρὸς ἕνα, τοῦ τετραπλασίου ὁ τέσσαρα πρὸς ἕνα, τοῦ ἡμιολίου ὁ τρία πρὸς δύο καὶ τὸ ἑξῆς.







ὁ ἐκ διπλασίου καὶ ἡμιολίου ὁ τοῦ ἓξ πρὸς τρία καὶ τρία πρὸς δύο. ὁ ἐξ ἡμιολίου καὶ τριπλασίου λαμβανόμενος ὁ τρία καὶ δύο ἡμιόλιος, ὁ δύο καὶ ἕνα








πυθμενικῶς





διπλάσιος. ὁ ἐξ ἐπιτρίτου καὶ τετραπλασίου λαμβανόμενος ἐπίτριτος ὁ ιϛ̄ τοῦ ιβ̄, καὶ ὁ ιβ̄ τοῦ τρία τετραπλάσιος. ὁ ἐξ ἀφαιρέσεως διπλασίου τριπλάσιος ὁ καταλειπόμενος ὑποημιόλιος. ὁ ἓξ διπλάσιός ἐστι τοῦ γ̄.


4. inc. fol. 119.

ἐὰν ἀπὸ τοῦ $\bar{\varepsilon}$ ἀφαιρῇς προς δύο ἥγουν τὸ τριπλάσιον, καταλείπεται ἑ δύο πρὸς τρία ὑποημιόλιος.

ὁ ἐξ ἀφαιρέσεως τοῦ διπλασίου τριπλάσιος πρὸς τὸν ἐλάσσονα ὁ καταλειπόμενος ὑποημιόλιος, ὁ $\bar{\beta}$ πρὸς ἕνα διπλάσιος, ἐὰν ἀφέλωμεν ἀπὸ τοῦ ἑνὸς τὸν τρία πρὸς ἕνα τριπλάσιον, καταλείπεται δύο πρὸς τρία ὑποημιόλιος.


ὅτε οἱ τρεῖς ὅροι οὐκ εἰσὶν ἐν τῇ ταυτότητι τῶν λόγων τῆς ἀναλογίας, τότε οὐ λέγομεν τὸ πρῶτον καὶ τὸ τρίτον διπλασίονα λόγον ἔχειν ἤπερ πρὸς τὸ δεύτερον.

ἔστωσαν γὰρ ἀριθμοὶ οἱ α, β, γ, καὶ ὁ μὲν ὑπὸ α, β ἔστω ὁ δ, ὁ δὲ ὑπὸ β, γ ὁ ε, ὁ δὲ ὑπὸ α, γ ὁ ζ, καὶ ὁ μὲν α τὸν ε πολλαπλασιάσας τὸν η ποιείτω, ὁ δὲ β τὸν ζ πολλαπλασιάσας τὸν ϑ ποιείτω, καὶ ἔτι ὁ γ τὸν δ πολλαπλασιάσας τὸν κ ποιείτω. λέγω, ὅτι ἴσοι εἰσὶν οἱ η, ϑ, κ ἀριθμοί. ἐπεὶ γὰρ ὁ α τὸν β πολλαπλασιάσας τὸν δ πεποίηκεν, τὸν δὲ γ πολλαπλασιάσας τὸν ζ πεποίηκεν, ἔστιν ἄρα, ὡς ὁ β πρὸς τὸν γ, οὕτως ὁ δ πρὸς τὸν ζ. ὁ ἄρα ὑπὸ β, ζ, τουτέστιν ὁ ϑ, ἴσος ἐστὶ τῷ ὑπὸ γ, δ, τουτέστι τῷ κ. πάλιν ἐπεὶ ὁ γ τὸν μὲν α πολλαπλασιάσας τὸν ζ πεποίηκεν, τὸν δὲ β πολλαπλασιάσας τὸν ε πεποίηκε, ἔστιν ἄρα, ὡς ὁ α πρὸς τὸν β, οὕτως ὁ ζ πρὸς τὸν ε. ὁ ἄρα ὑπὸ α, ε, τουτέστιν ὁ η, ἴσος ἐστὶ τῷ ὑπὸ β, ζ, τουτέστι τῷ ϑ. οἱ ἄρα η, ϑ, κ ἀριθμοὶ ἴσοι ἀλλήλοις εἰσίν· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.




4. ὑπο-] in ras. 19. διὰ τὸ ιζ′ τοῦ ζ′ mg. 22. διὰ τὸ ιϑ′ τοῦ ζ′ καὶ ἐκ κατασκευῆς mg. 25. διὰ τὸ ιζ′ τοῦ ζ′ mg. 27. διὰ τὸ ιϑ′ τοῦ ζ′ καὶ ἐκ κατασκευῆς mg. 28. διὰ τὸν ὅρον τοῦ α′ mg.

ἔστω $\bar{\beta}$ μεγέθη τὰ α, γ, καὶ ἐχέτω λόγον τὸ α πρὸς τὸ γ, οὗ πηλικότης ὁ δ, καὶ παρεμπεσέτω μέσον τῶν α, γ μεγεθῶν τυχὸν μέγεθος τὸ β. λέγω, ὅτι ὁ τοῦ α πρὸς τὸ γ λόγος ὁ δ σύγκειται ἐκ τοῦ, ὃν ἔχει τὸ α πρὸς τὸ β, οὗ πηλικότης τὸ ζ, καὶ τοῦ β πρὸς τὸ γ, οὗ πηλικότης τὸ ε. ἐπεὶ γὰρ ὁ δ τὸ γ πολλαπλασιάσας τὸ α πεποίηκεν, τὸ α ἄρα τοῦ γ πολλαπλάσιόν ἐστι κατὰ τὸ δ. πάλιν ἐπεὶ ὁ ε τὸ γ πολλαπλασιάσας τὸ β πεποίηκε, ὁ δὲ ζ τὸ β πολλαπλασιάσας τὸ α πεποίηκεν, ὁ ἄρα ζ τὸν ἐκ τῶν ε, γ πολλαπλασιάσας τὸ α πεποίηκεν. καὶ ὁ γ ἄρα τὸν ἐκ τῶν ζ, ε πολλαπλασιάσας τὸ α πεποίηκεν διὰ τὸ πρὸ ἑαυτοῦ λῆμμα. ἴσος ἄρα ἐστὶν ὁ ἐκ τῶν ζ, ε τῷ δ. ὁ δ ἄρα σύγκειται ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ζ, ε.



ὑπόμνημα σχόλιον εἰς τὰς τῶν λόγων σύνθεσίν τε καὶ ἀφαίρεσιν Λέοντος.

ἔστωσαν ἀριθμοὶ οἱ α, β, γ, καὶ ὁ μὲν ὑπὸ α, β ἔστω ὁ δ, ὁ δὲ ὑπὸ β, γ ὁ ε, καὶ ἔτι ὁ ὑπὸ α, γ ὁ ζ, καὶ πάλιν ὁ μὲν ὑπὸ α, ε ἔστω ὁ η, ὁ δὲ ὑπὸ β, ζ ὁ θ, καὶ ἔτι ὁ ὑπὸ γ, δ ὁ κ. λέγω, ὅτι οἱ η, θ, κ ἀριθμοὶ ἴσοι ἀλλήλοις εἰσίν. ἐπεὶ γὰρ ὁ μὲν ὑπὸ α, β ἐστιν ὁ δ, ὁ δὲ ὑπὸ α, γ ἐστιν ὁ ζ, ἔστιν ἄρα, ὡς ὁ β πρὸς τὸν γ, οὕτως ὁ δ πρὸς τὸν ζ. ὁ ἄρα ὑπὸ γ, δ



7. διὰ τὸν ὅρον ἀριθμὸς ἀριθμὸν πολλαπλασιάζειν λέγεται mg. numeros in fig. postea add. 16. πολλαπλασιασμοῦ] πολλ^{α}, quod alibi signif. πολλαπλάσιος, πολλαπλασιάσας cet. 17. inc. fol. 120. σχόλιον] $\sigma\hat{\chi}$, fort. σχολικόν.

ἴσος ἐστὶ τῷ ὑπὸ β, ζ, τουτέστιν ὁ κ ἴσος ἐστὶ τῷ Θ. πάλιν ἐπεὶ ὁ μὲν ὑπὸ α, β ἐστιν ὁ δ, ὁ δὲ ὑπὸ β, γ ἐστιν ὁ ε, ἔστιν ἄρα, ὡς ὁ α πρὸς τὸν γ, οὕτως ὁ δ πρὸς τὸν ε· ὁ ἄρα ὑπὸ γ, δ, τουτέστιν ὁ κ, ἴσος ἐστὶ τῷ ὑπὸ α, ε, τουτέστι τῷ η. ἀλλ' ὁ κ τῷ Θ ἐστιν ἴσος· οἱ τρεῖς ἄρα οἱ η, Θ, κ ἀριθμοὶ ἴσοι ἀλλήλοις εἰσίν.

Λῆμμα β'.

ἔστω ἀριθμὸς ὁ α τοῦ β πολλαπλάσιος κατὰ τὸν γ. λέγω, ὅτι καὶ ὁ β τοῦ α πολλαπλάσιός ἐστι κατὰ τὸ ὁμώνυμον μέρος τοῦ γ. ἐπεὶ γὰρ ὁ β τὸν α μετρεῖ κατὰ τὸν γ, ἔστιν ἄρα, ὡς ὁ β πρὸς τὸν πρῶτον, οὕτως ἡ μονὰς πρὸς τὸν γ. ὡς δὲ ἡ μονὰς πρὸς τὸν γ, οὕτως τὸ ὁμώνυμον μόριον τοῦ γ πρὸς μονάδα. καὶ ὡς ἄρα ὁ β πρὸς τὸν α, οὕτως τὸ ὁμώνυμον μόριον τοῦ γ πρὸς μονάδα. ὁ ἄρα ὑπὸ τοῦ β καὶ μονάδος, τουτέστιν αὐτὸς ὁ β, ἴσος ἐστὶ τῷ ὑπὸ τοῦ α καὶ τοῦ ὁμωνύμου τῷ γ.

ια ιβ
ιγ ὃ ὁμώνυμον τοῦ γ μόριον τὸ γ'.

ἵνα δὲ καὶ ἀριθμητικῶς σαφηνισθῇ τὰ τοιαῦτα, ἐπὶ μὲν τοῦ α' λήμματος λέγομεν, ὅτι ὁ τετράκις πέντε ἑξάκις ἴσος ἐστὶ τῷ πεντάκις τε ἓξ τετράκις καὶ τῷ ἑξάκις τέσσαρα πεντάκις, τουτέστι τῷ $\overline{ρκ}$. ἐπὶ δὲ τοῦ β' λήμματος ὁ ἑκατὸν τοῦ εἴκοσι πολλαπλάσιός ἐστι κατὰ τὸν $\bar{ε}$, καὶ ὁ $\bar{κ}$ τοῦ $\bar{ρ}$ πολλαπλάσιός ἐστι κατὰ τὸν ε'.

Λῆμμα γ'.

ἔστω ὁ α τοῦ β ἐπιμόριος κατὰ τὸν γ. λέγω, ὅτι καὶ ὁ β τοῦ α ἐπιμόριός ἐστι κατὰ τὸ ὁμώνυμον μόριον

---

4. ε] ζ. 12. πρῶτον] scr. α. 27. inc. fol. 120ᵘ.

τοῦ γ ἐναλλάξ, τουτέστιν, εἴ ἐστιν ὁ α τοῦ β ἐπίτριτος, τουτέστιν ἔχων αὐτοῦ τρίτα τέσσαρα, καὶ ὁ β τοῦ α ἔσται τέταρτα τρία. ἐπεὶ γὰρ ὁ α πρὸς τὸν β λόγον ἔχει, ὃν τέσσαρα πρὸς τρία, καὶ ὁ β ἄρα πρὸς τὸν α λόγον ἕξει, ὃν τρία πρὸς τέσσαρα, καὶ ἐπὶ τῶν ἑξῆς ἐπιμορίων ὡσαύτως.

Λῆμμα δ'.


ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἐπιμερῶν τὸ αὐτὸ συμβαίνει. εἰ γὰρ ὁ α πρὸς τὸν β λόγον ἔχει, ὃν ὁ $\bar{ξ}$ πρὸς τὸν $\bar{ε}$, καὶ ὁ β πρὸς τὸν α λόγον ἕξει, ὃν ὁ $\bar{ε}$ πρὸς τὸν $\bar{ξ}$ ἐναλλάξ, τουτέστιν ἀντὶ τοῦ ἑπταπέμπτου τὸν πενταέβδομον, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως. τὰ δ' αὐτὰ νοεῖν δεῖ καὶ ἐπὶ τῶν συνθέτων λόγων οἷον πολλαπλασιεπιμορίων καὶ πολλαπλασιεπιμερῶν. εἰ γὰρ ἔσται τυχὸν ὁ α τοῦ β διπλασιεπίτριτος, τουτέστι λόγον ἔχων πρὸς τὸν β, ὃν ὁ $\bar{ξ}$ πρὸς τὸν $\bar{γ}$, τουτέστιν ἑπτάτριτος αὐτοῦ, ἔσται καὶ ὁ β τοῦ α ὑποδιπλασιεπίτριτος, τουτέστι λόγον ἔχων πρὸς αὐτόν, ὃν ὁ $\bar{γ}$ πρὸς τὸν $\bar{ξ}$, τουτέστι τριέβδομος. τὸ δ' αὐτὸ νοητέον καὶ ἐπὶ τῶν πολλαπλασιεπιμερῶν. εἰ γὰρ ὁ α τοῦ β διπλασιεπιτρίπεμπτος εἴη, τουτέστι λόγον ἔχων πρὸς αὐτόν, ὃν ὁ $\overline{ιγ}$ πρὸς τὸν $\bar{ε}$, τουτέστι τρισκαιδεκαπέμπτος, ἔσται καὶ ὁ β τοῦ α πεντατρισκαιδέκατος, καὶ τὰ ἄλλα οὕτως.

τούτων δὲ προθεωρηθέντων ἔστω τὸ α μέγεθος πρὸς τὸ β λόγον ἔχον, οὗ λόγου πηλικότης ἔστω τὸ γ, καὶ μεταξὺ τῶν α, β ἐμπιπτέτω τυχὸν μέγεθος τὸ δ. λέγω, ὅτι ὁ τοῦ α προς τὸ β λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ, ὃν ἔχει τὸ α πρὸς τὸ δ καὶ τὸ δ πρὸς τὸ β. ὅτι

---

26. μεταξύ] *M* in ras. (idem comp. etiam p. 717, 16, 17).

μὲν γὰρ τὸ β τὴν γ πηλικότητα τοῦ λόγου πολλαπλασιάσαν τὸ α ἐποίησεν, δῆλον· ἀλλ' ἐπεὶ πάλιν τὸ β μέγεθος τὴν ξ πηλικότητα τοῦ λόγου τῶν δ, β πολλαπλασιάσαν τὸ δ πεποίηκεν, ἀλλὰ καὶ τὸ δ μέγεθος τὴν ε πηλικότητα τοῦ λόγου τῶν α, δ πολλαπλασιάσαν τὸ α πεποίηκεν, διὰ τὸ α' ἄρα λῆμμα, ἐπειδὴ τὸ ε τὸν ἐκ τῶν β, ξ πολλαπλασιάσαν τὸ α πεποίηκεν, καὶ τὸ β ἄρα τὸν ἐκ τῶν ε, ζ πολλαπλασιάσαν τὸ α πεποίηκεν. ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ ὑπὸ β, γ ἐστιν ὁ α, καὶ πάλιν ὁ ὑπὸ β, ξ, ε ἐστιν ὁ α· ἴσος ἄρα ἐστὶν ὁ ὑπὸ β, γ τῷ ὑπὸ β, ε, ξ. ἡ ἄρα γ πηλικότης τοῦ τῶν α, β μεγεθῶν λόγου ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ τῶν ε, ξ πηλικοτήτων γενομένῃ. σύγκειται ἄρα ἡ γ πηλικότης ἐκ τῆς ε ἐπὶ τὴν ζ πολλαπλασιασθεῖσαν. τὰ δ' αὐτὰ ἐροῦμεν, καὶ ἐὰν μεταξὺ τῶν α, δ ἐμπέσῃ μέγεθος, καὶ πάλιν ἐὰν μεταξὺ τῶν β, δ ἄλλο ἐμπέσῃ· ἡ γὰρ αὐτὴ ἔφοδός ἐστιν.




ὑπόδειγμα.


ἔστω ὁ α πρὸς τὸν $\bar{\beta}$ λόγον ἔχων, ὃν ὁ $\bar{\xi}$ πρὸς τὸν $\bar{\varepsilon}$· ἡ ἄρα γ πηλικότης οὖσα τοῦ λόγου τῶν α, β ἔσται πεμπτημορίων $\bar{\xi}$. ἐμπιπτέτω δὴ μεταξὺ τῶν α, β μέγεθος τὸ δ ἔχον καὶ αὐτὸ μονάδας $\overline{\iota\alpha}$. ἡ ἄρα ζ πηλικότης οὖσα τῶν δ, β τοῦ λόγου ἔσται πεμπτημορίων $\overline{\iota\alpha}$· ἡ ἄρα ε πηλικότης οὖσα τῶν α, δ τοῦ λόγου ἔσται ἑνδεκάτων $\bar{\xi}$.

ὅτι δὲ τὸ ὀρθογώνιον τὸ περιεχόμενον ὑπό τε ἑνδεκάτων $\bar{\xi}$ καὶ ὑπὸ πεμπτημορίων $\overline{\iota\alpha}$ γίνεται πεμπτη-


3. πηλικότητα] inc. fol. 121. 15. Debuit πολλαπλασιασθείσης. 27. ὀρθογώνιον] ♯.


μορίων $\bar{\xi}$, φανερόν· τὰ γὰρ $\bar{\xi}$ ἐπὶ τὰ $\overline{\iota\alpha}$ γίνεται $\bar{o\xi}$, τὸ δὲ ἑνδεκατημόριον ἐπὶ τὸ πεμπτημόριον πολλαπλασιαζόμενον γίνεται πεντηκοστοπεμπτημόριον· τὰ οὖν $\bar{o\xi}$ πεντηκοστοπεμπτημόρια γίνεται πεμπτημόρια ξ, τουτέστιν ἡ πηλικότης τοῦ λόγου τῶν α, β.






ἀλλὰ δὴ νῦν ὑποκείσθω τὸ α πρὸς τὸ β λόγον ἔχον, ὃν ὁ $\bar{\iota\xi}$ ἀριθμὸς πρὸς τὸν $\bar{\iota\gamma}$, καὶ δὲ ἐξ αὐτοῦ ἀφελεῖν, ὃν ἔχει λόγον ὁ $\bar{\iota\vartheta}$ πρὸς τὸν $\overline{\iota\alpha}$. ποιῶ οὖν, ὡς ὁ $\bar{\iota\vartheta}$ πρὸς τὸν $\overline{\iota\alpha}$, οὕτως τὸν $\iota\bar{\xi}$ πρὸς $\overline{\rho\pi\xi}$ ἐννεακαιδέκατα. λοιπὸς ἄρα λόγος μένει ὁ τῶν $\overline{\iota\vartheta'}$ $\overline{\rho\pi\xi}$ πρὸς μονάδας $\bar{\iota\gamma}$, τουτέστιν ἐὰν ἐννεακαιδεκάκις τὰ $\bar{\iota\gamma}$ ποιήσωμεν ἐν ἐλαχίστοις ἀριθμοῖς τοῖς τῶν $\overline{\rho\pi\xi}$ πρὸς $\overline{\sigma\mu\xi}$· ἅπερ προέκειτο δεῖξαι.





---

3. In -κατημόριον inc. fol. 121ᵘ. 14. δέ] scr. δέον? — Hic desinit commentarius Leonis, de quo mathematico dixi Biblioth. math. 1887 p. 33.



Haec stemmata fol. 122^{r} occupant manu Arethae ipsius scripta. quae fol. 122^{u} sequuntur ab eodem exarata, recepi inter scholia libri VII (1, 2, 3).

2. Ἡ τῶν λόγων σύνθεσις ἐν τρισὶν ὅροις γίγνεται τοῦ μέσου ὅρου ὁτὲ μὲν τοῦ μὲν τῶν ἄκρων ἐλάττονος, τοῦ δὲ μείζονος λαμβανομένου, ὁτὲ δὲ καὶ ἑκατέρου μείζονος, ὁτὲ δὲ καὶ ἑκατέρου ἐλάττονος, καὶ τούτου ἐν τῶν λόγων τῇ συνθέσει ὑπεξαιρουμένου· ἡ δὲ λόγου ἀπὸ λόγου ἀφαίρεσις ἐκκειμένων τριῶν ὅρων, ὧν εἷς κοινὸς τοῦ τε ἀφαιρουμένου λόγου καί, ἀφ' οὗ δεῖ τὸν ἀφαιρούμενον τοῦτον ἀφελεῖν, καὶ ἔπειτα τετάρτου ἀνάλογον προσευρημένου τὸν λοιπὸν ὅρον ἐν τῷ τε κοινῷ τῶν προεκκειμένων καὶ τῷ τετάρτῳ τούτῳ προσευρημένῳ καταλείπει μέσῳ ληφθέντι τῶν τὸν λόγον περιεχόντων ὅρων, ἀφ' οὗ δεῖ τὸν ἀφαιρούμενον ἀφελεῖν, καὶ ἔπειτα θατέρου τῶν ἄκρων ὑπεξῃρημένου. ὁ δὲ τέταρτος ἀνάλογον ὅρος προσευρίσκεται δυοῖν μὲν ὅρων ἀλλήλους πολλαπλασιασάντων, τοῦ δὲ ἐκ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ γεγονότος παρὰ τὸν λοιπὸν μεμερισμένου· ὁ γὰρ ἐκ τοῦ τοιούτου μερισμοῦ γεγονὼς ὁ τέταρτος ἀνάλογον ὅρος ἐστίν, ὅς, ἐὰν μὲν τῶν ἐξ ἀρχῆς ὅρων οἱ ἄκροι, τουτέστιν ὅ τε μέγιστος καὶ ὁ ἐλάχιστος, ἀλλήλους πολλαπλασιάσωσι, παρὰ δὲ τὸν μέσον ὁ μερισμὸς γένηται, μέσος ληφθήσεται τοῦ τε ἑτέρου τῶν ἄκρων καὶ τοῦ τῶν ἐξ ἀρχῆς μέσου, ἐὰν δὲ τῶν ἐξ ἀρχῆς ὁ μὲν μέσος τὸν ἕτερον τῶν ἄκρων πολλαπλασιάσῃ, παρὰ δὲ τὸν λοιπὸν ὁ μερισμὸς γένηται, οἱ μὲν ἀλλήλους πολλαπλασιάσαντες μέσοι, παρ'

2. Uen. Marc. 301 fol. 466^{u}, Uindob. suppl. gr. 9 (63 Kollar) fol. 189.

4. *μείζονα* Vind. 5. *ὑπεξερουμένου* Vind. 6. *ἀπο λόγου*] om. Vind. 9. *ἐν* — 10. *τούτῳ*] om. Vind. 11. *τῶν*] om. Vind. 14. *ἀνάλογος* Vind. 18. *ἀνάλογος* Vind. 22. *τοῦ*] om. Vind.

ὃν δ' ἂν ὁ μερισμὸς γένηται, καὶ ὁ ἐκ τοῦ μερισμοῦ οὗτος γεγονὼς οἱ ἄκροι ἔσονται.

3. Γεωμετρία ἐστὶ γνῶσις ποσοῦ συνεχοῦς ἐν θέσει ἀκινήτῳ· ποσὸν γὰρ συνεχὲς θέσει ἀκίνητόν ἐστιν ἡ γῆ. ἀστρονομία δὲ γνῶσις ποσοῦ διωρισμένου ἐν θέσει ἀκινήτῳ. ἄλλως· γεωμετρία ἐστὶν ἐπιστήμη περὶ ποσὸν καταγινομένη συνεχὲς ἀκίνητον συλλογιστικαῖς μεθόδοις δι' ἀξιωματικῶν ἐννοιῶν μήκους, πλάτους καὶ βάθους μέτρησιν εὑρίσκουσα.

4. Πρόβλημα μέν ἐστι μέρος λόγου εἰς ἑτέρου δεῖξιν προβαλλόμενον, ὡς ὅταν λέγωμέν τινι· δεῖξον, εἰ ἡ ψυχὴ ἀθάνατός ἐστιν, ἰδοὺ τοῦτο πρόβλημά ἐστι. Θεώρημα δέ ἐστι ἐπισκεπτόμενον πρᾶγμα μόνῃ διανοίᾳ καὶ μέχρι ταύτης ἱστάμενον.

5. Ὁ Μεγαρικὸς οὗτος Εὐκλείδης ἰσόχρονος ἦν τῷ Ἀλεξάνδρῳ, ὁ δὲ Θέων τῷ Ἀδριανῷ.

6. Ἕτερον.

μαθεῖν νοητῶν εἰ ποθεῖς ὄντων φύσιν
ἐκ τῶν ὁρατῶν ὑλικῶν ποιημάτων
ἕξει, μετελθὲ γράμματα τάδ' Εὐκλείδου
γραμμικά τε γνώρισον ὡς δέον λόγοις
ἐπίπεδά τε καὶ διπλῆν ἄλλην ὕλην
μαθηματικῶν μὴ παραδράμῃς φίλος
τοὺς μετρικούς τε συμβαλὼν τούτοις λόγοις
καὶ νοῦν ἐν αὐτοῖς ἐργασάμενος μέγαν
ἦξον πρὸς αἰθέριον ἐν τάχει θέαν
τὴν τῶν νοητῶν ἱστορῶν πᾶσαν φύσιν.

---

3. q[b] fol. 16[u]. 4. q[b] fol. 18[u]. 5. Paris. suppl. Gr. 12, Magliab. X, 53 bis (sed μεγαρ[oc] et altero loco μεγαρος, et utroque loco ισοχρονος); cfr. Studien üb. Eukl. p. 176). 6. Coisl. 174 fol. 120[u] post duo illa epigrammata codicis B (u. praef.).

7. Τὰ θεωρήματα τῆς γεωμετρίας εἰσὶ ταῦτα· τοῦ α′ μη τοῦ β′ ιδ τοῦ γ′ λξ′ τοῦ δ′ ιξ τοῦ ε′ κε τοῦ ϛ′ λγ τοῦ ζ′ μα τοῦ η′ κξ τοῦ θ′ λξ τοῦ ι′ ρκγ τοῦ ια′ μ τοῦ ιβ′ ιη τοῦ ιγ′ ιξ ὁμοῦ ..

8. Ὅτι δυνατὸν ἑκάστην τῶν ἀλόγων ἐπ᾽ ἄπειρον λαμβάνειν.

Πτῶσίς ἐστιν διάφορος μετάθεσις σημείου τε καὶ εὐθείας.

Ὅτι ἑπτὰ εἴδη τῶν τριγώνων· τὸ ἰσόπλευρον μονοειδῶς, τὸ δὲ ἰσοσκελὲς ἢ ὀρθογώνιόν ἐστιν ἢ ἀμβλυγώνιον ἢ ὀξυγώνιον, καὶ τὸ σκαληνὸν ὡσαύτως.

Ὅτι οὐκ ἔστιν εὑρεῖν τετράγωνον ἀριθμὸν τετραγώνου διπλάσιον, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἰσοπλεύρου τριγώνου ὀρθογώνιον τὴν ὑποτείνουσαν ἴσον τῶν δύο τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν ἔχον.


Ῥητὰ μεγέθη λέγεται, ὅσα ἐστὶν ἀλλήλοις σύμμετρα, ὅσα δὲ ἀσύμμετρα, ἄλογά ἐστι μὴ ἔχοντα λόγον πρὸς ἄλληλα.

9. Ἐὰν κύκλου ληφθῇ τι σημεῖον ἐκτός, ἀπὸ δὲ τοῦ σημείου πρὸς τὸν κύκλον προσπίπτωσιν δύο εὐθεῖαι ἐφαπτόμεναι τοῦ κύκλου, ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν.

κύκλου γὰρ τοῦ αγβ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐκτὸς τὸ ε, καὶ ἀπὸ τοῦ ε πρὸς τὸν αγβ κύκλον προσπιπτέτωσαν δύο εὐθεῖαι αἱ εα, εβ ἐφαπτόμεναι αὐτοῦ κατὰ τὰ α, β σημεῖα. λέγω, ὅτι αἱ εα, εβ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου καὶ ἔστω τὸ δ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ αδ, δβ, βα. καὶ ἐπεὶ αἱ βε, εα εὐθεῖαι ἐφάπτουσι τοῦ κύκλου, ἀπὸ δὲ τοῦ δ κέντρου ἐπιζευχ-

7. Coisl. 174 post nr. 6. 8. B fol. 4^{r} manu Arethae (mg. περιφερόγραμμοι γωνίαι χ). praecedunt quae recepi app. II nr. 22, sequuntur quaedam m. rec. 9. B^{2} fol. 5^{u}.

θεῖσαί εἰσιν εἰς αὐτὰς εὐθεῖαι αἱ δα, δβ, αἱ ἄρα ὑπὸ δαε, δβε ὀρθαί εἰσιν. δῆλον δέ, ὅτι καὶ γωνίαι αἱ ὑπὸ δαβ, δβα ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ βαε λοιπῇ τῇ ὑπὸ αβε ἴση ἐστίν. ἐὰν δὲ τριγώνου αἱ δύο γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις ὦσιν, καὶ αἱ ὑπὸ τὰς ἴσας γωνίας ὑποτείνουσαι πλευραὶ ἴσαι ἀλλήλαις ἔσονται. ἴση ἄρα καὶ ἡ αε τῇ εβ. ἐὰν ἄρα κύκλου καὶ τὰ ἑξῆς· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.




10. *Νικηφόρου τοῦ Γρηγορᾶ πρόβλημα.*

Ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας τετράπλευρον συστήσασθαι ὥστε εἶναι τὰς μὲν τρεῖς πλευρὰς ἴσας ἀλλήλαις, τὴν δὲ τετάρτην μείζονα ἑκάστης τούτων, καὶ γίνεσθαι τὸ ἀπὸ ταύτης τετράγωνον μεῖζον τῶν τριῶν τετραγώνων ὁμοῦ συναγομένων τῶν ἀπὸ τῶν τριῶν πλευρῶν ἰδίᾳ γινομένων τῷ ἀπὸ τῆς μιᾶς πλευρᾶς τῶν τριῶν γινομένῳ τετραγώνῳ.

ἔστω ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ αβ καὶ τετμήσθω δίχα κατὰ τὸ ε, καὶ συνεστάτω ἐφ' ἑκατέρου τῶν τμημάτων ἰσόπλευρα τρίγωνα τό τε αγε καὶ τὸ εδβ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ γδ. λέγω, ὅτι τῇ αβ παράλληλός ἐστιν ἡ γδ. ἐπεὶ γὰρ τὰ δύο τρίγωνα τό τε αγε καὶ τὸ εδβ ἴσα ὄντα ἐπὶ ἴσων βάσεων βεβήκασι καὶ ἐπ' εὐθείας ἔχουσιν αὐτὰς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη εἰσί, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς

10. r (in fine libri IX), mg. *ὤφειλε τεθῆναι ἐν τῷ δεκάτῳ στοιχείῳ* (ubi?). hab. etiam cod. Arundel. 548 fol. 178 (in fine *ποιῆσαι*) praemissis his uerbis et lρμξοqνλθlο, prorsus eodem modo cod. Riccard. 22.

παραλλήλοις εἰσί· παράλληλος ἄρα τῇ αβ ἡ γδ. λέγω δή, ὅτι καὶ τῆς γδ μεῖζον δύναται ἡ αβ τῷ ἀπὸ ἴσων αὐτῇ τριῶν πλευρῶν. ἐπεὶ γὰρ παραλληλόγραμμόν ἐστιν ἑκάτερον τῶν αγδε καὶ βδγε καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς γδ, αβ καὶ ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως τῆς γδ, ἴσα ἀλλήλοις εἰσίν. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ αγ τῇ εδ καὶ ἡ βδ τῇ εγ· τῶν γὰρ παραλληλογράμμων χωρίων αἱ ἀπεναντίον πλευραί τε καὶ γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. ἴση ἄρα καὶ ἡ γδ ἑκατέρᾳ τῶν αε, εβ τον ὅμοιον τρόπον. ὅλη ἄρα ἡ αβ διπλασίων ἐστὶ τῆς γδ· τὰ δὲ μήκει διπλάσια δυνάμει τετραπλάσια· τετραπλάσιον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς αβ τοῦ ἀπὸ τῆς γδ. τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν τριῶν πλευρῶν τετράγωνα τῆς τε αγ καὶ γδ καὶ δβ ἐλάττονά εἰσι τοῦ ἀπὸ τῆς αβ ἐνὶ τούτων τετραγώνῳ. μεῖζον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς αβ τῶν ἀπὸ τῶν τριῶν πλευρῶν γινομένων τετραγώνων τῷ ἀπὸ μιᾶς πλευρᾶς τῶν τριῶν γινομένῳ τετραγώνῳ. ἐπὶ τῆς δοθείσης ἄρα εὐθείας τετράπλευρον συνέσταται καὶ τὰ ἑξῆς· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.



Appendix scholiorum IV.

ΒΑΡΛΑΑΜ ΜΟΝΑΧΟΤ

ἀριθμητικη ἀπόδειξις τῶν γραμμικῶς ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν στοιχείων ἀποδειχθέντων.

Ὅροι.

Ἀριθμὸν ἀριθμὸν πολλαπλασιάζειν λέγω, ὅταν, ὅσαι εἰσὶν ἐν τῷ πολλαπλασιάζοντι μονάδες, τοσαυτάκις συντεθεὶς ὁ πολλαπλασιαζόμενος ποιήσῃ τινά, ὃν καὶ μετρεῖ κατὰ τὰς ἐν τῷ πολλαπλασιάζοντι μονάδας.

καλῶ δ' αὐτὸν τὸν ἐκ τούτων γενόμενον ἐπίπεδον. τετράγωνον δ' ἀριθμὸν λέγω τὸν γενόμενον ἀπό τινος ἑαυτὸν πολλαπλασιάσαντος.

ἀριθμὸν ἀριθμοῦ μέρος λέγω τὸν ἐλάττονα τοῦ μείζονος, ἄν τε μετρῇ ἄν τε μὴ μετρῇ τὸν μείζονα.

α'.

Ἐὰν δύο ἀριθμῶν ὄντων διαιρεθῇ ὁ ἕτερος αὐτῶν εἰς ὁσουσδηποτοῦν ἀριθμούς, ὁ ἐκ τῶν ἐξ ἀρχῆς δύο


Hunc libellum ex editione Cunr. Dasypodii (Argentorati 1564) recepi, nullius codicis ope adiutus. interpretationem Latinam omissis definitionibus habet Commandinus fol. 104 sq. discrepantias Dasypodii infra adscripsi.

---


4. *ποιήσει.* 10. *μετρεῖ. μετρεῖ.* 11. *προτάσεις. πρότασις α' θεώρημα*, et sic deinceps.

ἀριθμῶν ἐπίπεδος ἀριθμὸς ἴσος ἐστὶ τοῖς ἔκ τε τοῦ ἀδιαιρέτου καὶ ἑκάστου τῶν μερῶν τοῦ διαιρεθέντος γινομένοις ἐπιπέδοις.

ἔστωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ αβ, γ, καὶ διῃρήσθω ὁ αβ εἰς ὁσουσδηποτοῦν ἀριθμοὺς τοὺς αδ, δε, εβ. λέγω, ὅτι ὁ ἐκ τῶν γ, αβ ἐπίπεδος ἴσος ἐστὶ τοῖς ἐκ τῶν γ, αδ, γ, δε, γ, εβ ἐπιπέδοις.



ἔστω γὰρ ἐκ μὲν τῶν γ, αβ ὁ ζ ἔκ τε τῶν γ, αδ ὁ ηθ, ἐκ δὲ τῶν γ, δε ὁ θι, ἐκ δὲ τῶν γ, εβ ὁ ικ. καὶ ἐπεὶ ὁ αβ τὸν γ πολλαπλασιάσας ἐποίησε τὸν ζ, ὁ ἄρα γ μετρεῖ τὸν ζ κατὰ τὰς ἐν τῷ αβ μονάδας. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸν ηθ μετρεῖ κατὰ τὰς ἐν τῷ αδ μονάδας, τὸν δὲ θε κατὰ τὰς ἐν τῷ δε, τὸν δὲ ικ κατὰ τὰς ἐν τῷ εβ μονάδας. ὅλον ἄρα τὸν ηκ μετρεῖ ὁ γ κατὰ τὰς ἐν τῷ αβ μονάδας. ἐμέτρει δὲ καὶ τὸν ζ κατὰ τὰς ἐν τῷ αβ μονάδας. ἑκάτερος ἄρα τῶν ζ, ηκ ἰσάκις ἐστὶ πολλαπλάσιος τοῦ γ. οἱ δὲ τοῦ αὐτοῦ ἰσάκις πολλαπλάσιοι ἴσοι ἀλλήλοις εἰσίν. ἴσος ἄρα ἐστὶν ὁ ζ τῷ ηκ. καί ἐστιν ὁ μὲν ζ ὁ ἐκ τῶν γ, αβ ἐπίπεδος, ὁ δ' ηκ ὁ συγκείμενος ἔκ τε τοῦ γ καὶ ἑκάστου τῶν αδ, δε, εβ ἐπιπέδων. ὁ ἄρα ἐκ τῶν γ, αβ ἐπίπεδος ἴσος ἐστὶ τοῖς ἔκ τε τοῦ γ καὶ ἑκάστου τῶν αδ, δε, εβ ἐπιπέδοις.



ἐὰν ἄρα δύο ἀριθμῶν ὄντων διαιρεθῇ ὁ ἕτερος αὐτῶν εἰς ὁσουσδηποτοῦν ἀριθμούς, ὁ ἐκ τῶν ἐξ ἀρχῆς

4. οἱ] ἡ. In demonstrationibus add. suis locis ἔκθεσις, διορισμός, κατασκευή, ἀπόδειξις, συμπέρασμα, in figg. numeros arab.


δύο ἀριθμῶν ἐπίπεδος ἴσος ἐστὶ τοῖς ἔκ τε τοῦ ἀδιαιρέτου καὶ ἑκάστου τῶν μερῶν τοῦ διαιρεθέντος ἐπιπέδοις· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

β'.

Ἐὰν ἀριθμὸς εἰς δύο ἀριθμοὺς διαιρεθῇ, δύο ἐπίπεδοι ἀριθμοὶ οἱ γενόμενοι ἔκ τε τοῦ ὅλου καὶ ἑκατέρου τῶν μερῶν συναμφότεροι ἴσοι εἰσὶ τῷ ἀπὸ τοῦ ὅλου τετραγώνῳ.

ἀριθμὸς γὰρ ὁ αβ διῃρήσθω εἰς δύο ἀριθμοὺς τοὺς αγ, γβ. λέγω, ὅτι δύο ἐπίπεδοι ἀριθμοὶ ὅ τε ἐκ τῶν αβ, αγ καὶ ὁ ἐκ τῶν αβ, βγ συντεθέντες ἴσοι εἰσὶ τῷ ἀπὸ τοῦ αβ τετραγώνῳ.

ὁ γὰρ αβ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας ποιείτω τὸν δ, ὁ δὲ αγ τὸν αβ πολλαπλασιάσας ποιείτω τὸν εξ, τὸν δὲ αὐτὸν αβ καὶ ὁ γβ πολλαπλασιάσας ποιείτω τὸν ζη. ἐπεὶ τοίνυν ὁ αγ τὸν αβ πολλαπλασιάσας ἐποίησε τὸν εξ,



ὁ ἄρα αβ μετρεῖ τὸν εξ κατὰ τὰς ἐν τῷ αγ μονάδας. πάλιν ἐπεὶ ὁ γβ τὸν αβ πολλαπλασιάσας ἐποίησε τὸν ζη, ὁ ἄρα αβ μετρεῖ τὸν ζη κατὰ τὰς ἐν τῷ γβ μονάδας. ἐμέτρει δὲ καὶ τὸν εξ κατὰ τὰς ἐν τῷ αγ μονάδας· ὅλον ἄρα τὸν εη μετρεῖ ὁ αβ κατὰ τὰς ἐν ἑαυτῷ μονάδας. πάλιν ἐπεὶ ὁ αβ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας ἐποίησε τὸν δ, μετρεῖ ἄρα καὶ τὸν δ κατὰ τὰς ἐν ἑαυτῷ μονάδας. ἑκάτερον ἄρα τῶν δ, εη μετρεῖ ὁ αβ κατὰ τὰς ἐν ἑαυτῷ

---

13. ποιήτω. 14. ποιήτω. 15. ποιήτω. 19. πάλιν — 24. μονάδας] bis (22 μετρῇ, 24 αὐτῷ). 27. εη] εα.

μονάδας. ὁσαπλασίων ἄρα ἐστὶν ὁ δ τοῦ αβ, τοσαυταπλασίων ἐστὶ καὶ ὁ εη τοῦ αβ. οἱ δὲ τοῦ αὐτοῦ ἀριθμοῦ ἰσάκις πολλαπλάσιοι ἀριθμοὶ ἴσοι ἀλλήλοις εἰσίν· ἴσος ἄρα ἐστὶν ὁ δ τῷ εη. καί ἐστιν ὁ μὲν δ ὁ ἀπὸ τοῦ αβ τετράγωνος, ὁ δὲ εη συντεθεὶς ἐκ δύο ἐπιπέδων ἀριθμῶν τῶν ἐκ τῶν αβ βγ, βα αγ. ὁ ἄρα ἀπὸ τοῦ αβ τετράγωνος ἴσος ἐστὶ τῷ συγκειμένῳ ἐκ δύο ἐπιπέδων τῶν ἐκ τῶν αβ βγ, βα αγ.

ἐὰν ἄρα ἀριθμὸς εἰς δύο ἀριθμοὺς διαιρεθῇ, δύο ἐπίπεδοι ἀριθμοὶ οἱ γενόμενοι ἔκ τε τοῦ ὅλου καὶ ἑκατέρου τῶν μερῶν συναμφότεροι ἴσοι εἰσὶν τῷ ἀπὸ τοῦ ὅλου τετραγώνῳ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

γ'.

Ἐὰν ἀριθμὸς διαιρεθῇ εἰς δύο ἀριθμούς, ὁ ἐκ τοῦ ὅλου καὶ ἑνὸς τῶν μερῶν ἐπίπεδος ἴσος ἐστὶ τῷ ἐκ τῶν μερῶν ἐπιπέδῳ σὺν τῷ ἀπὸ τοῦ προειρημένου μέρους τετραγώνῳ.


ἀριθμὸς γὰρ ὁ αβ διῃρήσθω εἰς δύο ἀριθμοὺς τοὺς αγ, γβ. λέγω, ὅτι ὁ ἐκ τῶν αβ, βγ ἐπίπεδος ἴσος ἐστὶ τῷ τε ἐκ τῶν αγ, γβ ἐπιπέδῳ καὶ τῷ ἀπὸ τοῦ γβ τετραγώνῳ.

ὁ γὰρ αβ πολλαπλασιασάτω τὸν γβ καὶ ποιείτω τὸν δ, ὁ δὲ αγ τὸν γβ πολλαπλασιασάτω καὶ ποιείτω τὸν εξ, ὁ δὲ γβ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας ποιείτω τὸν ζη. καὶ ἐπεὶ ὁ αβ τὸν γβ πολλαπλασιάσας ἐποίησε τὸν δ, ὁ ἄρα γβ μετρεῖ τὸν δ κατὰ τὰς ἐν τῷ αβ μονάδας. πάλιν ἐπεὶ ὁ αγ τὸν γβ πολλαπλασιάσας ἐποίησε τὸν εξ,

---

1. ὁσαπλάσιον. τοσαυταπλάσιον. 22. πολλαπλασιάτω· ποιήτω. 23. πολλαπλασιάτω. ποιήτω. 24. ποιήτω.

ὁ ἄρα γβ μετρεῖ τὸν εξ κατὰ τὰς ἐν τῷ αγ μονάδας. πάλιν ἐπεὶ ὁ γβ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας ἐποίησε τὸν ζη, μετρεῖ ἄρα ὁ γβ τὸν ζη κατὰ τὰς ἐν ἑαυτῷ μονάδας. ἐμέτρει δὲ καὶ τὸν εξ κατὰ τὰς ἐν τῷ αγ μονάδας. ὅλον ἄρα τὸν εη μετρεῖ ὁ γβ κατὰ τὰς ἐν τῷ αβ μονάδας. ἐμέτρει δὲ καὶ τὸν δ κατὰ τὰς ἐν τῷ αβ μονάδας. ἰσάκις ἄρα ὁ γβ ἑκάτερον τῶν δ, εη μετρεῖ· οἱ δὲ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ ἰσάκις μετρούμενοι ἴσοι ἀλλήλοις εἰσίν· ἴσος ἄρα ἐστὶν ὁ δ τῷ εη. καί ἐστιν ὁ μὲν δ ὁ ἐκ τῶν αβ, βγ ἐπίπεδος, ὁ δὲ εη ὁ ἐκ τῶν αγ, γβ ἐπίπεδος σὺν τῷ ἀπὸ τοῦ γβ τετραγώνῳ. ὁ ἄρα ἐκ τῶν αβ, βγ ἐπίπεδος ἴσος ἐστὶ τῷ τε ἐκ τῶν αγ, γβ ἐπιπέδῳ καὶ τῷ ἀπὸ τοῦ γβ τετραγώνῳ.



ἐὰν ἄρα ἀριθμὸς εἰς δύο ἀριθμοὺς τυχόντας διαιρεθῇ, ὁ ἐκ τοῦ ὅλου καὶ ἑνὸς τῶν μερῶν ἐπίπεδος ἴσος ἐστὶ τῷ τε ἐκ τῶν μερῶν ἐπιπέδῳ σὺν τῷ ἀπὸ τοῦ προειρημένου μέρους τετραγώνῳ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

δ'.


Ἐὰν ἀριθμὸς διαιρεθῇ εἰς δύο ἀριθμούς, ὁ ἀπὸ τοῦ ὅλου τετράγωνος ἴσος ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν μερῶν τετραγώνοις καὶ τῷ δὶς ἐκ τῶν μερῶν ἐπιπέδῳ.

ἀριθμὸς γὰρ ὁ αβ διῃρήσθω εἰς δύο ἀριθμοὺς τοὺς αγ, γβ. λέγω, ὅτι ὁ ἀπὸ τοῦ αβ τετράγωνος ἴσος ἐστὶ τοῖς τε ἀπὸ τῶν αγ, γβ τετραγώνοις καὶ τῷ δὶς ἐκ τῶν αγ, γβ ἐπιπέδῳ.

---

25. διαιρήσθω.

ἔστω γὰρ ἀπὸ μὲν τοῦ αβ τετράγωνος ὁ δ, ἀπὸ δὲ τοῦ αγ ὁ εξ, ἀπὸ δὲ τοῦ γβ ὁ ηθ, ἐκ δὲ τῶν αγ, γβ ἑκάτερος τῶν ζη, θκ. ἐπεὶ τοίνυν ὁ αγ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας ἐποίησε τὸν εξ, ὁ ἄρα αγ μετρεῖ τὸν εξ κατὰ τὰς ἐν ἑαυτῷ μονάδας. πάλιν ἐπεὶ ὁ γβ τὸν γα πολλαπλασιάσας ἐποίησε τὸν ζη, μετρεῖ ἄρα τὸν ζη ὁ αγ κατὰ τὰς ἐν τῷ γβ μονάδας. ἐμέτρει δὲ καὶ τὸν εξ κατὰ τὰς ἐν ἑαυτῷ. ὅλον ἄρα τὸν εη μετρεῖ ὁ αγ κατὰ τας ἐν τῷ αβ μονάδας. ὁ ἄρα αβ πολλαπλασιάσας τὸν αγ ἐποίησε τὸν εη. ἐ εη ἄρα ἐπίπεδός ἐστιν ὁ ἐκ τῶν βα, αγ. ὁμοίως δὴ δείξομεν, ὅτι καὶ ὁ ηκ ἐπίπεδός ἐστιν ὁ ἐκ τῶν αβ, βγ. καί ἐστιν ἀπὸ τοῦ αβ τετράγωνος ὁ δ. ἐὰν δὲ ἀριθμὸς διαιρεθῇ εἰς δύο ἀριθμούς, ὁ ἀπὸ τοῦ ὅλου τετράγωνος ἴσος ἐστὶ δυσὶ τοῖς ἐκ τοῦ ὅλου καὶ ἑκατέρου τῶν μερῶν ἐπιπέδοις. ἴσος ἄρα ὁ δ τῷ εκ. ἀλλὰ μὴν ὁ εκ συγκείμενός ἐστιν ἔκ τε τῶν ἀπὸ τῶν αγ, γβ τετραγώνων καὶ τοῦ δὶς ἐκ τῶν αγ, γβ ἐπιπέδου· ὁ δὲ δ ὑπάρχει ὁ ἀπὸ τοῦ αβ τετράγωνος. ὁ ἄρα ἀπὸ τοῦ αβ τετράγωνος ἴσος ἐστὶ τοῖς τε ἀπὸ τῶν αγ, γβ τετραγώνοις καὶ τῷ δὶς ἐκ τῶν αγ, γβ ἐπιπέδῳ.



ἐὰν ἄρα ἀριθμὸς διαιρεθῇ εἰς δύο ἀριθμούς, ὁ ἀπὸ τοῦ ὅλου τετράγωνος ἴσος ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν μερῶν τετραγώνοις καὶ τῷ δὶς ἐκ τῶν μερῶν ἐπιπέδῳ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.


ε'.

Ἐὰν ἄρτιος ἀριθμὸς δίχα διαιρεθῇ, διαιρεθῇ δὲ καὶ εἰς ἀνίσους ἀριθμούς, ὁ ἐκ τῶν ἀνίσων μερῶν

ἐπίπεδος μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ μεταξὺ τετραγώνου ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῖ ἡμίσεος τετραγώνῳ.

ἔστω γὰρ ἄρτιος ἀριθμὸς ὁ αβ καὶ διῃρήσθω δίχα μὲν εἰς τοὺς αγ, γβ, ἀνισαχῇ δὲ εἰς τοὺς αδ, δβ. λέγω, ὅτι ὁ ἀπὸ τοῦ γβ τετράγωνος ἴσος ἐστὶ τῷ ἐκ τῶν αδ, δβ ἐπιπέδῳ μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ γδ τετραγώνου.

ἔστω γὰρ ἀπὸ μὲν τοῦ γβ τετράγωνος ὁ ε, ἐκ δὲ τῶν αδ, δβ ἐπίπεδος ὁ ζη, ἀπὸ δὲ τοῦ δγ τετράγωνος ὁ ηθ. καὶ ἐπεὶ ὁ βγ ἀριθμὸς διῄρηται εἰς δύο ἀριθμοὺς τοὺς βδ, δγ, ἔστιν ἄρα ὁ ἀπὸ τοῦ βγ τετράγωνος,



τουτέστιν ὁ ε, ἴσος τοῖς ἀπὸ τῶν βδ, δγ τετραγώνοις μετὰ τοῦ δὶς ἐκ τῶν βδ, δγ. ἔστω οὖν ἀπὸ μὲν τοῦ βδ τετράγωνος ὁ κλ, ἀπὸ δὲ τοῦ δγ ὁ νξ, ἐκ δὲ τῶν βδ, δγ ἑκάτερος τῶν λμ, μν· ὅλος ἄρα ὁ κξ ἴσος ἐστὶ τῷ ε. καὶ ἐπεὶ ὁ βδ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας ἐποίησε τὸν κλ, μετρεῖ ἄρα αὐτὸν κατὰ τὰς ἐν ἑαυτῷ μονάδας. πάλιν ἐπεὶ ὁ γδ τὸν δβ πολλαπλασιάσας τὸν λμ ἐποίησε, ὁ ἄρα δβ μετρεῖ τὸν λμ κατὰ τὰς ἐν τῷ γδ μονάδας. ἐμέτρει δὲ καὶ τὸν κλ κατὰ τὰς ἐν ἑαυτῷ μονάδας· ὅλον ἄρα τὸν κμ μετρεῖ ὁ δβ κατὰ τὰς ἐν τῷ γβ μονάδας. ἴσος δὲ ὁ γβ τῷ γα. ὁ ἄρα δβ μετρεῖ τὸν κμ κατὰ τὰς ἐν τῷ γα μονάδας. πάλιν ἐπεὶ ὁ γδ πολλαπλασιάσας τὸν δβ ἐποίησε τὸν μν, ὁ ἄρα δβ μετρεῖ τὸν μν κατα τὰς ἐν τῷ δγ μονάδας. ἐμέτρει δὲ καὶ τὸν κμ κατὰ τὰς ἐν τῷ αγ μονάδας· ὅλον ἄρα τὸν κν μετρεῖ ὁ βδ κατὰ τὰς ἐν τῷ αδ μονάδας. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸν ζη μετρεῖ ὁ βδ κατὰ τὰς ἐν

30. ἀλλὰ — p. 732, 1. μονάδας] om.; hab. Command.

τῷ αδ μονάδας· ὑπόκειται γάρ. ἴσος ἄρα ἐστὶν ὁ ζη τῷ κν· οἱ γὰρ τοῦ αὐτοῦ ἰσάκις πολλαπλάσιοι ἴσοι ἀλλήλοις εἰσίν. ἔστι δὲ καὶ ὁ ηθ τῷ νξ ἴσος· ἑκάτερος γὰρ ὑπόκειται ἀπὸ τοῦ γδ τετραγωνος. ὅλος ἄρα ὁ κξ ὅλῳ τῷ ζθ ἴσος ἐστίν. ἔστι δὲ καὶ τῷ ε ὁ κξ ἴσος. καὶ ὁ ζθ ἄρα τῷ ε ἴσος ἐστί. καί ἐστιν ὁ μὲν ζθ ὁ ἐκ τῶν αδ, δβ ἐπίπεδος μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ δγ τετραγώνου, ὁ δὲ ε ὁ ἀπὸ τοῦ γβ τετράγωνος. ὁ ἄρα ἐκ τῶν αδ, δβ ἐπίπεδος μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ δγ τετραγώνου ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ γβ τετραγώνῳ.

ἐὰν ἄρα ἄρτιος ἀριθμὸς διαιρεθῇ δίχα, διαιρεθῇ δὲ καὶ εἰς ἀνίσους ἀριθμούς, ὁ ἐκ τῶν ἀνίσων μερῶν ἐπίπεδος μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ μεταξὺ τετραγώνου ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ ἡμίσεος τετραγώνῳ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ς′.


Ἐὰν ἄρτιος ἀριθμὸς διαιρεθῇ δίχα, προστεθῇ δέ τις αὐτῷ, ὁ ἐκ τοῦ ὅλου σὺν τῷ προσκειμένῳ καὶ τοῦ προσκειμένου ἐπίπεδος μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ ἡμίσεος τετραγώνου ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ συγκειμένου ἔκ τε τοῦ ἡμίσεος καὶ τοῦ προσκειμένου τετραγώνῳ.

ἄρτιος γὰρ ἀριθμὸς ὁ αβ διηρήσθω δίχα εἰς τοὺς αγ, γβ ἀριθμούς, καὶ προσκείσθω αὐτῷ ἕτερός τις ἀριθμὸς ὁ βδ. λέγω, ὅτι ὁ ἐκ τῶν αδ, δβ ἐπίπεδος μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ γβ τετραγώνου ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ γδ τετραγώνῳ.

ἔστω γὰρ ἀπὸ μὲν τοῦ γδ τετράγωνος ὁ ε, ἐκ δὲ τῶν αδ, δβ ἐπίπεδος ὁ ζη, ἀπὸ δὲ τοῦ γβ τετράγωνος ὁ ηθ. καὶ ἐπεὶ ὁ ἀπὸ τοῦ γδ ἴσος ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν δβ, βγ μετὰ τοῦ δὶς ἐκ τῶν δβ, βγ, ἔστω ἀπὸ μὲν

20. ἡμήσεος.

τοῦ βδ ὁ κλ, ἐκ δὲ τῶν δβ, βγ ἑκάτερος τῶν λμ, μν, ἀπὸ δὲ τοῦ βγ ὁ νξ. ὅλος ἄρα ὁ κξ ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ γδ τετραγώνῳ. καί ἐστιν ἀπὸ τοῦ γδ τετράγωνος ὁ ε· ὁ ἄρα κξ ἴσος ἐστι τῷ ε. καὶ ἐπεὶ ὁ βδ ἑαυτὸν πολλαπλασιάσας τὸν κλ πεποίηκε, ὁ ἄρα βδ μετρεῖ τὸν κλ κατὰ τὰς ἐν ἑαυτῷ μονάδας. μετρεῖ δὲ καὶ τὸν λμ κατὰ τὰς ἐν τῷ βγ μονάδας· ὅλον ἄρα τὸν κμ μετρεῖ ὁ βδ κατὰ τὰς ἐν τῷ γδ μονάδας. καὶ ἐπεὶ ὁ βδ μετρεῖ καὶ τὸν μν κατὰ τὰς ἐν τῷ γβ μονάδας, ἴσος δὲ ὁ γβ τῷ γα· ὑπόκειται γάρ· ὅλον ἄρα τὸν κν μετρεῖ ὁ βδ κατὰ τὰς ἐν τῷ αδ μονάδας. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸν ζη μετρεῖ ὁ βδ κατὰ τὰς ἐν τῷ αδ μονάδας· ὑπόκειται γὰρ ὁ ζη ἐκ τῶν αδ, δβ· ἴσος ἄρα ὁ ζη τῷ κν. ἔστι δὲ καὶ ὁ θη τῷ νξ ἴσος· ἑκάτερος γάρ ἐστιν ὁ ἀπὸ τοῦ γβ τετράγωνος. ὅλος ἄρα ὁ ζθ τῷ κξ ἐστιν ἴσος. ὁ δὲ κξ ἀπεδείχθη τῷ ε ἴσος· καὶ ὁ ζθ ἄρα τῷ ε ἴσος ἐστί. καί ἐστιν ὁ μὲν ζθ ὁ ἐκ τῶν αδ, δβ μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ γβ τετραγώνου, ὁ δὲ ε ὁ ἀπὸ τοῦ γδ. ὁ ἄρα ἐκ τῶν αδ, δβ μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ γβ ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ γδ τετραγώνῳ.



ἐὰν ἄρα ἄρτιος ἀριθμὸς διαιρεθῇ δίχα, προστεθῇ δέ τις αὐτῷ, ὁ ἐκ τοῦ ὅλου σὺν τῷ προσκειμένῳ καὶ τοῦ προσκειμένου ἐπίπεδος μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ ἡμίσεος τετραγώνου ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ συγκειμένου ἔκ τε τοῦ ἡμίσεος καὶ τοῦ προσκειμένου τετραγώνῳ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

---


17. νξ] νζ. 19. κξ] κζ. κξ] κζ.

ζ'.

Ἐὰν ἀριθμὸς διαιρεθῇ εἰς δύο ἀριθμούς, ὁ ἀπὸ τοῦ ὅλου τετράγωνος μετα τοῦ ἀφ' ἑνὸς τῶν μερῶν τετραγώνου ἴσος ἐστὶ τῷ δὶς ἐκ τοῦ ὅλου καὶ τοῦ εἰρημένου μέρους ἐπιπέδῳ μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ μέρους τετραγώνου.

ἀριθμὸς γὰρ ὁ αβ διῃρήσθω εἰς τοὺς αγ, γβ ἀριθμούς. λέγω, ὅτι οἱ ἀπὸ τῶν βα, αγ τετράγωνοι ἴσοι εἰσὶν τῷ δὶς ἐκ τῶν βα, αγ ἐπιπέδῳ μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ βγ τετραγώνου.

ἐπεὶ γὰρ ὁ ἀπὸ τοῦ αβ τετράγωνος ἴσος ἐστὶ τοῖς ἀπο τῶν βγ, γα καὶ τῷ δὶς ἐκ τῶν βγ, γα, κοινὸς προσκείσθω ὁ ἀπὸ τοῦ αγ τετράγωνος· ὁ ἄρα ἀπὸ τοῦ βα μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ αγ ἴσος ἐστὶ δυσὶ τοῖς ἀπὸ τοῦ αγ τετραγώνοις καὶ ἑνὶ τῷ ἀπὸ τοῦ γβ μετὰ τοῦ δὶς ἐκ τῶν βγ, γα. καὶ ἐπεὶ ὁ ἅπαξ ἐκ τῶν βα, αγ ἴσος ἐστὶ τῷ ἅπαξ ἐκ τῶν βγ, γα μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ γα τετραγώνου, ὁ ἄρα δὶς ἐκ τῶν βα, αγ ἴσος ἐστὶ τῷ δὶς ἐκ τῶν βγ, γα μετὰ δύο τῶν ἀπὸ τοῦ γα τετραγώνων. κοινὸς προσκείσθω ὁ ἀπὸ τοῦ βγ τετράγωνος· δύο ἄρα τετράγωνοι ἀπὸ τοῦ αγ καὶ εἷς ἀπὸ τοῦ γβ μετὰ τοῦ δὶς ἐκ τῶν βγ, γα ἴσοι εἰσὶν τῷ δὶς ἐκ τῶν βα, αγ μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ γβ. ὁ ἄρα ἀπὸ τοῦ αβ τετράγωνος μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ αγ τετραγώνου ἴσος ἐστὶ τῷ δὶς ἐκ τῶν βα, αγ μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ γβ μέρους τετραγώνου.



ἐὰν ἄρα ἀριθμὸς διαιρεθῇ εἰς δύο ἀριθμούς, ὁ ἀπὸ τοῦ ὅλου τετράγωνος μετὰ τοῦ ἀφ' ἑνὸς τῶν μερῶν

---

6. τετραγώνῳ. 17 ὁ] om.


τετραγώνου ἴσος ἐστὶ τῷ δὶς ἐκ τοῦ ὅλου καὶ τοῦ εἰρημένου μέρους ἐπιπέδῳ μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ μέρους τετραγώνου· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

η'.

Ἐὰν ἀριθμὸς εἰς δύο ἀριθμοὺς διαιρεθῇ, ὁ τετράκις ἐκ τοῦ ὅλου καὶ ἑνὸς τῶν μερῶν ἐπίπεδος μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ μέρους τετραγώνου ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ ὅλου καὶ τοῦ προειρημένου μέρους ὡς ἀφ' ἑνὸς τετραγώνῳ.

ἀριθμὸς γὰρ ὁ αβ διῃρήσθω εἰς δύο ἀριθμοὺς τοὺς αγ, γβ. λέγω, ὅτι ὁ τετράκις ἐκ τῶν αβ, βγ μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ αγ τετραγώνου ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ αβ, βγ ὡς ἀφ' ἑνὸς τετραγώνῳ.

κείσθω γαρ τῷ βγ ἀριθμῷ ἴσος ὁ βδ. καὶ ἐπεὶ ὁ ἀπὸ τοῦ αδ ἴσος ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν αβ, βδ τέτρα-



γώνοις καὶ τῷ δὶς ἐκ τῶν αβ, βδ ἐπιπέδῳ, καί ἐστιν ὁ βδ ἴσος τῷ βγ, ἔστιν ἄρα ὁ ἀπὸ τοῦ αδ τετράγωνος ἴσος τοῖς ἀπὸ τῶν αβ, βγ τετραγώνοις καὶ τῷ δὶς ἐκ τῶν αβ, βγ ἐπιπέδῳ. τὰ δὲ ἀπὸ τῶν αβ, βγ τετράγωνα ἴσα ἐστὶ τῷ δὶς ἐκ τῶν αβ, βγ ἐπιπέδῳ καὶ τῷ ἀπὸ τοῦ αγ τετραγώνῳ· ἔστιν ἄρα ὁ ἀπὸ τοῦ αδ τετράγωνος ἴσος τῷ τετράκις ἐκ τῶν αβ, βγ ἐπιπέδῳ καὶ τῷ ἀπὸ τοῦ αγ τετραγώνῳ. καί ἐστιν ὁ ἀπὸ τοῦ αδ τετράγωνος ὁ ἀπὸ τοῦ αβ, βγ ὡς ἀφ' ἑνός· ὁ γαρ βδ ἴσος ἐστὶ τῷ βγ. ἔστιν ἄρα ὁ ἀπὸ τοῦ αβ, βγ ὡς ἀφ' ἑνὸς τετράγωνος ἴσος τῷ τετράκις ἐκ τῶν αβ, βγ καὶ τῷ ἀπὸ τοῦ αγ.

ἐὰν ἄρα ἀριθμὸς εἰς δύο ἀριθμοὺς διαιρεθῇ, ὁ τετράκις ἐκ τοῦ ὅλου καὶ ἑνὸς τῶν μερῶν ἐπίπεδος

μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ μέρους τετραγώνου ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ ὅλου καὶ τοῦ προειρημένου μέρους ὡς ἀφ' ἑνὸς τετραγώνῳ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ϑ'.

Ἐὰν ἀριθμὸς διαιρεθῇ δίχα, ἔτι δὲ διαιρεθῇ καὶ εἰς ἀνίσους ἀριθμούς, οἱ ἀπὸ τῶν ἀνίσων ἀριθμῶν τετράγωνοι διπλάσιοί εἰσι τοῦ ἀπὸ τοῦ ἡμίσεος τετραγώνου μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ μεταξὺ τετραγώνου.

Ἄρτιος γὰρ ἀριθμὸς ὁ αβ δίχα διῃρήσθω εἰς τοὺς αγ, γβ ἀριθμούς, εἰς ἀνίσους δὲ διῃρήσθω τοὺς αδ, δβ. λέγω, ὅτι οἱ ἀπὸ τῶν αδ, δβ τετράγωνοι διπλάσιοί εἰσι τῶν ἀπὸ τῶν αγ, γδ τετραγώνων.

ἐπεὶ γὰρ ἄρτιος ἀριθμὸς ὁ αβ εἰς ἴσους μὲν διῄρηται τοὺς αγ, γβ, εἰς ἀνίσους δὲ τοὺς αδ, δβ, ὁ ἄρα ἐκ τῶν αδ, δβ μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ γδ ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ αγ τετραγώνῳ. ὁ δὶς ἄρα ἐκ τῶν αδ, δβ μετὰ δύο τῶν ἀπὸ τοῦ γδ τετραγώνων διπλάσιός ἐστι τοῦ ἀπὸ τοῦ αγ τετραγώνου. καὶ ἐπεὶ ὁ αβ δίχα διῄρηται εἰς τοὺς αγ, γβ, ὁ ἄρα ἀπὸ τοῦ αβ τετράγωνος τετραπλάσιός ἐστι τοῦ ἀπὸ τοῦ αγ τετραγώνου. καὶ ἐπεὶ ὁ δὶς ἐκ τῶν αδ, δβ μετὰ δύο τῶν ἀπὸ τοῦ δγ διπλάσιός ἐστι τοῦ ἀπὸ τοῦ γα, ἐὰν δὲ ὦσι δύο ἀριθμοὶ ὁ μὲν ἕτερος αὐτῶν τοῦ αὐτοῦ τετραπλάσιος, ὁ δ' ἕτερος διπλάσιος, ὁ τετραπλάσιος διπλάσιός ἐστι τοῦ διπλασίου, ὁ ἄρα ἀπὸ τοῦ αβ διπλάσιός ἐστι τοῦ δὶς ἐκ τῶν αδ, δβ μετὰ δύο τῶν ἀπὸ τοῦ δγ. ἔστιν ἄρα ὁ δὶς ἐκ τῶν αδ, δβ ἐλάττων ἡμίσεος τοῦ ἀπὸ τοῦ αβ τῷ δὶς ὑπὸ τοῦ δγ.

α γ δ β

---

5. ἐάν] scr. ἐὰν ἄρτιος. 7. ἡμισείας.

καὶ ἐπεὶ ὁ δὶς ἐκ τῶν αδ, δβ μετὰ τοῦ συγκειμένου ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν αδ, δβ ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ αβ, ο ἄρα συγκείμενος ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν αδ, δβ μείζων ἐστὶν ἡμίσεος τοῦ ἀπὸ τοῦ αβ τῷ δὶς ἀπὸ τοῦ δγ. καί ἐστιν ὁ ἀπὸ τοῦ αβ τοῦ ἀπὸ τοῦ αγ τετραπλάσιος· ὁ ἄρα συγκείμενος ἐκ τῶν ἀπὸ τῶν αδ, δβ μείζων ἐστὶ διπλασίου τοῦ ἀπὸ τοῦ αγ τῷ δὶς ἀπὸ τοῦ δγ. διπλάσιος ἄρα ἐστὶ τῶν ἀπὸ τῶν αγ, γδ.

ἐὰν ἄρα ἄρτιος ἀριθμὸς διαιρεθῇ δίχα, ἔτι δὲ διαιρεθῇ καὶ εἰς ἀνίσους ἀριθμούς, οἱ ἀπὸ τῶν ἀνίσων ἀριθμῶν τετράγωνοι διπλάσιοί εἰσι τοῦ ἀπὸ τοῦ ἡμίσεος τετραγώνου μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ μεταξὺ τετραγώνου· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

ι'.


Ἐὰν ἄρτιος ἀριθμὸς διαιρεθῇ δίχα, προστεθῇ δέ τις αὐτῷ ἕτερος ἀριθμός, ὁ ἀπὸ τοῦ ὅλου σὺν τῷ προσκειμένῳ καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ προσκειμένου οἱ συναμφότεροι τετράγωνοι διπλάσιοί εἰσι τοῦ ἀπὸ τοῦ ἡμίσεος τετραγώνου καὶ τοῦ ἀπὸ τοῦ συγκειμένου ἔκ τε τοῦ ἡμίσεος καὶ τοῦ προσκειμένου ὡς ἀφ' ἑνὸς τετραγώνου.

ἔστω γὰρ ἄρτιος ἀριθμὸς ὁ αβ καὶ διῃρήσθω δίχα εἰς τοὺς αγ, γβ, καὶ προσκείσθω αὐτῷ ἕτερός τις ἀριθμὸς ὁ βδ. λέγω, ὅτι οἱ ἀπὸ τῶν αδ, δβ τετράγωνοι διπλάσιοί εἰσι τῶν ἀπὸ τῶν αγ, γδ τετραγώνων.

ἐπεὶ γὰρ ἀριθμὸς ὁ αδ διῄρηται εἰς τοὺς αβ, βδ, οἱ ἄρα ἀπὸ τῶν αδ, δβ τετράγωνοι ἴσοι εἰσὶν τῷ δὶς ἐκ τῶν αδ, δβ ἐπιπέδῳ μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ αβ τετραγώνου. ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ αβ τετράγωνος ἴσος ἐστὶ τέσ-

11. ἡμισείας. 18. ἀπὸ τοῦ] ἀπό.

σαρσι τοῖς ἀπὸ τῶν αγ, γβ τετραγώνοις· ἴσος γάρ ἐστιν ὁ αγ τῷ γβ. οἱ ἄρα ἀπὸ τῶν αδ, δβ τετράγωνοι ἴσοι εἰσὶ τῷ τε δὶς ἐκ τῶν αδ, δβ καὶ τέσσαρσι τοῖς ἀπὸ τῶν βγ, γα. καὶ ἐπεὶ ὁ ἐκ τῶν αδ, δβ μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ γβ ἴσος ἐστὶ τῷ ἀπὸ τοῦ γδ, ὁ ἄρα δὶς ἐκ τῶν αδ, δβ μετὰ δύο τῶν ἀπὸ τοῦ γβ ἴσος ἐστὶ δυσὶ τοῖς



ἀπὸ τοῦ γδ. οἱ ἄρα ἀπὸ τῶν αδ, δβ τετράγωνοι ἴσοι εἰσὶ δυσὶ τοῖς ἀπὸ τοῦ γδ καὶ δυσὶ τοῖς ἀπὸ τοῦ αγ. διπλάσιοι ἄρα εἰσὶν τῶν ἀπὸ τῶν αγ, γδ. καί ἐστιν ὁ μὲν ἀπὸ τοῦ αδ τετράγωνος ὁ ἀπὸ τοῦ ὅλου καὶ τοῦ προσκειμένου, ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ δβ ὁ ἀπὸ τοῦ προσκειμένου, ὁ δὲ ἀπὸ τοῦ γδ ὁ ἀπὸ τοῦ συγκειμένου ἔκ τε τοῦ ἡμίσεος καὶ τοῦ προσκειμένου. ὁ ἄρα ἀπὸ τοῦ ὅλου σὺν τῷ προσκειμένῳ τετράγωνος μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ προσκειμένου διπλάσιός ἐστι τοῦ ἀπὸ τοῦ ἡμίσεος μετὰ τοῦ ἀπὸ τοῦ συγκειμένου ἔκ τε τοῦ ἡμίσεος καὶ τοῦ προσκειμένου.

ἐὰν ἄρα ἄρτιος ἀριθμὸς δίχα διαιρεθῇ, προστεθῇ δέ τις αὐτῷ ἕτερος ἀριθμός, ὁ ἀπὸ τοῦ ὅλου σὺν τῷ προσκειμένῳ καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ προσκειμένου οἱ συναμφότεροι τετράγωνοι διπλάσιοί εἰσι τοῦ ἀπὸ τοῦ ἡμίσεος τετραγώνου καὶ τοῦ ἀπὸ τοῦ συγκειμένου ἔκ τε τοῦ ἡμίσεος καὶ τοῦ προσκειμένου ὡς ἀφ' ἑνὸς τετραγώνου· ὅπερ ἔδει δεῖξαι.